

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
NP01	<p>Serramento in alluminio in profilati a giunto aperto in lega di alluminio elettrocolorati fisso a vetrina. Fornitura e posa di serramenti in alluminio in profilati a giunto aperto in lega di alluminio elettrocolorati (resine sintetiche applicato a forno su superfici pretrattate per cromatazione o fosfocromatazione) fisso a vetrina, completo di controtelaio in lamiera di acciaio trattato (spessore 20/10 mm) corredato di zanche per il fissaggio alla muratura e predisposto per l'aggiustaggio ed il fissaggio del telaio fisso e guarnizione di tenuta ante mobili e fermavetro in elastomero e vetri aventi dimensioni 190x220, con vetro camera di spessore mm. 4/9/4 e chiusura tipo cremonese in acciaio trattato e relativo organo di chiusura con cerniere in alluminio con perno in acciaio zincato, guaina e tappi in nylon autolubrificante completa di piastrina e viti di fissaggio in acciaio inossidabile in numero adeguato rispetto al meccanismo. (EURO duecentosessanta/00)</p>	m ²	260,00
NP02	<p>Serramento in alluminio in profilati a giunto aperto in lega di alluminio elettrocolorati con apertura a libro. Fornitura e posa di serramenti in alluminio in profilati a giunto aperto in lega di alluminio elettrocolorati (resine sintetiche applicato a forno su superfici pretrattate per cromatazione o fosfocromatazione) con apertura a libro completo di controtelaio in lamiera di acciaio trattato (spessore 20/10 mm) corredato di zanche per il fissaggio alla muratura e predisposto per l'aggiustaggio ed il fissaggio del telaio fisso e guarnizione di tenuta ante mobili e fermavetro in elastomero e vetri aventi dimensioni 420x340, con vetro camera di spessore mm. 4/9/4 e chiusura tipo cremonese in acciaio trattato e relativo organo di chiusura con cerniere in alluminio con perno in acciaio zincato, guaina e tappi in nylon autolubrificante completa di piastrina e viti di fissaggio in acciaio inossidabile in numero adeguato rispetto al meccanismo. (EURO duecentoottanta/00)</p>	m ²	280,00
NP03	<p>Serramento in alluminio con apertura a battente e parte superiore a lunetta con apertura a vasistas. Serramento in alluminio in profilati a giunto aperto in lega di alluminio elettrocolorati con apertura a battente completi di controtelaio in metallo e parte superiore a lunetta con apertura a vasistas. Fornitura e posa di serramenti in alluminio in profilati a giunto aperto in lega di alluminio elettrocolorati (resine sintetiche applicato a forno su superfici pretrattate per cromatazione o fosfocromatazione) con apertura a battente e parte superiore a lunetta con apertura a vasistas, completi di controtelaio in lamiera di acciaio trattato (spessore 20/10 mm) corredato di zanche per il fissaggio alla muratura e predisposto per l'aggiustaggio ed il fissaggio del telaio fisso e guarnizione di tenuta ante mobili e fermavetro in elastomero e vetri aventi dimensioni 150x210 a battente e 150x60 a vasistas(lunetta), 165x210 a battente e 165x60 a vasistas (lunetta),vetro camera di spessore mm. 4/9/4 e chiusura tipo cremonese in acciaio trattato e relativo organo di chiusura con cerniere in alluminio con perno in acciaio zincato, guaina e tappi in nylon autolubrificante completa di piastrina e viti di fissaggio in acciaio inossidabile (in caso di apertura a vasistas sistema di perno a tirante) in numero adeguato rispetto al meccanismo. (EURO quattrocentotrenta/00)</p>	m ²	430,00
NP04	<p>Serramento in alluminio con apertura a battente e parte superiore a lunetta fissa. Serramento in alluminio in profilati a giunto aperto in lega di alluminio elettrocolorati con apertura a battente completi di controtelaio in metallo (porta d'ingresso a battente con due ante, su disegno) e parte superiore a lunetta fissa. Fornitura e posa di serramenti in alluminio in profilati a giunto aperto in lega di alluminio elettrocolorati (resine sintetiche applicato a forno su superfici pretrattate per cromatazione o fosfocromatazione) con apertura a battente e parte superiore a lunetta fissa, completi di controtelaio in lamiera di acciaio trattato (spessore 20/10 mm) corredato di zanche per il fissaggio alla muratura e predisposto per l'aggiustaggio ed il fissaggio del telaio fisso e guarnizione di tenuta ante mobili e</p>		

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
NP05	<p>fermavetro in elastomero e vetri aventi dimensioni 190x210 a battente e 190x60 fissa (lunetta), vetro camera di spessore mm. 4/9/4 e chiusura tipo cremonese in acciaio trattato e relativo organo di chiusura con cerniere in alluminio con perno in acciaio zincato, guaina e tappi in nylon autolubrificante completa di piastrina e viti di fissaggio in acciaio inossidabile in numero adeguato rispetto al meccanismo.</p> <p>(EURO duecentonovanta/00)</p> <p>Porta scorrevole a scomparsa (per interni). Fornitura e posa si porta scorrevole a scomparsa (per interni), comprensiva di controtelaio metallico in lamiera avente sede interna di mm 54 per parete interna divisoria con spessore complessivo finito di cm.12,5. La porta sarà ad anta cieca con finitura in laminato, tamburata di spessore mm. 40, con fresata inferiore per nasello guida e maniglia specifica con serratura e meccanismo apri/chiudi con cornice coprifilo ad aletta di mm. 20 (per posa su rivestimenti murari), misure standard, cm. 90x210. (EURO milleottocento/00)</p>	m ²	290,00
NP06	<p>Fornitura e posa di controsoffittatura in pannelli di alluminio preverniciato (colore bianco). Fornitura e posa di controsoffittatura in pannelli di alluminio preverniciato aventi dimensioni cm. 60x60, spessore 6/10 mm e bordo sagomato per appoggio scurettato, profili preverniciati di appoggio a T da mm. 15 ed angoli di bordo ad L, orditura primaria in profili di lamiera di acciaio completa di pendini rigidi regolabili in altezza, diametro 4 mm, ribassamento massimo m. 1.00 e tasselli per l'ancoraggio. Isolamento termoacustico fonoassorbente costituito da pannelli in fibra di poliestere dim. cm. 60x60, spessore 4 cm, densità 40 kg/mc, compreso il carico, trasporto e scarico di tutti i materiali in cantiere escluse le opere provvisorie per l'esecuzione dei lavori computate negli oneri aggiuntivi per la sicurezza. I lavori dovranno essere dati ultimati accompagnati dalle certificazioni di resistenza al fuoco, classe 0 per il pannello/membrana, gli elementi a T ed L di bordo ed alla classe 1 per i pannelli isolanti in fibra di poliestere. (EURO ottantaquattro/29)</p>	cad	1.800,00
01.A20.E38	<p>Applicazione di idropittura murale opaca a base di silicati di potassio, pigmenti inorganici selezionati e cariche minerali, non filmogena ma permeabile all'acqua ed al vapore acqueo, perfettamente reagente con il supporto preventivamente pulito, applicata con una mano di fondo diluita al 30% come imprimitura e con due riprese successive distanziate nel tempo diluite al10% la prima e 25% la seconda, esclusa la preparazione del supporto, eseguita a qualsiasi piano del fabbricato</p>	m ²	84,29
005	<p>Su pareti esterne, vani scala, androni (EURO quindici/31)</p>	m ²	15,31
01.A20.C30	<p>Pulizia di superfici in calcestruzzo, intonaco, mattoni, mediante l'uso di idrolavatrice alimentata elettricamente, compreso tubi, raccordi, ugelli, canne acqua, ecc., con la sola esclusione di eventuali ponteggi</p>	m ²	2,94
005	<p>Mediante getto d'acqua a forte pressione, fino a250 atm., per l'asportazione di sporco, polvere e parti incoerenti (EURO due/94)</p>	m ²	2,94
010	<p>Mediante eiezione ad alta pressione (fino a 250 atm) con idrolavatrice alimentata elettricamente di una miscela combinata di acqua ed inerti si- licei selezionati, per l'asportazione di ogni tipo di residuo superficiale incoerente, anche su superfici in ferro (EURO otto/31)</p> <p>Pulizia di superfici in calcestruzzo, intonaco, mattoni, mediante l'uso di idrolavatrice alimentata elettricamente, compreso tubi, raccordi, ugelli, canne acqua, ecc., con la sola</p>	m ²	8,31

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
	esclusione di eventuali ponteggi		
01.A10.E20	005 Mediante getto d'acqua a forte pressione, fino a250 atm., per l'asportazione di sporco, polvere e parti incoerenti (EURO due/94)	m ²	2,94
	010 Mediante eiezione ad alta pressione (fino a 250 atm) con idrolavatrice alimentata elettricamente di una miscela combina- ta di acqua ed inerti si- licei selezionati, per l'asportazione di ogni tipo di residuo superficiale incoerente, anche su superfici in ferro (EURO otto/31)	m ²	8,31
	Risanamento di strutture in c.a.o. e c.a.p. di ponti, cavalcavia, sottopassaggi mediante spicconatura delle parti lesio- nate, sabbiatura di pulizia, trattamento delle armature metalliche con inibitore di ruggine, applicazione di una mano di emulsione di aggancio a base di resine sintetiche e ripristino della superficie con malta pronta tixotropica strutturale antiritiro,additivata con resine acriliche, applicata anche a piu' riprese, fino ad uno spessore medio di cm 3; compreso ogni onere per il trasporto alla discarica dei detriti, piccole casserature,ripristino di spigoli, gocciolatoi ecc., escluso eventuali ponteggi da compensarsi a parte		
	005 Per superfici orizzontali o verticali lisce o con leggere sagomature (EURO settantasei/58)	m ²	76,58
01.A20.G20	010 Per superfici orizzontali o verticali di cornicioni, solette, strutture a sbalzo, o superfici fortemente sagomate (bugnature, cornici etc.) (EURO novantatre/05)	m ²	93,05
	Protezione trasparente ottenuta mediante applicazione a spruzzo o a pennello di idrorepellente a base di silicati in solvente a forte penetrazione, fino a rifiuto, compreso ogni onere per l'applicazione, esclusa la pulizia del fondo e gli eventuali ponteggi		
01.A19.A10	005 Di superfici in cemento armato, pietra, mattoni pieni, intonaci (EURO undici/88)	m ²	11,88
	Tubi pluviali, doccioni, converse, faldali, compreso ogni accessorio, dati in opera		
	005 In lamiera di rame (EURO ventisei/61)	kg	26,61
01.A02.B85	010 In acciaio inossidabile (EURO venticinque/43)	kg	25,43
	Demolizione e rimozione di strutture metalliche di qualsiasi natura, di tubazioni metalliche, di componenti d'impianti tecnologici e relativi elementi provvisori metallici di fissaggio, di quadri elettrici e schermature di protezione alle apparecchiature elettriche, compreso lo sgombero dei detriti		
01.A18.E00	005 Con carico e trasporto alle pubbliche discariche. (EURO uno/93)	kg	1,93
	Provvista e posa in opera di recinzione, cancellata o ringhiera compreso lo scavo per far posto alla fondazione dei pian toni, la fondazione in calcestruzzo cementizio (dosatura mg 20/m ³) di cm40x40x60, il carico ed il trasporto alla discarica dei materiali di risulta, il livellamento del terreno ai lati degli scavi		
01.A20.F90	005 Ad elementi pieni, scatolati o tubolari, con due mani di antiruggine, delle quali una stesa in officina e l'altra stesa in cantiere e successiva verniciatura, di dimensioni e disegni forniti dalla direzione lavori,compresa l'assistenza del fabbro alla po (EURO dodici/02)	kg	12,02
	Verniciatura con smalto epossidico su coloritura esistente per superfici metalliche		
	005 Di manufatti esterni, a due riprese		

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
	(EURO diciassette/31)	m ²	17,31
010	Di manufatti esterni, a una ripresa		
	(EURO nove/31)	m ²	9,31
01.A22.E00	Scarifica di pavimentazione bituminosa mediante scarificatrice a freddo comprendente: l'eventuali opere di rifinitura		
	della scarifica anche se da eseguirsi a mano (per esempio attorno ai chiusini non rimovibili, nelle cunette, nelle fasce di raccordo etc.); il carico e trasporto del materiale di risulta, nei luoghi indicati dalla D.L. (con recupero del materiale da parte della città) o scelti dalla ditta (con materiali a disposizione della ditta); l'accurata pulizia del fondo, le opere provvisorie per deviazione del traffico, la rimozione eventuale di griglie e chiusini, ogni onere per il funzionamento dei mezzi d'opera		
005	Per profondità' di cm 1, con recupero del materiale da parte della città'		
	(EURO due/56)	m ²	2,56
010	Per profondità' di cm 2, con recupero del materiale da parte della città'		
	(EURO quattro/62)	m ²	4,62
015	Per profondità' di cm 3 con recupero del materiale da parte della città'		
	(EURO cinque/83)	m ²	5,83
020	Per profondità' di cm 4 con recupero del materiale da parte della città'		
	(EURO sette/14)	m ²	7,14
025	Per profondità' di cm 5 con recupero del materiale da parte della città'		
	(EURO otto/29)	m ²	8,29
030	Per profondità' di cm 6 con recupero del materiale da parte della città'		
	(EURO nove/04)	m ²	9,04
035	Per profondità' di cm 7, con recupero del materiale da parte della città'		
	(EURO nove/78)	m ²	9,78
040	Per profondità' di cm 8, con recupero del materiale da parte della città'		
	(EURO dieci/22)	m ²	10,22
045	Per profondità' di cm 9, con recupero del materiale da parte della città'		
	(EURO dieci/52)	m ²	10,52
050	Per profondità' di cm 10, con recupero del materiale da parte della città'		
	(EURO dieci/62)	m ²	10,62
105	Per profondità' di cm 1, con materiale a disposizione della ditta		
	(EURO due/43)	m ²	2,43
110	Per profondità' di cm 2, con materiale a disposizione della ditta		
	(EURO quattro/38)	m ²	4,38
115	Per profondità' di cm 3, con materiale a disposizione della ditta		
	(EURO cinque/46)	m ²	5,46
120	Per profondità' di cm 4, con materiale a disposizione della ditta		
	(EURO sei/63)	m ²	6,63
125	Per profondità' di cm 5, con materiale a disposizione della ditta		
	(EURO sette/66)	m ²	7,66
130	Per profondità' di cm 6, con materiale a disposizione della ditta		
	(EURO otto/28)	m ²	8,28
135	Per profondità' di cm 7, con materiale a disposizione della ditta		
	(EURO otto/90)	m ²	8,90
140	Per profondità' di cm 8, con materiale a disposizione della ditta		
	(EURO nove/21)	m ²	9,21

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
	145 Per profondità' di cm 9, con materiale a disposizione della ditta (EURO nove/38)	m ²	9,38
	150 Per profondità' di cm 10, con materiale a disposizione della ditta (EURO nove/55)	m ²	9,55
01.A22.A90	Provvista e stesa di emulsione bituminosa al 55% di bitume in ragione di		
	005 Kg 0,800/m²,per ancoraggio sullo strato di base (EURO zero/59)	m ²	0,59
	010 Kg 0,700/m² (EURO zero/52)	m ²	0,52
	015 Kg 0,500/m² (EURO zero/37)	m ²	0,37
01.A22.B00	Provvista e stesa di calcestruzzo bituminoso per strato di collegamento (binder), conforme alle norme e prescrizioni tecniche approvate con Deliberazione della Giunta Comunale di Torino del 28/11/2000, steso in opera con vibrofinitrice a perfetta regola d'arte secondo la vigente normativa e le eventuali indicazioni della direzione lavori, compreso l'onere della compattazione con rullostatico o vibrante con effetto costipante non inferiore alle 12 tonnellate, esclusa la provvista e stesa dell'emulsione bituminosa di ancoraggio		
	010 Steso in opera con vibrofinitrice per uno spessore finito di cm 4 compressi (EURO cinque/10)	m ²	5,10
	015 Steso in opera con vibrofinitrice per uno spessore finito di cm 5 compressi (EURO sei/39)	m ²	6,39
	020 Steso in opera con vibrofinitrice per uno spessore finito di cm 6 compressi (EURO sette/67)	m ²	7,67
	030 Steso in opera a mano per uno spessore finito di cm 4 compressi (EURO sei/72)	m ²	6,72
	035 Steso in opera a mano per uno spessore finito di cm 5 compressi (EURO otto/40)	m ²	8,40
	040 Steso in opera a mano per uno spessore finito di cm 6 compressi (EURO dieci/10)	m ²	10,10
01.A22.A90	Provvista e stesa di emulsione bituminosa al 55% di bitume in ragione di		
	005 Kg 0,800/m²,per ancoraggio sullo strato di base (EURO zero/59)	m ²	0,59
	010 Kg 0,700/m² (EURO zero/52)	m ²	0,52
	015 Kg 0,500/m² (EURO zero/37)	m ²	0,37
01.A22.B10	Provvista e stesa a tappeto di calcestruzzo bituminoso per strato di usura, conforme alle norme e prescrizioni tecniche approvate con Deliberazione della Giunta Comunale di Torino del 28/11/2000, steso in opera con vibrofinitrice a perfetta regola d'arte secondo la vigente normativa e le eventuali indicazioni della D.L., compreso l'onere della compattazione con rullo statico o vibrante con effetto costipante non inferiore alle 12 tonnellate, esclusa la preparazione della massiccata sottostante e la provvista e stesa dell'emulsione bituminosa di ancoraggio		
	010 Steso con vibrofinitrice, per uno spessore finito compresso pari a cm 3 (EURO quattro/05)	m ²	4,05
	015 Steso con vibrofinitrice, per uno spessore finito compresso pari a cm 4 (EURO cinque/38)	m ²	5,38
	025 Steso a mano, per uno spessore finito compresso pari a		

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
01.A21.A50	cm 3 (EURO sei/45)	m ²	6,45
	030 Steso a mano, per uno spessore finito compreso pari a cm 4 (EURO otto/44)	m ²	8,44
01.A02.C00	Compattazione con rullo pesante o vibrante dello strato di fondazione in misto granulare anidro o altri materiali ani- dri, secondo i piani stabiliti, mediante cilindratura a strati separati sino al raggiungimento della compattezza giudicata idonea dalla direzione lavori		
	005 Per spessore finito superiore a 30 cm (EURO uno/42)	m ²	1,42
	010 Per spessore finito fino a 30 cm (EURO uno/05)	m ²	1,05
01.A19.E60	Rimozione di infissi di qualsiasi natura, in qualunque piano di fabbricato, comprese la discesa o la salita dei materiali , lo sgombero dei detriti, il trasporto degli stessi alle discariche, compreso la rimozione e l'accatastamento dei vetri nel caso di serramenti, computando le superfici prima della demolizione		
	005 Con una superficie di almeno m² 0,50 (EURO undici/58)	m ²	11,58
01.A02.A20	Rimozione di apparecchiature igienico sanitarie in qualunque piano di fabbricato, compresa la salita o discesa dei materiali, lo sgombero dei detriti ed il trasporto alle discariche		
	005 Lavabi, lavelli, vasi all'inglese, bidet, orinatoi tipo sospesi, boyler ecc. (EURO trentasette/44)	cad	37,44
01.A02.A10	Demolizione di tramezzi o tavolati interni o volte in mattoni pieni, in qualunque piano di fabbricato, compresa la salita o discesa a terra dei materiali, lo sgombero, computando le superfici prima della demolizione		
	005 Dello spessore inferiore a cm 10 e per superfici di m² 0,50 e oltre, con trasporto in cantiere (EURO tredici/66)	m ²	13,66
	010 Con spessore da cm 10 a cm 15 e per superfici di m² 0,50 e oltre, con trasporto in cantiere (EURO quindici/37)	m ²	15,37
	025 Dello spessore inferiore a cm 10 e per superfici di m² 0,50 e oltre, con trasporto alle discariche (EURO quattordici/84)	m ²	14,84
	030 Con spessore da cm 10 a cm 15 e per superfici di m² 0,50 e oltre, con carico e trasporto alle discariche. (EURO sedici/54)	m ²	16,54
01.A02.A20	Demolizione di murature o di volte in mattoni, dello spessore superiore a cm 15, in qualunque piano di fabbricato, compresa la discesa o la salita a terra dei materiali, lo sgombero dei detriti, computando i volumi prima della demolizione		
	005 Con trasporto dei detriti in cantiere (EURO ottantacinque/94)	m ³	85,94
	010 Con carico e trasporto dei detriti alle discariche. (EURO novantatre/81)	m ³	93,81
01.A02.A20	Demolizione di tramezzi o tavolati interni o volte in mattoni pieni, in qualunque piano di fabbricato, compresa la salita o discesa a terra dei materiali, lo sgombero, computando le superfici prima della demolizione		
	005 Dello spessore inferiore a cm 10 e per superfici di m² 0,50 e oltre, con trasporto in cantiere (EURO tredici/66)	m ²	13,66
	010 Con spessore da cm 10 a cm 15 e per superfici di m² 0,50 e oltre, con trasporto in cantiere (EURO quindici/37)	m ²	15,37

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
01.A02.C00	025 Dello spessore inferiore a cm 10 e per superfici di m² 0,50 e oltre, con trasporto alle discariche (EURO quattordici/84)	m ²	14,84
	030 Con spessore da cm 10 a cm 15 e per superfici di m² 0,50 e oltre, con carico e trasporto alle discariche. (EURO sedici/54)	m ²	16,54
01.A02.B00	Rimozione di infissi di qualsiasi natura, in qualunque piano di fabbricato, comprese la discesa o la salita dei materiali , lo sgombero dei detriti, il trasporto degli stessi alle discariche, compreso la rimozione e l'accatastamento dei vetri nel caso di serramenti, computando le superfici prima della demolizione		
	005 Con una superficie di almeno m² 0,50 (EURO undici/58)	m ²	11,58
	Demolizione di pavimenti interni, in qualunque piano di fabbricato, compresa la discesa o la salita a terra dei materiali- li, lo sgombero dei detriti in cantiere, per superfici di m ² 0,50 ed oltre, escluso il sottofondo da computarsi a parte		
	010 In ceramica (EURO nove/26)	m ²	9,26
	020 In cotto (EURO nove/55)	m ²	9,55
	030 In legno (EURO otto/40)	m ²	8,40
	040 In quadrotti di cemento (EURO dieci/42)	m ²	10,42
	050 In pietra, marmi, graniti (EURO sette/24)	m ²	7,24
	060 In linoleum, gomma e simili (EURO quattro/05)	m ²	4,05
	070 In moquette incollata (EURO due/20)	m ²	2,20
01.A02.A40	Demolizione di caldane, sottofondi in calcestruzzo non armato, in qualunque piano di fabbricato, compresa la salita o discesa a terra dei materiali, lo sgombero dei detriti. i volumi si intendono computati prima della demolizione		
	005 Con carico e trasporto dei detriti alle discariche. (EURO ottanta/21)	m ³	80,21
01.A02.B50	010 Con trasporto dei detriti in cantiere (EURO settantadue/35)	m ³	72,35
	Rimozione di rivestimento in piastrelle di qualsiasi tipo, in qualunque piano di fabbricato, compresa la discesa o la salita a terra dei materiali, lo sgombero dei detriti, computando le superfici prima della demolizione, con trasporto dei detriti nell'ambito del cantiere		
01.A20.A60	010 In ceramica (EURO nove/26)	m ²	9,26
	020 In marmo (EURO venti/83)	m ²	20,83
01.A06.A10	Raschiatura o lavatura di vecchie tinte, stuccatura e scartavetratura eseguita su intonaci interni già tinteggiati		
	005 Per superfici di almeno m² 4 (EURO uno/97)	m ²	1,97
01.A06.A10	Tramezzi in mattoni legati con malta di calce		
	005 In mattoni pieni dello spessore di cm 12 e per una superficie complessiva di almeno m² 1 (EURO cinquantacinque/72)	m ²	55,72
	015 In mattoni pieni dello spessore di cm 6 e per una superficie complessiva di almeno m² 1 (EURO trentaquattro/29)	m ²	34,29
	025 In mattoni semipieni dello spessore di cm 12 e per una		

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
	superficie complessiva di almeno m² 1 (EURO quarantatre/86)	m ²	43,86
035	In mattoni semipieni dello spessore di cm 7 e per una superficie complessiva di almeno m² 1 (EURO ventinove/10)	m ²	29,10
045	In mattoni forati dello spessore di cm 12 e per una superficie complessiva di almeno m² 1 (EURO quarantasei/82)	m ²	46,82
055	In mattoni forati dello spessore di cm 8 e per una superficie complessiva di almeno m² 1 (EURO trenta/29)	m ²	30,29
01.A11.A40	Sottofondo per pavimenti di spessore fino a cm 15		
005	Formato con calcestruzzo cementizio avente resi-stenza caratteristica di kg/cm² di 150, per ogni cm di spessore e per superfici di almeno m² 0,20 (EURO tre/19)	m ²	3,19
015	Eseguito in conglomerato leggero a base di argilla espansa per ogni cm di spessore e per superfici di almeno m² 0,20 (EURO tre/37)	m ²	3,37
01.A10.B20	Intonaco eseguito con malta di cemento, su rinzafo, in piano od in curva, anche con aggiunta di coloranti, compresa l'esecuzione dei raccordi delle zanche e la profilatura degli spigoli in cemento con l'esclusione del gesso		
005	Eseguito fino ad una altezza di m 4, per una superficie complessiva di almeno m² 1 e per uno spessore di cm 0.5 (EURO nove/98)	m ²	9,98
065	Eseguito ad un'altezza superiore a m 4, per una superficie complessiva di almeno m² 1 e per uno spessore di cm 0.5 (EURO quattordici/63)	m ²	14,63
01.A20.A90	Rasatura con gesso e colla per eliminazione disuguaglianze degli intonaci e successive lisciate, eseguite su superfici vecchie intonacate a calce		
005	Per superfici di almeno m² 4 (EURO quindici/69)	m ²	15,69
01.A10.A30	Rinzafo eseguito con malta di cemento su pareti solai, soffitti, travi, ecc, sia in piano che incurva, compresa l'esecuzione dei raccordi negli angoli, delle zanche di separazione tra pareti e orizzontamenti, e della profilatura degli spigoli in cemento con esclusione del gesso		
005	Per una superficie di almeno m² 1 e per uno spessore fino cm 2 (EURO ventiquattro/39)	m ²	24,39
015	Per una superficie di almeno m² 1 e per uno spessore di cm 2,5 (EURO trenta/20)	m ²	30,20
025	Per una superficie di almeno m² 1 e per uno spessore di cm 3 (EURO trentasei/01)	m ²	36,01
035	Per una superficie di almeno m² 1 e per uno spessore di cm 3,5 (EURO quarantuno/95)	m ²	41,95
045	Per una superficie di almeno m² 1 e per uno spessore di cm 4 (EURO quarantasette/16)	m ²	47,16
01.P07.B45	Provvista di piastrelle per pavimenti e rivestimenti in gres ceramico fine porcellanato, ottenuto da impasto di argille nobili, di tipo omogeneo a tutto spessore, privo di trattamento superficiale, inassorbente, antigelivo, altamente resistente agli attacchi fisici e chimici, con superficie a vista tipo naturale o tipo antisdrucchiolo		
005	Nei formati 20X20 - 30X30 - 40X40 (EURO ventiquattro/28)	m ²	24,28

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
01.A12.B75	Posa in opera di pavimento o rivestimento eseguito in piastrelle di gres ceramico fine porcellanato, anche con fascia lungo il perimetro o disposto a disegni, realizzata mediante l'uso di speciale adesivo in polvere a base cementizia per piastrelle ceramiche, applicato con spatola dentata per uno spessore di mm 2-5, addizionato con malta a base di resine sintetiche ed idrofobanti per la formazione e sigillatura delle fughe (mm 0-5), compresa ogni opera accessoria per la formazione dei giunti di dilatazione ed escluso il sottofondo o il rinzafo		
005	Per una superficie di almeno m² 0,20 (EURO ventotto/88)	m²	28,88
01.P07.B48	Provvista di zoccolino battiscopa in gres ceramico fine porcellanato, ottenuto da impasto di argille nobili, di tipo omogeneo a tutto spessore, privo di trattamento superficiale, inassorbente, antigelivo, altamente resistente agli attacchi fisici e chimici, con bordi arrotondati o a squadra, compresi i pezzi speciali (angoli e spigoli)		
005	Nel formato 10x20 (EURO nove/33)	m	9,33
01.A12.B60	Posa in opera di zoccolino battiscopa levigati elucidati dello spessore cm 1 altezza da cm 6 a10, compreso la sigillatura dell'intonaco sul bordo superiore		
005	Per una lunghezza di almeno m 2 (EURO sei/13)	m	6,13
01.A20.E60	Applicazione fissativo		
005	Su soffitti e pareti interne (EURO uno/58)	m²	1,58
010	Su muri esterni, facciate, scale, porticati, an-droni e simili (EURO tre/21)	m²	3,21
01.A20.E00	Tinta a calce, previa imprimitura ad una o piu' tinte a due riprese		
005	Su soffitti e pareti interne (EURO quattro/98)	m²	4,98
010	Su muri esterni, facciate, scale, porticati, androni e simili (EURO sette/43)	m²	7,43
01.A17.B65	Porte interne tamburate spessore mm 35, specchiature piene, rivestimento in laminato plastico di spessore mm 1,5 su rivestimento in compensato di abete spessore mm 4, complete di robusta ferramenta, serratura adeguata, ottonami e imprimitura ad olio sulle parti di legno in vista		
005	Con ossatura in abete (EURO duecentoottantaquattro/91)	m²	284,91
010	Con ossatura in vista in legno mogano o douglas (EURO duecentonovantatre/69)	m²	293,69
01.A17.B70	Posa in opera di porte interne semplici o tamburate, a pannelli od a vetri, di qualunque forma,dimensione e numero di battenti, per qualsiasi spessore, montate su chiambrane o telarone		
005	In qualsiasi tipo di legname (EURO trentanove/72)	m²	39,72
01.P14.C19	Maniglione antipanico con scrocco alto e basso, maniglia in acciaio con bloccaggio con chiave e cilindro esterno con funzionamento dall'interno con barra orizzontale in acciaio cromato		
005	Con funzionamento dall'esterno con maniglia (EURO duecentoquattordici/48)	cad	214,48
010	Senza funzionamento dall'esterno (EURO centonovantuno/25)	cad	191,25
01.A18.G10	Posa di maniglione antipanico		
005	Con o senza funzionamento esterno		

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
	(EURO sessantatre/24)	cad	63,24
01.P22.H70	Sifone da pavimento in PE tipo Geberit, con bordoimbuto d'entrata regolabile in pe e griglia inacciaio inossidabile, con		
	entrata laterale diametro mm 50, scarico diametro mm 50, diametro esterno del sifone mm 100		
005	h livello acqua mm 40 - senza attacco lavaggio (EURO ventidue/47)	cad	22,47
010	h livello acqua mm 50 - senza attacco lavaggio (EURO ventidue/47)	cad	22,47
015	h livello acqua mm 70 - senza attacco lavaggio (EURO trentotto/40)	cad	38,40
020	h livello acqua mm 40 - con attacco per lavaggio (EURO trentasette/39)	cad	37,39
025	h livello acqua mm 50 - con attacco per lavaggio (EURO trentanove/51)	cad	39,51
030	h livello acqua mm 70 - con attacco per lavaggio (EURO quaranta/52)	cad	40,52
01.A19.G10	Posa in opera di apparecchi igienico - sanitari completi di accessori, compreso l'allacciamento alle tubazioni di addu-		
	zione e lo scarico		
005	Lavabo a canale completo di accessori compresa la posa della rubinetteria per acqua calda e fredda (fino a 3 rubinetti o 3 gruppi miscelatori per lavabo), pilette e sifoni di scarico (EURO centocinque/82)	cad	105,82
010	Coprigiunto per lavabi a canale in batteria piatti completo di accessori, con rubinetteria per acqua calda e fredda e scarico (EURO dodici/25)	cad	12,25
015	Lavello per cucina ad una vasca con scolapiatti incorporato, completo di accessori, compresa la posa del gruppo miscelatore per acqua calda e fredda, pilette e sifone di scarico (EURO centotto/23)	cad	108,23
020	Lavello per cucina a due vasche con scolapiatti incorporato, completo di accessori, compresa la posa del gruppo miscelatore per acqua calda e fredda, due pilette e sifoni a due bracci. (EURO centodieci/63)	cad	110,63
025	Lavello a due vasche senza scolapiatti completo di accessori, compresa la posa della rubinetteria o gruppo miscelatore, piletta e sifone di scarico. (EURO centodue/21)	cad	102,21
030	Lavelli e pilozzi ad una vasca senza scolapiatti completi di accessori, compresa la posa della rubinetteria o gruppo mi- scelatore, piletta e sifone di scarico (EURO ottantotto/26)	cad	88,26
035	Lavabo completo di accessori, compresa la posa di un rubinetto, curvette di raccordo, piletta di scarico, sifone di sca- rico e curva tecnica di raccordo al muro e mensola (EURO sessantatre/60)	cad	63,60
040	Lavabo completo di accessori, compresa la posa di batteria a miscela formato da due rubinetti, bocca di erogazione al centro, curvette di raccordo, piletta di scarico, sifone di scarico, curva tecnica di raccordo al muro e mensola (EURO settantasette/26)	cad	77,26
045	Lavabo completo di accessori, compresa la posa del gruppo miscelatore monoforo, curvette di raccordo, piletta di scarico , sifone di scarico, curva tecnica di raccordo al muro e mensola (EURO sessantanove/62)	cad	69,62
050	Lavapiedi completo di accessori, compresa la posa dei		

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
055	rubinetti per acqua calda e fredda o gruppo miscelatore, piletta di scarico, sifone di scarico e tasselli di fissaggio (EURO settantadue/73)	cad	72,73
060	Vuotatoio completo di accessori, compresa la posa di rubinetti a passo rapido, piletta di scarico, sifone di scarico e tasselli di fissaggio (EURO sessantatre/88)	cad	63,88
065	Bidet senza doccetta completo di accessori, compresa la posa di batteria a miscela formata da due rubinetti per acqua calda e fredda, curvette di raccordo, piletta di scarico, sifone di scarico e tasselli di fissaggio (EURO settantanove/78)	cad	79,78
070	Bidet con doccetta completo di accessori, compresa la posa di batteria a miscela formata da due rubinetti per acqua cal- da e fredda, comando doccetta, curvette di raccordo, piletta di scarico, sifone di scarico e tasselli di fissaggio (EURO ottantacinque/79)	cad	85,79
075	Bidet senza doccetta completo di accessori, compresa la posa di gruppo miscelatore monoforo, curvette di raccordo, pilet- ta di scarico, sifone di scarico e tasselli di fissaggio (EURO sessantasette/77)	cad	67,77
080	Bidet con doccetta completo di accessori, compresa la posa di gruppo miscelatore monoforo, comando doccetta, curvetta di raccordo, piletta di scarico, sifone di scarico e tasselli di fissaggio (EURO settantatre/78)	cad	73,78
085	Fontanella a zampillo parabolico completa di accessori, compresa la posa del gruppo erogatore a getto obliquo, curvetta di raccordo, piletta di scarico, sifone di scarico, curva tecnica di raccordo al muro e zanche di fissaggio (EURO quarantotto/86)	cad	48,86
090	Vasca lavatoio completa di accessori e sostegni, compresa la posa di un rubinetto per sola acqua fredda, piletta di sca- rico, sifone di scarico con raccordo al muro o pavimento (EURO settantasei/56)	cad	76,56
095	Vasca lavatoio completa di accessori e sostegni, compresa la posa di gruppo miscelatore per acqua calda e fredda, piletta di scarico, sifone di scarico con raccordo al muro o pavimento (EURO ottantadue/58)	cad	82,58
100	Vasca da bagno lunga od a sedile, di qualunque tipo e dimensione, completa di accessori, gruppomiscelatore esterno, doc- cia a telefono, colonna di scarico, piletta e troppopieno (EURO centodieci/41)	cad	110,41
105	Vasca da bagno lunga od a sedile, di qualsiasi tipo e dimensione, completa di accessori, gruppomiscelatore incassato a parete, braccio doccia a parete, colonna di scarico, piletta di scarico e troppopieno (EURO centotredici/04)	cad	113,04
110	Vasca poliban completa di accessori, gruppo miscelatore, braccio doccia, doccetta, piletta e sifone (EURO centoquattordici/24)	cad	114,24
115	Piatto doccia completo di accessori, compreso gruppo miscelatore meccanico, rubinetti, braccio fisso e soffione, piletta di scarico e sifone di scarico (EURO centosette/79)	cad	107,79
120	Braccio fisso a parete con soffione per doccia collettiva (EURO ventisette/42)	cad	27,42
	Rubinetti di arresto ad incasso con cappuccio cromato - da 3/8"		

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
	(EURO undici/42)	cad	11,42
125	Rubinetti di arresto ad incasso con cappuccio cromato - da 1/2"		
	(EURO tredici/06)	cad	13,06
130	Rubinetti di arresto ad incasso con cappuccio cromato - da 3/4"		
	(EURO quattordici/70)	cad	14,70
135	Saracinesche in bronzo e valvole di ritegno in bronzo da-1/2"		
	(EURO nove/79)	cad	9,79
140	Saracinesche in bronzo e valvole di ritegno in bronzo - da 3/4" a 1"		
	(EURO tredici/06)	cad	13,06
145	Saracinesche in bronzo e valvole di ritegno in bronzo - da 1 1/4" a 1 1/2"		
	(EURO sedici/32)	cad	16,32
150	Saracinesche in bronzo e valvole di ritegno in bronzo - da 2" a 2 1/2"		
	(EURO diciassette/95)	cad	17,95
155	Saracinesche in bronzo e valvole di ritegno in bronzo - da 3"		
	(EURO diciannove/59)	cad	19,59
160	Latrina alla turca, completa di accessori e scarico		
	(EURO centocinque/82)	cad	105,82
165	Latrina all'inglese o a sella di qualunque tipo, con scarico a pavimento o a parete, completa di accessori e scarico		
	(EURO settantanove/37)	cad	79,37
170	Flusso rapido per latrina completo di accessori, alimentazione e scarico		
	(EURO trentacinque/92)	cad	35,92
175	Orinatoio a pavimento di qualunque tipo e dimensione con tutti gli accessori occorrenti, alimentazione e scarico		
	(EURO centocinque/82)	cad	105,82
180	Orinatoio sospeso a parete di qualunque tipo e dimensione, con tutti gli accessori occorrenti, alimentazione e scarico		
	(EURO centodue/21)	cad	102,21
185	Sifone con griglia a pavimento, con tutti gli accessori occorrenti, alimentazione e scarico		
	(EURO cinquantotto/76)	cad	58,76
190	Vaschetta di cacciata a cassetta o a zaino, di qualunque capacità, completa di accessori, alimentazione e scarico		
	(EURO sessanta/13)	cad	60,13
195	Sedili in plastica per vasi all'inglese		
	(EURO nove/12)	cad	9,12
200	Lancia di lavaggio, completa di accessori		
	(EURO venti/90)	cad	20,90
205	Cappa per cucina compreso il tubo di sfiato		
	(EURO cinquantuno/67)	cad	51,67
220	Combinazione w.c./ bidet per disabili in ceramica per installazione a pavimento, compresa la posa degli accessori ed effetti acqua della vaschetta di cacciata, batteria, comando di scarico a muro laterale, miscelatore termoscopico, comando a leva, doccia a telefono e regolatore automatico di portata		
	(EURO centocinquantanove/73)	cad	159,73
230	Specchio reclinabile per disabili		
	(EURO trentatre/30)	cad	33,30
240	Solleva pazienti meccanico fisso da montare all'angolo o all'estremità della vasca da bagno		
	(EURO sessantotto/30)	cad	68,30
01.P22.A60	Vaso a sedile in vitreous-china a cacciata o ad aspirazione, con scarico a pavimento o a parete		
005	cm 45x35x39		
	(EURO quarantaquattro/85)	cad	44,85
010	cm 50x36x39		
	(EURO cinquantasei/53)	cad	56,53
015	cm 56x37x39		

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
	(EURO sessantacinque/00)	cad	65,00
020	cm 41x34x32 - per scuole materne (EURO sessantacinque/44)	cad	65,44
025	cm 35x25x28 - per asili nido (EURO trentasei/06)	cad	36,06
01.P22.H20	Sedile con coperchio,compresi i repulsori di gomma e le cerniere cromate		
005	In materiale plastico - colori vari (EURO dieci/64)	cad	10,64
010	In legno faggio (EURO trentaquattro/40)	cad	34,40
01.A19.G10	Posa in opera di apparecchi igienico - sanitari completi di accessori, compreso l'allacciamento alle tubazioni di adduzione e lo scarico		
005	Lavabo a canale completo di accessori compresa la posa della rubinetteria per acqua calda e fredda (fino a 3 rubinetti o 3 gruppi miscelatori per lavabo), pilette e sifoni di scarico (EURO centocinque/82)	cad	105,82
010	Coprigiunto per lavabi a canale in batteria piatti completo di accessori, con rubinetteria per acqua calda e fredda e scarico (EURO dodici/25)	cad	12,25
015	Lavello per cucina ad una vasca con scolapiatti incorporato, completo di accessori, compresa la posa del gruppo miscelatore per acqua calda e fredda, pilette e sifone di scarico (EURO centootto/23)	cad	108,23
020	Lavello per cucina a due vasche con scolapiatti incorporato, completo di accessori, compresa la posa del gruppo miscelatore per acqua calda e fredda, due pilette e sifoni a due bracci. (EURO centodieci/63)	cad	110,63
025	Lavello a due vasche senza scolapiatti completo di accessori, compresa la posa della rubinetteria o gruppo miscelatore, piletta e sifone di scarico. (EURO centodue/21)	cad	102,21
030	Lavelli e pilozzi ad una vasca senza scolapiatti completi di accessori, compresa la posa della rubinetteria o gruppo miscelatore, piletta e sifone di scarico (EURO ottantotto/26)	cad	88,26
035	Lavabo completo di accessori, compresa la posa di un rubinetto, curvette di raccordo, piletta di scarico, sifone di scarico e curva tecnica di raccordo al muro e mensola (EURO sessantatre/60)	cad	63,60
040	Lavabo completo di accessori, compresa la posa di batteria a miscela formato da due rubinetti, bocca di erogazione al centro, curvette di raccordo, piletta di scarico, sifone di scarico, curva tecnica di raccordo al muro e mensola (EURO settantasette/26)	cad	77,26
045	Lavabo completo di accessori, compresa la posa del gruppo miscelatore monoforo, curvette di raccordo, piletta di scarico , sifone di scarico, curva tecnica di raccordo al muro e mensola (EURO sessantanove/62)	cad	69,62
050	Lavapiedi completo di accessori, compresa la posa dei rubinetti per acqua calda e fredda o gruppo miscelatore, piletta di scarico, sifone di scarico e tasselli di fissaggio (EURO settantadue/73)	cad	72,73
055	Vuotatoio completo di accessori, compresa la posa di rubinetti a passo rapido, piletta di scarico, sifone di scarico e		

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
060	tasselli di fissaggio (EURO sessantatre/88) Bidet senza doccetta completo di accessori, compresa la posa di batteria a miscela formata da due rubinetti per acqua	cad	63,88
065	calda e fredda, curvette di raccordo, piletta di scarico, sifone di scarico e tasselli di fissaggio (EURO settantanove/78) Bidet con doccetta completo di accessori, compresa la posa di batteria a miscela formata da due rubinetti per acqua cal-	cad	79,78
070	da e fredda, comando doccetta, curvette di raccordo, piletta di scarico, sifone di scarico e tasselli di fissaggio (EURO ottantacinque/79) Bidet senza doccetta completo di accessori, compresa la posa di gruppo miscelatore monoforo, curvette di raccordo, pilet-	cad	85,79
075	ta di scarico, sifone di scarico e tasselli di fissaggio (EURO sessantasette/77) Bidet con doccetta completo di accessori, compresa la posa di gruppo miscelatore monoforo, comando doccetta, curvetta di	cad	67,77
080	raccordo, piletta di scarico, sifone di scarico e tasselli di fissaggio (EURO settantatre/78) Fontanella a zampillo parabolico completa di accessori, compresa la posa del gruppo erogatore a getto obliquo, curvetta	cad	73,78
085	di raccordo, piletta di scarico, sifone di scarico, curva tecnica di raccordo al muro e zanche di fissaggio (EURO quarantotto/86) Vasca lavatoio completa di accessori e sostegni, compresa la posa di un rubinetto per sola acqua fredda, piletta di sca-	cad	48,86
090	rico, sifone di scarico con raccordo al muro o pavimento (EURO settantasei/56) Vasca lavatoio completa di accessori e sostegni, compresa la posa di gruppo miscelatore per acquacalda e fredda, piletta	cad	76,56
095	di scarico, sifone di scarico con raccordo al muro o pavimento (EURO ottantadue/58) Vasca da bagno lunga od a sedile, di qualunque tipo e dimensione, completa di accessori, gruppomiscelatore esterno, doc-	cad	82,58
100	cia a telefono, colonna di scarico, piletta e troppopieno (EURO centodieci/41) Vasca da bagno lunga od a sedile, di qualsiasi tipo e dimensione, completa di accessori, gruppomiscelatore incassato a	cad	110,41
105	parete, braccio doccia a parete, colonna di scarico, piletta di scarico e troppopieno (EURO centotredici/04) Vasca poliban completa di accessori, gruppo miscelatore, braccio doccia, doccetta, piletta e sifone	cad	113,04
110	(EURO centoquattordici/24) Piatto doccia completo di accessori, compreso gruppo miscelatore meccanico, rubinetti, braccio fisso e soffione, piletta	cad	114,24
115	di scarico e sifone discarico (EURO centosette/79) Braccio fisso a parete con soffione per doccia collettiva	cad	107,79
120	(EURO ventisette/42) Rubinetti di arresto ad incasso con cappuccio cromato - da 3/8"	cad	27,42
125	(EURO undici/42) Rubinetti di arresto ad incasso con cappuccio cromato - da 1/2"	cad	11,42
130	(EURO tredici/06) Rubinetti di arresto ad incasso con cappuccio cromato - da 3/4"	cad	13,06
	(EURO quattordici/70)	cad	14,70

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
135	Saracinesche in bronzo e valvole di ritegno in bronzo da 1/2" (EURO nove/79)	cad	9,79
140	Saracinesche in bronzo e valvole di ritegno in bronzo - da 3/4" a 1" (EURO tredici/06)	cad	13,06
145	Saracinesche in bronzo e valvole di ritegno in bronzo - da 1 1/4" a 1 1/2" (EURO sedici/32)	cad	16,32
150	Saracinesche in bronzo e valvole di ritegno in bronzo - da 2" a 2 1/2" (EURO diciassette/95)	cad	17,95
155	Saracinesche in bronzo e valvole di ritegno in bronzo - da 3" (EURO diciannove/59)	cad	19,59
160	Latrina alla turca, completa di accessori e scarico (EURO centocinque/82)	cad	105,82
165	Latrina all'inglese o a sella di qualunque tipo, con scarico a pavimento o a parete, completa di accessori e scarico (EURO settantanove/37)	cad	79,37
170	Flusso rapido per latrina completo di accessori, alimentazione e scarico (EURO trentacinque/92)	cad	35,92
175	Orinatoio a pavimento di qualunque tipo e dimensione con tutti gli accessori occorrenti, alimentazione e scarico (EURO centocinque/82)	cad	105,82
180	Orinatoio sospeso a parete di qualunque tipo e dimensione, con tutti gli accessori occorrenti, alimentazione e scarico (EURO centodue/21)	cad	102,21
185	Sifone con griglia a pavimento, con tutti gli accessori occorrenti, alimentazione e scarico (EURO cinquantotto/76)	cad	58,76
190	Vaschetta di cacciata a cassetta o a zaino, di qualunque capacità, completa di accessori, alimentazione e scarico (EURO sessanta/13)	cad	60,13
195	Sedili in plastica per vasi all'inglese (EURO nove/12)	cad	9,12
200	Lancia di lavaggio, completa di accessori (EURO venti/90)	cad	20,90
205	Cappa per cucina compreso il tubo di sfiato (EURO cinquantuno/67)	cad	51,67
220	Combinazione w.c./ bidet per disabili in ceramica per installazione a pavimento, compresa la posa degli accessori ed effetti acqua della vaschetta di cacciata, batteria, comando di scarico a muro laterale, miscelatore termoscopico, comando a leva, doccia a telefono e regolatore automatico di portata (EURO centocinquantanove/73)	cad	159,73
230	Specchio reclinabile per disabili (EURO trentatre/30)	cad	33,30
240	Solleva pazienti meccanico fisso da montare all'angolo o all'estremità della vasca da bagno (EURO sessantotto/30)	cad	68,30
01.A19.G10	Posa in opera di apparecchi igienico - sanitari completi di accessori, compreso l'allacciamento alle tubazioni di adduzione e lo scarico		
005	Lavabo a canale completo di accessori compresa la posa della rubinetteria per acqua calda e fredda (fino a 3 rubinetti o 3 gruppi miscelatori per lavabo), pilette e sifoni di scarico (EURO centocinque/82)	cad	105,82
010	Coprigiunto per lavabi a canale in batteria piatti completo di accessori, con rubinetteria per acqua calda e fredda e scarico (EURO dodici/25)	cad	12,25
015	Lavello per cucina ad una vasca con scolapiatti		

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
020	incorporato, completo di accessori, compresa la posa del gruppo miscelatore per acqua calda e fredda, piletta e sifone di scarico (EURO centotto/23)	cad	108,23
025	Lavello per cucina a due vasche con scolapiatti incorporato, completo di accessori, compresa la posa del gruppo miscelatore per acqua calda e fredda, due pilette e sifoni a due bracci. (EURO centodieci/63)	cad	110,63
030	Lavello a due vasche senza scolapiatti completo di accessori, compresa la posa della rubinetteria o gruppo miscelatore, piletta e sifone di scarico. (EURO centodue/21)	cad	102,21
035	Lavelli e pilozzi ad una vasca senza scolapiatti completi di accessori, compresa la posa della rubinetteria o gruppo miscelatore, piletta e sifone di scarico (EURO ottantotto/26)	cad	88,26
040	Lavabo completo di accessori, compresa la posa di un rubinetto, curvette di raccordo, piletta di scarico, sifone di scarico e curva tecnica di raccordo al muro e mensole (EURO sessantatre/60)	cad	63,60
045	Lavabo completo di accessori, compresa la posa di batteria a miscela formato da due rubinetti, bocca di erogazione al centro, curvette di raccordo, piletta di scarico, sifone di scarico, curva tecnica di raccordo al muro e mensole (EURO settantasette/26)	cad	77,26
050	Lavabo completo di accessori, compresa la posa del gruppo miscelatore monoforo, curvette di raccordo, piletta di scarico , sifone di scarico, curva tecnica di raccordo al muro e mensole (EURO sessantanove/62)	cad	69,62
055	Lavapiedi completo di accessori, compresa la posa dei rubinetti per acqua calda e fredda o gruppo miscelatore, piletta di scarico, sifone di scarico e tasselli di fissaggio (EURO settantadue/73)	cad	72,73
060	Vuotatoio completo di accessori, compresa la posa di rubinetti a passo rapido, piletta di scarico, sifone di scarico e tasselli di fissaggio (EURO sessantatre/88)	cad	63,88
065	Bidet senza doccetta completo di accessori, compresa la posa di batteria a miscela formata da due rubinetti per acqua calda e fredda, curvette di raccordo, piletta di scarico, sifone di scarico e tasselli di fissaggio (EURO settantanove/78)	cad	79,78
070	Bidet con doccetta completo di accessori, compresa la posa di batteria a miscela formata da due rubinetti per acqua calda e fredda, comando doccetta, curvette di raccordo, piletta di scarico, sifone di scarico e tasselli di fissaggio (EURO ottantacinque/79)	cad	85,79
075	Bidet senza doccetta completo di accessori, compresa la posa di gruppo miscelatore monoforo, curvette di raccordo, piletta di scarico, sifone di scarico e tasselli di fissaggio (EURO sessantasette/77)	cad	67,77
080	Bidet con doccetta completo di accessori, compresa la posa di gruppo miscelatore monoforo, comando doccetta, curvetta di raccordo, piletta di scarico, sifone di scarico e tasselli di fissaggio (EURO settantatre/78)	cad	73,78
080	Fontanella a zampillo parabolico completa di accessori, compresa la posa del gruppo erogatore a getto obliquo,		

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
	curvetta di raccordo, piletta di scarico, sifone di scarico, curva tecnica di raccordo al muro e zanche di fissaggio (EURO quarantotto/86)	cad	48,86
085	Vasca lavatoio completa di accessori e sostegni, compresa la posa di un rubinetto per sola acqua fredda, piletta di scarico, sifone di scarico con raccordo al muro o pavimento (EURO settantasei/56)	cad	76,56
090	Vasca lavatoio completa di accessori e sostegni, compresa la posa di gruppo miscelatore per acqua calda e fredda, piletta di scarico, sifone di scarico con raccordo al muro o pavimento (EURO ottantadue/58)	cad	82,58
095	Vasca da bagno lunga od a sedile, di qualunque tipo e dimensione, completa di accessori, gruppo miscelatore esterno, doccia a telefono, colonna di scarico, piletta e troppopieno (EURO centodieci/41)	cad	110,41
100	Vasca da bagno lunga od a sedile, di qualsiasi tipo e dimensione, completa di accessori, gruppo miscelatore incassato a parete, braccio doccia a parete, colonna di scarico, piletta di scarico e troppopieno (EURO centotredici/04)	cad	113,04
105	Vasca poliban completa di accessori, gruppo miscelatore, braccio doccia, doccia, piletta e sifone (EURO centoquattordici/24)	cad	114,24
110	Piatta doccia completo di accessori, compreso gruppo miscelatore meccanico, rubinetti, braccio fisso e soffione, piletta di scarico e sifone di scarico (EURO centosette/79)	cad	107,79
115	Braccio fisso a parete con soffione per doccia collettiva (EURO ventisette/42)	cad	27,42
120	Rubinetti di arresto ad incasso con cappuccio cromato - da 3/8" (EURO undici/42)	cad	11,42
125	Rubinetti di arresto ad incasso con cappuccio cromato - da 1/2" (EURO tredici/06)	cad	13,06
130	Rubinetti di arresto ad incasso con cappuccio cromato - da 3/4" (EURO quattordici/70)	cad	14,70
135	Saracinesche in bronzo e valvole di ritegno in bronzo - da 1/2" (EURO nove/79)	cad	9,79
140	Saracinesche in bronzo e valvole di ritegno in bronzo - da 3/4" a 1" (EURO tredici/06)	cad	13,06
145	Saracinesche in bronzo e valvole di ritegno in bronzo - da 1 1/4" a 1 1/2" (EURO sedici/32)	cad	16,32
150	Saracinesche in bronzo e valvole di ritegno in bronzo - da 2" a 2 1/2" (EURO diciassette/95)	cad	17,95
155	Saracinesche in bronzo e valvole di ritegno in bronzo - da 3" (EURO diciannove/59)	cad	19,59
160	Latrina alla turca, completa di accessori e scarico (EURO centocinque/82)	cad	105,82
165	Latrina all'inglese o a sella di qualunque tipo, con scarico a pavimento o a parete, completa di accessori e scarico (EURO settantanove/37)	cad	79,37
170	Flusso rapido per latrina completo di accessori, alimentazione e scarico (EURO trentacinque/92)	cad	35,92
175	Orinatoio a pavimento di qualunque tipo e dimensione con tutti gli accessori occorrenti, alimentazione e scarico		

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
	(EURO centocinque/82)	cad	105,82
180	Orinatoio sospeso a parete di qualunque tipo e dimensione, con tutti gli accessori occorrenti, alimentazione e scarico (EURO centodieci/21)	cad	102,21
185	Sifone con griglia a pavimento, con tutti gli accessori occorrenti, alimentazione e scarico (EURO cinquantotto/76)	cad	58,76
190	Vaschetta di cacciata a cassetta o a zaino, di qualunque capacità, completa di accessori, alimentazione e scarico (EURO sessanta/13)	cad	60,13
195	Sedili in plastica per vasi all'inglese (EURO nove/12)	cad	9,12
200	Lancia di lavaggio, completa di accessori (EURO venti/90)	cad	20,90
205	Cappa per cucina compreso il tubo di sfiato (EURO cinquantuno/67)	cad	51,67
220	Combinazione w.c./ bidet per disabili in ceramica per installazione a pavimento, compresa la posa degli accessori ed ef- fetti acqua della vaschetta di cacciata, batteria, comando di scarico a muro laterale, miscelatore termoscopico, comando a leva, doccia a telefono e regolatore automatico di portata (EURO centocinquantanove/73)	cad	159,73
230	Specchio reclinabile per disabili (EURO trentatré/30)	cad	33,30
240	Solleva pazienti meccanico fisso da montare all'angolo o all'estremità della vasca da bagno (EURO sessantotto/30)	cad	68,30
01.P22.H24	Vaschetta di cacciata in plastica pesante tipo Geberit, per bassa posizione e per mezza altezza, isolata contro la trasuda- zione, batteria interna, comando incorporato nel coperchio allacciamento alla rete idrica da 3/8", rubinetto di arresto		
005	Da l 10 per vasi a cacciata, dimens.45x16,7x32,5 (EURO quarantaquattro/63)	cad	44,63
010	Da l 14 per vasi ad aspirazione 50x20x34 (EURO sessantadue/78)	cad	62,78
01.A19.G10	Posa in opera di apparecchi igienico - sanitari completi di accessori, compreso l'allacciamento alle tubazioni di addu- zione e lo scarico		
005	Lavabo a canale completo di accessori compresa la posa della rubinetteria per acqua calda e fredda (fino a 3 rubinetti o 3 gruppi miscelatori per lavabo), pilette e sifoni di scarico (EURO centocinque/82)	cad	105,82
010	Coprigiunto per lavabi a canale in batteria piatti completo di accessori, con rubinetteria per acqua calda e fredda e scarico (EURO dodici/25)	cad	12,25
015	Lavello per cucina ad una vasca con scolapiatti incorporato, completo di accessori, compresa la posa del gruppo miscelatore per acqua calda e fredda, pilette e sifone di scarico (EURO centotto/23)	cad	108,23
020	Lavello per cucina a due vasche con scolapiatti incorporato, completo di accessori, compresa la posa del gruppo miscelatore per acqua calda e fredda, due pilette e sifoni a due bracci. (EURO centodieci/63)	cad	110,63
025	Lavello a due vasche senza scolapiatti completo di accessori, compresa la posa della rubinetteria o gruppo miscelatore, piletta e sifone di scarico. (EURO centodieci/21)	cad	102,21
030	Lavelli e pilozzi ad una vasca senza scolapiatti completi di accessori, compresa la posa della rubinetteria o gruppo mi-		

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
035	scelatore, piletta e sifone di scarico (EURO ottantotto/26) Lavabo completo di accessori, compresa la posa di un rubinetto, curvette di raccordo, piletta di scarico, sifone di sca-	cad	88,26
040	rico e curva tecnica di raccordo al muro e mensole (EURO sessantatre/60) Lavabo completo di accessori, compresa la posa di batteria a miscela formato da due rubinetti, bocca di erogazione al	cad	63,60
045	centro, curvette di raccordo, piletta di scarico, sifone di scarico, curva tecnica di raccordo al muro e mensole (EURO settantasette/26) Lavabo completo di accessori, compresa la posa del gruppo miscelatore monoforo, curvette di raccordo, piletta di scarico	cad	77,26
050	, sifone di scarico, curva tecnica di raccordo al muro e mensole (EURO sessantanove/62) Lavapiedi completo di accessori, compresa la posa dei rubinetti per acqua calda e fredda o gruppo miscelatore, piletta	cad	69,62
055	di scarico, sifone di scarico e tasselli di fissaggio (EURO settantadue/73) Vuotatoio completo di accessori, compresa la posa di rubinetti a passo rapido, piletta di scarico, sifone di scarico e	cad	72,73
060	tasselli di fissaggio (EURO sessantatre/88) Bidet senza doccetta completo di accessori, compresa la posa di batteria a miscela formata da due rubinetti per acqua	cad	63,88
065	calda e fredda, curvette di raccordo, piletta di scarico, sifone di scarico e tasselli di fissaggio (EURO settantanove/78) Bidet con doccetta completo di accessori, compresa la posa di batteria a miscela formata da due rubinetti per acqua cal-	cad	79,78
070	da e fredda, comando doccetta, curvette di raccordo, piletta di scarico, sifone di scarico e tasselli di fissaggio (EURO ottantacinque/79) Bidet senza doccetta completo di accessori, compresa la posa di gruppo miscelatore monoforo, curvette di raccordo, pilet-	cad	85,79
075	ta di scarico, sifone di scarico e tasselli di fissaggio (EURO sessantasette/77) Bidet con doccetta completo di accessori, compresa la posa di gruppo miscelatore monoforo, comando doccetta, curvetta di	cad	67,77
080	raccordo, piletta di scarico, sifone di scarico e tasselli di fissaggio (EURO settantatre/78) Fontanella a zampillo parabolico completa di accessori, compresa la posa del gruppo erogatore a getto obliquo, curvetta	cad	73,78
085	di raccordo, piletta di scarico, sifone di scarico, curva tecnica di raccordo al muro e zanche di fissaggio (EURO quarantotto/86) Vasca lavatoio completa di accessori e sostegni, compresa la posa di un rubinetto per sola acqua fredda, piletta di sca-	cad	48,86
090	rico, sifone di scarico con raccordo al muro o pavimento (EURO settantasei/56) Vasca lavatoio completa di accessori e sostegni, compresa la posa di gruppo miscelatore per acqua calda e fredda, piletta	cad	76,56
095	di scarico, sifone di scarico con raccordo al muro o pavimento (EURO ottantadue/58) Vasca da bagno lunga od a sedile, di qualunque tipo e dimensione, completa di accessori, gruppomiscelatore esterno, doc-	cad	82,58

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
	cia a telefono, colonna di scarico, piletta e troppopieno (EURO centodieci/41)	cad	110,41
100	Vasca da bagno lunga od a sedile, di qualsiasi tipo e dimensione, completa di accessori, gruppomiscelatore incassato a		
	parete, braccio doccia a parete, colonna di scarico, piletta di scarico e troppopieno (EURO centotredici/04)	cad	113,04
105	Vasca poliban completa di accessori, gruppo miscelatore, braccio doccia, doccetta, piletta e sifone		
	(EURO centoquattordici/24)	cad	114,24
110	Piatto doccia completo di accessori, compreso gruppo miscelatore meccanico, rubinetti, braccio fisso e soffione, piletta		
	di scarico e sifone discarico (EURO centosette/79)	cad	107,79
115	Braccio fisso a parete con soffione per doccia collettiva		
	(EURO ventisette/42)	cad	27,42
120	Rubinetti di arresto ad incasso con cappuccio cromato - da 3/8"		
	(EURO undici/42)	cad	11,42
125	Rubinetti di arresto ad incasso con cappuccio cromato - da 1/2"		
	(EURO tredici/06)	cad	13,06
130	Rubinetti di arresto ad incasso con cappuccio cromato - da 3/4"		
	(EURO quattordici/70)	cad	14,70
135	Saracinesche in bronzo e valvole di ritegno in bronzo da-1/2"		
	(EURO nove/79)	cad	9,79
140	Saracinesche in bronzo e valvole di ritegno in bronzo - da 3/4" a 1"		
	(EURO tredici/06)	cad	13,06
145	Saracinesche in bronzo e valvole di ritegno in bronzo - da 1 1/4" a 1 1/2"		
	(EURO sedici/32)	cad	16,32
150	Saracinesche in bronzo e valvole di ritegno in bronzo - da 2" a 2 1/2"		
	(EURO diciassette/95)	cad	17,95
155	Saracinesche in bronzo e valvole di ritegno in bronzo - da 3"		
	(EURO diciannove/59)	cad	19,59
160	Latrina alla turca, completa di accessori e scarico		
	(EURO centocinque/82)	cad	105,82
165	Latrina all'inglese o a sella di qualunque tipo, con scarico a pavimento o a parete, completa di accessori e scarico		
	(EURO settantanove/37)	cad	79,37
170	Flusso rapido per latrina completo di accessori, alimentazione e scarico		
	(EURO trentacinque/92)	cad	35,92
175	Orinatoio a pavimento di qualunque tipo e dimensione con tutti gli accessori occorrenti, alimentazione e scarico		
	(EURO centocinque/82)	cad	105,82
180	Orinatoio sospeso a parete di qualunque tipo e dimensione, con tutti gli accessori occorrenti, alimentazione e scarico		
	(EURO centodue/21)	cad	102,21
185	Sifone con griglia a pavimento, con tutti gli accessori occorrenti, alimentazione e scarico		
	(EURO cinquantotto/76)	cad	58,76
190	Vaschetta di cacciata a cassetta o a zaino, di qualunque capacita', completa di accessori, alimentazione e scarico		
	(EURO sessanta/13)	cad	60,13
195	Sedili in plastica per vasi all'inglese		
	(EURO nove/12)	cad	9,12
200	Lancia di lavaggio, completa di accessori		
	(EURO venti/90)	cad	20,90
205	Cappa per cucina compreso il tubo di sfiato		

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
	(EURO cinquantuno/67)	cad	51,67
220	Combinazione w.c./ bidet per disabili in ceramica per installazione a pavimento, compresa la posa degli accessori ed effetti acqua della vaschetta di cacciata, batteria, comando di scarico a muro laterale, miscelatore termoscopico, comando a leva, doccia a telefono e regolatore automatico di portata (EURO centocinquantanove/73)	cad	159,73
230	Specchio reclinabile per disabili (EURO trentatre/30)	cad	33,30
240	Solleva pazienti meccanico fisso da montare all'angolo o all'estremità della vasca da bagno (EURO sessantotto/30)	cad	68,30
01.P22.H42	Tube di risciacquamento in PVC bianco con collarino e paracolpi, per vaschette di cacciata a mezza altezza tipo Geberit, diametro mm40		
005	In un sol pezzo, l.=75x22 cm (EURO dieci/64)	cad	10,64
010	In due parti, l.=105x22 cm (EURO sedici/60)	cad	16,60
01.P22.A10	Lavabo in vetro - china con troppo - pieno, con o senza spallierina, con eventuali fori per rubinetteria, di qualsiasi forma		
005	cm 34x43x19 - ad angolo (EURO trentaquattro/17)	cad	34,17
010	cm 45x35x21 (EURO trentatre/07)	cad	33,07
015	cm 51x40x18 (EURO trentasei/51)	cad	36,51
020	cm 59x48x19 (EURO trentaquattro/40)	cad	34,40
025	cm 64x49x20 (EURO trentasei/51)	cad	36,51
030	cm 70x56x22 (EURO quarantadue/63)	cad	42,63
035	cm 62x48x22 - del tipo clinico (EURO centocinquantanove/17)	cad	159,17
01.P22.B70	Gruppo miscelatore monocomando a parete in ottone cromato per lavabo clinico, con comando a ginocchio o pedale, bocca fissa o girevole		
003	Da 1/2" senza soffiocino (EURO ottantaquattro/04)	cad	84,04
005	Da 1/2" con soffiocino e deviaz. getto - doccia (EURO novantacinque/94)	cad	95,94
01.P22.E64	Sifoni in ottone cromato per lavabi		
005	Da 1" ad S con tappo ispez- regolaz telescopica (EURO sei/60)	cad	6,60
010	Da 1 1/4" ad S con tappo ispez- regolazteles. (EURO otto/32)	cad	8,32
015	Da 1" ad S con tappo ispez -piletta - tappo caten. (EURO dieci/23)	cad	10,23
020	Da 1 1/4" ad S - tappo ispez - piletta - tappo caten. (EURO undici/24)	cad	11,24
025	Da 1" a V, regolazione telescopica (EURO otto/32)	cad	8,32
030	Da 1 1/4" a V, regolazione telescopica (EURO undici/24)	cad	11,24
035	Da 1" a bottig - con canotti - rosone - regolaz teles. (EURO sei/60)	cad	6,60
040	Da 1 1/4" a bott - con canotti - rosone - regol telesc. (EURO otto/32)	cad	8,32
045	Da 1" a bott - piletta a t p - tappo a caten.- c.s. (EURO otto/32)	cad	8,32

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
01.P22.E68	050 Da 1 1/4" a bottiglia, idem c.s. (EURO undici/24)	cad	11,24
	055 Da 1 1/4" a bottiglia, per lavabo clinico (EURO cinquantotto/65)	cad	58,65
	Pilette in ottone cromato per lavabi, completi di accessori, tappo a catenella		
	005 Da 1" con troppopieno - racc 2 pezzi liscio (EURO due/35)	cad	2,35
	010 Da 1 1/4" troppopieno - racc 2 pezzi liscio (EURO due/66)	cad	2,66
	015 Da 1" senza troppopieno - racc 2 pezzi liscio (EURO due/35)	cad	2,35
	020 Da 1 1/4" senza troppopieno - racc 2 pezzi liscio (EURO due/66)	cad	2,66
01.P22.F58	Tubetti flessibili in acciaio inox da 1/2"x1/2"		
	005 Cm 15 (EURO uno/75)	cad	1,75
	010 Cm 20 (EURO uno/98)	cad	1,98
	015 Cm 25 (EURO due/08)	cad	2,08
	020 Cm 30 (EURO due/29)	cad	2,29
	025 Cm 35 (EURO due/35)	cad	2,35
	030 Cm 40 (EURO due/56)	cad	2,56
	01.P08.L65	Tubazioni in meta-lplastico multistrato, per condotte a pressione (pressione d'esercizio 10 bar) d'acqua potabile, composte da tubo interno in polietilene reticolato, strato intermedio in alluminio e strato esterno in polietilene nero ad alta densità	
005 tubo diam. 16 mm in barre da m 5 (EURO cinque/73)		m	5,73
010 tubo diam. 16 mm in rotoli da m 50 (EURO cinque/37)		m	5,37
015 tubo diam. 20 mm in barre da m 5 (EURO sette/81)		m	7,81
020 tubo diam. 20 mm in rotoli da m 50 (EURO sette/33)		m	7,33
025 tubo diam. 26 mm in barre da m 5 (EURO dieci/24)		m	10,24
030 tubo diam. 26 mm in rotoli da m 50 (EURO nove/53)		m	9,53
050 Curve a 90 gradi di tubo - diametro mm 16 (EURO quattro/28)		m	4,28
055 Curve a 90 gradi di tubo - diametro mm 20 (EURO cinque/85)		m	5,85
01.P22.A13		Semicolonna per lavabo in vitreous-china	
	005 cm 36x32 (EURO quarantasei/53)	cad	46,53
01.A19.G10	Posa in opera di apparecchi igienico - sanitari completi di accessori, compreso l'allacciamento alle tubazioni di adduzione e lo scarico		
	005 Lavabo a canale completo di accessori compresa la posa della rubinetteria per acqua calda e fredda (fino a 3 rubinetti o 3 gruppi miscelatori per lavabo), pilette e sifoni di scarico (EURO centocinque/82)	cad	105,82
	010 Coprigiunto per lavabi a canale in batteria piatti completo di accessori, con rubinetteria per acqua calda e fredda e scarico (EURO dodici/25)	cad	12,25
	015 Lavello per cucina ad una vasca con scolapiatti		

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
020	incorporato, completo di accessori, compresa la posa del gruppo miscelatore per acqua calda e fredda, piletta e sifone di scarico (EURO centootto/23)	cad	108,23
025	Lavello per cucina a due vasche con scolapiatti incorporato, completo di accessori, compresa la posa del gruppo miscelatore per acqua calda e fredda, due pilette e sifoni a due bracci. (EURO centodieci/63)	cad	110,63
030	Lavello a due vasche senza scolapiatti completo di accessori, compresa la posa della rubinetteria o gruppo miscelatore, piletta e sifone di scarico. (EURO centodue/21)	cad	102,21
035	Lavelli e pilozzi ad una vasca senza scolapiatti completi di accessori, compresa la posa della rubinetteria o gruppo miscelatore, piletta e sifone di scarico (EURO ottantotto/26)	cad	88,26
040	Lavabo completo di accessori, compresa la posa di un rubinetto, curvette di raccordo, piletta di scarico, sifone di scarico e curva tecnica di raccordo al muro e mensole (EURO sessantatre/60)	cad	63,60
045	Lavabo completo di accessori, compresa la posa di batteria a miscela formato da due rubinetti, bocca di erogazione al centro, curvette di raccordo, piletta di scarico, sifone di scarico, curva tecnica di raccordo al muro e mensole (EURO settantasette/26)	cad	77,26
050	Lavabo completo di accessori, compresa la posa del gruppo miscelatore monoforo, curvette di raccordo, piletta di scarico, sifone di scarico, curva tecnica di raccordo al muro e mensole (EURO sessantanove/62)	cad	69,62
055	Lavapiedi completo di accessori, compresa la posa dei rubinetti per acqua calda e fredda o gruppo miscelatore, piletta di scarico, sifone di scarico e tasselli di fissaggio (EURO settantadue/73)	cad	72,73
060	Vuotatoio completo di accessori, compresa la posa di rubinetti a passo rapido, piletta di scarico, sifone di scarico e tasselli di fissaggio (EURO sessantatre/88)	cad	63,88
065	Bidet senza doccetta completo di accessori, compresa la posa di batteria a miscela formata da due rubinetti per acqua calda e fredda, curvette di raccordo, piletta di scarico, sifone di scarico e tasselli di fissaggio (EURO settantanove/78)	cad	79,78
070	Bidet con doccetta completo di accessori, compresa la posa di batteria a miscela formata da due rubinetti per acqua calda e fredda, comando doccetta, curvette di raccordo, piletta di scarico, sifone di scarico e tasselli di fissaggio (EURO ottantacinque/79)	cad	85,79
075	Bidet senza doccetta completo di accessori, compresa la posa di gruppo miscelatore monoforo, curvette di raccordo, piletta di scarico, sifone di scarico e tasselli di fissaggio (EURO sessantasette/77)	cad	67,77
080	Bidet con doccetta completo di accessori, compresa la posa di gruppo miscelatore monoforo, comando doccetta, curvetta di raccordo, piletta di scarico, sifone di scarico e tasselli di fissaggio (EURO settantatre/78)	cad	73,78
080	Fontanella a zampillo parabolico completa di accessori, compresa la posa del gruppo erogatore a getto obliquo,		

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
	curvetta di raccordo, piletta di scarico, sifone di scarico, curva tecnica di raccordo al muro e zanche di fissaggio (EURO quarantotto/86)	cad	48,86
085	Vasca lavatoio completa di accessori e sostegni,compresa la posa di un rubinetto per sola acqua fredda, piletta di scarico, sifone di scarico con raccordo al muro o pavimento (EURO settantasei/56)	cad	76,56
090	Vasca lavatoio completa di accessori e sostegni,compresa la posa di gruppo miscelatore per acqua calda e fredda, piletta di scarico, sifone di scarico con raccordo al muro o pavimento (EURO ottantadue/58)	cad	82,58
095	Vasca da bagno lunga od a sedile, di qualunque tipo e dimensione, completa di accessori, gruppomiscelatore esterno,doc- cia a telefono, colonna di scarico, piletta e troppopieno (EURO centodieci/41)	cad	110,41
100	Vasca da bagno lunga od a sedile, di qualsiasi tipo e dimensione, completa di accessori, gruppomiscelatore incassato a parete, braccio doccia a parete, colonna di scarico, piletta di scarico e troppopieno (EURO centotredici/04)	cad	113,04
105	Vasca poliban completa di accessori, gruppo miscelatore, braccio doccia, doccia, piletta e sifone (EURO centoquattordici/24)	cad	114,24
110	Piatto doccia completo di accessori, compreso gruppo miscelatore meccanico, rubinetti, braccio fisso e soffione, piletta di scarico e sifone di scarico (EURO centosette/79)	cad	107,79
115	Braccio fisso a parete con soffione per doccia collettiva (EURO ventisette/42)	cad	27,42
120	Rubinetti di arresto ad incasso con cappuccio cromato - da 3/8" (EURO undici/42)	cad	11,42
125	Rubinetti di arresto ad incasso con cappuccio cromato - da 1/2" (EURO tredici/06)	cad	13,06
130	Rubinetti di arresto ad incasso con cappuccio cromato - da 3/4" (EURO quattordici/70)	cad	14,70
135	Saracinesche in bronzo e valvole di ritegno in bronzo da 1/2" (EURO nove/79)	cad	9,79
140	Saracinesche in bronzo e valvole di ritegno in bronzo - da 3/4" a 1" (EURO tredici/06)	cad	13,06
145	Saracinesche in bronzo e valvole di ritegno in bronzo - da 1 1/4" a 1 1/2" (EURO sedici/32)	cad	16,32
150	Saracinesche in bronzo e valvole di ritegno in bronzo - da 2" a 2 1/2" (EURO diciassette/95)	cad	17,95
155	Saracinesche in bronzo e valvole di ritegno in bronzo - da 3" (EURO diciannove/59)	cad	19,59
160	Latrina alla turca, completa di accessori e scarico (EURO centocinque/82)	cad	105,82
165	Latrina all'inglese o a sella di qualunque tipo,con scarico a pavimento o a parete, completa di accessori e scarico (EURO settantanove/37)	cad	79,37
170	Flusso rapido per latrina completo di accessori,alimentazione e scarico (EURO trentacinque/92)	cad	35,92
175	Orinatoio a pavimento di qualunque tipo e dimensione con tutti gli accessori occorrenti, alimentazione e scarico		

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
	(EURO centocinque/82)	cad	105,82
180	Orinatoio sospeso a parete di qualunque tipo e dimensione, con tutti gli accessori occorrenti, alimentazione e scarico (EURO centodieci/21)	cad	102,21
185	Sifone con griglia a pavimento, con tutti gli accessori occorrenti, alimentazione e scarico (EURO cinquantotto/76)	cad	58,76
190	Vaschetta di cacciata a cassetta o a zaino, di qualunque capacità, completa di accessori, alimentazione e scarico (EURO sessanta/13)	cad	60,13
195	Sedili in plastica per vasi all'inglese (EURO nove/12)	cad	9,12
200	Lancia di lavaggio, completa di accessori (EURO venti/90)	cad	20,90
205	Cappa per cucina compreso il tubo di sfiato (EURO cinquantuno/67)	cad	51,67
220	Combinazione w.c./ bidet per disabili in ceramica per installazione a pavimento, compresa la posa degli accessori ed effetti acqua della vaschetta di cacciata, batteria, comando di scarico a muro laterale, miscelatore termoscopico, comando a leva, doccia a telefono e regolatore automatico di portata (EURO centocinquantanove/73)	cad	159,73
230	Specchio reclinabile per disabili (EURO trentatre/30)	cad	33,30
240	Solleva pazienti meccanico fisso da montare all'angolo o all'estremità della vasca da bagno (EURO sessantotto/30)	cad	68,30
01.P22.C10	Gruppo miscelatore monoforo in ottone cromato per lavabo, con bocca di erogazione fusa, sporgenza cm14 circa, senza scarico automatico		
005	D 1/2" senza aeratore, tipo corrente (EURO trentasei/95)	cad	36,95
010	Da 1/2" con aeratore, tipo corrente (EURO trentanove/07)	cad	39,07
015	Da 1/2" senza aeratore, tipo pesante (EURO trentanove/07)	cad	39,07
020	Da 1/2" con aeratore, tipo pesante (EURO quarantadue/85)	cad	42,85
01.P22.E46	Rubinetto in ottone cromato per lavaggiopavimenti		
005	Rubinetto di erogazione a chiave mobile (EURO dieci/64)	cad	10,64
010	Chiave mobile (EURO uno/28)	cad	1,28
015	Presa da 3/4" con curva fusa e racc. a muro (EURO due/66)	cad	2,66
020	Gancio a muro a forcilla (EURO due/66)	cad	2,66
025	Getto lancia (EURO quattro/27)	cad	4,27
01.P22.E46	Rubinetto in ottone cromato per lavaggiopavimenti		
005	Rubinetto di erogazione a chiave mobile (EURO dieci/64)	cad	10,64
010	Chiave mobile (EURO uno/28)	cad	1,28
015	Presa da 3/4" con curva fusa e racc. a muro (EURO due/66)	cad	2,66
020	Gancio a muro a forcilla (EURO due/66)	cad	2,66
025	Getto lancia (EURO quattro/27)	cad	4,27
01.P22.E46	Rubinetto in ottone cromato per lavaggiopavimenti		
005	Rubinetto di erogazione a chiave mobile		

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
	(EURO dieci/64)	cad	10,64
010	Chiave mobile (EURO uno/28)	cad	1,28
015	Presa da 3/4" con curva fusa e racc. a muro (EURO due/66)	cad	2,66
020	Gancio a muro a forcella (EURO due/66)	cad	2,66
025	Getto lancia (EURO quattro/27)	cad	4,27
01.P22.E46	Rubinetto in ottone cromato per lavaggiopavimenti		
005	Rubinetto di erogazione a chiave mobile (EURO dieci/64)	cad	10,64
010	Chiave mobile (EURO uno/28)	cad	1,28
015	Presa da 3/4" con curva fusa e racc. a muro (EURO due/66)	cad	2,66
020	Gancio a muro a forcella (EURO due/66)	cad	2,66
025	Getto lancia (EURO quattro/27)	cad	4,27
01.P22.E46	Rubinetto in ottone cromato per lavaggiopavimenti		
005	Rubinetto di erogazione a chiave mobile (EURO dieci/64)	cad	10,64
010	Chiave mobile (EURO uno/28)	cad	1,28
015	Presa da 3/4" con curva fusa e racc. a muro (EURO due/66)	cad	2,66
020	Gancio a muro a forcella (EURO due/66)	cad	2,66
025	Getto lancia (EURO quattro/27)	cad	4,27
01.A19.G10	Posa in opera di apparecchi igienico - sanitari completi di accessori, compreso l'allacciamento alle tubazioni di adduzione e lo scarico		
005	Lavabo a canale completo di accessori compresa la posa della rubinetteria per acqua calda e fredda (fino a 3 rubinetti o 3 gruppi miscelatori per lavabo), pilette e sifoni di scarico (EURO centocinque/82)	cad	105,82
010	Coprigiunto per lavabi a canale in batteria piatti completo di accessori, con rubinetteria per acqua calda e fredda e scarico (EURO dodici/25)	cad	12,25
015	Lavello per cucina ad una vasca con scolapiatti incorporato, completo di accessori, compresa la posa del gruppo miscelatore per acqua calda e fredda, pilette e sifone di scarico (EURO centootto/23)	cad	108,23
020	Lavello per cucina a due vasche con scolapiatti incorporato, completo di accessori, compresa la posa del gruppo miscelatore per acqua calda e fredda, due pilette e sifoni a due bracci. (EURO centodieci/63)	cad	110,63
025	Lavello a due vasche senza scolapiatti completo di accessori, compresa la posa della rubinetteria o gruppo miscelatore, piletta e sifone di scarico. (EURO centodieci/21)	cad	102,21
030	Lavelli e pilozzi ad una vasca senza scolapiatti completi di accessori, compresa la posa della rubinetteria o gruppo miscelatore, piletta e sifone di scarico (EURO ottantotto/26)	cad	88,26
035	Lavabo completo di accessori, compresa la posa di un rubinetto, curvette di raccordo, piletta di scarico, sifone di sca-		

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
040	rico e curva tecnica di raccordo al muro e mensola (EURO sessantatre/60) Lavabo completo di accessori, compresa la posa di batteria a miscela formato da due rubinetti, bocca di erogazione al	cad	63,60
045	centro, curvette di raccordo, piletta di scarico, sifone di scarico, curva tecnica di raccordo al muro e mensola (EURO settantasette/26) Lavabo completo di accessori, compresa la posa del gruppo miscelatore monoforo, curvette di raccordo, piletta di scarico	cad	77,26
050	, sifone di scarico, curva tecnica di raccordo al muro e mensola (EURO sessantanove/62) Lavapiedi completo di accessori, compresa la posa dei rubinetti per acqua calda e fredda o gruppo miscelatore, piletta	cad	69,62
055	di scarico, sifone di scarico e tasselli di fissaggio (EURO settantadue/73) Vuotatoio completo di accessori, compresa la posa di rubinetti a passo rapido, piletta di scarico, sifone di scarico e	cad	72,73
060	tasselli di fissaggio (EURO sessantatre/88) Bidet senza doccetta completo di accessori, compresa la posa di batteria a miscela formata da due rubinetti per acqua	cad	63,88
065	calda e fredda, curvette di raccordo, piletta di scarico, sifone di scarico e tasselli di fissaggio (EURO settantanove/78) Bidet con doccetta completo di accessori, compresa la posa di batteria a miscela formata da due rubinetti per acqua cal-	cad	79,78
070	da e fredda, comando doccetta, curvette di raccordo, piletta di scarico, sifone di scarico e tasselli di fissaggio (EURO ottantacinque/79) Bidet senza doccetta completo di accessori, compresa la posa di gruppo miscelatore monoforo, curvette di raccordo, pilet-	cad	85,79
075	ta di scarico, sifone di scarico e tasselli di fissaggio (EURO sessantasette/77) Bidet con doccetta completo di accessori, compresa la posa di gruppo miscelatore monoforo, comando doccetta, curvetta di	cad	67,77
080	raccordo, piletta di scarico, sifone di scarico e tasselli di fissaggio (EURO settantatre/78) Fontanella a zampillo parabolico completa di accessori, compresa la posa del gruppo erogatore a getto obliquo, curvetta	cad	73,78
085	di raccordo, piletta di scarico, sifone di scarico, curva tecnica di raccordo al muro e zanche di fissaggio (EURO quarantotto/86) Vasca lavatoio completa di accessori e sostegni, compresa la posa di un rubinetto per sola acqua fredda, piletta di sca-	cad	48,86
090	rico, sifone di scarico con raccordo al muro o pavimento (EURO settantasei/56) Vasca lavatoio completa di accessori e sostegni, compresa la posa di gruppo miscelatore per acqua calda e fredda, piletta	cad	76,56
095	di scarico, sifone di scarico con raccordo al muro o pavimento (EURO ottantadue/58) Vasca da bagno lunga od a sedile, di qualunque tipo e dimensione, completa di accessori, gruppo miscelatore esterno, doc-	cad	82,58
100	cia a telefono, colonna di scarico, piletta e troppopieno (EURO centodieci/41) Vasca da bagno lunga od a sedile, di qualsiasi tipo e dimensione, completa di accessori, gruppo miscelatore incassato a	cad	110,41

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
	parete, braccio doccia a parete, colonna di scarico, piletta di scarico e troppopieno (EURO centotredici/04)	cad	113,04
105	Vasca poliban completa di accessori, gruppo miscelatore, braccio doccia, doccetta, piletta e sifone (EURO centoquattordici/24)	cad	114,24
110	Piatto doccia completo di accessori, compreso gruppo miscelatore meccanico, rubinetti, braccio fisso e soffione, piletta di scarico e sifone discarico (EURO centosette/79)	cad	107,79
115	Braccio fisso a parete con soffione per doccia collettiva (EURO ventisette/42)	cad	27,42
120	Rubinetti di arresto ad incasso con cappuccio cromato - da 3/8" (EURO undici/42)	cad	11,42
125	Rubinetti di arresto ad incasso con cappuccio cromato - da 1/2" (EURO tredici/06)	cad	13,06
130	Rubinetti di arresto ad incasso con cappuccio cromato - da 3/4" (EURO quattordici/70)	cad	14,70
135	Saracinesche in bronzo e valvole di ritegno in bronzo - da 1/2" (EURO nove/79)	cad	9,79
140	Saracinesche in bronzo e valvole di ritegno in bronzo - da 3/4" a 1" (EURO tredici/06)	cad	13,06
145	Saracinesche in bronzo e valvole di ritegno in bronzo - da 1 1/4" a 1 1/2" (EURO sedici/32)	cad	16,32
150	Saracinesche in bronzo e valvole di ritegno in bronzo - da 2" a 2 1/2" (EURO diciassette/95)	cad	17,95
155	Saracinesche in bronzo e valvole di ritegno in bronzo - da 3" (EURO diciannove/59)	cad	19,59
160	Latrina alla turca, completa di accessori e scarico (EURO centocinque/82)	cad	105,82
165	Latrina all'inglese o a sella di qualunque tipo, con scarico a pavimento o a parete, completa di accessori e scarico (EURO settantanove/37)	cad	79,37
170	Flusso rapido per latrina completo di accessori, alimentazione e scarico (EURO trentacinque/92)	cad	35,92
175	Orinatoio a pavimento di qualunque tipo e dimensione con tutti gli accessori occorrenti, alimentazione e scarico (EURO centocinque/82)	cad	105,82
180	Orinatoio sospeso a parete di qualunque tipo e dimensione, con tutti gli accessori occorrenti, alimentazione e scarico (EURO centodue/21)	cad	102,21
185	Sifone con griglia a pavimento, con tutti gli accessori occorrenti, alimentazione e scarico (EURO cinquantotto/76)	cad	58,76
190	Vaschetta di cacciata a cassetta o a zaino, di qualunque capacità, completa di accessori, alimentazione e scarico (EURO sessanta/13)	cad	60,13
195	Sedili in plastica per vasi all'inglese (EURO nove/12)	cad	9,12
200	Lancia di lavaggio, completa di accessori (EURO venti/90)	cad	20,90
205	Cappa per cucina compreso il tubo di sfiato (EURO cinquantuno/67)	cad	51,67
220	Combinazione w.c./ bidet per disabili in ceramica per installazione a pavimento, compresa la posa degli accessori ed effetti acqua della vaschetta di cacciata, batteria, comando di		

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
01.P22.T00	scarico a muro laterale, miscelatore termoscopico, comando a leva, doccia a telefono e regolatore automatico di portata (EURO centocinquantanove/73)	cad	159,73
	230 Specchio reclinabile per disabili (EURO trentatre/30)	cad	33,30
	240 Solleva pazienti meccanico fisso da montare all'angolo o all'estremità della vasca da bagno (EURO sessantotto/30)	cad	68,30
01.A19.G10	Combinazione w.c./ bidet in ceramica con sifone incorporato, catino allungato, sedile speciale rimovibile in plastica antiscivolo, apertura anteriore, altezza 500 mm e lunghezza 800 mm dalla parete, completo di cassetta, batteria, comando di scarico di tipo agevolato, miscelatore termoscopico, comando a leva, doccia a telefono con pulsante di funzionamento sull'impugnatura, regolatore automatico di portata, tipo da incasso con presa d'acqua a muro, il tutto secondo le vigenti normative		
	005 Installazione a pavimento (EURO millecinquecentodiciannove/12)	cad	1.519,12
	Posa in opera di apparecchi igienico - sanitari completi di accessori, compreso l'allacciamento alle tubazioni di adduzione e lo scarico		
	005 Lavabo a canale completo di accessori compresa la posa della rubinetteria per acqua calda e fredda (fino a 3 rubinetti o 3 gruppi miscelatori per lavabo), pilette e sifoni di scarico (EURO centocinque/82)	cad	105,82
	010 Coprigiunto per lavabi a canale in batteria piatti completo di accessori, con rubinetteria per acqua calda e fredda e scarico (EURO dodici/25)	cad	12,25
	015 Lavello per cucina ad una vasca con scolapiatti incorporato, completo di accessori, compresa la posa del gruppo miscelatore per acqua calda e fredda, pilette e sifone di scarico (EURO centotto/23)	cad	108,23
	020 Lavello per cucina a due vasche con scolapiatti incorporato, completo di accessori, compresa la posa del gruppo miscelatore per acqua calda e fredda, due pilette e sifoni a due bracci. (EURO centodieci/63)	cad	110,63
	025 Lavello a due vasche senza scolapiatti completo di accessori, compresa la posa della rubinetteria o gruppo miscelatore, piletta e sifone di scarico. (EURO centodue/21)	cad	102,21
	030 Lavelli e pilozzi ad una vasca senza scolapiatti completi di accessori, compresa la posa della rubinetteria o gruppo miscelatore, piletta e sifone di scarico (EURO ottantotto/26)	cad	88,26
	035 Lavabo completo di accessori, compresa la posa di un rubinetto, curvette di raccordo, piletta di scarico, sifone di scarico e curva tecnica di raccordo al muro e mensole (EURO sessantatre/60)	cad	63,60
	040 Lavabo completo di accessori, compresa la posa di batteria a miscela formato da due rubinetti, bocca di erogazione al centro, curvette di raccordo, piletta di scarico, sifone di scarico, curva tecnica di raccordo al muro e mensole (EURO settantasette/26)	cad	77,26
045 Lavabo completo di accessori, compresa la posa del gruppo miscelatore monoforo, curvette di raccordo, piletta di scarico, sifone di scarico, curva tecnica di raccordo al muro e mensole (EURO sessantanove/62)	cad	69,62	

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
050	Lavapedi completo di accessori, compresa la posa dei rubinetti per acqua calda e fredda o gruppo miscelatore, piletta di scarico, sifone di scarico e tasselli di fissaggio (EURO settantadue/73)	cad	72,73
055	Vuotatoio completo di accessori, compresa la posa di rubinetti a passo rapido, piletta di scarico, sifone di scarico e tasselli di fissaggio (EURO sessantatre/88)	cad	63,88
060	Bidet senza doccetta completo di accessori, compresa la posa di batteria a miscela formata da due rubinetti per acqua calda e fredda, curvette di raccordo, piletta di scarico, sifone di scarico e tasselli di fissaggio (EURO settantanove/78)	cad	79,78
065	Bidet con doccetta completo di accessori, compresa la posa di batteria a miscela formata da due rubinetti per acqua cal- da e fredda, comando doccetta, curvette di raccordo, piletta di scarico, sifone di scarico e tasselli di fissaggio (EURO ottantacinque/79)	cad	85,79
070	Bidet senza doccetta completo di accessori, compresa la posa di gruppo miscelatore monoforo, curvette di raccordo, pilet- ta di scarico, sifone di scarico e tasselli di fissaggio (EURO sessantasette/77)	cad	67,77
075	Bidet con doccetta completo di accessori, compresa la posa di gruppo miscelatore monoforo, comando doccetta, curvetta di raccordo, piletta di scarico, sifone di scarico e tasselli di fissaggio (EURO settantatre/78)	cad	73,78
080	Fontanella a zampillo parabolico completa di accessori, compresa la posa del gruppo erogatore a getto obliquo, curvetta di raccordo, piletta di scarico, sifone di scarico, curva tecnica di raccordo al muro e zanche di fissaggio (EURO quarantotto/86)	cad	48,86
085	Vasca lavatoio completa di accessori e sostegni, compresa la posa di un rubinetto per sola acqua fredda, piletta di sca- rico, sifone di scarico con raccordo al muro o pavimento (EURO settantasei/56)	cad	76,56
090	Vasca lavatoio completa di accessori e sostegni, compresa la posa di gruppo miscelatore per acqua calda e fredda, piletta di scarico, sifone di scarico con raccordo al muro o pavimento (EURO ottantadue/58)	cad	82,58
095	Vasca da bagno lunga od a sedile, di qualunque tipo e dimensione, completa di accessori, gruppo miscelatore esterno, doc- cia a telefono, colonna di scarico, piletta e troppopieno (EURO centodieci/41)	cad	110,41
100	Vasca da bagno lunga od a sedile, di qualsiasi tipo e dimensione, completa di accessori, gruppo miscelatore incassato a parete, braccio doccia a parete, colonna di scarico, piletta di scarico e troppopieno (EURO centotredici/04)	cad	113,04
105	Vasca poliban completa di accessori, gruppo miscelatore, braccio doccia, doccetta, piletta e sifone (EURO centoquattordici/24)	cad	114,24
110	Piatto doccia completo di accessori, compreso gruppo miscelatore meccanico, rubinetti, braccio fisso e soffione, piletta di scarico e sifone di scarico (EURO centosette/79)	cad	107,79
115	Braccio fisso a parete con soffione per doccia collettiva (EURO ventisette/42)	cad	27,42
120	Rubinetti di arresto ad incasso con cappuccio cromato -		

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
	da 3/8" (EURO undici/42)	cad	11,42
125	Rubinetti di arresto ad incasso con cappuccio cromato - da 1/2" (EURO tredici/06)	cad	13,06
130	Rubinetti di arresto ad incasso con cappuccio cromato - da 3/4" (EURO quattordici/70)	cad	14,70
135	Saracinesche in bronzo e valvole di ritegno in bronzo da 1/2" (EURO nove/79)	cad	9,79
140	Saracinesche in bronzo e valvole di ritegno in bronzo - da 3/4" a 1" (EURO tredici/06)	cad	13,06
145	Saracinesche in bronzo e valvole di ritegno in bronzo - da 1 1/4" a 1 1/2" (EURO sedici/32)	cad	16,32
150	Saracinesche in bronzo e valvole di ritegno in bronzo - da 2" a 2 1/2" (EURO diciassette/95)	cad	17,95
155	Saracinesche in bronzo e valvole di ritegno in bronzo - da 3" (EURO diciannove/59)	cad	19,59
160	Latrina alla turca, completa di accessori e scarico (EURO centocinque/82)	cad	105,82
165	Latrina all'inglese o a sella di qualunque tipo, con scarico a pavimento o a parete, completa di accessori e scarico (EURO settantanove/37)	cad	79,37
170	Flusso rapido per latrina completo di accessori, alimentazione e scarico (EURO trentacinque/92)	cad	35,92
175	Orinatoio a pavimento di qualunque tipo e dimensione con tutti gli accessori occorrenti, alimentazione e scarico (EURO centocinque/82)	cad	105,82
180	Orinatoio sospeso a parete di qualunque tipo e dimensione, con tutti gli accessori occorrenti, alimentazione e scarico (EURO centodue/21)	cad	102,21
185	Sifone con griglia a pavimento, con tutti gli accessori occorrenti, alimentazione e scarico (EURO cinquantotto/76)	cad	58,76
190	Vaschetta di cacciata a cassetta o a zaino, di qualunque capacità, completa di accessori, alimentazione e scarico (EURO sessanta/13)	cad	60,13
195	Sedili in plastica per vasi all'inglese (EURO nove/12)	cad	9,12
200	Lancia di lavaggio, completa di accessori (EURO venti/90)	cad	20,90
205	Cappa per cucina compreso il tubo di sfiato (EURO cinquantuno/67)	cad	51,67
220	Combinazione w.c./ bidet per disabili in ceramica per installazione a pavimento, compresa la posa degli accessori ed effetti acqua della vaschetta di cacciata, batteria, comando di scarico a muro laterale, miscelatore termoscopico, comando a leva, doccia a telefono e regolatore automatico di portata (EURO centocinquantanove/73)	cad	159,73
230	Specchio reclinabile per disabili (EURO trentatre/30)	cad	33,30
240	Solleva pazienti meccanico fisso da montare all'angolo o all'estremità della vasca da bagno (EURO sessantotto/30)	cad	68,30
01.P22.T05	Lavabo in ceramica per disabili, frontale concavo, bordi arrotondati, appoggio per gomiti, spartiacqua antispruzzo, miscelatore meccanico a leva lunga con bocchello estraibile, sifone con scarico flessibile		
005	Cm 70x57 mensole fisse		

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
	(EURO cinquecentonovantatre/22)	cad	593,22
010	Cm 70x57 mensole reclinabili con manopole (EURO ottocentonove/00)	cad	809,00
01.A19.G10	Posa in opera di apparecchi igienico - sanitari completi di accessori, compreso l'allacciamento alle tubazioni di adduzione e lo scarico		
005	Lavabo a canale completo di accessori compresa la posa della rubinetteria per acqua calda e fredda (fino a 3 rubinetti o 3 gruppi miscelatori per lavabo), pilette e sifoni di scarico (EURO centocinque/82)	cad	105,82
010	Coprigiunto per lavabi a canale in batteria piatti completo di accessori, con rubinetteria per acqua calda e fredda e scarico (EURO dodici/25)	cad	12,25
015	Lavello per cucina ad una vasca con scolapiatti incorporato, completo di accessori, compresa la posa del gruppo miscelatore per acqua calda e fredda, pilette e sifone di scarico (EURO centootto/23)	cad	108,23
020	Lavello per cucina a due vasche con scolapiatti incorporato, completo di accessori, compresa la posa del gruppo miscelatore per acqua calda e fredda, due pilette e sifoni a due bracci. (EURO centodieci/63)	cad	110,63
025	Lavello a due vasche senza scolapiatti completo di accessori, compresa la posa della rubinetteria o gruppo miscelatore, piletta e sifone di scarico. (EURO centodue/21)	cad	102,21
030	Lavelli e pilozzi ad una vasca senza scolapiatti completi di accessori, compresa la posa della rubinetteria o gruppo miscelatore, piletta e sifone di scarico (EURO ottantotto/26)	cad	88,26
035	Lavabo completo di accessori, compresa la posa di un rubinetto, curvette di raccordo, piletta di scarico, sifone di scarico e curva tecnica di raccordo al muro e mensole (EURO sessantatre/60)	cad	63,60
040	Lavabo completo di accessori, compresa la posa di batteria a miscela formato da due rubinetti, bocca di erogazione al centro, curvette di raccordo, piletta di scarico, sifone di scarico, curva tecnica di raccordo al muro e mensole (EURO settantasette/26)	cad	77,26
045	Lavabo completo di accessori, compresa la posa del gruppo miscelatore monoforo, curvette di raccordo, piletta di scarico , sifone di scarico, curva tecnica di raccordo al muro e mensole (EURO sessantanove/62)	cad	69,62
050	Lavapiedi completo di accessori, compresa la posa dei rubinetti per acqua calda e fredda o gruppo miscelatore, piletta di scarico, sifone di scarico e tasselli di fissaggio (EURO settantadue/73)	cad	72,73
055	Vuotatoio completo di accessori, compresa la posa di rubinetti a passo rapido, piletta di scarico, sifone di scarico e tasselli di fissaggio (EURO sessantatre/88)	cad	63,88
060	Bidet senza doccetta completo di accessori, compresa la posa di batteria a miscela formata da due rubinetti per acqua calda e fredda, curvette di raccordo, piletta di scarico, sifone di scarico e tasselli di fissaggio (EURO settantanove/78)	cad	79,78
065	Bidet con doccetta completo di accessori, compresa la		

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
070	posa di batteria a miscela formata da due rubinetti per acqua calda e fredda, comando doccetta, curvette di raccordo, piletta di scarico, sifone di scarico e tasselli di fissaggio (EURO ottantacinque/79)	cad	85,79
075	Bidet senza doccetta completo di accessori, compresa la posa di gruppo miscelatore monoforo, curvette di raccordo, piletta di scarico, sifone di scarico e tasselli di fissaggio (EURO sessantasette/77)	cad	67,77
080	Bidet con doccetta completo di accessori, compresa la posa di gruppo miscelatore monoforo, comando doccetta, curvetta di raccordo, piletta di scarico, sifone di scarico e tasselli di fissaggio (EURO settantatre/78)	cad	73,78
085	Fontanella a zampillo parabolico completa di accessori, compresa la posa del gruppo erogatore a getto obliquo, curvetta di raccordo, piletta di scarico, sifone di scarico, curva tecnica di raccordo al muro e zanche di fissaggio (EURO quarantotto/86)	cad	48,86
090	Vasca lavatoio completa di accessori e sostegni, compresa la posa di un rubinetto per sola acqua fredda, piletta di scarico, sifone di scarico con raccordo al muro o pavimento (EURO settantasei/56)	cad	76,56
095	Vasca lavatoio completa di accessori e sostegni, compresa la posa di gruppo miscelatore per acqua calda e fredda, piletta di scarico, sifone di scarico con raccordo al muro o pavimento (EURO ottantadue/58)	cad	82,58
100	Vasca da bagno lunga od a sedile, di qualunque tipo e dimensione, completa di accessori, gruppo miscelatore esterno, doccia a telefono, colonna di scarico, piletta e troppopieno (EURO centodieci/41)	cad	110,41
105	Vasca da bagno lunga od a sedile, di qualsiasi tipo e dimensione, completa di accessori, gruppo miscelatore incassato a parete, braccio doccia a parete, colonna di scarico, piletta di scarico e troppopieno (EURO centotredici/04)	cad	113,04
110	Vasca poliban completa di accessori, gruppo miscelatore, braccio doccia, doccetta, piletta e sifone (EURO centoquattordici/24)	cad	114,24
115	Piatto doccia completo di accessori, compreso gruppo miscelatore meccanico, rubinetti, braccio fisso e soffione, piletta di scarico e sifone di scarico (EURO centosette/79)	cad	107,79
120	Braccio fisso a parete con soffione per doccia collettiva (EURO ventisette/42)	cad	27,42
125	Rubinetti di arresto ad incasso con cappuccio cromato - da 3/8" (EURO undici/42)	cad	11,42
130	Rubinetti di arresto ad incasso con cappuccio cromato - da 1/2" (EURO tredici/06)	cad	13,06
135	Rubinetti di arresto ad incasso con cappuccio cromato - da 3/4" (EURO quattordici/70)	cad	14,70
140	Saracinesche in bronzo e valvole di ritegno in bronzo da 1/2" (EURO nove/79)	cad	9,79
145	Saracinesche in bronzo e valvole di ritegno in bronzo - da 3/4" a 1" (EURO tredici/06)	cad	13,06
	Saracinesche in bronzo e valvole di ritegno in bronzo - da 1 1/4" a 1 1/2"		

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
	(EURO sedici/32)	cad	16,32
150	Saracinesche in bronzo e valvole di ritegno in bronzo - da 2" a 2 1/2"		
	(EURO diciassette/95)	cad	17,95
155	Saracinesche in bronzo e valvole di ritegno in bronzo - da 3"		
	(EURO diciannove/59)	cad	19,59
160	Latrina alla turca, completa di accessori e scarico		
	(EURO centocinque/82)	cad	105,82
165	Latrina all'inglese o a sella di qualunque tipo, con scarico a pavimento o a parete, completa di accessori e scarico		
	(EURO settantanove/37)	cad	79,37
170	Flusso rapido per latrina completo di accessori, alimentazione e scarico		
	(EURO trentacinque/92)	cad	35,92
175	Orinatoio a pavimento di qualunque tipo e dimensione con tutti gli accessori occorrenti, alimentazione e scarico		
	(EURO centocinque/82)	cad	105,82
180	Orinatoio sospeso a parete di qualunque tipo e dimensione, con tutti gli accessori occorrenti, alimentazione e scarico		
	(EURO centodieci/21)	cad	102,21
185	Sifone con griglia a pavimento, con tutti gli accessori occorrenti, alimentazione e scarico		
	(EURO cinquantotto/76)	cad	58,76
190	Vaschetta di cacciata a cassetta o a zaino, di qualunque capacità, completa di accessori, alimentazione e scarico		
	(EURO sessanta/13)	cad	60,13
195	Sedili in plastica per vasi all'inglese		
	(EURO nove/12)	cad	9,12
200	Lancia di lavaggio, completa di accessori		
	(EURO venti/90)	cad	20,90
205	Cappa per cucina compreso il tubo di sfiato		
	(EURO cinquantuno/67)	cad	51,67
220	Combinazione w.c./ bidet per disabili in ceramica per installazione a pavimento, compresa la posa degli accessori ed ef-		
	fetti acqua della vaschetta di cacciata, batteria, comando di scarico a muro laterale, miscelatore termoscopico, comando a leva, doccia a telefono e regolatore automatico di portata		
	(EURO centocinquantanove/73)	cad	159,73
230	Specchio reclinabile per disabili		
	(EURO trentatre/30)	cad	33,30
240	Solleva pazienti meccanico fisso da montare all'angolo o all'estremità della vasca da bagno		
	(EURO sessantotto/30)	cad	68,30
01.P22.T40	Corrimano diritto a misura, costituito da tubointerno in alluminio e rivestimento esterno in nylon, completo sia di		
	curve terminali che di staffaggio		
005	Diametro esterno mm 35		
	(EURO ottantotto/07)	m	88,07
01.P22.T45	Corrimano angolare a misura, costituito da tubo interno in alluminio e rivestimento esterno in nylon, completo sia di		
	curve terminali che di staffaggio		
005	Diametro esterno mm 35		
	(EURO centododici/08)	m	112,08
01.P22.T25	Specchio reclinabile per disabili in tubo di alluminio rivestito in nylon, sistema di inclinazione frizionato e siste-		
	ma di fissaggio a parete con protezione		
005	Colore bianco		
	(EURO trecentotrentadue/43)	cad	332,43
01.A19.G10	Posa in opera di apparecchi igienico - sanitari completi di accessori, compreso l'allacciamento alle tubazioni di addu-		

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
005	zione e lo scarico Lavabo a canale completo di accessori compresa la posa della rubinetteria per acqua calda e fredda (fino a 3 rubinetti o 3 gruppi miscelatori per lavabo), pilette e sifoni di scarico (EURO centocinque/82)	cad	105,82
010	Coprigiunto per lavabi a canale in batteria piatti completo di accessori, con rubinetteria per acqua calda e fredda e scarico (EURO dodici/25)	cad	12,25
015	Lavello per cucina ad una vasca con scolapiatti incorporato, completo di accessori, compresa la posa del gruppo miscelatore per acqua calda e fredda, pilette e sifone di scarico (EURO centootto/23)	cad	108,23
020	Lavello per cucina a due vasche con scolapiatti incorporato, completo di accessori, compresa la posa del gruppo miscelatore per acqua calda e fredda, due pilette e sifoni a due bracci. (EURO centodieci/63)	cad	110,63
025	Lavello a due vasche senza scolapiatti completo di accessori, compresa la posa della rubinetteria o gruppo miscelatore, piletta e sifone di scarico. (EURO centodieci/21)	cad	102,21
030	Lavelli e pilozzi ad una vasca senza scolapiatti completi di accessori, compresa la posa della rubinetteria o gruppo miscelatore, piletta e sifone di scarico (EURO ottantotto/26)	cad	88,26
035	Lavabo completo di accessori, compresa la posa di un rubinetto, curvette di raccordo, piletta di scarico, sifone di scarico e curva tecnica di raccordo al muro e mensola (EURO sessantatre/60)	cad	63,60
040	Lavabo completo di accessori, compresa la posa di batteria a miscela formato da due rubinetti, bocca di erogazione al centro, curvette di raccordo, piletta di scarico, sifone di scarico, curva tecnica di raccordo al muro e mensola (EURO settantasette/26)	cad	77,26
045	Lavabo completo di accessori, compresa la posa del gruppo miscelatore monoforo, curvette di raccordo, piletta di scarico , sifone di scarico, curva tecnica di raccordo al muro e mensola (EURO sessantanove/62)	cad	69,62
050	Lavapiedi completo di accessori, compresa la posa dei rubinetti per acqua calda e fredda o gruppo miscelatore, piletta di scarico, sifone di scarico e tasselli di fissaggio (EURO settantadue/73)	cad	72,73
055	Vuotatoio completo di accessori, compresa la posa di rubinetti a passo rapido, piletta di scarico, sifone di scarico e tasselli di fissaggio (EURO sessantatre/88)	cad	63,88
060	Bidet senza doccetta completo di accessori, compresa la posa di batteria a miscela formata da due rubinetti per acqua calda e fredda, curvette di raccordo, piletta di scarico, sifone di scarico e tasselli di fissaggio (EURO settantanove/78)	cad	79,78
065	Bidet con doccetta completo di accessori, compresa la posa di batteria a miscela formata da due rubinetti per acqua calda e fredda, comando doccetta, curvette di raccordo, piletta di scarico, sifone di scarico e tasselli di fissaggio (EURO ottantacinque/79)	cad	85,79
070	Bidet senza doccetta completo di accessori, compresa la posa di gruppo miscelatore monoforo, curvette di		

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
	raccordo,pilet- ta di scarico, sifone di scarico e tasselli di fissaggio (EURO sessantasette/77)	cad	67,77
075	Bidet con doccetta completo di accessori, compresa la posa di gruppo miscelatore monoforo, comando doccetta, curvetta di raccordo, piletta di scarico, sifone di scarico e tasselli di fissaggio (EURO settantatre/78)	cad	73,78
080	Fontanella a zampillo parabolico completa di accessori, compresa la posa del gruppo erogatore a getto obliquo, curvetta di raccordo, piletta di scarico, sifone di scarico, curva tecnica di raccordo al muro e zanche di fissaggio (EURO quarantotto/86)	cad	48,86
085	Vasca lavatoio completa di accessori e sostegni,compresa la posa di un rubinetto per sola acqua fredda, piletta di sca- rico, sifone di scarico con raccordo al muro o pavimento (EURO settantasei/56)	cad	76,56
090	Vasca lavatoio completa di accessori e sostegni,compresa la posa di gruppo miscelatore per acquacalda e fredda, piletta di scarico, sifone di scarico con raccordo al muro o pavimento (EURO ottantadue/58)	cad	82,58
095	Vasca da bagno lunga od a sedile, di qualunque tipo e dimensione, completa di accessori, gruppomiscelatore esterno,doc- cia a telefono, colonna di scarico, piletta e troppopieno (EURO centodieci/41)	cad	110,41
100	Vasca da bagno lunga od a sedile, di qualsiasi tipo e dimensione, completa di accessori, gruppomiscelatore incassato a parete, braccio doccia a parete, colonna di scarico, piletta di scarico e troppopieno (EURO centotredici/04)	cad	113,04
105	Vasca poliban completa di accessori, gruppo miscelatore, braccio doccia, doccetta, piletta e sifone (EURO centoquattordici/24)	cad	114,24
110	Piatto doccia completo di accessori, compreso gruppo miscelatore meccanico, rubinetti, braccio fisso e soffione, piletta di scarico e sifone di scarico (EURO centosette/79)	cad	107,79
115	Braccio fisso a parete con soffione per doccia collettiva (EURO ventisette/42)	cad	27,42
120	Rubinetti di arresto ad incasso con cappuccio cromato - da 3/8" (EURO undici/42)	cad	11,42
125	Rubinetti di arresto ad incasso con cappuccio cromato - da 1/2" (EURO tredici/06)	cad	13,06
130	Rubinetti di arresto ad incasso con cappuccio cromato - da 3/4" (EURO quattordici/70)	cad	14,70
135	Saracinesche in bronzo e valvole di ritegno in bronzo da- 1/2" (EURO nove/79)	cad	9,79
140	Saracinesche in bronzo e valvole di ritegno in bronzo - da 3/4" a 1" (EURO tredici/06)	cad	13,06
145	Saracinesche in bronzo e valvole di ritegno in bronzo - da 1 1/4" a 1 1/2" (EURO sedici/32)	cad	16,32
150	Saracinesche in bronzo e valvole di ritegno in bronzo - da 2" a 2 1/2" (EURO diciassette/95)	cad	17,95
155	Saracinesche in bronzo e valvole di ritegno in bronzo - da 3" (EURO diciannove/59)	cad	19,59

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
160	Latrina alla turca, completa di accessori e scarico (EURO centocinque/82)	cad	105,82
165	Latrina all'inglese o a sella di qualunque tipo, con scarico a pavimento o a parete, completa di accessori e scarico (EURO settantanove/37)	cad	79,37
170	Flusso rapido per latrina completo di accessori, alimentazione e scarico (EURO trentacinque/92)	cad	35,92
175	Orinatoio a pavimento di qualunque tipo e dimensione con tutti gli accessori occorrenti, alimentazione e scarico (EURO centocinque/82)	cad	105,82
180	Orinatoio sospeso a parete di qualunque tipo e dimensione, con tutti gli accessori occorrenti, alimentazione e scarico (EURO centodue/21)	cad	102,21
185	Sifone con griglia a pavimento, con tutti gli accessori occorrenti, alimentazione e scarico (EURO cinquantotto/76)	cad	58,76
190	Vaschetta di cacciata a cassetta o a zaino, di qualunque capacità, completa di accessori, alimentazione e scarico (EURO sessanta/13)	cad	60,13
195	Sedili in plastica per vasi all'inglese (EURO nove/12)	cad	9,12
200	Lancia di lavaggio, completa di accessori (EURO venti/90)	cad	20,90
205	Cappa per cucina compreso il tubo di sfiato (EURO cinquantuno/67)	cad	51,67
220	Combinazione w.c./ bidet per disabili in ceramica per installazione a pavimento, compresa la posa degli accessori ed ef- fetti acqua della vaschetta di cacciata, batteria, comando di scarico a muro laterale, miscelatore termoscopico, comando a leva, doccia a telefono e regolatore automatico di portata (EURO centocinquantanove/73)	cad	159,73
230	Specchio reclinabile per disabili (EURO trentatre/30)	cad	33,30
240	Solleva pazienti meccanico fisso da montare all'angolo o all'estremità della vasca da bagno (EURO sessantotto/30)	cad	68,30
01.P22.E60	Riscaldatore d'acqua elettrico con raccordi di alimentazione e scarico, termostato, termometro analogico, lampada spia ed accessori, garanzia 10anni		
005	Da litri 10 - 220 v - istantaneo (EURO settantatre/52)	cad	73,52
010	Da litri 30 -400W -220V -ad accumulo (EURO settantuno/45)	cad	71,45
015	Da litri 80-1000W - 220V- ad accumulo (EURO novantotto/07)	cad	98,07
020	Da litri 150 -1800W - 220vV ad accumulo (EURO centosettantotto/09)	cad	178,09
01.P22.E60	Riscaldatore d'acqua elettrico con raccordi di alimentazione e scarico, termostato, termometro analogico, lampada spia ed accessori, garanzia 10anni		
005	Da litri 10 - 220 v - istantaneo (EURO settantatre/52)	cad	73,52
010	Da litri 30 -400W -220V -ad accumulo (EURO settantuno/45)	cad	71,45
015	Da litri 80-1000W - 220V- ad accumulo (EURO novantotto/07)	cad	98,07
020	Da litri 150 -1800W - 220vV ad accumulo (EURO centosettantotto/09)	cad	178,09
01.A19.E50	Sostituzione di apparecchiature igieniche simili esclusi vasi alla turca ed orinatoi a parete, comprendente lo smontaggio di sifoni, rubinetti, mensole, ecc, compensando a parte le		

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
01.A19.H10	<p>nuove apparecchiature ed accessori, escluse le eventuali opere murarie occorrenti</p> <p>005 Lavabi, lavelli, vasi all'inglese, bidet, orinatoi tipo sospesi, boyler litri 80/100. (EURO novanta/19)</p> <p>Formazione di punto di adduzione acqua calda o fredda eseguito con impiego di tubazioni in polietilene ad alta densità PN10, per alimentazione punti acqua isolati o apparecchi igienico sanitari di qualsiasi natura e dimensione ivi compreso le vaschette di cacciata. il prezzo considera uno sviluppo reale della tubazione di alimentazione del punto di adduzione non superiore a m 5 a partire dalla saracinesca posta a valle della tubazione principale ed inclusa nell'analisi, o dal boiler in caso di alimentazione diretta. Per distanze superiori a m 5 verrà compensato a parte il tratto di tubazione eccedente. L'impianto dovrà essere dato ultimato, perfettamente funzionante e pronto all'allacciamento all'apparecchiatura igienico sanitaria di riferimento. Il prezzo comprende le seguenti lavorazioni: esecuzione di tutte le opere murarie occorrenti, ivi compreso le tracce a muro e relativi ripristini murari, incluse le provviste ed i mezzi d'opera occorrenti; opere da idraulico, incluse tutte le provviste ed i mezzi d'opera occorrenti; prova idraulica di tenuta prima del ripristino della muratura; sgombero e trasporto della risulta alle discariche.</p>	cad	90,19
01.A19.H30	<p>010 ... (EURO centosettantaquattro/08)</p> <p>Formazione di rete di scarico per apparecchi igienico sanitari tipo lavelli, lavandini, lavabo, pilozzi, lavatoi, bidet e similari, realizzato in batteria con allacciamento diretto e senza soluzione di continuità allo scarico descritto dall'art. 01.A19.H25. la tubazione dovrà essere realizzata con impiego di manufatti tipo Geberit - pe diametri mm 40/46 - 50/56, incluse le occorrenti saldature ed i collari di fissaggio alla struttura di ancoraggio ed ogni prestazione d'opera occorrente per dare l'impianto perfettamente funzionante</p>	cad	174,08
01.A19.H35	<p>005 ... (EURO novantasei/79)</p> <p>Formazione di rete di scarico per vasi a sedile o alla turca, comprensivo di cucchiaina, braga, tubo, giunto a T con tappo a vite per ispezione, curva aperta per innesto nella colonna di discesa, manicotti, riduzioni, ecc., in polietilene tipo Geberit - PE, comprensivo di tutte le lavorazioni, forniture e mezzi d'opera occorrenti, sia relativi alle opere da muratore che da idraulico per dare l'impianto perfettamente funzionante e pronto alla posa del vaso a sedile. Il prezzo comprende le seguenti lavorazioni: esecuzione di tutte le opere murarie occorrenti, ivi compreso le rotture e relativi ripristini murari, incluse le provviste ed i mezzi d'opera occorrenti; opere da idraulico, incluse tutte le lavorazioni, provviste ed i mezzi d'opera occorrenti. distanza massima tra il collegamento dell'apparecchio igienico sanitario e la colonna o rete principale di scarico non superiore a m 3. per allacciamenti aventi distanza superiore si procederà a parte al compenso del tratto eccedente tale lunghezza. Prova idraulica di tenuta prima del ripristino della muratura; sgombero e trasporto della risulta alle discariche.</p>	cad	96,79
06.P27.G01	<p>005 ... (EURO duecentosessantaquattro/65)</p> <p>Asciugamani elettrici automatici e relativo distributore automatico di sapone</p>	cad	264,65
	<p>005 asciugamani elettrico automatico (EURO quaranta/35)</p>	cad	40,35
06.P27.G01	<p>010 distributore automatico di sapone (EURO ventisei/42)</p> <p>Asciugamani elettrici automatici e relativo distributore automatico di sapone</p>	cad	26,42

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
06.A27.G01	005 asciugamani elettrico automatico (EURO quaranta/35)	cad	40,35
	010 distributore automatico di sapone (EURO ventisei/42)	cad	26,42
	P.O. Posa in opera di Asciugamani elettrici automatici e relativo distributore automatico di sapone		
06.A27.G01	505 P.O. di asciugamani elettrico automatico (EURO dodici/68)	cad	12,68
	510 P.O. di distributore automatico di sapone (EURO dodici/68)	cad	12,68
	P.O. Posa in opera di Asciugamani elettrici automatici e relativo distributore automatico di sapone		
01.A19.E12	505 P.O. di asciugamani elettrico automatico (EURO dodici/68)	cad	12,68
	510 P.O. di distributore automatico di sapone (EURO dodici/68)	cad	12,68
	Posa in opera di tubazione in metal-plastico multistrato, per condotte a pressione per acqua potabile, compresa la posa di raccordi e pezzi speciali occorrenti. il fissaggio dei tubi ai raccordi vari deve avvenire, previa sbavatura, tramite collegamento a pressione effettuato con idonea attrezzatura		
01.A19.E14	005 Per diametri esterni da mm 16 a mm 26 (EURO sette/63)	m	7,63
	Posa in opera di tubazioni, raccordi e pezzi speciali, per condotte di fognatura, tubi pluviali, etc, per condotte tanto verticali quanto orizzontali, compresa la saldatura elettrica deigiunti, staffe in ferro per ogni giunto se verticali e staffe speciali per ogni giunto se orizzontali fissate ai solai, esclusi gli eventuali scavi e reinterri. in polietilene duro tipo Geberit - pe		
	005 Del diametro di mm 32, 40 e 50 (EURO sei/12)	m	6,12
01.P08.G00	010 Del diametro di mm 63 e 75 (EURO nove/15)	m	9,15
	015 Del diametro di mm 90 e 110 (EURO dodici/16)	m	12,16
	020 Del diametro di mm 125 e 160 (EURO diciotto/19)	m	18,19
	025 Del diametro di mm 200 e 250 (EURO ventiquattro/21)	m	24,21
	Tubi in polietilene duro tipo Geberit - PE		
	005 diametro mm 32-spessore mm 3 (EURO zero/97)	m	0,97
	010 diametro mm 40-spessore mm 3 (EURO uno/23)	m	1,23
	015 diametro mm 50-spessore mm 3 (EURO uno/56)	m	1,56
	020 diametro mm 63-spessore mm 3 (EURO due/00)	m	2,00
	025 diametro mm 75-spessore mm 3 (EURO due/39)	m	2,39
01.P08.G00	030 diametro mm 90-spessore mm 3,5 (EURO tre/36)	m	3,36
	035 diametro mm 110-spessore mm 4,3 (EURO cinque/13)	m	5,13
	040 diametro mm 125-spessore mm 4,9 (EURO sei/60)	m	6,60
	045 diametro mm 160-spessore mm 6,2 (EURO dieci/71)	m	10,71
	050 diametro mm 200-spessore mm 6,2 (EURO tredici/31)	m	13,31
	055 diametro mm 250-spessore mm 7,8 (EURO ventuno/01)	m	21,01

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
06.A13.H01	F.O. Impianto per presa civile di qualsiasi tipo		
005	F.O. di Impianto in tubo PVC a vista punto presa civile (EURO cinquantacinque/18)	cad	55,18
010	F.O. di Impianto in tubo PVC incassato punto presa civile (EURO centootto/88)	cad	108,88
015	F.O. di Impianto in tubo metallico zincato punto presa civile (EURO novantadue/42)	cad	92,42
06.A13.H02	F.O. Impianto per presa protetta con MT		
005	Impianto in tubo PVC a vista punto presa con MT 16A (EURO ottanta/99)	cad	80,99
010	F.O. di Impianto in tubo PVC incassato punto presa con MT 16A (EURO centotrentacinque/70)	cad	135,70
015	F.O. di Impianto in tubo metallico zincato punto presa con MT (EURO centoventi/45)	cad	120,45
06.A13.F03	F.O. Fornitura in opera di sistema come il punto luce interrotto, ma con due deviatori per il comando di un singolo corp o illuminante da due punti diversi		
005	F.O. di Impianto in tubo PVC a vista punto luce con 2 deviatori (EURO settanta/30)	cad	70,30
010	F.O. di Impianto in tubo PVC incassato punto luce con 2 deviatori (EURO centosessanta/01)	cad	160,01
015	F.O. di Impianto in tubo metallico zincato punto luce con 2 deviatori (EURO centoquarantadue/05)	cad	142,05
06.P24.C01	Plafoniere per lampade fluorescenti tubolari; con ottica in lamierini d'acciaio verniciati; riflettori longitudinali sui lati; riflettore a "V" centrale; corpo in lamiera d'acciaio verniciata.		
005	plaf. 1x18 W sporgente ottica normale in acc. (EURO trentacinque/57)	cad	35,57
010	plaf. 1x36 W sporgente ottica normale in acc. (EURO quarantuno/60)	cad	41,60
015	plaf. 1x58 W sporgente ottica normale in acc. (EURO cinquantatre/14)	cad	53,14
020	plaf. 2x9 W sporgente ottica normale in acc. (EURO quarantatre/05)	cad	43,05
025	plaf. 2x11 W sporgente ottica normale in acc. (EURO quarantatre/05)	cad	43,05
030	plaf. 2x18 W sporgente ottica normale in acc. (EURO quarantadue/23)	cad	42,23
035	plaf. 2x36 W sporgente ottica normale in acc. (EURO cinquantacinque/85)	cad	55,85
040	plaf. 2x58 W sporgente ottica normale in acc. (EURO settantacinque/50)	cad	75,50
045	plaf. 3x18 W sporgente ottica normale in acc. (EURO cinquantatre/66)	cad	53,66
050	plaf. 3x36 W sporgente ottica normale in acc. (EURO settantanove/97)	cad	79,97
055	plaf. 3x58 W sporgente ottica normale in acc. (EURO novantaquattro/44)	cad	94,44
060	plaf. 4x18 W sporgente ottica normale in acc. (EURO sessantasei/35)	cad	66,35
065	plaf. 4x36 W sporgente ottica normale in acc. (EURO centootto/16)	cad	108,16
070	plaf. 4x58 W sporgente ottica normale in acc. (EURO centotrenta/01)	cad	130,01
06.A24.T01	P.O. Posa in opera di corpi illuminanti da interno, sporgenti ed incassati, di tipo civile o industriale.		
705	P.O. di corpo illuminante civile/ind. 1x18 W		

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
	(EURO diciassette/04)	cad	17,04
710	P.O. di corpo illuminante civile/ind. 1x36 W (EURO diciannove/09)	cad	19,09
715	P.O. di corpo illuminante civile/ind. 1x58 W (EURO venti/59)	cad	20,59
720	P.O. di corpo illuminante civile/ind. 2x18 W (EURO ventitre/12)	cad	23,12
725	P.O. di corpo illuminante civile/ind. 2x36 W (EURO venticinque/69)	cad	25,69
730	P.O. di corpo illuminante civile/ind. 2x58 W (EURO ventotto/20)	cad	28,20
735	P.O. di corpo illuminante civile/ind. 3x18 W (EURO ventotto/20)	cad	28,20
740	P.O. di corpo illuminante civile/ind. 3x36 W (EURO ventotto/71)	cad	28,71
745	P.O. di corpo illuminante civile/ind. 3x58 W (EURO trenta/23)	cad	30,23
750	P.O. di corpo illuminante civile/ind. 4x18 W (EURO trentuno/24)	cad	31,24
755	P.O. di corpo illuminante civile/ind. 4x36 W (EURO trentuno/24)	cad	31,24
760	P.O. di corpo illuminante civile/ind. 4x58 W (EURO trentadue/76)	cad	32,76
765	P.O. di corpo illuminante tipo tartaruga (EURO sette/02)	cad	7,02
770	P.O. di corpo illuminante ad-pe 1/2x36 W (EURO trentotto/32)	cad	38,32
775	P.O. di riflettore industriale 150/250/400 W (EURO trentasette/63)	cad	37,63
06.A13.F02	F.O. Fornitura in opera di sistema per l'alimentazione di un corpo illuminante in parallelo ad un punto luce già alimentato.		
005	F.O. di Impianto in tubo PVC a vista punto luce in parallelo (EURO trenta/17)	cad	30,17
010	F.O. di Impianto in tubo PVC incassato punto luce in parallelo (EURO settantatre/46)	cad	73,46
015	F.O. di Impianto in tubo metallico zincato punto luce in parallelo (EURO sessantasei/39)	cad	66,39
06.P24.C01	Plafoniere per lampade fluorescenti tubolari; con ottica in lamierini d'acciaio verniciati; riflettori longitudinali sui lati; riflettore a "V" centrale; corpo in lamiera d'acciaio verniciata.		
005	plaf. 1x18 W sporgente ottica normale in acc. (EURO trentacinque/57)	cad	35,57
010	plaf. 1x36 W sporgente ottica normale in acc. (EURO quarantuno/60)	cad	41,60
015	plaf. 1x58 W sporgente ottica normale in acc. (EURO cinquantatre/14)	cad	53,14
020	plaf. 2x9 W sporgente ottica normale in acc. (EURO quarantatre/05)	cad	43,05
025	plaf. 2x11 W sporgente ottica normale in acc. (EURO quarantatre/05)	cad	43,05
030	plaf. 2x18 W sporgente ottica normale in acc. (EURO quarantadue/23)	cad	42,23
035	plaf. 2x36 W sporgente ottica normale in acc. (EURO cinquantacinque/85)	cad	55,85
040	plaf. 2x58 W sporgente ottica normale in acc. (EURO settantacinque/50)	cad	75,50
045	plaf. 3x18 W sporgente ottica normale in acc. (EURO cinquantatre/66)	cad	53,66
050	plaf. 3x36 W sporgente ottica normale in acc. (EURO settantanove/97)	cad	79,97

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
	055 plaf. 3x58 W sporgente ottica normale in acc. (EURO novantaquattro/44)	cad	94,44
	060 plaf. 4x18 W sporgente ottica normale in acc. (EURO sessantasei/35)	cad	66,35
	065 plaf. 4x36 W sporgente ottica normale in acc. (EURO centootto/16)	cad	108,16
	070 plaf. 4x58 W sporgente ottica normale in acc. (EURO centotrenta/01)	cad	130,01
06.A24.T01	P.O. Posa in opera di corpi illuminanti da interno, sporgenti ed incassati, di tipo civile o industriale.		
	705 P.O. di corpo illuminante civile/ind. 1x18 W (EURO diciassette/04)	cad	17,04
	710 P.O. di corpo illuminante civile/ind. 1x36 W (EURO diciannove/09)	cad	19,09
	715 P.O. di corpo illuminante civile/ind. 1x58 W (EURO venti/59)	cad	20,59
	720 P.O. di corpo illuminante civile/ind. 2x18 W (EURO ventitre/12)	cad	23,12
	725 P.O. di corpo illuminante civile/ind. 2x36 W (EURO venticinque/69)	cad	25,69
	730 P.O. di corpo illuminante civile/ind. 2x58 W (EURO ventotto/20)	cad	28,20
	735 P.O. di corpo illuminante civile/ind. 3x18 W (EURO ventotto/20)	cad	28,20
	740 P.O. di corpo illuminante civile/ind. 3x36 W (EURO ventotto/71)	cad	28,71
	745 P.O. di corpo illuminante civile/ind. 3x58 W (EURO trenta/23)	cad	30,23
	750 P.O. di corpo illuminante civile/ind. 4x18 W (EURO trentuno/24)	cad	31,24
	755 P.O. di corpo illuminante civile/ind. 4x36 W (EURO trentuno/24)	cad	31,24
	760 P.O. di corpo illuminante civile/ind. 4x58 W (EURO trentadue/76)	cad	32,76
	765 P.O. di corpo illuminante tipo tartaruga (EURO sette/02)	cad	7,02
	770 P.O. di corpo illuminante ad-pe 1/2x36 W (EURO trentotto/32)	cad	38,32
	775 P.O. di riflettore industriale 150/250/400 W (EURO trentasette/63)	cad	37,63
06.A13.G01	F.o. impianti per comando piccoli utilizzatori		
	005 F.O. di Imp. in tubo PVC a vista punto di comando con int. 2P 16A (EURO cinquantaquattro/88)	cad	54,88
	010 F.O. di Imp.in tubo PVC incassato punto di comando con int. 2P 16A (EURO centotre/35)	cad	103,35
	015 F.O. di Imp. in tubo metallico zincato punto di comando con int. 2P 16A (EURO novantaquattro/05)	cad	94,05
06.P27.B01	Estrattori elettrici serie civile		
	005 estrattore da muro 90 m³/ora 15 W (EURO ventiquattro/34)	cad	24,34
	010 estrattore da muro 120 m³/ora 20 W (EURO ventinove/23)	cad	29,23
	015 estrattore da muro 300 m³/ora 40 W (EURO cinquantasette/73)	cad	57,73
	020 estrattore da muro 600 m³/ora 40 W (EURO sessantadue/61)	cad	62,61
	025 estrattore da muro chius. autom. 75 m³/ora 18 W (EURO quarantacinque/24)	cad	45,24
	030 estrattore da muro chius. autom. 140 m³/ora 25 W (EURO cinquantuno/48)	cad	51,48
	035 estrattore da muro chius. autom. 300 m³/ora 45 W		

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
	(EURO ottantatre/93)	cad	83,93
040	estrattore finestra chius.autom. 70 m³/ora 18 W (EURO cinquantanove/18)	cad	59,18
045	estrattore finestra chius.autom. 125 m³/ora 25 W (EURO sessantadue/61)	cad	62,61
050	estrattore finestra chius.autom. 200 m³/ora 47 W (EURO novantadue/66)	cad	92,66
055	estrattore finestra chius.autom. 350 m³/ora 55 W (EURO centoquindici/43)	cad	115,43
060	aspiratore per cappe 150 m³/ora 43 W (EURO sessanta/53)	cad	60,53
065	aspiratore sottocappa 270 m³/ora 80 W (EURO centosedici/48)	cad	116,48
215	aspiratore per cappe /sottocappa (EURO ventiquattro/79)	cad	24,79
06.A27.B01	P.O. Posa in opera di estrattori elettrici serie civile		
705	P.O. di estrattori elettrici da muro (EURO venticinque/32)	cad	25,32
710	P.O. di estrattori elettrici da finestra (EURO ventisette/86)	cad	27,86
715	P.O. di aspiratore per cappe /sottocappa (EURO venticinque/32)	cad	25,32
05.P63.A40	Tube flessibile in alluminio, estensibile, per convogliamento fumi al camino		
005	Dn 80 (EURO otto/87)	m	8,87
010	Dn 100 (EURO nove/25)	m	9,25
015	Dn 120 (EURO dieci/12)	m	10,12
020	Dn 125 (EURO dieci/77)	m	10,77
025	Dn 130 (EURO undici/48)	m	11,48
030	Dn 140 (EURO dodici/11)	m	12,11
035	Dn 150 (EURO tredici/35)	m	13,35
040	Dn 160 (EURO quattordici/60)	m	14,60
045	Dn 180 (EURO sedici/56)	m	16,56
050	Dn 200 (EURO diciannove/04)	m	19,04
055	Dn 225 (EURO venticinque/15)	m	25,15
060	Dn 250 (EURO ventotto/36)	m	28,36
065	Dn 300 (EURO trentacinque/92)	m	35,92
070	Dn 350 (EURO quarantuno/81)	m	41,81
075	Dn 400 (EURO cinquantuno/95)	m	51,95
05.P76.B10	Posa in opera di tubi da fumo di qualsiasi diametro, gomiti,tubi con sarac.ecc. esclusa la fornitura,di cui agli art. 57 f60 dal 63a20 al 63a60 e 63a90		
005	Aumento sui prezzi di detti articoli (venti/00 per cento)	%	20%
06.A15.E02	F.O. Fornitura in opera di impianto (esterno o in tracce predisposte) di chiamata con pulsante a tirante e pulsante di t acitazione a 12-24V, segnalazione acustica a 12-24V, segnalazione ottica di ripetizione, comprese		

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO	
06.A25.C01	canalizzazioni scatole portafrutti, cassette di derivazione, linea cavo di sez. 1,5 mm ² trasformatore 230/12-24V			
	005 F.O. di impianto di chiamata con pulsante a tirante (EURO centoventotto/21)	cad	128,21	
	010 F.O. di pulsante addizionale (EURO trentacinque/86)	cad	35,86	
	015 F.O. di segnalazione addizionale (EURO trentatre/15)	cad	33,15	
	F.o. di sistema per l'alimentazione di una singola lampada di emergenza compresa linea BUS, escluso corpo illuminante.			
	005 F.O. di Imp. in tubo PVC a vista per lampada di emergenza con linea bus (EURO ventidue/53)	cad	22,53	
	010 F.O. di Imp. in tubo PVC incassato punto per lampada di emergenza con linea bus (EURO trentanove/67)	cad	39,67	
06.A25.A02	015 F.O. di Imp. in tubo metallico zincato per lampada di emergenza con linea bus (EURO quarantadue/68)	cad	42,68	
	F.O. Fornitura in opera di plafoniere per illuminazione di emergenza i di tipo fisso con: corpo in materiale plastico, s chermo in materiale acrilico, accumulatori ermetici Ni-Cd ricaricabili incorporati.			
	005 F.O. di plaf. emerg. fissa 1x 6 W fluor. auton. 2 h (EURO cinquantacinque/17)	cad	55,17	
	010 F.O. di plaf. emerg. fissa 1x 8 W fluor. auton. 2 h (EURO settantanove/40)	cad	79,40	
	015 F.O. di plaf. emerg. fissa 1x18 W fluor. auton. 2 h (EURO novantasette/30)	cad	97,30	
	020 F.O. di plaf. emerg. fissa 2x 6 W fluor. auton. 2 h (EURO novantatre/28)	cad	93,28	
	025 F.O. di plaf. emerg. fissa 2x 6 W fluor. auton. 4 h (EURO centoquattro/41)	cad	104,41	
	030 F.O. di plaf. emerg. fissa 2x(2.4 V/0.5 A) inc. aut. 2 h (EURO quarantacinque/86)	cad	45,86	
	06.A07.H01	"F.O. Fornitura in opera entro quadro o contenitore predisposto di interruttore automatico con sganciatore magnetotermic o su tutti i poli, tipo scatolato fisso, tensione nominale 380-400 V, tensione nominale 380-400 V, potere d'interruzione Icu a 380V 16 kA, Ics=Icu, soglia termica regolabile, soglia magnetica fissa fino a 63A, oltre regolabile, attacchi anteriori con qualsiasi tipo di terminale, compreso i capicorda, ogni accessorio per la posa ed i collegamenti elettrici		
		005 F.O. di interr magn.term.scatt. 16 kA - 3P - fino 63 A (EURO novantadue/55)	cad	92,55
010 F.O. di interr magn.term.scatt. 16 kA - 3P - da 80 a 100 A (EURO centoquattro/52)		cad	104,52	
015 F.O. di interr magn.term.scatt. 16 kA - 3P - da 125 A (EURO centoottantacinque/47)		cad	185,47	
020 F.O. di interr magn.term.scatt. 16 kA - 3P - da 160 A (EURO duecentocinquantadue/42)		cad	252,42	
025 F.O. di interr magn.term.scatt. 16 kA - 4P - fino 63 A (EURO centodiciassette/54)		cad	117,54	
030 F.O. di interr magn.term.scatt. 16 kA - 4P - da 80 a 100 A (EURO centoventisette/67)		cad	127,67	
035 F.O. di interr magn.term.scatt. 16 kA - 4P - da 125 A (EURO duecentoventisette/60)		cad	227,60	
040 F.O. di interr magn.term.scatt. 16 kA - 4P - da 160 A (EURO trecentotré/37)		cad	303,37	
06.A13.H05		F.O. quadretto con prese, contenente un interruttore magnetotermico da 16A con differenziale da 30 maA e tre prese 2P+T da 16 A		

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO	
06.A09.M04	005 F.O. di Impianto in tubo PVC a vista con quadretto prese 1MTD 2P e 3 prese (EURO centosettantaquattro/66)	cad	174,66	
	010 F.O. di Impianto in tubo PVC incassato con quadretto prese 1MTD 2P e 3 prese (EURO duecentoventotto/62)	cad	228,62	
	015 F.O. di Imp. in tubo metallico zincato con quadretto prese 1MTD 2P e 3 prese (EURO duecentoundici/18)	cad	211,18	
05.P63.B20	F.O. Fornitura in opera di quadro per alloggio in pvc (mtd)			
	005 F.O. di quadro per alloggio a parete con 1 MTD 2P ldn 0,03A (EURO novantaquattro/58)	cad	94,58	
05.P76.A10	010 F.O. di quadro per alloggio da incasso con 1 MTD 2P ldn 0,03A (EURO centododici/83)	cad	112,83	
	Canna fumaria completamente in acciaio inox a sezione circolare a doppia parete con intercapedine di 25 mm di lana mine- rale di densita' superiore da 150 kg/m3, costituita da elementi modulari e da gomiti, giunti a t, scarichi di condensa, camere d'espansione, cappelle, supporti e staffaggi necessari alla sua installazione con accoppiamento maschio-femmina e bloccaggio mediante fascetta di fermo, adatta per qualsiasi tipo di combustibile resistente ad una temperatura superiore ai 500 gr.c. in esercizio continuo ed ai 700 gr. C. in esercizio intermittente conforme alla l. 615.			
	005 Condotto semplice diam. int. mm. 127 (EURO centocinquantacinque/25)	m	155,25	
	010 Condotto semplice diam. int. mm. 152 (EURO centosessantacinque/61)	m	165,61	
	015 Condotto semplice diam. int. mm. 178 (EURO centonovantacinque/61)	m	195,61	
	020 Condotto semplice diam. int. mm. 203 (EURO duecentodiciassette/35)	m	217,35	
	025 Condotto semplice diam. int. mm. 254 (EURO duecentoottanta/48)	m	280,48	
	030 Condotto semplice diam. int. mm. 305 (EURO trecentoventinove/13)	m	329,13	
	035 Condotto semplice diam. int. mm. 355 (EURO trecentoottantadue/95)	m	382,95	
	040 Condotto con pezzi speciali diam. int. mm. 127 (EURO centonovanta/44)	m	190,44	
	045 Condotto con pezzi speciali diam. int. mm. 152 (EURO duecentoquattordici/25)	m	214,25	
	050 Condotto con pezzi speciali diam. int. mm. 178 (EURO duecentoquarantasette/37)	m	247,37	
	055 Condotto con pezzi speciali diam. int. mm. 203 (EURO duecentosettanta/14)	m	270,14	
	060 Condotto con pezzi speciali diam. int. mm. 254 (EURO trecentotrentasette/41)	m	337,41	
	065 Condotto con pezzi speciali diam. int. mm. 305 (EURO trecentoottantanove/16)	m	389,16	
	070 Condotto con pezzi speciali diam. int. mm. 355 (EURO quattrocentosettantaquattro/03)	m	474,03	
	01.A02.B70	Posa in opera di canne fumarie di cui agli arti-coli 63b20, 63b30, 63b40, (ponteggio da conteg- giare a parte		
		005 Aumento sui prezzi di detti articoli (quindici/00 percento)	%	15%
		Spicconatura d'intonaco di cemento o di materiali di analoga durezza,in qualunque piano di fabbricato, compresa la discesa o la salita a terradei materiali, lo sgombero dei detriti, computando le superfici prima della demolizione, compreso il trasporto dei detriti alle discariche		

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
01.A20.G25	005 Per superfici di m² 0,50 ed oltre (EURO dieci/21) Consolidamento trasparente ottenuto mediante applicazione a pennello o a spruzzo di consolidante a base di esteri dell'acido salicico a solvente, fino a rifiuto, compreso ogni onere per l'applicazione, esclusa la pulizia del fondo e gli eventuali ponteggi	m ²	10,21
01.A10.A70	005 Su superfici in cemento armato, pietra, muratura e intonaci (EURO diciotto/00) Prerinzaffo per il risanamento di murature umide di ogni tipo eseguito con malta fluida di cemento nella proporzione di kg 650 di cemento, m ³ 1 di sabbia e con l'aggiunta di un reagente liquido ad azione antisalina ed aggrappante, su pareti sia in piano che in curva, esclusa la frattazzatura e la profilatura degli spigoli	m ²	18,00
01.A10.A80	005 Per uno spessore di cm 0,5 circa e per una superficie oltre i 200 m² fino a 1000 m². (EURO otto/38) Rinzaffo per il risanamento delle murature umide eseguito con malta di cemento nella proporzione di kg 350 di cemento, 1 m ³ di sabbia e con aggiunta di polvere porogena con effetto evaporante dell'umidità, su pareti sia in piano che in curva, compresa la profilatura degli spigoli:	m ²	8,38
01.A10.A90	005 Per uno spessore di cm 2-2,5 (EURO ventuno/41) Intonaco su rinzaffo per il risanamento delle murature umide eseguito con malta di cemento nella proporzione di kg 350 di cemento, 1 m ³ di sabbia e con aggiunta di polvere porogena con effetto evaporante dell'umidità, su pareti sia in piano che in curva, compresa la profilatura degli spigoli	m ²	21,41
01.A20.E00	005 Per uno spessore di cm 0,2 circa (EURO tredici/28) Tinta a calce, previa imprimitura ad una o piu' tinte a due riprese	m ²	13,28
01.A20.C30	005 Su soffitti e pareti interne (EURO quattro/98)	m ²	4,98
	010 Su muri esterni, facciate, scale, porticati, androni e simili (EURO sette/43)	m ²	7,43
01.A02.C00	005 Pulizia di superfici in calcestruzzo, intonaco, mattoni, mediante l'uso di idrolavatrice alimentata elettricamente, compreso tubi, raccordi, ugelli, canne acqua, ecc., con la sola esclusione di eventuali ponteggi	m ²	2,94
	010 Mediante eiezione ad alta pressione (fino a 250 atm) con idrolavatrice alimentata elettricamente di una miscela combinata di acqua ed inerti si- licei selezionati, per l'asportazione di ogni tipo di residuo superficiale incoerente, anche su superfici in ferro (EURO otto/31)	m ²	8,31
	005 Rimozione di infissi di qualsiasi natura, in qualunque piano di fabbricato, comprese la discesa o la salita dei materiali , lo sgombero dei detriti, il trasporto degli stessi alle discariche, compreso la rimozione e l'accatastamento dei vetri nel caso di serramenti, computando le superfici prima della demolizione	m ²	11,58
	005 Con una superficie di almeno m² 0,50 (EURO undici/58)	m ²	11,58

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
01.A18.B10	Fornitura e Posa in opera di Serramenti metallici esterni, con apertura a vasistas o ad anta e ribalta con fermo normale , completi di telaio a taglio termico e vetro montato tipo camera basso emissivo, per finestre, e portefinestre con marcatura CE (UNI EN 14351-1), con profili fermavetro, gocciolatoio, serratura, ferramenta e maniglia. Con trasmittanza termica complessiva $U_w = <2,0$ e $= >1,6$ W/m ² K (UNI EN ISO 10077-1) Compresa la posa		
005	In acciaio, ad un'anta aventi superficie inferiore a m² 2,0 (EURO settecentocinquantuno/15)	m ²	751,15
010	In acciaio, ad un'anta aventi superficie compresa tra m² 2,00 e m² 3,5 (EURO settecentododici/61)	m ²	712,61
015	In acciaio, ad un'anta aventi superficie superiore a 3,5 (EURO seicentocinquantasei/68)	m ²	656,68
020	In acciaio, a più ante aventi superficie inferiore a m² 2,0 (EURO ottocentotrentuno/94)	m ²	831,94
025	In acciaio, a più ante aventi superficie compresa tra m² 2,00 e m² 3,5 (EURO settecentonovantadue/17)	m ²	792,17
030	In acciaio, a più ante aventi superficie superiore a m² 3,5 (EURO settecentocinquantadue/39)	m ²	752,39
050	In alluminio, ad un'anta, aventi superficie inferiore a m² 2,0 (EURO trecentoventiquattro/80)	m ²	324,80
055	In alluminio, ad un'anta, aventi superficie compresa tra m² 2,00 e m² 3,5 (EURO trecentootto/39)	m ²	308,39
060	In alluminio, ad un'anta, aventi superficie superiore a m² 3,5 (EURO duecentonovantatre/72)	m ²	293,72
065	In alluminio, a più ante, aventi superficie inferiore a m² 2,0 (EURO trecentotrentaquattro/74)	m ²	334,74
070	In alluminio, a più ante, aventi superficie compresa tra m² 2,00 m² 3,5 (EURO trecentootto/39)	m ²	308,39
075	In alluminio, a più ante, aventi superficie superiore a m² 3,5 (EURO trecentodue/42)	m ²	302,42
01.A18.B90	Opere in lamiera metallica liscia, ondulata, striata ed operata, anche montata su telaio, per sportelli, portine, rive- stimenti, foderature, pannelli e simili, comprese eventuali cerniere ed accessori di assicurazione e chiusura		
005	In ferro, compresa una ripresa di antiruggine (EURO sei/67)	kg	6,67
010	In lega leggera al cromo-alluminio (EURO sei/56)	kg	6,56
015	In ferro zincato (EURO nove/00)	kg	9,00
020	In rame (EURO diciannove/66)	kg	19,66
025	In zinco (EURO sedici/05)	kg	16,05
01.A18.C00	Posa in opera di manufatti in lamiera metallica.		
005	Serramenti in ferro di tipo industriale, cancelli, cancellate, inferriate, ringhiere e simili (EURO uno/58)	kg	1,58
01.A20.F90	Verniciatura con smalto epossidico su coloritura esistente per superfici metalliche		
005	Di manufatti esterni, a due riprese (EURO diciassette/31)	m ²	17,31
010	Di manufatti esterni, a una ripresa (EURO nove/31)	m ²	9,31

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
01.A18.B90	Opere in lamiera metallica liscia, ondulata, striata ed operata, anche montata su telaio, per sportelli, portine, rive- stimenti, foderature, pannelli e simili, comprese eventuali cerniere ed accessori di assicurazione e chiusura		
005	In ferro, compresa una ripresa di antiruggine (EURO sei/67)	kg	6,67
010	In lega leggera al cromo-alluminio (EURO sei/56)	kg	6,56
015	In ferro zincato (EURO nove/00)	kg	9,00
020	In rame (EURO diciannove/66)	kg	19,66
025	In zinco (EURO sedici/05)	kg	16,05
01.A18.C00	Posa in opera di manufatti in lamiera metallica.		
005	Serramenti in ferro di tipo industriale, cancelli, cancellate, inferriate, ringhiere e simili (EURO uno/58)	kg	1,58
01.A18.C50	Provvista e preparazione alla posa di cancelli riducibili in qualunque forma e dimensione, raccolti in vista od occulta- ti, completi di guida superiore di sospensione e scorrimento su cuscinetti a sfere, e guida inferiore anche munita di copriguida, serratura a doppio catenaccio e due riprese di antiruggine		
005	Formati da montanti in doppio profilato di ferro ad U, delle dimensioni di mm 15x15x15, distanziabili con diagonali snodati (EURO centotrentotto/91)	m ²	138,91
010	Formati da montanti in doppio profilato di ferro ad U, delle dimensioni di mm 20x15x20, distanziabili con diagonali snodati (EURO centoquarantuno/15)	m ²	141,15
015	Formati da montanti in doppio profilato di ferro ad U, delle dimensioni di mm 30x22x30, distanziabili con diagonali snodati (EURO centonovantacinque/10)	m ²	195,10
01.A18.C60	Posa in opera di cancelli riducibili		
005	Formati da montanti in doppio profilato di ferro ad U (EURO sessantasei/62)	m ²	66,62
01.A20.F90	Verniciatura con smalto epossidico su coloritura esistente per superfici metalliche		
005	Di manufatti esterni, a due riprese (EURO diciassette/31)	m ²	17,31
010	Di manufatti esterni, a una ripresa (EURO nove/31)	m ²	9,31
01.A02.C00	Rimozione di infissi di qualsiasi natura, in qualunque piano di fabbricato, comprese la discesa o la salita dei materiali , lo sgombero dei detriti, il trasporto degli stessi alle discariche, compreso la rimozione e l'accatastamento dei vetri nel caso di serramenti, computando le superfici prima della demolizione		
005	Con una superficie di almeno m² 0,50 (EURO undici/58)	m ²	11,58
01.A02.A10	Demolizione di murature o di volte in mattoni, dello spessore superiore a cm 15, in qualunque piano di fabbricato, compre- sa la discesa o la salita a terra dei materiali, lo sgombero dei detriti, computando i volumi prima della demolizione		
005	Con trasporto dei detriti in cantiere (EURO ottantacinque/94)	m ³	85,94

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
01.A02.B00	010 Con carico e trasporto dei detriti alle discariche. (EURO novantatre/81)	m ³	93,81
	Demolizione di pavimenti interni, in qualunque piano di fabbricato, compresa la discesa o la salita a terra dei materiali- li, lo sgombero dei detriti in cantiere, per superfici di m ² 0,50 ed oltre, escluso il sottofondo da computarsi a parte		
	010 In ceramica (EURO nove/26)	m ²	9,26
	020 In cotto (EURO nove/55)	m ²	9,55
	030 In legno (EURO otto/40)	m ²	8,40
	040 In quadrotti di cemento (EURO dieci/42)	m ²	10,42
	050 In pietra, marmi, graniti (EURO sette/24)	m ²	7,24
	060 In linoleum, gomma e simili (EURO quattro/05)	m ²	4,05
01.A02.A40	070 In moquette incollata (EURO due/20)	m ²	2,20
	Demolizione di caldane,sottofondi in calcestruzzo non armato, in qualunque piano di fabbricato, compresa la salita o discesa a terra dei materiali, lo sgombero dei detriti. i volumi si intendono computati prima della demolizione		
	005 Con carico e trasporto dei detriti alle discariche. (EURO ottanta/21)	m ³	80,21
01.A20.A60	010 Con trasporto dei detriti in cantiere (EURO settantadue/35)	m ³	72,35
	Raschiatura o lavatura di vecchie tinte, stuccatura e scartavetratura eseguita su intonaci interni già tinteggiati		
01.A11.A40	005 Per superfici di almeno m² 4 (EURO uno/97)	m ²	1,97
	Sottofondo per pavimenti di spessore fino a cm 15		
01.A06.A10	005 Formato con calcestruzzo cementizio avente resistenza caratteristica di kg/cm² di 150, per ogni cm di spessore e per superfici di almeno m ² 0,20 (EURO tre/19)	m ²	3,19
	015 Eseguito in conglomerato leggero a base di argilla espansa per ogni cm di spessore e per superfici di almeno m² 0,20 (EURO tre/37)	m ²	3,37
	Tramezzi in mattoni legati con malta di calce		
01.A05.A10	005 In mattoni pieni dello spessore di cm 12 e per una superficie complessiva di almeno m² 1 (EURO cinquantacinque/72)	m ²	55,72
	015 In mattoni pieni dello spessore di cm 6 e per una superficie complessiva di almeno m² 1 (EURO trentaquattro/29)	m ²	34,29
	025 In mattoni semipieni dello spessore di cm 12 e per una superficie complessiva di almeno m² 1 (EURO quarantatre/86)	m ²	43,86
	035 In mattoni semipieni dello spessore di cm 7 e per una superficie complessiva di almeno m² 1 (EURO ventinove/10)	m ²	29,10
	045 In mattoni forati dello spessore di cm 12 e per una superficie complessiva di almeno m² 1 (EURO quarantasei/82)	m ²	46,82
	055 In mattoni forati dello spessore di cm 8 e per una superficie complessiva di almeno m² 1 (EURO trenta/29)	m ²	30,29
01.A05.A10	Muratura a cassa vuota di spessore inferiore a cm 45, formata da due tramezzi longitudinali in mattoni collegati		

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
	da gam- bette anche esse in mattoni posti a distanza non superiore a cm 75 e con materiale isolante interno per il raggiungimento complessivo dei limiti termici ed acustici prescritti dalla normativa; compreso l'eventuale rivestimento in cotto da piano a piano dei pilastri e dei travi in cemento armato, la risoluzione dei ponti termici, la formazione delle mazzette, degli stipiti, delle passate, degli squarci, dei fianchi degli armadi, ecc misurata in superficie su di un piano verticale parallelo alla faccia della muratura, vuoto per pieno, da pavimento a pavimento, con la deduzione dei vuoti aventi superficie superiore a m ² 2. Esclusa la sola fornitura del materiale isolante		
005	Tramezzi in mattoni pieni dello spessore di cm 12, legati con malta di calce, per una superficie di almeno m² 1 (EURO centoventinove/18)	m ²	129,18
015	Tramezzi in mattoni pieni dei quali quello esterno di cm 12 e quello interno di cm 6, legati con malta di calce, per una superficie di almeno m² 1 (EURO centosei/36)	m ²	106,36
025	Tramezzi in mattoni pieni dello spessore di cm 6 legati con malta di calce, per una superficie di almeno m² 1 (EURO settantasette/63)	m ²	77,63
035	Tramezzi dello spessore di cm 12 dei quali quello esterno in mattoni pieni e quello interno in mattoni forati, legati con malta di calce, per una superficie di almeno m² 1 (EURO centodiciannove/43)	m ²	119,43
045	Tramezzo esterno, in mattoni pieni dello spessore di cm 12 e interno in mattoni forati dello spessore di cm 6, legati con malta di calce, per una superficie di almeno m² 1 (EURO cento/22)	m ²	100,22
055	Tramezzi dello spessore di cm 6, dei quali quello esterno in mattoni pieni e quello interno in mattoni forati, legati con malta di calce, per una superficie di almeno m² 1. (EURO settantuno/49)	m ²	71,49
065	Tramezzi in mattoni semipieni, dello spessore di cm 12, legati con malta di calce, per una superficie di almeno m² 1 (EURO centouno/05)	m ²	101,05
075	Tramezzo esterno, in mattoni semipieni dello spessore di cm 12 e interno in mattoni forati dello spessore di cm 8, legati con malta di calce, per una superficie di almeno m² 1 (EURO ottantasette/48)	m ²	87,48
090	Tramezzo esterno, in mattoni semipieni, dello spessore di cm 12 e interno in mattoni forati dello spessore di cm 6, legati con malta di calce, per una superficie di almeno m² 1 (EURO ottantaquattro/79)	m ²	84,79
100	Tramezzi in mattoni semipieni dello spessore di cm 7, legati con malta di calce, per una superficie di almeno m² 1 (EURO sessantasei/20)	m ²	66,20
120	Tramezzi in mattoni forati, dello spessore di cm 12, legati con malta di calce, per una superficie di almeno m² 1 (EURO centootto/16)	m ²	108,16
130	Tramezzi in mattoni forati dei quali quello esterno dello spessore di cm 12 e quello interno dello spessore di cm 6, legati con malta di calce, per una superficie di almeno m² 1 (EURO ottantotto/47)	m ²	88,47
140	Tramezzi dello spessore di cm 8 in mattoni forati, legati con malta di calce, per una superficie di almeno m² 1 (EURO sessantotto/50)	m ²	68,50
160	Tramezzi in mattoni pieni dello spessore di cm 12, legati con malta di cemento per una superficie di almeno m² 1 (EURO centotrentuno/19)	m ²	131,19
170	Tramezzi in mattoni pieni dei quali quello esterno dello spessore di cm 12 e quello interno dello spessore di cm		

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
	6,lega ti con malta di cemento per una superficie di almeno m ² 1 (EURO centosette/80)	m ²	107,80
180	Tramezzi in mattoni pieni dello spessore di cm 6 legati con malta di cemento per una superficie di almeno m² 1 (EURO settantotto/63)	m ²	78,63
190	Tramezzi dello spessore di cm 12 dei quali quello esterno in mattoni pieni e quello interno in mattoni forati, legati con malta di cemento per una superficie di almeno m² 1 (EURO centoventuno/43)	m ²	121,43
200	Tramezzo esterno in mattoni pieni dello spessore di cm 12 e interno in mattoni forati dello spessore di cm 6, legati con malta di cemento per una superficie di almeno m² 1 (EURO centouno/66)	m ²	101,66
210	Tramezzi dello spessore di cm 6 dei quali quello esterno in mattoni pieni e quello interno in mattoni forati, legati con malta di cemento per una superficie di almeno m² 1 (EURO settantadue/49)	m ²	72,49
220	Tramezzi in mattoni semipieni, dello spessore di cm 12, legati con malta di cemento per una superficie di almeno m² 1 (EURO centotre/05)	m ²	103,05
230	Tramezzo esterno in mattoni semipieni dello spessore di cm 12 e interno in mattoni forati dello spessore di cm 8, legati con malta di cemento per una superficie di almeno m² 1 (EURO ottantanove/20)	m ²	89,20
240	Tramezzo esterno, in mattoni semipieni dello spessore di cm 12 e interno in mattoni forati dello spessore di cm 6, legati con malta di cemento per una superficie di almeno m² 1 (EURO ottantasei/23)	m ²	86,23
250	Tramezzi in mattoni semipieni dello spessore di cm 7, legati con malta di cemento per una superficie di almeno m² 1 (EURO sessantasette/34)	m ²	67,34
270	Tramezzi in mattoni forati dello spessore di cm 12, legati con malta di cemento per una superficie di almeno m² 1 (EURO centodieci/17)	m ²	110,17
280	Tramezzi in mattoni forati dei quali quello esterno dello spessore di cm 12 e quello interno dello spessore di cm 6, legati con malta di cemento per una superficie di almeno m² 1 (EURO ottantanove/91)	m ²	89,91
290	Tramezzi dello spessore di cm 8 in mattoni forati, legati con malta di cemento per una superficie di almeno m² 1 (EURO sessantanove/80)	m ²	69,80
01.A10.A30	Rinzaffo eseguito con malta di cemento su pareti solai, soffitti, travi, ecc, sia in piano che incurva, compresa l'esecuzione dei raccordi negli angoli, delle zanche di separazione tra pareti e orizzontamenti, e della profilatura degli spigoli in cemento con esclusione del gesso		
005	Per una superficie di almeno m² 1 e per uno spessore fino cm 2 (EURO ventiquattro/39)	m ²	24,39
015	Per una superficie di almeno m² 1 e per uno spessore di cm 2,5 (EURO trenta/20)	m ²	30,20
025	Per una superficie di almeno m² 1 e per uno spessore di cm 3 (EURO trentasei/01)	m ²	36,01
035	Per una superficie di almeno m² 1 e per uno spessore di cm 3,5 (EURO quarantuno/95)	m ²	41,95
045	Per una superficie di almeno m² 1 e per uno spessore di cm 4 (EURO quarantasette/16)	m ²	47,16

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
01.A10.B20	Intonaco eseguito con malta di cemento, su rinzafo, in piano od in curva, anche con aggiunta di coloranti, compresa l'esecuzione dei raccordi delle zanche e la profilatura degli spigoli in cemento con l'esclusione del gesso		
005	Eseguito fino ad una altezza di m 4, per una superficie complessiva di almeno m² 1 e per uno spessore di cm 0.5 (EURO nove/98)	m ²	9,98
065	Eseguito ad un'altezza superiore a m 4, per una superficie complessiva di almeno m² 1 e per uno spessore di cm 0.5 (EURO quattordici/63)	m ²	14,63
01.A20.A90	Rasatura con gesso e colla per eliminazione disuguaglianze degli intonaci e successive lisciate, eseguite su superfici vecchie intonacate a calce		
005	Per superfici di almeno m² 4 (EURO quindici/69)	m ²	15,69
01.A20.E60	Applicazione fissativo		
005	Su soffitti e pareti interne (EURO uno/58)	m ²	1,58
010	Su muri esterni, facciate, scale, porticati, an-droni e simili (EURO tre/21)	m ²	3,21
01.A20.E00	Tinta a calce, previa imprimitura ad una o piu' tinte a due riprese		
005	Su soffitti e pareti interne (EURO quattro/98)	m ²	4,98
010	Su muri esterni, facciate, scale, porticati, androni e simili (EURO sette/43)	m ²	7,43
01.P07.B45	Provvista di piastrelle per pavimenti e rivestimenti in gres ceramico fine porcellanato, ottenuto da impasto di argille nobili, di tipo omogeneo a tutto spessore, privo di trattamento superficiale, inassorbente, antigelivo, altamente resistente agli attacchi fisici e chimici, con superficie a vista tipo naturale o tipo antisdrucchiolo		
005	Nei formati 20X20 - 30X30 - 40X40 (EURO ventiquattro/28)	m ²	24,28
01.A12.B75	Posa in opera di pavimento o rivestimento eseguito in piastrelle di gres ceramico fine porcellanato, anche con fascia lungo il perimetro o disposto a disegni, realizzata mediante l'uso di speciale adesivo in polvere a base cementizia per piastrelle ceramiche, applicato con spatola dentata per uno spessore di mm 2-5, addizionato con malta a base di resine sintetiche ed idrofobanti per la formazione e sigillatura delle fughe (mm 0-5), compresa ogni opera accessoria per la formazione dei giunti di dilatazione ed escluso il sottofondo o il rinzafo		
005	Per una superficie di almeno m² 0,20 (EURO ventotto/88)	m ²	28,88
01.P07.B48	Provvista di zoccolino battiscopa in gres ceramico fine porcellanato, ottenuto da impasto di argille nobili, di tipo omogeneo a tutto spessore, privo di trattamento superficiale, inassorbente, antigelivo, altamente resistente agli attacchi fisici e chimici, con bordi arrotondati o a squadra, compresi i pezzi speciali (angoli e spigoli)		
005	Nel formato 10x20 (EURO nove/33)	m	9,33
01.A12.B60	Posa in opera di zoccolino battiscopa levigati lucidati dello spessore cm 1 altezza da cm 6 a10, compreso la sigillatura dell'intonaco sul bordo superiore		
005	Per una lunghezza di almeno m 2 (EURO sei/13)	m	6,13
01.A17.B65	Porte interne tamburate spessore mm 35, specchiature piene, rivestimento in laminato plastico di spessore mm		

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
01.A17.B70	1,5 su ri- vestimento in compensato di abete spessore mm 4, complete di robusta ferramenta, serratura adeguata, ottonami e imprimitura ad olio sulle parti di legno in vista		
	005 Con ossatura in abete (EURO duecentootantaquattro/91)	m ²	284,91
01.P14.C19	010 Con ossatura in vista in legno mogano o douglas (EURO duecentonovantatre/69)	m ²	293,69
	Posa in opera di porte interne semplici o tamburate, a pannelli od a vetri, di qualunque forma, dimensione e numero di battenti, per qualsiasi spessore, montate su chiambrane o telarone		
01.A18.G10	005 In qualsiasi tipo di legname (EURO trentanove/72)	m ²	39,72
	Maniglione antipanico con scrocco alto e basso, maniglia in acciaio con bloccaggio con chiave e cilindro esterno con funzionamento dall'interno con barra orizzontale in acciaio cromato		
01.A18.G10	005 Con funzionamento dall'esterno con maniglia (EURO duecentoquattordici/48)	cad	214,48
	010 Senza funzionamento dall'esterno (EURO centonovantuno/25)	cad	191,25
01.A18.B10	005 Posa di maniglione antipanico Con o senza funzionamento esterno (EURO sessantatre/24)	cad	63,24
	Fornitura e Posa in opera di Serramenti metallici esterni, con apertura a vasistas o ad anta e ribalta con fermo normale , completi di telaio a taglio termico e vetro montato tipo camera basso emissivo, per finestre, e portefinestre con marcatura CE (UNI EN 14351-1), con profili fermavetro, gocciolatoio, serratura, ferramenta e maniglia. Con trasmittanza termica complessiva Uw= =<2,0 e =>1,6 W/m ² K (UNI EN ISO 10077-1) Compresa la posa		
01.A18.B10	005 In acciaio, ad un'anta aventi superficie inferiore a m² 2,0 (EURO settecentocinquantuno/15)	m ²	751,15
	010 In acciaio, ad un'anta aventi superficie compresa tra m² 2,00 e m² 3,5 (EURO settecentododici/61)	m ²	712,61
	015 In acciaio, ad un'anta aventi superficie superiore a 3,5 (EURO seicentocinquantasei/68)	m ²	656,68
	020 In acciaio, a più ante aventi superficie inferiore a m² 2,0 (EURO ottocentotrentuno/94)	m ²	831,94
	025 In acciaio, a più ante aventi superficie compresa tra m² 2,00 e m² 3,5 (EURO settecentonovantadue/17)	m ²	792,17
	030 In acciaio, a più ante aventi superficie superiore a m² 3,5 (EURO settecentocinquantadue/39)	m ²	752,39
	050 In alluminio, ad un'anta, aventi superficie inferiore a m² 2,0 (EURO trecentoventiquattro/80)	m ²	324,80
	055 In alluminio, ad un'anta, aventi superficie compresa tra m² 2,00 e m² 3,5 (EURO trecentootto/39)	m ²	308,39
	060 In alluminio, ad un'anta, aventi superficie superiore a m² 3,5 (EURO duecentonovantatre/72)	m ²	293,72
	065 In alluminio, a più ante, aventi superficie inferiore a m² 2,0 (EURO trecentotrentaquattro/74)	m ²	334,74
	070 In alluminio, a più ante, aventi superficie compresa tra m² 2,00 m² 3,5 (EURO trecentootto/39)	m ²	308,39
	075 In alluminio, a più ante, aventi superficie superiore a m² 3,5		

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
	(EURO trecentodue/42)	m ²	302,42
01.P22.H70	Sifone da pavimento in PE tipo Geberit, con bordoimbuto d'entrata regolabile in pe e griglia inacciaio inossidabile, con		
	entrata laterale diametro mm 50, scarico diametro mm 50, diametro esterno del sifone mm 100		
005	h livello acqua mm 40 - senza attacco lavaggio	cad	22,47
	(EURO ventidue/47)		
010	h livello acqua mm 50 - senza attacco lavaggio	cad	22,47
	(EURO ventidue/47)		
015	h livello acqua mm 70 - senza attacco lavaggio	cad	38,40
	(EURO trentotto/40)		
020	h livello acqua mm 40 - con attacco per lavaggio	cad	37,39
	(EURO trentasette/39)		
025	h livello acqua mm 50 - con attacco per lavaggio	cad	39,51
	(EURO trentanove/51)		
030	h livello acqua mm 70 - con attacco per lavaggio	cad	40,52
	(EURO quaranta/52)		
01.A19.G10	Posa in opera di apparecchi igienico - sanitari completi di accessori, compreso l'allacciamento alle tubazioni di addu-		
	zione e lo scarico		
005	Lavabo a canale completo di accessori compresa la posa della rubinetteria per acqua calda e fredda (fino a 3 rubinetti o	cad	105,82
	3 gruppi miscelatori per lavabo), pilette e sifoni di scarico (EURO centocinque/82)		
010	Coprigiunto per lavabi a canale in batteria piatti completo di accessori, con rubinetteria per acqua calda e fredda e scarico	cad	12,25
	(EURO dodici/25)		
015	Lavello per cucina ad una vasca con scolapiatti incorporato, completo di accessori, compresa la posa del gruppo miscelatore per acqua calda e fredda, pilette e sifone di scarico	cad	108,23
	(EURO centotto/23)		
020	Lavello per cucina a due vasche con scolapiatti incorporato, completo di accessori, compresa la posa del gruppo miscelatore per acqua calda e fredda, due pilette e sifoni a due bracci.	cad	110,63
	(EURO centodieci/63)		
025	Lavello a due vasche senza scolapiatti completo di accessori, compresa la posa della rubinetteria o gruppo miscelatore,	cad	102,21
	piletta e sifone di scarico. (EURO centodue/21)		
030	Lavelli e pilozzi ad una vasca senza scolapiatti completi di accessori, compresa la posa della rubinetteria o gruppo mi-	cad	88,26
	scelatore, piletta e sifone di scarico (EURO ottantotto/26)		
035	Lavabo completo di accessori, compresa la posa di un rubinetto, curvette di raccordo, piletta di scarico, sifone di sca-	cad	63,60
	rico e curva tecnica di raccordo al muro e mensola (EURO sessantatre/60)		
040	Lavabo completo di accessori, compresa la posa di batteria a miscela formato da due rubinetti, bocca di erogazione al	cad	77,26
	centro, curvette di raccordo, piletta di scarico, sifone di scarico, curva tecnica di raccordo al muro e mensola (EURO settantasette/26)		
045	Lavabo completo di accessori, compresa la posa del gruppo miscelatore monoforo, curvette di raccordo, piletta di scarico	cad	69,62
	, sifone di scarico, curva tecnica di raccordo al muro e mensola (EURO sessantanove/62)		
050	Lavapiedi completo di accessori, compresa la posa dei		

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
055	rubinetti per acqua calda e fredda o gruppo miscelatore, piletta di scarico, sifone di scarico e tasselli di fissaggio (EURO settantadue/73)	cad	72,73
060	Vuotatoio completo di accessori, compresa la posa di rubinetti a passo rapido, piletta di scarico, sifone di scarico e tasselli di fissaggio (EURO sessantatre/88)	cad	63,88
065	Bidet senza doccetta completo di accessori, compresa la posa di batteria a miscela formata da due rubinetti per acqua calda e fredda, curvette di raccordo, piletta di scarico, sifone di scarico e tasselli di fissaggio (EURO settantanove/78)	cad	79,78
070	Bidet con doccetta completo di accessori, compresa la posa di batteria a miscela formata da due rubinetti per acqua cal- da e fredda, comando doccetta, curvette di raccordo, piletta di scarico, sifone di scarico e tasselli di fissaggio (EURO ottantacinque/79)	cad	85,79
075	Bidet senza doccetta completo di accessori, compresa la posa di gruppo miscelatore monoforo, curvette di raccordo, pilet- ta di scarico, sifone di scarico e tasselli di fissaggio (EURO sessantasette/77)	cad	67,77
080	Bidet con doccetta completo di accessori, compresa la posa di gruppo miscelatore monoforo, comando doccetta, curvetta di raccordo, piletta di scarico, sifone di scarico e tasselli di fissaggio (EURO settantatre/78)	cad	73,78
085	Fontanella a zampillo parabolico completa di accessori, compresa la posa del gruppo erogatore a getto obliquo, curvetta di raccordo, piletta di scarico, sifone di scarico, curva tecnica di raccordo al muro e zanche di fissaggio (EURO quarantotto/86)	cad	48,86
090	Vasca lavatoio completa di accessori e sostegni, compresa la posa di un rubinetto per sola acqua fredda, piletta di sca- rico, sifone di scarico con raccordo al muro o pavimento (EURO settantasei/56)	cad	76,56
095	Vasca lavatoio completa di accessori e sostegni, compresa la posa di gruppo miscelatore per acqua calda e fredda, piletta di scarico, sifone di scarico con raccordo al muro o pavimento (EURO ottantadue/58)	cad	82,58
100	Vasca da bagno lunga od a sedile, di qualunque tipo e dimensione, completa di accessori, gruppo miscelatore esterno, doc- cia a telefono, colonna di scarico, piletta e troppopieno (EURO centodieci/41)	cad	110,41
105	Vasca da bagno lunga od a sedile, di qualsiasi tipo e dimensione, completa di accessori, gruppo miscelatore incassato a parete, braccio doccia a parete, colonna di scarico, piletta di scarico e troppopieno (EURO centotredici/04)	cad	113,04
110	Vasca poliban completa di accessori, gruppo miscelatore, braccio doccia, doccetta, piletta e sifone (EURO centoquattordici/24)	cad	114,24
115	Piatto doccia completo di accessori, compreso gruppo miscelatore meccanico, rubinetti, braccio fisso e soffione, piletta di scarico e sifone di scarico (EURO centosette/79)	cad	107,79
120	Braccio fisso a parete con soffione per doccia collettiva (EURO ventisette/42)	cad	27,42
120	Rubinetti di arresto ad incasso con cappuccio cromato - da 3/8"		

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
	(EURO undici/42)	cad	11,42
125	Rubinetti di arresto ad incasso con cappuccio cromato - da 1/2"		
	(EURO tredici/06)	cad	13,06
130	Rubinetti di arresto ad incasso con cappuccio cromato - da 3/4"		
	(EURO quattordici/70)	cad	14,70
135	Saracinesche in bronzo e valvole di ritegno in bronzo da 1/2"		
	(EURO nove/79)	cad	9,79
140	Saracinesche in bronzo e valvole di ritegno in bronzo - da 3/4" a 1"		
	(EURO tredici/06)	cad	13,06
145	Saracinesche in bronzo e valvole di ritegno in bronzo - da 1 1/4" a 1 1/2"		
	(EURO sedici/32)	cad	16,32
150	Saracinesche in bronzo e valvole di ritegno in bronzo - da 2" a 2 1/2"		
	(EURO diciassette/95)	cad	17,95
155	Saracinesche in bronzo e valvole di ritegno in bronzo - da 3"		
	(EURO diciannove/59)	cad	19,59
160	Latrina alla turca, completa di accessori e scarico		
	(EURO centocinque/82)	cad	105,82
165	Latrina all'inglese o a sella di qualunque tipo, con scarico a pavimento o a parete, completa di accessori e scarico		
	(EURO settantanove/37)	cad	79,37
170	Flusso rapido per latrina completo di accessori, alimentazione e scarico		
	(EURO trentacinque/92)	cad	35,92
175	Orinatoio a pavimento di qualunque tipo e dimensione con tutti gli accessori occorrenti, alimentazione e scarico		
	(EURO centocinque/82)	cad	105,82
180	Orinatoio sospeso a parete di qualunque tipo e dimensione, con tutti gli accessori occorrenti, alimentazione e scarico		
	(EURO centodue/21)	cad	102,21
185	Sifone con griglia a pavimento, con tutti gli accessori occorrenti, alimentazione e scarico		
	(EURO cinquantotto/76)	cad	58,76
190	Vaschetta di cacciata a cassetta o a zaino, di qualunque capacità, completa di accessori, alimentazione e scarico		
	(EURO sessanta/13)	cad	60,13
195	Sedili in plastica per vasi all'inglese		
	(EURO nove/12)	cad	9,12
200	Lancia di lavaggio, completa di accessori		
	(EURO venti/90)	cad	20,90
205	Cappa per cucina compreso il tubo di sfiato		
	(EURO cinquantuno/67)	cad	51,67
220	Combinazione w.c./ bidet per disabili in ceramica per installazione a pavimento, compresa la posa degli accessori ed effetti acqua della vaschetta di cacciata, batteria, comando di scarico a muro laterale, miscelatore termoscopico, comando a leva, doccia a telefono e regolatore automatico di portata		
	(EURO centocinquantanove/73)	cad	159,73
230	Specchio reclinabile per disabili		
	(EURO trentatre/30)	cad	33,30
240	Solleva pazienti meccanico fisso da montare all'angolo o all'estremità della vasca da bagno		
	(EURO sessantotto/30)	cad	68,30
01.A19.G10	Posa in opera di apparecchi igienico - sanitari completi di accessori, compreso l'allacciamento alle tubazioni di adduzione e lo scarico		
005	Lavabo a canale completo di accessori compresa la posa della rubinetteria per acqua calda e fredda (fino a 3 rubinetti o		

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
010	3 gruppi miscelatori per lavabo), pilette e sifoni di scarico (EURO centocinque/82) Coprigiunto per lavabi a canale in batteria piatti completo di accessori, con rubinetteria per acqua calda e fredda e scarico	cad	105,82
015	(EURO dodici/25) Lavello per cucina ad una vasca con scolapiatti incorporato, completo di accessori, compresa la posa del gruppo miscelatore per acqua calda e fredda, pilette e sifone di scarico	cad	12,25
020	(EURO centootto/23) Lavello per cucina a due vasche con scolapiatti incorporato, completo di accessori, compresa la posa del gruppo miscelatore per acqua calda e fredda, due pilette e sifoni a due bracci.	cad	108,23
025	(EURO centodieci/63) Lavello a due vasche senza scolapiatti completo di accessori, compresa la posa della rubinetteria o gruppo miscelatore,	cad	110,63
030	piletta e sifone di scarico. (EURO centodue/21) Lavelli e pilozzi ad una vasca senza scolapiatti completi di accessori, compresa la posa della rubinetteria o gruppo miscelatore, piletta e sifone di scarico	cad	102,21
035	(EURO ottantotto/26) Lavabo completo di accessori, compresa la posa di un rubinetto, curvette di raccordo, piletta di scarico, sifone di scarico e curva tecnica di raccordo al muro e mensola	cad	88,26
040	(EURO sessantatre/60) Lavabo completo di accessori, compresa la posa di batteria a miscela formato da due rubinetti, bocca di erogazione al	cad	63,60
045	centro, curvette di raccordo, piletta di scarico, sifone di scarico, curva tecnica di raccordo al muro e mensola (EURO settantasette/26) Lavabo completo di accessori, compresa la posa del gruppo miscelatore monoforo, curvette di raccordo, piletta di scarico	cad	77,26
050	, sifone di scarico, curva tecnica di raccordo al muro e mensola (EURO sessantanove/62) Lavapiedi completo di accessori, compresa la posa dei rubinetti per acqua calda e fredda o gruppo miscelatore, piletta	cad	69,62
055	di scarico, sifone di scarico e tasselli di fissaggio (EURO settantadue/73) Vuotatoio completo di accessori, compresa la posa di rubinetti a passo rapido, piletta di scarico, sifone di scarico e	cad	72,73
060	tasselli di fissaggio (EURO sessantatre/88) Bidet senza doccetta completo di accessori, compresa la posa di batteria a miscela formata da due rubinetti per acqua	cad	63,88
065	calda e fredda, curvette di raccordo, piletta di scarico, sifone di scarico e tasselli di fissaggio (EURO settantanove/78) Bidet con doccetta completo di accessori, compresa la posa di batteria a miscela formata da due rubinetti per acqua cal-	cad	79,78
070	da e fredda, comando doccetta, curvette di raccordo, piletta di scarico, sifone di scarico e tasselli di fissaggio (EURO ottantacinque/79) Bidet senza doccetta completo di accessori, compresa la posa di gruppo miscelatore monoforo, curvette di raccordo, piletta	cad	85,79
075	di scarico, sifone di scarico e tasselli di fissaggio (EURO sessantasette/77) Bidet con doccetta completo di accessori, compresa la	cad	67,77

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
080	posa di gruppo miscelatore monoforo, comando doccia, curvetta di raccordo, piletta di scarico, sifone di scarico e tasselli di fissaggio (EURO settantatre/78)	cad	73,78
085	Fontanella a zampillo parabolico completa di accessori, compresa la posa del gruppo erogatore a getto obliquo, curvetta di raccordo, piletta di scarico, sifone di scarico, curva tecnica di raccordo al muro e zanche di fissaggio (EURO quarantotto/86)	cad	48,86
090	Vasca lavatoio completa di accessori e sostegni, compresa la posa di un rubinetto per sola acqua fredda, piletta di scarico, sifone di scarico con raccordo al muro o pavimento (EURO settantasei/56)	cad	76,56
095	Vasca lavatoio completa di accessori e sostegni, compresa la posa di gruppo miscelatore per acqua calda e fredda, piletta di scarico, sifone di scarico con raccordo al muro o pavimento (EURO ottantadue/58)	cad	82,58
100	Vasca da bagno lunga od a sedile, di qualunque tipo e dimensione, completa di accessori, gruppo miscelatore esterno, doccia a telefono, colonna di scarico, piletta e troppopieno (EURO centodieci/41)	cad	110,41
105	Vasca da bagno lunga od a sedile, di qualsiasi tipo e dimensione, completa di accessori, gruppo miscelatore incassato a parete, braccio doccia a parete, colonna di scarico, piletta di scarico e troppopieno (EURO centotredici/04)	cad	113,04
110	Vasca poliban completa di accessori, gruppo miscelatore, braccio doccia, doccia, piletta e sifone (EURO centoquattordici/24)	cad	114,24
115	Piatto doccia completo di accessori, compreso gruppo miscelatore meccanico, rubinetti, braccio fisso e soffione, piletta di scarico e sifone di scarico (EURO centosette/79)	cad	107,79
120	Braccio fisso a parete con soffione per doccia collettiva (EURO ventisette/42)	cad	27,42
125	Rubinetti di arresto ad incasso con cappuccio cromato - da 3/8" (EURO undici/42)	cad	11,42
130	Rubinetti di arresto ad incasso con cappuccio cromato - da 1/2" (EURO tredici/06)	cad	13,06
135	Rubinetti di arresto ad incasso con cappuccio cromato - da 3/4" (EURO quattordici/70)	cad	14,70
140	Saracinesche in bronzo e valvole di ritegno in bronzo - da 1/2" (EURO)	cad	
145	Saracinesche in bronzo e valvole di ritegno in bronzo - da 3/4" a 1" (EURO tredici/06)	cad	13,06
150	Saracinesche in bronzo e valvole di ritegno in bronzo - da 1 1/4" a 1 1/2" (EURO sedici/32)	cad	16,32
155	Saracinesche in bronzo e valvole di ritegno in bronzo - da 2" a 2 1/2" (EURO diciassette/95)	cad	17,95
160	Saracinesche in bronzo e valvole di ritegno in bronzo - da 3" (EURO diciannove/59)	cad	19,59
165	Latrina alla turca, completa di accessori e scarico (EURO centocinque/82)	cad	105,82
165	Latrina all'inglese o a sella di qualunque tipo, con scarico a pavimento o a parete, completa di accessori e scarico		

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
	(EURO settantanove/37)	cad	79,37
170	Flusso rapido per latrina completo di accessori,alimentazione e scarico (EURO trentacinque/92)	cad	35,92
175	Orinatoio a pavimento di qualunque tipo e dimensione con tutti gli accessori occorrenti, alimentazione e scarico (EURO centocinque/82)	cad	105,82
180	Orinatoio sospeso a parete di qualunque tipo e dimensione, con tutti gli accessori occorrenti, alimentazione e scarico (EURO centodue/21)	cad	102,21
185	Sifone con griglia a pavimento, con tutti gli accessori occorrenti, alimentazione e scarico (EURO cinquantotto/76)	cad	58,76
190	Vaschetta di cacciata a cassetta o a zaino, di qualunque capacita', completa di accessori, alimentazione e scarico (EURO sessanta/13)	cad	60,13
195	Sedili in plastica per vasi all'inglese (EURO nove/12)	cad	9,12
200	Lancia di lavaggio, completa di accessori (EURO venti/90)	cad	20,90
205	Cappa per cucina compreso il tubo di sfiato (EURO cinquantuno/67)	cad	51,67
220	Combinazione w.c./ bidet per disabili in ceramica per installazione a pavimento, compresa la posa degli accessori ed ef- fetti acqua della vaschetta di cacciata, batteria, comando di scarico a muro laterale, miscelatore termoscopico, comando a leva, doccia a telefono e regolatore automatico di portata (EURO centocinquantanove/73)	cad	159,73
230	Specchio reclinabile per disabili (EURO trentatre/30)	cad	33,30
240	Solleva pazienti meccanico fisso da montare all'angolo o all'estremita" della vasca da bagno (EURO sessantotto/30)	cad	68,30
01.A19.G10	Posa in opera di apparecchi igienico - sanitari completi di accessori, compreso l'allacciamento alle tubazioni di addu- zione e lo scarico		
005	Lavabo a canale completo di accessori compresa la posa della rubinetteria per acqua calda e fredda (fino a 3 rubinetti o 3 gruppi miscelatori per lavabo), pilette e sifoni di scarico (EURO centocinque/82)	cad	105,82
010	Coprigiunto per lavabi a canale in batteria piatti completo di accessori, con rubinetteria per acqua calda e fredda e scarico (EURO dodici/25)	cad	12,25
015	Lavello per cucina ad una vasca con scolapiatti incorporato, completo di accessori, compresa la posa del gruppo miscela- tore per acqua calda e fredda, pilettae sifone di scarico (EURO centootto/23)	cad	108,23
020	Lavello per cucina a due vasche con scolapiatti incorporato, completo di accessori, compresa la posa del gruppo miscela- tore per acqua calda e fredda,due pilette e sifoni a due bracci. (EURO centodieci/63)	cad	110,63
025	Lavello a due vasche senza scolapiatti completo di accessori, compresa la posa della rubinetteria o gruppo miscelatore, piletta e sifone di scarico. (EURO centodue/21)	cad	102,21
030	Lavelli e pilozzi ad una vasca senza scolapiatti completi di accessori, compresa la posa della rubinetteria o gruppo mi- scelatore, piletta e sifone di scarico (EURO ottantotto/26)	cad	88,26
035	Lavabo completo di accessori, compresa la posa di un		

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
040	rubinetto, curvette di raccordo, piletta di scarico, sifone di sca- rico e curva tecnica di raccordo al muro e mensola (EURO sessantatre/60)	cad	63,60
045	Lavabo completo di accessori, compresa la posa di batteria a miscela formato da due rubinetti, bocca di erogazione al centro, curvette di raccordo, piletta di scarico, sifone di scarico, curva tecnica di raccordo al muro e mensola (EURO settantasette/26)	cad	77,26
050	Lavabo completo di accessori, compresa la posa del gruppo miscelatore monoforo, curvette di raccordo, piletta di scarico , sifone di scarico, curva tecnica di raccordo al muro e mensola (EURO sessantanove/62)	cad	69,62
055	Lavapiedi completo di accessori, compresa la posa dei rubinetti per acqua calda e fredda o gruppo miscelatore, piletta di scarico, sifone di scarico e tasselli di fissaggio (EURO settantadue/73)	cad	72,73
060	Vuotatoio completo di accessori, compresa la posa di rubinetti a passo rapido, piletta di scarico, sifone di scarico e tasselli di fissaggio (EURO sessantatre/88)	cad	63,88
065	Bidet senza doccetta completo di accessori, compresa la posa di batteria a miscela formata da due rubinetti per acqua calda e fredda, curvette di raccordo, piletta di scarico, sifone di scarico e tasselli di fissaggio (EURO settantanove/78)	cad	79,78
070	Bidet con doccetta completo di accessori, compresa la posa di batteria a miscela formata da due rubinetti per acqua cal- da e fredda, comando doccetta, curvette di raccordo, piletta di scarico, sifone di scarico e tasselli di fissaggio (EURO ottantacinque/79)	cad	85,79
075	Bidet senza doccetta completo di accessori, compresa la posa di gruppo miscelatore monoforo, curvette di raccordo, pilet- ta di scarico, sifone di scarico e tasselli di fissaggio (EURO sessantasette/77)	cad	67,77
080	Bidet con doccetta completo di accessori, compresa la posa di gruppo miscelatore monoforo, comando doccetta, curvetta di raccordo, piletta di scarico, sifone di scarico e tasselli di fissaggio (EURO settantatre/78)	cad	73,78
085	Fontanella a zampillo parabolico completa di accessori, compresa la posa del gruppo erogatore a getto obliquo, curvetta di raccordo, piletta di scarico, sifone di scarico, curva tecnica di raccordo al muro e zanche di fissaggio (EURO quarantotto/86)	cad	48,86
090	Vasca lavatoio completa di accessori e sostegni, compresa la posa di un rubinetto per sola acqua fredda, piletta di sca- rico, sifone di scarico con raccordo al muro o pavimento (EURO settantasei/56)	cad	76,56
095	Vasca lavatoio completa di accessori e sostegni, compresa la posa di gruppo miscelatore per acqua calda e fredda, piletta di scarico, sifone di scarico con raccordo al muro o pavimento (EURO ottantadue/58)	cad	82,58
100	Vasca da bagno lunga od a sedile, di qualunque tipo e dimensione, completa di accessori, gruppo miscelatore esterno, doc- cia a telefono, colonna di scarico, piletta e troppopieno (EURO centodieci/41)	cad	110,41

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
	dimensione, completa di accessori, gruppomiscelatore incassato a parete, braccio doccia a parete, colonna di scarico, piletta di scarico e troppopieno (EURO centotredici/04)	cad	113,04
105	Vasca poliban completa di accessori, gruppo miscelatore, braccio doccia, doccetta, piletta e sifone (EURO centoquattordici/24)	cad	114,24
110	Piatto doccia completo di accessori, compreso gruppo miscelatore meccanico, rubinetti, braccio fisso e soffione, piletta di scarico e sifone discarico (EURO centosette/79)	cad	107,79
115	Braccio fisso a parete con soffione per doccia collettiva (EURO ventisette/42)	cad	27,42
120	Rubinetti di arresto ad incasso con cappuccio cromato - da 3/8" (EURO undici/42)	cad	11,42
125	Rubinetti di arresto ad incasso con cappuccio cromato - da 1/2" (EURO tredici/06)	cad	13,06
130	Rubinetti di arresto ad incasso con cappuccio cromato - da 3/4" (EURO quattordici/70)	cad	14,70
135	Saracinesche in bronzo e valvole di ritegno in bronzo da 1/2" (EURO nove/79)	cad	9,79
140	Saracinesche in bronzo e valvole di ritegno in bronzo - da 3/4" a 1" (EURO tredici/06)	cad	13,06
145	Saracinesche in bronzo e valvole di ritegno in bronzo - da 1 1/4" a 1 1/2" (EURO sedici/32)	cad	16,32
150	Saracinesche in bronzo e valvole di ritegno in bronzo - da 2" a 2 1/2" (EURO diciassette/95)	cad	17,95
155	Saracinesche in bronzo e valvole di ritegno in bronzo - da 3" (EURO diciannove/59)	cad	19,59
160	Latrina alla turca, completa di accessori e scarico (EURO centocinque/82)	cad	105,82
165	Latrina all'inglese o a sella di qualunque tipo, con scarico a pavimento o a parete, completa di accessori e scarico (EURO settantanove/37)	cad	79,37
170	Flusso rapido per latrina completo di accessori, alimentazione e scarico (EURO trentacinque/92)	cad	35,92
175	Orinatoio a pavimento di qualunque tipo e dimensione con tutti gli accessori occorrenti, alimentazione e scarico (EURO centocinque/82)	cad	105,82
180	Orinatoio sospeso a parete di qualunque tipo e dimensione, con tutti gli accessori occorrenti, alimentazione e scarico (EURO centodue/21)	cad	102,21
185	Sifone con griglia a pavimento, con tutti gli accessori occorrenti, alimentazione e scarico (EURO cinquantotto/76)	cad	58,76
190	Vaschetta di cacciata a cassetta o a zaino, di qualunque capacità, completa di accessori, alimentazione e scarico (EURO sessanta/13)	cad	60,13
195	Sedili in plastica per vasi all'inglese (EURO nove/12)	cad	9,12
200	Lancia di lavaggio, completa di accessori (EURO venti/90)	cad	20,90
205	Cappa per cucina compreso il tubo di sfiato (EURO cinquantuno/67)	cad	51,67
220	Combinazione w.c./ bidet per disabili in ceramica per installazione a pavimento, compresa la posa degli		

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
01.A19.G10	accessori ed ef- fetti acqua della vaschetta di cacciata, batteria, comando di scarico a muro laterale, miscelatore termoscopico, comando a leva, doccia a telefono e regolatore automatico di portata (EURO centocinquantanove/73)	cad	159,73
	230 Specchio reclinabile per disabili (EURO trentatre/30)	cad	33,30
	240 Solleva pazienti meccanico fisso da montare all'angolo o all'estremità della vasca da bagno (EURO sessantotto/30)	cad	68,30
	Posa in opera di apparecchi igienico - sanitari completi di accessori, compreso l'allacciamento alle tubazioni di adduzione e lo scarico		
	005 Lavabo a canale completo di accessori compresa la posa della rubinetteria per acqua calda e fredda (fino a 3 rubinetti o 3 gruppi miscelatori per lavabo), pilette e sifoni di scarico (EURO centocinque/82)	cad	105,82
	010 Coprigiunto per lavabi a canale in batteria piatti completo di accessori, con rubinetteria per acqua calda e fredda e scarico (EURO dodici/25)	cad	12,25
	015 Lavello per cucina ad una vasca con scolapiatti incorporato, completo di accessori, compresa la posa del gruppo miscelatore per acqua calda e fredda, pilette e sifone di scarico (EURO centotto/23)	cad	108,23
	020 Lavello per cucina a due vasche con scolapiatti incorporato, completo di accessori, compresa la posa del gruppo miscelatore per acqua calda e fredda, due pilette e sifoni a due bracci. (EURO centodieci/63)	cad	110,63
	025 Lavello a due vasche senza scolapiatti completo di accessori, compresa la posa della rubinetteria o gruppo miscelatore, piletta e sifone di scarico. (EURO centodue/21)	cad	102,21
	030 Lavelli e pilozzi ad una vasca senza scolapiatti completi di accessori, compresa la posa della rubinetteria o gruppo miscelatore, piletta e sifone di scarico (EURO ottantotto/26)	cad	88,26
	035 Lavabo completo di accessori, compresa la posa di un rubinetto, curvette di raccordo, piletta di scarico, sifone di scarico e curva tecnica di raccordo al muro e mensole (EURO sessantatre/60)	cad	63,60
	040 Lavabo completo di accessori, compresa la posa di batteria a miscela formato da due rubinetti, bocca di erogazione al centro, curvette di raccordo, piletta di scarico, sifone di scarico, curva tecnica di raccordo al muro e mensole (EURO settantasette/26)	cad	77,26
	045 Lavabo completo di accessori, compresa la posa del gruppo miscelatore monoforo, curvette di raccordo, piletta di scarico , sifone di scarico, curva tecnica di raccordo al muro e mensole (EURO sessantanove/62)	cad	69,62
	050 Lavapiedi completo di accessori, compresa la posa dei rubinetti per acqua calda e fredda o gruppo miscelatore, piletta di scarico, sifone di scarico e tasselli di fissaggio (EURO settantadue/73)	cad	72,73
	055 Vuotatoio completo di accessori, compresa la posa di rubinetti a passo rapido, piletta di scarico, sifone di scarico e tasselli di fissaggio (EURO sessantatre/88)	cad	63,88

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
060	Bidet senza doccetta completo di accessori, compresa la posa di batteria a miscela formata da due rubinetti per acqua calda e fredda, curvette di raccordo, piletta di scarico, sifone di scarico e tasselli di fissaggio (EURO settantanove/78)	cad	79,78
065	Bidet con doccetta completo di accessori, compresa la posa di batteria a miscela formata da due rubinetti per acqua calda e fredda, comando doccetta, curvette di raccordo, piletta di scarico, sifone di scarico e tasselli di fissaggio (EURO ottantacinque/79)	cad	85,79
070	Bidet senza doccetta completo di accessori, compresa la posa di gruppo miscelatore monoforo, curvette di raccordo, piletta di scarico, sifone di scarico e tasselli di fissaggio (EURO sessantasette/77)	cad	67,77
075	Bidet con doccetta completo di accessori, compresa la posa di gruppo miscelatore monoforo, comando doccetta, curvetta di raccordo, piletta di scarico, sifone di scarico e tasselli di fissaggio (EURO settantatre/78)	cad	73,78
080	Fontanella a zampillo parabolico completa di accessori, compresa la posa del gruppo erogatore a getto obliquo, curvetta di raccordo, piletta di scarico, sifone di scarico, curva tecnica di raccordo al muro e zanche di fissaggio (EURO quarantotto/86)	cad	48,86
085	Vasca lavatoio completa di accessori e sostegni, compresa la posa di un rubinetto per sola acqua fredda, piletta di scarico, sifone di scarico con raccordo al muro o pavimento (EURO settantasei/56)	cad	76,56
090	Vasca lavatoio completa di accessori e sostegni, compresa la posa di gruppo miscelatore per acqua calda e fredda, piletta di scarico, sifone di scarico con raccordo al muro o pavimento (EURO ottantadue/58)	cad	82,58
095	Vasca da bagno lunga od a sedile, di qualunque tipo e dimensione, completa di accessori, gruppo miscelatore esterno, doccia a telefono, colonna di scarico, piletta e troppopieno (EURO centodieci/41)	cad	110,41
100	Vasca da bagno lunga od a sedile, di qualsiasi tipo e dimensione, completa di accessori, gruppo miscelatore incassato a parete, braccio doccia a parete, colonna di scarico, piletta di scarico e troppopieno (EURO centotredici/04)	cad	113,04
105	Vasca poliban completa di accessori, gruppo miscelatore, braccio doccia, doccetta, piletta e sifone (EURO centoquattordici/24)	cad	114,24
110	Piatto doccia completo di accessori, compreso gruppo miscelatore meccanico, rubinetti, braccio fisso e soffione, piletta di scarico e sifone di scarico (EURO centosette/79)	cad	107,79
115	Braccio fisso a parete con soffione per doccia collettiva (EURO ventisette/42)	cad	27,42
120	Rubinetti di arresto ad incasso con cappuccio cromato - da 3/8" (EURO undici/42)	cad	11,42
125	Rubinetti di arresto ad incasso con cappuccio cromato - da 1/2" (EURO tredici/06)	cad	13,06
130	Rubinetti di arresto ad incasso con cappuccio cromato - da 3/4" (EURO quattordici/70)	cad	14,70
135	Saracinesche in bronzo e valvole di ritegno in bronzo da-		

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
	1/2" (EURO nove/79)	cad	9,79
140	Saracinesche in bronzo e valvole di ritegno in bronzo - da 3/4" a 1" (EURO tredici/06)	cad	13,06
145	Saracinesche in bronzo e valvole di ritegno in bronzo - da 1 1/4" a 1 1/2" (EURO sedici/32)	cad	16,32
150	Saracinesche in bronzo e valvole di ritegno in bronzo - da 2" a 2 1/2" (EURO diciassette/95)	cad	17,95
155	Saracinesche in bronzo e valvole di ritegno in bronzo - da 3" (EURO diciannove/59)	cad	19,59
160	Latrina alla turca, completa di accessori e scarico (EURO centocinque/82)	cad	105,82
165	Latrina all'inglese o a sella di qualunque tipo, con scarico a pavimento o a parete, completa di accessori e scarico (EURO settantanove/37)	cad	79,37
170	Flusso rapido per latrina completo di accessori, alimentazione e scarico (EURO trentacinque/92)	cad	35,92
175	Orinatoio a pavimento di qualunque tipo e dimensione con tutti gli accessori occorrenti, alimentazione e scarico (EURO centocinque/82)	cad	105,82
180	Orinatoio sospeso a parete di qualunque tipo e dimensione, con tutti gli accessori occorrenti, alimentazione e scarico (EURO centodieci/21)	cad	102,21
185	Sifone con griglia a pavimento, con tutti gli accessori occorrenti, alimentazione e scarico (EURO cinquantotto/76)	cad	58,76
190	Vaschetta di cacciata a cassetta o a zaino, di qualunque capacità, completa di accessori, alimentazione e scarico (EURO sessanta/13)	cad	60,13
195	Sedili in plastica per vasi all'inglese (EURO nove/12)	cad	9,12
200	Lancia di lavaggio, completa di accessori (EURO venti/90)	cad	20,90
205	Cappa per cucina compreso il tubo di sfiato (EURO cinquantuno/67)	cad	51,67
220	Combinazione w.c./ bidet per disabili in ceramica per installazione a pavimento, compresa la posa degli accessori ed effetti acqua della vaschetta di cacciata, batteria, comando di scarico a muro laterale, miscelatore termoscopico, comando a leva, doccia a telefono e regolatore automatico di portata (EURO centocinquantanove/73)	cad	159,73
230	Specchio reclinabile per disabili (EURO trentatré/30)	cad	33,30
240	Solleva pazienti meccanico fisso da montare all'angolo o all'estremità della vasca da bagno (EURO sessantotto/30)	cad	68,30
01.A19.G10	Posa in opera di apparecchi igienico - sanitari completi di accessori, compreso l'allacciamento alle tubazioni di adduzione e lo scarico		
005	Lavabo a canale completo di accessori compresa la posa della rubinetteria per acqua calda e fredda (fino a 3 rubinetti o 3 gruppi miscelatori per lavabo), pilette e sifoni di scarico (EURO centocinque/82)	cad	105,82
010	Coprigiunto per lavabi a canale in batteria piatti completo di accessori, con rubinetteria per acqua calda e fredda e scarico (EURO dodici/25)	cad	12,25
015	Lavello per cucina ad una vasca con scolapiatti incorporato, completo di accessori, compresa la posa del		

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
020	gruppo miscelatore per acqua calda e fredda, piletta e sifone di scarico (EURO centootto/23)	cad	108,23
025	Lavello per cucina a due vasche con scolapiatti incorporato, completo di accessori, compresa la posa del gruppo miscelatore per acqua calda e fredda, due pilette e sifoni a due bracci. (EURO centodieci/63)	cad	110,63
030	Lavello a due vasche senza scolapiatti completo di accessori, compresa la posa della rubinetteria o gruppo miscelatore, piletta e sifone di scarico. (EURO centodue/21)	cad	102,21
035	Lavelli e pilozzi ad una vasca senza scolapiatti completi di accessori, compresa la posa della rubinetteria o gruppo miscelatore, piletta e sifone di scarico (EURO ottantotto/26)	cad	88,26
040	Lavabo completo di accessori, compresa la posa di un rubinetto, curvette di raccordo, piletta di scarico, sifone di scarico e curva tecnica di raccordo al muro e mensole (EURO sessantatre/60)	cad	63,60
045	Lavabo completo di accessori, compresa la posa di batteria a miscela formato da due rubinetti, bocca di erogazione al centro, curvette di raccordo, piletta di scarico, sifone di scarico, curva tecnica di raccordo al muro e mensole (EURO settantasette/26)	cad	77,26
050	Lavabo completo di accessori, compresa la posa del gruppo miscelatore monoforo, curvette di raccordo, piletta di scarico , sifone di scarico, curva tecnica di raccordo al muro e mensole (EURO sessantanove/62)	cad	69,62
055	Lavapiedi completo di accessori, compresa la posa dei rubinetti per acqua calda e fredda o gruppo miscelatore, piletta di scarico, sifone di scarico e tasselli di fissaggio (EURO settantadue/73)	cad	72,73
060	Vuotatoio completo di accessori, compresa la posa di rubinetti a passo rapido, piletta di scarico, sifone di scarico e tasselli di fissaggio (EURO sessantatre/88)	cad	63,88
065	Bidet senza doccetta completo di accessori, compresa la posa di batteria a miscela formata da due rubinetti per acqua calda e fredda, curvette di raccordo, piletta di scarico, sifone di scarico e tasselli di fissaggio (EURO settantanove/78)	cad	79,78
070	Bidet con doccetta completo di accessori, compresa la posa di batteria a miscela formata da due rubinetti per acqua calda e fredda, comando doccetta, curvette di raccordo, piletta di scarico, sifone di scarico e tasselli di fissaggio (EURO ottantacinque/79)	cad	85,79
075	Bidet senza doccetta completo di accessori, compresa la posa di gruppo miscelatore monoforo, curvette di raccordo, piletta di scarico, sifone di scarico e tasselli di fissaggio (EURO sessantasette/77)	cad	67,77
080	Bidet con doccetta completo di accessori, compresa la posa di gruppo miscelatore monoforo, comando doccetta, curvetta di raccordo, piletta di scarico, sifone di scarico e tasselli di fissaggio (EURO settantatre/78)	cad	73,78
080	Fontanella a zampillo parabolico completa di accessori, compresa la posa del gruppo erogatore a getto obliquo, curvetta		

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
	di raccordo, piletta di scarico, sifone di scarico, curva tecnica di raccordo al muro e zanche di fissaggio (EURO quarantotto/86)	cad	48,86
085	Vasca lavatoio completa di accessori e sostegni,compresa la posa di un rubinetto per sola acqua fredda, piletta di scarico, sifone di scarico con raccordo al muro o pavimento (EURO settantasei/56)	cad	76,56
090	Vasca lavatoio completa di accessori e sostegni,compresa la posa di gruppo miscelatore per acquacalda e fredda, piletta di scarico, sifone di scarico con raccordo al muro o pavimento (EURO ottantadue/58)	cad	82,58
095	Vasca da bagno lunga od a sedile, di qualunque tipo e dimensione, completa di accessori, gruppomiscelatore esterno,doc-		
100	cia a telefono, colonna di scarico, piletta e troppopieno (EURO centodieci/41)	cad	110,41
105	Vasca da bagno lunga od a sedile, di qualsiasi tipo e dimensione, completa di accessori, gruppomiscelatore incassato a parete, braccio doccia a parete, colonna di scarico, piletta di scarico e troppopieno (EURO centotredici/04)	cad	113,04
110	Vasca poliban completa di accessori, gruppo miscelatore, braccio doccia, doccetta, piletta e sifone (EURO centoquattordici/24)	cad	114,24
115	Piatto doccia completo di accessori, compreso gruppo miscelatore meccanico, rubinetti, braccio fisso e soffione, piletta di scarico e sifone discarico (EURO centosette/79)	cad	107,79
120	Braccio fisso a parete con soffione per doccia collettiva (EURO ventisette/42)	cad	27,42
125	Rubinetti di arresto ad incasso con cappuccio cromato - da 3/8" (EURO undici/42)	cad	11,42
130	Rubinetti di arresto ad incasso con cappuccio cromato - da 1/2" (EURO tredici/06)	cad	13,06
135	Rubinetti di arresto ad incasso con cappuccio cromato - da 3/4" (EURO quattordici/70)	cad	14,70
140	Saracinesche in bronzo e valvole di ritegno in bronzo da 1/2" (EURO nove/79)	cad	9,79
145	Saracinesche in bronzo e valvole di ritegno in bronzo - da 3/4" a 1" (EURO tredici/06)	cad	13,06
150	Saracinesche in bronzo e valvole di ritegno in bronzo - da 1 1/4" a 1 1/2" (EURO sedici/32)	cad	16,32
155	Saracinesche in bronzo e valvole di ritegno in bronzo - da 2" a 2 1/2" (EURO diciassette/95)	cad	17,95
160	Saracinesche in bronzo e valvole di ritegno in bronzo - da 3" (EURO diciannove/59)	cad	19,59
165	Latrina alla turca, completa di accessori e scarico (EURO centocinque/82)	cad	105,82
170	Latrina all'inglese o a sella di qualunque tipo,con scarico a pavimento o a parete, completa di accessori e scarico (EURO settantanove/37)	cad	79,37
175	Flusso rapido per latrina completo di accessori,alimentazione e scarico (EURO trentacinque/92)	cad	35,92
	Orinatoio a pavimento di qualunque tipo e dimensione con tutti gli accessori occorrenti, alimentazione e scarico (EURO centocinque/82)	cad	105,82

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
180	Orinatoio sospeso a parete di qualunque tipo e dimensione, con tutti gli accessori occorrenti, alimentazione e scarico (EURO centodue/21)	cad	102,21
185	Sifone con griglia a pavimento, con tutti gli accessori occorrenti, alimentazione e scarico (EURO cinquantotto/76)	cad	58,76
190	Vaschetta di cacciata a cassetta o a zaino, di qualunque capacità, completa di accessori, alimentazione e scarico (EURO sessanta/13)	cad	60,13
195	Sedili in plastica per vasi all'inglese (EURO nove/12)	cad	9,12
200	Lancia di lavaggio, completa di accessori (EURO venti/90)	cad	20,90
205	Cappa per cucina compreso il tubo di sfiato (EURO cinquantuno/67)	cad	51,67
220	Combinazione w.c./ bidet per disabili in ceramica per installazione a pavimento, compresa la posa degli accessori ed effetti acqua della vaschetta di cacciata, batteria, comando di scarico a muro laterale, miscelatore termoscopico, comando a leva, doccia a telefono e regolatore automatico di portata (EURO centocinquantanove/73)	cad	159,73
230	Specchio reclinabile per disabili (EURO trentatre/30)	cad	33,30
240	Solleva pazienti meccanico fisso da montare all'angolo o all'estremità della vasca da bagno (EURO sessantotto/30)	cad	68,30
01.P22.A60	Vaso a sedile in vitreous-china a cacciata o ad aspirazione, con scarico a pavimento o a parete		
005	cm 45x35x39 (EURO quarantaquattro/85)	cad	44,85
010	cm 50x36x39 (EURO cinquantasei/53)	cad	56,53
015	cm 56x37x39 (EURO sessantacinque/00)	cad	65,00
020	cm 41x34x32 - per scuole materne (EURO sessantacinque/44)	cad	65,44
025	cm 35x25x28 - per asili nido (EURO trentasei/06)	cad	36,06
01.P22.H20	Sedile con coperchio, compresi i repulsori di gomma e le cerniere cromate		
005	In materiale plastico - colori vari (EURO dieci/64)	cad	10,64
010	In legno faggio (EURO trentaquattro/40)	cad	34,40
01.P22.H24	Vaschetta di cacciata in plastica pesante tipo Geberit, per bassa posizione e per mezza altezza, isolata contro la trasudazione, batteria interna, comando incorporato nel coperchio allacciamento alla rete idrica da 3/8", rubinetto di arresto		
005	Da l 10 per vasi a cacciata, dimens.45x16,7x32,5 (EURO quarantaquattro/63)	cad	44,63
010	Da l 14 per vasi ad aspirazione 50x20x34 (EURO sessantadue/78)	cad	62,78
01.P22.H42	Tubo di risciacquamento in PVC bianco con collarino e paracolpi, per vaschette di cacciata a mezza altezza tipo Geberit, diametro mm40		
005	In un sol pezzo, l.=75x22 cm (EURO dieci/64)	cad	10,64
010	In due parti, l.=105x22 cm (EURO sedici/60)	cad	16,60
01.P22.A10	Lavabo in vetro - china con troppo - pieno, con o senza spallierina, con eventuali fori per rubinetteria, di qualsiasi forma		

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
	005 cm 34x43x19 - ad angolo (EURO trentaquattro/17)	cad	34,17
	010 cm 45x35x21 (EURO trentatre/07)	cad	33,07
	015 cm 51x40x18 (EURO trentasei/51)	cad	36,51
	020 cm 59x48x19 (EURO trentaquattro/40)	cad	34,40
	025 cm 64x49x20 (EURO trentasei/51)	cad	36,51
	030 cm 70x56x22 (EURO quarantadue/63)	cad	42,63
	035 cm 62x48x22 - del tipo clinico (EURO centocinquantanove/17)	cad	159,17
01.P22.A13	Semicolonna per lavabo in vitreous-china		
	005 cm 36x32 (EURO quarantasei/53)	cad	46,53
01.P22.C10	Gruppo miscelatore monoforo in ottone cromato per lavabo, con bocca di erogazione fusa, spor- genza cm14 circa, senza scarico automatico		
	005 D 1/2" senza aeratore, tipo corrente (EURO trentasei/95)	cad	36,95
	010 Da 1/2" con aeratore, tipo corrente (EURO trentanove/07)	cad	39,07
	015 Da 1/2" senza aeratore, tipo pesante (EURO trentanove/07)	cad	39,07
	020 Da 1/2" con aeratore, tipo pesante (EURO quarantadue/85)	cad	42,85
01.P22.E46	Rubinetto in ottone cromato per lavaggiopavimenti		
	005 Rubinetto di erogazione a chiave mobile (EURO dieci/64)	cad	10,64
	010 Chiave mobile (EURO uno/28)	cad	1,28
	015 Presa da 3/4" con curva fusa e racc. a muro (EURO due/66)	cad	2,66
	020 Gancio a muro a forcella (EURO due/66)	cad	2,66
	025 Getto lancia (EURO quattro/27)	cad	4,27
01.P22.E46	Rubinetto in ottone cromato per lavaggiopavimenti		
	005 Rubinetto di erogazione a chiave mobile (EURO dieci/64)	cad	10,64
	010 Chiave mobile (EURO uno/28)	cad	1,28
	015 Presa da 3/4" con curva fusa e racc. a muro (EURO due/66)	cad	2,66
	020 Gancio a muro a forcella (EURO due/66)	cad	2,66
	025 Getto lancia (EURO quattro/27)	cad	4,27
01.P22.E46	Rubinetto in ottone cromato per lavaggiopavimenti		
	005 Rubinetto di erogazione a chiave mobile (EURO dieci/64)	cad	10,64
	010 Chiave mobile (EURO uno/28)	cad	1,28
	015 Presa da 3/4" con curva fusa e racc. a muro (EURO due/66)	cad	2,66
	020 Gancio a muro a forcella (EURO due/66)	cad	2,66
	025 Getto lancia (EURO quattro/27)	cad	4,27
01.P22.E46	Rubinetto in ottone cromato per lavaggiopavimenti		

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO	
01.P22.E46	005 Rubinetto di erogazione a chiave mobile (EURO dieci/64)	cad	10,64	
	010 Chiave mobile (EURO uno/28)	cad	1,28	
	015 Presa da 3/4" con curva fusa e racc. a muro (EURO due/66)	cad	2,66	
	020 Gancio a muro a forcella (EURO due/66)	cad	2,66	
	025 Getto lancia (EURO quattro/27)	cad	4,27	
		Rubinetto in ottone cromato per lavaggiopavimenti		
01.A19.G10	005 Rubinetto di erogazione a chiave mobile (EURO dieci/64)	cad	10,64	
	010 Chiave mobile (EURO uno/28)	cad	1,28	
	015 Presa da 3/4" con curva fusa e racc. a muro (EURO due/66)	cad	2,66	
	020 Gancio a muro a forcella (EURO due/66)	cad	2,66	
	025 Getto lancia (EURO quattro/27)	cad	4,27	
		Posa in opera di apparecchi igienico - sanitari completi di accessori, compreso l'allacciamento alle tubazioni di adduzione e lo scarico		
	005 Lavabo a canale completo di accessori compresa la posa della rubinetteria per acqua calda e fredda (fino a 3 rubinetti o 3 gruppi miscelatori per lavabo), pilette e sifoni di scarico (EURO centocinque/82)	cad	105,82	
	010 Coprigiunto per lavabi a canale in batteria piatti completo di accessori, con rubinetteria per acqua calda e fredda e scarico (EURO dodici/25)	cad	12,25	
	015 Lavello per cucina ad una vasca con scolapiatti incorporato, completo di accessori, compresa la posa del gruppo miscelatore per acqua calda e fredda, pilette e sifone di scarico (EURO centootto/23)	cad	108,23	
	020 Lavello per cucina a due vasche con scolapiatti incorporato, completo di accessori, compresa la posa del gruppo miscelatore per acqua calda e fredda, due pilette e sifoni a due bracci. (EURO centodieci/63)	cad	110,63	
	025 Lavello a due vasche senza scolapiatti completo di accessori, compresa la posa della rubinetteria o gruppo miscelatore, piletta e sifone di scarico. (EURO centodue/21)	cad	102,21	
	030 Lavelli e pilozzi ad una vasca senza scolapiatti completi di accessori, compresa la posa della rubinetteria o gruppo miscelatore, piletta e sifone di scarico (EURO ottantotto/26)	cad	88,26	
	035 Lavabo completo di accessori, compresa la posa di un rubinetto, curvette di raccordo, piletta di scarico, sifone di scarico e curva tecnica di raccordo al muro e mensole (EURO sessantatre/60)	cad	63,60	
	040 Lavabo completo di accessori, compresa la posa di batteria a miscela formato da due rubinetti, bocca di erogazione al centro, curvette di raccordo, piletta di scarico, sifone di scarico, curva tecnica di raccordo al muro e mensole (EURO settantasette/26)	cad	77,26	
045 Lavabo completo di accessori, compresa la posa del gruppo miscelatore monoforo, curvette di raccordo, piletta di scarico				

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
	, sifone di scarico, curva tecnica di raccordo al muro e mensole (EURO sessantanove/62)	cad	69,62
050	Lavapiedi completo di accessori, compresa la posa dei rubinetti per acqua calda e fredda o gruppo miscelatore, piletta di scarico, sifone di scarico e tasselli di fissaggio (EURO settantadue/73)	cad	72,73
055	Vuotatoio completo di accessori, compresa la posa di rubinetti a passo rapido, piletta di scarico, sifone di scarico e tasselli di fissaggio (EURO sessantatre/88)	cad	63,88
060	Bidet senza doccetta completo di accessori, compresa la posa di batteria a miscela formata da due rubinetti per acqua calda e fredda, curvette di raccordo, piletta di scarico, sifone di scarico e tasselli di fissaggio (EURO settantanove/78)	cad	79,78
065	Bidet con doccetta completo di accessori, compresa la posa di batteria a miscela formata da due rubinetti per acqua cal- da e fredda, comando doccetta, curvette di raccordo, piletta di scarico, sifone di scarico e tasselli di fissaggio (EURO ottantacinque/79)	cad	85,79
070	Bidet senza doccetta completo di accessori, compresa la posa di gruppo miscelatore monoforo, curvette di raccordo, pilet- ta di scarico, sifone di scarico e tasselli di fissaggio (EURO sessantasette/77)	cad	67,77
075	Bidet con doccetta completo di accessori, compresa la posa di gruppo miscelatore monoforo, comando doccetta, curvetta di raccordo, piletta di scarico, sifone di scarico e tasselli di fissaggio (EURO settantatre/78)	cad	73,78
080	Fontanella a zampillo parabolico completa di accessori, compresa la posa del gruppo erogatore a getto obliquo, curvetta di raccordo, piletta di scarico, sifone di scarico, curva tecnica di raccordo al muro e zanche di fissaggio (EURO quarantotto/86)	cad	48,86
085	Vasca lavatoio completa di accessori e sostegni, compresa la posa di un rubinetto per sola acqua fredda, piletta di sca- rico, sifone di scarico con raccordo al muro o pavimento (EURO settantasei/56)	cad	76,56
090	Vasca lavatoio completa di accessori e sostegni, compresa la posa di gruppo miscelatore per acqua calda e fredda, piletta di scarico, sifone di scarico con raccordo al muro o pavimento (EURO ottantadue/58)	cad	82,58
095	Vasca da bagno lunga od a sedile, di qualunque tipo e dimensione, completa di accessori, gruppomiscelatore esterno, doc- cia a telefono, colonna di scarico, piletta e troppopieno (EURO centodieci/41)	cad	110,41
100	Vasca da bagno lunga od a sedile, di qualsiasi tipo e dimensione, completa di accessori, gruppomiscelatore incassato a parete, braccio doccia a parete, colonna di scarico, piletta di scarico e troppopieno (EURO centotredici/04)	cad	113,04
105	Vasca poliban completa di accessori, gruppo miscelatore, braccio doccia, doccetta, piletta e sifone (EURO centoquattordici/24)	cad	114,24
110	Piatto doccia completo di accessori, compreso gruppo miscelatore meccanico, rubinetti, braccio fisso e soffione, piletta di scarico e sifone discarico (EURO centosette/79)	cad	107,79

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
115	Braccio fisso a parete con soffione per doccia collettiva (EURO ventisette/42)	cad	27,42
120	Rubinetti di arresto ad incasso con cappuccio cromato - da 3/8" (EURO undici/42)	cad	11,42
125	Rubinetti di arresto ad incasso con cappuccio cromato - da 1/2" (EURO tredici/06)	cad	13,06
130	Rubinetti di arresto ad incasso con cappuccio cromato - da 3/4" (EURO quattordici/70)	cad	14,70
135	Saracinesche in bronzo e valvole di ritegno in bronzo da 1/2" (EURO nove/79)	cad	9,79
140	Saracinesche in bronzo e valvole di ritegno in bronzo - da 3/4" a 1" (EURO tredici/06)	cad	13,06
145	Saracinesche in bronzo e valvole di ritegno in bronzo - da 1 1/4" a 1 1/2" (EURO sedici/32)	cad	16,32
150	Saracinesche in bronzo e valvole di ritegno in bronzo - da 2" a 2 1/2" (EURO diciassette/95)	cad	17,95
155	Saracinesche in bronzo e valvole di ritegno in bronzo - da 3" (EURO diciannove/59)	cad	19,59
160	Latrina alla turca, completa di accessori e scarico (EURO centocinque/82)	cad	105,82
165	Latrina all'inglese o a sella di qualunque tipo, con scarico a pavimento o a parete, completa di accessori e scarico (EURO settantanove/37)	cad	79,37
170	Flusso rapido per latrina completo di accessori, alimentazione e scarico (EURO trentacinque/92)	cad	35,92
175	Orinatoio a pavimento di qualunque tipo e dimensione con tutti gli accessori occorrenti, alimentazione e scarico (EURO centocinque/82)	cad	105,82
180	Orinatoio sospeso a parete di qualunque tipo e dimensione, con tutti gli accessori occorrenti, alimentazione e scarico (EURO centodue/21)	cad	102,21
185	Sifone con griglia a pavimento, con tutti gli accessori occorrenti, alimentazione e scarico (EURO cinquantotto/76)	cad	58,76
190	Vaschetta di cacciata a cassetta o a zaino, di qualunque capacità, completa di accessori, alimentazione e scarico (EURO sessanta/13)	cad	60,13
195	Sedili in plastica per vasi all'inglese (EURO nove/12)	cad	9,12
200	Lancia di lavaggio, completa di accessori (EURO venti/90)	cad	20,90
205	Cappa per cucina compreso il tubo di sfiato (EURO cinquantuno/67)	cad	51,67
220	Combinazione w.c./ bidet per disabili in ceramica per installazione a pavimento, compresa la posa degli accessori ed effetti acqua della vaschetta di cacciata, batteria, comando di scarico a muro laterale, miscelatore termoscopico, comando a leva, doccia a telefono e regolatore automatico di portata (EURO centocinquantanove/73)	cad	159,73
230	Specchio reclinabile per disabili (EURO trentatre/30)	cad	33,30
240	Solleva pazienti meccanico fisso da montare all'angolo o all'estremità della vasca da bagno (EURO sessantotto/30)	cad	68,30
01.P22.T00	Combinazione w.c./ bidet in ceramica con sifone incorporato, catino allungato, sedile speciale rimovibile in plastica		

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
01.A19.G10	antiscivolo, apertura anteriore, altezza 500 mm e lunghezza 800 mm dalla parete, completo di cassetta, batteria, comando di scarico di tipo agevolato, miscelatore termoscopico, comando a leva, doccia a telefono con pulsante di funzionamento sull'impugnatura, regolatore automatico di portata, tipo da incasso con presa d'acqua a muro, il tutto secondo le vigenti normative		
	005 Installazione a pavimento (EURO millecinquecentodiciannove/12)	cad	1.519,12
	Posa in opera di apparecchi igienico - sanitari completi di accessori, compreso l'allacciamento alle tubazioni di adduzione e lo scarico		
	005 Lavabo a canale completo di accessori compresa la posa della rubinetteria per acqua calda e fredda (fino a 3 rubinetti o 3 gruppi miscelatori per lavabo), pilette e sifoni di scarico (EURO centocinque/82)	cad	105,82
	010 Coprigiunto per lavabi a canale in batteria piatti completo di accessori, con rubinetteria per acqua calda e fredda e scarico (EURO dodici/25)	cad	12,25
	015 Lavello per cucina ad una vasca con scolapiatti incorporato, completo di accessori, compresa la posa del gruppo miscelatore per acqua calda e fredda, pilette e sifone di scarico (EURO centootto/23)	cad	108,23
	020 Lavello per cucina a due vasche con scolapiatti incorporato, completo di accessori, compresa la posa del gruppo miscelatore per acqua calda e fredda, due pilette e sifoni a due bracci. (EURO centodieci/63)	cad	110,63
	025 Lavello a due vasche senza scolapiatti completo di accessori, compresa la posa della rubinetteria o gruppo miscelatore, piletta e sifone di scarico. (EURO centodue/21)	cad	102,21
	030 Lavelli e pilozzi ad una vasca senza scolapiatti completi di accessori, compresa la posa della rubinetteria o gruppo miscelatore, piletta e sifone di scarico (EURO ottantotto/26)	cad	88,26
	035 Lavabo completo di accessori, compresa la posa di un rubinetto, curvette di raccordo, piletta di scarico, sifone di scarico e curva tecnica di raccordo al muro e mensole (EURO sessantatre/60)	cad	63,60
	040 Lavabo completo di accessori, compresa la posa di batteria a miscela formato da due rubinetti, bocca di erogazione al centro, curvette di raccordo, piletta di scarico, sifone di scarico, curva tecnica di raccordo al muro e mensole (EURO settantasette/26)	cad	77,26
	045 Lavabo completo di accessori, compresa la posa del gruppo miscelatore monoforo, curvette di raccordo, piletta di scarico , sifone di scarico, curva tecnica di raccordo al muro e mensole (EURO sessantanove/62)	cad	69,62
	050 Lavapiedi completo di accessori, compresa la posa dei rubinetti per acqua calda e fredda o gruppo miscelatore, piletta di scarico, sifone di scarico e tasselli di fissaggio (EURO settantadue/73)	cad	72,73
055 Vuotatoio completo di accessori, compresa la posa di rubinetti a passo rapido, piletta di scarico, sifone di scarico e tasselli di fissaggio (EURO sessantatre/88)	cad	63,88	
060 Bidet senza doccetta completo di accessori, compresa la posa di batteria a miscela formata da due rubinetti per			

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
065	acqua calda e fredda, curvette di raccordo, piletta di scarico, sifone di scarico e tasselli di fissaggio (EURO settantanove/78)	cad	79,78
070	Bidet con doccetta completo di accessori, compresa la posa di batteria a miscela formata da due rubinetti per acqua calda e fredda, comando doccetta, curvette di raccordo, piletta di scarico, sifone di scarico e tasselli di fissaggio (EURO ottantacinque/79)	cad	85,79
075	Bidet senza doccetta completo di accessori, compresa la posa di gruppo miscelatore monoforo, curvette di raccordo, piletta di scarico, sifone di scarico e tasselli di fissaggio (EURO sessantasette/77)	cad	67,77
080	Bidet con doccetta completo di accessori, compresa la posa di gruppo miscelatore monoforo, comando doccetta, curvetta di raccordo, piletta di scarico, sifone di scarico e tasselli di fissaggio (EURO settantatre/78)	cad	73,78
085	Fontanella a zampillo parabolico completa di accessori, compresa la posa del gruppo erogatore a getto obliquo, curvetta di raccordo, piletta di scarico, sifone di scarico, curva tecnica di raccordo al muro e zanche di fissaggio (EURO quarantotto/86)	cad	48,86
090	Vasca lavatoio completa di accessori e sostegni, compresa la posa di un rubinetto per sola acqua fredda, piletta di scarico, sifone di scarico con raccordo al muro o pavimento (EURO settantasei/56)	cad	76,56
095	Vasca lavatoio completa di accessori e sostegni, compresa la posa di gruppo miscelatore per acqua calda e fredda, piletta di scarico, sifone di scarico con raccordo al muro o pavimento (EURO ottantadue/58)	cad	82,58
100	Vasca da bagno lunga od a sedile, di qualunque tipo e dimensione, completa di accessori, gruppo miscelatore esterno, doccia a telefono, colonna di scarico, piletta e troppopieno (EURO centodieci/41)	cad	110,41
105	Vasca da bagno lunga od a sedile, di qualsiasi tipo e dimensione, completa di accessori, gruppo miscelatore incassato a parete, braccio doccia a parete, colonna di scarico, piletta di scarico e troppopieno (EURO centotredici/04)	cad	113,04
110	Vasca poliban completa di accessori, gruppo miscelatore, braccio doccia, doccetta, piletta e sifone (EURO centoquattordici/24)	cad	114,24
115	Piatto doccia completo di accessori, compreso gruppo miscelatore meccanico, rubinetti, braccio fisso e soffione, piletta di scarico e sifone discarico (EURO centosette/79)	cad	107,79
120	Braccio fisso a parete con soffione per doccia collettiva (EURO ventisette/42)	cad	27,42
125	Rubinetti di arresto ad incasso con cappuccio cromato - da 3/8" (EURO undici/42)	cad	11,42
130	Rubinetti di arresto ad incasso con cappuccio cromato - da 1/2" (EURO tredici/06)	cad	13,06
135	Rubinetti di arresto ad incasso con cappuccio cromato - da 3/4" (EURO quattordici/70)	cad	14,70
	Saracinesche in bronzo e valvole di ritegno in bronzo da 1/2" (EURO nove/79)	cad	9,79

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
140	Saracinesche in bronzo e valvole di ritegno in bronzo - da 3/4" a 1" (EURO tredici/06)	cad	13,06
145	Saracinesche in bronzo e valvole di ritegno in bronzo - da 1 1/4" a 1 1/2" (EURO sedici/32)	cad	16,32
150	Saracinesche in bronzo e valvole di ritegno in bronzo - da 2" a 2 1/2" (EURO diciassette/95)	cad	17,95
155	Saracinesche in bronzo e valvole di ritegno in bronzo - da 3" (EURO diciannove/59)	cad	19,59
160	Latrina alla turca, completa di accessori e scarico (EURO centocinque/82)	cad	105,82
165	Latrina all'inglese o a sella di qualunque tipo, con scarico a pavimento o a parete, completa di accessori e scarico (EURO settantanove/37)	cad	79,37
170	Flusso rapido per latrina completo di accessori, alimentazione e scarico (EURO trentacinque/92)	cad	35,92
175	Orinatoio a pavimento di qualunque tipo e dimensione con tutti gli accessori occorrenti, alimentazione e scarico (EURO centocinque/82)	cad	105,82
180	Orinatoio sospeso a parete di qualunque tipo e dimensione, con tutti gli accessori occorrenti, alimentazione e scarico (EURO centodue/21)	cad	102,21
185	Sifone con griglia a pavimento, con tutti gli accessori occorrenti, alimentazione e scarico (EURO cinquantotto/76)	cad	58,76
190	Vaschetta di cacciata a cassetta o a zaino, di qualunque capacità, completa di accessori, alimentazione e scarico (EURO sessanta/13)	cad	60,13
195	Sedili in plastica per vasi all'inglese (EURO nove/12)	cad	9,12
200	Lancia di lavaggio, completa di accessori (EURO venti/90)	cad	20,90
205	Cappa per cucina compreso il tubo di sfiato (EURO cinquantuno/67)	cad	51,67
220	Combinazione w.c./ bidet per disabili in ceramica per installazione a pavimento, compresa la posa degli accessori ed effetti acqua della vaschetta di cacciata, batteria, comando di scarico a muro laterale, miscelatore termoscopico, comando a leva, doccia a telefono e regolatore automatico di portata (EURO centocinquantanove/73)	cad	159,73
230	Specchio reclinabile per disabili (EURO trentatré/30)	cad	33,30
240	Solleva pazienti meccanico fisso da montare all'angolo o all'estremità della vasca da bagno (EURO sessantotto/30)	cad	68,30
01.P22.T05	Lavabo in ceramica per disabili, frontale concavo, bordi arrotondati, appoggio per gomiti, spartiacqua antispruzzo, miscelatore meccanico a leva lunga con bocchello estraibile, sifone con scarico flessibile		
005	Cm 70x57 mensole fisse (EURO cinquecentonovantatré/22)	cad	593,22
010	Cm 70x57 mensole reclinabili con manopole (EURO ottocentonove/00)	cad	809,00
01.A19.G10	Posa in opera di apparecchi igienico - sanitari completi di accessori, compreso l'allacciamento alle tubazioni di adduzione e lo scarico		
005	Lavabo a canale completo di accessori compresa la posa della rubinetteria per acqua calda e fredda (fino a 3 rubinetti o 3 gruppi miscelatori per lavabo), pilette e sifoni di scarico		

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
010	(EURO centocinque/82) Coprigiunto per lavabi a canale in batteria piatti completo di accessori, con rubinetteria per acqua calda e fredda e scarico	cad	105,82
015	(EURO dodici/25) Lavello per cucina ad una vasca con scolapiatti incorporato, completo di accessori, compresa la posa del gruppo miscelatore per acqua calda e fredda, piletta e sifone di scarico	cad	12,25
020	(EURO centootto/23) Lavello per cucina a due vasche con scolapiatti incorporato, completo di accessori, compresa la posa del gruppo miscelatore per acqua calda e fredda, due pilette e sifoni a due bracci.	cad	108,23
025	(EURO centodieci/63) Lavello a due vasche senza scolapiatti completo di accessori, compresa la posa della rubinetteria o gruppo miscelatore, piletta e sifone di scarico.	cad	110,63
030	(EURO centodue/21) Lavelli e pilozzi ad una vasca senza scolapiatti completi di accessori, compresa la posa della rubinetteria o gruppo miscelatore, piletta e sifone di scarico	cad	102,21
035	(EURO ottantotto/26) Lavabo completo di accessori, compresa la posa di un rubinetto, curvette di raccordo, piletta di scarico, sifone di scarico e curva tecnica di raccordo al muro e mensole	cad	88,26
040	(EURO sessantatre/60) Lavabo completo di accessori, compresa la posa di batteria a miscela formato da due rubinetti, bocca di erogazione al centro, curvette di raccordo, piletta di scarico, sifone di scarico, curva tecnica di raccordo al muro e mensole	cad	63,60
045	(EURO settantasette/26) Lavabo completo di accessori, compresa la posa del gruppo miscelatore monoforo, curvette di raccordo, piletta di scarico, sifone di scarico, curva tecnica di raccordo al muro e mensole	cad	77,26
050	(EURO sessantanove/62) Lavapiedi completo di accessori, compresa la posa dei rubinetti per acqua calda e fredda o gruppo miscelatore, piletta di scarico, sifone di scarico e tasselli di fissaggio	cad	69,62
055	(EURO settantadue/73) Vuotatoio completo di accessori, compresa la posa di rubinetti a passo rapido, piletta di scarico, sifone di scarico e tasselli di fissaggio	cad	72,73
060	(EURO sessantatre/88) Bidet senza doccetta completo di accessori, compresa la posa di batteria a miscela formata da due rubinetti per acqua calda e fredda, curvette di raccordo, piletta di scarico, sifone di scarico e tasselli di fissaggio	cad	63,88
065	(EURO settantanove/78) Bidet con doccetta completo di accessori, compresa la posa di batteria a miscela formata da due rubinetti per acqua calda e fredda, comando doccetta, curvette di raccordo, piletta di scarico, sifone di scarico e tasselli di fissaggio	cad	79,78
070	(EURO ottantacinque/79) Bidet senza doccetta completo di accessori, compresa la posa di gruppo miscelatore monoforo, curvette di raccordo, piletta di scarico, sifone di scarico e tasselli di fissaggio	cad	85,79
075	(EURO sessantasette/77) Bidet con doccetta completo di accessori, compresa la posa di gruppo miscelatore monoforo, comando	cad	67,77

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
080	doccetta, curvetta di raccordo, piletta di scarico, sifone di scarico e tasselli di fissaggio (EURO settantatre/78)	cad	73,78
085	Fontanella a zampillo parabolico completa di accessori, compresa la posa del gruppo erogatore a getto obliquo, curvetta di raccordo, piletta di scarico, sifone di scarico, curva tecnica di raccordo al muro e zanche di fissaggio (EURO quarantotto/86)	cad	48,86
090	Vasca lavatoio completa di accessori e sostegni, compresa la posa di un rubinetto per sola acqua fredda, piletta di scarico, sifone di scarico con raccordo al muro o pavimento (EURO settantasei/56)	cad	76,56
095	Vasca lavatoio completa di accessori e sostegni, compresa la posa di gruppo miscelatore per acqua calda e fredda, piletta di scarico, sifone di scarico con raccordo al muro o pavimento (EURO ottantadue/58)	cad	82,58
100	Vasca da bagno lunga od a sedile, di qualunque tipo e dimensione, completa di accessori, gruppomiscelatore esterno, doccia a telefono, colonna di scarico, piletta e troppopieno (EURO centodieci/41)	cad	110,41
105	Vasca da bagno lunga od a sedile, di qualsiasi tipo e dimensione, completa di accessori, gruppomiscelatore incassato a parete, braccio doccia a parete, colonna di scarico, piletta di scarico e troppopieno (EURO centotredici/04)	cad	113,04
110	Vasca poliban completa di accessori, gruppo miscelatore, braccio doccia, doccetta, piletta e sifone (EURO centoquattordici/24)	cad	114,24
115	Piatto doccia completo di accessori, compreso gruppo miscelatore meccanico, rubinetti, braccio fisso e soffione, piletta di scarico e sifone discarico (EURO centosette/79)	cad	107,79
120	Braccio fisso a parete con soffione per doccia collettiva (EURO ventisette/42)	cad	27,42
125	Rubinetti di arresto ad incasso con cappuccio cromato - da 3/8" (EURO undici/42)	cad	11,42
130	Rubinetti di arresto ad incasso con cappuccio cromato - da 1/2" (EURO tredici/06)	cad	13,06
135	Rubinetti di arresto ad incasso con cappuccio cromato - da 3/4" (EURO quattordici/70)	cad	14,70
140	Saracinesche in bronzo e valvole di ritegno in bronzo - da 1/2" (EURO nove/79)	cad	9,79
145	Saracinesche in bronzo e valvole di ritegno in bronzo - da 3/4" a 1" (EURO tredici/06)	cad	13,06
150	Saracinesche in bronzo e valvole di ritegno in bronzo - da 1 1/4" a 1 1/2" (EURO sedici/32)	cad	16,32
155	Saracinesche in bronzo e valvole di ritegno in bronzo - da 2" a 2 1/2" (EURO diciassette/95)	cad	17,95
160	Saracinesche in bronzo e valvole di ritegno in bronzo - da 3" (EURO diciannove/59)	cad	19,59
165	Latrina alla turca, completa di accessori e scarico (EURO centocinque/82)	cad	105,82
165	Latrina all'inglese o a sella di qualunque tipo, con scarico a pavimento o a parete, completa di accessori e scarico (EURO settantanove/37)	cad	79,37

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
170	Flusso rapido per latrina completo di accessori, alimentazione e scarico (EURO trentacinque/92)	cad	35,92
175	Orinatoio a pavimento di qualunque tipo e dimensione con tutti gli accessori occorrenti, alimentazione e scarico (EURO centocinque/82)	cad	105,82
180	Orinatoio sospeso a parete di qualunque tipo e dimensione, con tutti gli accessori occorrenti, alimentazione e scarico (EURO centodue/21)	cad	102,21
185	Sifone con griglia a pavimento, con tutti gli accessori occorrenti, alimentazione e scarico (EURO cinquantotto/76)	cad	58,76
190	Vaschetta di cacciata a cassetta o a zaino, di qualunque capacità, completa di accessori, alimentazione e scarico (EURO sessanta/13)	cad	60,13
195	Sedili in plastica per vasi all'inglese (EURO nove/12)	cad	9,12
200	Lancia di lavaggio, completa di accessori (EURO venti/90)	cad	20,90
205	Cappa per cucina compreso il tubo di sfiato (EURO cinquantuno/67)	cad	51,67
220	Combinazione w.c./ bidet per disabili in ceramica per installazione a pavimento, compresa la posa degli accessori ed effetti acqua della vaschetta di cacciata, batteria, comando di scarico a muro laterale, miscelatore termoscopico, comando a leva, doccia a telefono e regolatore automatico di portata (EURO centocinquantanove/73)	cad	159,73
230	Specchio reclinabile per disabili (EURO trentatre/30)	cad	33,30
240	Solleva pazienti meccanico fisso da montare all'angolo o all'estremità della vasca da bagno (EURO sessantotto/30)	cad	68,30
01.P22.T40	Corrimano diritto a misura, costituito da tubointerno in alluminio e rivestimento esterno in nylon, completo sia di curve terminali che di staffaggio		
005	Diametro esterno mm 35 (EURO ottantotto/07)	m	88,07
01.P22.T25	Specchio reclinabile per disabili in tubo di alluminio rivestito in nylon, sistema di inclinazione frizionato e sistema di fissaggio a parete con protezione		
005	Colore bianco (EURO trecentotrentadue/43)	cad	332,43
01.A19.G10	Posa in opera di apparecchi igienico - sanitari completi di accessori, compreso l'allacciamento alle tubazioni di adduzione e lo scarico		
005	Lavabo a canale completo di accessori compresa la posa della rubinetteria per acqua calda e fredda (fino a 3 rubinetti o 3 gruppi miscelatori per lavabo), pilette e sifoni di scarico (EURO centocinque/82)	cad	105,82
010	Coprigiunto per lavabi a canale in batteria piatti completo di accessori, con rubinetteria per acqua calda e fredda e scarico (EURO dodici/25)	cad	12,25
015	Lavello per cucina ad una vasca con scolapiatti incorporato, completo di accessori, compresa la posa del gruppo miscelatore per acqua calda e fredda, pilette e sifone di scarico (EURO centootto/23)	cad	108,23
020	Lavello per cucina a due vasche con scolapiatti incorporato, completo di accessori, compresa la posa del gruppo miscelatore per acqua calda e fredda, due pilette e sifoni a due bracci.		

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
	(EURO centodieci/63)	cad	110,63
025	Lavello a due vasche senza scolapiatti completo di accessori, compresa la posa della rubinetteria o gruppo miscelatore, piletta e sifone di scarico. (EURO centodue/21)	cad	102,21
030	Lavelli e pilozzi ad una vasca senza scolapiatti completi di accessori, compresa la posa della rubinetteria o gruppo mi- scelatore, piletta e sifone di scarico (EURO ottantotto/26)	cad	88,26
035	Lavabo completo di accessori, compresa la posa di un rubinetto, curvette di raccordo, piletta di scarico, sifone di sca- rico e curva tecnica di raccordo al muro e mensola (EURO sessantatre/60)	cad	63,60
040	Lavabo completo di accessori, compresa la posa di batteria a miscela formato da due rubinetti, bocca di erogazione al centro, curvette di raccordo, piletta di scarico, sifone di scarico, curva tecnica di raccordo al muro e mensola (EURO settantasette/26)	cad	77,26
045	Lavabo completo di accessori, compresa la posa del gruppo miscelatore monoforo, curvette di raccordo, piletta di scarico , sifone di scarico, curva tecnica di raccordo al muro e mensola (EURO sessantanove/62)	cad	69,62
050	Lavapiedi completo di accessori, compresa la posa dei rubinetti per acqua calda e fredda o gruppo miscelatore, piletta di scarico, sifone di scarico e tasselli di fissaggio (EURO settantadue/73)	cad	72,73
055	Vuotatoio completo di accessori, compresa la posa di rubinetti a passo rapido, piletta di scarico, sifone di scarico e tasselli di fissaggio (EURO sessantatre/88)	cad	63,88
060	Bidet senza doccetta completo di accessori, compresa la posa di batteria a miscela formata da due rubinetti per acqua calda e fredda, curvette di raccordo, piletta di scarico, sifone di scarico e tasselli di fissaggio (EURO settantanove/78)	cad	79,78
065	Bidet con doccetta completo di accessori, compresa la posa di batteria a miscela formata da due rubinetti per acqua cal- da e fredda, comando doccetta, curvette di raccordo, piletta di scarico, sifone di scarico e tasselli di fissaggio (EURO ottantacinque/79)	cad	85,79
070	Bidet senza doccetta completo di accessori, compresa la posa di gruppo miscelatore monoforo, curvette di raccordo, pilett- ta di scarico, sifone di scarico e tasselli di fissaggio (EURO sessantasette/77)	cad	67,77
075	Bidet con doccetta completo di accessori, compresa la posa di gruppo miscelatore monoforo, comando doccetta, curvetta di raccordo, piletta di scarico, sifone di scarico e tasselli di fissaggio (EURO settantatre/78)	cad	73,78
080	Fontanella a zampillo parabolico completa di accessori, compresa la posa del gruppo erogatore a getto obliquo, curvetta di raccordo, piletta di scarico, sifone di scarico, curva tecnica di raccordo al muro e zanche di fissaggio (EURO quarantotto/86)	cad	48,86
085	Vasca lavatoio completa di accessori e sostegni, compresa la posa di un rubinetto per sola acqua fredda, piletta di sca- rico, sifone di scarico con raccordo al muro o pavimento		

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
	(EURO settantasei/56)	cad	76,56
090	Vasca lavatoio completa di accessori e sostegni, compresa la posa di gruppo miscelatore per acqua calda e fredda, piletta di scarico, sifone di scarico con raccordo al muro o pavimento (EURO ottantadue/58)	cad	82,58
095	Vasca da bagno lunga od a sedile, di qualunque tipo e dimensione, completa di accessori, gruppo miscelatore esterno, doccia a telefono, colonna di scarico, piletta e troppopieno (EURO centodieci/41)	cad	110,41
100	Vasca da bagno lunga od a sedile, di qualsiasi tipo e dimensione, completa di accessori, gruppo miscelatore incassato a parete, braccio doccia a parete, colonna di scarico, piletta di scarico e troppopieno (EURO centotredici/04)	cad	113,04
105	Vasca poliban completa di accessori, gruppo miscelatore, braccio doccia, doccia, piletta e sifone (EURO centoquattordici/24)	cad	114,24
110	Piatto doccia completo di accessori, compreso gruppo miscelatore meccanico, rubinetti, braccio fisso e soffione, piletta di scarico e sifone di scarico (EURO centosette/79)	cad	107,79
115	Braccio fisso a parete con soffione per doccia collettiva (EURO ventisette/42)	cad	27,42
120	Rubinetti di arresto ad incasso con cappuccio cromato - da 3/8" (EURO undici/42)	cad	11,42
125	Rubinetti di arresto ad incasso con cappuccio cromato - da 1/2" (EURO tredici/06)	cad	13,06
130	Rubinetti di arresto ad incasso con cappuccio cromato - da 3/4" (EURO quattordici/70)	cad	14,70
135	Saracinesche in bronzo e valvole di ritegno in bronzo - da 1/2" (EURO nove/79)	cad	9,79
140	Saracinesche in bronzo e valvole di ritegno in bronzo - da 3/4" a 1" (EURO tredici/06)	cad	13,06
145	Saracinesche in bronzo e valvole di ritegno in bronzo - da 1 1/4" a 1 1/2" (EURO sedici/32)	cad	16,32
150	Saracinesche in bronzo e valvole di ritegno in bronzo - da 2" a 2 1/2" (EURO diciassette/95)	cad	17,95
155	Saracinesche in bronzo e valvole di ritegno in bronzo - da 3" (EURO diciannove/59)	cad	19,59
160	Latrina alla turca, completa di accessori e scarico (EURO centocinque/82)	cad	105,82
165	Latrina all'inglese o a sella di qualunque tipo, con scarico a pavimento o a parete, completa di accessori e scarico (EURO settantanove/37)	cad	79,37
170	Flusso rapido per latrina completo di accessori, alimentazione e scarico (EURO trentacinque/92)	cad	35,92
175	Orinatoio a pavimento di qualunque tipo e dimensione con tutti gli accessori occorrenti, alimentazione e scarico (EURO centocinque/82)	cad	105,82
180	Orinatoio sospeso a parete di qualunque tipo e dimensione, con tutti gli accessori occorrenti, alimentazione e scarico (EURO centodieci/21)	cad	102,21
185	Sifone con griglia a pavimento, con tutti gli accessori occorrenti, alimentazione e scarico (EURO cinquantotto/76)	cad	58,76

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
190	Vaschetta di cacciata a cassetta o a zaino, di qualunque capacità, completa di accessori, alimentazione e scarico (EURO sessanta/13)	cad	60,13
195	Sedili in plastica per vasi all'inglese (EURO nove/12)	cad	9,12
200	Lancia di lavaggio, completa di accessori (EURO venti/90)	cad	20,90
205	Cappa per cucina compreso il tubo di sfiato (EURO cinquantuno/67)	cad	51,67
220	Combinazione w.c./ bidet per disabili in ceramica per installazione a pavimento, compresa la posa degli accessori ed ef- fetti acqua della vaschetta di cacciata, batteria, comando di scarico a muro laterale, miscelatore termoscopico, comando a leva, doccia a telefono e regolatore automatico di portata (EURO centocinquantanove/73)	cad	159,73
230	Specchio reclinabile per disabili (EURO trentatre/30)	cad	33,30
240	Solleva pazienti meccanico fisso da montare all'angolo o all'estremità della vasca da bagno (EURO sessantotto/30)	cad	68,30
01.P22.E60	Riscaldatore d'acqua elettrico con raccordi dialimentazione e scarico,termostato,termometro adorologio, lampada spia ed accessori, garanzia 10anni		
005	Da litri 10 - 220 v - istantaneo (EURO settantatre/52)	cad	73,52
010	Da litri 30 -400W -220V -ad accumulo (EURO settantuno/45)	cad	71,45
015	Da litri 80-1000W - 220V- ad accumulo (EURO novantotto/07)	cad	98,07
020	Da litri 150 -1800W - 220vV ad accumulo (EURO centosettantotto/09)	cad	178,09
01.A19.E50	Sostituzione di apparecchiature igieniche simili esclusi vasi alla turca ed orinatoi a parete, comprendente lo smontag- gio di sifoni, rubinetti,mensole, ecc, compensando a parte le nuove apparecchiature ed accessori, escluse le eventuali opere murarie occorrenti		
005	Lavabi, lavelli, vasi all'inglese, bidet, orinatoi tipo sospesi, boyler litri 80/100. (EURO novanta/19)	cad	90,19
01.A19.H10	Formazione di punto di adduzione acqua calda o fredda eseguito con impiego di tubazioni in polietilene ad alta densità PN10, per alimentazione punti acqua isolati o apparecchi igienico sanitari di qualsiasi natura e dimensione ivi compreso le vaschette di cacciata. il prezzo considera uno sviluppo reale della tubazione di alimentazione del punto di adduzione non superiore a m 5 a partire dalla saracinesca posta a valle della tubazione principale ed inclusa nell'analisi, o dal boiler in caso di alimentazione diretta. Per distanze superiori a m 5 verrà compensato a parte il tratto di tubazione eccedente. L'impianto dovrà essere dato ultimato, perfettamente funzionante e pronto all'allacciamento all'apparecchiatura igienico sanitaria di riferimento. Il prezzo comprende le seguenti lavorazioni: esecuzione di tutte le opere murarie occorrenti, ivi compreso le tracce a muro e relativi ripristini murari, incluse le provviste ed i mezzi d'opera occorrenti; opere da idraulico, incluse tutte le provviste ed i mezzi d'opera occorrenti; prova idraulica di tenuta prima del ripristino della muratura; sgombero e trasporto della risulta alle discariche.		
010	... (EURO centosettantaquattro/08)	cad	174,08
01.A19.H30	Formazione di rete di scarico per apparecchi igienico sanitari tipo lavelli, lavandini, lavabo, pilozzi, lavatoi, bidet e similari, realizzato in batteria con allacciamento diretto e		

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
01.A19.H35	<p>senza soluzione di continuità allo scarico descritto dall'art. 01.A19.H25. la tubazione dovrà essere realizzata con impiego di manufatti tipo Geberit - pe diametri mm 40/46 - 50/56, incluse le occorrenti saldature ed i collari di fissaggio alla struttura di ancoraggio ed ogni prestazione d'opera occorrente per dare l'impianto perfettamente funzionante</p> <p>005 ... (EURO novantasei/79)</p> <p>Formazione di rete di scarico per vasi a sedile o alla turca,comprensivo di cucchiaina, braga, tubo, giunto a T con tappo</p> <p>a vite per ispezione, curva aperta per innesto nella colonna di discesa, manicotti, riduzioni, ecc., in polietilene tipo Geberit - PE, comprensivo di tutte le lavorazioni, forniture e mezzi d'opera occorrenti, sia relativi alle opere da muratore che da idraulico per dare l'impianto perfettamente funzionante e pronto alla posa del vaso a sedile. Il prezzo comprende le seguenti lavorazioni: esecuzione di tutte le opere murarie occorrenti, ivi compreso le rotture e relativi ripristini murari, incluse le provviste ed i mezzi d'opera occorrenti; opere da idraulico, incluse tutte le lavorazioni, provviste ed i mezzi d'opera occorrenti. distanza massima tra il collegamento dell'apparecchio igienico sanitario e la colonna o rete principale di scarico non superiore a m 3. per allacciamenti aventi distanza superiore si procederà a parte al compenso del tratto eccedente tale lunghezza. Prova idraulica di tenuta prima del ripristino della muratura; sgombero e trasporto della risulta alle discariche.</p>	cad	96,79
01.P08.L65	<p>005 ... (EURO duecentosessantaquattro/65)</p> <p>Tubazioni in meta-lplastico multistrato, per condotte a pressione (pressione d'esercizio 10 bar) d'acqua potabile, composte da tubo interno in polietilene reticolato, strato intermedio in alluminio e strato esterno in polietilene nero ad alta densità</p>	cad	264,65
	005 tubo diam. 16 mm in barre da m 5 (EURO cinque/73)	m	5,73
	010 tubo diam. 16 mm in rotoli da m 50 (EURO cinque/37)	m	5,37
	015 tubo diam. 20 mm in barre da m 5 (EURO sette/81)	m	7,81
	020 tubo diam. 20 mm in rotoli da m 50 (EURO sette/33)	m	7,33
	025 tubo diam. 26 mm in barre da m 5 (EURO dieci/24)	m	10,24
	030 tubo diam. 26 mm in rotoli da m 50 (EURO nove/53)	m	9,53
	050 Curve a 90 gradi di tubo - diametro mm 16 (EURO quattro/28)	m	4,28
	055 Curve a 90 gradi di tubo - diametro mm 20 (EURO cinque/85)	m	5,85
01.A19.E12	<p>Posa in opera di tubazione in metal-plastico multistrato, per condotte a pressione per acqua potabile, compresa la posa</p> <p>di raccordi e pezzi speciali occorrenti. il fissaggio dei tubi ai raccordi vari deve avvenire, previa sbavatura, tramite collegamento a pressione effettuato con idonea attrezzatura</p>		
01.A19.E14	<p>005 Per diametri esterni da mm 16 a mm 26 (EURO sette/63)</p> <p>Posa in opera di tubazioni, raccordi e pezzi speciali, per condotte di fognatura, tubi pluviali, etc, per condotte tanto</p> <p>verticali quanto orizzontali, compresa la saldatura elettrica deigiunti, staffe in ferro per ogni giunto se verticali e staffe speciali per ogni giunto se orizzontali fissate ai solai,esclusi gli eventuali scavi e reinterri. in polietilene duro tipo Geberit - pe</p>	m	7,63
	005 Del diametro di mm 32, 40 e 50 (EURO sei/12)	m	6,12

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
	010 Del diametro di mm 63 e 75 (EURO nove/15)	m	9,15
	015 Del diametro di mm 90 e 110 (EURO dodici/16)	m	12,16
	020 Del diametro di mm 125 e 160 (EURO diciotto/19)	m	18,19
	025 Del diametro di mm 200 e 250 (EURO ventiquattro/21)	m	24,21
01.P08.G00	Tubi in polietilene duro tipo Geberit - PE		
	005 diametro mm 32-spessore mm 3 (EURO zero/97)	m	0,97
	010 diametro mm 40-spessore mm 3 (EURO uno/23)	m	1,23
	015 diametro mm 50-spessore mm 3 (EURO uno/56)	m	1,56
	020 diametro mm 63-spessore mm 3 (EURO due/00)	m	2,00
	025 diametro mm 75-spessore mm 3 (EURO due/39)	m	2,39
	030 diametro mm 90-spessore mm 3,5 (EURO tre/36)	m	3,36
	035 diametro mm 110-spessore mm 4,3 (EURO cinque/13)	m	5,13
	040 diametro mm 125-spessore mm 4,9 (EURO sei/60)	m	6,60
	045 diametro mm 160-spessore mm 6,2 (EURO dieci/71)	m	10,71
	050 diametro mm 200-spessore mm 6,2 (EURO tredici/31)	m	13,31
	055 diametro mm 250-spessore mm 7,8 (EURO ventuno/01)	m	21,01
01.P22.B70	Gruppo miscelatore monocomando a parete in ottone cromato per lavabo clinico, con comando a ginocchio o pedale, bocca fissa o girevole		
	003 Da 1/2" senza soffioncino (EURO ottantaquattro/04)	cad	84,04
	005 Da 1/2" con soffioncino e deviaz. getto - doccia (EURO novantacinque/94)	cad	95,94
01.P22.E64	Sifoni in ottone cromato per lavabi		
	005 Da 1" ad S con tappo ispez- regolaz telescopica (EURO sei/60)	cad	6,60
	010 Da 1 1/4" ad S con tappo ispez- regolazteles. (EURO otto/32)	cad	8,32
	015 Da 1" ad S con tappo ispez -piletta - tappo caten. (EURO dieci/23)	cad	10,23
	020 Da 1 1/4" ad S - tappo ispez - piletta - tappo caten. (EURO undici/24)	cad	11,24
	025 Da 1" a V, regolazione telescopica (EURO otto/32)	cad	8,32
	030 Da 1 1/4" a V, regolazione telescopica (EURO undici/24)	cad	11,24
	035 Da 1" a bottig - con canotti - rosone - regolaz teles. (EURO sei/60)	cad	6,60
	040 Da 1 1/4" a bott - con canotti - rosone - regol telesc. (EURO otto/32)	cad	8,32
	045 Da 1" a bott - piletta a t p - tappo a caten.- c.s. (EURO otto/32)	cad	8,32
	050 Da 1 1/4" a bottiglia, idem c.s. (EURO undici/24)	cad	11,24
	055 Da 1 1/4" a bottiglia, per lavabo clinico (EURO cinquantotto/65)	cad	58,65
01.P22.B70	Gruppo miscelatore monocomando a parete in ottone cromato per lavabo clinico, con comando a ginocchio o		

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
	pedale, bocca fissa o girevole		
003	Da 1/2" senza soffioncino (EURO ottantaquattro/04)	cad	84,04
005	Da 1/2" con soffioncino e deviaz. getto - doccia (EURO novantacinque/94)	cad	95,94
01.P22.E68	Pilette in ottone cromato per lavabi, completedi accessori, tappo a catenella		
005	Da 1" con troppopieno - racc 2 pezzi liscio (EURO due/35)	cad	2,35
010	Da 1 1/4" troppopieno - racc 2 pezzi liscio (EURO due/66)	cad	2,66
015	Da 1" senza troppopieno - racc 2 pezzi liscio (EURO due/35)	cad	2,35
020	Da 1 1/4" senza troppopieno - racc 2 pezzi liscio (EURO due/66)	cad	2,66
01.P22.F58	Tubetti flessibili in acciaio inox da 1/2"x1/2"		
005	Cm 15 (EURO uno/75)	cad	1,75
010	Cm 20 (EURO uno/98)	cad	1,98
015	Cm 25 (EURO due/08)	cad	2,08
020	Cm 30 (EURO due/29)	cad	2,29
025	Cm 35 (EURO due/35)	cad	2,35
030	Cm 40 (EURO due/56)	cad	2,56
06.A13.H01	F.O. Impianto per presa civile di qualsiasi tipo		
005	F.O. di Impianto in tubo PVC a vista punto presa civile (EURO cinquantacinque/18)	cad	55,18
010	F.O. di Impianto in tubo PVC incassato punto presa civile (EURO centootto/88)	cad	108,88
015	F.O. di Impianto in tubo metallico zincato punto presa civile (EURO novantadue/42)	cad	92,42
06.A13.H02	F.O. Impianto per presa protetta con MT		
005	Impianto in tubo PVC a vista punto presa con MT 16A (EURO ottanta/99)	cad	80,99
010	F.O. di Impianto in tubo PVC incassato punto presa con MT 16A (EURO centotrentacinque/70)	cad	135,70
015	F.O. di Impianto in tubo metallico zincato punto presa con MT (EURO centoventi/45)	cad	120,45
06.A13.F01	F.o. impianto luce interrotto. Sistema per il comando e l'alimentazione di un corpo illuminante, a partire dalla dorsale di alimentazione sino alla cassetta terminale dalla quale sarà derivata l'alimentazione al corpo illuminante incluso quindi canalizzazioni, cassette, telaio portafrutti, interruttore unipolare 10 A, placca e collegamento al corpo iluminante (escluso).		
005	F.O. di Impianto in tubo PVC a vista punto luce interrotto (EURO cinquantasei/56)	cad	56,56
010	F.O. di Impianto in tubo PVC incassato punto luce interrotto (EURO centoventisette/51)	cad	127,51
015	F.O. di Impianto in tubo metallico zincato punto luce interrotto (EURO centodiciassette/33)	cad	117,33
06.P24.B02	Plafoniere per lampade fluorescenti tubolari; coppa in metacrilato trasparente stampato ad iniezione; corpo in lamiera d		

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
	'acciaio verniciata.		
005	plaf. per lamp. tubolare coppa metacril. 1x18 W (EURO trentatré/28)	cad	33,28
010	plaf. per lamp. tubolare coppa metacril. 1x36 W (EURO quarantatré/58)	cad	43,58
015	plaf. per lamp. tubolare coppa metacril. 1x58 W (EURO cinquantaquattro/80)	cad	54,80
020	plaf. per lamp. tubolare coppa metacril. 2x18 W (EURO quarantuno/60)	cad	41,60
025	plaf. per lamp. tubolare coppa metacril. 2x36 W (EURO cinquantasette/41)	cad	57,41
030	plaf. per lamp. tubolare coppa metacril. 2x58 W (EURO settantuno/54)	cad	71,54
035	plaf. per lamp. tubolare coppa metacril. 4x18 W (EURO ottantatré/30)	cad	83,30
06.A24.T01	P.O. Posa in opera di corpi illuminanti da interno, sporgenti ed incassati, di tipo civile o industriale.		
705	P.O. di corpo illuminante civile/ind. 1x18 W (EURO diciassette/04)	cad	17,04
710	P.O. di corpo illuminante civile/ind. 1x36 W (EURO diciannove/09)	cad	19,09
715	P.O. di corpo illuminante civile/ind. 1x58 W (EURO venti/59)	cad	20,59
720	P.O. di corpo illuminante civile/ind. 2x18 W (EURO ventitre/12)	cad	23,12
725	P.O. di corpo illuminante civile/ind. 2x36 W (EURO venticinque/69)	cad	25,69
730	P.O. di corpo illuminante civile/ind. 2x58 W (EURO ventotto/20)	cad	28,20
735	P.O. di corpo illuminante civile/ind. 3x18 W (EURO ventotto/20)	cad	28,20
740	P.O. di corpo illuminante civile/ind. 3x36 W (EURO ventotto/71)	cad	28,71
745	P.O. di corpo illuminante civile/ind. 3x58 W (EURO trenta/23)	cad	30,23
750	P.O. di corpo illuminante civile/ind. 4x18 W (EURO trentuno/24)	cad	31,24
755	P.O. di corpo illuminante civile/ind. 4x36 W (EURO trentuno/24)	cad	31,24
760	P.O. di corpo illuminante civile/ind. 4x58 W (EURO trentadue/76)	cad	32,76
765	P.O. di corpo illuminante tipo tartaruga (EURO sette/02)	cad	7,02
770	P.O. di corpo illuminante ad-pe 1/2x36 W (EURO trentotto/32)	cad	38,32
775	P.O. di riflettore industriale 150/250/400 W (EURO trentasette/63)	cad	37,63
06.A13.G01	F.o. impianti per comando piccoli utilizzatori		
005	F.O. di Imp. in tubo PVC a vista punto di comando con int. 2P 16A (EURO cinquantaquattro/88)	cad	54,88
010	F.O. di Imp.in tubo PVC incassato punto di comando con int. 2P 16A (EURO centotré/35)	cad	103,35
015	F.O. di Imp. in tubo metallico zincato punto di comando con int. 2P 16A (EURO novantaquattro/05)	cad	94,05
06.A13.G01	F.o. impianti per comando piccoli utilizzatori		
005	F.O. di Imp. in tubo PVC a vista punto di comando con int. 2P 16A (EURO cinquantaquattro/88)	cad	54,88
010	F.O. di Imp.in tubo PVC incassato punto di comando con int. 2P 16A (EURO centotré/35)	cad	103,35
015	F.O. di Imp. in tubo metallico zincato punto di comando		

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO	
06.P27.B01	con int. 2P 16A (EURO novantaquattro/05)	cad	94,05	
	Estrattori elettrici serie civile			
	005 estrattore da muro 90 m³/ora 15 W (EURO ventiquattro/34)	cad	24,34	
	010 estrattore da muro 120 m³/ora 20 W (EURO ventinove/23)	cad	29,23	
	015 estrattore da muro 300 m³/ora 40 W (EURO cinquantasette/73)	cad	57,73	
	020 estrattore da muro 600 m³/ora 40 W (EURO sessantadue/61)	cad	62,61	
	025 estrattore da muro chius. autom. 75 m³/ora 18 W (EURO quarantacinque/24)	cad	45,24	
	030 estrattore da muro chius. autom. 140 m³/ora 25 W (EURO cinquantuno/48)	cad	51,48	
	035 estrattore da muro chius. autom. 300 m³/ora 45 W (EURO ottantatre/93)	cad	83,93	
	040 estrattore finestra chius.autom. 70 m³/ora 18 W (EURO cinquantanove/18)	cad	59,18	
	045 estrattore finestra chius.autom. 125 m³/ora 25 W (EURO sessantadue/61)	cad	62,61	
	050 estrattore finestra chius.autom. 200 m³/ora 47 W (EURO novantadue/66)	cad	92,66	
	055 estrattore finestra chius.autom. 350 m³/ora 55 W (EURO centoquindici/43)	cad	115,43	
	060 aspiratore per cappe 150 m³/ora 43 W (EURO sessanta/53)	cad	60,53	
	065 aspiratore sottocappa 270 m³/ora 80 W (EURO centosedici/48)	cad	116,48	
	215 aspiratore per cappe /sottocappa (EURO ventiquattro/79)	cad	24,79	
	06.A27.B01	P.O. Posa in opera di estrattori elettrici serie civile		
		705 P.O. di estrattori elettrici da muro (EURO venticinque/32)	cad	25,32
		710 P.O. di estrattori elettrici da finestra (EURO ventisette/86)	cad	27,86
715 P.O. di aspiratore per cappe /sottocappa (EURO venticinque/32)		cad	25,32	
05.P63.A40	Tube flessibile in alluminio, estensibile, per convogliamento fumi al camino			
	005 Dn 80 (EURO otto/87)	m	8,87	
	010 Dn 100 (EURO nove/25)	m	9,25	
	015 Dn 120 (EURO dieci/12)	m	10,12	
	020 Dn 125 (EURO dieci/77)	m	10,77	
	025 Dn 130 (EURO undici/48)	m	11,48	
	030 Dn 140 (EURO dodici/11)	m	12,11	
	035 Dn 150 (EURO tredici/35)	m	13,35	
	040 Dn 160 (EURO quattordici/60)	m	14,60	
	045 Dn 180 (EURO sedici/56)	m	16,56	
	050 Dn 200 (EURO diciannove/04)	m	19,04	
	055 Dn 225 (EURO venticinque/15)	m	25,15	
	060 Dn 250 (EURO ventotto/36)	m	28,36	

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
	065 Dn 300 (EURO trentacinque/92)	m	35,92
	070 Dn 350 (EURO quarantuno/81)	m	41,81
	075 Dn 400 (EURO cinquantuno/95)	m	51,95
05.P63.A40	Tube flessibile in alluminio, estensibile, per convogliamento fumi al camino		
	005 Dn 80 (EURO otto/87)	m	8,87
	010 Dn 100 (EURO nove/25)	m	9,25
	015 Dn 120 (EURO dieci/12)	m	10,12
	020 Dn 125 (EURO dieci/77)	m	10,77
	025 Dn 130 (EURO undici/48)	m	11,48
	030 Dn 140 (EURO dodici/11)	m	12,11
	035 Dn 150 (EURO tredici/35)	m	13,35
	040 Dn 160 (EURO quattordici/60)	m	14,60
	045 Dn 180 (EURO sedici/56)	m	16,56
	050 Dn 200 (EURO diciannove/04)	m	19,04
	055 Dn 225 (EURO venticinque/15)	m	25,15
	060 Dn 250 (EURO ventotto/36)	m	28,36
	065 Dn 300 (EURO trentacinque/92)	m	35,92
	070 Dn 350 (EURO quarantuno/81)	m	41,81
	075 Dn 400 (EURO cinquantuno/95)	m	51,95
05.P76.B10	Posa in opera di tubi da fumo di qualsiasi diametro, gomiti, tubi con sarac. ecc. esclusa la fornitura, di cui agli art. 57 f60 dal 63a20 al 63a60 e 63a90		
	005 Aumento sui prezzi di detti articoli (venti/00 per cento)	%	20%
06.A15.E02	F.O. Fornitura in opera di impianto (esterno o in tracce predisposte) di chiamata con pulsante a tirante e pulsante di t accensione a 12-24V, segnalazione acustica a 12-24V, segnalazione ottica di ripetizione, comprese canalizzazioni scatole portafrutti, cassette di derivazione, linea cavo di sez. 1,5 mm ² trasformatore 230/12-24V		
	005 F.O. di impianto di chiamata con pulsante a tirante (EURO centoventotto/21)	cad	128,21
	010 F.O. di pulsante addizionale (EURO trentacinque/86)	cad	35,86
	015 F.O. di segnalazione addizionale (EURO trentatre/15)	cad	33,15
06.P27.G01	Asciugamani elettrici automatici e relativo distributore automatico di sapone		
	005 asciugamani elettrico automatico (EURO quaranta/35)	cad	40,35
	010 distributore automatico di sapone (EURO ventisei/42)	cad	26,42
06.P27.G01	Asciugamani elettrici automatici e relativo distributore automatico di sapone		

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
06.A27.G01	005 asciugamani elettrico automatico (EURO quaranta/35)	cad	40,35
	010 distributore automatico di sapone (EURO ventisei/42)	cad	26,42
	P.O. Posa in opera di Asciugamani elettrici automatici e relativo distributore automatico di sapone		
06.A27.G01	505 P.O. di asciugamani elettrico automatico (EURO dodici/68)	cad	12,68
	510 P.O. di distributore automatico di sapone (EURO dodici/68)	cad	12,68
	P.O. Posa in opera di Asciugamani elettrici automatici e relativo distributore automatico di sapone		
06.A25.C01	505 P.O. di asciugamani elettrico automatico (EURO dodici/68)	cad	12,68
	510 P.O. di distributore automatico di sapone (EURO dodici/68)	cad	12,68
	F.o. di sistema per l'alimentazione di una singola lampada di emergenza compresa linea BUS, escluso corpo illuminante.		
06.A25.A02	005 F.O. di Imp. in tubo PVC a vista per lampada di emergenza con linea bus (EURO ventidue/53)	cad	22,53
	010 F.O. di Imp. in tubo PVC incassato punto per lampada di emergenza con linea bus (EURO trentanove/67)	cad	39,67
	015 F.O. di Imp. in tubo metallico zincato per lampada di emergenza con linea bus (EURO quarantadue/68)	cad	42,68
01.A10.E20	F.O. Fornitura in opera di plafoniere per illuminazione di emergenza i di tipo fisso con: corpo in materiale plastico, s chermo in materiale acrilico, accumulatori ermetici Ni-Cd ricaricabili incorporati.		
	005 F.O. di plaf. emerg. fissa 1x 6 W fluor. auton. 2 h (EURO cinquantacinque/17)	cad	55,17
	010 F.O. di plaf. emerg. fissa 1x 8 W fluor. auton. 2 h (EURO settantanove/40)	cad	79,40
	015 F.O. di plaf. emerg. fissa 1x18 W fluor. auton. 2 h (EURO novantasette/30)	cad	97,30
	020 F.O. di plaf. emerg. fissa 2x 6 W fluor. auton. 2 h (EURO novantatre/28)	cad	93,28
	025 F.O. di plaf. emerg. fissa 2x 6 W fluor. auton. 4 h (EURO centoquattro/41)	cad	104,41
	030 F.O. di plaf. emerg. fissa 2x(2.4 V/0.5 A) inc. aut. 2 h (EURO quarantacinque/86)	cad	45,86
01.A20.G20	Risanamento di strutture in c.a.o. e c.a.p. di ponti, cavalcavia, sottopassaggi mediante spicconatura delle parti lesionate, sabbatura di pulizia, trattamento delle armature metalliche con inibitore di ruggine, applicazione di una mano di emulsione di aggancio a base di resine sintetiche e ripristino della superficie con malta pronta tixotropica strutturale antiritiro,additivata con resine acriliche, applicata anche a piu' riprese, fino ad uno spessore medio di cm 3; compreso ogni onere per il trasporto alla discarica dei detriti, piccole cassetture,ripristino di spigoli, gocciolatoi ecc., escluso eventuali ponteggi da compensarsi a parte		
	005 Per superfici orizzontali o verticali lisce o con leggere sagomature (EURO settantasei/58)	m ²	76,58
	010 Per superfici orizzontali o verticali di cornicioni, solette, strutture a sbalzo, o superfici fortemente sagomate (bugnature, cornici etc.) (EURO novantatre/05)	m ²	93,05
	Protezione trasparente ottenuta mediante applicazione a spruzzo o a pennello di idrorepellente a base di silicati in		

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
01.A20.E45	solvente a forte penetrazione, fino a rifiuto, compreso ogni onere per l'applicazione, esclusa la pulizia del fondo e gli eventuali ponteggi	m ²	11,88
	005 Di superfici in cemento armato, pietra, mattoni pieni, intonaci (EURO undici/88)		
	Trattamento decorativo e protettivo con pittura murale a base di farina di quarzo, resina copolimera, aggregati duri a granulometria differenziata quali mica e granito, pigmenti coloranti selezionati, speciali additivi per assicurare una perfetta adesione, data a pennello o rullo a due riprese intervallate diluite del 15% ad una o più tinte su fondi già preparati, previa applicazione di una ripresa di fissativo consolidante adatto a base di resine acriliche in solventi aromatici ed alifatici, esclusa la preparazione del supporto e il rifacimento di intonaci		
	005 Su murature esterne (EURO tredici/77)	m ²	13,77



All. n.

CITTA' DI TORINO

Vice Direzione Generale Servizi Tecnici
Ambiente, Edilizia Residenziale Pubblica e Sport

Divisione Servizi Tecnici ed Edilizia per i Servizi Culturali - Sociali - Commerciali
Settore Infrastrutture per il Commercio

Via Meucci n. 4 - 10121 - Torino
Tel. 011 4430614 - Fax 011 4430619

MANUTENZIONE STRAORDINARIA MERCATI COPERTI (CODICE OPERA 3732)



PROGETTO DEFINITIVO

ELENCO PREZZI UNITARI OPERE PER LA SICUREZZA

PROGETTISTA:

Arch. Antonella Contardi

COLLABORATORI:

Geom. Sabrina Borselli

RESPONSABILE DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE
(D. Leg. n. 81/08 ex art. 90 c. 3):

Arch. Antonella Contardi

ID FILE

SCALA

DATA **ottobre 2011**

AGG.

TAVOLA

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
INFRASTRUTTURE PER IL COMMERCIO
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ing. Eugenio Barbirato

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
01.P25.C15	Nolo di piano di lavoro costituito da assito realizzato con tavoloni dello spessore di cm 5, sottopiano formato da strut- tura in tubo - giunto di qualsiasi forma e progetto, appoggiata su strade veicolari, ferrate, piani campagna o all'interno di manufatti stradali, compreso ogni onere per il trasporto, montaggio e smontaggio. la misurazione viene effettuata in proiezione orizzontale per l'effettiva superficie del pianodi lavoro		
015	Fino a m 10 di altezza per i primi 30 giorni (EURO trentasei/43)	m ²	36,43
04.P81.E06	Cordoli, dossi e dissuasori di vario tipo Dissuasore tipo "new jersey" in polietilene rinforzato, sono compresi nel prezzo gli appositi elementi di giunzione, sempre in polietilene. colorato in pasta giallo, bianco o rosso.		
005	Larg. 45 cm, lung. 100 cm, h=70 cm circa (EURO sessanta/08)	cad	60,08
01.P23.H25	Cartelli di segnaletica di sicurezza, salvataggio e informazione nelle sottoelecate misure e caratteristiche		
045	In alluminio smaltato - cm 50x70 (EURO sedici/19)	cad	16,19
01.P25.C50	Transenne per cantieri stradali dotate di luce rossa fissa e gialla ad intermittenza, luci garantite da apparecchiatura automatica, con montaggio ed innesto, verniciate a striscie regolamentari bianche e rosse, compreso ogni compenso per il collocamento, il perfetto funzionamento, e la rimozione, per ogni giorno d'affitto		
005	... (EURO uno/02)	m	1,02
01.P25.A60	Nolo di ponteggio tubolare esterno eseguito con tubo - giunto, compreso trasporto, montaggio, smontaggio, nonchè ogni dispositivo necessario per la conformita' alle norme di sicurezza vigenti, comprensivo della documentazione per l'uso (Pi.M.U.S.) e della progettazione della struttura prevista dalle norme, escluso i piani di lavoro e sottopiani da compensare a parte (la misurazione viene effettuata in proiezione verticale).		
005	Per i primi 30 giorni (EURO nove/41)	m ²	9,41
01.P25.A91	Nolo di piano di lavoro, per ponteggi di cui alle voci 01.P25.A60 e 01.P25.A75, eseguito con tavolati dello spessore di 5 cm e/o elementi metallici, comprensivo di eventuale sottopiano, mancorrenti, fermapiedi, botole e scale di collegamento, piani di sbarco, piccole orditure di sostegno per avvicinamento alle opere e di ogni altro dispositivo necessario per la conformità alle norme di sicurezza vigenti, compreso trasporto, montaggio, smontaggio, pulizia e manutenzione; (la misura viene effettuata in proiezione orizzontale per ogni piano).		
005	Per ogni mese (EURO due/48)	m ²	2,48
04.P82.A11	Materiale per segnaletica temporanea, sicurezza sui cantieri, vestiario e d.p.i. Fornitura nastro tipo vedo in polieti- lene colore bianco/rosso in rotoli da mt.100 o 200, altezza cm. 8.		
005	Altezza 80 mm (EURO zero/06)	m	0,06
01.P25.A35	Nolo di castello leggero di alluminio su ruote, prefabbricato, delle dimensioni di m 1, 00x2, 00, compreso trasporto, montaggio e smontaggio, escluso il nolo della base		
005	Per m di altezza-al mese (EURO sette/96)	m	7,96

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
01.P25.A40 005	Nolo di base per castello leggero - al mese ... (EURO diciotto/43)	cad	18,43
04.P81.E06 005	Cordoli, dossi e dissuasori di vario tipo Dissuasore tipo "new jersey" in polietilene rinforzato, sono compresi nel prezzo gli appositi elementi di giunzione, sempre in polietilene. colorato in pasta giallo, bianco o rosso. Larg. 45 cm, lung. 100 cm, h=70 cm circa (EURO sessanta/08)	cad	60,08
04.P82.A11 005	Materiale per segnaletica temporanea, sicurezza sui cantieri, vestiario e d.p.i. Fornitura nastro tipo vedo in polietilene colore bianco/rosso in rotoli da mt.100 o 200, altezza cm. 8. Altezza 80 mm (EURO zero/06)	m	0,06
01.P25.A35 005	Nolo di castello leggero di alluminio su ruote, prefabbricato, delle dimensioni di m 1, 00x2, 00, compreso trasporto, montaggio e smontaggio, escluso il nolo della base Per m di altezza-al mese (EURO sette/96)	m	7,96
01.P25.A40 005	Nolo di base per castello leggero - al mese ... (EURO diciotto/43)	cad	18,43
04.P81.E06 005	Cordoli, dossi e dissuasori di vario tipo Dissuasore tipo "new jersey" in polietilene rinforzato, sono compresi nel prezzo gli appositi elementi di giunzione, sempre in polietilene. colorato in pasta giallo, bianco o rosso. Larg. 45 cm, lung. 100 cm, h=70 cm circa (EURO sessanta/08)	cad	60,08
04.P82.A11 005	Materiale per segnaletica temporanea, sicurezza sui cantieri, vestiario e d.p.i. Fornitura nastro tipo vedo in polietilene colore bianco/rosso in rotoli da mt.100 o 200, altezza cm. 8. Altezza 80 mm (EURO zero/06)	m	0,06
04.P82.A11 005	Materiale per segnaletica temporanea, sicurezza sui cantieri, vestiario e d.p.i. Fornitura nastro tipo vedo in polietilene colore bianco/rosso in rotoli da mt.100 o 200, altezza cm. 8. Altezza 80 mm (EURO zero/06)	m	0,06
01.P25.A35 005	Nolo di castello leggero di alluminio su ruote, prefabbricato, delle dimensioni di m 1, 00x2, 00, compreso trasporto, montaggio e smontaggio, escluso il nolo della base Per m di altezza-al mese (EURO sette/96)	m	7,96
01.P25.A40 005	Nolo di base per castello leggero - al mese ... (EURO diciotto/43)	cad	18,43