



CITTA' DI TORINO
UFFICIO TECNICO DEI LL.PP.
VICE DIREZIONE GENERALE SERVIZI TECNICI, AMBIENTE,
EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E SPORT - SETTORE
EDILIZIA SCOLASTICA

Lavoro : **OPERE DI MANUTENZIONE ORDINARIA PER
INTERVENTI SU COMPONENTI EDILIZI DEGLI EDIFICI
SCOLASTICI COMUNALI DELLA CITTA' - ANNO 2012 -
LOTTO 2- CIRCOSCRIZIONE 5 E 6 - AREA NORD**

ELENCO PREZZI UNITARI

Torino, _____

Redatta da:

Arch. Onofrio CARRUBA

Il Progettista

P.I. Claudio CORNETTO

Il Responsabile del Procedimento

Arch. Isabella QUINTO

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
01.P02.F18	Malta pronta monocomponente tixotropica a base di cementi speciali e resine sintetiche		
005	per ripristini (EURO uno/65)	kg	1,65
01.P04.A20	Mattoni semipieni		
005	7X12X24 (EURO zero/15)	cad	0,15
01.P04.A30	Mattoni forati		
010	8x12x24 a quattro fori (EURO zero/18)	cad	0,18
01.P04.E50	Tegole curve		
010	normali - lavorate a macchina (EURO zero/44)	cad	0,44
015	con nasello antiscivolo per listell. orizzontale (EURO zero/48)	cad	0,48
01.P04.E70	Tegole piane tipo "marsigliese" comune		
005 (EURO zero/51)	cad	0,51
01.P05.A95	Blocchi forati in calcestruzzo, ad alta resistenza meccanica		
010	di dimensioni 12x20x50 (EURO uno/62)	cad	1,62
020	di dimensioni 20x20x50 (EURO due/40)	cad	2,40
025	di dimensioni 25x20x50 (EURO due/88)	cad	2,88
030	di dimensioni 30x20x50 (EURO tre/27)	cad	3,27
01.P07.B45	Provvista di piastrelle per pavimenti e rivestimenti in gres ceramico fine porcellanato, ottenuto da impasto di argille nobili, di tipo omogeneo a tutto spessore, privo di trattamento superficiale, inassorbente, antigelivo, altamente resistente agli attacchi fisici e chimici, con superficie a vista tipo naturale o tipo antisdrucchiolo		
005	Nei formati 20X20 - 30X30 - 40X40 (EURO ventiquattro/28)	m ²	24,28
01.P07.B50	Zoccolo in gres compresi i pezzi speciali (angoli e spigoli)		
015	Dimensioni cm 7,5x15 colore bianco avorio (EURO tre/29)	m	3,29
01.P08.A18	Tubi in PVC rigido tipo 302, conformi alle norme UNI 7443/85, lunghezza m 3		
005	diametro esterno cm5 (EURO cinque/26)	cad	5,26
010	diametro esterno cm6,3 (EURO cinque/98)	cad	5,98
015	diametro esterno cm8 (EURO sette/69)	cad	7,69
020	diametro esterno cm10 (EURO nove/72)	cad	9,72
025	diametro esterno cm12,5 (EURO dodici/27)	cad	12,27
030	diametro esterno cm14 (EURO quattordici/25)	cad	14,25
035	diametro esterno cm16 (EURO diciassette/58)	cad	17,58
040	diametro esterno cm20 (EURO ventisette/15)	cad	27,15
01.P08.A23	Tubi in PVC rigido, per fognature, tipo 303/2 conformi alle norme UNI 7447/85, giunto a bicchiere con anello elastome- rico toroidale, lunghezza inferiore m 6		

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO	
01.P08.A25	005 diametro esterno cm 11 (EURO tre/94)	m	3,94	
	010 diametro esterno cm 12,5 (EURO quattro/52)	m	4,52	
	015 diametro esterno cm 16 (EURO sei/28)	m	6,28	
	020 diametro esterno cm 20 (EURO nove/49)	m	9,49	
	Curve a 45 gradi in PVC rigido tipo 302, conformi alle norme UNI 7443/85			
	005 diametro esterno cm 5 (EURO zero/87)	cad	0,87	
	010 diametro esterno cm 6,3 (EURO uno/21)	cad	1,21	
	015 diametro esterno cm 8 (EURO uno/50)	cad	1,50	
	020 diametro esterno cm 10 (EURO uno/87)	cad	1,87	
	025 diametro esterno cm 12,5 (EURO due/68)	cad	2,68	
01.P08.A38	030 diametro esterno cm 14 (EURO tre/47)	cad	3,47	
	035 diametro esterno cm 16 (EURO quattro/57)	cad	4,57	
	040 diametro esterno cm 20 (EURO dieci/71)	cad	10,71	
	Curve a 90 gradi in PVC rigido per fognature, tipo 303 conformi alle norme UNI 7447/85			
	005 diametro esterno cm 11 (EURO due/96)	cad	2,96	
	015 diametro esterno cm 16 (EURO sei/73)	cad	6,73	
	020 diametro esterno cm 20 (EURO undici/96)	cad	11,96	
	01.P08.A75	Ampliatori e riduttori in PVC rigido tipo 302 conformi alle norme UNI 7443/85		
		005 diametro maggiore cm 6,3 (EURO zero/98)	cad	0,98
		010 diametro maggiore cm 8 (EURO uno/18)	cad	1,18
020 diametro maggiore cm 12,5 (EURO due/45)		cad	2,45	
025 diametro maggiore cm 14 (EURO tre/26)		cad	3,26	
030 diametro esterno cm 16 (EURO quattro/08)		cad	4,08	
035 diametro esterno cm 20 (EURO otto/14)		cad	8,14	
01.P08.A78	Innesti a sella in PVC rigido tipo 303, conformi alle norme UNI 7447/85			
	005 diametro esterno cm 12,5 (EURO tredici/21)	cad	13,21	
	010 diametro esterno cm 16 (EURO quindici/39)	cad	15,39	
	015 diametro esterno cm 20 (EURO diciassette/89)	cad	17,89	
01.P08.B20	Lastre di laminato plastico con rivestimento semplice, a disegni o in tinte unite			
	005 spessore mm 0,7 (EURO tre/22)	m ²	3,22	
	010 spessore mm 0,9 (EURO tre/84)	m ²	3,84	
	025 spessore mm 1,8 (EURO sei/13)	m ²	6,13	

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
01.P08.B67	Fornitura di tubo pluviale in PVC		
010	diametro cm10 (EURO due/83)	m	2,83
01.P08.B68	Fornitura di pezzi speciali per tubi pluviali in PVC per esterni		
010	curva a 45 gradi - diametro mm 100 (EURO tre/15)	cad	3,15
020	braga semplice a 45 gradi - diametro mm 100 (EURO cinque/01)	cad	5,01
01.P08.B70	Pezzi speciali per canali di gronda in polivinile		
005	giunto con scarico diametro esterno cm 12,5 (EURO cinque/15)	cad	5,15
020	angolare 90 gradi con giunto diam. est. cm 12,5 (EURO quattro/32)	cad	4,32
035	staffe plastificate per sostegno canali d. mm 125 (EURO due/43)	cad	2,43
050	collari zincati con zanca regolabile diam. cm 6,3 (EURO zero/88)	cad	0,88
01.P08.C10	Coprispigoli in materia plastica di qualunque colore		
005	... (EURO zero/68)	m	0,68
01.P08.C50	Profilati parabordo per gradini		
005	in materia plastica (EURO due/76)	m	2,76
01.P08.E00	Lastre metacrilato estruso calandrato lucide od opache anche operate		
010	spessore mm 4 (EURO ventisei/84)	m ²	26,84
01.P08.G00	Tubi in polietilene duro tipo Geberit - PE		
005	diametro mm 32-spessore mm 3 (EURO zero/97)	m	0,97
010	diametro mm 40-spessore mm 3 (EURO uno/23)	m	1,23
015	diametro mm 50-spessore mm 3 (EURO uno/56)	m	1,56
020	diametro mm 63-spessore mm 3 (EURO due/00)	m	2,00
025	diametro mm 75-spessore mm 3 (EURO due/39)	m	2,39
030	diametro mm 90-spessore mm 3,5 (EURO tre/36)	m	3,36
035	diametro mm 110-spessore mm 4,3 (EURO cinque/13)	m	5,13
040	diametro mm 125-spessore mm 4,9 (EURO sei/60)	m	6,60
045	diametro mm 160-spessore mm 6,2 (EURO dieci/71)	m	10,71
050	diametro mm 200-spessore mm 6,2 (EURO tredici/31)	m	13,31
01.P08.G10	Curve a 45 gradi in polietilene duro tipo Geberit		
005	diametro mm 32 (EURO zero/92)	cad	0,92
010	diametro mm 40 (EURO zero/92)	cad	0,92
015	diametro mm 50 (EURO zero/97)	cad	0,97
020	diametro mm 63 (EURO uno/38)	cad	1,38
025	diametro mm 75 (EURO due/31)	cad	2,31
030	diametro mm 90 (EURO tre/52)	cad	3,52

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
01.P08.G20	035 diametro mm 110 (EURO tre/85)	cad	3,85
	040 diametro mm 125 (EURO cinque/03)	cad	5,03
	Curve 90 gradi in polietilene duro tipo Geberit		
	005 diametro mm 32 (EURO uno/52)	cad	1,52
	010 diametro mm 40 (EURO zero/97)	cad	0,97
	015 diametro mm 50 (EURO uno/05)	cad	1,05
	020 diametro mm 63 (EURO uno/80)	cad	1,80
	025 diametro mm 75 (EURO due/85)	cad	2,85
	030 diametro mm 90 (EURO quattro/02)	cad	4,02
	035 diametro mm 110 (EURO quattro/36)	cad	4,36
01.P08.G40	040 diametro mm 125 (EURO cinque/03)	cad	5,03
	Braghe semplici a 45 gradi in polietilene duro tipo Geberit - PE		
	010 diametro maggiore mm 40, minore mm 32-40 (EURO uno/85)	cad	1,85
	015 diametro maggiore mm 50, minore mm 40-50 (EURO due/05)	cad	2,05
	020 diametro maggiore mm 63, minore mm 40-50-63 (EURO due/76)	cad	2,76
	025 diametro maggiore mm 75, minore mm 40-50-63-75 (EURO tre/29)	cad	3,29
	030 diametro maggiore mm 90, minore da mm 40 a mm 90 (EURO quattro/36)	cad	4,36
	035 diametro maggiore mm 110 - min da mm 40 a mm 110 (EURO cinque/42)	cad	5,42
	040 diametro maggiore mm 125 - min da mm 63 a mm 125 (EURO sei/12)	cad	6,12
	01.P08.G50	Braghe doppie a 45 gradi in polietilene duro tipo Geberit - PE	
005 diametro mm 75/75/75 (EURO tre/45)		cad	3,45
010 diametro mm 90/90/90 (EURO quattro/42)		cad	4,42
015 diametri mm 110/40/40, 110/50/50, 110/110/110 (EURO undici/65)		cad	11,65
01.P08.G60	Braghe semplici a 88 gradi in polietilene duro tipo Geberit - PE		
	005 diametro mm 32 (EURO uno/72)	cad	1,72
	010 diametro maggiore mm 40, minore mm 32-40 (EURO uno/84)	cad	1,84
	015 diametro maggiore mm 50, minore mm 40-50 (EURO due/05)	cad	2,05
	020 diametro maggiore mm 63, minore mm 40-50-63 (EURO due/76)	cad	2,76
	025 diametro maggiore mm 75, minore mm 40-50-63-75 (EURO tre/29)	cad	3,29
	030 diametro maggiore mm 90, minore da mm 40 a mm 90 (EURO quattro/37)	cad	4,37
	035 diametro maggiore mm 110- min.da mm 40 a mm 110 (EURO cinque/42)	cad	5,42
	040 diametro maggiore mm 125- min da mm 50 a mm 125 (EURO sei/12)	cad	6,12

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
01.P08.G90	Pezzi d'ispezione a 90 gradi con cappa di chiusura a vite in polietilene duro tipo Geberit - PE		
005	diametro mm 63/63 (EURO sette/19)	cad	7,19
010	diametro mm 75/75 (EURO sette/68)	cad	7,68
015	diametro mm 90/90 (EURO undici/03)	cad	11,03
020	diametro mm 110/110 (EURO dodici/58)	cad	12,58
025	diametro mm 125/110 (EURO quindici/08)	cad	15,08
01.P08.H10	Riduzioni centriche od eccentriche in polietilene duro tipo Geberit - PE		
005	diametro maggiore mm 40, minore mm 32 (EURO zero/59)	cad	0,59
010	diametro maggiore mm 50, minore mm 32-40 (EURO zero/59)	cad	0,59
015	diametro maggiore mm 63, minore mm 40-50 (EURO zero/76)	cad	0,76
020	diametro maggiore mm 75, minore mm 40-50-63 (EURO zero/85)	cad	0,85
025	diametro maggiore mm 90, minore 40-50-63-75 (EURO uno/05)	cad	1,05
030	diametro maggiore mm 110, minore 40-50-63-75-90 (EURO uno/31)	cad	1,31
035	diametro maggiore mm 125, minore mm 63-75-90-110 (EURO due/31)	cad	2,31
01.P08.H50	Manicotti per saldatura elettrica in polietilene duro tipo Geberit - PE		
005	diametro mm 40 (EURO uno/93)	cad	1,93
010	diametro mm 50 (EURO due/21)	cad	2,21
015	diametro mm 63 (EURO tre/06)	cad	3,06
020	diametro mm 75 (EURO tre/43)	cad	3,43
025	diametro mm 90 (EURO tre/85)	cad	3,85
030	diametro mm 110 (EURO quattro/37)	cad	4,37
035	diametro mm 125 (EURO cinque/52)	cad	5,52
01.P08.H80	Raccordi a vite completi di dado premistoppa, anello di premistoppa, guarnizione di gomma, bocchettone filettato in ... polietilene duro tipo Geberit - PE		
005	diametro mm 32 (EURO uno/72)	cad	1,72
010	diametro mm 40 (EURO uno/85)	cad	1,85
01.P08.L30	Curve ad 88 gradi 1/2 per vasi a pavimento in polietilene duro tipo - PE		
005	diametro mm 90 (EURO otto/88)	cad	8,88
010	diametro mm 110 (EURO otto/88)	cad	8,88
01.P08.L65	Tubazioni in meta-lplastico multistrato, per condotte a pressione (pressione d'esercizio 10 bar) d'acqua potabile, composte da tubo interno in polietilene reticolato, strato intermedio in alluminio e strato esterno in polietilene nero ad alta densità		
010	tubo diam. 16 mm in rotoli da m 50		

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
	(EURO cinque/37)	m	5,37
020	tubo diam. 20 mm in rotoli da m 50 (EURO sette/33)	m	7,33
030	tubo diam. 26 mm in rotoli da m 50 (EURO nove/53)	m	9,53
050	Curve a 90 gradi di tubo - diametro mm 16 (EURO quattro/28)	m	4,28
055	Curve a 90 gradi di tubo - diametro mm 20 (EURO cinque/85)	m	5,85
01.P08.L70	Raccordi in ottone stampato a giunzione dapressare, per tubazioni in metal-plastico multistrato		
005	Gomito maschio 90 gradi diam. da 16 A 26 (EURO nove/86)	cad	9,86
015	gomito intermedio 90 g.tubo - tubo diam. da 16 a 26 (EURO dieci/71)	cad	10,71
018	gomito intermedio 45 g. tubo - tubo diametro 26 (EURO undici/55)	cad	11,55
020	gomito per cassette d'incasso diam. da 16 a 20 (EURO dieci/71)	cad	10,71
024	gomito lungo per rubinetto diam. da 16 a 26 (EURO tredici/62)	cad	13,62
032	gomito 90 g. press. con dado per coll. da 16 a 20 (EURO dieci/71)	cad	10,71
036	raccordo A T di vario tipo diametro da 16 a 26 (EURO dodici/73)	cad	12,73
040	raccordo diritto maschio diametro da 16 a 26 (EURO tre/76)	cad	3,76
056	tappo per collettori- 3/4" - 1" - (EURO tre/03)	cad	3,03
060	nipplo da pressare con dado diametri da 16 a 20 (EURO sei/22)	cad	6,22
01.P08.M10	Manicotti per tubazioni in polietilene PE nero pn 6, pn 10		
005	diametro esterno mm20X20 (EURO tre/74)	cad	3,74
010	diametro esterno mm25X25 (EURO quattro/42)	cad	4,42
015	diametro esterno mm32X32 (EURO cinque/72)	cad	5,72
020	diametro esterno mm40X40 (EURO nove/36)	cad	9,36
01.P08.M15	Manicotti di riduzione per tubazioni in polietilene pe nero PN 6,PN 10		
005	diametro esterno mm 25X20 (EURO quattro/04)	cad	4,04
015	diametro esterno mm 40X32, 40X25 (EURO nove/16)	cad	9,16
01.P08.M25	Raccordo femmina per tubazioni in polietilene PE nero pn 6, pn 10		
005	diam. esterno 20X1/2", 20X3/4" (EURO due/27)	cad	2,27
010	diam. esterno 25X3/4", 25X1" (EURO due/66)	cad	2,66
015	diam. esterno 32X1" (EURO tre/34)	cad	3,34
01.P09.E26	Controsoffitto termoisolante fono - assorbente formato da pannelli di fibra minerale a base di silicato di calcio idrato inerte, inorganici, autoportanti, leggeri, rifiniti in vista con decorazioni tipo "pietra", "mare", "neve"		
005	pannelli cm 50x50 o cm 60x60-spessore mm 20-22 (EURO trenta/86)	m ²	30,86
01.P09.E27	Struttura portante per controsoffitto formato da pannelli di fibra minerale, in profili a t di acciaio zincato, vernicia ti nella parte in vista sostenuta da pendini in filo di ferro		

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
01.P09.E28	zincato ancorati al soffitto, compresa la fornitura del pendinaggio		
	005 in colore bianco (EURO tre/71)	m ²	3,71
01.P09.E34	Cornice perimetrale per controsoffitti o rivestimenti in pannelli, doghe o quadri		
	005 in profilato di alluminio a L (EURO uno/44)	m	1,44
01.P09.E60	010 in profilato di alluminio a doppio L (EURO due/65)	m	2,65
	Controsoffitto costituito da pannelli fonoassorbenti e tagliafuoco composti da agglomerato di fibre minerali e resine sintetiche, finiti nella parte a vista da tre mani di pittura acrilica bianca, variamente decorati, compresa l'orditura di sostegno		
01.P09.F00	010 dim. mm 600x600x15 e orditura apparente (EURO nove/57)	m ²	9,57
	Lastre piene in gesso protetto per intonaco a secco, rivestimenti o pareti divisorie componibili su strutture metalliche od in legno		
01.P09.F40	010 dello spessore di mm 13 (EURO tre/52)	m ²	3,52
	Lastre piene in gesso protetto, con armatura interna in fibre di vetro incrociate, per applicazioni antincendio		
01.P09.F50	005 dello spessore di mm 13 (EURO quattro/81)	m ²	4,81
	Profili in lamierino zincato per pareti divisorie prefabbricate in lastre di gesso protetto		
01.P10.H70	005 spessore mm 0,6 (EURO uno/44)	m	1,44
	Profili in lamierino zincato per soffittature sospese in lastre di gesso protetto		
01.P10.L00	005 spessore mm 0,8 (EURO uno/36)	m	1,36
	Guaina impermeabile con armatura in tessuto di vetro ed autoprotetta con una lamina di rame rosso ricotto dello spessore di 8/10 di millimetro		
01.P11.A80	005 Spessore di mm 4 (EURO ventisette/75)	m ²	27,75
	Guaina liquida elastomero bituminoso per impermeabilizzazioni o reimpermeabilizzazioni		
01.P12.A05	005 Per superfici di qualsiasi tipo (EURO quattro/75)	kg	4,75
	Zoccolini battiscopa in marmo, levigati e lucidati solo sul piano e coste rifilate o fresate		
01.P12.C00	015 In serizzo antigorio - cm 10x2 (EURO otto/25)	m	8,25
	Acciaio laminato a caldo, classe tecnica B450C, per calcestruzzo armato ordinario		
01.P12.C00	010 In barre ad aderenza migliorata ottenute nei diametri da 6 mm a 50 mm (EURO zero/68)	kg	0,68
	020 Rete metallica elettrosaldata (EURO uno/28)	kg	1,28
01.P12.C00	Barre in acciaio ad aderenza migliorata tipo Fe B 38 K (tensione ammissibile 2200 kg/cm²) e tipo Fe B 44 K (tensione ammissibile 2600 kg/cm²)		
	010 Diametro mm 6 (EURO zero/67)	kg	0,67
	015 Diametro mm 8 (EURO zero/67)	kg	0,67

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
	020 Diametro mm 10 (EURO zero/66)	kg	0,66
	025 Diametro mm 12 (EURO zero/66)	kg	0,66
	030 Diametro mm 14 (EURO zero/65)	kg	0,65
	035 Diametro mm 16 (EURO zero/65)	kg	0,65
01.P12.E10	Profilati laminati di qualunque tipo con altezza superiore a mm 80 (esclusi doppi T)		
	005 In ferro (base + extra) (EURO zero/74)	kg	0,74
	010 In lega leggera cromo-alluminio (EURO quattro/15)	kg	4,15
01.P12.E20	Profilati laminati di qualunque tipo con altezza inferiore a mm 80		
	005 In ferro (base + extra) (EURO zero/70)	kg	0,70
	015 In lega leggera cromo-alluminio (EURO quattro/40)	kg	4,40
01.P12.E70	Profilati in ferro plastificati per recinzioni		
	005 ... (EURO uno/24)	kg	1,24
01.P12.H00	Tubi mannesmann neri compresi pezzi speciali		
	010 Sino a 3/4 di pollice (EURO uno/94)	kg	1,94
	015 Di 1 pollice (EURO uno/90)	kg	1,90
	020 Di dimensioni oltre 1 pollice (EURO uno/87)	kg	1,87
01.P12.H10	Tubi mannesmann zincati, compresi pezzi speciali		
	005 Sino a 3/4 di pollice (EURO due/90)	kg	2,90
	010 Da 1 pollice (EURO due/60)	kg	2,60
	015 Di dimensioni oltre 1 pollice (EURO due/46)	kg	2,46
01.P12.H40	Raccordi in ghisa malleabile		
	005 Neri (EURO sei/14)	kg	6,14
	010 Zincati (EURO otto/33)	kg	8,33
01.P12.M35	Rete elettrosaldata in acciaio per ripartizione carichi nei sottofondi e solai		
	005 In tondini Fe B 44 K - diam mm 5 - maglia cm 5x7.5 (EURO due/33)	m ²	2,33
	010 In tondini Fe B 44 K - diam mm 5 - maglia cm 10x10 (EURO due/20)	m ²	2,20
	015 In tondini Fe B 44 K - diam mm 5 - maglia cm 16x16 (EURO uno/45)	m ²	1,45
	020 In tondini Fe B 44 K - diam mm 5 - maglia cm 22x22 (EURO uno/18)	m ²	1,18
01.P12.M60	Griglia di filo di ferro zincato, da inserire in telarini di ferro, maglia da mm 12x24 con filo del n.8, escluso il tela rino in ferro		
	005 Di superficie sino a m² 1 (EURO due/93)	cad	2,93
	010 Di superficie superiore ad 1 m² sino a 2 m² (EURO tre/82)	cad	3,82
01.P13.F30	Pezzi speciali in acciaio inox, per canali di gronda e tubi pluviali		
	015 Cicogne o tiranti		

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
01.P13.G20	(EURO due/42) Serratura per cancelli a due chiavi maschie con ferrogliera	cad	2,42
005	Tipo a due giri (EURO otto/24)	cad	8,24
010	Tipo a due giri e mezzo (EURO nove/67)	cad	9,67
015	Tipo a due giri e mezzo con sede per maniglia (EURO dieci/68)	cad	10,68
01.P13.G40	Serratura (tipo Yale o similare)		
005	Per serrande (EURO dieci/31)	cad	10,31
010	Per cancelli riducibili (EURO sedici/89)	cad	16,89
015	Con ferrogliera, mostrine, tre chiavi 6 giri (EURO diciassette/86)	cad	17,86
020	A tre chiavi e 4 giri e mezzo (EURO dieci/68)	cad	10,68
01.P14.B20	Cerniera a sfilare con rondella in acciaio		
005	Lunghezza mm 80 (EURO zero/41)	cad	0,41
010	Lunghezza mm 100 (EURO zero/51)	cad	0,51
015	Lunghezza mm 120 (EURO zero/64)	cad	0,64
020	Lunghezza mm 140 (EURO zero/79)	cad	0,79
025	Lunghezza mm 160 (EURO uno/32)	cad	1,32
01.P14.B30	Cerniera a molla in acciaio, a semplice effetto		
005	Altezza mm 75 (EURO quattro/46)	cad	4,46
010	Altezza mm 100 (EURO cinque/27)	cad	5,27
015	Altezza mm 125 (EURO sette/01)	cad	7,01
020	Altezza mm 150 (EURO nove/20)	cad	9,20
01.P14.B60	Lucchetto da mm 50 con due chiavi		
005	Tipo a scatto (EURO quattro/05)	cad	4,05
010	Tipo Yale (EURO cinque/15)	cad	5,15
01.P14.C16	Maniglia in lega di alluminio completa di chiavi ed accessori		
005	Tipo Milano per finestre (EURO due/89)	cad	2,89
010	Tipo Milano per porte interne (EURO quattro/40)	cad	4,40
015	Tipo corno per finestre (EURO due/67)	cad	2,67
020	Tipo corno per porte interne (EURO tre/25)	cad	3,25
01.P14.C17	Maniglione antipanico con scrocco laterale, cilindro esterno con funzionamento dall'interno comprensivo di barra orizzontale verniciata da applicarsi su porte destinate a locali di riscaldamento ove la potenza calorifera sia superiore a 70 kW (60000 kcal/h)		
005	Con apertura dall'esterno con chiave (EURO centodieci/92)	cad	110,92
01.P14.C18	Maniglione antipanico con scrocco laterale, cilindro esterno con funzionamento dall'interno comprensivo di		

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
	barra orizz- zontale in acciaio cromato		
	005 Con apertura dall'esterno con chiave (EURO centocinquantesette/41)	cad	157,41
	010 Con apertura dall'esterno con maniglia e chiave (EURO duecentodue/87)	cad	202,87
	015 Senza funzionamento dall'esterno (EURO centodiciassette/28)	cad	117,28
01.P14.C40	Molla a pressione per chiusura automatica delle porte		
	005 Tipo n.1 (EURO settantuno/32)	cad	71,32
	010 Tipo n.2 (EURO ottanta/20)	cad	80,20
	015 Tipo n.3 (EURO novantasette/94)	cad	97,94
	020 Tipo n.4 (EURO centodiciannove/39)	cad	119,39
01.P14.E30	Catena ferro per lucchetti ed anelli saldati		
	005 Di diametro 4,4 mm circa (EURO tre/65)	m	3,65
01.P14.F32	Braccio regolabile per infissi a sporgere, 5 posizioni di apertura, inseribili in luci comprese tra mm 6 e mm 16, comple- ti di ogni accessorio per il fissaggio, corsa mm 88 circa		
	005 In acciaio zincato (EURO dieci/23)	cad	10,23
	010 In acciaio inox 18/8 (AISI 304) (EURO tredici/21)	cad	13,21
01.P14.F70	Supporti a rullo per avvolgibili		
	005 ... (EURO due/35)	cad	2,35
01.P14.G10	Fermacinghie		
	005 ... (EURO uno/95)	cad	1,95
01.P14.G30	Perni per rulli per persiane avvolgib.forcelle		
	005 ... (EURO uno/44)	cad	1,44
01.P14.H20	Supporti (fianchetti)		
	005 ... (EURO tre/21)	cad	3,21
01.P14.N00	Minuterie di serie corrente come pomi, mostrine, maniglie, guarnizioni, astucci, ferrogliere rosette, occhielli, cerniere, ganci, cremonesi, piastrene e simili		
	005 In ferro (EURO diciannove/00)	kg	19,00
	010 In ottone cromato (EURO ventisei/62)	kg	26,62
	015 In alluminio anodizzato (EURO ventitre/13)	kg	23,13
	020 In acciaio inossidabile (EURO venti/79)	kg	20,79
	025 In bronzo (EURO ventitre/24)	kg	23,24
	030 In rame (EURO ventitre/24)	kg	23,24
	035 In ottone (EURO ventisei/62)	kg	26,62
01.P15.E30	Listelli in abete (Picea abies, Abies alba)		
	005 Sezione cm 4x4 (EURO zero/34)	m	0,34
	010 Sezione cm 4x5		

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
	(EURO zero/42)	m	0,42
015	Sezione cm 4x6 (EURO zero/51)	m	0,51
020	Sezione cm 6x8 (EURO uno/02)	m	1,02
01.P18.R00	Spezzoni di lastre di luserna dello spessore da cm 3 a cm 6 colorazione uniforme		
005	... (EURO nove/71)	q	9,71
01.P20.A60	Vetri retinati di spessore oltre mm 5 fino a mm 8		
005	Normali (EURO quattordici/52)	m ²	14,52
010	Colorati (EURO ventotto/93)	m ²	28,93
01.P20.B03	Vetrare antisfondamento formate da due lastre di vetro con interposto foglio di polivinil - butirale		
005	Spessore mm 3+0.38+3; Ug= 5,7 w/m2k e Rw= c.a 32dB (EURO quaranta/50)	m ²	40,50
010	Spessore mm 3+0.76+3; Ug= 5,6 w/m2k e Rw= c.a 33dB (EURO cinquanta/24)	m ²	50,24
015	Spessore mm 3+1.14+3; Ug= 5,5 w/m2k e Rw= c.a 33dB (EURO sessanta/40)	m ²	60,40
020	Spessore mm 3+1.52+3; Ug= 5,5 w/m2k e Rw= c.a 33dB (EURO settantuno/05)	m ²	71,05
025	Spessore mm 4+0.76+4; Ug= 5,6 w/m2k e Rw= c.a 34dB (EURO cinquantasette/05)	m ²	57,05
030	Spessore mm 4+1.14+4; Ug= 5,6 w/m2k e Rw= c.a 35dB (EURO sessantasette/10)	m ²	67,10
035	Spessore mm 4+1.52+4; Ug= 5,5 w/m2k e Rw= c.a 35dB (EURO settantasette/75)	m ²	77,75
040	Spessore mm 5+0.76+3 (EURO cinquantasette/05)	m ²	57,05
045	Spessore mm 5+1.14+3 (EURO sessantasette/10)	m ²	67,10
050	Spessore mm 5+1.52+3 (EURO settantasette/85)	m ²	77,85
055	Spessore mm 6+0.76+6; Ug= 5,3 w/m2k e Rw= c.a 37dB (EURO sessantotto/31)	m ²	68,31
01.P22.A10	Lavabo in vetro - china con troppo - pieno, con o senza spallierina, con eventuali fori per rubinetteria, di qualsiasi forma		
005	cm 34x43x19 - ad angolo (EURO trentaquattro/17)	cad	34,17
010	cm 45x35x21 (EURO trentatre/07)	cad	33,07
015	cm 51x40x18 (EURO trentasei/51)	cad	36,51
020	cm 59x48x19 (EURO trentaquattro/40)	cad	34,40
025	cm 64x49x20 (EURO trentasei/51)	cad	36,51
030	cm 70x56x22 (EURO quarantadue/63)	cad	42,63
035	cm 62x48x22 - del tipo clinico (EURO centocinquantanove/17)	cad	159,17
01.P22.A13	Semicolonna per lavabo in vitreous-china		
005	cm 36x32 (EURO quarantasei/53)	cad	46,53
01.P22.A15	Lavabo a canale in gres ceramico smaltato senza troppo - pieno, per montaggio in batteria con un fianco non smaltato		
005	cm 90x45x21 (EURO centoquindici/75)	cad	115,75

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
01.P22.A49	010 cm 120x45x21 (EURO centotrentanove/13)	cad	139,13
	Bidet in vitreous-china con erogazione della acqua a zampillo parabolico od a brida grondante		
01.P22.A60	005 cm 55x37x38 senza foro per doccia (EURO quarantasette/97)	cad	47,97
	010 cm 55x37x38 con foro per doccia (EURO quarantasette/97)	cad	47,97
	Vaso a sedile in vitreous-china a cacciata o ad aspirazione, con scarico a pavimento o a parete		
	005 cm 45x35x39 (EURO quarantaquattro/85)	cad	44,85
	010 cm 50x36x39 (EURO cinquantasei/53)	cad	56,53
	015 cm 56x37x39 (EURO sessantacinque/00)	cad	65,00
	020 cm 41x34x32 - per scuole materne (EURO sessantacinque/44)	cad	65,44
	025 cm 35x25x28 - per asili nido (EURO trentasei/06)	cad	36,06
01.P22.A65	Vaso alla turca con o senza brida grondante, foro entrata acqua posteriore o superiore, o con erogazione d'acqua esterna, con pedane incorporate; montaggio a filo pavimento o sopra pavimento		
	005 cm 51x60x21 in vitreous-china (EURO sessantadue/12)	cad	62,12
	010 cm 55x65x21 in gres ceramico smaltato (EURO sessantacinque/56)	cad	65,56
01.P22.A95	Vasca da bagno da rivestire esternamente		
	005 cm170x70 in acciaio spessore 22/10 (EURO ottantanove/60)	cad	89,60
	010 cm170x70 in acciaio spessore 40/10 (EURO centoventotto/00)	cad	128,00
	015 cm105x65 in acciaio porcellanato (EURO settantanove/68)	cad	79,68
	020 cm102x64 in ghisa porcellanata (EURO centocinquanta/25)	cad	150,25
	025 cm105x70 in ghisa porcellanata (EURO centocinquantasei/94)	cad	156,94
	030 cm120x70 in ghisa porcellanata (EURO centosessanta/27)	cad	160,27
	035 cm140x64 in ghisa porcellanata (EURO centosessantasei/95)	cad	166,95
01.P22.C10	Gruppo miscelatore monoforo in ottone cromato per lavabo, con bocca di erogazione fusa, sporgenza cm14 circa, senza scarico automatico		
	005 D 1/2" senza aeratore, tipo corrente (EURO trentasei/95)	cad	36,95
	010 Da 1/2" con aeratore, tipo corrente (EURO trentanove/07)	cad	39,07
	020 Da 1/2" con aeratore, tipo pesante (EURO quarantadue/85)	cad	42,85
01.P22.C18	Gruppo miscelatore monoforo in ottone cromato per lavello con bocca alta girevole sporgenza cm 20 senza scarico automatico		
	005 Da 1/2" senza aeratore, tipo corrente (EURO ventisei/71)	cad	26,71
	010 Da 1/2" con aeratore, tipo corrente (EURO ventisette/71)	cad	27,71
	015 Da 1/2" senza aeratore, tipo pesante (EURO trentadue/51)	cad	32,51

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
01.P22.C32	020 Da 1/2" con aeratore, tipo pesante (EURO trentaquattro/73)	cad	34,73
	Gruppo miscelatore a parete in ottone cromato per lavello, bocca girevole ad s sporgenza cm 18		
	005 Da 1/2" senza aeratore, tipo corrente (EURO venticinque/05)	cad	25,05
	010 Da 1/2" con aeratore, tipo corrente (EURO venticinque/05)	cad	25,05
01.P22.C38	015 Da 1/2" senza aeratore, tipo pesante (EURO trentaquattro/84)	cad	34,84
	020 Da 1/2" con aeratore, tipo pesante (EURO trentaquattro/84)	cad	34,84
	Rubinetto semplice in ottone cromato per lavabo		
	005 Da 1/2", senza aeratore, tipo corrente (EURO dodici/13)	cad	12,13
01.P22.C40	010 Da 1/2", con aeratore, tipo corrente (EURO dodici/79)	cad	12,79
	015 Da 1/2", senza aeratore, tipo pesante (EURO quattordici/25)	cad	14,25
	020 Da 1/2", con aeratore, tipo pesante (EURO sedici/37)	cad	16,37
	Rubinetto semplice verticale in ottone cromato per lavabo, bocca girevole alta sporgenza cm 13		
01.P22.C42	005 Da 1/2" senza aeratore, tipo corrente (EURO quattordici/36)	cad	14,36
	010 Da 1/2" con aeratore, tipo corrente (EURO quindici/59)	cad	15,59
	015 Da 1/2" senza aeratore, tipo pesante (EURO diciassette/59)	cad	17,59
	020 Da 1/2" con aeratore, tipo pesante (EURO diciannove/14)	cad	19,14
01.P22.C44	Rubinetto per attacco lavatrice in ottone cromato		
	005 Da 3/8" x3/4" a squadra (EURO otto/62)	cad	8,62
	010 Da 3/8" x3/4" diritto (EURO sette/46)	cad	7,46
01.P22.C44	015 Da 3/8" x3/4" a tre vie (EURO nove/48)	cad	9,48
	Rubinetto semplici a parete in ottone cromato per lavelli		
	005 Da 3/8" tipo eros senza manetta (EURO sette/46)	cad	7,46
	010 Da 1/2" tipo eros senza manetta (EURO sette/46)	cad	7,46
	015 Da 3/8" tipo eros con manetta (EURO sette/46)	cad	7,46
	020 Da 1/2" tipo eros con manetta (EURO sette/46)	cad	7,46
	025 Da 1/2" con rompigitto - sede normale - tipo corrente (EURO dieci/64)	cad	10,64
	030 Da 1/2" con aeratore - sede normale - tipo corrente (EURO dieci/64)	cad	10,64
	035 Da 1/2" con rompigitto - sede inclin - tipo corrente (EURO dieci/64)	cad	10,64
	040 Da 1/2" con aeratore - sede inclinata - tipo corrente (EURO dieci/64)	cad	10,64
	045 Da 3/8" lungo con rosone - tipo corrente (EURO dieci/64)	cad	10,64
	050 Da 1/2" lungo con rosone - tipo corrente (EURO dieci/64)	cad	10,64
	055 Da 1/2" con rompigitto - sede normale - tipo pesante (EURO tredici/90)	cad	13,90
	060 Da 1/2" con aeratore - sede normale - tipo pesante (EURO tredici/90)	cad	13,90

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
	065 Da 1/2" con rompigitto - sede inclin - tipo pesante (EURO tredici/90)	cad	13,90
	070 Da 1/2" con aeratore - sede inclinata - tipo pesante (EURO tredici/90)	cad	13,90
	075 Da 3/8" lungo con rosone - tipo pesante (EURO tredici/90)	cad	13,90
	080 Da 1/2" lungo con rosone - tipo pesante (EURO tredici/90)	cad	13,90
01.P22.C56	Rubinetti in ottone cromato di regolaggio sotto - lavabo a squadra con cappuccio chiuso o manigliatubo verticale mm200		
	005 Da 3/8" rosone a muro (EURO due/94)	cad	2,94
	010 Da 1/2" rosone a muro (EURO tre/07)	cad	3,07
	015 Da 3/8" rosone - tubo orizzontale registrabile (EURO tredici/90)	cad	13,90
	020 Da 1/2" rosone - tubo orizzontale registrabile (EURO tredici/90)	cad	13,90
01.P22.C58	Rubinetti regolaggio sottolavabo		
	005 Da 3/8" con cappuccio chiuso e rosone (EURO tre/19)	cad	3,19
	010 Da 1/2" con cappuccio chiuso e rosone (EURO tre/19)	cad	3,19
	015 Da 3/8" con maniglia e rosone (EURO tre/19)	cad	3,19
	020 Da 1/2" con maniglia e rosone (EURO tre/19)	cad	3,19
	025 Da 1/2" con filtro incorporato (EURO sei/39)	cad	6,39
	030 Da 3/8" con filtro incorporato (EURO sei/39)	cad	6,39
01.P22.C60	Rubinetti a parete con maniglia a t		
	005 Da 1/2" in ottone lucido (EURO cinque/43)	cad	5,43
	010 Da 1/2" in ottone cromato (EURO sei/18)	cad	6,18
	015 Da 1/2" con portagomma in ottone lucido (EURO sei/18)	cad	6,18
	020 Da 1/2" con portagomma in ottone cromato (EURO sei/92)	cad	6,92
01.P22.C70	Rompigitto per bocche di erogazione		
	005 M 22x1 (EURO due/77)	cad	2,77
	010 M 24x1 in plastica (EURO zero/54)	cad	0,54
	015 M 28x1 in plastica (EURO zero/54)	cad	0,54
01.P22.C82	Rubinetti di arresto da incasso in ottone cromato, flangia scorrevole, foro brocciato per comando asta di manovra		
	005 Da 3/8" (EURO dieci/64)	cad	10,64
	010 Da 1/2" (EURO dieci/64)	cad	10,64
	015 Da 3/4" (EURO sedici/03)	cad	16,03
	020 Da 1" (EURO diciotto/15)	cad	18,15
01.P22.C86	Saracinesche ad incasso in ottone cromato con cappuccio, per intercettazione		
	005 Da 3/4" (EURO dodici/78)	cad	12,78
	010 Da 1"		

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
01.P22.C88	(EURO quindici/02) Valvole a flusso avviato in bronzo con anello,(tipo yenkis) serie pn 10, attacchi a manicotto,per intercettazione	cad	15,02
005	Da1/2" (EURO otto/00)	cad	8,00
010	Da3/4" (EURO nove/59)	cad	9,59
015	Da 1" (EURO quattordici/25)	cad	14,25
020	Da1"1/4 (EURO diciotto/70)	cad	18,70
025	Da1"1/2 (EURO ventisei/71)	cad	26,71
030	Da 2" (EURO trentaquattro/73)	cad	34,73
01.P22.C89	Valvole a sfera in ottone, sabbiate e cromate,con guarnizioni in p.t.f.e.		
005	Da 3/8" - mm 10 (EURO quattro/80)	cad	4,80
010	Da 1/2" - mm 15 (EURO cinque/54)	cad	5,54
020	Da 1" - mm 25 (EURO nove/06)	cad	9,06
025	Da 1 1/4" - mm 32 (EURO tredici/90)	cad	13,90
030	Da 1 1/2" - mm 40 (EURO diciannove/25)	cad	19,25
035	Da 2" - mm 50 (EURO trentadue/05)	cad	32,05
040	Da 2 1/2" - mm 65 (EURO settantadue/46)	cad	72,46
045	Da 3" - mm 80 (EURO novantacinque/94)	cad	95,94
01.P22.C90	Rubinetto in ottone cromato per vaschette di cacciata		
005	Da3/8" (EURO due/98)	cad	2,98
010	Da1/2" (EURO tre/52)	cad	3,52
01.P22.C94	Batteria a miscela in ottone cromato per bidetsenza scarico automatico		
005	Da 1/2" senza doccia, tipo corrente (EURO diciannove/25)	cad	19,25
010	Da 1/2" con doccetta, tipo corrente (EURO ventisette/71)	cad	27,71
015	Da 1/2" senza doccetta, tipo pesante (EURO trentaquattro/17)	cad	34,17
020	Da 1/2" con doccetta, tipo pesante (EURO quarantasette/97)	cad	47,97
01.P22.E00	Gruppo monoforo per bidet con aeratore snodato, senza scarico automatico		
005	Da 1/2" tipo corrente (EURO trentuno/71)	cad	31,71
010	Da 1/2" tipo pesante (EURO trentanove/51)	cad	39,51
01.P22.E10	Gruppo miscelatore a parete in ottone cromato per bagno - doccia, con deviatore, doccia a telefono, flessibile da cm120		
005	Da 1/2" senza aeratore, tipo corrente (EURO quarantuno/97)	cad	41,97
010	Da 1/2" con aeratore, tipo corrente (EURO quarantadue/63)	cad	42,63
015	Da 1/2" senza aeratore, tipo pesante (EURO sessantatre/99)	cad	63,99

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
01.P22.E30	020 Da 1/2" con aeratore, tipo pesante (EURO sessantasei/34)	cad	66,34
	Tubetti di collegamento fra rubinetti da incassodeviatori		
01.P22.E34	005 Da 1/2" (EURO due/12)	cad	2,12
	Apparecchiatura in ottone cromato per vasca poliban		
	005 Braccio doccia snodato con soffione (EURO quarantasette/20)	cad	47,20
	010 Doccetta bidet per poliban (EURO ventuno/48)	cad	21,48
01.P22.E40	015 Piletta per doccia poliban (EURO tredici/68)	cad	13,68
	020 Alzavivello per piletta poliban (EURO sei/82)	cad	6,82
	Flussometri in ottone cromato completi di accessori		
	005 Da 3/4" a parete con rosone (EURO quattordici/58)	cad	14,58
	010 Da 1" a parete con rosone (EURO ventuno/14)	cad	21,14
	015 Da 3/4" da incasso con placca (EURO sedici/47)	cad	16,47
01.P22.E42	020 Da 1" da incasso con placca (EURO ventitre/49)	cad	23,49
	Rubinetti a flusso rapido in ottone cromato completi di accessori		
	005 Da 3/4" a parete con rosone (EURO diciassette/25)	cad	17,25
	010 Da 1" a parete con rosone (EURO diciotto/25)	cad	18,25
	015 Da 3/4" a parete con rosone, tubo raccordo al wc. (EURO ventidue/47)	cad	22,47
	020 Da 1" a parete con rosone, tubo raccordo al wc. (EURO ventotto/82)	cad	28,82
	025 Da 3/4" da incasso con placca (EURO venti/37)	cad	20,37
	030 Da 1" da incasso con placca (EURO ventidue/15)	cad	22,15
01.P22.E46	Rubinetto in ottone cromato per lavaggiopavimenti		
	005 Rubinetto di erogazione a chiave mobile (EURO dieci/64)	cad	10,64
	010 Chiave mobile (EURO uno/28)	cad	1,28
	015 Presa da 3/4" con curva fusa e racc. a muro (EURO due/66)	cad	2,66
	020 Gancio a muro a forcilla (EURO due/66)	cad	2,66
	025 Getto lancia (EURO quattro/27)	cad	4,27
01.P22.E50	Miscelatore termostatico in ottone o bronzo cromato, completo di accessori		
	005 Da 1/2" - per incasso (EURO centocinque/50)	cad	105,50
	010 Da 3/4" - per incasso (EURO centodiciassette/98)	cad	117,98
	015 Da 1/2" - a parete (EURO centotrentanove/13)	cad	139,13
	020 Da 3/4" - a parete (EURO centosettantuno/41)	cad	171,41
01.P22.E64	Sifoni in ottone cromato per lavabi		
	005 Da 1" ad S con tappo ispez- regolaz telescopica (EURO sei/60)	cad	6,60
	010 Da 1 1/4" ad S con tappo ispez- regolazteles.		

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
	(EURO otto/32)	cad	8,32
015	Da 1" ad S con tappo ispez -piletta - tappo caten. (EURO dieci/23)	cad	10,23
020	Da 1 1/4" ad S - tappo ispez - piletta - tappo caten. (EURO undici/24)	cad	11,24
025	Da 1" a V, regolazione telescopica (EURO otto/32)	cad	8,32
030	Da 1 1/4" a V, regolazione telescopica (EURO undici/24)	cad	11,24
035	Da 1" a bottig - con canotti - rosone - regolaz teles. (EURO sei/60)	cad	6,60
040	Da 1 1/4" a bott - con canotti - rosone - regol telesc. (EURO otto/32)	cad	8,32
045	Da 1" a bott - piletta a t p - tappo a caten.- c.s. (EURO otto/32)	cad	8,32
050	Da 1 1/4" a bottiglia, idem c.s. (EURO undici/24)	cad	11,24
055	Da 1 1/4" a bottiglia, per lavabo clinico (EURO cinquantotto/65)	cad	58,65
01.P22.E66	Sifoni in PP bianco tipo Geberit per lavabo, con entrata acqua regolabile, completi di accessori e tubi di allacciamento e rosoni		
005	Da 1 1/4" x 32 mm a bottiglia (EURO otto/32)	cad	8,32
010	Da 1 1/4" x 40 mm a bottiglia (EURO otto/32)	cad	8,32
015	Da 1 1/4" x 40 mm a V (EURO quattro/59)	cad	4,59
01.P22.E68	Pilette in ottone cromato per lavabi, completi di accessori, tappo a catenella		
005	Da 1" con troppopieno - racc 2 pezzi liscio (EURO due/35)	cad	2,35
010	Da 1 1/4" troppopieno - racc 2 pezzi liscio (EURO due/66)	cad	2,66
015	Da 1" senza troppopieno - racc 2 pezzi liscio (EURO due/35)	cad	2,35
020	Da 1 1/4" senza troppopieno - racc 2 pezzi liscio (EURO due/66)	cad	2,66
01.P22.E78	Sifoni in PP bianco tipo Geberit per lavelli completi di canotto e rosone		
005	Da 1 1/4" x 40 mm a V (EURO sei/39)	cad	6,39
010	Da 1 1/4" x 50 mm a V (EURO sei/39)	cad	6,39
015	Da 1 1/2" x 40 mm a V (EURO sei/39)	cad	6,39
020	Da 1 1/2" x 50 mm a V (EURO sei/39)	cad	6,39
025	Da 1 1/4" x 40 mm a V - a due bracci (EURO otto/32)	cad	8,32
030	Da 1 1/4" x 50 mm a V - a due bracci (EURO otto/32)	cad	8,32
035	Da 1 1/2" x 40 mm a V - a due bracci (EURO otto/32)	cad	8,32
040	Da 1 1/2" x 50 mm a V - a due bracci (EURO otto/32)	cad	8,32
045	Da 40x40 a V, entrata e uscita Verticali (EURO sei/92)	cad	6,92
050	Da 40x50 a V, entrata e uscita Verticali (EURO sei/92)	cad	6,92
055	Da 50x50 a V, entrata e uscita Verticali (EURO otto/32)	cad	8,32
060	Da 40x40 av, entrata verticale, uscita orizzont. (EURO sei/92)	cad	6,92

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
	065 Da 40x50 a V, entrata verticale, uscita orizzont. (EURO sei/92)	cad	6,92
	070 Da 50x50 a V, entrata verticale, uscita orizzont. (EURO sei/92)	cad	6,92
	075 Da 40x40 a V, entrata e uscita orizzontale (EURO otto/32)	cad	8,32
	080 Da 40x50 a V, entrata e uscita orizzontale (EURO otto/32)	cad	8,32
	085 Da 50x50 a V. entrata e uscita orizzontale (EURO otto/32)	cad	8,32
01.P22.E84	Sifone in PP bianco tipo Geberit per bidet completo di accessori		
	005 Ad s da 1 1/4" x 40 mm (EURO quattro/59)	cad	4,59
01.P22.E86	Piletta in ottone cromato per bidet, completa di accessori		
	005 Da 1" a 3 pezzi con troppo pieno- tappo a cat. (EURO due/35)	cad	2,35
	010 Da 1 1/4" a 3 pezzi i.c.s. (EURO due/66)	cad	2,66
01.P22.E90	Sifone per vasca da bagno normale o a sedile in PP grigio tipo Geberit con piletta in acciaiolegato e rosone cromato, troppopieno, tappo a ventosa e catenella, scarico girevole con raccordo, altezza livello d'acqua mm 50		
	005 Colonna di scarico completa da 1 1/4" (EURO diciassette/14)	cad	17,14
01.P22.F50	Tubo flessibile metallico per doccia		
	005 Da 1/2" cm100 (EURO tre/73)	cad	3,73
	010 Da 1/2" cm120 (EURO cinque/10)	cad	5,10
	015 Da 1/2" cm150 (EURO cinque/34)	cad	5,34
	020 Da 1/2" cm200 (EURO sei/39)	cad	6,39
01.P22.F52	Tubetti flessibili in acciaio inox da 3/8" x 3/8"		
	005 Cm 15 (EURO uno/44)	cad	1,44
	010 Cm 20 (EURO uno/88)	cad	1,88
	015 Cm 25 (EURO uno/91)	cad	1,91
	020 Cm 30 (EURO due/12)	cad	2,12
	025 Cm 35 (EURO due/29)	cad	2,29
	030 Cm 40 (EURO due/45)	cad	2,45
01.P22.F58	Tubetti flessibili in acciaio inox da 1/2" x 1/2"		
	005 Cm 15 (EURO uno/75)	cad	1,75
	010 Cm 20 (EURO uno/98)	cad	1,98
	015 Cm 25 (EURO due/08)	cad	2,08
	020 Cm 30 (EURO due/29)	cad	2,29
	025 Cm 35 (EURO due/35)	cad	2,35
	030 Cm 40 (EURO due/56)	cad	2,56
01.P22.F60	Doccetta a mano in plastica		
	005 Da 1/2"		

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
01.P22.F70	(EURO quattro/27) Soffione per braccio doccia con testina metallica e griglia in plastica anticalcareo	cad	4,27
005	Da 1/2" (EURO cinque/23)	cad	5,23
01.P22.H20	Sedile con coperchio, compresi i repulsori di gomma e le cerniere cromate		
005	In materiale plastico - colori vari (EURO dieci/64)	cad	10,64
010	In legno faggio (EURO trentaquattro/40)	cad	34,40
01.P22.H22	Getti a vela in ottone cromato per vasi alla turca		
005	Da 1" (EURO sei/92)	cad	6,92
010	Da 1" con attacco alla parete (EURO dodici/35)	cad	12,35
015	Tube scarico da 1" diritto a pavim- lung. 26x200 (EURO sei/60)	cad	6,60
020	Tube scarico 1 1/4" diritto a pavim- lung. 30x200 (EURO sei/71)	cad	6,71
01.P22.H24	Vaschetta di cacciata in plastica pesante tipo Geberit, per bassa posizione e per mezza altezza, isolata contro la trasudazione, batteria interna, comando incorporato nel coperchio allacciamento alla rete idrica da 3/8", rubinetto di arresto		
005	Da l 10 per vasi a cacciata, dimens. 45x16,7x32,5 (EURO quarantaquattro/63)	cad	44,63
010	Da l 14 per vasi ad aspirazione 50x20x34 (EURO sessantadue/78)	cad	62,78
01.P22.H30	Placche di copertura bianche per vaschetta da incasso tipo Geberit		
005	Comando a leva per vaschette, litri 10 (EURO nove/15)	cad	9,15
010	Comando a leva per vaschette, litri 14 (EURO nove/15)	cad	9,15
015	Comando a pulsante per vaschette, litri 10 (EURO nove/15)	cad	9,15
01.P22.H32	Coperchi per vaschette di cacciata esterne tipo Geberit		
005	Comando incorporato da litri 10 (EURO undici/01)	cad	11,01
010	Comando incorporato da litri 14 (EURO undici/01)	cad	11,01
015	Senza comando, litri 10 (EURO nove/59)	cad	9,59
01.P22.H34	Curve di risciacquamento in PVC bianco pervaschette di cacciata esterne tipo Geberit a bassa pressione		
005	A 90, diam. 50x40 mm, l.= 26, 5x21 cm (EURO quattro/27)	cad	4,27
010	A 90, diam. 50x40 mm, l.= 65x35 cm (EURO nove/59)	cad	9,59
015	A 90, diam. 50x44 mm, l.= 26, 5x21 cm (EURO quattro/27)	cad	4,27
020	A 90, diam. 50x44 mm, l.=65x35 cm (EURO nove/59)	cad	9,59
025	Curvate all'indietro, diam.50x40 mm ;l.=31x26 cm (EURO cinque/85)	cad	5,85
030	A 90, diam. 50x40 mm, l=10x30 cm con manicotto (EURO sei/39)	cad	6,39
035	A 90, diam. 50x40 mm, l=10x50 cm con manicotto (EURO nove/06)	cad	9,06
040	A 45, diam. 50x40 mm, l=10x30 cm con manicotto (EURO sei/39)	cad	6,39
045	A 135, diam.50x40 mm, l=10x30 cm con manicotto		

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
01.P22.H42	(EURO sei/60) Tube di risciacquamento in PVC bianco con collarino e paracolpi, per vaschette di cacciata a mezza altezza tipo Geberit, diametro mm40	cad	6,60
005	In un sol pezzo, l.=75x22 cm (EURO dieci/64)	cad	10,64
010	In due parti, l.=105x22 cm (EURO sedici/60)	cad	16,60
01.P22.H50	Curva in PVC bianca per il raccordo di vaschette a mezza altezza al tubo da incasso, con rosone		
005	Diametro mm 50x40, l.= 20x20 cm (EURO quattro/80)	cad	4,80
01.P22.H64	Batteria completa per vaschetta di cacciata		
005	Tipo normale, da litri 10 (EURO dodici/35)	cad	12,35
01.P22.H70	Sifone da pavimento in PE tipo Geberit, con bordoimbuto d'entrata regolabile in pe e griglia in acciaio inossidabile, con entrata laterale diametro mm 50, scarico diametro mm 50, diametro esterno del sifone mm 100		
005	h livello acqua mm 40 - senza attacco lavaggio (EURO ventidue/47)	cad	22,47
010	h livello acqua mm 50 - senza attacco lavaggio (EURO ventidue/47)	cad	22,47
015	h livello acqua mm 70 - senza attacco lavaggio (EURO trentotto/40)	cad	38,40
020	h livello acqua mm 40 - con attacco per lavaggio (EURO trentasette/39)	cad	37,39
025	h livello acqua mm 50 - con attacco per lavaggio (EURO trentanove/51)	cad	39,51
030	h livello acqua mm 70 - con attacco per lavaggio (EURO quaranta/52)	cad	40,52
01.P22.L20	Anelli premistoppa per rubinetti		
005	... (EURO zero/23)	cad	0,23
01.P22.L30	Guarnizioni per premistoppa ai rubinetti per acqua fredda e calda		
005	Del diametro di 3/8 di pollice (EURO zero/03)	cad	0,03
010	Del diametro di 1/2 di pollice (EURO zero/06)	cad	0,06
015	Del diametro di 3/4 di pollice (EURO zero/08)	cad	0,08
01.P22.L60	Guarnizioni di fibra e di gomma di qualsiasi spessore, per rubinetti		
005	Del diametro interno da 3/8" a 1" (EURO zero/07)	cad	0,07
010	Del diametro interno da 1"1/4 a 2" (EURO zero/09)	cad	0,09
015	Del diametro interno oltre 2" (EURO zero/12)	cad	0,12
01.P22.M30	Molle per flussometri		
005	... (EURO uno/38)	cad	1,38
01.P22.M40	Polmoncini per flussometri		
005	Del diametro di pollici 1/2. (EURO uno/82)	cad	1,82
010	Del diametro di pollici 3/4 (EURO due/19)	cad	2,19
015	Del diametro di pollici 1 (EURO due/56)	cad	2,56

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
01.P22.M50	Aste di regolaggio per flussometri		
005	Del diametro di pollici 1/2 (EURO tre/52)	cad	3,52
010	Del diametro di pollici 3/4 (EURO tre/52)	cad	3,52
015	Del diametro di pollici 1 (EURO tre/52)	cad	3,52
01.P22.M60	Rubinetti a galleggiante con asta massiccia e tratto di unione, completi in surrogazione		
005	Del diametro di 3/8 di pollice (EURO uno/91)	cad	1,91
010	Del diametro di 1/2 di pollice (EURO due/23)	cad	2,23
015	Del diametro di 3/4 di pollice (EURO cinque/54)	cad	5,54
01.P22.M80	Palla per galleggiante di vaschetta di cacciata per latrine di qualunque dimensione in rame		
005	... (EURO uno/07)	cad	1,07
01.P22.M90	Gomma per guarnizioni ai rubinetti a galleggiante di qualunque diametro		
005	... (EURO zero/09)	cad	0,09
01.P22.N30	Leva per campana di vaschette di cacciata		
005	Da litri 10 (EURO due/35)	cad	2,35
010	Da litri 12 (EURO due/35)	cad	2,35
015	Da litri 15 (EURO tre/39)	cad	3,39
01.P22.N45	Catena di ottone cromato per vaschette di cacciata per latrine, compresi gli occhielli per ancoraggio		
005	... (EURO zero/80)	cad	0,80
01.P22.N65	Pomo e maniglia per tiro vaschetta di cacciata per latrine		
005	... (EURO zero/58)	cad	0,58
01.P22.T65	Gruppo doccia a telefono con getto regolabile, rampa saliscendi, manopola di bloccaggio a levetta, tubo flessibile a doppia aggraffatura e soffione anticalcare, autopulente e autosvuotante		
005	Colore bianco o grigio (EURO ottantaquattro/24)	cad	84,24
01.P23.C10	Cinghia		
005	Di canapa (EURO zero/31)	m	0,31
010	Di nylon (EURO zero/26)	m	0,26
01.P23.G00	Fornitura di striscia antiscivolo tipo normale, formata da un robusto supporto in poliestere con adeguato rivestimento a autoadesivo antiscivolo, adatta per superfici piane		
005	Prefustellata a bordi arrotondati mm 610x19 (EURO uno/02)	cad	1,02
010	Prefustellata a bordi arrotondati mm 610x150 (EURO cinque/10)	cad	5,10
015	In rotoli altezza mm 25 (EURO uno/27)	m	1,27
020	In rotoli altezza mm 50 (EURO due/55)	m	2,55
025	In rotoli altezza mm 100		

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
	(EURO cinque/08)	m	5,08
030	In rotoli altezza mm 150		
	(EURO otto/47)	m	8,47
01.P23.G15	Fornitura di profilo antiscivolo in lega di alluminio estruso dotato di inserti (ferodo) anti - derapanti, in colori a scelta della D.L.		
005	Profilo a "I" dimensioni mm 46x22x3		
	(EURO ventidue/24)	m	22,24
010	Profilo a "I" dimensioni mm 80x22x3		
	(EURO ventinove/01)	m	29,01
015	Piattina dimensioni mm 40x3		
	(EURO ventitre/17)	m	23,17
01.P24.C50	Nolo di autocarro o motocarro ribaltabile compreso carburante, lubrificante, trasporto in loco ed ogni onere connesso per il tempo di effettivo impiego		
005	Della portata sino a q 17 - compreso l'autista		
	(EURO quarantatre/91)	h	43,91
010	Della portata sino a q 17-escluso l'autista		
	(EURO dieci/67)	h	10,67
01.P24.C60	Nolo di autocarro ribaltabile compreso autista, carburante, lubrificante, trasporto in loco ed ogni onere connesso per il tempo di effettivo impiego		
005	Della portata sino q 40		
	(EURO quarantasette/04)	h	47,04
010	Della portata oltre q 40 fino a q 120		
	(EURO cinquantasette/50)	h	57,50
015	Della portata oltre q 120 fino a q 180		
	(EURO sessantadue/72)	h	62,72
01.P24.C75	Nolo di piattaforma aerea rotante, rispondente alle norme ispeis, installata su autocarro, con braccio a piu' snodi a movimento idraulico, compreso l'operatore ed ogni onere connesso per il tempo di effettivo impiego		
005	Con sollevamento della navicella fino a m 12		
	(EURO quarantasette/70)	h	47,70
010	Con sollevamento della navicella fino a m 20		
	(EURO sessantuno/03)	h	61,03
015	Con sollevamento della navicella fino a m 32		
	(EURO ottantuno/55)	h	81,55
01.P24.E25	Nolo di autobotte munita di pompa a pressione (canal jet) con turbina per il sollevamento dei materiali estratti sino alla profondita' di m 20 e della capacita' oraria di almeno m³ 5000 per pulizia, spurgo, disostruzione di canali di fognatura, compresa la paga dell'autista e di n.1 operatore, il consumo di carburante e lubrificante ed ogni onere connesso per il tempo di effettivo impiego		
005	Pressione pompa oltre 200 atm.		
	(EURO ottantadue/43)	h	82,43
01.P24.E30	Nolo di autobotte od autocarro munito di pompa a pressione per pulizia e disostruzione condotti o canali interrati, compresa la paga del soloautista, il consumo di carburante e lubrificante ed ogni onere connesso per il tempo di effettivo impiego (canal-jet)		
005	...		
	(EURO cinquantaquattro/29)	h	54,29
01.P24.H60	Nolo di utensili portatili elettrici della potenza massima di kW.3, compresa l'energia e quanto necessario per il funzionamento, esclusa la sola mano d'opera, per il tempo effettivo impiego		
005	Mole angolari, trapani e simili		
	(EURO uno/98)	h	1,98
01.P24.H70	Nolo cannello ossiacetilenico completo di gomme di		

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
01.P24.L60	lunghezza adeguata, manometri, apparecchiature di sicurezza e quanto necessario per il funzionamento, esclusa la mano d'opera ed il gas		
	005 Per taglio o saldature (EURO undici/86)	g	11,86
01.P25.A35	Nolo di furgone o altro mezzo mobile attrezzato per riprese televisive a colore e bianco nero con microtelecamere stagne per l'effettuazione di controlli, ispezioni, rilievi all'interno di condutture, fognature, cunicoli, bealere, pozzi aventi diametro minimo di cm 20 e di qualunque sezione. attrezzato di almeno due schermi televisivi e unvideoregistratore, per la visione istantanea dell'immagine nonché la registrazione della medesima, una titolatrice per l'inserimento sul filmato di note, osservazioni o altro. comprensivo di due tecnici/operatori specializzati, gasolio e lubrificante		
	005 (EURO novantotto/90)	h	98,90
01.P25.A40	Nolo di castello leggero di alluminio su ruote, prefabbricato, delle dimensioni di m 1, 00x2, 00, compreso trasporto, montaggio e smontaggio, escluso il nolo della base		
	005 Per m di altezza-al mese (EURO sette/96)	m	7,96
01.P25.A90	Nolo di base per castello leggero - al mese		
	005 ... (EURO diciotto/43)	cad	18,43
01.P25.B30	Montaggio e smontaggio di ponteggio tubolare esterno a telai prefabbricati comprensivo di ognionere (la misurazione viene effettuata in proiezione verticale)		
	005 ... (EURO due/68)	m ²	2,68
01.P27.N10	Affitto di telone impermeabile al m²		
	005 ... (EURO zero/20)	g	0,20
01.P28.A30	Rete tessuta per ombreggiamento, con i seguenti valori di copertura		
	005 0,9 (EURO uno/43)	m ²	1,43
	010 0,7 (EURO uno/35)	m ²	1,35
	015 0,5 (EURO uno/24)	m ²	1,24
01.A01.A60	020 0,3 (EURO uno/16)	m ²	1,16
	Fornitura di silicone aminico in cartuccia del contenuto di 330 cm³		
01.A01.A60	005 Per impermeabilizzazione di giunti (EURO cinque/19)	cad	5,19
	Scavo di incassamento, di materie di qualsiasi natura purché rimovibili senza l'uso continuo di mazze e scalpelli, con deposito dei materiali ai lati dello scavo stesso, compresa la profilatura dei lati dello scavo e la cilindratura del fondo con rullo pesante per la durata minima di due ore ogni cento m ² (misurati nel vano dello scavo), e compreso il carico sul mezzo di trasporto		
	005 Eseguito con mezzo meccanico e per un volume di almeno m³ 1 (EURO quattro/19)	m ³	4,19
	015 Eseguito con mezzo meccanico e per un volume di almeno m³ 1 in presenza d'acqua asportata per mezzo di pompa. (EURO quattro/48)	m ³	4,48

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
01.A01.A65	025 Eseguito interamente a mano e per un volume di almeno m³ 1 (EURO quarantadue/27)	m ³	42,27
	035 Eseguito interamente a mano e per un volume di almeno m³ 1 in presenza d'acqua asportata per mezzo di pompa (EURO sessantadue/07)	m ³	62,07
01.A01.A80	Scavo a sezione obbligata o a sezione ristretta per posa tubazione e manufatti, in terreni sciolti o compatti, fino a 2 m di profondità rispetto al piano di sbancamento, eseguito con idonei mezzi meccanici, con eventuale intervento manuale ove occorra, esclusa la roccia da mina ma compresi i trovanti rocciosi ed i blocchi di muratura fino a 0,50 m ³ , misurato in sezione effettiva, con deposito dei materiali ai lati dello scavo stesso.		
	010 Anche in presenza di acqua fino ad un battente massimo di 20 cm (EURO otto/12)	m ³	8,12
01.A01.A85	Scavo eseguito a mano a sezione obbligata o a sezione ristretta, a qualsiasi scopo destinato, in terreni sciolti o compatti, fino alla profondità di 1,5 m, misurata rispetto al piano di sbancamento o di campagna e deposito dei materiali ai lati dello scavo stesso		
	080 In assenza d'acqua (EURO settantacinque/57)	m ³	75,57
01.A01.A90	090 In presenza di acqua fino ad un battente massimo di 12 cm (EURO ottantadue/45)	m ³	82,45
	Scavo in trincea, in vie già sistemate, a pareti verticali, eseguito a macchina con eventuale intervento manuale ove ocorra, ivi comprese le armature occorrenti per assicurare la stabilità delle pareti, a cassero continuo anche se non recuperabile, l'estrazione delle materie scavate ed il loro deposito a lato dello scavo o nel sito indicato dalla direzione lavori ad una distanza massima di m 300		
01.A01.A95	005 Fino alla profondità di m 2 (EURO diciassette/09)	m ³	17,09
	010 Per profondità comprese tra m 2 e m 3 (EURO ventuno/65)	m ³	21,65
01.A01.A95	015 Per profondità comprese tra m 3 e m 4 (EURO ventotto/99)	m ³	28,99
	020 Per profondità superiori a m 4 (EURO quarantatre/32)	m ³	43,32
01.A01.A95	Scavo in trincea a pareti verticali di materie di qualunque natura purché rimovibili senza l'uso di mazze e scalpelli, compresa ogni armatura occorrente per assicurare la stabilità delle pareti, con sbadacchiature leggere, compresa l'estrazione con qualsiasi mezzo delle materie scavate ed il loro deposito a lato dello scavo		
	005 Con mezzo meccanico ed eventuale intervento manuale ove necessario, fino alla profondità di m 3 e per un volume di almeno m³ 1. (EURO quindici/38)	m ³	15,38
01.A01.A95	015 Con mezzo meccanico ed eventuale intervento manuale ove necessario, per una profondità superiore a m 3. (EURO ventisei/16)	m ³	26,16
	035 A mano, fino alla profondità di m 3 e per un volume di almeno m³ 1 (EURO centotrentatre/71)	m ³	133,71
01.A01.A95	045 A mano, per una profondità superiore a m 3. (EURO centoquarantasei/29)	m ³	146,29
01.A01.A95	Scavo in trincea a pareti verticali eseguito a macchina con intervento manuale ove occorra, misurato a termine di capito lato, comprese: le armature metalliche a cassero continuo		

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
	affondate contemporaneamente all'approfondimento dello scavo, per assicurare la stabilità delle pareti l'estrazione delle materie scavate ed il loro deposito a lato dello scavo o nel sito indicato dalla direzione lavori ad una distanza massima di m 300		
005	Fino alla profondità' di m 3,00 (EURO ventinove/78)	m ³	29,78
010	Per profondità' oltre m 3,00 (EURO quaranta/32)	m ³	40,32
01.A01.B87	Reinterro degli scavi in genere, con le materie di scavo precedentemente estratte e depositate nell'ambito del cantiere, compreso carico, trasporto, scarico, costipazione e regolarizzazione		
010	Eseguito a mano (EURO trentacinque/07)	m ³	35,07
020	Eseguito con mezzo meccanico (EURO sei/86)	m ³	6,86
01.A02.A20	Demolizione di tramezzi o tavolati interni o volte in mattoni pieni, in qualunque piano di fabbricato, compresa la salita o discesa a terra dei materiali, lo sgombero, computando le superfici prima della demolizione		
005	Dello spessore inferiore a cm 10 e per superfici di m² 0,50 e oltre, con trasporto in cantiere (EURO tredici/66)	m ²	13,66
010	Con spessore da cm 10 a cm 15 e per superfici di m² 0,50 e oltre, con trasporto in cantiere (EURO quindici/37)	m ²	15,37
025	Dello spessore inferiore a cm 10 e per superfici di m² 0,50 e oltre, con trasporto alle discariche (EURO quattordici/84)	m ²	14,84
030	Con spessore da cm 10 a cm 15 e per superfici di m² 0,50 e oltre, con carico e trasporto alle discariche. (EURO sedici/54)	m ²	16,54
01.A02.A25	Demolizione di tramezzi o tavolati interni o volte in mattoni forati, in qualunque piano di fabbricato, compresa la salita o discesa a terra dei materiali, lo sgombero, computando le superfici prima della demolizione		
005	Dello spessore inferiore a cm 10 e per superfici di m² 0,50 e oltre, con trasporto in cantiere (EURO nove/82)	m ²	9,82
010	Con spessore da cm 10 a cm 15 e per superfici di m² 0,50 e oltre, con trasporto in cantiere (EURO undici/10)	m ²	11,10
030	Con spessore da cm 10 a cm 15 e per superfici di m² 0,50 e oltre, con carico e trasporto alle discariche (EURO undici/88)	m ²	11,88
01.A02.A40	Demolizione di caldane,sottofondi in calcestruzzo non armato, in qualunque piano di fabbricato, compresa la salita o discesa a terra dei materiali, lo sgombero dei detriti. i volumi si intendono computati prima della demolizione		
005	Con carico e trasporto dei detriti alle discariche. (EURO ottanta/21)	m ³	80,21
010	Con trasporto dei detriti in cantiere (EURO settantadue/35)	m ³	72,35
01.A02.B00	Demolizione di pavimenti interni, in qualunque piano di fabbricato, compresa la discesa o la salita a terra dei materia- li, lo sgombero dei detriti in cantiere, per superfici di m ² 0,50 ed oltre, escluso il sottofondo da computarsi a parte		
010	In ceramica (EURO nove/26)	m ²	9,26
040	In quadrotti di cemento (EURO dieci/42)	m ²	10,42

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
01.A02.B20	050 In pietra, marmi, graniti (EURO sette/24)	m ²	7,24
	060 In linoleum, gomma e simili (EURO quattro/05)	m ²	4,05
	Taglio a sezione obbligata eseguito a mano performance di vani, passate, sedi di pilastri o travi, sedi di cassoni per persiane avvolgibili e serrande etc in qualunque piano di fabbricato, compresa la salita o discesa a terra dei materiali, lo sgombero dei detriti, il loro trasporto alle discariche, computando i volumi prima della demolizione		
	005 Muratura in mattoni o pietrame o volte, per sezioni non inferiori a m² 0,25 (EURO quattrocentoquindici/89)	m ³	415,89
	010 Eseguito sul calcestruzzo cementizio non armato, per sezioni non inferiori a m² 0,25 (EURO seicentoventisette/13)	m ³	627,13
	015 Eseguito su calcestruzzo armato, per sezioni non inferiori a m² 0,25. (EURO ottocentotrentacinque/47)	m ³	835,47
	020 Muratura in mattoni o pietrame o volte, per sezioni inferiori a m² 0,25 fino a m² 0,10 (EURO seicentoquarantasette/38)	m ³	647,38
	025 Eseguito sul calcestruzzo cementizio non armato, per sezioni inferiori a m² 0,25 fino a 0,10 (EURO novecentosette/81)	m ³	907,81
01.A02.B30	Rimozione di pietra da taglio o marmo, in qualunque piano di fabbricato, compresa la discesa o la salita a terra dei materiali, lo sgombero dei detriti. i volumi si intendono computati prima della demolizione		
	005 Compreso il carico e trasporto dei detriti alle discariche (EURO duecentosessantotto/31)	m ³	268,31
01.A02.B40	Rimozione di lastre di pietra o marmo di qualsiasi spessore, misurate nella loro superficie reale, in qualunque piano di fabbricato, compresa la discesa o la salita a terra dei materiali, lo sgombero dei detriti, computando le superfici prima della demolizione, compreso il trasporto dei detriti alle discariche		
	005 Con una superficie di almeno m² 0,50 (EURO quattordici/09)	m ²	14,09
01.A02.B50	Rimozione di rivestimento in piastrelle di qualsiasi tipo, in qualunque piano di fabbricato, compresa la discesa o la salita a terra dei materiali, lo sgombero dei detriti, computando le superfici prima della demolizione, con trasporto dei detriti nell'ambito del cantiere		
	010 In ceramica (EURO nove/26)	m ²	9,26
	020 In marmo (EURO venti/83)	m ²	20,83
01.A02.B60	Spicconatura di intonaco di calce, gesso e simili, in qualunque piano di fabbricato, compresa la discesa o la salita a terra dei materiali, lo sgombero dei detriti, computando le superfici prima della demolizione, compreso il trasporto dei detriti alle discariche		
	005 Per superfici di m² 0,50 ed oltre (EURO sei/03)	m ²	6,03
01.A02.B70	Spicconatura d'intonaco di cemento o di materiali di analogo durezza, in qualunque piano di fabbricato, compresa la discesa o la salita a terra dei materiali, lo sgombero dei detriti, computando le superfici prima della demolizione, compreso il trasporto dei detriti alle discariche		
	005 Per superfici di m² 0,50 ed oltre (EURO dieci/21)	m ²	10,21

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
01.A02.B80	Rimozione di parti metalliche compreso il ripristino del muro o del rivestimento		
005	Staffe, ganci e simili (EURO cinque/20)	cad	5,20
010	Doccioni di gronda o tubi di discesa (EURO tre/32)	m	3,32
01.A02.B85	Demolizione e rimozione di strutture metalliche di qualsiasi natura, di tubazioni metalliche, di componenti d'impianti tecnologici e relativi elementi provvisori metallici di fissaggio, di quadri elettrici e schermature di protezione alle apparecchiature elettriche, compreso lo sgombero dei detriti		
005	Con carico e trasporto alle pubbliche discariche. (EURO uno/93)	kg	1,93
01.A02.C00	Rimozione di infissi di qualsiasi natura, in qualunque piano di fabbricato, comprese la discesa o la salita dei materiali , lo sgombero dei detriti, il trasporto degli stessi alle discariche, compreso la rimozione e l'accatastamento dei vetri nel caso di serramenti, computando le superfici prima della demolizione		
005	Con una superficie di almeno m² 0,50 (EURO undici/58)	m ²	11,58
01.A02.C10	Disfacimento di pavimentazione con accatastamento del materiale utilizzabile entro la distanza massima di metri 300, compreso il taglio dei bordi della pavimentazione. il compenso viene corrisposto come sovrapprezzo allo scavo e pertanto nella misura dello scavo non deve essere dedotto lo spessore della pavimentazione.		
015	In macadam, calcestruzzi cementizi, cubetti, masselli e pavimentazione bituminosa in genere, di qualunque tipo e spessore e con qualunque sottofondo, per superfici di m ² 0,50 e oltre (EURO dieci/52)	m ²	10,52
01.A02.D10	Disfacimento di pavimentazione in ciottolato o in cubetti di porfido o sienite anche con giunti bitumati o con manto di pietrischetto bitumato per recupero e reimpiego ciottoli e cubetti, compreso il carico e trasporto presso i magazzini municipali e lo scarico		
005	Per quantitativi fino a m² 10 (EURO ventuno/87)	m ²	21,87
01.A02.G00	Carico dei materiali provenienti da demolizioni, escluso il trasporto alle discariche		
010	A mano (EURO trentuno/61)	m ³	31,61
020	Con mezzi meccanici (EURO sette/23)	m ³	7,23
01.A04.A20	Malta per murature (confezionata con m³ 0,25 di calce spenta, kg 100 di cemento tipo 325 e m³ 1 di sabbia)		
005	Bastarda (EURO centoquindici/62)	m ³	115,62
01.A04.A28	Malta bastarda, classe M3, confezionata con 1 parte di cemento più 1 parte di calce idraulica più 5 parti di sabbia. la sabbia deve essere viva e di granulometria proporzionata al lavoro che si deve eseguire: fino a 1 mm per gli intonaci, fino a 3 mm per le malte da muratura.		
010	Confezionata a mano (EURO centotrentasette/58)	m ³	137,58
01.A04.A30	Malta per murature, rinzaffi, cappe ecc (confezionata con kg 500 di cemento tipo 325 e m³ 1 di sabbia)		
005	Di cemento (EURO centotrentanove/66)	m ³	139,66
01.A04.B05	Calcestruzzo confezionato in cantiere con kg 300 di		

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
01.A04.B15	cemento tipo 32,5 R, m³ 0,4 di sabbia e m³ 0,8 di ghiaietto, fornito in opera, da non impiegare per usi strutturali		
	010 A mano (EURO centosessantasei/66)	m ³	166,66
01.A04.C00	Calcestruzzo per uso non strutturale confezionato a dosaggio con cemento tipo 32,5 R in centrale di betonaggio, diametro massimo nominale dell'aggregato 30 mm, fornito in cantiere. escluso il getto, la vibrazione, il ponteggio, la cassaforma ed il ferro d'armatura; conteggiati a parte.		
	010 Eseguito con 150 kg/m³ (EURO sessanta/94)	m ³	60,94
	030 Eseguito con 250 kg/m³ (EURO settanta/08)	m ³	70,08
01.A04.C40	Getto in opera di calcestruzzo cementizio eseguito a mano		
	005 In struttura di fondazione (EURO settantacinque/03)	m ³	75,03
01.A04.F00	015 In strutture semplici armate (EURO centoundici/58)	m ³	111,58
	Getto in opera di calcestruzzo cementizio per formazione letto di posa e rivestimento di canali tubolari o prefabbricati , sottofondo canali, camere di salto o di manovra e simili		
01.A04.F65	005 Eseguito in trincea (EURO trentadue/04)	m ³	32,04
	Barre per cemento armato lavorate e disposte in opera secondo gli schemi di esecuzione		
01.A04.F70	015 In acciaio ad aderenza migliorata Fe B 38 K e Fe B 44 K (EURO uno/47)	kg	1,47
	Posa in opera di rete metallica elettrosaldata costituita da tondini in acciaio per intonaco strutturale, su pareti verticali o inclinate		
01.A04.H00	005 ... (EURO dodici/63)	m ²	12,63
	Rete metallica elettrosaldata in acciaio Fe B 44 K per armature di calcestruzzo cementizio, lavorata e tagliata a misura, posta in opera		
01.A06.A10	010 In tondino da 4 a 12 mm di diametro (EURO uno/28)	kg	1,28
	Casserature per strutture in cemento armato, semplice o precompresso, a sezione ridotta qualisolette, traversi ecc., compreso il puntellamento ed il disarmo misurando esclusivamente lo sviluppo delle parti a contatto dei getti		
01.A06.A20	005 In legname di qualunque forma (EURO cinquantasette/60)	m ²	57,60
	Tramezzi in mattoni legati con malta di calce		
	005 In mattoni pieni dello spessore di cm 12 e per una superficie complessiva di almeno m² 1 (EURO cinquantacinque/72)	m ²	55,72
	035 In mattoni semipieni dello spessore di cm 7 e per una superficie complessiva di almeno m² 1 (EURO ventinove/10)	m ²	29,10
	045 In mattoni forati dello spessore di cm 12 e per una superficie complessiva di almeno m² 1 (EURO quarantasei/82)	m ²	46,82
01.A06.A20	055 In mattoni forati dello spessore di cm 8 e per una superficie complessiva di almeno m² 1 (EURO trenta/29)	m ²	30,29
	Tramezzi in mattoni legati con malta cementizia		
	005 In mattoni pieni dello spessore di cm 12 e per una superficie complessiva di almeno m² 1		

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
	(EURO cinquantasei/57)	m ²	56,57
035	In mattoni semipieni dello spessore di cm 7 e per una superficie complessiva di almeno m² 1		
	(EURO ventinove/56)	m ²	29,56
045	In mattoni forati dello spessore di cm 12 e per una superficie complessiva di almeno m² 1		
	(EURO quarantatre/48)	m ²	43,48
055	In mattoni forati dello spessore di cm 8 e per una superficie complessiva di almeno m² 1		
	(EURO trenta/87)	m ²	30,87
01.A06.C00	Soffitto in rete metallica zincata (filo di mm 0,80 maglia di mm 8) data in opera tirata o chiodata, compresa l'orditura di listelli in legno, tiranti di sospensioni in ferro ed ogni altra opera occorrente, escluso il successivo rinzafo e l'intonaco		
005	Per una superficie complessiva di almeno m² 1		
	(EURO quarantotto/71)	m ²	48,71
01.A06.C40	Posa in opera di lastre in fibre vegetali compresse tipo eraclit, faesite, pregipan, eterig esimili per pareti e soffitti, compresa la piccola orditura, il collegamento delle lastre con coprigiunti in tela o con cuciture in filo di ferro, i chiodi ed ogni altra opera occorrente, esclusa la fornitura delle lastre, la struttura portante, l'eventuale rinzafo e intonaco		
005	Per una superficie complessiva di almeno m² 1		
	(EURO ventitre/56)	m ²	23,56
01.A08.A20	Opere murarie occorrenti per la rimozione e successiva posa di apparecchi idraulico - sanitari		
005	Compresa la murazione di mensole ed i rappezi ai rivestimenti, materiali esclusi		
	(EURO centosei/79)	cad	106,79
01.A08.A60	Posa in opera di lavagne a muro, compresa l'esecuzione dei fori e la posa tasselli		
005	Per la prima lavagna		
	(EURO cinquanta/12)	cad	50,12
010	Per ogni lavagna oltre la prima		
	(EURO quarantaquattro/34)	cad	44,34
01.A08.A70	Rimozione di lavagne a muro, compresa la smurazione di patte, ganci, tasselli e successivo ripristino della parete, compreso l'accatastamento in magazzino		
005	Per la prima lavagna		
	(EURO ventisei/21)	cad	26,21
01.A08.B10	Posa in opera di tubi di qualunque spessore, diametro e dimensione, con o senza bicchiere, per fognatura, pluviali, esalatori, per condotte verticali o orizzontali, con giunti sigillati in cemento, staffe in ferro per ogni giunto se verticali, compresi i pezzi speciali ed esclusi gli eventuali scavi e reinterri		
005	In materiale plastico		
	(EURO venticinque/34)	m	25,34
01.A09.B10	Manto per impermeabilizzazione di coperture piane od inclinate, costituito da una spalmatura a freddo di vernice adesiva		
	di fondo (kg 0,400 per m ²) e fogli di cartonfeltro bitumato (kg 1,200 per m ² caduno) con giunti sfalsati e sovrapposti di 8-10 cm tenuti assieme da spalmature di bitume da applicarsi a caldo del peso ciascuna di kg 1.2 al m ² ; le sovrapposizioni dei fogli devono essere incollate con bitume, il manto deve prolungarsi sui risvolti per almeno cm 20 sui risvolti per almeno 20 cm		
005	Due fogli di cartonfeltro tenuti assieme da tre spalmature di bitume.		
	(EURO ventidue/47)	m ²	22,47
01.A09.B70	Impermeabilizzazione a vista di coperture piane, a volta, inclinate previa imprimitura della superficie con primer bituminoso in fase solvente		

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
01.A09.C00	005 Con successiva applicazione di due membrane prefabbricate elastoplastomeriche, certificate ici - te, armate con tessuto non tessuto di poliestere da filo continuo, dello spessore di mm 4 e flessibilità a freddo - 20 °C , di cui la prima normale e la seconda autoprotetta con scaglie di ardesia (EURO ventidue/08)	m ²	22,08
	010 Con successiva applicazione di due membrane prefabbricate elastoplastomeriche, entrambe con certificato icite, armate con tessuto non tessuto di poliestere da filo continuo, dello spessore di mm 4 e flessibilità a freddo -20 °C e successiva protezione con vernice a base di resine sintetiche in solventi (EURO venticinque/71)	m ²	25,71
	015 Con successiva applicazione di due membrane prefabbricate elastoplastomeriche, entrambe certificate icite, armate con tessuto non tessuto di poliestere da filo continuo, spessore mm 4 e flessibilità a freddo - 20 °C e successiva protezione con vernice a base di resine sintetiche in dispersione acquosa (EURO ventiquattro/92)	m ²	24,92
01.A09.C30	Ripassamento di tetto con tegole, comprendente il rimaneggiamento totale delle tegole, il fissaggio dei tegoloni di col- mo, la sostituzione della piccola orditura e delle tegole obsolete, esclusa la sola provvista delle tegole e dei listelli sostituiti		
	005 In tegole curve (EURO diciannove/59)	m ²	19,59
	010 In tegole piane (EURO dodici/54)	m ²	12,54
01.A09.L50	Ricerca ed eliminazione di infiltrazioni di acqua isolata in manto di copertura, esclusa fornitura dei materiali		
	005 Manto di copertura in tegole piane, per la prima infiltrazione (EURO centoundici/22)	cad	111,22
	010 Manto di copertura in tegole piane, per ogni infiltrazione eccedente la prima (EURO ventiquattro/04)	cad	24,04
	015 Manto di copertura in tegole curve, per la prima infiltrazione (EURO centoquattordici/24)	cad	114,24
	020 Manto di copertura in tegole curve, per ogni infiltrazione eccedente la prima (EURO trenta/06)	cad	30,06
	025 Manto di copertura del tipo impermeabile, per la prima infiltrazione (EURO centonovantadue/39)	cad	192,39
01.A09.L70	030 Manto di copertura del tipo impermeabile, per ogni infiltrazione eccedente la prima (EURO centodue/21)	cad	102,21
	Posa in opera di controsoffitto costituito da pannelli fonoassorbenti e termoisolanti e della relativa orditura di soste gno, esclusa la fornitura della stessa e del ponteggio		
01.A10.A30	005 Per pannelli delle dimensioni sino a cm 60x60 (EURO trentuno/27)	m ²	31,27
	005 Per controsoffitto (EURO sei/09)	m	6,09
	005 Rinzaffo eseguito con malta di cemento su pareti solai, soffitti, travi, ecc, sia in piano che incurva, compresa l'ese- cuzione dei raccordi negli angoli, delle zanche di separazione tra pareti e orizzontamenti, e della profilatura degli spigoli in cemento con esclusione del gesso		
	005 Per una superficie di almeno m² 1 e per uno spessore		

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
01.A10.A70	fino cm 2 (EURO ventiquattro/39) Prerinzaffo per il risanamento di murature umide di ogni tipo eseguito con malta fluida di cemento nella proporzione di kg 650 di cemento, m ³ 1 di sabbia e con l'aggiunta di un reagente liquido ad azione antisalina ed aggrappante, su pareti sia in piano che in curva, esclusa la frattazzatura e la profilatura degli spigoli	m ²	24,39
01.A10.A80	005 Per uno spessore di cm 0,5 circa e per una superficie oltre i 200 m² fino a 1000 m². (EURO otto/38) Rinzaffo per il risanamento delle murature umide eseguito con malta di cemento nella proporzione di kg 350 di cemento, 1 m ³ di sabbia e con aggiunta di polvere porogena con effetto evaporante dell'umidità, su pareti sia in piano che in curva, compresa la profilatura degli spigoli:	m ²	8,38
01.A10.A85	005 Per uno spessore di cm 2-2,5 (EURO ventuno/41) Trattamento di murature umide soggette a risalita capillare, costituito da una applicazione di soluzioni antisaline mono- componenti ad alta penetrazione, applicazione di intonaco aerato deumidificante composto da malte traspiranti specifiche impastate con sabbia e cemento, permeabile al vapore ed a ridotto assorbimento d'acqua, applicato senza rinzaffo, compresa ogni opera accessoria ed eseguito a qualsiasi piano del fabbricato	m ²	21,41
01.A10.B10	005 Intonaco di spessore non inferiore a cm 2 (EURO trentatre/31) Intonaco eseguito con grassello dolce, su rinzaffo, in piano od in curva, anche con aggiunta di coloranti, compresa l'esecuzione dei raccordi, delle zanche e la profilatura degli spigoli in cemento con esclusione di gesso	m ²	33,31
01.A10.B20	005 Eseguito fino ad un'altezza di m 4, per una superficie complessiva di almeno m² 1 (EURO sei/34) 065 Eseguito ad un'altezza superiore a m 4, per una superficie complessiva di almeno m² 1 (EURO dieci/98)	m ²	6,34
01.A10.E10	005 Eseguito fino ad una altezza di m 4, per una superficie complessiva di almeno m² 1 e per uno spessore di cm 0.5 (EURO nove/98) 065 Eseguito ad un'altezza superiore a m 4, per una superficie complessiva di almeno m² 1 e per uno spessore di cm 0.5 (EURO quattordici/63)	m ²	10,98
01.A10.E20	005 Sagomatura (tiratura di cornicione) con malta di calce o di cemento, misurata secondo le sagome sviluppate Fino a cm 20 di sviluppo, per una superficie complessiva di almeno m² 1 (EURO centotrentatre/55) 015 Oltre a cm 20 di sviluppo, per una superficie complessiva di almeno m² 1 (EURO centonove/51)	m ²	14,63
	Risanamento di strutture in c.a.o. e c.a.p. di ponti, cavalcavia, sottopassaggi mediante spicconatura delle parti lesionate, sabbiatura di pulizia, trattamento delle armature metalliche con inibitore di ruggine, applicazione di una mano di emulsione di aggancio a base di resine sintetiche e	m ²	133,55
		m ²	109,51

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
	ripristino della superficie con malta pronta tixotropica strutturale antiritiro, additivata con resine acriliche, applicata anche a più riprese, fino ad uno spessore medio di cm 3; compreso ogni onere per il trasporto alla discarica dei detriti, piccole cassetture, ripristino di spigoli, gocciolatoi ecc., escluso eventuali ponteggi da compensarsi a parte		
005	Per superfici orizzontali o verticali lisce o con leggere sagomature (EURO settantasei/58)	m ²	76,58
010	Per superfici orizzontali o verticali di cornicioni, solette, strutture a sbalzo, o superfici fortemente sagomate (bugnature, cornici etc.) (EURO novantatre/05)	m ²	93,05
01.A11.A40	Sottofondo per pavimenti di spessore fino a cm 15		
005	Formato con calcestruzzo cementizio avente resistenza caratteristica di kg/cm² di 150, per ogni cm di spessore e per superfici di almeno m² 0,20 (EURO tre/19)	m ²	3,19
015	Eseguito in conglomerato leggero a base di argilla espansa per ogni cm di spessore e per superfici di almeno m² 0,20 (EURO tre/37)	m ²	3,37
01.A12.B60	Posa in opera di zoccolino battiscopa levigati e lucidati dello spessore cm 1 altezza da cm 6 a 10, compreso la sigillatura dell'intonaco sul bordo superiore		
005	Per una lunghezza di almeno m 2 (EURO sei/13)	m	6,13
01.A12.B70	Posa in opera di pavimento eseguito in piastrelle di gres ceramico anche con fascia lungo il perimetro e anche disposto a disegni, dato in opera con malta cementizia; escluso il sottofondo o il rinzafo		
005	Per una superficie di almeno m² 0,20 (EURO ventisette/25)	m ²	27,25
01.A12.B75	Posa in opera di pavimento o rivestimento eseguito in piastrelle di gres ceramico fine porcellanato, anche con fascia lungo il perimetro o disposto a disegni, realizzata mediante l'uso di speciale adesivo in polvere a base cementizia per piastrelle ceramiche, applicato con spatola dentata per uno spessore di mm 2-5, addizionato con malta a base di resine sintetiche ed idrofobanti per la formazione e sigillatura delle fughe (mm 0-5), compresa ogni opera accessoria per la formazione dei giunti di dilatazione ed escluso il sottofondo o il rinzafo		
005	Per una superficie di almeno m² 0,20 (EURO ventotto/88)	m ²	28,88
01.A12.B90	Posa in opera di pavimentazioni sopraelevate in conglomerato a matrice granito, sabbia silicea o quarzo, compresa la struttura portante ed ogni lavorazione occorrente per dare il pavimento perfettamente finito		
005	Esclusa la provvista delle lastre (EURO ventisei/41)	m ²	26,41
01.A12.H20	Posa in opera di lastre in pietra o in marmo, la cui provvista sia compensata al metro quadrato, per colonne, pilastri, architravi, stipiti, davanzali, cornici, balconi, zoccoli, gradini, traverse, montanti, piccoli rivestimenti, ecc., incluse le eventuali graffe per l'ancoraggio, l'imbottitura della pietra contro le superfici di appoggio e la sigillatura dei giunti		
005	Di qualunque dimensione e spessore, per quantitativi di almeno m² 1 (EURO ottantaquattro/72)	m ²	84,72
01.A12.H25	Posa in opera di lastre in pietra o marmo, per il rivestimento di pareti verticali, la cui provvista sia		

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
01.A12.L00	compensata a metro quadrato, incluse le graffe per l'ancoraggio, l'imbottitura dalla pietra contro le superfici di appoggio e la sigillatura dei giunti		
	005 Di qualunque dimensione e spessore (EURO quarantotto/66)	m ²	48,66
01.A12.M20	Pavimento in spezzoni di pietra di luserna di colorazione uniforme, disposti ad "opus incertum" lavorati alla punta fina , dello spessore di cm 5 circa compresa la sigillatura dei giunti, dato in opera con malta di cemento, escluso il sottofondo		
	005 Per quantitativi di almeno m² 1 (EURO quarantasette/50)	m ²	47,50
01.A15.A10	Posa di coprispigoli in materia plastica		
	005 Per quantitativi di almeno m 0,50 (EURO sei/77)	m	6,77
01.A15.B00	Posa in opera di vetri di qualunque dimensione su telai metallici od in legno, misurati in opera sul minimo rettangolo circoscritto, incluso il compenso per lo sfrido del materiale		
	010 Stampati, rigati, martellinati, retinati, ecc. (EURO venti/63)	m ²	20,63
	015 Isolanti termoacustici tipo vetrocamera (EURO quarantadue/75)	m ²	42,75
	020 Di qualunque tipo e spessore per lucernari (EURO ventisette/53)	m ²	27,53
	025 Cristalli trasparenti normali (EURO trentasei/18)	m ²	36,18
	030 Cristalli temperati (EURO trentasei/18)	m ²	36,18
	035 Vetri antisfondamento (EURO trentasei/18)	m ²	36,18
	Rimozione di vetri comprensiva della successiva pulitura delle battute		
01.A16.A10	005 Per qualunque tipo di vetro (EURO otto/16)	m ²	8,16
	Posa in opera di laminati plastici a base di resine sintetiche di qualunque spessore, per rivestimenti e zoccolature		
01.A17.B65	005 Per superficie di almeno m² 0,20 (EURO quindici/15)	m ²	15,15
	Porte interne tamburate spessore mm 35, specchiature piene, rivestimento in laminato plastico di spessore mm 1,5 su rivestimento in compensato di abete spessore mm 4, complete di robusta ferramenta, serratura adeguata, ottonami e imprimitura ad olio sulle parti di legno in vista		
01.A17.B70	005 Con ossatura in abete (EURO duecentoottantaquattro/91)	m ²	284,91
	Posa in opera di porte interne semplici o tamburate, a pannelli od a vetri, di qualunque forma, dimensione e numero di battenti, per qualsiasi spessore, montate su chianbrane o telarone		
01.A17.H00	005 In qualsiasi tipo di legname (EURO trentanove/72)	m ²	39,72
	Riparazioni di persiane avvolgibili con stecche di legno od in plastica		
	005 Piccole riparazioni comprendenti la sostituzione della cinghia o degli attacchi e l'eventuale lu-brificazione dei meccanismi di manovra, esclusa la provvista delle parti sostituite (EURO nove/12)	m ²	9,12
	010 Medie riparazioni con stecche di legno od in plastica, comprendente la sostituzione di ganci o di stecche e		

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
	l'eventuale lubrificazione dei meccanismi di manovra esclusa la provvista delle parti sostituite (EURO dodici/16)	m ²	12,16
01.A17.H10	Sostituzione di serrature o di nottolini per serrature applicate esclusa la provvista delle parti sostituite		
	005 Su serramenti in legno od in ferro (EURO quarantadue/55)	cad	42,55
01.A17.H20	Sostituzione di cerniere, palettoni ed altre ferramenta su serramenti in legno od in ferro, esclusa la provvista delle parti sostituite		
	010 Per ogni sostituzione oltre la prima (EURO diciotto/24)	cad	18,24
01.A18.A25	Carpenteria varia per piccoli lavori non di serie, come travi isolate, opere di rinforzo, passerelle pedonali, centine, archi, capriatelle, pilastri composti, compresa la verniciatura ad una ripresa antiruggine		
	005 A lavorazione chiodata o bullonata (EURO quattro/42)	kg	4,42
	010 A lavorazione saldata (EURO tre/95)	kg	3,95
01.A18.A50	Piccoli profilati aventi altezza sino a mm 80		
	005 In ferro, forniti con una ripresa di antiruggine (EURO due/65)	kg	2,65
	010 In leghe leggere al cromo alluminio (EURO nove/55)	kg	9,55
01.A18.A70	Posa in opera di piccoli profilati		
	005 In ferro, in leghe leggere al cromo, alluminio o in ottone (EURO tre/73)	kg	3,73
01.A18.B00	Fornitura e Posa in opera di Serramenti metallici esterni, completi di telaio in profilati a taglio termico e vetro montato tipo camera bassoemissivo, per finestre, e portefinestre con marcatura CE (UNI EN 14351-1),- di qualunque forma, tipo, dimensione e numero di battenti profili fermavetro, gocciolatoio, serratura, ferramenta e maniglia. Con trasmittanza termica complessiva $U_w = <2,0$ e $=>1,6$ W/m ² K (UNI EN ISO 10077-1) Compresa la posa		
	005 In acciaio, fissi, aventi superficie inferiore a m² 2,0 (EURO trecentoventiquattro/80)	m ²	324,80
	010 In acciaio, fissi, aventi superficie compresa tra m² 2,00 e m² 3,5 (EURO duecentoottantacinque/02)	m ²	285,02
	015 In acciaio, fissi, aventi superficie superiore a m² 3,5 (EURO duecentocinquantacinque/19)	m ²	255,19
	020 In acciaio, ad ante aventi superficie inferiore a m² 2,0 (EURO settecentoquarantasette/42)	m ²	747,42
	025 In acciaio, ad ante aventi superficie compresa tra m² 2,00 e m² 3,5 (EURO settecentoundici/37)	m ²	711,37
	030 In acciaio, ad ante aventi superficie superiore a m² 3,5 (EURO seicentocinquantanove/16)	m ²	659,16
	050 In alluminio, fissi, aventi superficie inferiore a m² 2,0 (EURO duecentosei/34)	m ²	206,34
	055 In alluminio, fissi, aventi superficie compresa tra m² 2,00 e m² 3,5 (EURO centoottantaquattro/70)	m ²	184,70
	060 In alluminio, fissi, aventi superficie superiore a m² 3,5 (EURO centoottantadue/82)	m ²	182,82
	065 In alluminio, ad ante, aventi superficie inferiore a m² 2,0 (EURO trecentodue/42)	m ²	302,42
	070 In alluminio, ad ante, aventi superficie compresa tra m² 2,00 m² 3,5 (EURO duecentonovantacinque/71)	m ²	295,71
	075 In alluminio, ad ante, aventi superficie superiore a m² 3,5 (EURO duecentosettanta/36)	m ²	270,36

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
01.A18.B05	Serramenti metallici per porte interne di qualunque forma, tipo, dimensione e numero di battenti, realizzati con strut- tura in profilati tubolari di acciaio zincato e pannellature di rivestimento in acciaio zincato verniciato a fuoco od in acciaio inox, provvisti di oblo' vetrati circolari con vetro in cristallo temperato di spessore mm 5, completi di robusta ferramenta, ottonami ed ogni altro accessorio		
005	Con oblo' del diametro di cm 40 (EURO duecentoottantaquattro/28)	m ²	284,28
01.A18.B10	Fornitura e Posa in opera di Serramenti metallici esterni, con apertura a vasistas o ad anta e ribalta con fermo normale , completi di telaio a taglio termico e vetro montato tipo camera basso emissivo, per finestre, e portefinestre con marcatura CE (UNI EN 14351-1), con profili fermavetro, gocciolatoio, serratura, ferramenta e maniglia. Con trasmittanza termica complessiva $U_w = \leq 2,0$ e $\geq 1,6$ W/m ² K (UNI EN ISO 10077-1) Compresa la posa		
005	In acciaio, ad un'anta aventi superficie inferiore a m² 2,0 (EURO settecentocinquantuno/15)	m ²	751,15
010	In acciaio, ad un'anta aventi superficie compresa tra m² 2,00 e m² 3,5 (EURO settecentododici/61)	m ²	712,61
015	In acciaio, ad un'anta aventi superficie superiore a 3,5 (EURO seicentocinquantasei/68)	m ²	656,68
020	In acciaio, a più ante aventi superficie inferiore a m² 2,0 (EURO ottocentotrentuno/94)	m ²	831,94
025	In acciaio, a più ante aventi superficie compresa tra m² 2,00 e m² 3,5 (EURO settecentonovantadue/17)	m ²	792,17
030	In acciaio, a più ante aventi superficie superiore a m² 3,5 (EURO settecentocinquantadue/39)	m ²	752,39
050	In alluminio, ad un'anta, aventi superficie inferiore a m² 2,0 (EURO trecentoventiquattro/80)	m ²	324,80
055	In alluminio, ad un'anta, aventi superficie compresa tra m² 2,00 e m² 3,5 (EURO trecentootto/39)	m ²	308,39
060	In alluminio, ad un'anta, aventi superficie superiore a m² 3,5 (EURO duecentonovantatre/72)	m ²	293,72
065	In alluminio, a più ante, aventi superficie inferiore a m² 2,0 (EURO trecentotrentaquattro/74)	m ²	334,74
070	In alluminio, a più ante, aventi superficie compresa tra m² 2,00 m² 3,5 (EURO trecentootto/39)	m ²	308,39
075	In alluminio, a più ante, aventi superficie superiore a m² 3,5 (EURO trecentodue/42)	m ²	302,42
01.A18.B15	Provvista e posa di porte in ferro costruite con due lamiere affacciate, spessore 10/10 con interposto pannello ignifugo dello spessore di mm 30, il tutto montato su robusta intelaiatura metallica. per la tenuta al fumo si prescrive un gioco massimo di mm 5 e battuta 5 volte il gioco. tutti i profili e le lamiere dovranno essere unite mediante saldatura		
005	Resistenti al fuoco per 60 primi ed a tenuta di fumo. (EURO duecentoventi/51)	m ²	220,51
01.A18.B18	Posa in opera di porte antincendio in lamiera d'acciaio a doppio pannello		
005	Per qualsiasi spessore (EURO quarantatre/10)	m ²	43,10
01.A18.B20	Posa in opera di serramenti metallici porte pedonali esterne blindate, con telaio ed anta in lamiera di acciaio, pan- nellatura in legno e rivestimento esterno in legno o in		

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
	alluminio. Comprese le opere accessorie		
01.A18.B90	005 Per qualsiasi dimensione (EURO cinquantacinque/00) Opere in lamiera metallica liscia, ondulata, striata ed operata, anche montata su telaio, per sportelli, portine, rive- stimenti, foderature, pannelli e simili, comprese eventuali cerniere ed accessori di assicurazione e chiusura	m ²	55,00
01.A18.C00	010 In lega leggera al cromo-alluminio (EURO sei/56) Posa in opera di manufatti in lamiera metallica.	kg	6,56
01.A18.C50	005 Serramenti in ferro di tipo industriale, cancelli, cancellate, inferriate, ringhiere e simili (EURO uno/58) Provvista e preparazione alla posa di cancelli riducibili in qualunque forma e dimensione, raccolti in vista od occulta- ti, completi di guida superiore di sospensione e scorrimento su cuscinetti a sfere, e guida inferiore anche munita di copriguida, serratura a doppio catenaccio e due riprese di antiruggine	kg	1,58
01.A18.E10	005 Formati da montanti in doppio profilato di ferro ad U, delle dimensioni di mm 15x15x15, distanziabili con diagonali snodati (EURO centotrentotto/91) Provvista e posa in opera di rete plastificata, compresi i fili di tensione, i profilati in ferro plastificati ed ogni altro occorrente per le legature etc.	m ²	138,91
01.A18.G10	005 A maglie di mm 30x30 (EURO trentotto/89) Posa di maniglione antipanico	m ²	38,89
01.A19.A10	005 Con o senza funzionamento esterno (EURO sessantatre/24) Tubi pluviali, doccioni, converse, faldali, compreso ogni accessorio, dati in opera	cad	63,24
01.A19.A20	010 In acciaio inossidabile (EURO venticinque/43) Provvista e posa in opera di tubi pluviali, in lamiera di ferro zincato del n. 28, graffiati, compreso ogni accessorio per il fissaggio	kg	25,43
	005 Del diametro di cm 8 (EURO diciassette/67)	m	17,67
	010 Del diametro di cm 9 (EURO diciassette/85)	m	17,85
	015 Del diametro di cm 10 (EURO diciannove/32)	m	19,32
	020 Del diametro di cm 12 (EURO ventuno/73)	m	21,73
01.A19.A30	Tubi pluviali in polivinile (tipo pesante), dati in opera		
	010 Del diametro di cm 10 (EURO sedici/32)	m	16,32
	015 Del diametro di cm 12 (EURO diciotto/70)	m	18,70
01.A19.B20	Ripassamento di doccioni di gronda e tubi pluviali, comprese tutte le provviste occorrenti per nuove cicogne, staffe o chioderia, le saldature complete (mano d'opera e provviste), la coloritura con una ripresa interna di catramina ai doccioni e tubi pluviali ed una di biacca all'esterno dei doccioni. La rimozione ed il ricollocamento delle tegole, la provvista e posa dei tratti di doccioni e pluviali nuovi verranno pagati a parte. il prezzo e' riferito al m di gronda o di pluviale, escludendo i tratti nuovi:		
	005 Per tratti di almeno 15 metri di lunghezza		

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
	(EURO ventitre/23)	m	23,23
010	Per tratti inferiori a 15 metri di lunghezza		
	(EURO ventisette/45)	m	27,45
01.A19.C10	Provvista e posa in opera di faldali e converse, comprese le saldature		
005	In lamiera di ferro zincato del n.26		
	(EURO quarantaquattro/28)	m ²	44,28
01.A19.C20	Ripassamento di faldali e converse comprese le occorrenti saldature e la coloritura con una ripresa di catramina. la ri-		
	mozione ed il ricollocamento delle tegole, la provvista e posa dei tratti di faldali e converse nuovi verranno pagati a parte. il prezzo e' riferito al m ² di faldale o di conversa, escludendo i tratti nuovi		
005	In lamiera di ferro zincato o rame		
	(EURO ventisette/85)	m ²	27,85
01.A19.E00	Posa in opera di tubazioni e di valvolame (saracinesche e rubinetti di arresto e simili) inserite sulle tubazioni escluse quindi le rubinetterie degli apparecchi, il tutto completo di guarnizioni, comprese inoltre tutte le lavorazioni relative ai tubi, quali filettature e piegature, e tutte le provviste occorrenti per la posa di quanto sopradescritto quali collari di fissaggio, minio, canapa, manganese, olio di lino, ecc, prezzi da applicarsi pesando esclusivamente i tubi, manicotti, raccordi, valvole		
005	Tubazioni in ferro nero o zincato del tipo a vite e manicotto, con annessa raccorderia in ghisa malleabile		
	(EURO dieci/08)	kg	10,08
01.A19.E12	Posa in opera di tubazione in metal-plastico multistrato, per condotte a pressione per acqua potabile, compresa la posa		
	di raccordi e pezzi speciali occorrenti. il fissaggio dei tubi ai raccordi vari deve avvenire, previa sbavatura, tramite collegamento a pressione effettuato con idonea attrezzatura		
005	Per diametri esterni da mm 16 a mm 26		
	(EURO sette/63)	m	7,63
01.A19.E14	Posa in opera di tubazioni, raccordi e pezzi speciali, per condotte di fognatura, tubi pluviali, etc, per condotte tanto		
	verticali quanto orizzontali, compresa la saldatura elettrica deigiunti, staffe in ferro per ogni giunto se verticali e staffe speciali per ogni giunto se orizzontali fissate ai solai, esclusi gli eventuali scavi e reinterri. in polietilene duro tipo Geberit - pe		
005	Del diametro di mm 32, 40 e 50		
	(EURO sei/12)	m	6,12
010	Del diametro di mm 63 e 75		
	(EURO nove/15)	m	9,15
015	Del diametro di mm 90 e 110		
	(EURO dodici/16)	m	12,16
020	Del diametro di mm 125 e 160		
	(EURO diciotto/19)	m	18,19
01.A19.E20	Riparazione di vaschetta di cacciata mediante la sostituzione di accessori, esclusa la provvista degli accessori sostituiti		
005	Per la prima vaschetta riparata		
	(EURO trentanove/17)	cad	39,17
010	Per ogni vaschetta riparata oltre la prima, eseguita con lo stesso ordinativo e nello stesso fabbricato		
	(EURO diciannove/59)	cad	19,59
01.A19.E30	Sostituzione o riparazione di rubinetti o di sifoni a bottiglia, comprendente lo smontaggio del rubinetto o del sifone,		
	l'eventuale sostituzione delle guarnizioni, da compensarsi a parte, ed il rimontaggio		
005	Per il primo rubinetto o sifone riparato		

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
	(EURO ventiquattro/49)	cad	24,49
010	Per ogni rubinetto o sifone riparato oltre il primo, eseguito con lo stesso ordinativo e nello stesso fabbricato (EURO sei/52)	cad	6,52
01.A19.E40	Sostituzione o riparazione di flussometri, o flussi rapidi, comprendente lo smontaggio, l'eventuale sostituzione di accessori, da compensarsi a parte, ed il rimontaggio		
005	Per il primo flussometro riparato (EURO ventiquattro/49)	cad	24,49
010	Per ogni flussometro riparato oltre il primo, eseguito con lo stesso ordinativo e nello stesso fabbricato (EURO sei/52)	cad	6,52
01.A19.E50	Sostituzione di apparecchiature igieniche simili esclusi vasi alla turca ed orinatoi a parete, comprendente lo smontaggio di sifoni, rubinetti, mensole, ecc, compensando a parte le nuove apparecchiature ed accessori, escluse le eventuali opere murarie occorrenti		
005	Lavabi, lavelli, vasi all'inglese, bidet, orinatoi tipo sospesi, boiler litri 80/100. (EURO novanta/19)	cad	90,19
01.A19.E60	Rimozione di apparecchiature igienico sanitarie in qualunque piano di fabbricato, compresa la salita o discesa dei materiali, lo sgombero dei detriti ed il trasporto alle discariche		
005	Lavabi, lavelli, vasi all'inglese, bidet, orinatoi tipo sospesi, boiler ecc. (EURO trentasette/44)	cad	37,44
01.A19.G10	Posa in opera di apparecchi igienico - sanitari completi di accessori, compreso l'allacciamento alle tubazioni di adduzione e lo scarico		
005	Lavabo a canale completo di accessori compresa la posa della rubinetteria per acqua calda e fredda (fino a 3 rubinetti o 3 gruppi miscelatori per lavabo), pilette e sifoni di scarico (EURO centocinque/82)	cad	105,82
020	Lavello per cucina a due vasche con scolapiatti incorporato, completo di accessori, compresa la posa del gruppo miscelatore per acqua calda e fredda, due pilette e sifoni a due bracci. (EURO centodieci/63)	cad	110,63
030	Lavelli e pilozzi ad una vasca senza scolapiatti completi di accessori, compresa la posa della rubinetteria o gruppo miscelatore, piletta e sifone di scarico (EURO ottantotto/26)	cad	88,26
035	Lavabo completo di accessori, compresa la posa di un rubinetto, curvette di raccordo, piletta di scarico, sifone di scarico e curva tecnica di raccordo al muro e mensole (EURO sessantatre/60)	cad	63,60
040	Lavabo completo di accessori, compresa la posa di batteria a miscela formato da due rubinetti, bocca di erogazione al centro, curvette di raccordo, piletta di scarico, sifone di scarico, curva tecnica di raccordo al muro e mensole (EURO settantasette/26)	cad	77,26
045	Lavabo completo di accessori, compresa la posa del gruppo miscelatore monoforo, curvette di raccordo, piletta di scarico, sifone di scarico, curva tecnica di raccordo al muro e mensole (EURO sessantanove/62)	cad	69,62
050	Lavapiedi completo di accessori, compresa la posa dei rubinetti per acqua calda e fredda o gruppo miscelatore, piletta		

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
055	di scarico, sifone di scarico e tasselli di fissaggio (EURO settantadue/73) Vuotatoio completo di accessori, compresa la posa di rubinetti a passo rapido, piletta di scarico, sifone di scarico e	cad	72,73
060	tasselli di fissaggio (EURO sessantatre/88) Bidet senza doccetta completo di accessori, compresa la posa di batteria a miscela formata da due rubinetti per acqua	cad	63,88
065	calda e fredda, curvette di raccordo, piletta di scarico, sifone di scarico e tasselli di fissaggio (EURO settantanove/78) Bidet con doccetta completo di accessori, compresa la posa di batteria a miscela formata da due rubinetti per acqua cal-	cad	79,78
070	da e fredda, comando doccetta, curvette di raccordo, piletta di scarico, sifone di scarico e tasselli di fissaggio (EURO ottantacinque/79) Bidet senza doccetta completo di accessori, compresa la posa di gruppo miscelatore monoforo, curvette di raccordo, pilet-	cad	85,79
075	ta di scarico, sifone di scarico e tasselli di fissaggio (EURO sessantasette/77) Bidet con doccetta completo di accessori, compresa la posa di gruppo miscelatore monoforo, comando doccetta, curvetta di	cad	67,77
085	raccordo, piletta di scarico, sifone di scarico e tasselli di fissaggio (EURO settantatre/78) Vasca lavatoio completa di accessori e sostegni, compresa la posa di un rubinetto per sola acqua fredda, piletta di sca-	cad	73,78
090	rico, sifone di scarico con raccordo al muro o pavimento (EURO settantasei/56) Vasca lavatoio completa di accessori e sostegni, compresa la posa di gruppo miscelatore per acqua calda e fredda, piletta	cad	76,56
095	di scarico, sifone di scarico con raccordo al muro o pavimento (EURO ottantadue/58) Vasca da bagno lunga od a sedile, di qualunque tipo e dimensione, completa di accessori, gruppo miscelatore esterno, doc-	cad	82,58
100	cia a telefono, colonna di scarico, piletta e troppopieno (EURO centodieci/41) Vasca da bagno lunga od a sedile, di qualsiasi tipo e dimensione, completa di accessori, gruppo miscelatore incassato a	cad	110,41
105	parete, braccio doccia a parete, colonna di scarico, piletta di scarico e troppopieno (EURO centotredici/04) Vasca poliban completa di accessori, gruppo miscelatore, braccio doccia, doccetta, piletta e sifone	cad	113,04
110	(EURO centoquattordici/24) Piatto doccia completo di accessori, compreso gruppo miscelatore meccanico, rubinetti, braccio fisso e soffione, piletta	cad	114,24
115	di scarico e sifone discarico (EURO centosette/79) Braccio fisso a parete con soffione per doccia collettiva	cad	107,79
120	(EURO ventisette/42) Rubinetti di arresto ad incasso con cappuccio cromato - da 3/8"	cad	27,42
125	(EURO undici/42) Rubinetti di arresto ad incasso con cappuccio cromato - da 1/2"	cad	11,42
130	(EURO tredici/06) Rubinetti di arresto ad incasso con cappuccio cromato - da 3/4"	cad	13,06
	(EURO quattordici/70)	cad	14,70

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
135	Saracinesche in bronzo e valvole di ritegno in bronzo da 1/2" (EURO nove/79)	cad	9,79
140	Saracinesche in bronzo e valvole di ritegno in bronzo - da 3/4" a 1" (EURO tredici/06)	cad	13,06
145	Saracinesche in bronzo e valvole di ritegno in bronzo - da 1 1/4" a 1 1/2" (EURO sedici/32)	cad	16,32
150	Saracinesche in bronzo e valvole di ritegno in bronzo - da 2" a 2 1/2" (EURO diciassette/95)	cad	17,95
155	Saracinesche in bronzo e valvole di ritegno in bronzo - da 3" (EURO diciannove/59)	cad	19,59
160	Latrina alla turca, completa di accessori e scarico (EURO centocinque/82)	cad	105,82
165	Latrina all'inglese o a sella di qualunque tipo, con scarico a pavimento o a parete, completa di accessori e scarico (EURO settantanove/37)	cad	79,37
170	Flusso rapido per latrina completo di accessori, alimentazione e scarico (EURO trentacinque/92)	cad	35,92
185	Sifone con griglia a pavimento, con tutti gli accessori occorrenti, alimentazione e scarico (EURO cinquantotto/76)	cad	58,76
190	Vaschetta di cacciata a cassetta o a zaino, di qualunque capacità, completa di accessori, alimentazione e scarico (EURO sessanta/13)	cad	60,13
195	Sedili in plastica per vasi all'inglese (EURO nove/12)	cad	9,12
200	Lancia di lavaggio, completa di accessori (EURO venti/90)	cad	20,90
205	Cappa per cucina compreso il tubo di sfiato (EURO cinquantuno/67)	cad	51,67
220	Combinazione w.c./ bidet per disabili in ceramica per installazione a pavimento, compresa la posa degli accessori ed ef- fetti acqua della vaschetta di cacciata, batteria, comando di scarico a muro laterale, miscelatore termoscopico, comando a leva, doccia a telefono e regolatore automatico di portata (EURO centocinquantanove/73)	cad	159,73
230	Specchio reclinabile per disabili (EURO trentatre/30)	cad	33,30
01.A19.G20	Provvista e posa di mensole, mensoloni in ferro o ghisa smaltata per lavabi, lavelli e simili, compresa la rottura delle murature, il fissaggio il ripristino dell'intonaco e del rivestimento in piastrelle		
005	Mensole da cm 35 per lavabi (EURO venti/90)	cad	20,90
010	Mensoloni da cm 40 per lavelli e lavabi a canale (EURO ventidue/75)	cad	22,75
01.A19.H05	Formazione di punto di adduzione acqua calda o fredda eseguito con impiego di tubazioni in metal-plastico multistrato tipo geberit mepla e raccorderia in ottone, per alimentazione punti acqua isolati o apparecchi igienico sanitari di qualsiasi natura e dimensione ivi compreso le vaschette di cacciata. il prezzo considera uno sviluppo reale della tubazione di alimentazione del punto di adduzione non superiore a m 5 a partire dalla saracinesca posta a valle della tubazione principale ed inclusa nell'analisi, o dal boiler in caso di alimentazione diretta. per distanze superiori a m 5 verrà compensato a parte il tratto di tubazione eccedente. l'impianto dovrà essere dato ultimato, perfettamente funzionante e pronto all'allacciamento all'apparecchiatura igienico sanitaria di riferimento. il prezzo comprende le seguenti lavorazioni: esecuzione di tutte le opere murarie occorrenti ivi compreso		

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
01.A19.H10	<p>le tracce a muro e relativi ripristini murari, incluse le provviste ed i mezzi d'opera occorrenti; opere da idraulico, incluse tutte le provviste ed i mezzi d'opera occorrenti; prova idraulica di tenuta prima del ripristino della muratura; sgombero e trasporto della risulta alle discariche.</p> <p>005 Sgombero e trasporto della risulta alle discariche (EURO duecentotrenta/81)</p> <p>Formazione di punto di adduzione acqua calda o fredda eseguito con impiego di tubazioni in polietilene ad alta densità PN10, per alimentazione punti acqua isolati o apparecchi igienico sanitari di qualsiasi natura e dimensione ivi compreso le vaschette di cacciata. il prezzo considera uno sviluppo reale della tubazione di alimentazione del punto di adduzione non superiore a m 5 a partire dalla saracinesca posta a valle della tubazione principale ed inclusa nell'analisi, o dal boiler in caso di alimentazione diretta. Per distanze superiori a m 5 verrà compensato a parte il tratto di tubazione eccedente. L'impianto dovrà essere dato ultimato, perfettamente funzionante e pronto all'allacciamento all'apparecchiatura igienico sanitaria di riferimento. Il prezzo comprende le seguenti lavorazioni: esecuzione di tutte le opere murarie occorrenti, ivi compreso le tracce a muro e relativi ripristini murari, incluse le provviste ed i mezzi d'opera occorrenti; opere da idraulico, incluse tutte le provviste ed i mezzi d'opera occorrenti; prova idraulica di tenuta prima del ripristino della muratura; sgombero e trasporto della risulta alle discariche.</p>	cad	230,81
01.A19.H15	<p>010 ... (EURO centosettantaquattro/08)</p> <p>Formazione di punto di adduzione acqua calda o fredda realizzato in batteria con allacciamento diretto e senza soluzioni di continuità all'adduzione descritta all'art. 01.a19.h05, eseguito con impiego di tubazioni in metal-plastico multistrato tipo geberit mepla e raccorderia in ottone, per alimentazione punti acqua isolati o apparecchi igienico sanitari di qualsiasi natura e dimensione ivi compreso le vaschette di cacciata. il prezzo considera uno sviluppo reale della nuova tubazione non superiore a m 2 a partire dal raccordo con il punto di adduzione acqua. per distanze superiori a m 2 verrà compensato a parte il tratto di tubazione eccedente. l'impianto dovrà essere dato ultimato, perfettamente funzionante e pronto all'allacciamento con l'apparecchio igienico sanitario di riferimento. il prezzo comprende le seguenti lavorazioni: esecuzione di tutte le opere murarie occorrenti, ivi compreso le tracce a muro e relativi ripristini murari, incluse le provviste ed i mezzi d'opera occorrenti; opere da idraulico, incluse tutte le provviste ed i mezzi d'opera occorrenti; prova idraulica di tenuta prima del ripristino della muratura; sgombero e trasporto della risulta alle discariche.</p>	cad	174,08
01.A19.H20	<p>005 ... (EURO cento/23)</p> <p>Formazione di punto di adduzione acqua calda o fredda realizzato in batteria con allacciamento diretto e senza soluzioni di continuità all'adduzione descritta all'art. 01.A19.H10, eseguito con impiego di tubazioni in polietilene ad alta densità PN10, per alimentazione punti acqua isolati o apparecchi igienico sanitari di qualsiasi natura e dimensione ivi compreso le vaschette di cacciata. il prezzo considera uno sviluppo reale della nuova tubazione non superiore a m 2 a partire dal raccordo con il punto di adduzione acqua. per distanze superiori a m 2 verrà compensato a parte il tratto di tubazione eccedente. l'impianto dovrà essere dato ultimato, perfettamente funzionante e pronto all'allacciamento con l'apparecchio igienico sanitario di riferimento. il prezzo comprende le seguenti lavorazioni: esecuzione di tutte le opere murarie occorrenti, ivi compreso le tracce a muro e relativi ripristini murari, incluse le provviste ed i mezzi d'opera occorrenti; opere da idraulico, incluse tutte le provviste ed i mezzi d'opera occorrenti; prova idraulica di tenuta prima del ripristino della muratura; sgombero e trasporto della risulta</p>	cad	100,23

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
01.A19.H25	<p>alle scariche</p> <p>005 ... (EURO settantuno/30)</p> <p>Formazione di rete di scarico per apparecchi igienico sanitari tipo lavelli, lavandini, lavabo, pilozzi, lavatoi, bidet e similari, comprensivo di tutte le forniture e i mezzi d'opera occorrenti sia relativamente alle opere da idraulico che quelle edili. la tubazione dovrà essererealizzata con impiego di manufatti tipo Geberit - PE diametri mm 40/46 - 50/56, incluse le occorrenti saldature ed i collari di fissaggio alla struttura di ancoraggio ed ogni prestazione d'opera occorrente per dare l'impianto perfettamente funzionante e pronto all'allacciamento all'apparecchio sanitario di riferimento. il prezzo comprende le seguenti lavorazioni: esecuzione di tutte le opere murarie occorrenti, ivi compreso le tracce a muro e relativi ripristini murari o il fissaggio delle tubazioni a pavimento, incluse le provviste ed i mezzi d'opera occorrenti; opere da idraulico, incluse tutte le provviste ed i mezzi d'opera occorrenti. distanza massima tra il collegamento dell'apparecchio igienico sanitario e la colonna o rete principale di scarico non superiore a m 5. per allacciamenti aventi distanza superiore si procederà a parte al compenso del tratto eccedente tale lunghezza. prova idraulica di tenuta prima del ripristino della muratura; sgombero e trasporto della risulta alle scariche</p>	cad	71,30
01.A19.H30	<p>005 ... (EURO centoottantasette/29)</p> <p>Formazione di rete di scarico per apparecchi igienico sanitari tipo lavelli, lavandini, lavabo, pilozzi, lavatoi, bidet e similari, realizzato in batteria con allacciamento diretto e senza soluzione di continuità allo scarico descritto dall'art. 01.A19.H25. la tubazione dovrà essere realizzata con impiego di manufatti tipo Geberit - pe diametri mm 40/46 - 50/56, incluse le occorrenti saldature ed i collari di fissaggio alla struttura di ancoraggio ed ogni prestazione d'opera occorrente per dare l'impianto perfettamente funzionante</p>	cad	187,29
01.A19.H35	<p>005 ... (EURO novantasei/79)</p> <p>Formazione di rete di scarico per vasi a sedile o alla turca,comprensivo di cucchiaina, braga, tubo, giunto a T con tappo a vite per ispezione, curva aperta per innesto nella colonna di discesa, manicotti, riduzioni, ecc., in polietilene tipo Geberit - PE, comprensivo di tutte le lavorazioni, forniture e mezzi d'opera occorrenti, sia relativi alle opere da muratore che da idraulico per dare l'impianto perfettamente funzionante e pronto alla posa del vaso a sedile. Il prezzo comprende le seguenti lavorazioni: esecuzione di tutte le opere murarie occorrenti, ivi compreso le rotture e relativi ripristini murari, incluse le provviste ed i mezzi d'opera occorrenti; opere da idraulico, incluse tutte le lavorazioni, provviste ed i mezzi d'opera occorrenti. distanza massima tra il collegamento dell'apparecchio igienico sanitario e la colonna o rete principale di scarico non superiore a m 3. per allacciamenti aventi distanza superiore si procederà a parte al compenso del tratto eccedente tale lunghezza. Prova idraulica di tenuta prima del ripristino della muratura; sgombero e trasporto della risulta alle scariche.</p>	cad	96,79
01.A19.H40	<p>005 ... (EURO duecentosessantaquattro/65)</p> <p>Formazione di rete di scarico per vasi a sedile o alla turca, realizzato in batteria con allacciamento diretto e senza soluzione di continuità allo scarico descritto dall'art. 01.a19.h35. la tubazione dovrà essere realizzata con impiego di manufatti tipo geberit - pe diametro mm 90/97, incluse le occorrenti saldature ed i collari di fissaggio alla struttura di ancoraggio ed ogni prestazione d'opera occorrente per dare l'impianto perfettamente funzionante e pronto all'allacciamento all'apparecchio sanitario di riferimento. il</p>	cad	264,65

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
01.A19.H45	<p>prezzo comprende tutte le lavorazioni, provviste, mezzi d'opera previsti dall'art. 01.A19.H35, nulla escluso, per uno sviluppo reale della nuova tubazione per ogni singolo scarico non superiore a m 2 a partire dalla braga di raccordo. prova idraulica di tenuta prima del ripristino del pavimento; sgombero e trasporto alle discariche della risulta (inclusa nell'analisi) con lo scarico a valle già realizzato. per allacciamenti aventi distanza superiore, il tratto eccedente i m 2 verrà compensato a parte.</p> <p>005 ... (EURO centoventitre/55)</p> <p>Formazione di servizio igienico per disabili eseguito secondo la normativa vigente, eseguito secondo gli schemi di pro-</p> <p>getto. il prezzo è comprensivo delle seguenti lavorazioni e forniture: specchio, porta sapone, porta carta; mancorrenti in tubi di nylon diametro mm 40 e spessore mm 5, con anima interna in tubo di acciaio zincato (sia internamente che esternamente) diametro mm 30 e spessore mm 2, compreso supporti, piastre e tasselli di fissaggio a muro; impianto di adduzione e scarico come descritto all'art. 01.A19.H05; vaso a sedile serie speciale, completo di coperchio e vaschetta di cacciata; lavabo speciale per disabili; miscelatori con comandi differenziati a ginocchio, a pedale, a leva; doccia a telefono con asta e comando a leva; boiler elettrico istantaneo da l 10; posa tubazioni ed apparecchiature; opere murarie per il fissaggio e assistenza alla posa di apparecchiature idrico sanitarie, pulizia, sgombero, carico e trasporto alle discariche della risulta. escluso impianto elettrico. prezzo comprensivo di tutte le lavorazioni occorrenti, le provviste ed i mezzi d'opera per dare il servizio perfettamente funzionante in ogni opera e fornitura impiantistica. prove idrauliche ed elettriche prima del ripristino della muratura. Sgombero e trasporto alle discariche della risulta.</p>	cad	123,55
01.A19.H50	<p>005 ... (EURO cinquemilaseicentotrentasette/37)</p> <p>Formazione di servizio igienico per disabili eseguito secondo la normativa vigente, eseguito secondo gli schemi di pro-</p> <p>getto. il prezzo è comprensivo delle seguenti lavorazioni e forniture: specchio, porta sapone, porta carta; mancorrenti in tubi di nylon diametro mm 40 e spessore mm 5, con anima interna in tubo di acciaio zincato (sia internamente che esternamente) diametro mm 30 e spessore mm 2, compreso supporti, piastre e tasselli di fissaggio a muro; impianto di adduzione e scarico come descritto all'art. 01.A19.H10; vaso a sedile serie speciale, completo di coperchio e vaschetta di cacciata; lavabo speciale per disabili; miscelatori con comandi differenziati a ginocchio, a pedale, a leva; doccia a telefono con asta e comando a leva; boiler elettrico istantaneo da l 10; posa tubazioni ed apparecchiature; opere murarie per il fissaggio e assistenza alla posa di apparecchiature idrico sanitarie, pulizia, sgombero, carico e trasporto alle discariche della risulta. Escluso impianto elettrico. Prezzo comprensivo di tutte le lavorazioni occorrenti, le provviste ed i mezzi d'opera per dare il servizio perfettamente funzionante in ogni opera e fornitura impiantistica. Prove idrauliche ed elettriche prima del ripristino della muratura. Sgombero e trasporto alle discariche della risulta.</p>	cad	5.637,37
01.A20.A60	<p>005 ... (EURO cinquemilatrecentoottantasei/84)</p> <p>Raschiatura o lavatura di vecchie tinte, stuccatura e scartavetratura eseguita su intonaci interni già tinteggiati</p>	cad	5.386,84
01.A20.A70	<p>005 Per superfici di almeno m² 4 (EURO uno/97)</p>	m ²	1,97
01.A20.A80	<p>005 Raschiatura vecchie tappezzerie, stuccature e scartavetratura eseguita su intonaci interni tappezzati</p> <p>005 Per superfici di almeno m² 4 (EURO cinque/37)</p>	m ²	5,37
01.A20.A80	<p>Lavatura con detersivi, revisione stuccatura con stucco a</p>		

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
01.A20.A90	vernice, scartavetratura,coloritura di fondo sulle parti stuc- cate o scoperte, eseguita suintonaci interniprecedentemente coloriti ad olio		
	005 Per superfici di almeno m² 4 (EURO quattro/84)	m ²	4,84
01.A20.B00	Rasatura con gesso e colla per eliminazione disuguaglianze degli intonaci e successive lisciature, eseguite su superfici vecchie intonacate a calce		
	005 Per superfici di almeno m² 4 (EURO quindici/69)	m ²	15,69
01.A20.B20	Rasatura con stucco a vernice e successiva scartavetratura eseguita su fondi intonacati a calce od a gesso e colorati ad olio		
	005 Per superfici di almeno m² 4 (EURO undici/53)	m ²	11,53
01.A20.C10	Lisciatura di pareti e soffitti		
	005 A scagliola e colla (EURO tre/58)	m ²	3,58
01.A20.E30	Lavatura con detersivo, revisione stuccatura, scartavetratura, coloritura di fondo sulle parti stuccate o scoperte,su superfici metalliche già precedentemente colorite		
	005 Di manufatti esterni (EURO otto/06)	m ²	8,06
	010 Di serramenti ed infissi interni (EURO sei/27)	m ²	6,27
01.A20.E40	Tinta all'acqua (idropittura) a base di resine sintetiche, con un tenore di resine non inferiore al 30% , lavabile, ad una o piu' tinte a piu' riprese su fondi già preparati		
	005 Su intonaci interni (EURO quattro/20)	m ²	4,20
	010 Su intonaci esterni (EURO otto/67)	m ²	8,67
01.A20.E60	Coloritura a cementite su superfici intonacate a calce od a gesso		
	005 A due riprese e per una superficie di almeno m² 4 (EURO sette/59)	m ²	7,59
	015 Ad una ripresa con successiva verniciatura di smalto grasso o sintetico, per una superficie di almeno m² 4 (EURO dieci/84)	m ²	10,84
01.A20.F40	Applicazione fissativo		
	005 Su soffitti e pareti interne (EURO uno/58)	m ²	1,58
01.A20.F70	010 Su muri esterni, facciate, scale, porticati, an-droni e simili (EURO tre/21)	m ²	3,21
	Verniciatura di manufatti in legno con smalto su fondi già preparati		
	010 Con smalto grasso a due riprese (EURO dodici/23)	m ²	12,23
01.A20.F70	Verniciatura con smalto su coloritura esistente per superfici metalliche		
	005 Di manufatti esterni, ad una ripresa (EURO otto/45)	m ²	8,45
	010 Di manufatti esterni, a due riprese (EURO tredici/61)	m ²	13,61
	015 Di serramenti ed infissi interni, a due riprese (EURO dodici/03)	m ²	12,03
	025 Di termosifoni,piastre,ecc. a due riprese (EURO undici/87)	m ²	11,87
	035 Tubi di sezione fino a cm 15, a due riprese. (EURO undici/02)	m	11,02

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
01.A20.F90	Verniciatura con smalto epossidico su coloritura esistente per superfici metalliche		
005	Di manufatti esterni, a due riprese (EURO diciassette/31)	m ²	17,31
010	Di manufatti esterni, a una ripresa (EURO nove/31)	m ²	9,31
01.A21.A43	Provvista sul luogo d'impiego di misto granulare stabilizzato a cemento confezionato con inerti provenienti dalla frammentazione di idonee rocce e grossi ciottoli e la cui curva granulometrica sia collocata all'interno del fuso anas 1981, premiscelato con idoneo impasto con aggiunta di kg 50 al m³ di cemento tipo 325, di kg 75 al m³ di filler e con resistenza a compressione a 7 giorni compresa tra 25 e 45 kg/cm² la miscela degli inerti dovrà avere una perdita percentuale in peso alla prova Los Angeles inferiore od uguale a 30 - successiva stesa per la formazione di strato regolare secondo le indicazioni della D.L., compresi gli eventuali ricarichi durante la cilindratura ed ogni altro intervento per regolarizzare la sagoma dello strato - la densità in sito dovrà essere uguale o maggiore al 97% di quella ottima determinata in laboratorio (a. as.h.o modificata)		
005	Per ogni m³ dato in opera costipato, esclusa la compattazione (EURO cinquantadue/55)	m ³	52,55
01.A21.A50	Compattazione con rullo pesante o vibrante dello strato di fondazione in misto granulare anidro o altri materiali anidri, secondo i piani stabiliti, mediante cilindratura a strati separati sino al raggiungimento della compattezza giudicata idonea dalla direzione lavori		
005	Per spessore finito superiore a 30 cm (EURO uno/42)	m ²	1,42
01.A22.A90	Provvista e stesa di emulsione bituminosa al 55% di bitume in ragione di		
005	Kg 0,800/m², per ancoraggio sullo strato di base (EURO zero/59)	m ²	0,59
01.A22.B05	Provvista e stesa, per ripristini, di conglomerato bituminoso (binder) per strato di collegamento, conforme alle prescrizioni della città compreso l'onere della cilindratura con rullo statico o vibrante con effetto costipante non inferiore alle 12 tonnellate		
005	Steso a mano per uno spessore compresso pari a cm 4 (EURO sette/87)	m ²	7,87
010	Steso a mano per uno spessore compresso pari a cm 5 (EURO nove/83)	m ²	9,83
01.A23.A10	Formazione di fondazione per marciapiede rialzato o per ripristino di tratti dello stesso, comprendente il sottofondo in calcestruzzo cementizio, con resistenza caratteristica pari a 100 kg/cm², su strato di ghiaia vagliata dello spessore di cm 10 compressi, esclusa la pavimentazione sovrastante sia bituminosa che lapidea e lo scavo del cassonetto.		
005	Dello spessore di cm 10 (EURO diciotto/65)	m ²	18,65
010	Dello spessore di cm 15 (EURO ventitre/63)	m ²	23,63
01.A23.A80	Pavimento in battuto di cemento, formato da uno strato di cm 2 di cemento e sabbia (dosatura : 600 kg di cemento tipo 3 25 per m³ 1 di sabbia) compresso, rigato e bocciardato, escluso il sottofondo		
005	Per superficie di almeno m² 0,20 (EURO dieci/38)	m ²	10,38
01.A23.B50	Posa di cordoli in cemento pressato o vibrato in cassero metallico, retti o curvi, comprendente: - lo scavo per far		

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
	<p>pos- to al cordolo ed al sottofondo in calcestruzzo secondo le quote stabilite dalla direzione dei lavori; - il trasporto dei materiali di ricupero ai magazzini municipali e dei materiali di rifiuto alle discariche;- il sottofondo per il letto di posa in calcestruzzo cementizio dello spessore di cm 15 e della larghezza di cm 35 (cemento kg 150/m³ - sabbia m³ 0.400 - ghiaietta m³ 0.800);il rinfiango in calcestruzzo come sopra; - lo scarico; - l'accatastamento e le garanzie contro le rotture; - la mano d'opera per l'incastro a maschio e femmina;- la sigillatura delle superfici di combacio a mezzo di malta di cemento posata a kg 600/m³; - la rifilatura dei giunti; il ripassamento durante e dopo la posa</p>		
005	<p>Cordoli aventi sezione rettangolare di cm 10x25;con scavo per far posto al cordolo eseguito a macchina; con il rinfiango di sezione triangolare avente cm 15 di base e cm 15 di altezza (EURO tredici/56)</p>	m	13,56
015	<p>Cordoli aventi sezione trapezi a (base minore cm 12,base maggiore cm 15 o 20,altezza cm 25) oppure aventi sezione ret tangolare di cm 12x30,con scavo per far posto al cordolo eseguito a macchina; con il rinfiango di sezione triangolare avente cm 20 di base e cm 20 di altezza (EURO quindici/27)</p>	m	15,27
01.A23.B60	<p>Estrazione manuale di guide o cordoni, con trasporto fino alla distanza di m 50</p>		
005	<p>Guide a delimitazione di banchine dello spessore di cm 6 (EURO dieci/99)</p>	m	10,99
025	<p>Cordoni da cm 30, con demolizione retrostante delle sedi bitumate per la parte strettamente indispensabile. (EURO ventuno/47)</p>	m	21,47
01.A23.C00	<p>Demolizione, ove occorra, con taglio e rifilatura di preesistente manto ammalorato, di cm 2 o cm 3 di spessore, compreso</p>		
005	<p>il carico e trasporto del materiale di risulta alle discariche Manto in asfalto colato o malta bituminosa (EURO undici/13)</p>	m ²	11,13
01.A23.C60	<p>Rimozione di pavimento scomponibile, compreso il carico ed il trasporto dei materiali nei luoghi indicati dalla direzione lavori</p>		
005	<p>A mano (EURO undici/65)</p>	m ²	11,65
01.A25.A10	<p>Svuotamento di pozzi neri o bianchi, canali, sifoni, etc, di edifici municipali, comprese tutte le operazioni inerenti a detto spurgo, il trasporto delle materie fino alle discariche con autobotte o con autofurgone a seconda della natura dello spurgo (liquida,melmosa,solida)</p>		
005	<p>Di materiale di spurgo da estrarsi con autopompa (EURO diciotto/63)</p>	m ³	18,63
010	<p>Di materiale di spurgo da estrarsi a mano con discesa dell'operaio entro il pozzo (EURO centootto/39)</p>	m ³	108,39
01.A25.A50	<p>Pulizia e disostruzione di caditoie stradali, compresa la rimozione e successivo ricollocamento del suggello, l'estra-</p>		
005	<p>zione del materiale sedimentato, il carico e trasporto del medesimo alla discarica, la pulizia e la disostruzione della tubazione mediante l'uso di lama metallica e getto di acqua ad alta pressione, l'uso dell'autobotte, l'approvvigionamento dell'acqua ed il ricollocamento del suggello (EURO diciannove/90)</p>	cad	19,90
01.A25.A60	<p>Disostruzione di scarichi per gabinetti, esclusa ogni eventuale rottura di murature, tubazioni, ecc.</p>		
005	<p>Limitatamente al sifone e al collettore orizzontale. il</p>		

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO	
01.A25.A70	prezzo va considerato per ogni batteria o parte di essa ostruita (EURO settantotto/13)	cad	78,13	
	Disostruzione di scarichi igienici, esclusa ogni eventuale rottura di pavimenti, tubazioni, ecc.			
005	Griglie di scarico, sifoni a pavimento o scarichi per lavabi (EURO trentuno/83)	cad	31,83	
04.P81.E10	Cordoli, dossi e dissuasori di vario tipo Ancoraggio chimico con fiale monodose o resina bicomponente per ancoraggio di materiali vari (plastica, gomma, cemento, piastre in ferro ecc.) su qualsiasi materiale. la fornitura del tassello tirante e completa di fiala o pasta di resina chimica.			
	005 Tassello zincato 8x110 mm (EURO uno/32)	cad	1,32	
	010 Tassello INOX 8x110 mm (EURO due/17)	cad	2,17	
	015 Tassello zincato 10x150 mm (EURO uno/55)	cad	1,55	
	020 Tassello INOX 10x150 mm (EURO due/70)	cad	2,70	
	025 Tassello zincato 12x150 mm (EURO uno/74)	cad	1,74	
	030 Tassello INOX 12x150 mm (EURO tre/72)	cad	3,72	
	035 Tassello zincato 16x200 mm (EURO due/70)	cad	2,70	
	040 Tassello INOX 16x200 mm (EURO sei/75)	cad	6,75	
	045 Tassello zincato 20x250 mm (EURO quattro/50)	cad	4,50	
	050 Tassello INOX 20x250 mm (EURO quattordici/41)	cad	14,41	
	055 Tassello zincato 24x300 mm (EURO sei/01)	cad	6,01	
	060 Tassello INOX 24x300 mm (EURO ventiquattro/04)	cad	24,04	
	05.P59.M70	Rubinetto a sfera in ottone per pressioni sino kg cmq 16 alla temperatura massima di 200 °C, filettato		
		005 Diametri 1/4" 3/8" (EURO trentaquattro/98)	cad	34,98
		010 Diametro 1/2" (EURO trentasette/37)	cad	37,37
		015 Diametro 3/4" (EURO quarantacinque/54)	cad	45,54
020 Diametro 1" (EURO sessantanove/34)		cad	69,34	
025 Diametro 1" 1/4 (EURO novantuno/50)		cad	91,50	
030 Diametro 1" 1/2 (EURO centotrentasette/65)		cad	137,65	
035 Diametro 2" (EURO duecentosette/00)		cad	207,00	
040 Diametro 2" 1/2 (EURO trecentotrentotto/45)		cad	338,45	
045 Diametro 3" (EURO quattrocentosettantotto/17)		cad	478,17	
050 Diametro 4" (EURO settecentodiciassette/27)	cad	717,27		
05.P59.R10	Valvola a sfera, corpo in ghisa, pn 16, a passaggio totale, sfera di ottone cromata, stelo di ottone, speciale			
	005 Diametro 3/4" (EURO cinquanta/71)	cad	50,71	
010 Diametro 1" (EURO cinquantatre/82)	cad	53,82		

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
	015 Diametro 1" 1/4 (EURO ottantadue/29)	cad	82,29
	020 Diametro 1" 1/2 (EURO centosette/65)	cad	107,65
	025 Diametro 2" (EURO centoventisette/30)	cad	127,30
	030 Diametro 2" 1/2 (EURO duecentoquarantasette/37)	cad	247,37
	035 Diametro 3" (EURO trecentoquarantotto/80)	cad	348,80
	040 Diametro 4" (EURO novecentodiciotto/04)	cad	918,04
05.P64.I05	Condotta di scarico fumi, verticale, per tetti inclinati, tipo passante per fuori tetto		
	005 Di qualunque tipo (EURO duecentoottantacinque/66)	cad	285,66
05.P67.C30	Raccorderia per tubazione zincata		
	005 (EURO venticinque/26)	kg	25,26
05.P68.A50	Distacco dall'impianto di qualsiasi tipo di bruciatore di olio combustibile o gas metano per sostituzione o demolizione		
	005 Di qualsiasi tipo (EURO nove/49)	cad	9,49
05.P68.A70	Distacco dall'impianto di saracinesche ovalvole a vite o a flange per sostituzione o demolizione		
	005 A vite o a flange (EURO tre/17)	cad	3,17
05.P68.A80	Distacco dall'impianto di valvole e detentori per radiatori, per riparazioni o sostituzioni		
	005 Di qualsiasi diametro (EURO due/21)	cad	2,21
05.P69.A08	Posa in opera di gruppo termico a gas, versione pensile per riscaldamento e produzione istantanea di acqua calda sanitaria ria o con accumulatore incorporato fino a 60 litri, a camera aperta o camera stagna, anche a condensazione, completa, incluso vaso di espansione, valvola di sicurezza, circolatore, strumentazione. Verifica circolazione idraulica, impostazione parametri di funzionamento, analisi della combustione, compilazione di libretto di impianto.		
	005 sino a 35 kW al focolare (EURO duecentoottantaquattro/11)	cad	284,11
05.P70.A50	Provvista e posa in opera di isolante flessibile schiumoso, strutturacellulare chiusa, colore nero, non propagante la fiamma, assenza di gocciolamento, classe 1, omologato, campo di impiego da -40 °C A +105 °C, spessore mini mm. 13, secondo prescrizione legge 30/4/76 n.373, nastro adesivo, lamierini di finitura ecc.		
	005 Sino a 1" (EURO tre/04)	m	3,04
	010 Da 1" 1/4 sino a 2" (EURO sei/02)	m	6,02
	015 Da 2" 1/4 sino a 4" (EURO undici/79)	m	11,79
	020 Oltre a 4" (EURO quindici/84)	m	15,84
05.P76.D70	Formazione di fori qualunque diametro e dimensioni per passaggio tubazioni con conseguente ripristino di:		
	005 Solette di qualsiasi tipo e spessore (EURO sessantatre/34)	cad	63,34
	010 Volte in muratura (EURO ottantotto/61)	cad	88,61
	015 Murature qualsiasi tipo spessore oltre cm.25		

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
	(EURO cinquantatre/82)	cad	53,82
020	Muri in cls spessore oltre cm.10 (EURO cinquantatre/82)	cad	53,82
025	Murature con spessore fino a cm.25 (EURO trentaquattro/88)	cad	34,88
030	Muri in cls spessore fino a cm.10 (EURO trentaquattro/88)	cad	34,88
20.A27.A10	Formazione di prato, compresa la regolarizzazione del piano di semina con livellamento sminuzzamento e rastrellatura del la terra, provvista delle sementi e semina, carico e trasporto in discarica degli eventuali materiali di risulta		
005	Con preparazione manuale del terreno (EURO due/12)	m ²	2,12
010	Compresa, inoltre, la fresatura alla profondità non inferiore ai cm 12 (EURO due/26)	m ²	2,26
015	Compresa, inoltre, aratura e fresatura, alla profondità non inferiore ai cm 30 (EURO tre/70)	m ²	3,70
020	Su cassonetto già preparato di cm 15, compresa la fornitura e stesa di terra agraria (EURO cinque/01)	m ²	5,01
025	Compreso lo scavo del cassonetto di cm 15 e la fornitura e stesa di terra agraria (EURO sette/02)	m ²	7,02
030	Su cassonetto già preparato di cm 40, dissodamento sottofondo compresa la fornitura e stesa di terra agraria (EURO otto/26)	m ²	8,26
035	Compreso, inoltre, lo scavo del cassonetto di cm 40, la fornitura e stesa di terra agraria (EURO undici/07)	m ²	11,07
NP01	'PULIZIA DI GRONDAIE, CORNICIONI, COMPR IMBOCCHI DEI PLUVIALI PER TETTI A FALDE I PRIMI DIECI M O FRAZ CON MEZZI OPERA PULIZIA DI GRONDAIE E CORNICIONI COMPRESO GLI IMBOCCHI DEI PLUVIALI PER TETTI E COPERTURE DI FABBRICATI, MEDIANTE RIMOZIONE CON APPROPRIATI ATTREZZI DEI SEDIMENTI ACCUMULATI : AMORFI, VEGETALI E ANIMALI,. SONO COMPRESI GLI ONERI DI SMALTIMENTI DEI MATERIALI DI RIFIUTO NEGLI APOSITI LUOGHI DI CONFERIMENTO E OGNI MATERIALE DI CONSUMO, QUALI SACCHETTI, DISINFETTANTE, ECC. E GLI APPRESTAMENTI DI SICUREZZA PER IL PERSONALE ADDETTO. SONO COMPRESI E GLI EVENTULI MEZZI D'OPERA PER L'ACCESSO IN SICUREZZA AI LUOGHI DI PULIZIA E I NOLI QUALI IDROPULITRICE ECC. PER OGNI RICHIESTA DI INTERVENTO PER TETTI A FALDE I PRIMI DIECI METRI O FRAZIONE (EURO novantaquattro/80)	cad	94,80
NP02	PULIZIA DI GROND., CORNIC., COMPR. IMBOCC PLUV TETTI A FALDE OGNI DIECI MTI SUCC.VI O FRAZ. > DI 5 METRI CON MEZZI OPERA PULIZIA DI GRONDAIE E CORNICIONI COMPRESO GLI IMBOCCHI DEI PLUVIALI PER TETTI E COPERTURE DI FABBRICATI, MEDIANTE RIMOZIONE CON APPROPRIATI ATTREZZI DEI SEDIMENTI ACCUMULATI : AMORFI, VEGETALI E ANIMALI,. SONO COMPRESI GLI ONERI DI SMALTIMENTI DEI MATERIALI DI RIFIUTO NEGLI APOSITI LUOGHI DI CONFERIMENTO E OGNI MATERIALE DI CONSUMO, QUALI SACCHETTI, DISINFETTANTE, ECC. E GLI APPRESTAMENTI DI SICUREZZA PER IL PERSONALE ADDETTO. SONO COMPRESI E GLI EVENTULI MEZZI D'OPERA PER L'ACCESSO IN SICUREZZA AI LUOGHI DI PULIZIA E I NOLI QUALI IDROPULITRICE ECC. PER OGNI RICHIESTA DI INTERVENTO PER TETTI A FALDE OGNI DIECI METRI SUCCESSIVI O		

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
NP03	<p>FRAZIONE > DI 5 METRI (EURO ventiquattro/48)</p> <p>PER TETTI I CON PENDENZE INFERIORI AL 10% O CON ACCESSO</p> <p>SENZA USO DI MEZZI D'OPERA PER I PRIMI DIECI METRI O FRAZIONE</p> <p>PULIZIA DI GRONDAIE E CORNICIONI COMPRESO GLI IMBOCCHI DEI PLUVIALI PER TETTI E COPERTURE DI FABBRICATI, MEDIANTE RIMOZIONE CON APPROPRIATI ATTREZZI DEI SEDIMENTI ACCUMULATI : AMORFI, VEGETALI E ANIMALI,. SONO COMPRESI GLI ONERI DI SMALTIMENTI DEI MATERIALI DI RIFIUTO NEGLI APPOSITI LUOGHI DI CONFERIMENTO E OGNI MATERIALE DI CONSUMO, QUALI SACCHETTI, DISINFETTANTE, ECC. E GLI APPRESTAMENTI DI SICUREZZA PER IL PERSONALE ADDETTO QUALI IMBRAGO DI SICUREZZA, DISSIPATORE DI ENERGIA CON ARROTOLATORE E CAVO MT 20, FUNE DI SICUREZZA PER ASSICURAZIONE ANELLO SCORREVOLE DEL DISSIPATORE. SONO ANCHE COMPRESI GLI ACCERTAMENTI PREVENTIVI SUI PUNTI DI ANCORAGGIO ESISTENTI ED IL LORO CONSOLIDAMENTO O LA LORO REALIZZAZIONE IN CASO DI ASSENZA, I NOLI QUALI IDROPULITRICE ECC. PER OGNI RICHIESTA DI INTERVENTO</p> <p>PER TETTI I CON PENDENZE INFERIORI AL 10% O CON ACCESSO</p> <p>SENZA USO DI MEZZI D'OPERA PER I PRIMI DIECI METRI O FRAZIONE (EURO sessantaquattro/44)</p>	cad	24,48
NP04	<p>PULIZ GROND, CORNIC IMBOC PLUV X TETTI CON PEND.ZE INF 10% O ACCES SENZA MEZZI D'OPERA OGNI 10 M. SUCC.VI O FRAZ > 5 M</p> <p>PULIZIA DI GRONDAIE E CORNICIONI COMPRESO GLI IMBOCCHI DEI PLUVIALI PER TETTI E COPERTURE PIANE DI FABBRICATI, MEDIANTE RIMOZIONE CON APPROPRIATI ATTREZZI DEI SEDIMENTI ACCUMULATI : AMORFI, VEGETALI E ANIMALI,. SONO COMPRESI GLI ONERI DI SMALTIMENTI DEI MATERIALI DI RIFIUTO NEGLI APPOSITI LUOGHI DI CONFERIMENTO E OGNI MATERIALE DI CONSUMO, QUALI SACCHETTI, DISINFETTANTE, ECC. E GLI APPRESTAMENTI DI SICUREZZA PER IL PERSONALE ADDETTO QUALI IMBRAGO DI SICUREZZA, DISSIPATORE DI ENERGIA CON ARROTOLATORE E CAVO MT 20, FUNE DI SICUREZZA PER ASSICURAZIONE ANELLO SCORREVOLE DEL DISSIPATORE. SONO ANCHE COMPRESI GLI ACCERTAMENTI PREVENTIVI SUI PUNTI DI ANCORAGGIO ESISTENTI ED IL LORO CONSOLIDAMENTO O LA LORO REALIZZAZIONE IN CASO DI ASSENZA, I NOLI QUALI IDROPULITRICE ECC. 'PER OGNI RICHIESTA DI INTERVENTO</p> <p>PER TETTI CON PENDENZE INFERIORI AL 10% O CON ACCESSO SENZA USO DI MEZZI D'OPERA OGNI DIECI METRI SUCCESSIVI O FRAZIONE > DI 5 METRI (EURO diciotto/44)</p>	cad	64,44
NP05	<p>PULIZIA DI TETTI PIANI, COMPRESO I CORNICIONI E GLI IMBOCCHI DEI PLUVIALI</p> <p>PULIZIA COMPRESO I CORNICIONI E GLI IMBOCCHI DEI PLUVIALI DI TETTI E COPERTURE PIANE DI FABBRICATI, MEDIANTE RIMOZIONE CON APPROPRIATI ATTREZZI DEI SEDIMENTI ACCUMULATI : AMORFI, VEGETALI E ANIMALI,. SONO COMPRESI GLI ONERI DI SMALTIMENTI DEI MATERIALI DI RIFIUTO NEGLI APPOSITI LUOGHI DI CONFERIMENTO E OGNI MATERIALE DI CONSUMO, QUALI SACCHETTI, DISINFETTANTE, ECC. E GLI APPRESTAMENTI DI SICUREZZA PER IL PERSONALE ADDETTO QUALI IMBRAGO DI SICUREZZA, DISSIPATORE DI ENERGIA CON ARROTOLATORE E CAVO MT 20, FUNE DI SICUREZZA PER ASSICURAZIONE ANELLO SCORREVOLE DEL DISSIPATORE. SONO ANCHE COMPRESI GLI ACCERTAMENTI PREVENTIVI SUI PUNTI DI</p>	cad	18,44

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
NP06	<p>ANCORAGGIO ESISTENTI ED IL LORO CONSOLIDAMENTO O LA LORO REALIZZAZIONE IN CASO DI ASSENZA, I NOLI QUALI IDROPULITRICE ECC. PER OGNI RICHIESTA DI INTERVENTO (EURO zero/46)</p> <p>SOST CERNIERE CANCELLI E PORTONI CON CERN A CARDINE REGOL CON CUSC SFERE E/O CUSC RULLI CONIC-CUSC. INFER E SUPER</p> <p>PROVVISTA E POSA ANCHE IN SOSTITUZIONE DI CERNIERE DI TIPO A CARDINE CON PARTE INFERIORE COSTITUITA DA CUSCINETTO A RALLA CON STAFFA REGOLABILE, IN ACCIAIO INOX E ZINCATO. DI TIPO STAGNO PRELUBRIFICATO, COMPLETO DI PIASTRE DI FISSAGGIO, TASSELLI E BULLONERIA DI ANCORAGGIO, ACCESSORI DI COMPLETAMENTO QUALI CUFFIE ECC, PERNI DI ROTAZIONE, COMPRESO MATERIALE DI CONSUMO, NOLO DI ATTREZZATURE E MEZZI D'OPERA E OGNI LAVORAZIONE PER LA MODIFICA DEI CANCELLI E PORTONI E DEL MONTANTE E FONDAZIONE PER ANCORAGGIO E APPOGGIO CERNIERA INFERIORE, VERNICIATURA DELLE PARTI MODIFICATE CUSCINETTO INFERIORE E SUPERIORE PER OGNI INTERVENTO (EURO quattrocentosette/11)</p>	mq	0,46
NP07	<p>SOST CERNIERE CANCELLI E PORTONI CON CERN A CARDINE REGOL CON CUSC SFERE E/O CUSC RULLI CONICI- CUSC. INFERIORE</p> <p>PROVVISTA E POSA ANCHE IN SOSTITUZIONE DI CERNIERE DI TIPO A CARDINE CON PARTE INFERIORE COSTITUITA DA CUSCINETTO A RALLA CON STAFFA REGOLABILE, IN ACCIAIO INOX E ZINCATO. DI TIPO STAGNO PRELUBRIFICATO, COMPLETO DI PIASTRE DI FISSAGGIO, TASSELLI E BULLONERIA DI ANCORAGGIO, ACCESSORI DI COMPLETAMENTO QUALI CUFFIE ECC, PERNI DI ROTAZIONE, COMPRESO MATERIALE DI CONSUMO, NOLO DI ATTREZZATURE E MEZZI D'OPERA E OGNI LAVORAZIONE PER LA MODIFICA DEI CANCELLI E PORTONI E DEL MONTANTE E FONDAZIONE PER ANCORAGGIO E APPOGGIO CERNIERA INFERIORE, VERNICIATURA DELLE PARTI MODIFICATE CUSCINETTO INFERIORE PER OGNI INTERVENTO (EURO duecentosettantasette/76)</p>	cad	407,11
NP08	<p>SOST CERNIERE CANCELLI E PORTONI CON CERN A CARDINE REGOL CON CUSC SFERE E/O CUSC RULLI CON-CUSC INFER O SUPER-NO FOND</p> <p>PROVVISTA E POSA ANCHE IN SOSTITUZIONE DI CERNIERE DI TIPO A CARDINE CON PARTE INFERIORE COSTITUITA DA CUSCINETTO A RALLA CON STAFFA REGOLABILE, IN ACCIAIO INOX E ZINCATO. DI TIPO STAGNO PRELUBRIFICATO, COMPLETO DI PIASTRE DI FISSAGGIO, TASSELLI E BULLONERIA DI ANCORAGGIO, ACCESSORI DI COMPLETAMENTO QUALI CUFFIE ECC, PERNI DI ROTAZIONE, COMPRESO MATERIALE DI CONSUMO, NOLO DI ATTREZZATURE E MEZZI D'OPERA E OGNI LAVORAZIONE PER LA MODIFICA DEI CANCELLI E PORTONI E DEL MONTANTE E FONDAZIONE PER ANCORAGGIO E APPOGGIO CERNIERA INFERIORE, VERNICIATURA DELLE PARTI MODIFICATE CUSCINETTO SUPERIORE O INFERIORE SENZA NECESSITA' DI RIFACIMENTO DELLA FONDAZIONE PER OGNI INTERVENTO (EURO centosessantadue/52)</p>	cad	277,76
NP09	<p>RIPARAZIONE DI ESTENS LIMITI PAVIMENTO DI QUAL NATURA - PER OGNI RIPARAZ ISOLATA CON MATERIALI LITOIDI O CERAM 0,10MQ</p> <p>RIPARAZIONE DI PAVIMENTO DI QUALSIASI NATURA COMPRENDENTE LA RIMOZIONE MANUALE DEGLI ELEMENTI DISSESTATI O SPEZZATI, IL CARICO ED IL TRASPORTO FINO ALLA DISCARICA E IL SUCCESSIVO SMALTIMENTO, L'EVENTUALE TAGLIO E RIFILATURA DELLE PARTI RECUPERABILI, LA LIVELLATURA, SPIANAMENTO, RIPRISTINO DEL SOTTOFONDO, A REGOLA D'ARTE, L'ADATTAMENTO E LA POSA DEGLI</p>	cad	162,52

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
NP10	<p>ELEMENTI REIMPIEGABILI E/O DI QUELLI DI NUOVA FORNITURA (COMPRESI NEL PREZZO) CON PERFETTA SIGILLATURA DEI GIUNTI, COMPRESO SABBIA, CEMENTO, COLLE E ALTRI MATERIALI DI CONSUMO, PER IL PERFETTO LIVELLAMENTO DEL PIANO FINITO DI CALPESTIO. COMPRESO TRANSENNAMENTO DEL LUOGO DI LAVORO E RIMOZIONE AD AGIBILITA' DEL PAVIMENTO RIPARATO.</p> <p>PER OGNI RIPARAZIONE ISOLATA CON MATERIALI LITOIDI O CERAMICI DI SUPERFICIE FINO A 0,10 MQ (EURO sessantasei/99)</p> <p>RIPARAZIONE DI ESTENS LIMITI PAVIMENTO DI QUAL NATURA - PER OGNI RIPARAZ ISOLATA CON MATERIALI LITOIDI O CERAM 0,25MQ</p> <p>RIPARAZIONE DI PAVIMENTO DI QUALSIASI NATURA COMPRENDENTE LA RIMOZIONE MANUALE DEGLI ELEMENTI DISSESTATI O SPEZZATI, IL CARICO ED IL TRASPORTO FINO ALLA DISCARICA E IL SUCCESSIVO SMALTIMENTO, L'EVENTUALE TAGLIO E RIFILATURA DELLE PARTI RECUPERABILI, LA LIVELLATURA, SPIANAMENTO, RIPRISTINO DEL SOTTOFONDO, A REGOLA D'ARTE, L'ADATTAMENTO E LA POSA DEGLI ELEMENTI REIMPIEGABILI E/O DI QUELLI DI NUOVA FORNITURA (COMPRESI NEL PREZZO) CON PERFETTA SIGILLATURA DEI GIUNTI, COMPRESO SABBIA, CEMENTO, COLLE E ALTRI MATERIALI DI CONSUMO, PER IL PERFETTO LIVELLAMENTO DEL PIANO FINITO DI CALPESTIO. COMPRESO TRANSENNAMENTO DEL LUOGO DI LAVORO E RIMOZIONE AD AGIBILITA' DEL PAVIMENTO RIPARATO.</p> <p>PER OGNI RIPARAZIONE ISOLATA CON MATERIALI LITOIDI O CERAMICI DI SUPERFICIE DA 0,11 MQ FINO A 0,25 MQ (EURO novantotto/77)</p>	cad	66,99
NP11	<p>RIPARAZIONE DI ESTENS LIMITI PAVIMENTO DI QUAL NATURA - PER OGNI RIPARAZ ISOLATA CON MATERIALI LITOIDI O CERAM 0,50MQ</p> <p>RIPARAZIONE DI PAVIMENTO DI QUALSIASI NATURA COMPRENDENTE LA RIMOZIONE MANUALE DEGLI ELEMENTI DISSESTATI O SPEZZATI, IL CARICO ED IL TRASPORTO FINO ALLA DISCARICA E IL SUCCESSIVO SMALTIMENTO, L'EVENTUALE TAGLIO E RIFILATURA DELLE PARTI RECUPERABILI, LA LIVELLATURA, SPIANAMENTO, RIPRISTINO DEL SOTTOFONDO, A REGOLA D'ARTE, L'ADATTAMENTO E LA POSA DEGLI ELEMENTI REIMPIEGABILI E/O DI QUELLI DI NUOVA FORNITURA (COMPRESI NEL PREZZO) CON PERFETTA SIGILLATURA DEI GIUNTI, COMPRESO SABBIA, CEMENTO, COLLE E ALTRI MATERIALI DI CONSUMO, PER IL PERFETTO LIVELLAMENTO DEL PIANO FINITO DI CALPESTIO. COMPRESO TRANSENNAMENTO DEL LUOGO DI LAVORO E RIMOZIONE AD AGIBILITA' DEL PAVIMENTO RIPARATO.</p> <p>PER OGNI RIPARAZIONE ISOLATA CON MATERIALI LITOIDI O CERAMICI DI SUPERFICIE DA 0,26 MQ FINO A 0,50 MQ (EURO centoquarantotto/26)</p>	cad	98,77
NP12	<p>RIPARAZIONE DI ESTENS LIMITI PAVIMENTO DI QUAL NATURA - PER OGNI RIPARAZ ISOLATA CON MATERIALI LITOIDI O CERAM 1,00MQ</p> <p>RIPARAZIONE DI PAVIMENTO DI QUALSIASI NATURA COMPRENDENTE LA RIMOZIONE MANUALE DEGLI ELEMENTI DISSESTATI O SPEZZATI, IL CARICO ED IL TRASPORTO FINO ALLA DISCARICA E IL SUCCESSIVO SMALTIMENTO, L'EVENTUALE TAGLIO E RIFILATURA DELLE PARTI RECUPERABILI, LA LIVELLATURA, SPIANAMENTO, RIPRISTINO DEL SOTTOFONDO, A REGOLA D'ARTE, L'ADATTAMENTO E LA POSA DEGLI ELEMENTI REIMPIEGABILI E/O DI QUELLI DI NUOVA FORNITURA (COMPRESI NEL PREZZO) CON PERFETTA SIGILLATURA DEI GIUNTI, COMPRESO SABBIA, CEMENTO, COLLE E ALTRI MATERIALI DI CONSUMO, PER IL PERFETTO LIVELLAMENTO DEL PIANO FINITO DI</p>	cad	148,26

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
NP13	<p>CALPESTIO. COMPRESO TRANSENNAMENTO DEL LUOGO DI LAVORO E RIMOZIONE AD AGIBILITA' DEL PAVIMENTO RIPARATO. PER OGNI RIPARAZIONE ISOLATA CON MATERIALI LITOIDI O CERAMICI DI SUPERFICIE DA 0,51 MQ FINO A 1,00 MQ</p> <p>(EURO duecentocinque/57)</p> <p>RIPARAZIONE DI ESTENS LIMITI PAVIMENTO DI QUAL NATURA - PER OGNI RIPARAZ ISOLATA CON MATERIALI SINTET O TESSIL 0,10MQ RIPARAZIONE DI PAVIMENTO DI QUALSIASI NATURA COMPRENDENTE LA RIMOZIONE MANUALE DEGLI ELEMENTI DISSESTATI O SPEZZATI, IL CARICO ED IL TRASPORTO FINO ALLA DISCARICA E IL SUCCESSIVO SMALTIMENTO, L'EVENTUALE TAGLIO E RIFILATURA DELLE PARTI RECUPERABILI, LA LIVELLATURA, SPIANAMENTO, RIPRISTINO DEL SOTTOFONDO, A REGOLA D'ARTE, L'ADATTAMENTO E LA POSA DEGLI ELEMENTI REIMPIEGABILI E/O DI QUELLI DI NUOVA FORNITURA (COMPRESI NEL PREZZO) CON PERFETTA SIGILLATURA DEI GIUNTI, COMPRESO SABBIA, CEMENTO, COLLE E ALTRI MATERIALI DI CONSUMO, PER IL PERFETTO LIVELLAMENTO DEL PIANO FINITO DI CALPESTIO. COMPRESO TRANSENNAMENTO DEL LUOGO DI LAVORO E RIMOZIONE AD AGIBILITA' DEL PAVIMENTO RIPARATO. PER OGNI RIPARAZIONE ISOLATA CON MATERIALI SINTETICI O TESSILI DI SUPERFICIE FINO A 0,10 MQ (EURO quaranta/31)</p>	cad	205,57
NP14	<p>RIPARAZIONE DI ESTENS LIMITI PAVIMENTO DI QUAL NATURA - PER OGNI RIPARAZ ISOLATA CON MATERIALI SINTET O TESSIL 0,25MQ 'RIPARAZIONE DI PAVIMENTO DI QUALSIASI NATURA COMPRENDENTE LA RIMOZIONE MANUALE DEGLI ELEMENTI DISSESTATI O SPEZZATI, IL CARICO ED IL TRASPORTO FINO ALLA DISCARICA E IL SUCCESSIVO SMALTIMENTO, L'EVENTUALE TAGLIO E RIFILATURA DELLE PARTI RECUPERABILI, LA LIVELLATURA, SPIANAMENTO, RIPRISTINO DEL SOTTOFONDO, A REGOLA D'ARTE, L'ADATTAMENTO E LA POSA DEGLI ELEMENTI REIMPIEGABILI E/O DI QUELLI DI NUOVA FORNITURA (COMPRESI NEL PREZZO) CON PERFETTA SIGILLATURA DEI GIUNTI, COMPRESO SABBIA, CEMENTO, COLLE E ALTRI MATERIALI DI CONSUMO, PER IL PERFETTO LIVELLAMENTO DEL PIANO FINITO DI CALPESTIO. COMPRESO TRANSENNAMENTO DEL LUOGO DI LAVORO E RIMOZIONE AD AGIBILITA' DEL PAVIMENTO RIPARATO. PER OGNI RIPARAZIONE ISOLATA CON MATERIALI CON MATERIALI SINTETICI O TESSILI DI SUPERFICIE DA 0,11 MQ FINO A 0,25 MQ (EURO quarantanove/79)</p>	cad	40,31
NP15	<p>RIPARAZIONE DI ESTENS LIMITI PAVIMENTO DI QUAL NATURA - PER OGNI RIPARAZ ISOLATA CON MATERIALI SINTET O TESSIL 0,50MQ RIPARAZIONE DI PAVIMENTO DI QUALSIASI NATURA COMPRENDENTE LA RIMOZIONE MANUALE DEGLI ELEMENTI DISSESTATI O SPEZZATI, IL CARICO ED IL TRASPORTO FINO ALLA DISCARICA E IL SUCCESSIVO SMALTIMENTO, L'EVENTUALE TAGLIO E RIFILATURA DELLE PARTI RECUPERABILI, LA LIVELLATURA, SPIANAMENTO, RIPRISTINO DEL SOTTOFONDO, A REGOLA D'ARTE, L'ADATTAMENTO E LA POSA DEGLI ELEMENTI REIMPIEGABILI E/O DI QUELLI DI NUOVA FORNITURA (COMPRESI NEL PREZZO) CON PERFETTA SIGILLATURA DEI GIUNTI, COMPRESO SABBIA, CEMENTO, COLLE E ALTRI MATERIALI DI CONSUMO, PER IL PERFETTO LIVELLAMENTO DEL PIANO FINITO DI CALPESTIO. COMPRESO TRANSENNAMENTO DEL LUOGO DI LAVORO E RIMOZIONE AD AGIBILITA' DEL PAVIMENTO RIPARATO. PER OGNI RIPARAZIONE ISOLATA CON MATERIALI</p>	cad	49,79

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
NP16	<p>SINTETICI O TESSILI DI SUPERFICIE DA 0,26 MQ FINO A 0,50 MQ (EURO sessantasei/25)</p> <p>RIPARAZIONE DI ESTENS LIMITI PAVIMENTO DI QUAL NATURA - PER OGNI RIPARAZ ISOLATA CON MATERIALI SINTET O TESSIL 1,00MQ RIPARAZIONE DI PAVIMENTO DI QUALSIASI NATURA COMPRENDENTE LA RIMOZIONE MANUALE DEGLI ELEMENTI DISSESTATI O SPEZZATI, IL CARICO ED IL TRASPORTO FINO ALLA DISCARICA E IL SUCCESSIVO SMALTIMENTO, L'EVENTUALE TAGLIO E RIFILATURA DELLE PARTI RECUPERABILI, LA LIVELLATURA, SPIANAMENTO, RIPRISTINO DEL SOTTOFONDO, A REGOLA D'ARTE, L'ADATTAMENTO E LA POSA DEGLI ELEMENTI REIMPIEGABILI E/O DI QUELLI DI NUOVA FORNITURA (COMPRESI NEL PREZZO) CON PERFETTA SIGILLATURA DEI GIUNTI, COMPRESO SABBIA, CEMENTO, COLLE E ALTRI MATERIALI DI CONSUMO, PER IL PERFETTO LIVELLAMENTO DEL PIANO FINITO DI CALPESTIO. COMPRESO TRANSENNAMENTO DEL LUOGO DI LAVORO E RIMOZIONE AD AGIBILITA' DEL PAVIMENTO RIPARATO. PER OGNI RIPARAZIONE ISOLATA CON MATERIALI SINTETICI O TESSILI</p>	cad	66,25
NP17	<p>DI SUPERFICIE DA 0,51 MQ FINO A 1,00 MQ (EURO centoquindici/94)</p> <p>POSA IN OPERA DI VENTILATORE A PALE DA SOFFITTO COMPLETO DI SICUREZZA ANTICADUTA POSA IN OPERA DI VENTILATORE A PALE DA SOFFITTO COMPLETO DI DISPOSITIVO DI SICUREZZA ANTICADUTA CON CATENA O FILO DI ACCIAIO. COMPRESO MATERIALE DI CONSUMO , ALLACCIAMENTO ALLE LINEE ELETTRICHE PREDISPOSTE, VERIFICA DI CORRETTO FUNZIONAMENTO ED EVENTUALE EQUILIBRATURA DELLE PALE PER CONTRASTO DELLE OSCILLAZIONI ASSIALI. (EURO quarantaquattro/69)</p>	cad	115,94
NP18	<p>RIPARAZIONI DI SERRAMENTI, RECINZIONI, PARAPETTI, RINGHIERE, ECC. IN ACCIAIO (FERRO) IL PRIMO CM RIPARAZIONI DI SERRAMENTI, RECINZIONI, PARAPETTI, RINGHIERE, ECC. IN ACCIAIO (FERRO) COMPRENDENTI ANCHE LA REVISIONE E LUBRIFICAZIONE DELLA FERRAMENTA E LA VERNICIATURA DELLE PARTI SOSTITUTE, COMPRESO LA FORNITURA DEI PROFILATI E ACCESSORI NECESSARI ALLE RIPARAZIONI, LA BISELLATURA DEI LEMBI DI SALDATURA,OGNI MATERIALE DI CONSUMO E NOLO DI ATTREZZATURE. PER OGNI CM DI SALDATURA EFFETTIVAMENTE REALIZZATA MISURANDO IL BORDO DEL PROFILO O DELL'ACCESSORIO EFFETTIVAMENTE INTERSSATI DALLA OPERAZIONE DI SALDATURA. (AD ESEMPIO IN CASO DI SALDATURA DI TESTA LA MISURA SARÀ LIMITATA AD UN SOLO PROFILO; NELL'ACCOPPIAMENTO DI PIU' PARTI LA MISURA SARA' LIMITATA AI BORDI DEL MANUFATTO AGGIUNTO AL SUPPORTO DI BASE) PER OGNI RICHIESTA DI INTERVENTO IL PRIMO CM (EURO trentadue/48)</p>	cad	44,69
NP19	<p>RIPARAZIONI DI SERRAMENTI, RECINZIONI, PARAPETTI, RINGHIERE, ECC. IN ACCIAIO (FERRO) PER OGNI CM SUCC RIPARAZIONI DI SERRAMENTI, RECINZIONI, PARAPETTI, RINGHIERE, ECC. IN ACCIAIO (FERRO) COMPRENDENTI ANCHE LA REVISIONE E LUBRIFICAZIONE DELLA FERRAMENTA E LA VERNICIATURA DELLE PARTI SOSTITUTE, COMPRESO LA FORNITURA DEI PROFILATI E ACCESSORI NECESSARI ALLE RIPARAZIONI, LA BISELLATURA DEI LEMBI DI SALDATURA,OGNI MATERIALE DI CONSUMO E NOLO DI ATTREZZATURE. PER OGNI CM DI SALDATURA EFFETTIVAMENTE REALIZZATA MISURANDO IL BORDO DEL PROFILO O DELL'ACCESSORIO EFFETTIVAMENTE INTERSSATI</p>	cad	32,48

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
NP20	<p>DALLA OPERAZIONE DI SALDATURA. (AD ESEMPIO IN CASO DI SALDATURA DI TESTA LA MISURA SARÀ LIMITATA AD UN SOLO PROFILO; NELL'ACCOPIAMENTO DI PIU' PARTI LA MISURA SARA' LIMITATA AI BORDI DEL MANUFATTO AGGIUNTO AL SUPPORTO DI BASE) PER OGNI CM SUCCESSIVO (EURO uno/37)</p> <p>MOVIMENTAZIONE DI ARREDI INGOMBRANTI, MACCHINE LAVAGGIO, APPARECCHIAT E MOBILIO DI CUCINA DIST. PRIMI 20 MT</p> <p>MOVIMENTAZIONE DI ARREDI INGOMBRANTI QUALI SCAFFALATURE, ARMADI E CASSETTIERE; MACCHINE PER LAVAGGIO QUALI LAVATRICI, ESSICCATOI, MANGANI E MACCHINE PER LA STIRATURA; APPARECCHIATURE E MOBILIO DI CUCINA QUALI APPARECCHI DI COTTURA, PENTOLONI INDUSTRIALI AD INSTALLAZIONE FISSA, FORNI, LAVELLI SU GAMBE, TAVOLI, ARMADI, LAVASTOVIGLIE, FRIGORIFERI, PELAPATATE, CAPPE, VENTILATORI A CASSONE; ECC.</p> <p>DALLA SPONDA DELL'AUTOMEZZO DI TRASPORTO POSTO NELLA VICINANZA O NELLO SPAZIO DI PERTINENZA DEL FABBRICATO AL LOCALE DI INSTALLAZIONE, A QUALSIASI PIANO, O VICEVERSA; OPPURE DA UN LOCALE AD UN ALTRO DELLO STESSO FABBRICATO.</p> <p>COMPRESO L'EVENTUALE SVUOTAMENTO DAI MATERIALI DEPOSITATI NEL LORO INTERNO, LO SMONTAGGIO E RIMONTAGGIO PER MIGLIOR MOVIMENTAZIONE O PER PASSARE ATTRAVERSO VARCHI A SEZIONE DI PASSAGGIO LIMITATA, RIALLACCIO ALLE TUBAZIONI DI ADDUZIONE E SCARICO DEI FLUIDI DI FUNZIONAMENTO E ALLE LINEE DI ALIMENTAZIONE ELETTRICA, PREDISPOSTE.</p> <p>OGNI MATERIALE DI CONSUMO E NOLO DI ATTREZZATURE E DI TRASPORTO INCLUSE.</p> <p>MISURA DA EFFETTUARSI SUL VOLUME DEL MINIMO POLIEDRO CONTENENTE IL MANUFATTO CON ESCLUSIONE DELLE EVENTUALI GAMBE O PIEDI DI APPOGGIO O APPENDICI RIGIDE O FLESSIBILI CON ESTENSIONE PREVALENTEMENTE LINEARE, NONCHE' SPORGENZE OLTRE 5 CM RISPETTO AL MANUFATTO PRINCIPALE.</p> <p>PER QUESTE ULTIME SI PROCEDERA' ALLA MISURAZIONE SEPARATA APPLICANDO IDENTICO CRITERIO</p> <p>MOVIMENTAZIONE PER I PRIMI A 20 MT DI PERCORSO (EURO diciannove/82)</p>	centimetri	1,37
NP21	<p>MOVIMENTAZIONE DI ARREDI INGOMBRANTI, MACCHINE LAVAGGIO, APPARECCH E MOBIL CUCINA DIST. SUCC. 20 MT OGNI 10M O FRAZ >5M</p> <p>'MOVIMENTAZIONE DI ARREDI INGOMBRANTI QUALI SCAFFALATURE, ARMADI E CASSETTIERE; MACCHINE PER LAVAGGIO QUALI LAVATRICI, ESSICCATOI, MANGANI E MACCHINE PER LA STIRATURA; APPARECCHIATURE E MOBILIO DI CUCINA QUALI APPARECCHI DI COTTURA, PENTOLONI INDUSTRIALI AD INSTALLAZIONE FISSA, FORNI, LAVELLI SU GAMBE, TAVOLI, ARMADI, LAVASTOVIGLIE, FRIGORIFERI, PELAPATATE, CAPPE, VENTILATORI A CASSONE; ECC.</p> <p>DALLA SPONDA DELL'AUTOMEZZO DI TRASPORTO POSTO NELLA VICINANZA O NELLO SPAZIO DI PERTINENZA DEL FABBRICATO AL LOCALE DI INSTALLAZIONE, A QUALSIASI PIANO, O VICEVERSA; OPPURE DA UN LOCALE AD UN ALTRO DELLO STESSO FABBRICATO.</p> <p>COMPRESO L'EVENTUALE SVUOTAMENTO DAI MATERIALI DEPOSITATI NEL LORO INTERNO, LO SMONTAGGIO E RIMONTAGGIO PER MIGLIOR MOVIMENTAZIONE O PER PASSARE ATTRAVERSO VARCHI A SEZIONE DI PASSAGGIO LIMITATA, RIALLACCIO ALLE TUBAZIONI DI ADDUZIONE E SCARICO DEI FLUIDI DI FUNZIONAMENTO E ALLE LINEE DI ALIMENTAZIONE ELETTRICA, PREDISPOSTE.</p>	mc	19,82

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
NP22	<p>OGNI MATERIALE DI CONSUMO E NOLO DI ATTREZZATURE E DI TRASPORTO INCLUSE. MISURA DA EFFETTUARSI SUL VOLUME DEL MINIMO POLIEDRO CONTENENTE IL MANUFATTO CON ESCLUSIONE DELLE EVENTUALI GAMBE O PIEDI DI APPOGGIO O APPENDICI RIGIDE O FLESSIBILI CON ESTENSIONE PREVALENTEMENTE LINEARE, NONCHE' SPORGENZE OLTRE 5 CM RISPETTO AL MANUFATTO PRINCIPALE.</p> <p>PER QUESTE ULTIME SI PROCEDERA' ALLA MISURAZIONE SEPARATA APPLICANDO IDENTICO CRITERIO</p> <p>MOVIMENTAZIONE PER DISTANZE SUCCESSIVE A METRI 20 PER I SUCCESSIVI METRI PER OGNI 10 MT O FRAZIONE >DI 5 METRI (EURO cinque/01)</p>	mc	5,01
NP23	<p>RIFACIMENTO DI FONDAZIONE IN CLS ARMATO CON TONDINO DI FERRO, PER PIANTONI DI RECINZIONI , CANCELLI, PARAPETTI E SIMILI</p> <p>RIFACIMENTO DI FONDAZIONE PER PIANTONI DI RECINZIONI ,CANCELLI, PARAPETTI E SIMILI COMPRESO SCAVO, RIEMPIMENTO, CLS, ARMATURE, CASSERI, MATERIALE DI CONSUMO, NOLO DI ATTREZZATURE E MEZZI D'OPERA E OGNI LAVORAZIONE PER LA RIMOZIONE DEL MONTANTE E DELLA FONDAZIONE PREESISTENTE NONCHE' LORO SMALTIMENTO NELLE DISCARICHE AUTORIZZATE E LA POSA IN OPERA DEL NUOVO PIANTONE. ESCLUSA LA FORNITURA DEL NUOVO PIANTONE (EURO cinquantasei/48)</p>	cad	56,48
NP24	<p>SOSTITUZ RONDELLE DIST DI CERNIERE PORTE DI QUALSIASI TIPO CON CUSCINETTO A SFERE E/O CUSC RULLI CONICI TIPO A RALLA -</p> <p>SOSTITUZIONE RONDELLE DISTANZIALI DI CERNIERE PER PORTE DI QUALSIASI TIPO CON CON CUSCINETTO A SFERE E/O CUSCINETTO A RULLI CONICI DEL TIPO A RALLA REGGISPINTA - ACCESSORI DI COMPLETAMENTO, BOCCOLE PER PERNI DI ROTAZIONE, COMPRESO MATERIALE DI CONSUMO, NOLO DI ATTREZZATURE E MEZZI D'OPERA E OGNI LAVORAZIONE PER LA MODIFICA DELLE CERNIERE ESISTENTI PER L'ADATTAMENTO DEL CUSCINETTO, VERNICIATURA DELLE PARTI MODIFICATE , SMONTAGGIO E RIMONTAGGIO DELLA PORTA. PER TUTTE LE CERNIERE PER OGNI PORTA O BATTENTE SE A PIU BATTENTI (EURO trentotto/09)</p>	cad	38,09
NP24	<p>RIPARAZ DI ESTENS LIMIT DI RIVEST MURI DI QUAL NATURA - PER OGNI RIPARAZ ISOLATA CON MATERIALI LITOIDI O CERAM 0,10MQ</p> <p>RIPARAZIONE DI ESTENSIONE LIMITATA DI RIVESTIMENTO DI MURATURA DI QUALSIASI NATURA - PER OGNI RIPARAZIONE ISOLATA CON MATERIALI LITOIDI O CERAMICI DI SUPERFICIE FINO A 0,10 MQ. COMPRENDE LA RIMOZIONE MANUALE DEGLI ELEMENTI AMMALORATI O SPEZZATI, IL CARICO ED IL TRASPORTO FINO ALLA DISCARICA E IL SUCCESSIVO SMALTIMENTO, L'EVENTUALE TAGLIO E RIFILATURA DELLE PARTI RECUPERABILI, LA LIVELLATURA, IL RIPRISTINO DEL RINZAFFO A REGOLA D'ARTE, L'ADATTAMENTO E LA POSA DEGLI ELEMENTI REIMPIEGABILI E/O DI QUELLI DI NUOVA FORNITURA SIMILI PER DIMENSIONE E TIPO A QUELLI PREESISTENTI (COMPRESI NEL PREZZO) CON PERFETTA STUCCATIRA DEI GIUNTI, COMPRESO SABBIA, CEMENTO, COLLE E ALTRI MATERIALI DI CONSUMO, PER IL PERFETTO LIVELLAMENTO DELLA SUPERFICIE DECORATIVA FINITA. COMPRESO TRANSENNAMENTO DEL LUOGO DI LAVORO E SUCCESSIVA RIMOZIONE. PER OGNI RIPARAZIONE ISOLATA CON MATERIALI LITOIDI O CERAMICI DI SUPERFICIE FINO A 0,10 MQ.</p>		

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
NP25	(EURO trentanove/78) RIPARAZ DI ESTENS LIMIT DI RIVEST MURI DI QUAL NATURA - PER OGNI RIPARAZ ISOLATA CON MATERIALI LITOIDI O CERAM 0,25MQ RIPARAZIONE DI ESTENSIONE LIMITATA DI RIVESTIMENTO DI MURATURA DI QUALSIASI NATURA - PER OGNI RIPARAZIONE ISOLATA CON MATERIALI LITOIDI O CERAMICI DI SUPERFICIE DA 0,11 MQ FINO A 0,25 MQ COMPRENDE LA RIMOZIONE MANUALE DEGLI ELEMENTI AMMALORATI O SPEZZATI, IL CARICO ED IL TRASPORTO FINO ALLA DISCARICA E IL SUCCESSIVO SMALTIMENTO, L'EVENTUALE TAGLIO E RIFILATURA DELLE PARTI RECUPERABILI, LA LIVELLATURA, IL RIPRISTINO DEL RINZAFFO A REGOLA D'ARTE, L'ADATTAMENTO E LA POSA DEGLI ELEMENTI REIMPIEGABILI E/O DI QUELLI DI NUOVA FORNITURA SIMILI PER DIMENSIONE E TIPO A QUELLI PREESISTENTI (COMPRESI NEL PREZZO) CON PERFETTA STUCCATURA DEI GIUNTI, COMPRESO SABBIA, CEMENTO, COLLE E ALTRI MATERIALI DI CONSUMO, PER IL PERFETTO LIVELLAMENTO DELLA SUPERFICIE DECORATIVA FINITA. COMPRESO TRANSENNAMENTO DEL LUOGO DI LAVORO E SUCCESSIVA RIMOZIONE. PER OGNI RIPARAZIONE ISOLATA CON MATERIALI LITOIDI O CERAMICI DI SUPERFICIE DA 0,11 MQ FINO A 0,25 MQ (EURO sessantadue/05)	cad	39,78
NP26	RIPARAZ DI ESTENS LIMIT DI RIVEST MURI DI QUAL NATURA - PER OGNI RIPARAZ ISOLATA CON MATERIALI LITOIDI O CERAM 0,50MQ RIPARAZIONE DI ESTENSIONE LIMITATA DI RIVESTIMENTO DI MURATURA DI QUALSIASI NATURA - PER OGNI RIPARAZIONE ISOLATA CON MATERIALI LITOIDI O CERAMICI DI SUPERFICIE DA 0,26 MQ FINO A 0,50 MQ. COMPRENDE LA RIMOZIONE MANUALE DEGLI ELEMENTI AMMALORATI O SPEZZATI, IL CARICO ED IL TRASPORTO FINO ALLA DISCARICA E IL SUCCESSIVO SMALTIMENTO, L'EVENTUALE TAGLIO E RIFILATURA DELLE PARTI RECUPERABILI, LA LIVELLATURA, IL RIPRISTINO DEL RINZAFFO A REGOLA D'ARTE, L'ADATTAMENTO E LA POSA DEGLI ELEMENTI REIMPIEGABILI E/O DI QUELLI DI NUOVA FORNITURA SIMILI PER DIMENSIONE E TIPO A QUELLI PREESISTENTI (COMPRESI NEL PREZZO) CON PERFETTA STUCCATURA DEI GIUNTI, COMPRESO SABBIA, CEMENTO, COLLE E ALTRI MATERIALI DI CONSUMO, PER IL PERFETTO LIVELLAMENTO DELLA SUPERFICIE DECORATIVA FINITA. COMPRESO TRANSENNAMENTO DEL LUOGO DI LAVORO E SUCCESSIVA RIMOZIONE. PER OGNI RIPARAZIONE ISOLATA CON MATERIALI LITOIDI O CERAMICI DI SUPERFICIE DA 0,26 MQ FINO A 0,50 MQ (EURO novantadue/53)	cad	62,05
NP27	RIPARAZ DI ESTENS LIMIT DI RIVEST MURI DI QUAL NATURA - PER OGNI RIPARAZ ISOLATA CON MATERIALI LITOIDI O CERAM 1,00MQ RIPARAZIONE DI ESTENSIONE LIMITATA DI RIVESTIMENTO DI MURATURA DI QUALSIASI NATURA - PER OGNI RIPARAZIONE ISOLATA CON MATERIALI LITOIDI O CERAMICI DI SUPERFICIE DI SUPERFICIE DA 0,51 MQ FINO A 1,00 MQ. COMPRENDE LA RIMOZIONE MANUALE DEGLI ELEMENTI AMMALORATI O SPEZZATI, IL CARICO ED IL TRASPORTO FINO ALLA DISCARICA E IL SUCCESSIVO SMALTIMENTO, L'EVENTUALE TAGLIO E RIFILATURA DELLE PARTI RECUPERABILI, LA LIVELLATURA, IL RIPRISTINO DEL RINZAFFO A REGOLA D'ARTE, L'ADATTAMENTO E LA POSA DEGLI ELEMENTI REIMPIEGABILI E/O DI QUELLI DI NUOVA FORNITURA SIMILI PER DIMENSIONE E TIPO A QUELLI	cad	92,53

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
NP28	<p>PREESISTENTI (COMPRESI NEL PREZZO) CON PERFETTA STUCCATURA DEI GIUNTI, COMPRESO SABBIA, CEMENTO, COLLE E ALTRI MATERIALI DI CONSUMO, PER IL PERFETTO LIVELLAMENTO DELLA SUPERFICIE DECORATIVA FINITA. COMPRESO TRANSENNAMENTO DEL LUOGO DI LAVORO E SUCCESSIVA RIMOZIONE. PER OGNI RIPARAZIONE ISOLATA CON MATERIALI LITOIDI O CERAMICI DI SUPERFICIE DA 0,51 MQ FINO A 1,00 MQ (EURO centosettantasette/56)</p> <p>RIPARAZIONE DI ESTENSIONE LIMITATA DI RIVESTIMENTO DI MURATURA DI QUALSIASI NATURA - PER OGNI RIPARAZIONE ISOLATA CON FINITURA INTONACATA CON LEGANTI IDRAULICI (CEMENTO E CALCE) O DA SOLFATO DI CALCIO (SCAGLIOLA) DI SUPERFICIE FINO A 0,10 MQ. COMPRESO LA RIMOZIONE MANUALE DEGLI ELEMENTI AMMALORATI, IL CARICO ED IL TRASPORTO FINO ALLA DISCARICA E IL SUCCESSIVO SMALTIMENTO, L'EVENTUALE RIFILATURA DELLE PARTI ADIACENTI, IL RIPRISTINO DEL RINZAFFO A REGOLA D'ARTE, LA STESURA DELL'INTONACO DI TIPO UGUALE A QUELLO PREESISTENTE CON PERFETTO LIVELLAMENTO E RACCORDO RISPETTO ALLE SUPERFICI ADIACENTI, COMPRESO SABBIA, CEMENTO, SCAGLIOLA, FISSATIVO, VERNICE, RESINA E ALTRI MATERIALI DI CONSUMO, PER IL PERFETTO LIVELLAMENTO DELLA SUPERFICIE DECORATIVA FINITA. COMPRESO LA VERNICIATURA FINALE SIMILE ALL'ESISTENTE, TRANSENNAMENTO DEL LUOGO DI LAVORO E SUCCESSIVA RIMOZIONE. PER OGNI RIPARAZIONE ISOLATA CON MATERIALI CON FINITURA AD INTONACO. 'PER OGNI RIPARAZIONE ISOLATA CON MATERIALI CON FINITURA AD INTONACO. DI SUPERFICIE FINO A 0,10 MQ (EURO ventidue/22)</p>	cad	177,56
NP29	<p>RIPARAZIONE DI ESTENSIONE LIMITATA DI RIVESTIMENTO DI MURATURA DI QUALSIASI NATURA - PER OGNI RIPARAZIONE ISOLATA CON FINITURA INTONACATA CON LEGANTI IDRAULICI (CEMENTO E CALCE) O DA SOLFATO DI CALCIO (SCAGLIOLA) DI SUPERFICIE DA 0,11 MQ FINO A 0,25 MQ COMPRESO LA RIMOZIONE MANUALE DEGLI ELEMENTI AMMALORATI, IL CARICO ED IL TRASPORTO FINO ALLA DISCARICA E IL SUCCESSIVO SMALTIMENTO, L'EVENTUALE RIFILATURA DELLE PARTI ADIACENTI, IL RIPRISTINO DEL RINZAFFO A REGOLA D'ARTE, LA STESURA DELL'INTONACO DI TIPO UGUALE A QUELLO PREESISTENTE CON PERFETTO LIVELLAMENTO E RACCORDO RISPETTO ALLE SUPERFICI ADIACENTI, COMPRESO SABBIA, CEMENTO, SCAGLIOLA, FISSATIVO, VERNICE, RESINA E ALTRI MATERIALI DI CONSUMO, PER IL PERFETTO LIVELLAMENTO DELLA SUPERFICIE DECORATIVA FINITA. COMPRESO LA VERNICIATURA FINALE SIMILE ALL'ESISTENTE, TRANSENNAMENTO DEL LUOGO DI LAVORO E SUCCESSIVA RIMOZIONE. PER OGNI RIPARAZIONE ISOLATA CON MATERIALI CON FINITURA AD INTONACO DI SUPERFICIE DA 0,11 MQ FINO A 0,25 MQ (EURO trenta/52)</p>	cad	22,22
NP30	<p>RIPARAZIONE DI ESTENSIONE LIMITATA DI RIVESTIMENTO DI MURATURA DI QUALSIASI NATURA - PER OGNI RIPARAZIONE ISOLATA CON FINITURA INTONACATA CON LEGANTI IDRAULICI (CEMENTO E CALCE) O DA SOLFATO DI CALCIO (SCAGLIOLA) DI SUPERFICIE DA 0,11 MQ FINO A 0,25 MQ COMPRESO LA RIMOZIONE MANUALE DEGLI ELEMENTI AMMALORATI, IL CARICO ED IL TRASPORTO FINO ALLA DISCARICA E IL SUCCESSIVO SMALTIMENTO, L'EVENTUALE RIFILATURA DELLE PARTI ADIACENTI, IL RIPRISTINO DEL RINZAFFO A REGOLA D'ARTE, LA STESURA DELL'INTONACO DI TIPO UGUALE A QUELLO PREESISTENTE CON PERFETTO LIVELLAMENTO E RACCORDO RISPETTO ALLE SUPERFICI ADIACENTI, COMPRESO SABBIA, CEMENTO, SCAGLIOLA, FISSATIVO, VERNICE, RESINA E ALTRI MATERIALI DI CONSUMO, PER IL PERFETTO LIVELLAMENTO DELLA SUPERFICIE DECORATIVA FINITA. COMPRESO LA VERNICIATURA FINALE SIMILE ALL'ESISTENTE, TRANSENNAMENTO DEL LUOGO DI LAVORO E SUCCESSIVA RIMOZIONE. PER OGNI RIPARAZIONE ISOLATA CON MATERIALI CON FINITURA AD INTONACO DI SUPERFICIE DA 0,11 MQ FINO A 0,25 MQ (EURO trenta/52)</p>	cad	30,52

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
NP31	<p>PER OGNI RIPARAZIONE ISOLATA CON FINITURA INTONACATA CON LEGANTI IDRAULICI (CEMENTO E CALCE) O DA SOLFATO DI CALCIO (SCAGLIOLA) DI SUPERFICIE DA 0,26 MQ FINO A 0,50 MQ COMPRENDENTE LA RIMOZIONE MANUALE DEGLI ELEMENTI AMMALORATI, IL CARICO ED IL TRASPORTO FINO ALLA DISCARICA E IL SUCCESSIVO SMALTIMENTO, L'EVENTUALE RIFILATURA DELLE PARTI ADIACENTI, IL RIPRISTINO DEL RINZAFFO A REGOLA D'ARTE, LA STESUTA DELL'INTONACO DI TIPO UGUALE A QUELLO PREESISTENTE CON PERFETTO LIVELLAMENTO E RACCORDO RISPETTO ALLE SUPERFICI ADIACENTI, COMPRESO SABBIA, CEMENTO, SCAGLIOLA, FISSATIVO, VERNICE, RESINA E ALTRI MATERIALI DI CONSUMO, PER IL PERFETTO LIVELLAMENTO DELLA SUPERFICIE DECORATIVA FINITA. COMPRESO LA VERNICIATURA FINALE SIMILE ALL'ESISTENTE, TRANSENNAMENTO DEL LUOGO DI LAVORO E SUCCESSIVA RIMOZIONE.</p> <p>PER OGNI RIPARAZIONE ISOLATA CON MATERIALI CON FINITURA AD INTONACO DI SUPERFICIE DA 0,26 MQ FINO A 0,50 MQ (EURO trentanove/95)</p> <p>RIPARAZIONE DI ESTENSIONE LIMITATA DI RIVESTIMENTO DI MURATURA DI QUALSIASI NATURA - PER OGNI RIPARAZIONE ISOLATA CON FINITURA INTONACATA CON LEGANTI IDRAULICI (CEMENTO E CALCE) O DA SOLFATO DI CALCIO (SCAGLIOLA) DI SUPERFICIE DA 0,51 MQ FINO A 1,00 MQ</p> <p>COMPRENDENTE LA RIMOZIONE MANUALE DEGLI ELEMENTI AMMALORATI, IL CARICO ED IL TRASPORTO FINO ALLA DISCARICA E IL SUCCESSIVO SMALTIMENTO, L'EVENTUALE RIFILATURA DELLE PARTI ADIACENTI, IL RIPRISTINO DEL RINZAFFO A REGOLA D'ARTE, LA STESUTA DELL'INTONACO DI TIPO UGUALE A QUELLO PREESISTENTE CON PERFETTO LIVELLAMENTO E RACCORDO RISPETTO ALLE SUPERFICI ADIACENTI, COMPRESO SABBIA, CEMENTO, SCAGLIOLA, FISSATIVO, VERNICE, RESINA E ALTRI MATERIALI DI CONSUMO, PER IL PERFETTO LIVELLAMENTO DELLA SUPERFICIE DECORATIVA FINITA. COMPRESO LA VERNICIATURA FINALE SIMILE ALL'ESISTENTE, TRANSENNAMENTO DEL LUOGO DI LAVORO E SUCCESSIVA RIMOZIONE.</p> <p>PER OGNI RIPARAZIONE ISOLATA CON MATERIALI CON FINITURA AD INTONACO DI SUPERFICIE DA 0,51 MQ FINO A 1,00 MQ (EURO cinquantatre/63)</p>	cad	39,95
NP32	<p>ESECUZIONE DI VANI, BRECCE IN MURATURE PER INCASSO MANUFATTI,</p> <p>MURI IN MATT FORATI PIENI IN MATERIALE ALLEGGERITO</p> <p>VOLUME 1 DMC</p> <p>ESECUZIONE DI VANI O BRECCE NELLE MURATURE PER L'INCASSO DI MANUFATTI, (TUBAZIONI ESCLUSE) O RICERCA DI GUASTI ALLE RETI PER SERVIZI TECNICI, SU MURATURA IN MATT FORATI IN ARGILLA, CEMENTO, MATERIALE ALLEGGERITO O ALTRO, OPPURE PIENI IN MATERIALE ALLEGGERITO.</p> <p>COMPRESO LA RIMOZIONE MANUALE DEI MATERIALI DI RISULTA, IL CARICO ED IL TRASPORTO FINO ALLA DISCARICA E IL SUCCESSIVO SMALTIMENTO, LA COSTIPAZIONE ED IL BLOCCAGGIO A REGOLA D'ARTE DEI MANUFATTI INSERITI NEI VANI, INCLUSO SABBIA, CEMENTO, CEMENTO A PRESA RAPIDA, CONSUMI DI ATTREZZI DA TAGLIO E ALTRI MATERIALI DI CONSUMO, TRANSENNAMENTO DEL LUOGO DI LAVORO E SUCCESSIVA RIMOZIONE.</p> <p>PER OGNI INTERVENTO MURATURA IN MATT FORATI IN ARGILLA, CEMENTO, MATERIALE ALLEGGERITO O ALTRO, OPPURE PIENI IN MATERIALE</p>	cad	53,63

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
NP33	<p>ALLEGGERITO. MISURA DA EFFETTUARSI SUL VOLUME DEL POLIEDRO CONTENUTO NEL VANO O BRECCIA. DI VOLUME FINO A 1 DMC (EURO sei/64)</p> <p>ESECUZIONE DI VANI, BRECCE IN MURATURE PER INCASSO MANUFATTI,</p> <p>MURI I N MATT FOR,O PIENI IN MAT ALLEGG</p> <p>VOLUME 5 DMC ESECUZIONE DI VANI O BRECCE NELLE MURATURE PER L'INCASSO DI MANUFATTI, (TUBAZIONI ESCLUSE) O RICERCA DI GUASTI ALLE RETI PER SERVIZI TECNICI., SU MURATURA I N MATTONI FORATI IN ARGILLA, CEMENTO, MATERIALE ALLEGGERITO O ALTRO, OPPURE PIENI IN MATERIALE ALLEGGERITO. COMPRESO LA RIMOZIONE MANUALE DEI MATERIALI DI RISULTA, IL CARICO ED IL TRASPORTO FINO ALLA DISCARICA E IL SUCCESSIVO SMALTIMENTO, LA COSTIPAZIONE ED IL BLOCCAGGIO A REGOLA D'ARTE DEI MANUFATTI INSERITI NEI VANI , INCLUSO SABBIA, CEMENTO, CEMENTO A PRESA RAPIDA, CONSUMI DI ATTREZZI DA TAGLIO E ALTRI MATERIALI DI CONSUMO, TRANSENNAMENTO DEL LUOGO DI LAVORO E SUCCESSIVA RIMOZIONE. PER OGNI INTERVENTO MURATURA I N MATTONI FORATI IN ARGILLA, CEMENTO, MATERIALE ALLEGGERITO O ALTRO, OPPURE PIENI IN MATERIALE ALLEGGERITO. MISURA DA EFFETTUARSI SUL VOLUME DEL POLIEDRO CONTENUTO NEL VANO O BRECCIA. PER VOLUMI ECCEDENTI A 1 DMC FINO A 5 DMC (EURO tre/20)</p>	dmc	6,64
NP34	<p>ESECUZIONE DI VANI, BRECCE IN MURATURE PER INCASSO MANUFATTI,</p> <p>MURI I N MATT FOR,O PIENI IN MAT ALLEGG</p> <p>VOLUME 10 DMC ESECUZIONE DI VANI O BRECCE NELLE MURATURE PER L'INCASSO DI MANUFATTI, (TUBAZIONI ESCLUSE) O RICERCA DI GUASTI ALLE RETI PER SERVIZI TECNICI., SU MURATURA I N MATTONI FORATI IN ARGILLA, CEMENTO, MATERIALE ALLEGGERITO O ALTRO, OPPURE PIENI IN MATERIALE ALLEGGERITO. COMPRESO LA RIMOZIONE MANUALE DEI MATERIALI DI RISULTA, IL CARICO ED IL TRASPORTO FINO ALLA DISCARICA E IL SUCCESSIVO SMALTIMENTO, LA COSTIPAZIONE ED IL BLOCCAGGIO A REGOLA D'ARTE DEI MANUFATTI INSERITI NEI VANI , INCLUSO SABBIA, CEMENTO, CEMENTO A PRESA RAPIDA, CONSUMI DI ATTREZZI DA TAGLIO E ALTRI MATERIALI DI CONSUMO, TRANSENNAMENTO DEL LUOGO DI LAVORO E SUCCESSIVA RIMOZIONE. PER OGNI INTERVENTO MURATURA I N MATTONI FORATI IN ARGILLA, CEMENTO, MATERIALE ALLEGGERITO O ALTRO, OPPURE PIENI IN MATERIALE ALLEGGERITO. MISURA DA EFFETTUARSI SUL VOLUME DEL POLIEDRO CONTENUTO NEL VANO O BRECCIA. PER VOLUMI ECCEDENTI A 5 DMC FINO A 10 DMC (EURO uno/66)</p>	dmc	3,20
NP35	<p>ESECUZIONE DI VANI, BRECCE IN MURATURE PER INCASSO MANUFATTI,</p> <p>MURI I N MATT FOR,O PIENI IN MAT ALLEGG</p> <p>VOLUME 50 DMC ESECUZIONE DI VANI O BRECCE NELLE MURATURE PER L'INCASSO DI MANUFATTI, (TUBAZIONI ESCLUSE) O RICERCA DI GUASTI ALLE RETI PER SERVIZI TECNICI, SU MURATURA I N MATTONI FORATI IN ARGILLA, CEMENTO, MATERIALE ALLEGGERITO O ALTRO, OPPURE PIENI IN MATERIALE ALLEGGERITO. COMPRESO LA RIMOZIONE MANUALE DEI MATERIALI DI</p>	dmc	1,66

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
NP36	<p>RISULTA, IL CARICO ED IL TRASPORTO FINO ALLA DISCARICA E IL SUCCESSIVO SMALTIMENTO, LA COSTIPAZIONE ED IL BLOCCAGGIO A REGOLA D'ARTE DEI MANUFATTI INSERITI NEI VANI , INCLUSO SABBIA, CEMENTO, CEMENTO A PRESA RAPIDA, CONSUMI DI ATTREZZI DA TAGLIO E ALTRI MATERIALI DI CONSUMO, TRANSENNAMENTO DEL LUOGO DI LAVORO E SUCCESSIVA RIMOZIONE.</p> <p>PER OGNI INTERVENTO MURATURA I N MATTONI FORATI IN ARGILLA, CEMENTO, MATERIALE ALLEGGERITO O ALTRO, OPPURE PIENI IN MATERIALE ALLEGGERITO.</p> <p>MISURA DA EFFETTUARSI SUL VOLUME DEL POLIEDRO CONTENUTO NEL VANO O BRECCIA.</p> <p>PER VOLUMI ECCEDENTI A 10 DMC FINO A 50 DMC (EURO uno/47)</p> <p>ESECUZIONE DI VANI, BRECCE IN MURATURE PER INCASSO MANUFATTI,</p> <p>MURI I N MATT FOR,O PIENI IN MAT ALLEGG</p> <p>VOLUME 250 DMC</p> <p>ESECUZIONE DI VANI O BRECCE NELLE MURATURE PER L'INCASSO DI MANUFATTI, (TUBAZIONI ESCLUSE) O RICERCA DI GUASTI ALLE RETI PER SERVIZI TECNICI, SU MURATURA I N MATTONI FORATI IN ARGILLA, CEMENTO, MATERIALE ALLEGGERITO O ALTRO, OPPURE PIENI IN MATERIALE ALLEGGERITO.</p> <p>COMPRESO LA RIMOZIONE MANUALE DEI MATERIALI DI RISULTA, IL CARICO ED IL TRASPORTO FINO ALLA DISCARICA E IL SUCCESSIVO SMALTIMENTO, LA COSTIPAZIONE ED IL BLOCCAGGIO A REGOLA D'ARTE DEI MANUFATTI INSERITI NEI VANI , INCLUSO SABBIA, CEMENTO, CEMENTO A PRESA RAPIDA, CONSUMI DI ATTREZZI DA TAGLIO E ALTRI MATERIALI DI CONSUMO, TRANSENNAMENTO DEL LUOGO DI LAVORO E SUCCESSIVA RIMOZIONE.</p> <p>PER OGNI INTERVENTO SU MURATURA I N MATTONI FORATI IN ARGILLA, CEMENTO, MATERIALE ALLEGGERITO O ALTRO, OPPURE PIENI IN MATERIALE ALLEGGERITO.</p> <p>MISURA DA EFFETTUARSI SUL VOLUME DEL POLIEDRO CONTENUTO NEL VANO O BRECCIA.</p> <p>PER VOLUMI ECCEDENTI A 50 DMC FINO A 250 DMC (EURO zero/33)</p>	dmc	1,47
NP37	<p>ESECUZIONE DI VANI, BRECCE IN MURATURE PER INCASSO MANUFATTI,</p> <p>MURI I N MATT PIEN,O SOLETTE E VOLTE QUAL. VOLUME 1 DMC</p> <p>ESECUZIONE DI VANI O BRECCE NELLE MURATURE PER L'INCASSO DI MANUFATTI, (TUBAZIONI ESCLUSE) O RICERCA DI GUASTI ALLE RETI PER SERVIZI TECNICI, SU MURATURA I N MATTONI PIENI O SOLETTE O VOLTE DI QUALSIASI TIPO</p> <p>COMPRESO LA RIMOZIONE MANUALE DEI MATERIALI DI RISULTA, IL CARICO ED IL TRASPORTO FINO ALLA DISCARICA E IL SUCCESSIVO SMALTIMENTO, LA COSTIPAZIONE ED IL BLOCCAGGIO A REGOLA D'ARTE DEI MANUFATTI INSERITI NEI VANI , INCLUSO SABBIA, CEMENTO, CEMENTO A PRESA RAPIDA, CONSUMI DI ATTREZZI DA TAGLIO E ALTRI MATERIALI DI CONSUMO, TRANSENNAMENTO DEL LUOGO DI LAVORO E SUCCESSIVA RIMOZIONE.</p> <p>PER OGNI INTERVENTO SU MURATURA I N MATTONI PIENI O SOLETTE O VOLTE DI QUALSIASI TIPO</p> <p>MISURA DA EFFETTUARSI SUL VOLUME DEL POLIEDRO CONTENUTO NEL VANO O BRECCIA.</p> <p>DI VOLUME FINO A 1 DMC (EURO dodici/38)</p>	dmc	0,33
NP38	<p>ESECUZIONE DI VANI, BRECCE IN MURATURE PER INCASSO MANUFATTI,</p> <p>MURI I N MATT PIEN,O SOLETTE E VOLTE QUAL. VOLUME 5 DMC</p>	dmc	12,38

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
NP39	<p>ESECUZIONE DI VANI O BRECCE NELLE MURATURE PER L'INCASSO DI MANUFATTI, (TUBAZIONI ESCLUSE) O RICERCA DI GUASTI ALLE RETI PER SERVIZI TECNICI., SU MURATURA IN MATTONI PIENI O SOLETTE O VOLTE DI QUALSIASI TIPO COMPRESO LA RIMOZIONE MANUALE DEI MATERIALI DI RISULTA, IL CARICO ED IL TRASPORTO FINO ALLA DISCARICA E IL SUCCESSIVO SMALTIMENTO, LA COSTIPAZIONE ED IL BLOCCAGGIO A REGOLA D'ARTE DEI MANUFATTI INSERITI NEI VANI , INCLUSO SABBIA, CEMENTO, CEMENTO A PRESA RAPIDA, CONSUMI DI ATTREZZI DA TAGLIO E ALTRI MATERIALI DI CONSUMO, TRANSENNAMENTO DEL LUOGO DI LAVORO E SUCCESSIVA RIMOZIONE. PER OGNI INTERVENTO SU MURATURA IN MATTONI PIENI O SOLETTE O VOLTE DI QUALSIASI TIPO. MISURA DA EFFETTUARSI SUL VOLUME DEL POLIEDRO CONTENUTO NEL VANO O BRECCIA. PER VOLUMI ECCEDENTI A 1 DMC FINO A 5 DMC (EURO otto/51)</p> <p>ESECUZIONE DI VANI, BRECCE IN MURATURE PER INCASSO MANUFATTI,</p> <p>MURI I N MATT PIEN,O SOLETTE E VOLTE QUAL. VOLUM 10 DMC</p>	dmc	8,51
NP40	<p>ESECUZIONE DI VANI O BRECCE NELLE MURATURE PER L'INCASSO DI MANUFATTI, (TUBAZIONI ESCLUSE) O RICERCA DI GUASTI ALLE RETI PER SERVIZI TECNICI., SU MURATURA IN MATTONI PIENI O SOLETTE O VOLTE DI QUALSIASI TIPO COMPRESO LA RIMOZIONE MANUALE DEI MATERIALI DI RISULTA, IL CARICO ED IL TRASPORTO FINO ALLA DISCARICA E IL SUCCESSIVO SMALTIMENTO, LA COSTIPAZIONE ED IL BLOCCAGGIO A REGOLA D'ARTE DEI MANUFATTI INSERITI NEI VANI , INCLUSO SABBIA, CEMENTO, CEMENTO A PRESA RAPIDA, CONSUMI DI ATTREZZI DA TAGLIO E ALTRI MATERIALI DI CONSUMO, TRANSENNAMENTO DEL LUOGO DI LAVORO E SUCCESSIVA RIMOZIONE. PER OGNI INTERVENTO SU MURATURA IN MATTONI PIENI O SOLETTE O VOLTE DI QUALSIASI TIPO. MISURA DA EFFETTUARSI SUL VOLUME DEL POLIEDRO CONTENUTO NEL VANO O BRECCIA. PER VOLUMI ECCEDENTI A 5 DMC FINO A 10 DMC (EURO cinque/56)</p> <p>ESECUZIONE DI VANI, BRECCE IN MURATURE PER INCASSO MANUFATTI,</p> <p>MURI I N MATT PIEN,O SOLETTE E VOLTE QUAL. VOLUM 50 DMC</p>	dmc	5,56
NP41	<p>ESECUZIONE DI VANI O BRECCE NELLE MURATURE PER L'INCASSO DI MANUFATTI, (TUBAZIONI ESCLUSE) O RICERCA DI GUASTI ALLE RETI PER SERVIZI TECNICI, SU MURATURA IN MATTONI PIENI O SOLETTE O VOLTE DI QUALSIASI TIPO COMPRESO LA RIMOZIONE MANUALE DEI MATERIALI DI RISULTA, IL CARICO ED IL TRASPORTO FINO ALLA DISCARICA E IL SUCCESSIVO SMALTIMENTO, LA COSTIPAZIONE ED IL BLOCCAGGIO A REGOLA D'ARTE DEI MANUFATTI INSERITI NEI VANI , INCLUSO SABBIA, CEMENTO, CEMENTO A PRESA RAPIDA, CONSUMI DI ATTREZZI DA TAGLIO E ALTRI MATERIALI DI CONSUMO, TRANSENNAMENTO DEL LUOGO DI LAVORO E SUCCESSIVA RIMOZIONE. PER OGNI INTERVENTO SU MURATURA IN MATTONI PIENI O SOLETTE O VOLTE DI QUALSIASI TIPO. MISURA DA EFFETTUARSI SUL VOLUME DEL POLIEDRO CONTENUTO NEL VANO O BRECCIA. PER VOLUMI ECCEDENTI A 10 DMC FINO A 50 DMC (EURO due/86)</p> <p>ESECUZIONE DI VANI, BRECCE IN MURATURE PER INCASSO MANUFATTI,</p> <p>MURI I N MATT PIEN,O SOLETTE E VOLTE QUAL. VOLUM 250DMC</p>	dmc	2,86

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
NP42	<p>ESECUZIONE DI VANI O BRECCE NELLE MURATURE PER L'INCASSO DI MANUFATTI, (TUBAZIONI ESCLUSE) O RICERCA DI GUASTI ALLE RETI PER SERVIZI TECNICI, SU MURATURA IN MATTONI PIENI O SOLETTE O VOLTE DI QUALSIASI TIPO COMPRESO LA RIMOZIONE MANUALE DEI MATERIALI DI RISULTA, IL CARICO ED IL TRASPORTO FINO ALLA DISCARICA E IL SUCCESSIVO SMALTIMENTO, LA COSTIPAZIONE ED IL BLOCCAGGIO A REGOLA D'ARTE DEI MANUFATTI INSERITI NEI VANI , INCLUSO SABBIA, CEMENTO, CEMENTO A PRESA RAPIDA, CONSUMI DI ATTREZZI DA TAGLIO E ALTRI MATERIALI DI CONSUMO, TRANSENNAMENTO DEL LUOGO DI LAVORO E SUCCESSIVA RIMOZIONE. PER OGNI INTERVENTO SU MURATURA IN MATTONI PIENI O SOLETTE O VOLTE DI QUALSIASI TIPO. MISURA DA EFFETTUARSI SUL VOLUME DEL POLIEDRO CONTENUTO NEL VANO O BRECCIA. PER VOLUMI ECCEDENTI A 50 DMC FINO A 250 DMC (EURO due/22)</p>	dmc	2,22
NP43	<p>ESECUZIONE DI VANI, BRECCE IN MURATURE PER INCASSO MANUFATTI,</p> <p>MURI I N PETRA,O MARMO QUAL. TIPO VOLUME 1 DMC ESECUZIONE DI VANI O BRECCE NELLE MURATURE PER L'INCASSO DI MANUFATTI, (TUBAZIONI ESCLUSE) O RICERCA DI GUASTI ALLE RETI PER SERVIZI TECNICI, SU MURATURA IN PIETRA O MARMO DI QUALSIASI TIPO COMPRESO LA RIMOZIONE MANUALE DEI MATERIALI DI RISULTA, IL CARICO ED IL TRASPORTO FINO ALLA DISCARICA E IL SUCCESSIVO SMALTIMENTO, LA COSTIPAZIONE ED IL BLOCCAGGIO A REGOLA D'ARTE DEI MANUFATTI INSERITI NEI VANI , INCLUSO SABBIA, CEMENTO, CEMENTO A PRESA RAPIDA, CONSUMI DI ATTREZZI DA TAGLIO E ALTRI MATERIALI DI CONSUMO, TRANSENNAMENTO DEL LUOGO DI LAVORO E SUCCESSIVA RIMOZIONE. PER OGNI INTERVENTO SU MURATURA IN PIETRA O MARMO DI QUALSIASI TIPO MISURA DA EFFETTUARSI SUL VOLUME DEL POLIEDRO CONTENUTO NEL VANO O BRECCIA. DI VOLUME FINO A 1 DMC (EURO ventidue/24)</p>	dmc	22,24
NP44	<p>ESECUZIONE DI VANI, BRECCE IN MURATURE PER INCASSO MANUFATTI,</p> <p>MURI I N PETRA,O MARMO QUAL. TIPO VOLUME 5 DMC ESECUZIONE DI VANI O BRECCE NELLE MURATURE PER L'INCASSO DI MANUFATTI, (TUBAZIONI ESCLUSE) O RICERCA DI GUASTI ALLE RETI PER SERVIZI TECNICI., SU MURATURA IN PIETRA O MARMO DI QUALSIASI TIPO COMPRESO LA RIMOZIONE MANUALE DEI MATERIALI DI RISULTA, IL CARICO ED IL TRASPORTO FINO ALLA DISCARICA E IL SUCCESSIVO SMALTIMENTO, LA COSTIPAZIONE ED IL BLOCCAGGIO A REGOLA D'ARTE DEI MANUFATTI INSERITI NEI VANI , INCLUSO SABBIA, CEMENTO, CEMENTO A PRESA RAPIDA, CONSUMI DI ATTREZZI DA TAGLIO E ALTRI MATERIALI DI CONSUMO, TRANSENNAMENTO DEL LUOGO DI LAVORO E SUCCESSIVA RIMOZIONE. PER OGNI INTERVENTO SU MURATURA IN PIETRA O MARMO DI QUALSIASI TIPO MISURA DA EFFETTUARSI SUL VOLUME DEL POLIEDRO CONTENUTO NEL VANO O BRECCIA. PER VOLUMI ECCEDENTI A 1 DMC FINO A 5 DMC (EURO sedici/82)</p>	dmc	16,82
	<p>ESECUZIONE DI VANI, BRECCE IN MURATURE PER INCASSO MANUFATTI,</p> <p>MURI I N PETRA,O MARMO QUAL. TIPO VOLUME 10 DMC ESECUZIONE DI VANI O BRECCE NELLE MURATURE PER L'INCASSO DI MANUFATTI, (TUBAZIONI ESCLUSE) O RICERCA DI GUASTI ALLE RETI PER SERVIZI TECNICI., SU MURATURA IN PIETRA O MARMO DI QUALSIASI TIPO</p>		

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
NP45	<p>COMPRESO LA RIMOZIONE MANUALE DEI MATERIALI DI RISULTA, IL CARICO ED IL TRASPORTO FINO ALLA DISCARICA E IL SUCCESSIVO SMALTIMENTO, LA COSTIPAZIONE ED IL BLOCCAGGIO A REGOLA D'ARTE DEI MANUFATTI INSERITI NEI VANI , INCLUSO SABBIA, CEMENTO, CEMENTO A PRESA RAPIDA, CONSUMI DI ATTREZZI DA TAGLIO E ALTRI MATERIALI DI CONSUMO, TRANSENNAMENTO DEL LUOGO DI LAVORO E SUCCESSIVA RIMOZIONE. PER OGNI INTERVENTO SU MURATURA IN PIETRA O MARMO DI QUALSIASI TIPO MISURA DA EFFETTUARSI SUL VOLUME DEL POLIEDRO CONTENUTO NEL VANO O BRECCIA. PER VOLUMI ECCEDENTI A 5 DMC FINO A 10 DMC (EURO undici/04)</p> <p>ESECUZIONE DI VANI, BRECCE IN MURATURE PER INCASSO MANUFATTI,</p> <p>MURI I N PETRA,O MARMO QUAL. TIPO VOLUME 50 DMC</p> <p>ESECUZIONE DI VANI O BRECCE NELLE MURATURE PER L'INCASSO DI MANUFATTI, (TUBAZIONI ESCLUSE) O RICERCA DI GUASTI ALLE RETI PER SERVIZI TECNICI, SU MURATURA IN PIETRA O MARMO DI QUALSIASI TIPO COMPRESO LA RIMOZIONE MANUALE DEI MATERIALI DI RISULTA, IL CARICO ED IL TRASPORTO FINO ALLA DISCARICA E IL SUCCESSIVO SMALTIMENTO, LA COSTIPAZIONE ED IL BLOCCAGGIO A REGOLA D'ARTE DEI MANUFATTI INSERITI NEI VANI , INCLUSO SABBIA, CEMENTO, CEMENTO A PRESA RAPIDA, CONSUMI DI ATTREZZI DA TAGLIO E ALTRI MATERIALI DI CONSUMO, TRANSENNAMENTO DEL LUOGO DI LAVORO E SUCCESSIVA RIMOZIONE. PER OGNI INTERVENTO SU MURATURA IN PIETRA O MARMO DI QUALSIASI TIPO MISURA DA EFFETTUARSI SUL VOLUME DEL POLIEDRO CONTENUTO NEL VANO O BRECCIA. PER VOLUMI ECCEDENTI A 10 DMC FINO A 50 DMC (EURO cinque/73)</p>	dmc	11,04
NP46	<p>ESECUZIONE DI VANI, BRECCE IN MURATURE PER INCASSO MANUFATTI,</p> <p>MURI I N PETRA,O MARMO QUAL. TIPO VOLUME 250 DMC</p> <p>ESECUZIONE DI VANI O BRECCE NELLE MURATURE PER L'INCASSO DI MANUFATTI, (TUBAZIONI ESCLUSE) O RICERCA DI GUASTI ALLE RETI PER SERVIZI TECNICI, SU MURATURA IN PIETRA O MARMO DI QUALSIASI TIPO COMPRESO LA RIMOZIONE MANUALE DEI MATERIALI DI RISULTA, IL CARICO ED IL TRASPORTO FINO ALLA DISCARICA E IL SUCCESSIVO SMALTIMENTO, LA COSTIPAZIONE ED IL BLOCCAGGIO A REGOLA D'ARTE DEI MANUFATTI INSERITI NEI VANI , INCLUSO SABBIA, CEMENTO, CEMENTO A PRESA RAPIDA, CONSUMI DI ATTREZZI DA TAGLIO E ALTRI MATERIALI DI CONSUMO, TRANSENNAMENTO DEL LUOGO DI LAVORO E SUCCESSIVA RIMOZIONE. PER OGNI INTERVENTO SU MURATURA IN PIETRA O MARMO DI QUALSIASI TIPO MISURA DA EFFETTUARSI SUL VOLUME DEL POLIEDRO CONTENUTO NEL VANO O BRECCIA. PER VOLUMI ECCEDENTI A 50 DMC FINO A 250 DMC (EURO tre/79)</p>	dmc	5,73
NP47	<p>POSA MANUF CON ANCORAGGI ALLE STRUTTURE DEGLI EDIFICI CON TASSELL CHIMIC O SIMIL O CON MURAT ZANCHE NO MEZZO MOT SOLLEV</p> <p>POSA IN OPERA DI MANUFATTI QUALI PORTA BANDIERE, CANESTRI DA BASKET, ARGANI PER RETI DA PALLAVOLO, MENSOLONI PER BUSTI,ECC. MEDIANTE ANCORAGGI ALLE STRUTTURE DEGLI EDIFICI, CON L'UTILIZZO DI TASSELLI DI TIPO CHIMICO O SIMILARE OPPURE MEDIANTE MURATURA DI ZANCHE. COMPRESO MATERIALE DI CONSUMO, QUALI SABBIA, CEMENTO, CEMENTO A PRESA RAPIDA ,</p>	dmc	3,79

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
NP48	<p>AGGRAPPANTE CHIMICO IN IN CARTUCCE, CALZE IN FIBRA DI VETRO , TASSELLI, PER DARE IL LAVORO COMPIUTO. SONO ALTRESI INCLUSE TUTTE LE ATTREZZATURE, GLI APPRESTAMENTI , I DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE E COLLETTIVA, IL TRANSENNAMENTO DELLA ZONA DI LAVORO ED I MEZZI D'OPERA CON LA SOLA ESCLUSIONE DELL'EVENTUALE MEZZO MOTORIZZATO DI SOLLEVAMENTO.</p> <p>E' ALTRESI' COMPRESO NEL PREZZO A LAVORO CONCLUSO IL COLLAUDO DI PORTATA DA EFFETTUARE CON UN SOVRACCARICO DI DIECI VOLTE IL CARICO MASSIMO CONSENTITO E CON RILASCIO DI RELATIVO CERTIFICATO DI PROVA E POSA DI TARGA RIPORTANTE IL CARICO MASSIMO AMMESSO E LE GENERALITA' DELL'IMPRESA ESECUTRICE PER OGNI TASSELLO O ANCORAGGIO (EURO sessantuno/48)</p> <p>POSA MANUF CON ANCORAGGI ALLE STRUTTURE DEGLI EDIFICI CON TASSELL CHIMIC O SIMIL O CON MURAT ZANCHE CON MEZZO MOT SOLLEV</p> <p>POSA IN OPERA DI MANUFATTI QUALI PORTA BANDIERE, CANESTRI DA BASKET, ARGANI PER RETI DA PALLAVOLO, MENSOLONI PER BUSTI,ECC. MEDIANTE ANCORAGGI ALLE STRUTTURE DEGLI EDIFICI, CON L'UTILIZZO DI TASSELLI DI TIPO CHIMICO O SIMILARE OPPURE MEDIANTE MURATURA DI ZANCHE. COMPRESO MATERIALE DI CONSUMO, QUALI SABBIA, CEMENTO, CEMENTO A PRESA RAPIDA , AGGRAPPANTE CHIMICO IN IN CARTUCCE, CALZE IN FIBRA DI VETRO , TASSELLI, PER DARE IL LAVORO COMPIUTO. SONO ALTRESI INCLUSE TUTTE LE ATTREZZATURE, GLI APPRESTAMENTI , I DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE E COLLETTIVA, IL TRANSENNAMENTO DELLA ZONA DI LAVORO ED I MEZZI D'OPERA COMPRESO IL MEZZO MOTORIZZATO DI SOLLEVAMENTO, MUNITO DI NAVICELLA, CESTELLO O PIATTAFORMA ELEVATRICE.</p> <p>E' ALTRESI' COMPRESO NEL PREZZO A LAVORO CONCLUSO IL COLLAUDO DI PORTATA DA EFFETTUARE CON UN SOVRACCARICO DI DIECI VOLTE IL CARICO MASSIMO CONSENTITO E CON RILASCIO DI RELATIVO CERTIFICATO DI PROVA E POSA DI TARGA RIPORTANTE IL CARICO MASSIMO AMMESSO E LE GENERALITA' DELL'IMPRESA ESECUTRICE PER OGNI TASSELLO O ANCORAGGIO (EURO novantadue/58)</p>	cad	61,48
NP49	<p>PROVV E POSA DI CERN PORTE DI QUALS TIPO, ANCHE IN SOST DI CERN PORTE ESIST, CON CERN CON CUSCIN SFERE O RULLI CONIC</p> <p>PROVVISTA E POSA DI CERNIERE PER PORTE DI QUALSIASI TIPO, EVENTUALMENTE ANCHE IN SOSTITUZIONE DI CERNIERE DI PORTE ESISTENTI, CON CERNIERE MUNITE DI CUSCINETTO A SFERE E/O CUSCINETTO A RULLI CONICI DEL TIPO A RALLA - REGGISPINTA - ACCESSORI DI COMPLETAMENTO, BOCCOLE PER PERNI DI ROTAZIONE, COMPRESO MATERIALE DI CONSUMO, NOLO DI ATTREZZATURE E MEZZI D'OPERA E OGNI LAVORAZIONE EVENTUALMENTE ANCHE PER LA MODIFICA DELLE PORTE E TELAI ESISTENTI PER L'ADATTAMENTO DELLA NUOVE CERNIERE, VERNICIATURA DELLE PARTI MODIFICATE , SMONTAGGIO E RIMONTAGGIO DELLA PORTA</p> <p>PER TUTTE LE CERNIERE PER OGNI PORTA O BATTENTE SE A PIU BATTENTI (EURO cinquantadue/59)</p>	cad	92,58
NP50	<p>COMPENSO PER DIRITTO DI CHIAMATA PER INTERVENTI URGENTI CHE SI POSSONO PRESENTARE NEGLI EDIFICI SCOLASTICI</p> <p>COMPENSO PER DIRITTO DI CHIAMATA PER INTERVENTI URGENTI CHE SI POSSONO PRESENTARE NEGLI EDIFICI SCOLASTICI, E CHE POSSONO ARRECARE DANNI INGENTI ALLE PERSONE O ALLE</p>	cad	52,59

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
	<p>STRUTTURE, CON PREGIUDIZIO DELL'ATTIVITÀ IN CORSO. L'INTERVENTO CONSISTE NEL SOPRALLUOGO ENTRO 60 MINUTI DALLA CHIAMATA, NEL CIRCOSCRIVERE MEDIANTE TRANSENNAMENTO, O LIMITAZIONE DEL DANNO ESEGUENDO OPERAZIONI ELEMENTARI SENZA PARTICOLARI MEZZI D'OPERA QUALI LA INTERCETTAZIONE DELLE RETI IDRICHE O DEL GAS, L'APERTURA DEGLI INTERRUTTORI DI ALIMENTAZIONE ELETTRICA, LA RIMOZIONE O SPOSTAMENTO, IN QUANTITÀ LIMITATA, DI MATERIALI CONSEGUENTI A CROLLI O FRANTUMI DI MANUFATTI, LO SPOSTAMENTO O IL RIPOSIZIONAMENTO IN SEDE DI PORTE, PORTONI, SERRAMENTI ECC., OGNI ALTRA ATTIVITÀ SIMILE, AL FINE DI CONSENTIRE IL PROSEGUIMENTO DELL'ATTIVITÀ O LA MESSA IN SICUREZZA DEL LUOGO. L'EVENTUALE RIPARAZIONE SARÀ ORDINATA SUCCESSIVAMENTE E COMPUTATA A PARTE. PER IL PAGAMENTO DELL'INTERVENTO CON IL PRESENTE ARTICOLO L'INIZIO DEL MEDESIMO DEVE AVVENIRE ENTRO IL TEMPO PREVISTO DI 60 MINUTI PRIMI DALLA CHIAMATA E DOVRÀ ESSERE CONFERMATO CON DOCUMENTI RISPETTIVAMENTE DALL'UFFICIO DI DIREZIONE LAVORI E DAL RESPONSABILE SCOLASTICO O SUO DELEGATO. PER OGNI INTERVENTO (EURO centoundici/71)</p>	cad	111,71
NP51	<p>VERIFICA PERIODICA DI PORTA PER USCITA DI SICUREZZA QUALSIASI FORMA, DIMENSIONE, NUMERO BATTENTI, PER OGNI PORTA VERIFICA PERIODICA DI PORTA PER USCITA DI SICUREZZA QUALSIASI FORMA, DIMENSIONE, NUMERO BATTENTI, PER OGNI PORTA CONTROLLATA NEL FABBRICATO PER OGNI VERIFICA PERIODICA. SONO COMPRESI TUTTE LE OPERAZIONI DI VERIFICA, REGOLAZIONE E PICCOLA RIPARAZIONE QUALE VERIFICA DELLE BATTUTE DI CHIUSURA, REGOLAZIONE DELLE CERNIERE CON FORNITURA E POSA DI MINUTERIA DI FISSAGGIO SE MANCANTI, LUBRIFICAZIONE, CONTROLLO DEL FUNZIONAMENTO DEL MANIGLIONE ANTIPANICO O DELLE MANIGLIE ED EVENTUALE LORO FISSAGGIO, CIO' ANCHE DEGLI ALTRI ACCESSORI AVVITATI ALLA PORTA. CONTROLLO DEL FUNZIONAMENTO DELL'EVENTUALE DISPOSITIVO DI RITENUTA IN POSIZIONE DI APERTURA DEI BATTENTI. SONO ALTRESI' COMPRESI TUTTI I MATERIALI DI CONSUMO, LA FORNITURA E POSA DI CARTELLINO ADESIVO PLASTIFICATO CON L'ANNOTAZIONE DELLA VERIFICA, LA PRODUZIONE E COMPILAZIONE A CURA DI TECNICO COMPETENTE DEL VERBALE DI VERIFICA SU MODELLO CONFORME A QUELLO REDATTO DAL COMMITTENTE. SONO COMPRESI NEL PREZZO I D.P.I. DI SICUREZZA PER IL PERSONALE ADDETTO E GLI EVENTUALI MEZZI D'OPERA E ATTREZZATURE.</p>		
NP52	<p>(EURO sei/04) VERIFICA PERIODICA DI PORTA PER USCITA DI SICUREZZA QUALSIASI FORMA, DIMENSIONE, MAGGIORAZIONE PER SECONDA ANTA</p>	cad	6,04

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
NP53	<p>VERIFICA PERIODICA DI PORTA PER USCITA DI SICUREZZA QUALSIASI FORMA, DIMENSIONE, MAGGIORAZIONE PER SECONDA ANTA , PER OGNI PORTA CONTROLLATA NEL FABBRICATO PER OGNI VERIFICA PERIODICA. SONO COMPRESI TUTTE LE OPERAZIONI DI VERIFICA, REGOLAZIONE E PICCOLA RIPARAZIONE QUALE VERIFICA DELLE BATTUTE DI CHIUSURA, REGOLAZIONE DELLE CERNIERE CON FORNITURA E POSADI MINUTERIA DI FISSAGGIO SE MANCANTI, LUBRIFICAZIONE, CONTROLLO DEL FUNZIONAMENTO DEL MANIGLIONE ANTIPANICO O DELLE MANIGLIE ED EVENTUALE LORO FISSAGGIO.SONO ALTRESI' COMPRESI TUTTI I MATERIALE DI CONSUMO, SONO COMPRESI NEL PREZZO I D.P.I. DI SICUREZZA PER IL PERSONALE ADDETTO E GLI EVENTUALI MEZZI D'OPERA E ATTREZZATURE.</p> <p>(EURO due/23)</p> <p>VERIFICA PERIODICA DI PORTA ANTINCENDIO QUALSIASI FORMA, DIMENSIONE, NUMERO BATTENTI, TIPO E RESISTENZA AL FUOCO. PRIMA VERIFICA PERIODICA DI PORTA ANTINCENDIO QUALSIASI FORMA, DIMENSIONE, NUMERO BATTENTI, TIPO E RESISTENZA AL FUOCO, PER LA PRIMA PORTA CONTROLLATA NEL FABBRICATO PER OGNI VERIFICA PERIODICA. SONO COMPRESI TUTTE LE OPERAZIONI DI VERIFICA, REGOLAZIONE E PICCOLA RIPARAZIONE QUALE VERIFICA DELLA GUARNIZIONE DI TENUTA E DELLE BATTUTE DI CHIUSURA, REGOLAZIONE DELLE CERNIERE CON FORNITURA E POSA DEI GRANI DI FISSAGGIO SE MANCANTI, LUBRIFICAZIONE, REGOLAZIONE DEL DISPOSITIVO DI PRECEDENZA CHIUSURA DEI BATTENTI, CONTROLLO DEL FUNZIONAMENTO DEL MANIGLIONE ANTIPANICO O DELLE MANIGLIE ED EVENTUALE LORO FISSAGGIO, CIO' ANCHE DEGLI ALTRI ACCESSORI AVVITATI ALLA PORTA. CONTROLLO DEL FUNZIONAMENTO DELL'EVENTUALE DISPOSITIVO DI RITENUTA IN POSIZIONE DI APERTURA DEI BATTENTI. SONO ALTRESI' COMPRESI TUTTI I MATERIALE DI CONSUMO, LA FORNITURA E POSA DI CARTELLINO ADESIVO PLASTIFICATO CON L'ANNOTAZIONE DELLA VERIFICA, LA PRODUZIONE E COMPILAZIONE A CURA DI TECNICO COMPETENTE DEL VERBALE DI VERIFICA SU MODELLO CONFORME A QUELLO REDATTO DAL COMMITTENTE. SONO COMPRESI NEL PREZZO I D.P.I. DI SICUREZZA PER IL PERSONALE ADDETTO E GLI EVENTUALI MEZZI D'OPERA E ATTREZZATURE.</p>	cad	2,23

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
NP54	(EURO cinquantatre/68) “VERIFICA PERIODICA DI PORTA ANTINCENDIO QUALSIASI FORMA, DIMENSIONE, NUMERO BATTENTI, TIPO E RESISTENZA AL FUOCO. PORT VERIFICA PERIODICA DI PORTA ANTINCENDIO QUALSIASI FORMA, DIMENSIONE, NUMERO BATTENTI, TIPO E RESISTENZA AL FUOCO, PER LE PORTE SUCCESSIVE DOPO LA PRIMA PORTA CONTROLLATA NEL FABBRICATO PER OGNI VERIFICA PERIODICA. SONO COMPRESI TUTTE LE OPERAZIONI DI VERIFICA, REGOLAZIONE E PICCOLA RIPARAZIONE QUALE VERIFICA DELLA GUARNIZIONE DI TENUTA E DELLE BATTUTE DI CHIUSURA, REGOLAZIONE DELLE CERNIERE CON FORNITURA E POSA DEI GRANI DI FISSAGGIO SE MANCANTI, LUBRIFICAZIONE, REGOLAZIONE DEL DISPOSITIVO DELLA SUCCESSIONE DI CHIUSURA DEI BATTENTI, CONTROLLO DEL FUNZIONAMENTO DEL MANIGLIONE ANTIPANICO O DELLE MANIGLIE ED EVENTUALE LORO FISSAGGIO, CIO' ANCHE DEGLI ALTRI ACCESSORI AVVITATI ALLA PORTA. CONTROLLO DEL FUNZIONAMENTO DELL'EVENTUALE DISPOSITIVO DI RITENUTA IN POSIZIONE DI APERTURA DEI BATTENTI. SONO ALTRESI' COMPRESI TUTTI I MATERIALE DI CONSUMO, LA FORNITURA E POSA DI CARTELLINO ADESIVO PLASTIFICATO CON L'ANNOTAZIONE DELLA VERIFICA, LA PRODUZIONE E COMPILAZIONE A CURA DI TECNICO COMPETENTE DEL VERBALE DI VERIFICA SU MODELLO CONFORME A QUELLO REDATTO DAL COMMITTENTE. SONO COMPRESI NEL PREZZO I D.P.I. DI SICUREZZA PER IL PERSONALE ADDETTO E GLI EVENTUALI MEZZI D'OPERA E ATTREZZATURE.	cad	53,68
NP55	(EURO otto/86) “VERIFICA PERIODICA DI PORTA ANTINCENDIO QUALSIASI FORMA, DIMENSIONE, TIPO E RESISTENZA AL FUOCO. MAGGIORAZIONE PER SEC VERIFICA PERIODICA DI PORTA ANTINCENDIO QUALSIASI FORMA, DIMENSIONE, TIPO E RESISTENZA AL FUOCO, MAGGIORAZIONE PER SECONDA ANTA , PER OGNI PORTA CONTROLLATA NEL FABBRICATO PER OGNI VERIFICA PERIODICA. SONO COMPRESI TUTTE LE OPERAZIONI DI VERIFICA, REGOLAZIONE E PICCOLA RIPARAZIONE QUALE VERIFICA DELLA GUARNIZIONE DI TENUTA E DELLE BATTUTE DI CHIUSURA, REGOLAZIONE DELLE CERNIERE CON FORNITURA E POSA DEI GRANI DI FISSAGGIO SE MANCANTI, LUBRIFICAZIONE, CONTROLLO DEL FUNZIONAMENTO DEL MANIGLIONE ANTIPANICO O DELLE MANIGLIE ED EVENTUALE LORO FISSAGGIO, CIO' ANCHE DEGLI ALTRI ACCESSORI AVVITATI ALLA PORTA. CONTROLLO DEL FUNZIONAMENTO DELL'EVENTUALE DISPOSITIVO DI RITENUTA IN POSIZIONE DI APERTURA DEI BATTENTI. SONO ALTRESI' COMPRESI TUTTI I MATERIALE DI CONSUMO. SONO COMPRESI NEL PREZZO I D.P.I. DI SICUREZZA PER IL PERSONALE ADDETTO E GLI EVENTUALI MEZZI D'OPERA E ATTREZZATURE.	cad	8,86

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
NP56	<p>(EURO quattro/34)</p> <p>SOSTITUZIONE DI GUARNIZIONE PER PORTA ANTINCENDIO DI QUALSIASI TIPO</p> <p>SOSTITUZIONE DI GUARNIZIONE PER PORTA ANTINCENDIO DI QUALSIASI TIPO SONO COMPRESI LA RIMOZIONE DI VECCHIA GUARNIZIONE, LA FORNITURA E POSA DELLA NUOVA GUARNIZIONE , LA CERTIFICAZIONE DEL LAVORO ESEGUITO CON RILASCIO DI DOCUMENTAZIONE SCRITTA CIRCA L'IDONEITA' DEL MATERIALE DI RICAMBIO CHE DEL LAVORO ESEGUITO. SONO ALTRESI' COMPRESI GLI ONERI DI SMALTIMENTI DEI MATERIALI DI RIFIUTO NEGLI APPOSITI LUOGHI DI CONFERIMENTO E OGNI MATERIALE DI CONSUMO, E I D.P.I. DI SICUREZZA PER IL PERSONALE ADDETTO, NONCHE' GLI EVENTULI MEZZI D'OPERA E I NOLI DELLE ATTREZZATURE</p>	cad	4,34
NP57	<p>(EURO venti/00)</p> <p>RIPARAZIONE DI PORTA ANTINCENDIO DI QUALSIASI TIPO: SOSTITUZIONE DI CERNIERA</p> <p>RIPARAZIONE DI PORTA ANTINCENDIO DI QUALSIASI TIPO PER SOSTITUZIONE DI CERNIERA. SONO COMPRESI LA RIMOZIONE DI VECCHIA CERNIERA LA FORNITURA E POSA DELLA NUOVA CERNIERA , LA CERTIFICAZIONE DEL LAVORO ESEGUITO CON RILASCIO DI DOCUMENTAZIONE SCRITTA CIRCA L'IDONEITA' DEL MATERIALE DI RICAMBIO CHE DEL LAVORO ESEGUITO. SONO ALTRESI' COMPRESI GLI ONERI DI SMALTIMENTI DEI MATERIALI DI RIFIUTO NEGLI APPOSITI LUOGHI DI CONFERIMENTO E OGNI MATERIALE DI CONSUMO, E I D.P.I. DI SICUREZZA PER IL PERSONALE ADDETTO, NONCHE' GLI EVENTULI MEZZI D'OPERA E I NOLI DELLE ATTREZZATURE</p>	ml	20,00
NP58	<p>(EURO cinquantadue/27)</p> <p>RIPARAZIONE DI PORTA ANTINCENDIO DI QUALSIASI TIPO: RIPARAZIONE DI CERNIERA</p> <p>RIPARAZIONE DI PORTA ANTINCENDIO DI QUALSIASI</p>	cad	52,27

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
	<p>TIPO PER RIPARAZIONE DI CERNIERA.QUALI INTERVENTI PER LA SOSTITUZIONE DELLA MOLLA,MONTAGGIO DI STAFFA AD ELLE RIVETTATA AL DI SOTTO DELLA CERNIERA CON FUNZIONE ANTISFILAMENTO DEL PERNO, SOSTITUZIONE DEL PERNO, AGGUINTA DI BOCCOLE O RODELLE DI SPESSORE , ECC. SONO COMPRESI LA FORNITURA DEI PEZZI DI RICAMBIO SOSTITUITI O AGGIUNTI, LA CERTIFICAZIONE DEL LAVORO ESEGUITO CON RILASCIO DI DOCUMENTAZIONE SCRITTA CIRCA L'IDONEITA' DEL MATERIALE DI RICAMBIO CHE DEL LAVORO ESEGUITO. SONO ALTRESI' COMPRESI GLI ONERI DI SMALTIMENTI DEI MATERIALI DI RIFIUTO NEGLI APPOSITI LUOGHI DI CONFERIMENTO E OGNI MATERIALE DI CONSUMO, E I D.P.I. DI SICUREZZA PER IL PERSONALE ADDETTO, NONCHE' GLI EVENTULI MEZZI D'OPERA E I NOLI DELLE ATTREZZATURE</p>		
	(EURO venti/84)	cad	20,84
NP59	<p>RIPARAZIONE DI PORTA ANTINCENDIO DI QUALSIASI TIPO: SOSTITUZIONE DEL DISPOSITIVO DELLA SUCCESSIONE DI CHIUSURA DEI BAT RIPARAZIONE DI PORTA ANTINCENDIO DI QUALSIASI TIPO PER SOSTITUZIONE DEL DISPOSITIVO DELLA SUCCESSIONE DI CHIUSURA DEI BATTENTI,. SONO COMPRESI LA RIMOZIONE DEL VECCHIO DISPOSITIVO LA FORNITURA E POSA DEL NUOVO DISPOSITIVO , LA CERTIFICAZIONE DEL LAVORO ESEGUITO CON RILASCIO DI DOCUMENTAZIONE SCRITTA CIRCA L'IDONEITA' DEL MATERIALE DI RICAMBIO CHE DEL LAVORO ESEGUITO. SONO ALTRESI' COMPRESI GLI ONERI DI SMALTIMENTI DEI MATERIALI DI RIFIUTO NEGLI APPOSITI LUOGHI DI CONFERIMENTO E OGNI MATERIALE DI CONSUMO, E I D.P.I. DI SICUREZZA PER IL PERSONALE ADDETTO, NONCHE' GLI EVENTULI MEZZI D'OPERA E I NOLI DELLE ATTREZZATURE.</p>		
	(EURO trentatre/31)	cad	33,31
NP60	<p>RIPARAZIONE DI PORTA ANTINCENDIO DI QUALSIASI TIPO: RIFACIMENTO DEGLI ANCORAGGI DELLE ZANCHE AGLI STIPITI DEL VANO PORT</p>		

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
	<p>RIPARAZIONE DI PORTA ANTINCENDIO DI QUALSIASI TIPO CON RIFACIMENTO DEGLI ANCORAGGI DELLE ZANCHE AGLI STIPITI E AL VOLTINO DEL VANO PORTA CON L'USO DI MALTE PREMISCELATE AD ALTA RESISTENZA. SONO COMPRESI LA RIMOZIONE DELLA MALTA AMMALORATA DEI PUNTI DI ANCORAGGIO E DI RIEMPIMENTO DEL VANO RESIDUO TRA IL TELAIO DELLA PORTA E GLI STIPITI E IL VOLTINO. L'AMPLIAMENTO CON DEMOLIZIONE MANUALE DELLE ZONA DI ANCORAGGIO DI NUOVA ESECUZIONE. COMPRESO LA PROVISTA E POSA DELLA MALTA PREMISCELATA CERTIFICATA AD ALTA RESISTENZA SIA PER LE ZONE DI ANCORAGGIO CHE PER IL RIEMPIMENTO DEI VANI RESIDUI TRA GLI STIPITI E IL VOLTINO, ED IL TELAIO DELLA PORTA. FINITURA A INTONACO LISCIATO E COMPRESO TINTEGGIATURA DEI RIPRISTINI CON TINTE SIMILI ALLE ADIACENZE. REDAZIONE DI CERTIFICAZIONE DEL LAVORO ESEGUITO CON RILASCIO DI DOCUMENTAZIONE SCRITTA CIRCA L'IDONEITA' DEL MATERIALE UTILIZZATO CHE DEL LAVORO ESEGUITO. SONO ALTRESI' COMPRESI GLI ONERI DI SMALTIMENTI DEI MATERIALI DI RIFIUTO NEGLI APPOSITI LUOGHI DI CONFERIMENTO, OGNI MATERIALE UTILIZZATO, E I D.P.I. DI SICUREZZA PER IL PERSONALE ADDETTO, NONCHE' GLI EVENTULI MEZZI D'OPERA E I NOLI DELLE ATTREZZATURE.</p>		
NP61	<p>(EURO duecentoottantanove/41)</p>	cad	289,41
	<p>RIPARAZIONE DI PORTA ANTINCENDIO DI QUALSIASI TIPO: RINFORZO DEGLI ANCORAGGI DELLE ZANCHE AGLI STIPITI DEL VANO PORTA "RIPARAZIONE DI PORTA ANTINCENDIO DI QUALSIASI TIPO CON SCOLLEGAMENTO DEGLI ANCORAGGI DELLE ZANCHE DAGLI STIPITI E DAL VOLTINO DEL VANO PORTA CON POSA DI CONTROTELAIO IN ACCIAIO. E' PREVISTO LO SMONTAGGIO E LA RIMOZIONE DELLA PORTA DAL VANO ESISTENTE, LA LAVORAZIONE DEGLI STIPITI E DEL VOLTINO PER IL RIPRISTINO E LA MODELLAZIONE AL FINE DELLA PROTEZIONE ANTINCENDIO DEL CONTROTELAIO E TELAIO DELLA PORTA REINSTALLATA. LA LAVORAZIONE COMPRENDE LA FORNITURA E POSA DEL CONTROTELAIO IN ACCIAIO CON FORMA AD H CON PROFILO A U 50*38*5 MIN., VERNICIATO CON VERNICE INTUMESCENTE RESISTENZA AL FUOCO COME LA PORTA, IN ADERENZA AGLI STIPITI E AL VOLTINO PORTA CON INTERPOSIZIONE DI SIGILLANTE PER ALTE TEMPERATURE; L'ANCORAGGIO MEDIANTE TASSELLI CHIMICI IN ACCIAIO E PIASTRE SALDATE AL CONTROTELAIO AL SOLAIO DI CALPESTIO E AL SOFFITTO, CON 8 TASSELLI. COMPRESO LA PROVISTA E POSA DELLA MALTA PREMISCELATA CERTIFICATA AD ALTA RESISTENZA SIA PER LE ZONE DI RIPRISTINO CHE PER IL RIEMPIMENTO DEI VANI RESIDUI TRA GLI STIPITI E IL VOLTINO, ED IL LORO ALLUNGAMENTO; LA FINITURA A INTONACO LISCIATO E LA TINTEGGIATURA DEI RIPRISTINI CON TINTE SIMILI "</p>		
NP62	<p>(EURO millequattrocentodiciotto/58)</p> <p>"REVISIONE DI MANIGLIONE ANTIPANICO DI QUALSIASI</p>	cad	1.418,58

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
NP63	<p>TIPO PER IL PRIMO MANIGLIONE REVISIONATO SE SINGOLO INTERVENTO SONO COMPRESI LO SMONTAGGIO PARZIALE O TOTALE DELLO STESSO, LE OPERAZIONI DI REGOLAZIONE, LA SOSTITUZIONE DELLE PARTI AMMALORATE ESCLUSA LA LORO FORNITURA ED IL RIMONTAGGIO. PRIMO MANIGLIONE CONTROLLATO E NON FUNZIONANTE NEL FABBRICATO O SE SINGOLO INTERVENTO. "SONO ALTRESI" COMPRESI TUTTI I MATERIALE DI CONSUMO, IL CONTROLLO DEI MANIGLIONI RISULTATI FUNZIONANTI LA PRODUZIONE E COMPILAZIONE A CURA DI TECNICO COMPETENTE DEL VERBALE DI VERIFICA SU MODELLO CONFORME A QUELLO REDATTO DAL COMMITTENTE. SONO COMPRESI NEL PREZZO I D.P.I. DI SICUREZZA PER IL PERSONALE ADDETTO E GLI EVENTUALI MEZZI D'OPERA E ATTREZZATURE."</p> <p>PER OGNI MANIGLIONE REVISIONATO</p> <p>(EURO cinquanta/81)</p> <p>"REVISIONE DI MANIGLIONE ANTIPANICO DI QUALSIASI TIPO DOPO IL PRIMO MANIGLIONE REVISIONATO O PER IL PRIMO SE SINGOLO..." SONO COMPRESI LO SMONTAGGIO PARZIALE O TOTALE DELLO STESSO, LE OPERAZIONI DI REGOLAZIONE, LA SOSTITUZIONE DELLE PARTI AMMALORATE ESCLUSA LA LORO FORNITURA ED IL RIMONTAGGIO. MANIGLIONE SUCCESSIVO DOPO IL PRIMO CONTROLLATO NEL FABBRICATO. "SONO ALTRESI" COMPRESI TUTTI I MATERIALE DI CONSUMO, LA PRODUZIONE E COMPILAZIONE A CURA DI TECNICO COMPETENTE DEL VERBALE DI VERIFICA SU MODELLO CONFORME A QUELLO REDATTO DAL COMMITTENTE. SONO COMPRESI NEL PREZZO I D.P.I. DI SICUREZZA PER IL PERSONALE ADDETTO E GLI EVENTUALI MEZZI D'OPERA E ATTREZZATURE." PER OGNI MANIGLIONE REVISIONATO</p> <p>(EURO venti/14)</p>	cad	50,81
NP64	<p>SOSTITUZIONE DI MANIGLIONE ANTIPANICO A SCROCCO LATERALE PER IL PRIMO MANIGLIONE SOSTITUITO SE SINGOLO INTERVENTO SOSTITUZIONE DI MANIGLIONE ANTIPANICO A SCROCCO LATERALE, CON MANIGLIA CON O SENZA FUNZIONAMENTO DALL'ESTERNO, ESCLUSA LA FORNITURA DEL NUOVO MANIGLIONE, COMPRESO IL CARICO E TRASPORTO A RIFIUTO DEL MANIGLIONE SOSTITUITO; PER IL PRIMO MANIGLIONE SOSTITUITO SE SINGOLO INTERVENTO</p> <p>(EURO quarantuno/06)</p>	cad	20,14
NP65	<p>SOSTITUZIONE DI MANIGLIONE ANTIPANICO A SCROCCO LATERALE PER I SUCCESSIVI MANIGLIONI OLTRE IL PRIMO SOSTITUZIONE DI MANIGLIONE ANTIPANICO A SCROCCO LATERALE, CON MANIGLIA CON O SENZA FUNZIONAMENTO DALL'ESTERNO, ESCLUSA LA FORNITURA DEL NUOVO MANIGLIONE, COMPRESO IL CARICO E TRASPORTO A RIFIUTO DEL MANIGLIONE</p> <p>(EURO quarantuno/06)</p>	cad	41,06

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
NP66	<p>SOSTITUITO; PER I SUCCESSIVI MANIGLIONI OLTRE IL PRIMO NELLO STESSO PLESSO</p> <p>(EURO nove/50)</p> <p>SOSTITUZIONE MANIGLIONE ANTIPANICO A SCROCCO ALTO E BASSO PER IL PRIMO MANIGLIONE SOSTITUITO SE SINGOLO INTERVENTO</p> <p>SOSTITUZIONE DI MANIGLIONE ANTIPANICO A SCROCCO ALTO E BASSO, ESTERNO, COMPRESSE LE ASTE DI CHIUSURA, ESCLUSA LA FORNITURA DEL NUOVO MANIGLIONE E DELLE ASTE; COMPRESO IL CARICO E TRASPORTO A RIFIUTO DEL MANIGLIONE SOSTITUITO; PER IL PRIMO MANIGLIONE SOSTITUITO SE SINGOLO INTERVENTO.</p> <p>(EURO quarantaquattro/32)</p>	<p>cad</p> <p>cad</p>	<p>9,50</p> <p>44,32</p>

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
NP67	<p>SOSTITUZIONE DI MANIGLIONE ANTIPANICO A SCROCCO ALTO E BASSO PER I SUCCESSIVI MANIGLIONI OLTRE IL PRIMO SOSTITUZIONE DI MANIGLIONE ANTIPANICO A SCROCCO ALTO E BASSO, ESTERNO, COMPRESSE LE ASTE DI CHIUSURA, ESCLUSA LA FORNITURA DEL NUOVO MANIGLIONE E DELLE ASTE; COMPRESO IL CARICO E TRASPORTO A RIFIUTO DEL MANIGLIONE SOSTITUITO; PER I SUCCESSIVI MANIGLIONI OLTRE IL PRIMO.</p>		
	(EURO dodici/66)	cad	12,66
NP68	<p>REGOLAZIONE DELLA MOLLA DI AUTOCHIUSURA MEDIANTE IL CARICAMENTO, PER LA PRIMA PORTA REGOLATA SE SINGOLO INTERVENTO REGOLAZIONE DELLA MOLLA DI AUTOCHIUSURA MEDIANTE IL CARICAMENTO ED EVENTUALE INSERIMENTO DEL GRANO DI BLOCCAGGIO DEL PERNO, PROVA DI CHIUSURA, PER LA PRIMA PORTA REGOLATA SE SINGOLO INTERVENTO.</p>		
	(EURO trentasei/17)	cad	36,17
NP69	<p>REGOLAZIONE DELLA MOLLA DI AUTOCHIUSURA MEDIANTE IL CARICAMENTO, PER LE SUCCESSIVE PORTE OLTRE LA PRIMA REGOLAZIONE DELLA MOLLA DI AUTOCHIUSURA MEDIANTE IL CARICAMENTO ED EVENTUALE INSERIMENTO DEL GRANO DI BLOCCAGGIO DEL PERNO, PROVA DI CHIUSURA, PER LE SUCCESSIVE PORTE OLTRE LA PRIMA NELLO STESSO PLESSO</p>		
	(EURO cinque/07)	cad	5,07
NP70	<p>“VERIFICA PERIODICA DI MANUFATTI PROTETTI CON VERNICI INTUMESCENTI “ “VERIFICA PERIODICA DI MANUFATTI PROTETTI CON VERNICI INTUMESCENTI , PER OGNI VERIFICA</p>		

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
NP71	<p>EFFETTUATA NEL FABBRICATO. SONO COMPRESSE TUTTE LE OPERAZIONI DI VERIFICA, SAGGI, PICCOLA RIPARAZIONE. COMPRESO TUTTI GLI ACCERTAMENTI TECNICI PREVISTI DALLE SCHEDE DI</p> <p>“SONO ALTRESI' COMPRESI TUTTI I MATERIALE DI CONSUMO, LA PRODUZIONE E COMPILAZIONE A CURA DI TECNICO COMPETENTE DEL VERBALE DI VERIFICA SU MODELLO CONFORME A QUELLO REDATTO DAL COMMITTENTE. SONO COMPRESI NEL PREZZO I D.P.I. DI SICUREZZA PER IL PERSONAL”</p> <p>(EURO otto/86)</p> <p>“VERIFICA PERIODICA DI RIVESTIMENTI ANTINCENDIO E MANUFATTI DI COMPARTIMENTAZIONE”</p> <p>“VERIFICA PERIODICA DELL'INTEGRITÀ DEI RIVESTIMENTI ANTINCENDIO E DELLE STRUTTURE E ALTRI ELEMENTI EDILIZI DI COMPARTIMENTAZIONE ANTINCENDIO, PER OGNI VERIFICA EFFETTUATA NEL FABBRICATO. SONO COMPRESSE TUTTE LE OPERAZIONI DI VERIFICA, SAGGI, PICCOLA RIPARA”</p> <p>“SONO ALTRESI' COMPRESI TUTTI I MATERIALE DI CONSUMO, LA PRODUZIONE E COMPILAZIONE A CURA DI TECNICO COMPETENTE DEL VERBALE DI VERIFICA SU MODELLO CONFORME A QUELLO REDATTO DAL COMMITTENTE. SONO COMPRESI NEL PREZZO I D.P.I. DI SICUREZZA PER IL PERSONAL”</p>	mq	8,86
NP72	<p>(EURO dieci/22)</p> <p>“VERIFICA PERIODICA DI ANCORAGGI APPARECCHIATURE APPESE A PARETI E STRUTTURE PORTANTI”</p> <p>“VERIFICA PERIODICA E MANUTENZIONE PROGRAMMATA DEI FISSAGGI IN CONFORMITÀ ALLE INDICAZIONI DEL PRODUTTORE DEGLI ANCORAGGI E DELL'APPARECCHIATURA. COMPRESO, RELATIVAMENTE AI FISSAGGI DI TIPO TRADIZIONALE DELLA VERIFICA DEL MATERIALE UTILIZZATO, ALLE STA”</p> <p>“SONO ALTRESI' COMPRESI TUTTI I MATERIALE DI CONSUMO, LA PRODUZIONE E COMPILAZIONE A CURA DI TECNICO COMPETENTE DEL VERBALE DI VERIFICA SU MODELLO CONFORME A QUELLO REDATTO DAL COMMITTENTE.</p>	mq	10,22

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
NP73	SONO COMPRESI NEL PREZZO I D.P.I. DI SICUREZZA PER IL PERSONAL“ PER OGNI APPARECCHIATURA CONTROLLATA (EURO otto/01)	cad	8,01
	SERRAMENTI METALLICI PER FINESTRE, PORTE-BALCONE E INVETRIATE DI QUALUNQUE FORMA, TIPO, DIMENSIONE E NUMERO DI BATTENTI “SERRAMENTI METALLICI PER FINESTRE, PORTE-BALCONE E INVETRIATE DI QUALUNQUE FORMA, TIPO, DIMENSIONE E NUMERO DI BATTENTI CON INCASTRI, REGOLI E GUARNIZIONI IN PLASTICA PER VETRI, RIGETTI D'ACQUA CON GOCCIOLATOIO, CERNIERE, OTTONAMI PESANTI - IN PROFILATI TUBOLARI IN LEGA DI ALLUMINIO ANODIZZATO E LUCIDATO. COMPRESO MATERIALE DI CONSUMO, QUALI TASSELLI, INSERTI , RIVETTI CERNIERE FERROGLIERA, MANIGLIE E SERRATURA PER DARE IL MANUFATTO COMPIUTO. SONO ALTRESI INCLUSE TUTTE LE ATTREZZATURE E IL TRASPORTO NELLA POSIZIONE DI MONTAGGIO. E' ALTRESI' COMPRESO NEL PREZZO IL RILASCIO DEL RELATIVO CERTIFICATO DI CONFORMITA“		
01.A15.A20	(EURO duecentosettantasei/05) Posa in opera di lastre in metacrilato estrusocalandrato, misurato in opera sul minimo rettangolo circoscritto, incluso il compenso per lo sfrido del materiale	m ^q	276,05
01.A15.A25	005 Di qualunque dimensione su telai metallici o in legno (EURO otto/26) Posa in opera di lastre alveolari trasparenti in policarbonato per l'applicazione a serramenti interni od esterni, misurate in opera sul minimo rettangolo circoscritto, incluso il compenso per lo sfrido del materiale	m ²	8,26
01.A15.A30	005 Di varie dimensioni su telai in ferro o legno (EURO otto/45) Ristuccatura di vetri su telai in legno od in ferro, compresa la rimozione del vecchio stucco ed una ripresa di biacca a protezione della nuova stuccatura	m ²	8,45
01.A15.C00	005 Di qualunque tipo e dimensione (EURO tre/41) Posa di pellicola adesiva di poliestere, metallizzata, per vetrate	m	3,41
01.A17.L00	005 Di qualsiasi spessore o tipo (EURO sei/02) Posa in opera di serramenti esterni, finestre e portefinestre, completi di vetrata isolante e sistema telaio in legno, in legno/alluminio o in legno/pvc/alluminio	m ²	6,02
01.A18.A30	005 Per qualsiasi dimensione, battenti e tipo di apertura (EURO trentasette/24) Profilati dell'altezza di almeno cm 10 forniti con una ripresa di antiruggine	m ²	37,24
01.A18.A40	005 In ferro a doppio T (putrelle) (EURO due/57) Posa in opera di profilati in ferro dell'altezza di almeno cm 10	kg	2,57

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
01.A18.A60	005 A doppio T (EURO tre/47)	kg	3,47
	Piccoli profilati aventi altezza superiore a mm 80		
01.A18.B19	005 In ferro, forniti con una ripresa di antiruggine (EURO due/85)	kg	2,85
	010 In leghe leggere al cromo alluminio (EURO dieci/91)	kg	10,91
01.P08.A03	Posa in opera di serramenti metallici completi di telaio e vetrata per finestre, e porte finestre. di qualsiasi dimensione e tipo di apertura		
	005 In acciaio o in alluminio (EURO quarantuno/47)	m ²	41,47
01.P08.A05	Tubi in PVC serie normale lunghezza m 1		
	025 diametro esterno cm 10 (EURO due/75)	cad	2,75
	030 diametro esterno cm 12,5 (EURO quattro/04)	cad	4,04
01.P08.A10	Tubi in PVC serie normale lunghezza m 2		
	025 diametro esterno cm 10 (EURO cinque/24)	cad	5,24
	030 diametro esterno cm 12,5 (EURO sette/69)	cad	7,69
01.P08.A13	Tubi in PVC serie normale lunghezza m 3		
	020 diametro esterno cm 10 (EURO sette/47)	cad	7,47
	025 diametro esterno cm 12 O cm 12,5 (EURO dieci/98)	cad	10,98
01.P08.A15	Tubi in PVC rigido tipo 302, conformi alle norme UNI 7443/85, lunghezza m 1		
	020 diametro esterno cm 10 (EURO tre/64)	cad	3,64
	025 diametro esterno cm 12,5 (EURO quattro/59)	cad	4,59
01.P08.A30	Tubi in PVC rigido tipo 302, conformi alle norme UNI 7443/85, lunghezza m 2		
	020 diametro esterno cm 10 (EURO sei/94)	cad	6,94
	025 diametro esterno cm 12,5 (EURO otto/76)	cad	8,76
01.P08.A35	Curve a 90° in PVC serie normale		
	020 diametro esterno cm 8 (EURO uno/03)	cad	1,03
	025 diametro esterno cm 10 (EURO uno/52)	cad	1,52
	030 diametro esterno cm 12,5 (EURO due/65)	cad	2,65
01.P08.A40	Curve a 90 gradi in PVC rigido tipo 302, conformi alle norme UNI 7443/85		
	035 diametro esterno cm 14 (EURO quattro/02)	cad	4,02
	015 diametro esterno cm 8 (EURO uno/75)	cad	1,75
	020 diametro esterno cm 10 (EURO due/05)	cad	2,05
01.P08.A40	025 diametro esterno cm 12,5 (EURO tre/18)	cad	3,18
	030 diametro esterno cm 14 (EURO quattro/18)	cad	4,18
	Braghe semplici a 45 e 90 gradi in PVC serie normale		
	025 diametro esterno cm 10 (EURO tre/34)	cad	3,34

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
01.P08.A45	030 diametro esterno cm 12,5 (EURO quattro/75)	cad	4,75
	035 diametro esterno cm 14 (EURO sei/40)	cad	6,40
	Braghe semplici a 45 e 90 gradi in PVC rigido tipo 302, conformi alle norme UNI 7443/85		
01.P08.A47	020 diametro esterno cm 10 (EURO tre/86)	cad	3,86
	025 diametro esterno cm 12,5 (EURO quattro/94)	cad	4,94
	030 diametro esterno cm 14 (EURO sei/37)	cad	6,37
01.P08.A48	Braghe semplici e ridotte a 45 e 90 gradi in PVC rigido per fognature, tipo 303 conformi alle norme UNI 7447/85		
	005 diametro maggiore esterno cm 11 (EURO quattro/98)	cad	4,98
	010 diametro maggiore esterno cm 12,5 (EURO sei/06)	cad	6,06
	015 diametro maggiore esterno cm 16 (EURO undici/12)	cad	11,12
	020 diametro maggiore esterno cm 20 (EURO diciannove/55)	cad	19,55
01.P08.A49	Ispezioni in PVC rigido per fognature, tipo 303 conformi alle norme UNI 7447/85, munite di tappo di chiusura		
	005 diametro esterno cm 11 (EURO otto/12)	cad	8,12
	010 diametro esterno cm 12,5 (EURO nove/71)	cad	9,71
	015 diametro esterno cm 16 (EURO ventuno/93)	cad	21,93
01.P08.A50	020 diametro esterno cm 20 (EURO trentuno/93)	cad	31,93
	Sifoni tipo Firenze in PVC rigido per fognature, tipo 303 conformi alle norme UNI 7447/85		
	010 diametro esterno cm 12,5 (EURO trenta/68)	cad	30,68
01.P08.A55	015 diametro esterno cm 16 (EURO quarantasette/22)	cad	47,22
	Braghe doppie a 45 e 90 gradi in PVC serie normale		
	025 diametro esterno cm 10 (EURO quattro/46)	cad	4,46
01.P08.A60	030 diametro esterno cm 12,5 (EURO sette/71)	cad	7,71
	Braghe doppie a 45 e 90 gradi in PVC rigido tipo 302, conformi alle norme UNI 7443/85		
	010 diametro esterno cm 10 (EURO sette/73)	cad	7,73
01.P08.A65	015 diametro esterno cm 12,5 (EURO undici/44)	cad	11,44
	Raccordi con ispezione e tappo in PVC, serie normale		
	025 diametro esterno cm 10 (EURO cinque/93)	cad	5,93
01.P08.A70	030 diametro esterno cm 12,5 (EURO otto/62)	cad	8,62
	Raccordi con ispezione e tappo, in PVC rigido tipo 302 conformi alle norme UNI 7443/85		
	015 diametro esterno cm 10 (EURO sette/94)	cad	7,94
01.P08.A70	020 diametro esterno cm 12,5 (EURO dieci/35)	cad	10,35
	Ampliatori e riduttori in PVC serie normale		
	025 diametro maggiore cm 10		

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
	(EURO uno/71)	cad	1,71
030	diametro maggiore cm 12,5 (EURO due/37)	cad	2,37
01.P08.G30	Curve a 90 gradi ridotte in polietilene duro tipo Geberit - PE		
005	diametro maggiore mm 63 diametro minore mm 40-50 (EURO uno/38)	cad	1,38
010	diametro maggiore mm 50, diametro minore mm 40 (EURO zero/97)	cad	0,97
01.P08.G70	Braghe doppie a 88 gradi in polietilene duro tipo Geberit - PE		
005	diametro mm 75/75/75 (EURO sette/39)	cad	7,39
010	diametro mm 90/90/90 (EURO nove/56)	cad	9,56
015	diametri mm 100/90/90, 110/110/110 (EURO undici/65)	cad	11,65
020	diametri mm 125/90/90, 125/125/125 (EURO dodici/17)	cad	12,17
025	diametro mm 160/140/140 (EURO ventotto/60)	cad	28,60
01.P08.G80	Braghe ad Y A 60 gradi in polietilene duro tipo Geberit - PE		
005	diametro mm 50/40/40 (EURO due/21)	cad	2,21
010	diametro mm 63/50/50 (EURO due/76)	cad	2,76
015	diametro mm 75/50/50, 75/63/63 (EURO tre/52)	cad	3,52
020	diametro mm 110/90/90, 110/110/110 (EURO cinque/82)	cad	5,82
01.P08.H00	Pezzi d'ispezione a 90 gradi con coperchi ovali di chiusura ed anelloni di fissaggio in polietilene duro tipo Geberit - PE		
005	diametro mm 110 (EURO cinquantasei/78)	cad	56,78
010	diametro mm 125 (EURO settantuno/24)	cad	71,24
015	diametro mm 160 (EURO centodue/43)	cad	102,43
020	diametro mm 200 (EURO centocinquantesette/04)	cad	157,04
025	diametro mm 250 (EURO duecentotrentotto/16)	cad	238,16
01.P08.H30	Manicotti lunghi di dilatazione per montaggio verticale ed orizzontale in polietilene duro tipo Geberit - PE		
005	diametro mm 32 (EURO uno/84)	cad	1,84
010	diametro mm 40 (EURO tre/22)	cad	3,22
015	diametro mm 50 (EURO tre/27)	cad	3,27
020	diametro mm 63 (EURO tre/89)	cad	3,89
025	diametro mm 75 (EURO quattro/42)	cad	4,42
030	diametro mm 90 (EURO cinque/03)	cad	5,03
035	diametro mm 110 (EURO cinque/82)	cad	5,82
040	diametro mm 125 (EURO otto/09)	cad	8,09
045	diametro mm 160		

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
	(EURO tredici/62)	cad	13,62
050	diametro mm 200 (EURO sessantuno/78)	cad	61,78
055	diametro mm 250 (EURO centotrentuno/03)	cad	131,03
01.P08.H40	Manicotti d'innesto con guarnizione in polietilene duro tipo Geberit - PE		
005	diametro mm 32 (EURO uno/51)	cad	1,51
010	diametro mm 40 (EURO uno/63)	cad	1,63
015	diametro mm 50 (EURO uno/80)	cad	1,80
020	diametro mm 63 (EURO due/59)	cad	2,59
025	diametro mm 75 (EURO tre/06)	cad	3,06
030	diametro mm 90 (EURO tre/89)	cad	3,89
035	diametro mm 110 (EURO quattro/43)	cad	4,43
040	diametro mm 125 (EURO sei/02)	cad	6,02
045	diametro mm 160 (EURO nove/56)	cad	9,56
01.P08.H90	Raccordi da saldare con guarnizione e dado in polietilene duro tipo Geberit - PE		
025	diametro mm 50X1"1/2 (EURO due/31)	cad	2,31
01.P08.L00	Colletti per saldare in polietilene duro tipo Geberit - PE		
020	diametro mm 90 (EURO sette/59)	cad	7,59
01.P08.L10	Manicotti per vasi a pavimento in polietilene duro tipo Geberit - PE		
005	diametro mm 90-H. cm 7 (EURO tre/29)	cad	3,29
010	diametro mm 110-H. cm 7 (EURO tre/29)	cad	3,29
01.P08.L20	Manicotti prolungati per vasi a pavimento in polietilene duro tipo - PE		
005	diametro mm 90-H. cm 12,5 (EURO tre/52)	cad	3,52
010	diametro mm 110-H. cm 12,5 (EURO tre/52)	cad	3,52
01.P08.L40	Curve ad 88 gradi 1/2 per vaso a pavimento con manicotto prolungato in polietilene duro tipo Geberit - PE		
005	diametro mm 90 (EURO nove/08)	cad	9,08
010	diametro mm 110 (EURO nove/46)	cad	9,46
01.P08.M05	Tubazioni in polietilene PE nero ad alta densita' pn 10 per condotte a pressione di acqua potabile (UNI 7611) in rotoli		
005	diametro esterno mm 20-spessore mm 1.9 (EURO zero/39)	m	0,39
010	diametro esterno mm 25-spessore mm 2.3 (EURO zero/55)	m	0,55
015	diametro esterno mm 32-spessore mm 3 (EURO zero/89)	m	0,89
020	diametro esterno mm 40-spessore mm 3.7 (EURO uno/40)	m	1,40
025	diametro esterno mm 50-spessore mm 4.6 (EURO due/15)	m	2,15

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
	030 diametro esterno mm 63-spessore mm 5.8 (EURO tre/38)	m	3,38
	035 diametro esterno mm 75-spessore mm 6.9 (EURO quattro/75)	m	4,75
	040 diametro esterno mm 90-spessore mm 8.2 (EURO sei/81)	m	6,81
01.P08.M18	Manicotto di riparazione per tubazioni in PE		
	005 diametro esterno mm 50 (EURO tredici/41)	cad	13,41
	010 diametro esterno mm 63 (EURO diciassette/99)	cad	17,99
	015 diametro esterno mm 75 (EURO trentatre/79)	cad	33,79
01.P08.M20	Raccordo maschio per tubazioni in polietilene penero pn 6, pn 10		
	005 diam. esterno 20X1/2",20X3/4",20X1" (EURO due/08)	cad	2,08
	010 diam. esterno 25X3/4",25X1" (EURO due/46)	cad	2,46
	015 diam. esterno 32X3/4",32X1" (EURO tre/06)	cad	3,06
	020 diam. esterno 40X1"1/4,40X1"1/2,40X2" (EURO sei/27)	cad	6,27
	025 diam. esterno 50X1"1/2,50X2" (EURO sette/59)	cad	7,59
01.P08.M30	Gomiti a 90 gradi per tubazioni in polietilene PE nero pn 6, pn 10		
	005 diametro esterno mm 20X20 (EURO tre/74)	cad	3,74
	010 diametro esterno mm 25X25 (EURO quattro/53)	cad	4,53
	015 diametro esterno mm 32X32 (EURO cinque/62)	cad	5,62
	020 diametro esterno mm 40X40 (EURO nove/86)	cad	9,86
01.P08.M35	Gomiti a 90 gradi con derivazione filettata f. per tubazioni in polietilene PE nero pn 6,pn 10		
	005 diametro esterno mm 20X3/4" (EURO due/76)	cad	2,76
	010 diametro esterno mm 25X3/4" (EURO tre/45)	cad	3,45
	015 diametro esterno mm 32X1" (EURO quattro/04)	cad	4,04
01.P08.M40	Gomiti a 90 gradi con derivazione filettata m. per tubazioni in polietilene PE nero pn 6,pn 10		
	005 diametro esterno mm 20X3X4" (EURO due/76)	cad	2,76
	010 diametro esterno mm 25X3/4" (EURO tre/45)	cad	3,45
	015 diametro esterno mm 32X1" (EURO quattro/04)	cad	4,04
01.P08.M45	Raccordi T a 90 gradi, normale per tubazioni in polietilene PE nero pn 6, pn 10		
	005 diametro esterno mm 20X20X20 (EURO quattro/84)	cad	4,84
	010 diametro esterno mm 25X25X25 (EURO sei/40)	cad	6,40
	015 diametro esterno mm 32X32X32 (EURO otto/38)	cad	8,38
01.P08.M50	Raccordi T a 90 gradi ridotto per tubazioni in polietilene PE nero pn 6, pn 10		
	005 diametro esterno mm 25X20X25 (EURO quattro/82)	cad	4,82

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
01.P08.M55	010 diametro esterno mm 32X25X32 (EURO sei/40)	cad	6,40
	015 diametro esterno mm 40X32X40 (EURO otto/38)	cad	8,38
	Raccordi T con derivazione filettata femmina per tubazioni in polietilene PE nero pn 6,pn 10		
	005 diam esterno mm 20X1/2"X20-20X3/4"X20 (EURO tre/16)	cad	3,16
	010 diam esterno mm 25X3/4"X25-25X3/4"X20 (EURO quattro/94)	cad	4,94
01.P08.M60	015 diam esterno mm 32X1"X32-32X1"X25-32X3/4"X32 (EURO sei/40)	cad	6,40
	Raccordi T con derivazione filettata maschio per tubazioni in polietilene PE nero, pn6,pn 10		
	005 diametro esterno 20X1/2"X20 (EURO cinque/13)	cad	5,13
	010 diametro esterno 25X3/4"X25 (EURO sei/70)	cad	6,70
	015 diametro esterno 32X1"X32 (EURO otto/38)	cad	8,38
01.P08.N40	Provvista di chiusino sifonato carrabile in PVC rigido antiurto per raccolta e smaltimento acqua		
	010 dimensioni cm 20x20-scarico diametro cm 9 (EURO nove/14)	cad	9,14
01.P08.N50	Griglia in PVC per raccolta e smaltimento acqua fornita in rotoli, completa di profilati in PVC rigido per la formazione del telaio di posa		
	005 spessore mm 20 circa, larghezza da cm 12 a cm 19 (EURO trentuno/63)	m	31,63
01.P08.N55	Fornitura di canale grigliato carrabile in PVC rigido antiurto composto da un profilo e da giunti di collegamento da ... annegare nel cemento e da griglie carrabili fino a 6000 kg/m per la raccolta e lo scarico di acque piovane da passi carrai, piazze, locali interrati, impianti sportivi		
	005 della larghezza di cm 13 - portata utile cm 11 (EURO ventisei/94)	m	26,94
01.P08.N60	Fornitura di pozzetti in polipropilene realizzati in stampo unico, con riquadro nella parte superiore, idoneo ad alloggiare caditoie e chiusini in PVC. Con anelli e diaframmi asportabili sui quattro lati per l'inserimento dei tubi in plastica e con nervature esterne per l'ancoraggio del cemento e guide nella parte interna per il posizionamento dei sifoni		
	010 dimensioni cm 30x30 altezza cm 30 (EURO diciotto/41)	cad	18,41
01.P08.N65	Fornitura di caditoie o chiusini con telaio in PVC antiurto, con portata minima garantita di q10-11 di carico concentrato, adatti per marciapiedi, cortili, impianti sportivi, aree verdi. Per pozzetti in cemento		
	010 dimensioni cm30X30 (EURO ventiquattro/12)	cad	24,12
01.P08.O00	Fornitura di casseri a perdere modulari in polipropilene riciclato adatti per la realizzazione di vespai areati, dotati di caratteristiche di autoportanza per sopportare il peso degli operatori, dell'armatura e del calcestruzzo durante il getto. Posati in opera a secco sul sottofondo già predisposto.		
	015 per altezze oltre i 20 cm e fino a 30 cm (EURO nove/69)	m ²	9,69
01.P22.A20	Lavello in gres ceramico smaltato, con troppo pieno, per montaggio singolo		
	005 cm 60x45x21-a un bacino (EURO settantanove/57)	cad	79,57

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
01.P22.A25	Lavello in gres ceramico smaltato, con troppo pieno, scolapiatti incorporato, tipo reversibile		
010	cm 90x45x21-a un bacino (EURO centosette/29)	cad	107,29
01.P22.A30	Lavello in gres ceramico smaltato senza troppopieno, per montaggio singolo		
003	cm 90x50x18-a un bacino (EURO centosei/29)	cad	106,29
01.P22.A40	Vasca lavatoio in gres ceramico smaltato con troppo pieno		
005	cm 60x50x36 (EURO centodieci/64)	cad	110,64
01.P22.A70	Piatti doccia in gres ceramico smaltato		
015	cm 70x70x15, installazione sopra pavimento (EURO centosette/29)	cad	107,29
01.P22.B70	Gruppo miscelatore monocomando a parete in ottone cromato per lavabo clinico, con comando a ginocchio o pedale, bocca fissa o girevole		
005	Da 1/2" con soffioncino e deviaz. getto - doccia (EURO novantacinque/94)	cad	95,94
01.P22.B75	Batteria a miscela in ottone cromato per lavabo a tre fori, con due rubinetti e bocca di erogazione normale al centro, senza scarico automatico		
010	Da 1/2" con aeratore, tipo corrente (EURO trentasette/39)	cad	37,39
020	Da 1/2" con aeratore, tipo pesante (EURO quarantasette/97)	cad	47,97
01.P22.C00	Batteria - miscela in ottone cromato per lavabo a tre fori con due rubinetti e bocca di erogazione al centro alta girevole sporgenza cm 13 circa, senza scarico automatico		
010	Da 1/2" tipo pesante (EURO quarantasette/97)	cad	47,97
01.P22.C02	Batteria a miscela in ottone cromato per lavabo due fori, con due rubinetti e bocca di erogazione alta girevole, sporgenza cm13 circa		
010	Da 1/2" con aeratore, tipo corrente (EURO trentasette/39)	cad	37,39
020	Da 1/2" con aeratore, tipo pesante (EURO quarantasette/97)	cad	47,97
01.P22.C06	Gruppo miscelatore monoforo in ottone cromato per lavabo, con bocca di erogazione normale, senza scarico automatico		
020	Da 1/2" con aeratore, tipo pesante (EURO trentanove/07)	cad	39,07
01.P22.C14	Gruppo miscelatore monoforo in ottone cromato per lavabo, con bocca alta girevole sporgenza cm13 circa, senza scarico automatico		
020	Da 1/2" con aeratore, tipo pesante (EURO trentaquattro/51)	cad	34,51
01.P22.C20	Gruppo miscelatore a parete in ottone cromato per lavelli, lavatoi, lavabi a canale; con bocca fissa		
005	Da 1/2", interasse mm 80 (EURO ventisei/71)	cad	26,71
01.P22.C26	Gruppo miscelatore a parete in ottone cromato per lavello, con deviatore per attacco lavatrice o doccetta, bocca girevole		
020	Da 1/2" ad S, sporgenza cm 18, tipo pesante (EURO quarantadue/97)	cad	42,97

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
01.P22.C28	Gruppo miscelatore a parete in ottone cromato per lavello, bocca alta girevole sporgenza cm 13		
020	Da 1/2" con aeratore, tipo pesante (EURO trentaquattro/84)	cad	34,84
01.P22.C34	Gruppo miscelatore a parete in ottone cromato per lavello, bocca girevole ad U sporgenza cm 17,5		
020	Da 1/2" con aeratore, tipo pesante (EURO trentaquattro/84)	cad	34,84
01.P22.C36	Gruppetto miscelatore a parete in ottone cromato per scaldabagno; bocca girevole ad s		
005	Da 3/8" completo di cannuce-in ottone cromato (EURO trentadue/62)	cad	32,62
01.P22.C48	Rubinetti semplici a parete in ottone cromato per lavelli, con o senza portagomma		
005	Da 3/8" x 3/4" con portagomma, normale, tipo corrente (EURO dieci/64)	cad	10,64
01.P22.C50	Rubinetto semplice a parete in ottone cromato per lavello con bocca girevole ad s sporgenza cm 18		
020	Da 3/8" senza aeratore, tipo pesante (EURO tredici/90)	cad	13,90
030	Da 1/2" con aeratore, tipo pesante (EURO tredici/90)	cad	13,90
01.P22.C52	Rubinetto semplice a parete in ottone cromato per lavello, con bocca girevole ad u sporgenza cm 17,5		
020	Da 1/2" con aeratore, tipo pesante (EURO tredici/90)	cad	13,90
01.P22.C54	Rubinetto semplice a parete in ottone cromato per lavello con bocca girevole alta, sporgenza cm 13		
020	Da 1/2" con aeratore, tipo pesante (EURO tredici/90)	cad	13,90
01.P22.C62	Bocca di erogazione girevole alta in ottone cromato		
020	Da 3/4", sporgenza cm 30 (EURO sette/46)	cad	7,46
01.P22.C78	Rubinetti di arresto da incasso in ottone cromato, con cappuccio chiuso, a due pezzi		
005	Da 3/8" diritto (EURO sette/77)	cad	7,77
010	Da 1/2" diritto (EURO sette/77)	cad	7,77
015	Da 3/4" diritto (EURO nove/48)	cad	9,48
020	Da 1/2" ad angolo (EURO nove/48)	cad	9,48
025	Da 1" diritto (EURO dodici/35)	cad	12,35
01.P22.C98	Riduttore di pressione comprensivo di membrana in gomma, attacchi a manicotto, operante con pressione massima a monte di 20 bar e costantemente regolabile a valle da 2 a 6 bar		
005	Con corpo in bronzo fuso (EURO ottantuno/03)	cad	81,03
01.P22.E12	Gruppo miscelatore a parete in ottone cromato per bagno, senza doccia e senza deviatore		
020	Da 1/2" con aeratore, tipo pesante (EURO trentotto/62)	cad	38,62
01.P22.E14	Gruppo miscelatore a parete in ottone cromato per doccia alta		
010	Da 1/2" tipo pesante (EURO ventiquattro/60)	cad	24,60
01.P22.E16	Batteria a miscela da incasso in ottone cromato per bagno - doccia, composta da due rubinetti ad angolo, deviatore, doc-		

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
01.P22.E20	020 Da 1/2" con aeratore, tipo pesante (EURO novanta/61) Batteria a miscela da incasso in ottone cromato per doccia, composta da due rubinetti ad angolo, tubetti e curve di collegamento, braccio fisso alla parete con soffione anticalcareo	cad	90,61
01.P22.E22	010 Da 1/2" tipo pesante (EURO cinquantasette/54) Rubinetti semplici a parete in ottone cromato con rosone per doccia	cad	57,54
01.P22.E24	020 Da 3/8"x3/4" tipo pesante (EURO dieci/12) 025 Da 1/2"x1/2" tipo pesante (EURO dieci/12) 030 Da 1/2"x3/4" tipo pesante (EURO dieci/12)	cad cad cad	10,12 10,12 10,12
01.P22.E44	040 Da 1/2" ad angolo, rosone fisso, tipo pesante (EURO quindici/02) Rubinetti semplici da incasso in ottone cromato per bagno - doccia	cad	15,02
01.P22.E55	005 Da 3/4" a s con rosone diam. 25 mm (EURO otto/53) 010 Da 1" a s con rosone diam. 30 mm (EURO dieci/64) Miscelatore monocomando, tipo meccanico, in ottone cromato per doccia, completo di accessori	cad cad	8,53 10,64
01.P22.E60	005 Da 1/2", per incasso (EURO quarantatre/74) 010 Da 1/2", a parete (EURO quarantasei/41) Riscaldatore d'acqua elettrico con raccordi di alimentazione e scarico, termostato, termometro analogico, lampada spia ed accessori, garanzia 10anni	cad cad	43,74 46,41
01.P22.E76	005 Da litri 10 - 220 v - istantaneo (EURO settantatre/52) 010 Da litri 30 -400W -220V -ad accumulo (EURO settantuno/45) 015 Da litri 80-1000W - 220V- ad accumulo (EURO novantotto/07)	cad cad cad	73,52 71,45 98,07
01.P22.E80	005 Da 1 1/4" a bottig. con pilettoni, tappo catenella (EURO undici/24) 010 Da 1 1/4" a bottig., 2 pilettoni, due braccia (EURO ventitre/49) Sifoni in ottone cromato per lavelli, canotto con regolaggio telescopico	cad cad	11,24 23,49
01.P22.E82	005 Da 1 1/4" a sifoide racc. 2 pezzi liscio (EURO undici/79) 010 Da 1" racc. 2 pezzi liscio flangia diam. mm 65 (EURO quattro/59) Sifone in ottone cromato per bidet, completo di accessori	cad cad	11,79 4,59
01.P22.E88	005 Da 1" a v tappo d'ispez- regolaztelescopica (EURO sei/18) 010 Da 1 1/4" tappo d'ispez- regolaztelescopica (EURO otto/53) Sifone in ottone cromato per bagno - doccia completi di accessori	cad cad	6,18 8,53

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
	005 Colonna scar. vascalunga - codolo curvo 1 1/2" (EURO quaranta/52)	cad	40,52
	010 Colonna scar. vascasedile - codolo curvo 1 1/2" (EURO trentanove/07)	cad	39,07
01.P22.F00	Piletta per vasca da bagno, in ottone cromato		
	015 Da 1 1/4" a due pezzi tipo godet,usc.1 1/4" lisc. (EURO tredici/37)	cad	13,37
01.P22.F10	Sifone per piatto doccia in PP grigio tipo Geberit, senza troppopieno, scarico girevole con raccordo, guarnizioni, al- tezza livello d'acqua mm 50		
	005 Da 1 1/4" (EURO otto/00)	cad	8,00
01.P22.F20	Sifone per piatto doccia, in pe tipo Geberit, piletta a griglia cromata da 1 1/2" con guarnizione, completo di canotti		
	005 A v da 1 1/2" (EURO ventitre/49)	cad	23,49
01.P22.F30	Pilette per piatti doccia		
	030 Da 1 1/4" a sifoide, racc. 2 pezzi, liscio curvo (EURO dieci/85)	cad	10,85
01.P22.F40	Bracci doccia a parete in ottone cromato		
	030 Da 1/2" con rosone e soffione lastra diam. mm 100 (EURO dieci/34)	cad	10,34
01.P22.F55	Tubetti flessibili in acciaio inox da 3/8"x1/2"		
	015 Cm 25 (EURO due/02)	cad	2,02
01.P22.H26	Vaschetta di cacciata in plastica pesante tipo Geberit, per alta posizione isolata contro la trasudazione, batteria interna comando a catenella allacciamento alla rete idrica da 3/8" rubinetto di arresto		
	005 Da l 10, dimens. cm 45x16,7x32,5, con coperchio (EURO cinquantatre/43)	cad	53,43
	010 Da l 10, dimens. cm 45x16,7x32,5, senza coperchio (EURO quarantatre/96)	cad	43,96
01.P22.H28	Vaschetta di cacciata in plastica pesante tipo Geberit da incasso, isolata contro la trasudazione, batteria interna, comando a leva a pulsante sulla placca di copertura, allacciamento alla rete idrica da 1/2", rubinetto di arresto, fissaggi per la cassetta e rete per l'intonaco		
	005 Da litri 10, dimensioni cm 45x9x55 (EURO quarantotto/08)	cad	48,08
01.P22.H36	Prolungamenti in PVC bianco con manicotto e colca per vaschette di cacciata esterne tipo Geberit, diametro mm 50x40		
	010 Lunghezza cm 30 (EURO quattro/80)	cad	4,80
01.P22.H38	Tubo di risciacquamento in PE per montaggio da incasso, con tappi di protezione e coppelle in polistirolo espanso, adatt o per vaschette di cacciata tipo Geberit, bassa posizione, diametro mm 50/56x45, l uguale a cm 39x7		
	005 Per vaschette di cacciata da litri 10 (EURO quattro/27)	cad	4,27
01.P22.H40	Canotto d'allacciamento per raccordo tra tubo di risciacquamento e vaso con morsetto		
	005 Per vaso a cacciata - in PVC bianco (EURO nove/59)	cad	9,59
01.P22.H44	Tubo di risciacquamento in pe per montaggio da incasso in due parti prolungabili con tappi di protezione e coppelle in polistirolo espanso, adatto per vaschette di cacciata a mezza		

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
01.P22.H52	005 altezza Diametro mm 45, l.= 64x7 cm (EURO diciannove/25)	cad	19,25
	Tubi di risciacquamento in PVC bianco con due collarini, paracolpi e viti, adatto per vaschette di cacciata tipo Geberit ad alta posizione, diametro mm 32		
	005 Per vaso a pavimento, l.= 156x24 cm (EURO diciotto/15)	cad	18,15
01.P22.H54	010 Per vaso turca, l.=200 cm, attacco a vite 1 1/4" (EURO ventiquattro/60)	cad	24,60
	015 Spartiacqua per vaso alla turca (EURO due/66)	cad	2,66
	Tubo di risciacquamento in pe per montaggio daincasso, in tre parti, prolungabile, con tappi di protezione e coppelle in polistirolo espanso, adatto per vaschette di cacciata tipo Geberit adalta posizione, diametro mm32x45		
01.P22.H56	005 Lunghezza cm 175/180 (EURO trentadue/62)	cad	32,62
	Curva di risciacquamento in PVC bianco per il raccordo della vaschetta alta tipo Geberit al tubo di incasso, con rosone		
01.P22.H58	005 Diametro mm32 l.= 24x12 cm (EURO quattro/69)	cad	4,69
	Batteria completa per vaschetta di cacciata tipoGeberit		
	010 Per vaschette con comando incorporato (EURO ventiquattro/06)	cad	24,06
01.P22.H60	015 Per vaschette con comando a catenella (EURO diciannove/03)	cad	19,03
	Vaschette di cacciata a parete complete di galleggiante e tirante		
	020 In plastica tipo pesante da litri 10-12 (EURO trentotto/40)	cad	38,40
01.P22.H62	Vaschette di cacciata a zaino in plastica, complete di batteria interna e tubo di cacciata		
	010 Da litri 10, tipo pesante (EURO quarantanove/08)	cad	49,08
01.P22.H66	Catena a tirante		
	005 Per vaschetta di cacciata alta (EURO uno/28)	cad	1,28
01.P22.H72	Sifone da pavimento in piombo a barilotto con tappo di ispezione in ottone cromato		
	005 Diametro mm120, spessore mm3 (EURO undici/79)	cad	11,79
01.P22.M70	Tubi di cacciata esterni o ad incasso per vaschette in plastica		
	005 ... (EURO cinque/75)	cad	5,75
01.P22.N35	Tiro con catena e pomo per vaschetta di cacciata per latrine		
	005 ... (EURO uno/07)	cad	1,07
01.P22.N40	Tiro nichelato con catena, guida pomo o maniglia e patte d'ancoraggio per vaschetta di cacciata per latrina		
	005 ... (EURO sei/92)	cad	6,92
01.P22.N80	Bulloni ottone con dado a galletto, patte, viti nichelate		
	005 ... (EURO zero/59)	cad	0,59
01.P09.C75	Lastre costituite da una matrice di calcio silicato additivato con fibre naturali selezionate, esenti da		

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
01.A09.G50	005 amianto e da altre fibre inorganiche o altre sostanze nocive spessore mm 12 - REI 120 classe 0 (EURO diciassette/22)	m ²	17,22
	010 spessore mm 20 - REI 180 classe 0 (EURO ventisette/89)	m ²	27,89
06.A30.F01	Posa in opera di materiali per isolamento termico (lana di vetro o di roccia, polistirolo, poliuretano, materiali simili) sia in rotoli che in lastre di qualsiasi dimensione e spessore, compreso il carico, lo scarico, il trasporto e deposito a qualsiasi piano del fabbricato		
	005 Per superfici in piano e simili (EURO sei/02)	m ²	6,02
01.A04.A35	010 Per superfici verticali o simili (EURO nove/37)	m ²	9,37
	Rimozione e successiva risistemazione di pannelli per controsoffittatura di qualsiasi tipo, per l'esecuzione di lavori n ella zona soprastante.		
01.P25.A60	005 rimozione e posa di controsoffitti (EURO dieci/89)	m ²	10,89
	010 Malta cementizia, classe M2, confezionata con 1 parte di cemento più 1/2 parte di calce idraulica più 4 parti di sabbia. la sabbia deve essere viva e di granulometria proporzionata al lavoro che si deve eseguire: fino a 1 mm per gli intonaci, fino a 3 mm per le malte da muratura		
01.P25.A60	010 Confezionata a mano (EURO centoquarantacinque/16)	m ³	145,16
	Nolo di ponteggio tubolare esterno eseguito con tubo - giunto, compreso trasporto, montaggio, smontaggio, nonchè ogni dispositivo necessario per la conformita' alle norme di sicurezza vigenti, comprensivo della documentazione per l'uso (Pi.M.U.S.) e della progettazione della struttura prevista dalle norme, escluso i piani di lavoro e sottopiani da compensare a parte (la misurazione viene effettuata in proiezione verticale).		
	005 Per i primi 30 giorni (EURO nove/41)	m ²	9,41
	010 Per ogni mese oltre al primo (EURO uno/61)	m ²	1,61