n.mecc.



VICE DIREZIONE GENERALE SERVIZI TECNICI AMBIENTE – EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA - SPORT SETTORE EDILIZIA SCOLASTICA

OPERE DI MANUTENZIONE ORDINARIA PER INTERVENTI SU COMPONENTI EDILIZI DEGLI EDIFICI SCOLASTICI COMUNALI DELLA CITTA'. ANNO 2012. LOTTO 2. AREA NORD

INCIDENZA MANODOPERA

Torino,

IL PROGETTISTA

(P.I. Claudio CORNETTO)

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
E DIRIGENTE DI SETTORE

(Arch. Isabella QUINTO)



L'incidenza media ponderale della manodopera è definita nella misura del 32,76 %, tale
percentuale determinata ai sensi del'art. 39, comma 3 RG, è stata quantificata con me todo parimetrico sulla base dell' incidenza degli indici parametrici di cui al D.M 11.12.1978 sulle rispettive lavorazioni, come dai prospetti analitici di dettaglio di cui alle pagine seguenti.

QUADRO RIEPILOGATIVO

Α	illegato A; D.P.R.207/10	D.M. 11 DIC	EMBRE 1978		TOTALI CAT	PTALI CATEGORIA			
Categ. d'opera	Definizione	Quota % Manodopera	Riferimento	Importo lordo (compreso 24,30%)	Importo netto (depurato del 24,30%)	Importo Manodopera	Incidenza manodopera lorda per categoria		
OG 1	EDIFICI CIVILI E INDUSTRIALI	40%	TABELLA 8	€ 66.299,39	€ 53.338,21	€ 21.335,28	32,18%		
OG 2	RESTAURO E MANUTENZIONE DEI BENI IMMOBILI SOTTOPOSTI A TUTELA AI SENSI DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI BENI CULTURALI E AMBIENTALI	40%	TABELLA 8						
OG 11	IMPIANTI TECNOLOGICI	43%	TABELLA 19						
OS 1	LAVORI IN TERRA	10%	TABELLA 16						
OS 3	IMPIANTI IDRICO-SANITARIO, CUCINE, LAVANDERIE	43%	TABELLA 19	€ 35.000,00	€ 28.157,68	€ 12.107,80	34,59%		
OS 4	IMPIANTI ELETTROMECCANICI TRASPORTATORI	55%	TABELLA 23						
OS 6	FINITURE DI OPERE GENERALI IN MATERIALI LIGNEI, PLASTICI, METALLICI E VETROSI	40%	TABELLA 8	€ 35.000,00	€ 28.157,68	€ 11.263,07	32,18%		
OS 7	FINITURE DI OPERE GENERALI DI NATURA EDILE E TECNICA	40%	TABELLA 8						
OS 8	OPERE DI IMPERMEABILIZZAZIONE	40%	TABELLA 8	€ 8.196,55	€ 6.594,17	€ 2.637,67	32,18%		
OS 13	STRUTTURE PREFABBRICATE IN CEMENTO ARMATO	32%	TABELLA 17						
OS 18 A	COMPONENTI STRUTTURALI IN ACCIAIO	40%	TABELLA 8						
OS 21	OPERE STRUTTURALI SPECIALI	40%	TABELLA 8						
OS 28	IMPIANTI TERMICI E DI CONDIZIONAMENTO	40%	TABELLA 21						
OS 30	IMPIANTI INTERNI ELETTRICI, TELEFONICI, RADIOTELEFONICI, E TELEVISIVI	45%	TABELLA 20						
OS 32	STRUTTURE IN LEGNO	40%	TABELLA 8						
		TOTALI CO	OMPLESSIVI	€ 144.495,94	€ 116.247,74	€ 47.343,83	32,76%		

N.O.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni		U. M.	Quantità	Prezzo Unitario	Importo lordo (compreso 24,30%)	Importo netto (depurato del 24,30%)	Categ. d'opera	12-1978)	Importo Manodopera	Incidenza manodopera lorda per categoria
					Q	P.U.	II .	In		Q.M.	I.M.	I.MC
							(Q*P.U.)	(11/1,243)		0	(In*Q.M.)	(I.M./II*100)
		OG1 - EDIFICI CIVILI E INDUSTRIALI							OG 1	40%		
1	01.P02.F18	cementi speciali e resine sintetiche										
	†			ka	29,98	1,65	49,47	€ 39,80	OG 1	40%	€ 15,92	32,180%
		per ripristini Mattoni semipieni		kg	29,98	1,05	49,47		 			
4	- -				22	0.45	2.2	0.2.65	00.1	400/	0.1.06	22 1000/
	- 	7X12X24 Mattoni forati		cad	22	0,15	3,3	€ 2,65	OG 1	40%	€ 1,06	32,180%
	-L	8x12x24 a quattro fori		ood	30	0.10	E 1	C 4 24	00.1	400/	0.1.74	22 1000/
				cad	30	0,18	5,4	€ 4,34	OG 1	40%	€ 1,74	32,180%
		Tegole curve normali - lavorate a macchina		d	55	0,44	24,2	€ 19,47	OG 1	400/	0.7.70	22 1000/
				cad	55	0,44	24,2	€ 19,47	00 1	40%	€ 7,79	32,180%
3		Tegole curve	 	d	40	0.40	40.0	0.15.45	00.1	400/	0.6.10	22.1000/
		con nasello antiscivolo per listell. orizzontale		cad	40	0,48	19,2	€ 15,45	OG 1	40%	€ 6,18	32,180%
(Tegole piane tipo "marsigliese" comune		d	00	0.54	45.0	0.10.21	00.1	400/	0.4.02	22 1000/
	·L	Disability of the second of th		cad	30	0,51	15,3	€ 12,31	OG 1	40%	€ 4,92	32,180%
	*	Blocchi forati in calcestruzzo, ad alta resistenza							!			
		meccanica			40	4.00	40.0	0.12.02	001	4004	0.5.01	22 1000
	-L	di dimensioni 12x20x50		cad	10	1,62	16,2	€ 13,03	OG 1	40%	€ 5,21	32,180%
8		Blocchi forati in calcestruzzo, ad alta resistenza							! ! !			
		meccanica			40	0.4		0.10.01	001	4004	0.7.72	22 1000
		di dimensioni 20x20x50		cad	10	2,4	24	€ 19,31	OG 1	40%	€ 7,72	32,180%
Š		Blocchi forati in calcestruzzo, ad alta resistenza meccanica										
	25	di dimensioni 25x20x50		cad	10	2,88	28,8	€ 23,17	OG 1	40%	€ 9,27	32,180%
10		Blocchi forati in calcestruzzo, ad alta resistenza meccanica										
	-L	di dimensioni 30x20x50	 	cad	10	3,27	32,7	€ 26,31	OG 1	40%	€ 10,52	32,180%
11		Provvista di piastrelle per pavimenti e rivestimenti in		oaa	10	0,21	02,1	0 20,31	001	4070	C 10,32	32,10070
1.		gres ceramico fine porcellanato, ottenuto da impasto di										
		argille										
		Nei formati 20X20 - 30X30 - 40X40		m²	70	24,28	1699,6	€ 1.367,34	OG 1	40%	€ 546,93	32,180%
13		Zoccolo in gres compresi i pezzi speciali (angoli e			70	24,20	1099,0	C 1.307,34	001	40%	C 340,93	32,100%
12	01.P07.B50	spigoli)							i 			
	15	Dimensioni cm 7,5x15 colore bianco avorio		m	8	3,29	26,32	€ 21,17	OG 1	40%	€ 8,47	32,180%
13	01.P08.C10	Coprispigoli in materia plastica di qualunque colore										
	5	ļ		m	10	0,68	6,8	€ 5,47	OG 1	40%	€ 2,19	32,180%
14	01.P08.C50	Profilati parabordo per gradini							[
		in materia plastica		m	10	2,76	27,6	€ 22,20	OG 1	40%	€ 8,88	32,180%

N.O.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni	U. M.	Quantità	Prezzo Unitario	Importo lordo (compreso 24,30%)		Categ. d'opera	Quota Manodopera (D.M. 11- 12-1978)	Importo Manodopera	Incidenza manodopera lorda per categoria
15		Lastre metacrilato estruso calandrato lucide od opache anche operate									
		spessore mm 4	m²	5	26,84	134,2	€ 107,96	OG 1	40%	€ 43,19	32,180%
16		Struttura portante per controsoffitto formato da pannelli di fibra minerale, in profili a t di acciaio zincato, vernicia	···							0 15,17	22,100%
	+	in colore bianco	m²	50	3,71	185,5	€ 149,24	OG 1	40%	€ 59,69	32,180%
17		Zoccolini battiscopa in marmo, levigati e lucidati solo sul piano e coste refilate o fresate									
		In serizzo antigorio - cm 10x2	m	10	8,25	82,5	€ 66,37	OG 1	40%	€ 26,55	32,180%
18	01.P12.A05	Acciaio laminato a caldo, classe tecnica B450C, per calcestruzzo armato ordinario									
	10	In barre ad aderenza migliorata ottenute nei diametri da 6 mm a 50 mm	kg	20	0,68	13,6	€ 10,94	OG 1	40%	€ 4,38	32,180%
19	01.P12.A05	Acciaio laminato a caldo, classe tecnica B450C, per calcestruzzo armato ordinario									
	ļi-ļ	Rete metallica elettrosaldata	kg	10	1,28	12,8	€ 10,30	OG 1	40%	€ 4,12	32,180%
20		Barre in acciaio ad aderenza migliorata tipo Fe B 38 K (tensione ammissibile 2200 kg/cm²) e tipo Fe B 44 K (tensione am-									
	10	Diametro mm 6	kg	5	0,67	3,35	€ 2,70	OG 1	40%	€ 1,08	32,180%
21		Barre in acciaio ad aderenza migliorata tipo Fe B 38 K (tensione ammissibile 2200 kg/cm²) e tipo Fe B 44 K (tensione am-									
	15	Diametro mm 8	kg	5	0,67	3,35	€ 2,70	OG 1	40%	€ 1,08	32,180%
22	01.P12.C00	Barre in acciaio ad aderenza migliorata tipo Fe B 38 K (tensione ammissibile 2200 kg/cm²) e tipo Fe B 44 K (tensione am-									
	L	Diametro mm 10	kg	7	0,66	4,62	€ 3,72	OG 1	40%	€ 1,49	32,180%
23		Barre in acciaio ad aderenza migliorata tipo Fe B 38 K (tensione ammissibile 2200 kg/cm²) e tipo Fe B 44 K (tensione am-									
		Diametro mm 12	kg	4	0,66	2,64	€ 2,12	OG 1	40%	€ 0,85	32,180%
24		Barre in acciaio ad aderenza migliorata tipo Fe B 38 K (tensione ammissibile 2200 kg/cm²) e tipo Fe B 44 K (tensione am-									
	÷	Diametro mm 14	kg	5	0,65	3,25	€ 2,61	OG 1	40%	€ 1,05	32,180%
25		Barre in acciaio ad aderenza migliorata tipo Fe B 38 K (tensione ammissibile 2200 kg/cm²) e tipo Fe B 44 K (tensione am-					·				
	+	Diametro mm 16	kg	5	0,65	3,25	€ 2,61	OG 1	40%	€ 1,05	32,180%
26	1	Rete elettrosaldata in acciaio per ripartizione carichi nei sottofondi e solai				, in the second					

N.O.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni	U. M.	Quantità	Prezzo Unitario	Importo lordo (compreso 24,30%)	(depurato del 24,30%)	ů .	Quota Manodopera (D.M. 11- 12-1978)	Importo Manodopera	Incidenza manodopera lorda per categoria
	E	In tondini Fe B 44 K - diam mm 5 - maglia cm 5x7.5	m²	10	2.33	23.3	€ 18,74	OG 1	40%	€ 7,50	32,180%
27		Rete elettrosaldata in acciaio per ripartizione carichi nei		10	2,33	23,3		 	 		
	01.P12.M35	sottofondi e solai									
		001.01.01.01.00.00.01		 			€ 8,85	OG 1	40%	€ 3,54	32,180%
	10	In tondini Fe B 44 K - diam mm 5 - maglia cm 10x10	m²	5	2,2	11					, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
28		Rete elettrosaldata in acciaio per ripartizione carichi nei							 	 	
	01.P12.M35	sottofondi e solai		<u> </u>	i !	i !		i ! !	i ! !	i ! !	
							€ 3,50	OG 1	40%	€ 1,40	32,180%
	15	In tondini Fe B 44 K - diam mm 5 - maglia cm 16x16	m²	3	1,45	4,35		i 	i 	i 	
29		Rete elettrosaldata in acciaio per ripartizione carichi nei									
	01.P12.M35	sottofondi e solai		ļ					 	 	
	00		2	0	4.40	0.00	€ 1,90	OG 1	40%	€ 0,76	32,180%
20	20	In tondini Fe B 44 K - diam mm 5 - maglia cm 22x22	m²	2	1,18	2,36		ļ		ļ	
30		Griglia di filo di ferro zincato, da inserire in telarini di ferro, maglia da mm 12x24 con filo del n.8, escluso il									
	01.P12.M60	itela									
	L	Di superficie sino a m² 1	cad	10	2,93	29,3	€ 23,57	OG 1	40%	€ 9,43	32,180%
31		Griglia di filo di ferro zincato, da inserire in telarini di	cau	10	2,93	29,3	C 23,37	001	4070	C 9,43	32,180%
31		Iferro, maglia da mm 12x24 con filo del n.8, escluso il									
	01.P12.M60	Itela									
		Di superficie superiore ad 1 m² sino a 2 m²	cad	10	3.82	38,2	€ 30.73	OG 1	40%	€ 12,29	32,180%
32		Fornitura di striscia antiscivolo tipo normale, formata		<u> </u>				İ			
		da un robusto supporto in poliestere conadeguato									
	01.P23.G00	rivestimento a									
	5	Prefustellata a bordi arrotondati mm 610x19	cad	8	1,02	8,16	€ 6,56	OG 1	40%	€ 2,63	32,180%
33		Fornitura di striscia antiscivolo tipo normale, formata									
		da un robusto supporto in poliestere conadeguato								! !	
		rivestimento a		<u> </u>	 						
	10	Prefustellata a bordi arrotondati mm 610x150	cad	8	5,1	40,8	€ 32,82	OG 1	40%	€ 13,13	32,180%
34		Fornitura di striscia antiscivolo tipo normale, formata									
		da un robusto supporto in poliestere conadeguato									
		rivestimento a			4.07	40.40	0.0.15	00.1	400/	0.2.27	22.1000/
25	L	In rotoli altezza mm 25 Fornitura di striscia antiscivolo tipo normale, formata	m	8	1,27	10,16	€ 8,17	OG 1	40%	€ 3,27	32,180%
35		da un robusto supporto in poliestere conadeguato		į							
		rivestimento a					ĺ				
		In rotoli altezza mm 50	m	8	2,55	20.4	€ 16,41	OG 1	40%	€ 6.56	32,180%
36	L	Fornitura di striscia antiscivolo tipo normale, formata	""	<u> </u>	2,00	20,4	C 10,41	001	4070	c 0,50	32,100/0
30		da un robusto supporto in poliestere conadequato									
		rivestimento a									
		In rotoli altezza mm 100	m	10	5,08	50,8	€ 40,87	OG 1	40%	€ 16,35	32,180%

						Importo lordo	Importo notto		Quota		Incidenza
N.O.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni	U. M.	Quantità	Prezzo	(compreso	Importo netto (depurato del	Categ. d'opera	Manodopera	Importo	manodopera
					Unitario	24,30%)	24,30%)	ouncy. I chain	\	Manodopera	lorda per
37		Fornitura di striscia antiscivolo tipo normale, formata						<u> </u>	12-1978)		categoria
		da un robusto supporto in poliestere conadeguato									
	01.P23.G00	rivestimento a									
	30	In rotoli altezza mm 150	m	5	8,47	42,35	€ 34,07	OG 1	40%	€ 13,63	32,180%
38		Fornitura di profilo antiscivolo in lega di alluminio									
		estruso dotato di inserti (ferodo) anti - derapanti, in									
		colori a Profilo a "I" dimensioni mm 46x22x3	m	5	22,24	111,2	€ 89.46	OG 1	40%	€ 35,78	32,180%
39	<u> </u>	Fornitura di profilo antiscivolo in lega di alluminio		·	22,24	111,2	0 09,40	001	4070	C 33,76	32,180%
37		estruso dotato di inserti (ferodo) anti - derapanti, in									
		colori a									
	10	Profilo a "I" dimensioni mm 80x22x3	m	4	29,01	116,04	€ 93,35	OG 1	40%	€ 37,34	32,180%
40		Fornitura di profilo antiscivolo in lega di alluminio									
		estruso dotato di inserti (ferodo) anti - derapanti, in									
		colori a Piattina dimensioni mm 40x3	m	1	23.17	92.68	€ 74.56	OG 1	40%	6.20.82	22.1000/
41	L	Nolo di autocarro o motocarro ribaltabile compreso	m	4	23,17	92,08	€ 74,56	061	40%	€ 29,82	32,180%
41		carburante, lubrificante, trasporto in loco ed ogni									
		onere connesso									
	5	Della portata sino a q 17 - compreso l'autista	h	10	43,91	439,1	€ 353,26	OG 1	40%	€ 141,30	32,180%
42		Nolo di autocarro o motocarro ribaltabile compreso									
		carburante, lubrificante, trasporto in loco ed ogni									
		onere connesso		<u> </u>	40.07		0.42.02	001	1001	0.15.15	22 1000/
43	L	Della portata sino a q 17-escluso l'autista Nolo di autocarro ribaltabile compreso autista,	n	5	10,67	53,35	€ 42,92	OG 1	40%	€ 17,17	32,180%
43		carburante, lubrificante, trasporto in loco edogni									
		onere connesso per									
		Della portata sino q 40	h	2	47,04	94,08	€ 75,69	OG 1	40%	€ 30,28	32,180%
44		Nolo di autocarro ribaltabile compreso autista,						 			
		carburante, lubrificante, trasporto in loco edogni						i ! !			
		onere connesso per	L-	ļ	F7 F	445	0.00.50	001	400/	0.27.01	22.1000/
45		Della portata oltre q 40 fino a q 120 Nolo di autocarro ribaltabile compreso autista,	<u>n</u>		57,5	115	€ 92,52	OG 1	40%	€ 37,01	32,180%
43		carburante, lubrificante, trasporto in loco edogni									
		onere connesso per						i i			
		Della portata oltre q 120 fino a q 180	h	2	62,72	125,44	€ 100,92	OG 1	40%	€ 40,37	32,180%
46	*	Nolo di piattaforma aerea rotante, rispondente alle									
		norme ispels, installata su autocarro, con braccio a									
		piu' snodi a		<u> </u>				ļ			
477	L	Con sollevamento della navicella fino a m 12	h	20	47,7	954	€ 767,50	OG 1	40%	€ 307,00	32,180%
47		Nolo di piattaforma aerea rotante, rispondente alle norme ispels, installata su autocarro, con braccio a									
		piu' snodi a									
	01.1 27.010	plu offour u			!		I	<u> </u>	 		<u> </u>

		!		: :					Quota		Incidenza
					Prezzo	Importo lordo	Importo netto		Manodopera	Importo	manodopera
N.O.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni	U. M.	Quantità	Unitario	(compreso	(depurato del	Categ. d'opera		Manodopera	lorda per
					Unitario	24,30%)	24,30%)		12-1978)	Manodopera	
	10	Con sollevamento della navicella fino a m 20	b	10	61.03	610.3	€ 490.99	OG 1	12-1978)	€ 196.40	categoria 32,180%
40	<u> </u>		n	10	61,03	610,3	€ 490,99	061	40%	€ 196,40	32,180%
48		Nolo di piattaforma aerea rotante, rispondente alle						į			
		norme ispels, installata su autocarro, con braccio a				i i		į			
	01.P24.C75	piu' snodi a					0.55.00	ļ		0.000.01	
		Con sollevamento della navicella fino a m 32	n	8	81,55	652,4	€ 524,86	OG 1	40%	€ 209,94	32,180%
49		Nolo di utensili portatili elettrici della potenza massima									
		di kW.3, compresa l'energia e quanto necessario per il									
	<u> </u>	fun-		 		i 		i }			
	5	Mole angolari, trapani e simili างบาง บลาเกษาเจ บรราสบะเทยาเบอ บบทุกเยเบ บา บูวากทาย จา	h	10	1,98	19,8	€ 15,93	OG 1	40%	€ 6,37	32,180%
50		lunghezza adeguata, manometri, apparecchiature di									
	01.P24.H70	sicurezza e									
 	<u> </u>			40	44.00	440.0	C 05 41	00.1	400/	C 20 17	22 1000/
<u></u>		Per taglio o saldature	<u>g</u>	10	11,86	118,6	€ 95,41	OG 1	40%	€ 38,17	32,180%
51		Nolo di furgone o altro mezzo mobile attrezzato per									
	!	riprese televisive a colore e bianco nero con						! !			
	01.P24.L60	microtelecamere stagne									
	5		h	5	98,9	494,5	€ 397,83	OG 1	40%	€ 159,13	32,180%
52		Nolo di castello leggero di alluminio su ruote,									
		prefabbricato, delle dimensioni di m 1, 00x2, 00,									
		compreso trasporto,		<u> </u>				i 			
		Per m di altezza-al mese	m	10	7,96	79,6	€ 64,04	OG 1	40%	€ 25,62	32,180%
53	01.P25.A40	Nolo di base per castello leggero - al mese		<u> </u>				<u> </u>		l	
	5		cad	5	18,43	92,15	€ 74,14	OG 1	40%	€ 29,65	32,180%
54		Montaggio e smontaggio di ponteggio tubolare esterno									
		a telai prefabbricati comprensivo di ognionere (la									
	01.P25.A90	misurazione vie-									
	5	l	m²	50	2,68	134	€ 107,80	OG 1	40%	€ 43,12	32,180%
55	01.P25.B30	Affitto di telone impermeabile al m ²									
	5		g	50	0,2	10	€ 8,05	OG 1	40%	€ 3,22	32,180%
56		Rete tessuta per ombreggiamento, con i seguenti	<u> </u>	<u> </u>							
		Ivalori di copertura									
	5	0,9	m²	5	1,43	7,15	€ 5,75	OG 1	40%	€ 2,30	32,180%
57		Rete tessuta per ombreggiamento, con i seguenti		†					 		
	01.P27.N10	valori di copertura									
	10	<u> </u>	m²	5	1.35	6,75	€ 5,43	OG 1	40%	€ 2,17	32,180%
58	ļiŏ	Rete tessuta per ombreggiamento, con i seguenti		† -	1,00		0 3,43	ļ		C 2,17	32,100%
36	01.P27.N10	valori di copertura									
	15	 	m²	5	1,24	6.2	€ 4,99	OG 1	40%	€ 2,00	32,180%
59	15	Rete tessuta per ombreggiamento, con i seguenti	111-	3	1,24	0,2	C 4,99	001	40%	C 2,00	32,100%
39	01.P27.N10	valori di copertura									
			m²	5	4.40	F 0	0.4.67	00.1	400/	0.1.07	22 1000
	20	 	1112	5	1,16	5,8	€ 4,67	OG 1	40%	€ 1,87	32,180%
60	!	Fornitura di silicone aminico in cartuccia del contenuto									
		di 330 cm³	I	40		F4.5	0.4: ==	001	40-1	0.1.5 = 2	22 1222
	5	Per impermeabilizzazione di giunti	cad	10	5,19	51,9	€ 41,75	OG 1	40%	€ 16,70	32,180%

N.O.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni	U. M.	Quantità	Prezzo Unitario	Importo lordo (compreso 24,30%)	Importo netto (depurato del 24,30%)	Categ. d'opera	Quota Manodopera (D.M. 11- 12-1978)	Importo Manodopera	Incidenza manodopera lorda per categoria
61		Scavo di incassamento, di materie di qualsiasi natura purche' rimovibili senza l'uso continuo di mazze e scalpelli, con									
	5	Eseguito con mezzo meccanico e per un volume di almeno m³ 1	m³	10	4,19	41,9	€ 33,71	OG 1	40%	€ 13,48	32,180%
62	01.A01.A60	Scavo di incassamento, di materie di qualsiasi natura purche' rimovibili senza l'uso continuo di mazze e scalpelli, con									
	15	Eseguito con mezzo meccanico e per un volume di almeno m³ 1 in presenza d'acqua asportata per mezzo di pompa.	m³	6	4,48	26,88	€ 21,63	OG 1	40%	€ 8,65	32,180%
63		Scavo di incassamento, di materie di qualsiasi natura purche' rimovibili senza l'uso continuo di mazze e scalpelli, con									
	25	Eseguito interamente a mano e per un volume di almeno m³ 1	m³	6	42,27	253,62	€ 204,04	OG 1	40%	€ 81,62	32,180%
64		Scavo di incassamento, di materie di qualsiasi natura purche' rimovibili senza l'uso continuo di mazze e scalpelli, con									
		Eseguito interamente a mano e per un volume di almeno m³ 1 in presenza d'acqua asportata per mezzo di pompa	m³	4	62,07	248,28	€ 199,74	OG 1	40%	€ 79,90	32,180%
65	01.A01.A65	Scavo a sezione obbligata o a sezione ristretta per posa tubazione e manufatti, in terreni sciolti o compatti, fino a 2									
		Anche in presenza di acqua fino ad un battente massimo di 20 cm	m³	5	8,12	40,6	€ 32,66	OG 1	40%	€ 13,07	32,180%
66		Scavo eseguito a mano a sezione obbligata o a sezione ristretta, a qualsiasi scopo destinato, in terreni sciolti o com-									
67		In assenza d'acqua Scavo eseguito a mano a sezione obbligata o a sezione ristretta, a qualsiasi scopo destinato, in terreni sciolti o com-	m³	5	75,57	377,85	€ 303,98	OG 1	40%	€ 121,59	32,180%
		In presenza di acqua fino ad un battente massimo di 12 cm	m³	5	82,45	412,25	€ 331,66	OG 1	40%	€ 132,66	32,180%
68		Scavo in trincea, in vie gia' sistemate, a pareti verticali, eseguito a macchina con eventuale intervento manuale ove									
	5	Fino alla profondita' di m 2	m³	2,5	17,09	42,73	€ 34,38	OG 1	40%	€ 13,75	32,180%
69		Scavo in trincea, in vie gia' sistemate, a pareti verticali, eseguito a macchina con eventuale intervento manuale ove									

N.O.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni	U. M.	Quantità	Prezzo Unitario	Importo lordo (compreso 24,30%)	Importo netto (depurato del 24,30%)	Categ. d'opera	Quota Manodopera (D.M. 11- 12-1978)	Importo Manodopera	Incidenza manodopera lorda per categoria
		Per profondita' comprese tra m 2 e m 3	m³	2,5	21,65	54,13	€ 43,55	OG 1	40%	€ 17,42	32,180%
70		Scavo in trincea, in vie gia' sistemate, a pareti verticali, eseguito a macchina con eventuale intervento manuale ove									
	15	Per profondita' comprese tra m 3 e m 4	m³	2,5	28,99	72,48	€ 58,31	OG 1	40%	€ 23,32	32,180%
71		Scavo in trincea, in vie gia' sistemate, a pareti verticali, eseguito a macchina con eventuale intervento manuale ove									
		Per profondita' superiori a m 4	m³	7	43,32	303,24	€ 243,96	OG 1	40%	€ 97,58	32,180%
72	01.A01.A90	Scavo in trincea a pareti verticali di materie di qualunque natura purche' rimovibili senza l'uso di mazze e scalpelli,									
		Con mezzo meccanico ed eventuale intervento manuale ove necessario, fino alla profondita' di m 3 e per un volume di al-	m³	6	15,38	92,28	€ 74,24	OG 1	40%	€ 29,70	32,180%
73		Scavo in trincea a pareti verticali di materie di qualunque natura purche' rimovibili senza l'uso di mazze e scalpelli,									
		Con mezzo meccanico ed eventuale intervento manuale ove necessario, per una profondita' superiore a m 3.	m³	3	26,16	78,48	€ 63,14	OG 1	40%	€ 25,26	32,180%
74		Scavo in trincea a pareti verticali di materie di qualunque natura purche' rimovibili senza l'uso di mazze e scalpelli,									
	35	A mano, fino alla profondita' di m 3 e per un volume di almeno m³ 1	m³	2,5	133,71	334,28	€ 268,93	OG 1	40%	€ 107,57	32,180%
75	01.A01.A90	Scavo in trincea a pareti verticali di materie di qualunque natura purche' rimovibili senza l'uso di mazze e scalpelli,									
76		A mano, per una profondita' superiore a m 3. Scavo in trincea a pareti verticali eseguito amacchina con intervento manuale ove occorra, misurato a termine di capito	m³	3,5	146,29	512,02	€ 411,92	OG 1	40%	€ 164,77	32,180%
	L:	Fino alla profondita' di m 3,00	m³	2,5	29,78	74,45	€ 59,90	OG 1	40%	€ 23,96	32,180%
77		Scavo in trincea a pareti verticali eseguito amacchina con intervento manuale ove occorra, misurato a termine di capito		2,5	29,10	74,45	C 37,90	001	+070	C 23,90	32,10070
	10	Per profondita' oltre m 3,00	m³	2	40,32	80,64	€ 64,88	OG 1	40%	€ 25,95	32,180%
78	01.A01.B87	Reinterro degli scavi in genere, con le materie di scavo precedentemente estratte e depositate nell'ambito del cantiere,									
	10	Eseguito a mano	m³	12	35,07	420,84	€ 338,57	OG 1	40%	€ 135,43	32,180%

N.O.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni	U. M.	Quantità	Prezzo Unitario	Importo lordo (compreso 24,30%)	Importo netto (depurato del 24,30%)	Categ. d'opera	Quota Manodopera (D.M. 11- 12-1978)	Importo Manodopera	Incidenza manodopera lorda per categoria
79		Reinterro degli scavi in genere, con le materie di scavo precedentemente estratte e depositate nell'ambito del cantiere.									
		Eseguito con mezzo meccanico	m³	7	6,86	48,02	€ 38,63	OG 1	40%	€ 15,45	32,180%
80	01.A02.A20	Demolizione di tramezzi o tavolati interni o volte in mattoni pieni, in qualunque piano di fabbricato, compresa la									
	5	Dello spessore inferiore a cm 10 e per superficidi m² 0,50 e oltre, con trasporto in cantiere	m²	15	13,66	204,9	€ 164,84	OG 1	40%	€ 65,94	32,180%
81	01.A02.A20	Demolizione di tramezzi o tavolati interni o volte in mattoni pieni, in qualunque piano di fabbricato, compresa la									
0.0	10	Con spessore da cm 10 a cm 15 e per superfici di m² 0,50 e oltre, con trasporto in cantiere	m²	12	15,37	184,44	€ 148,38	OG 1	40%	€ 59,35	32,180%
82	01.A02.A20	Demolizione di tramezzi o tavolati interni o volte in mattoni pieni, in qualunque piano di fabbricato, compresa la									
	25	Dello spessore inferiore a cm 10 e per superfici di m² 0,50 e oltre, con trasporto alle discariche	m²	10	14,84	148,4	€ 119,39	OG 1	40%	€ 47,76	32,180%
83		Demolizione di tramezzi o tavolati interni o volte in mattoni pieni, in qualunque piano di fabbricato, compresa la									
		Con spessore da cm 10 a cm 15 e per superfici di m² 0,50 e oltre, con carico e trasporto alle discariche.	m²	5	16,54	82,7	€ 66,53	OG 1	40%	€ 26,61	32,180%
84		Demolizione di tramezzi o tavolati interni o volte in mattoni forati, in qualunque piano di fabbricato, compresa la									
	5	Dello spessore inferiore a cm 10 e per superfici di m² 0,50 e oltre, con trasporto in cantiere	m²	5	9,82	49,1	€ 39,50	OG 1	40%	€ 15,80	32,180%
85		Demolizione di tramezzi o tavolati interni o volte in mattoni forati, in qualunque piano di fabbricato, compresa la									
	10	Con spessore da cm 10 a cm 15 e per superfici di m² 0,50 e oltre, con trasporto in cantiere	m²	7	11,1	77,7	€ 62,51	OG 1	40%	€ 25,00	32,180%
86		Demolizione di tramezzi o tavolati interni o volte in mattoni forati, in qualunque piano di fabbricato, compresa la									
		Con spessore da cm 10 a cm 15 e per superfici di m² 0,50 e oltre, con carico e trasporto alle discariche	m²	6	11,88	71,28	€ 57,35	OG 1	40%	€ 22,94	32,180%

N.O.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni	U. M.	Quantità	Prezzo Unitario	Importo lordo (compreso 24,30%)	Importo netto (depurato del 24,30%)	Categ. d'opera	Quota Manodopera (D.M. 11- 12-1978)	Importo Manodopera	Incidenza manodopera lorda per categoria
87		Demolizione di caldane,sottofondi in calcestruzzo non armato, in qualunque piano di fabbricato, compresa la salita o									
88		Con carico e trasporto dei detriti alle discariche. Demolizione di caldane,sottofondi in calcestruzzo non	m³	2	80,21	160,42	€ 129,06	OG 1	40%	€ 51,62	32,180%
		armato, in qualunque piano di fabbricato, compresa la salita o									
89		Con trasporto dei detriti in cantiere Demolizione di pavimenti interni, in qualunque piano di fabbricato, compresa la discesa o la salita a terra dei	m³	1	72,35	72,35	€ 58,21	OG 1	40%	€ 23,28	32,180%
	01.A02.B00	materia- In ceramica	m²	50	9,26	463	€ 372,49	OG 1	40%	€ 148,99	32,180%
90		Demolizione di pavimenti interni, in qualunque piano di fabbricato, compresa la discesa o la salita a terra dei materia-			5,20				40/0	<u> </u>	52,13070
91		In quadrotti di cemento Demolizione di pavimenti interni, in qualunque piano di fabbricato, compresa la discesa o la salita a terra dei materia-	m²	20	10,42	208,4	€ 167,66	OG 1	40%	€ 67,06	32,180%
92		In pietra, marmi, graniti Demolizione di pavimenti interni, in qualunque piano di fabbricato, compresa la discesa o la salita a terra dei materia-	m²	5	7,24	36,2	€ 29,12	OG 1	40%	€ 11,65	32,180%
93		In linoleum, gomma e simili Taglio a sezione obbligata eseguito a mano performazione di vani, passate, sedi di pilastri o travi, sedi di cassoni per	m²	15	4,05	60,75	€ 48,87	OG 1	40%	€ 19,55	32,180%
		Muratura in mattoni o pietrame o volte, per sezioni non inferiori a m² 0,25	m³	1	415,89	415,89	€ 334,59	OG 1	40%	€ 133,83	32,180%
94		Taglio a sezione obbligata eseguito a mano performazione di vani, passate, sedi di pilastri o travi, sedi di cassoni per									
	10	Eseguito sul calcestruzzo cementizio non armato,per sezioni non inferiori a m² 0,25	m³	1	627,13	627,13	€ 504,53	OG 1	40%	€ 201,81	32,180%
95		Taglio a sezione obbligata eseguito a mano performazione di vani, passate, sedi di pilastri o travi, sedi di cassoni per									
		Eseguito su calcestruzzo armato, per sezioni non inferiori a m² 0,25.	m³	1	835,47	835,47	€ 672,14	OG 1	40%	€ 268,86	32,180%
96		Taglio a sezione obbligata eseguito a mano performazione di vani, passate, sedi di pilastri o travi, sedi di cassoni per									

N.O.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni	U. M.	Quantità	Prezzo Unitario	Importo lordo (compreso 24,30%)	(depurato del 24,30%)	Categ. d'opera	Quota Manodopera (D.M. 11- 12-1978)	Importo Manodopera	Incidenza manodopera lorda per categoria
		Muratura in mattoni o pietrame o volte, per sezioni inferiori a m² 0,25 fino a m² 0,10	m³	1	647,38	647,38	€ 520,82	OG 1	40%	€ 208,33	32,180%
97	01.A02.B20	Taglio a sezione obbligata eseguito a mano performazione di vani, passate, sedi di pilastri o travi, sedi di cassoni per									
		Eseguito sul calcestruzzo cementizio non armato,per sezioni inferiori a m² 0,25 fino a 0,10	m³	1	907.81	907,81	€ 730,34	OG 1	40%	€ 292,14	32,180%
98		Rimozione di pietra da taglio o marmo, in qualunque piano di fabbricato, compresa la discesa o la salita a terra dei							 	 	
		Compreso il carico e trasporto dei detriti alle discariche	m³	3	268,31	804,93	€ 647,57	OG 1	40%	€ 259,03	32,180%
99	01.A02.B40	Rimozione di lastre di pietra o marmo di qualsiasi spessore, misurate nella loro superficie reale, in qualunque piano di									
100		Con una superficie di almeno m² 0,50 Rimozione di rivestimento in piastrelle di qualsiasi tipo, in qualunque piano di fabbricato, compresa la discesa o la	m²	3	14,09	42,27	€ 34,01	OG 1	40%	€ 13,60	32,180%
		In ceramica	m²	50	9,26	463	€ 372,49	OG 1	40%	€ 148,99	32,180%
101		Rimozione di rivestimento in piastrelle di qualsiasi tipo, in qualunque piano di fabbricato, compresa la discesa o la									
102		In marmo Spicconatura di intonaco di calce, gesso e simili, in qualunque piano di fabbricato, compresala discesa o la salita a	m²	5	20,83	104,15	€ 83,79	OG 1	40%	€ 33,52	32,180%
103		Per superfici di m² 0,50 ed oltre Spicconatura d'intonaco di cemento o di materiali di analoga durezza,in qualunque piano di fabbricato, compresa la	m²	80	6,03	482,4	€ 388,09	OG 1	40%	€ 155,24	32,180%
	5	Per superfici di m² 0,50 ed oltre	m²	80	10,21	816,8	€ 657,12	OG 1	40%	€ 262,85	32,180%
104	01.A02.B80	Rimozioni di parti metalliche compreso il ripristino del muro o del rivestimento		i ! ! !				i 	i 	i 	
105	!	Staffe, ganci e simili Rimozioni di parti metalliche compreso il ripristino del muro o del rivestimento	cad	20	5,2	104	€ 83,67	OG 1	40%	€ 33,47	32,180%
106	10	Doccioni di gronda o tubi di discesa Demolizione e rimozione di strutture metalliche di qualsiasi natura, di tubazioni metalliche, di componenti	m	30	3,32	99,6	€ 80,13	OG 1	40%	€ 32,05	32,180%
		Con carico e trasporto alle pubbliche discariche.	kg	50	1,93	96,5	€ 77,63	OG 1	40%	€ 31,05	32,180%

N.O.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni	U. M.	Quantità	Prezzo Unitario	Importo lordo (compreso 24,30%)	Importo netto (depurato del 24,30%)	Categ. d'opera	Quota Manodopera (D.M. 11- 12-1978)	Importo Manodopera	Incidenza manodopera lorda per categoria
107		Rimozione di infissi di qualsiasi natura,in qualunque piano di fabbricato, comprese la discesa o la salita dei									
	<u> </u>	materiali Con una superficie di almeno m² 0.50	m²	15	11,58	173,7	€ 139,74	OG 1	40%	€ 55,90	32,180%
108		Disfacimento di pavimentazione con accatastamento	'''	10	11,50	173,7	C 137,74	001	4070	0 33,70	32,18070
	01.A02.C10	del materiale utilizzabile entro la distanza massima di metri 300,									
	i	In macadam, calcestruzzi cementizi, cubetti,masselli e pavimentazione bituminosa in genere, di qualunque	m²	30	40.50	245.0	€ 253,90	OG 1	40%	€ 101,56	32,180%
109		tipo e spessore Disfacimento di pavimentazione in ciottolato o in cubetti di porfido o sienite anche con giunti bitumati o con manto di	m²	30	10,52	315,6					
	+	Per quantitativi fino a m² 10	m²	10	21.87	218,7	€ 175,95	OG 1	40%	€ 70,38	32,180%
110		Carico dei materiali provenienti da demolizioni, escluso il trasporto alle discariche									
	10	A mano	m³	2	31,61	63,22	€ 50,86	OG 1	40%	€ 20,34	32,180%
111	01.A02.G00	Carico dei materiali provenienti da demolizioni, escluso il trasporto alle discariche									
112	01.A04.A20	Con mezzi meccanici Malta per murature (confezionata con m³ 0,25 dicalce spenta, kg 100 di cemento tipo 325 e m³ 1 di sabbia)	m³	2	7,23		€ 11,63	OG 1	40%	€ 4,65	32,180%
113		Bastarda Malta bastarda, classe M3, confezionata con 1 parte di cemento più 1 parte di calce idraulica più 5 parti di sabbia. la	m ³	2	115,62	231,24	€ 186,03	OG 1	40%	€ 74,41	32,180%
		Confezionata a mano	m³	3	137,58	412,74	€ 332,05	OG 1	40%	€ 132,82	32,180%
114		Malta per murature, rinzaffi, cappe ecc (confezionata con kg 500 di cemento tipo 325 e m³ 1 di sabbia)									
	5	Di cemento	m³	3	139,66	418,98	€ 337,07	OG 1	40%	€ 134,83	32,180%
115	01.A04.B05	Calcestruzzo confezionato in cantiere con kg 300 di cemento tipo 32,5 R, m³ 0,4 di sabbia e m³ 0,8 di ghiaietto, fornito									
	10	A mano	m³	2,5	166,66	416,65	€ 335,20	OG 1	40%	€ 134,08	32,180%
116		ישועבט per oso חטוי strottorale comezionato a dosaggio con cemento tipo 32,5 R in centrale di betonaggio, diametro									
		Eseguito con 150 kg/m³ Carcestruzzo per uso non strottorale cornezioriato a	m³	2	60,94	121,88	€ 98,05	OG 1	40%	€ 39,22	32,180%
117		Carcestruzzo per บรับ ทบาารtrottorale บากษะเกาสเกาส dosaggio con cemento tipo 32,5 R in centrale di betonaggio, diametro									
		Eseguito con 250 kg/m³	m³	1	70,08	70,08	€ 56,38	OG 1	40%	€ 22,55	32,180%

N.O.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni	U. M.	Quantità	Prezzo Unitario	Importo lordo (compreso 24,30%)	Importo netto (depurato del 24,30%)	Categ. d'opera	Quota Manodopera (D.M. 11- 12-1978)	Importo Manodopera	Incidenza manodopera lorda per categoria
118		Getto in opera di calcestruzzo cementizio eseguito a mano									
		In struttura di fondazione	m³	3	75,03	225,09	€ 181,09	OG 1	40%	€ 72,43	32,180%
119	01.A04.C00	Getto in opera di calcestruzzo cementizio eseguito a mano									
		In strutture semplici armate	m³	3	111,58	334,74	€ 269,30	OG 1	40%	€ 107,72	32,180%
120	01.A04.C40	Getto in opera di calcestruzzo cementizio per formazione letto di posa e rivestimento di canali tubolari o prefabbricati									
	5	Eseguito in trincea	m³	3	32,04	96,12	€ 77,33	OG 1	40%	€ 30,93	32,180%
121	01.A04.F00	Barre per cemento armato lavorate e disposte in opera secondo gli schemi di esecuzione									
	15		kg	149	1,47	219,03	€ 176,21	OG 1	40%	€ 70,48	32,180%
122		Posa in opera di rete metallica eletrrosaldata costituita da tondini in acciaio per intonaco strutturale, su pareti ver-									
	5	 Kere metanica erettrosardata in acciaio Fe B 44 K per	m²	30	12,63	378,9	€ 304,83	OG 1	40%	€ 121,93	32,180%
123		armature di calcestruzzo cementizio, lavaorata e tagliata a misu-									
	L	In tondino da 4 a 12 mm di diametro	kg	50	1,28	64	€ 51,49	OG 1	40%	€ 20,60	32,180%
124		Casserature per strutture in cemento armato, semplice o precompresso, a sezione ridotta qualisolette, traversi ecc.,									
		In legname di qualunque forma	m²	15	57,6	864	€ 695,09	OG 1	40%	€ 278,04	32,180%
125		Tramezzi in mattoni legati con malta di calce		<u> </u>				<u> </u>			
	5	In mattoni pieni dello spessore di cm 12 e per una superficie complessiva di almeno m² 1	m²	5	55,72	278,6	€ 224,14	OG 1	40%	€ 89,65	32,180%
	35	Tramezzi in mattoni legati con malta di calce In mattoni semipieni dello spessore di cm 7 e per una superficie complessiva di almeno m² 1	m²	5	29,1	145,5	€ 117,06	OG 1	40%	€ 46,82	32,180%
127		Tramezzi in mattoni legati con malta di calce In mattoni forati dello spessore di cm 12 e per una	2		40.00	224.4	€ 188,33	OG 1	40%	€ 75,33	32,180%
120		superficie complessiva di almeno m² 1 Tramezzi in mattoni legati con malta di calce	m²	5	46,82	234,1					
120		In mattoni forati dello spessore di cm 8 e per una superficie complessiva di almeno m² 1	m²	5	30,29	151,45	€ 121,84	OG 1	40%	€ 48,74	32,180%
129	01.A06.A20	Tramezzi in mattoni legati con malta cementizia				· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·					
	5	In mattoni pieni dello spessore di cm 12 e per una superficie complessiva di almeno m² 1	m²	10	56,57	565,7	€ 455,11	OG 1	40%	€ 182,04	32,180%
130		Tramezzi in mattoni legati con malta cementizia In mattoni semipieni dello spessore di cm 7 e per una superficie complessiva di almeno m² 1	m²	20	29,56	591,2	€ 475,62	OG 1	40%	€ 190,25	32,180%

N.O.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni	U. M.	Quantità	Prezzo Unitario	Importo lordo (compreso 24,30%)		Categ. d'opera	Quota Manodopera (D.M. 11- 12-1978)	Importo Manodopera	Incidenza manodopera lorda per categoria
131	01.A06.A20	Tramezzi in mattoni legati con malta cementizia									
		In mattoni forati dello spessore di cm 12 e per una					€ 349,80	OG 1	40%	€ 139,92	32,180%
		superficie complessiva di almeno m² 1	m²	10	43,48	434,8		ļ 	i 	i 	
132		Tramezzi in mattoni legati con malta cementizia		<u> </u>				ļ	 	 	
		In mattoni forati dello spessore di cm 8 e per una					€ 124,18	OG 1	40%	€ 49,67	32,180%
	L	superficie complessiva di almeno m² 1	m²	5	30,87	154,35		i +	i 	i ! 	
133		Soffitto in rete metallica zincata (filo di mm 0,80 maglia di mm 8) data in opera tirata o chiodata, compresa l'orditura									
	5	Per una superficie complessiva di almeno m² 1	m²	50	48,71	2435,5	€ 1.959,37	OG 1	40%	€ 783,75	32,180%
134		Posa in opera di lastre in fibre vegetali compresse tipo eraclit, faesite, pregipan, eterig esimili per pareti e soffit-									
	5	Per una superficie complessiva di almeno m² 1	m²	20	23,56	471,2	€ 379,08	OG 1	40%	€ 151,63	32,180%
135		Opere murarie occorrenti per la rimozione e successiva posa di apparecchi idraulico - sanitari		 							
	5	Compresa la murazione di mensole ed i rappezzi ai rivestimenti, materiali esclusi	cad	5	106,79	533,95	€ 429,57	OG 1	40%	€ 171,83	32,180%
136	01.A08.A60	Posa in opera di lavagne a muro, compresa l'esecuzione dei fori e la posa tasselli		 					 		
		Per la prima lavagna	cad	5	50,12	250,6	€ 201,61	OG 1	40%	€ 80,64	32,180%
137	01.A08.A60	Posa in opera di lavagne a muro, compresa l'esecuzione dei fori e la posa tasselli		 							
	L	Per ogni lavagna oltre la prima	cad	10	44,34	443,4	€ 356,72	OG 1	40%	€ 142,69	32,180%
138		Rimozione di lavagne a muro, compresa la smurazione di patte, ganci, tasselli e successivo ripristino della parete, com-									
	5	Per la prima lavagna	cad	5	26,21	131,05	€ 105,43	OG 1	40%	€ 42,17	32,180%
139		Posa in opera di tubi di qualunque spessore, diametro e dimensione, con o senza bicchiere, per fognatura, pluviali,									
		In materiale plastico	m	10	25,34	253,4	€ 203,86	OG 1	40%	€ 81,54	32,180%
140		Ripassamento di tetto con tegole, comprendente il rimaneggiamento totale delle tegole, il fissaggio dei tegoloni di col-									
	·	In tegole curve	m²	50	19,59	979,5	€ 788,01	OG 1	40%	€ 315,21	32,180%
141		Ripassamento di tetto con tegole, comprendente il rimaneggiamento totale delle tegole, il fissaggio dei tegoloni di col-									
		In tegole piane	m²	50	12,54	627	€ 504,42	OG 1	40%	€ 201,77	32,180%
142		Ricerca ed eliminazione di infiltrazioni di acqua isolata in manto di copertura, esclusala fornitura dei materiali			,						

	<u> </u>						į.		Quota		Incidenza
N.O.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni	U. M.	Quantità	Prezzo Unitario	Importo lordo (compreso 24,30%)	Importo netto (depurato del 24,30%)	Categ. d'opera	`	Importo Manodopera	manodopera lorda per
				<u> </u>		21,0070)			12-1978)		categoria
		Manto di copertura in tegole piane, per la prima infiltrazione	cad	1	111,22	111,22	€ 89,48	OG 1	40%	€ 35,79	32,180%
143		Ricerca ed eliminazione di infiltrazioni di acqua isolata in manto di copertura, esclusala fornitura dei materiali									
		Manto di copertura in tegole piane, per ogni infiltrazione eccedente la prima	cad	25	24,04	601	€ 483,51	OG 1	40%	€ 193,40	32,180%
144		Ricerca ed eliminazione di infiltrazioni di acqua isolata in manto di copertura, esclusala fornitura dei materiali									
		Manto di copertura in tegole curve, per la prima infiltrazione	cad	6	114,24	685,44	€ 551,44	OG 1	40%	€ 220,58	32,180%
145		Ricerca ed eliminazione di infiltrazioni di acqua isolata in manto di copertura, esclusala fornitura dei materiali		-					-		
	20	Manto di copertura in tegole curve, per ogni infiltrazione eccedente la prima	cad	25	30,06	751,5	€ 604,59	OG 1	40%	€ 241,83	32,180%
146	01.A09.C30	Ricerca ed eliminazione di infiltrazioni di acqua isolata in manto di copertura, esclusala fornitura dei materiali									
		Manto di copertura del tipo impermeabile, per la prima infiltrazione	cad	5	192,39	961,95	€ 773,89	OG 1	40%	€ 309,56	32,180%
147	01.A09.C30	Ricerca ed eliminazione di infiltrazioni di acqua isolata in manto di copertura, esclusala fornitura dei materiali									
148	30	Manto di copertura del tipo impermeabile, per ogni infiltrazione eccedente la prima Posa in opera di controsofritto costituito da panneii	cad	15	102,21	1533,15	€ 1.233,43	OG 1	40%	€ 493,37	32,180%
	01.A09.L50	fonoassorbenti e termoisolanti e della relativa orditura di soste									
149		Per pannelli delle dimensioni sino a cm 60x60 Posa di cornice perimetrale ad I in metallo leggero, escluso il ponteggio	m²	25	31,27	781,75	€ 628,92	OG 1	40%	€ 251,57	32,180%
	÷	Per controsoffitto	m	10	6,09	60,9	€ 48,99	OG 1	40%	€ 19,60	32,180%
150		Rinzaffo eseguito con malta di cemento su pareti solai, soffitti, travi, ecc, sia in piano che incurva, compresa l'ese-					·				
		Per una superficie di almeno m² 1 e per uno spessore fino cm 2	m²	10	24,39	243,9	€ 196,22	OG 1	40%	€ 78,49	32,180%
151		Prerinzaffo per il risanamento di murature umide di ogni tipo eseguito con malta fluida di cemento nella proporzione di									
	5	Per uno spessore di cm 0,5 circa e per una superficie oltre i 200 m² fino a 1000 m² .	m²	10	8,38	83,8	€ 67,42	OG 1	40%	€ 26,97	32,180%

N.O.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni	U. M.	Quantità	Prezzo Unitario	Importo lordo (compreso 24,30%)		Categ. d'opera	Quota Manodopera (D.M. 11- 12-1978)	Importo Manodopera	Incidenza manodopera lorda per categoria
152		Rinzano per irrisanamento delle murature umide eseguito con malta di cemento nella proporzione di kg 350 di cemento, 1									
153		Per uno spessore di cm 2-2,5 Trattamento di murature umide soggette a risalita capillare,costituito da una applicazione di soluzioni antisaline mono-	m²	10	21,41	214,1	€ 172,24	OG 1	40%	€ 68,90	32,180%
154	5	Intonaco di spessore non inferiore a cm 2 Intonaco eseguito con grassello dolce, su rinzaffo, in piano od in curva, anche con aggiunta di coloranti, compresa	m²	10	33,31	333,1	€ 267,98	OG 1	40%	€ 107,19	32,180%
155	5	Eseguito fino ad un'altezza di m 4,per una superficie complessiva di almeno m² 1 Intonaco eseguito con grassello dolce, su rinzaffo, in	m²	12	6,34	76,08	€ 61,21	OG 1	40%	€ 24,48	32,180%
	01.A10.B10	piano od in curva, anche con aggiunta di coloranti, compresa Eseguito ad un'altezza superiore a m 4,per una		 			€ 106,89	OG 1	40%	€ 42,75	32,180%
156	65	superficie complessiva di almeno m² 1 Intonaco eseguito con malta di cemento, su rinzaffo, in piano od in curva, anche con aggiunta di coloranti, compresa	m²	12,1	10,98	132,86					32,180%
		Eseguito fino ad una altezza di m 4, per una superficie complessiva di almeno m² 1 e per uno spessore di cm 0.5	m²	10	9,98	99,8	€ 80,29	OG 1	40%	€ 32,12	32,180%
157		Intonaco eseguito con malta di cemento, su rinzaffo, in piano od in curva, anche con aggiunta di coloranti, compresa									
		Eseguito ad un'altezza superiore a m 4, per una superficie complessiva di almeno m² 1 e per uno spessore di cm 0.5	m²	10	14,63	146,3	€ 117,70	OG 1	40%	€ 47,08	32,180%
158	01.A10.E10	Sagomatura (tiratura di cornicione) con malta di calce o di cemento, misurata secondo le sagome sviluppate									
159		Fino a cm 20 di sviluppo, per una superficie complessiva di almeno m² 1	m²	10	133,55	1335,5	€ 1.074,42	OG 1	40%	€ 429,77	32,180%
	01.A10.E10	Sagomatura (tiratura di cornicione) con malta di calce o di cemento, misurata secondo le sagome sviluppate Oltre a cm 20 di sviluppo, per una superficie					€ 881,01	OG 1	40%	€ 352,41	32,180%
160	15	complessiva di almeno m² 1 Risanamento di strutture in c.a.o. e c.a.p. di ponti, cavalcavia, sottopassaggi mediante spicconatura delle parti lesio-	m²	10	109,51	1095,1			1070	2 332,41	32,13070

N.O.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni	U. M.	Quantità	Prezzo Unitario	Importo lordo (compreso 24,30%)	(depurato del 24,30%)	ů i	Quota Manodopera (D.M. 11- 12-1978)	Importo Manodopera	Incidenza manodopera lorda per categoria
	5	Per superfici orizzontali o verticali lisce o con leggere sagomature	m²	5	76,58	382,9	€ 308,05	OG 1	40%	€ 123,22	32,180%
161		Risanamento di strutture in c.a.o. e c.a.p. di ponti, cavalcavia, sottopassaggi mediante spicconatura delle parti lesio-									
	10	Per superfici orizzontali o verticali di cornicioni, solette, strutture a sbalzo, o superfici fortemente sagomate (bu-	m²	5	93,05	465,25	€ 374,30	OG 1	40%	€ 149,72	32,180%
162	01.A11.A40	Sottofondo per pavimenti di spessore fino a cm 15		<u> </u>							
		Formato con calcestruzzo cementizio avente resistenza caratteristica di kg/cm² di 150, per ogni cm di spessore e per	m²	50	3,19	159,5	€ 128,32	OG 1	40%	€ 51,33	32,180%
163		Sottofondo per pavimenti di spessore fino a cm 15	""	30	3,13	100,0					
		Eseguito in conglomerato leggero a base di argilla espansa per ogni cm di spessore e per superfici di almeno m² 0.20	m²	50	3.37	168,5	€ 135,56	OG 1	40%	€ 54,22	32,180%
164		Posa in opera di zoccolino battiscopa levigati elucidati dello spessore cm 1 altezza da cm 6 a10, compreso la sigillatu-									
	5	Per una lunghezza di almeno m 2	m	10	6,13	61,3	€ 49,32	OG 1	40%	€ 19,73	32,180%
165		Posa in opera di pavimento eseguito in piastrelle di gres ceramico anche con fascia lungo il perimetro e anche disposto									
	5	Per una superficie di almeno m² 0,20 Posa in opera di pavimento o rivestimento eseguito in	m²	30	27,25	817,5	€ 657,68	OG 1	40%	€ 263,07	32,180%
166		piastrelle di gres ceramico fine porcellanato, anche con fascia									
	5	Per una superficie di almeno m² 0,20 Posa m opera ur pavimentazioni sopraelevate in	m²	70	28,88	2021,6	€ 1.626,39	OG 1	40%	€ 650,56	32,180%
167		conglomerato a matrice granito, sabbia silicea o quarzo, compresa la									
	L	Esclusa la provvista delle lastre	m²	2	26,41	52,82	€ 42,49	OG 1	40%	€ 17,00	32,180%
168		Posa in opera di lastre in pietra o in marmo, la cui provvista sia compensata al metro quadrato, per colonne, pilastri,									
	5	Di qualunque dimensione e spessore, per quantitativi di almeno m² 1	m²	1	84,72	84,72	€ 68,16	OG 1	40%	€ 27,26	32,180%
169		Posa in opera di lastre in pietra o marmo, per il rivestimento di pareti verticali, la cui provvista sia compensata a									
170	<u> </u>	Di qualunque dimensione e spessore Pavimento in spezzoni di pietra di luserna di	m²	1	48,66	48,66	€ 39,15	OG 1	40%	€ 15,66	32,180%
		colorazione uniforme, disposti ad "opus incertum" lavorati alla punta fina									

N.O.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni	U. M.	Quantità	Prezzo Unitario	Importo lordo (compreso 24,30%)	(depurato del 24,30%)	Categ. d'opera	12-1978)	Importo Manodopera	Incidenza manodopera lorda per categoria
	5	Per quantitativi di almeno m² 1	m²	2	47,5	95	€ 76,43	OG 1	40%	€ 30,57	32,180%
171	01.A20.A60	Raschiatura o lavatura di vecchie tinte, stuccatura e scartavetratura eseguita su intonaci interni gia' tinteggiati									
		Per superfici di almeno m² 4	m²	40	1,97	78,8	€ 63,40	OG 1	40%	€ 25,36	32,180%
172	01.A20.A70	Raschiatura vecchie tappezzerie,stuccature e scartavetratura eseguita su intonaci interni tappezzati									
	<u> </u>	Per superfici di almeno m² 4	m²	20	5,37	107,4	€ 86,40	OG 1	40%	€ 34,56	32,180%
173	01.A20.A80	Lavatura con detersivi, revisione stuccatura con stucco a vernice, scartavetratura,coloritura di fondo sulle parti stuc-									
	5	Per superfici di almeno m² 4	m²	30	4,84	145,2	€ 116,81	OG 1	40%	€ 46,73	32,180%
174	01.A20.A90	Rasatura con gesso e colla per eliminazione disuguaglianze degli intonaci e successive lisciature, eseguite su superfici									
	5	Per superfici di almeno m² 4	m²	20	15,69	313,8	€ 252,45	OG 1	40%	€ 100,98	32,180%
175	01.A20.B00	Rasatura con stucco a vernice e successiva scartavetratura eseguita su fondi intonacati a calce od a gesso e colorati ad									
		Per superfici di almeno m² 4	m²	15	11,53	172,95	€ 139,14	OG 1	40%	€ 55,66	32,180%
176	-	Lisciatura di pareti e soffitti		 				i 			
	5	A scagliola e colla	m²	16	3,58	57,28	€ 46,08	OG 1	40%	€ 18,43	32,180%
177	01.A20.C10	Lavatura con detersivo, revisione stuccatura, scartavetratura, coloritura di fondo sulle parti stuccate o scoperte,su									
	ļ	Di manufatti esterni	m²	5	8,06	40,3	€ 32,42	OG 1	40%	€ 12,97	32,180%
178		Lavatura con detersivo, revisione stuccatura, scartavetratura, coloritura di fondo sulle parti stuccate o scoperte,su									
	10	Di serramenti ed infissi interni	m²	5	6,27	31,35	€ 25,22	OG 1	40%	€ 10,09	32,180%
179		Tinta all'acqua (idropittura) a base di resine sintetiche, con un tenore di resine non inferiore al 30%, lavabile, ad									
	5	Su intonaci interni	m²	100	4,2	420	€ 337,89	OG 1	40%	€ 135,16	32,180%
180	01.A20.E30	Tinta all'acqua (idropittura) a base di resine sintetiche, con un tenore di resine non inferiore al 30%, lavabile, ad							·	-	
	10	Su intonaci esterni	m²	10	8,67	86,7	€ 69,75	OG 1	40%	€ 27,90	32,180%
181	01.A20.E40	Coloritura a cementite su superfici intonacate a calce od a gesso							·		
	5	A due riprese e per una superficie di almeno m ² 4	m²	60	7,59	455,4	€ 366,37	OG 1	40%	€ 146,55	32,180%

N.O.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni	U. M.	Quantità	Prezzo Unitario	Importo lordo (compreso 24,30%)	Importo netto (depurato del 24,30%)	Categ. d'opera	Quota Manodopera (D.M. 11- 12-1978)	Importo Manodopera	Incidenza manodopera lorda per categoria
182	01.A20.E40	Coloritura a cementite su superfici intonacate a calce od a gesso									
		Ad una ripresa con successiva verniciatura di smalto grasso o sintetico, per una superficie di almeno m² 4	m²	30	10.84	325.2	€ 261,63	OG 1	40%	€ 104,65	32,180%
183		Applicazione fissativo	1115	30	10,04	323,2		 			
	5	Su soffitti e pareti interne	m²	100	1,58	158	€ 127,11	OG 1	40%	€ 50,84	32,180%
184		Applicazione fissativo Su muri esterni, facciate, scale, porticati, an-droni e		 			€ 51.65	OG 1	40%	€ 20,66	32,180%
		simili	m²	20	3,21	64,2	€ 51,65	00 1	40%	€ 20,66	32,180%
185	01.A20.F40	Verniciatura di manufatti in legno con smalto su fondi gia' preparati									
		Con smalto grasso a due riprese	m²	5	12,23	61,15	€ 49,20	OG 1	40%	€ 19,68	32,180%
186		Verniciatura con smalto su coloritura esistente per superfici metalliche									
		Di manufatti esterni, ad una ripresa	m²	10	8,45	84,5	€ 67,98	OG 1	40%	€ 27,19	32,180%
187	01.A20.F70	Verniciatura con smalto su coloritura esistente per superfici metalliche		i 							
188	01.A20.F70	Di manufatti esterni, a due riprese Verniciatura con smalto su coloritura esistente per superfici metalliche	m²	10		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	€ 109,49	OG 1	40%	€ 43,80	32,180%
189		Di serramenti ed infissi interni, a due riprese Verniciatura con smalto su coloritura esistente per superfici metalliche	m²	25	12,03	300,75	€ 241,95	OG 1	40%	€ 96,78	32,180%
		Di termosifoni,piastre,ecc. a due riprese	m²	5	11,87	59,35	€ 47,75	OG 1	40%	€ 19,10	32,180%
190		Verniciatura con smalto su coloritura esistente per superfici metalliche									
191		Tubi di sezione fino a cm 15, a due riprese. Verniciatura con smalto epossidico su coloritura esistente per superfici metalliche	m	10	11,02	110,2	€ 88,66	OG 1	40%	€ 35,46	32,180%
		Di manufatti esterni, a due riprese	m²	5	17,31	86,55	€ 69,63	OG 1	40%	€ 27,85	32,180%
192	01.A20.F90	Verniciatura con smalto epossidico su coloritura esistente per superfici metalliche									
100		Di manufatti esterni, a una ripresa	m²	5	9,31	46,55	€ 37,45	OG 1	40%	€ 14,98	32,180%
193		Provvista sul luogo d'impiego di misto granulare stabilizzato a cemento confezionato con inerti provenienti dalla fran-									
	5	Per ogni m³ dato in opera costipato,esclusa la compattazione	m³	3	52,55	157,65	€ 126,83	OG 1	40%	€ 50,73	32,180%
194		Compattazione con rullo pesante o vibrante dello strato di fondazione in misto granulare anidro o altri materiali ani-									
		Per spessore finito superiore a 30 cm	m²	5	1,42	7,1	€ 5,71	OG 1	40%	€ 2,28	32,180%

N.O.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni	U. M.	Quantità	Prezzo Unitario	Importo lordo (compreso 24,30%)		Categ. d'opera	Quota Manodopera (D.M. 11- 12-1978)	Importo Manodopera	Incidenza manodopera lorda per categoria
195		Provvista e stesa di emulsione bituminosa al 55% di bitume in ragione di									
		Kg 0,800/m²,per ancoraggio sullo strato di base	m²	10	0,59	5,9	€ 4,75	OG 1	40%	€ 1,90	32,180%
196		Provvista e stesa, per ripristini, di conglomerato bituminoso (binder) per strato di collegamento, conforme alle pre-									
	5	Steso a mano per uno spessore compresso pari a cm 4	m²	10	7,87	78,7	€ 63,31	OG 1	40%	€ 25,33	32,180%
197		Provvista e stesa, per ripristini, di conglomerato bituminoso (binder) per strato di collegamento, conforme alle pre-									
	10	Steso a mano per uno spessore compresso pari a cm 5	m²	10	9,83	98,3	€ 79,08	OG 1	40%	€ 31,63	32,180%
198		Formazione di fondazione per marciapiede rialzato o per ripristino di tratti dello stesso, comprendente il sottofondo in			·						
	5	Dello spessore di cm 10	m²	10	18,65	186,5	€ 150,04	OG 1	40%	€ 60,02	32,180%
199		Formazione di fondazione per marciapiede rialzato o per ripristino di tratti dello stesso, comprendente il sottofondo in									
		Dello spessore di cm 15	m²	10	23,63	236,3	€ 190,10	OG 1	40%	€ 76,04	32,180%
200		Pavimento in battuto di cemento, formato da uno strato di cm 2 di cemento e sabbia (dosatura : 600 kg di cemento tipo 3									
	5	Per superficie di almeno m² 0,20	m²	10	10,38	103,8	€ 83,51	OG 1	40%	€ 33,40	32,180%
201		Posa di cordoli in cemento pressato o vibrato in cassero metallico, retti o curvi, comprendente: - lo scavo per far pos-									
		Cordoli aventi sezione rettangolare di cm 10x25;con scavo per far posto al cordolo eseguito a macchina; con il rinfianco	m	3	13,56	40,68	€ 32,73	OG 1	40%	€ 13,09	32,180%
202	01.A23.B50	Posa di cordoli in cemento pressato o vibrato in cassero metallico, retti o curvi, comprendente: - lo scavo per far pos-									
	15	Cordoli aventi sezione trapezi a (base minore cm 12,base maggiore cm 15 o 20,altezza cm 25) oppure aventi sezione ret	m	3	15,27	45,81	€ 36,85	OG 1	40%	€ 14,74	32,180%
203		Estrazione manuale di guide o cordoni, con trasporto fino alla distanza di m 50								 	
	5	Guide a delimitazione di banchine dello spessore di cm 6	m	1	10,99	10,99	€ 8,84	OG 1	40%	€ 3,54	32,180%
204		Estrazione manuale di guide o cordoni, con trasporto fino alla distanza di m 50								 	

N.O.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni	U. M.	Quantità	Prezzo Unitario	Importo lordo (compreso 24,30%)	(depurato del 24,30%)		Quota Manodopera (D.M. 11- 12-1978)	Importo Manodopera	Incidenza manodopera lorda per categoria
		Cordoni da cm 30, con demolizione retrostante delle					€ 17,27	OG 1	40%	€ 6,91	32,180%
			m	1	21,47	21,47					
205		sedi bitumate per la parte strettamente indispensabile. Demonzione, ove occorra, con ragno e mnatura di							 		
		preesistente manto ammalorato, di cm 2 o cm 3 di spessore, compreso		ļ							
	+	Manto in asfalto colato o malta bituminosa	m²	1	11,13	11,13	€ 8,95	OG 1	40%	€ 3,58	32,180%
206		Rimozione di pavimento scomponibile, compreso il		<u> </u>					L		
		carico ed il trasporto dei materiali nei luoghi indicati									
		dalla direzio-		<u> </u>				ļ	 		
207	L	A mano Cordoli, dossi e dissuasori di vario tipo Ancoraggio	m²	10	11,65	116,5	€ 93,72	OG 1	40%	€ 37,49	32,180%
207		chimico con fiale monodose o resina bicomponente per									
		ancoraggio di		ļ							
	5	Tassello zincato 8x110 mm	cad	1	1,32	1,32	€ 1,06	OG 1	40%	€ 0,42	32,180%
208		Cordoli, dossi e dissuasori di vario tipo Ancoraggio		<u> </u>				!			
		chimico con fiale monodose o resina bicomponente per									
	04.P81.E10	ancoraggio di		ļ					 		
200	<u> </u>	Tassello INOX 8x110 mm	cad	1	2,17	2,17	€ 1,75	OG 1	40%	€ 0,70	32,180%
209		Cordoli, dossi e dissuasori di vario tipo Ancoraggio chimico con fiale monodose o resina bicomponente per						į			
		ancoraggio di									
		Tassello zincato 10x150 mm	cad	1	1,55	1,55	€ 1,25	OG 1	40%	€ 0,50	32,180%
210	+	Cordoli, dossi e dissuasori di vario tipo Ancoraggio									
		chimico con fiale monodose o resina bicomponente per									
	-	ancoraggio di		<u> </u>				<u> </u>			
	+	Tassello INOX 10x150 mm	cad	1 1	2,7	2,7	€ 2,17	OG 1	40%	€ 0,87	32,180%
211		Cordoli, dossi e dissuasori di vario tipo Ancoraggio chimico con fiale monodose o resina bicomponente per		i !				i ! !			
		ancoraggio di									
		Tassello zincato 12x150 mm	cad	1	1.74	1.74	€ 1.40	OG 1	40%	€ 0.56	32,180%
212		Cordoli, dossi e dissuasori di vario tipo Ancoraggio		<u> </u>					L		
		chimico con fiale monodose o resina bicomponente per									
		ancoraggio di		<u> </u>				 	 		
212	30	Tassello INOX 12x150 mm	cad	1	3,72	3,72	€ 2,99	OG 1	40%	€ 1,20	32,180%
213		Cordoli, dossi e dissuasori di vario tipo Ancoraggio chimico con fiale monodose o resina bicomponente per									
		ancoraggio di									
		Tassello zincato 16x200 mm	cad	1	2,7	2,7	€ 2,17	OG 1	40%	€ 0,87	32,180%
214		Cordoli, dossi e dissuasori di vario tipo Ancoraggio		† <u>-</u>	_,.				 		
		chimico con fiale monodose o resina bicomponente per									
		ancoraggio di		<u> </u>				ļ			
<u></u>	40	Tassello INOX 16x200 mm	cad	1	6,75	6,75	€ 5,43	OG 1	40%	€ 2,17	32,180%

N.O.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni	U. M.	Quantità	Prezzo Unitario	Importo lordo (compreso 24,30%)	Importo netto (depurato del 24,30%)	Categ. d'opera	Quota Manodopera (D.M. 11-	Importo Manodopera	Incidenza manodopera lorda per
						24,30%)	24,30%)		12-1978)		categoria
215		Cordoli, dossi e dissuasori di vario tipo Ancoraggio									
	i	chimico con fiale monodose o resina bicomponente per									
	04.P81.E10	ancoraggio di		<u> </u>				<u> </u>			
	45	Tassello zincato 20x250 mm	cad	1	4,5	4,5	€ 3,62	OG 1	40%	€ 1,45	32,180%
216		Cordoli, dossi e dissuasori di vario tipo Ancoraggio									
		chimico con fiale monodose o resina bicomponente per									
		ancoraggio di		¦ ↓	 	 		! ! !	 	 	
		Tassello INOX 20x250 mm	cad	1	14,41	14,41	€ 11,59	OG 1	40%	€ 4,64	32,180%
217		Cordoli, dossi e dissuasori di vario tipo Ancoraggio						į			
		chimico con fiale monodose o resina bicomponente per									
		ancoraggio di						i ! L			
	55	Tassello zincato 24x300 mm	cad	1	6,01	6,01	€ 4,84	OG 1	40%	€ 1,93	32,180%
218		Cordoli, dossi e dissuasori di vario tipo Ancoraggio									
		chimico con fiale monodose o resina bicomponente per									
		ancoraggio di									
	60	Tassello INOX 24x300 mm	cad	1	24,04	24,04	€ 19,34	OG 1	40%	€ 7,74	32,180%
219								i !			
	ļ	Formazione di fori qualunque diametro e dimensioni		İ							
	05.P76.D70	per passaggio tubazioni con conseguente ripristino di:									
		Solette di qualsiasi tipo e spessore	cad	5	63,34	316,7	€ 254,79	OG 1	40%	€ 101,91	32,180%
220											
		Formazione di fori qualunque diametro e dimensioni									
	05.P76.D70	per passaggio tubazioni con conseguente ripristino di:						i 			
	10	Volte in muratura	cad	4	88,61	354,44	€ 285,15	OG 1	40%	€ 114,06	32,180%
221	!			<u> </u>				!			
		Formazione di fori qualunque diametro e dimensioni									
	05.P76.D70	per passaggio tubazioni con conseguente ripristino di:						i i			
	15	Murature qualsiasi tipo spessore oltre cm.25	cad	4	53,82	215,28	€ 173,19	OG 1	40%	€ 69,28	32,180%
222	 !			ļ				 !			
		Formazione di fori qualunque diametro e dimensioni									
		per passaggio tubazioni con conseguente ripristino di:						i i			
		Muri in cls spessore oltre cm.10	cad	6	53,82	322,92	€ 259,79	OG 1	40%	€ 103,92	32,180%
223	 !			<u> </u>				 !			
223		Formazione di fori qualunque diametro e dimensioni									
		per passaggio tubazioni con conseguente ripristino di:						i ! !			
		Murature con spessore fino a cm.25	cad	5	34.88	174.4	€ 140.31	OG 1	40%	€ 56.12	32.180%
224				<u> </u>	0.,00		0 1 10,01		.070	0 0 0,12	22,10070
		Formazione di fori qualunque diametro e dimensioni									
		per passaggio tubazioni con conseguente ripristino di:									
		Muri in cls spessore fino a cm.10	cad	2	34,88	69,76	€ 56,12	OG 1	40%	€ 22,45	32,180%
225		Formazione di prato, compresa la regolarizzazione del	344		0 1,00	35,76	0 30,12	001	4070	0 22,43	32,10070
223		piano di semina con livellamento sminuzzamento e									
		rastrellatura del									
	20.721.710	Traditoriatura del		<u> </u>		!	I				L

N.O.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni	U. M.	Quantità	Prezzo Unitario	Importo lordo (compreso 24,30%)	(depurato del 24,30%)		12-1978)	Importo Manodopera	Incidenza manodopera lorda per categoria
	5	Con preparazione manuale del terreno	m²	1	2,12	2,12	€ 1,71	OG 1	40%	€ 0,68	32,180%
226		Formazione di prato, compresa la regolarizzazione del		İ				į	i !		
		piano di semina con livellamento sminuzzamento e						<u> </u>			
		rastrellatura del		<u> </u>		i 		ļ	i 		
		Compresa, inoltre, la fresatura alla profondita'non	2	,	0.00	0.00	€ 1,82	OG 1	40%	€ 0,73	32,180%
227	L	inferiore ai cm 12	m²	 <u>1</u>	2,26	2,26		 	 		
221		Formazione di prato, compresa la regolarizzazione del piano di semina con livellamento sminuzzamento e									
		rastrellatura del									
		Compresa, inoltre, aratura e fresatura, alla profondita		 		i 	€ 2,98	OG 1	40%	€ 1,19	32,180%
		non inferiore ai cm 30	m²	1	3,7	3,7	€ 2,96	00 1	40%	€ 1,19	32,180%
228	13	Formazione di prato, compresa la regolarizzazione del	1117	 '-	3,7	3,7		 			
220		piano di semina con livellamento sminuzzamento e									
		rastrellatura del									
		Su cassonetto gia' preparato di cm 15, compresa la		<u> </u>			€ 4,03	OG 1	40%	€ 1.61	32,180%
		fornitura e stesa di terra agraria	m²	1	5,01	5,01	.,,,,			,	,
229		Formazione di prato, compresa la regolarizzazione del		 					 		
		piano di semina con livellamento sminuzzamento e									
	20.A27.A10	rastrellatura del						į			
		Compreso lo scavo del cassonetto di cm 15 e la					€ 5,65	OG 1	40%	€ 2,26	32,180%
	25	fornitura e stesa di terra agraria	m²	1	7,02	7,02					
230		Formazione di prato, compresa la regolarizzazione del									
		piano di semina con livellamento sminuzzamento e									
		rastrellatura del		<u> </u>				ļ 			
		Su cassonetto gia' preparato di cm 40, dissodamento					€ 6,65	OG 1	40%	€ 2,66	32,180%
		sottofondo compresa la fornitura e stesa di terra		İ				į	i !		
		agraria	m²	1	8,26	8,26		ļ			
231		Formazione di prato, compresa la regolarizzazione del									
		piano di semina con livellamento sminuzzamento e									
		rastrellatura del Compreso, inoltre, lo scavo del cassonetto di cm 40, la		 			0.0.01	00.1	400/	0.2.56	22.1000/
		fornitura e stesa di terra agraria	m²	1	11,07	11,07	€ 8,91	OG 1	40%	€ 3,56	32,180%
232	ან	PULIZIA DI GRONDAIE, CORNICIONI, COMPR	111~	 	11,07	11,07	€ 762,67	OG 1	40%	€ 305,07	32,180%
232		IMBOCCHI DEI PLUVIALI PER TETTI A FALDE I					€ /62,67	00 1	40%	€ 303,07	32,180%
	NP01	PRIMI DIECI M O FRAZ CON MEZZI OPERA	cad	10	94,8	948		<u> </u>			
233	INI OI	PULIZIA DI GROND., CORNIC., COMPR. IMBOCC	cau	10	34,0	340	€ 393,89	OG 1	40%	€ 157,55	32,180%
233		PLUV TETTI A FALDE OGNI DIECI MTI SUCC.VI O					C 373,67	001	4070	C 137,33	32,100/0
	NP02	FRAZ. > DI 5 METRI CON MEZZI OPERA	cad	20	24,48	489,6					
234		PER TETTI I CON PENDENZE INFERIORI AL 10% O		1	, 10	.50,0	€ 518.42	OG 1	40%	€ 207.37	32,180%
		CON ACCESSO	cad	10	64,44	644,4			1070	==,,0,	2=,20070
		SENZA USO DI MEZZI D'OPERA PER I PRIMI DIECI		1				!	 		
		METRI O FRAZIONE						į			

N.O.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni	U. M.	Quantità	Prezzo Unitario	Importo lordo (compreso 24,30%)	Importo netto (depurato del 24,30%)	Categ. d'opera	Quota Manodopera (D.M. 11- 12-1978)	Importo Manodopera	Incidenza manodopera lorda per categoria
235		PULIZ GROND, CORNIC IMBOC PLUV X TETTI					€ 89,01	OG 1	40%	€ 35,60	32,180%
		CON PEND ZE INF 10% O ACCES SENZA MEZZI			40.44	440.04		ļ		<u> </u>	
236		D'OPERA OGNI 10 M. SUCC.VI O FRAZ > 5 M PULIZIA DI TETTI PIANI, COMPRESO I CORNICIONI	cad	6	18,44	110,64	€ 37,01	OG 1	40%	C 14 90	22 1000/
230		E GLI IMBOCCHI DEI PLUVIALI	mq	100	0,46	46	€ 57,01	00 1	40%	€ 14,80	32,180%
237	141 03	RIPARAZIONE DI ESTENS LIMITI PAVIMENTO DI	1119	100	0,40	40	€ 808,41	OG 1	40%	€ 323,36	32,180%
237		QUAL NATURA - PER OGNI RIPARAZ ISOLATA CON					0 000,11	001	1070	0 323,30	32,10070
		MATERIALI LITOIDI O CERAM 0,10MQ	cad	15	66,99	1004,85					
238		RIPARAZIONE DI ESTENS LIMITI PAVIMENTO DI					€ 874,07	OG 1	40%	€ 349,63	32,180%
		QUAL NATURA - PER OGNI RIPARAZ ISOLATA CON								<u> </u>	ŕ
	NP10	MATERIALI LITOIDI O CERAM 0,25MQ	cad	11	98,77	1086,47					
239		RIPARAZIONE DI ESTENS LIMITI PAVIMENTO DI		i !			€ 1.192,76	OG 1	40%	€ 477,10	32,180%
		QUAL NATURA - PER OGNI RIPARAZ ISOLATA CON									
	L	MATERIALI LITOIDI O CERAM 0,50MQ	cad	10	148,26	1482,6		i 	i 	i ! L	
240		RIPARAZIONE DI ESTENS LIMITI PAVIMENTO DI					€ 826,91	OG 1	40%	€ 330,76	32,180%
		QUAL NATURA - PER OGNI RIPARAZ ISOLATA CON						i !	İ	i !	
	L	MATERIALI LITOIDI O CERAM 1,00MQ	cad	5	205,57	1027,85		ļ	ļ	ļ 	
241		RIPARAZIONE DI ESTENS LIMITI PAVIMENTO DI					€ 324,30	OG 1	40%	€ 129,72	32,180%
		QUAL NATURA - PER OGNI RIPARAZ ISOLATA CON	1	40	40.04	400.4		ļ		<u> </u>	
	L	MATERIALI SINTET O TESSIL 0,10MQ RIPARAZIONE DI ESTENS LIMITI PAVIMENTO DI	cad	10	40,31	403,1	€ 320,45	OG 1	400/	6 120 10	22 1000/
242		QUAL NATURA - PER OGNI RIPARAZ ISOLATA CON					€ 320,43	OG I	40%	€ 128,18	32,180%
		MATERIALI SINTET O TESSIL 0.25MQ	cad	8	49.79	398,32		į	i I	i ! !	
243		RIPARAZIONE DI ESTENS LIMITI PAVIMENTO DI	cau	· · · · · ·	43,73	330,32	€ 319,79	OG 1	40%	€ 127,92	32,180%
213		QUAL NATURA - PER OGNI RIPARAZ ISOLATA CON					0 317,77	001	1070		32,10070
		MATERIALI SINTET O TESSIL 0.50MQ	cad	6	66,25	397,5					
244		RIPARAZIONE DI ESTENS LIMITI PAVIMENTO DI		† !			€ 373,10	OG 1	40%	€ 149,24	32,180%
		QUAL NATURA - PER OGNI RIPARAZ ISOLATA CON						ļ		<u>'</u>	ŕ
	NP16	MATERIALI SINTET O TESSIL 1,00MQ	cad	4	115,94	463,76		j ! !	i ! !	i ! !	
245		POSA IN OPERA DI VENTILATORE A PALE DA					€ 359,53	OG 1	40%	€ 143,81	32,180%
		SOFFITTO COMPLETO DI SICUREZZA						i !		i ! !	
		ANTICADUTA	cad	10	44,69	446,9		ļ 	 	 	
246		MOVIMENTAZIONE DI ARREDI INGOMBRANTI,					€ 318,91	OG 1	40%	€ 127,56	32,180%
		MACCHINE LAVAGGIO, APPARECCHIAT E MOBILIO			40.00					! ! !	
0.47	NP20	DI CUCINA DIST. PRIMI 20 MT	mc	20	19,82	396,4	0.20.15	001	100/	0006	22 1000/
247		MOVIMENTAZIONE DI ARREDI INGOMBRANTI,					€ 20,15	OG 1	40%	€ 8,06	32,180%
		MACCHINE LAVAGGIO, APPARECCH E MOBIL								!	
		CUCINA DIST. SUCC. 20 MT OGNI 10M O FRAZ >5M	mc	5	5.01	25,05				 -	
248		RIFACIMENTO DI FONDAZIONE IN CLS ARMATO	1110	1 3	3,01	23,05	€ 136,32	OG 1	40%	€ 54.53	32,180%
240	i i	CON TONDINO DI FERRO, PER PIANTONI DI					C 130,32	00 1	40%		32,18070
		RECINZIONI , CANCELLI, PARAPETTI E SIMILI	cad	3	56,48	169,44				!	

									Quota		Incidenza
				0 (11)	Prezzo	Importo lordo		0 . "	Manodopera	Importo	manodopera
N.O.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni	U. M.	Quantità	Unitario	(compreso	(depurato del	Categ. d'opera	(D.M. 11-	Manodopera	lorda per
						24,30%)	24,30%)		12-1978)	·	categoria
249		RIPARAZ DI ESTENS LIMIT DI RIVEST MURI DI					€ 160,02	OG 1	40%	€ 64,01	32,180%
		QUAL NATURA - PER OGNI RIPARAZ ISOLATA CON									
	+	MATERIALI LITOIDI O CERAM 0,10MQ	cad	5	39,78	198,9		ļ 	 		
250	Į.	RIPARAZ DI ESTENS LIMIT DI RIVEST MURI DI					€ 199,68	OG 1	40%	€ 79,87	32,180%
	<u> </u>	QUAL NATURA - PER OGNI RIPARAZ ISOLATA CON						i ! !			
	+	MATERIALI LITOIDI O CERAM 0,25MQ	cad	4	62,05	248,2	0.050.00	001	4004	0.140.00	22 1000
251	I	RIPARAZ DI ESTENS LIMIT DI RIVEST MURI DI QUAL NATURA - PER OGNI RIPARAZ ISOLATA CON					€ 372,20	OG 1	40%	€ 148,88	32,180%
	1	MATERIALI LITOIDI O CERAM 0.50MQ	cad	5	92.53	462.65					
252	 	RIPARAZ DI ESTENS LIMIT DI RIVEST MURI DI	Cau	3	92,53	462,65		i	i 		
232	i	QUAL NATURA - PER OGNI RIPARAZ ISOLATA CON									
		MATERIALI LITOIDI O CERAM 1.00MQ	cad	0	177.56	0		į			
253	÷	RIPARAZ DI ESTENS LIMIT DI RIVEST MURI DI	oud	<u>~</u>	111,00	<u>~</u>	€ 71,50	OG 1	40%	€ 28,60	32,180%
233	I	QUAL NATURA - PER OGNI RIPARAZ ISOLATA CON					0 71,50	001	1070	C 20,00	32,10070
	Į.	INTONACO 0,10MQ	cad	4	22,22	88,88					
254	÷	RIPARAZ DI ESTENS LIMIT DI RIVEST MURI DI		†	;		€ 122,77	OG 1	40%	€ 49,11	32,180%
		QUAL NATURA - PER OGNI RIPARAZ ISOLATA CON					Í			ŕ	
	NP29	INTONACO 0,25MQ	cad	5	30,52	152,6					
255		RIPARAZ DI ESTENS LIMIT DI RIVEST MURIDI					€ 96,42	OG 1	40%	€ 38,57	32,180%
	NP30	QUAL NATURA - PER OGNI RIPARAZ ISOLATA CON CON INTONACO 0.50MQ	and	3	20.05	110.05					
256	ļ	KIPAKAZ DIESTENS LIMIT DI KIVEST MUKIDI	cad	3	39,95	119,85	€ 129,44	OG 1	40%	€ 51.77	32,180%
230		QUAL NATURA - PER OGNI RIPARAZ ISOLATA CON					C 129,44	00 1	4070	C 31,77	32,180%
	NP31	CON INTONACO 1,00MQ	cad	3	53,63	160,89					
257		ESECUZIONE DI VANI, BRECCE IN MURATURE					€ 21,37	OG 1	40%	€ 8,55	32,180%
	NP32	PER INCASSO MANUFATTI,	dmc	4	6,64	26,56		<u> </u> 	 		
	ļ 	MURI I N MATT FOR,O PIENI IN MAT ALLEGG		<u> </u>	 			ļ			
	ļ	VOLUME 1 DMC		ļ	! !			ļ			
258		ESECUZIONE DI VANI, BRECCE IN MURATURE					€ 20,60	OG 1	40%	€ 8,24	32,180%
	1	PER INCASSO MANUFATTI,	dmc	8	3,2	25,6		<u> </u>			
	ļ	MURI I N MATT FOR,O PIENI IN MAT ALLEGG						ļ			
259	<u> </u>	VOLUME 5 DMC ESECUZIONE DI VANI, BRECCE IN MURATURE		ļ	!		€ 8,01	OG 1	40%	€ 3,21	32,180%
259		PER INCASSO MANUFATTI.	dmc	6	1,66	9,96	€ 8,01	00 1	40%	€ 3,21	32,180%
		MURI I N MATT FOR O PIENI IN MAT ALLEGG	unc	0	1,00	9,90		 	 		
	İ	VOLUME 10 DMC		<u> </u>	<u> </u> 			<u> </u>			
260		ESECUZIONE DI VANI. BRECCE IN MURATURE		ļ			€ 7.10	OG 1	40%	€ 2,84	32,180%
200	NP35	PER INCASSO MANUFATTI,	dmc	6	1.47	8,82	0 7,10	001	4070	0 2,04	32,10070
		MURI I N MATT FOR,O PIENI IN MAT ALLEGG				3,02	l	ļ			
	<u> </u>	VOLUME 50 DMC									
261		ESECUZIONE DI VANI, BRECCE IN MURATURE]			€ 3,98	OG 1	40%	€ 1,59	32,180%
	NP36	PER INCASSO MANUFATTI,	dmc	15	0,33	4,95					
	 	MURI I N MATT FOR,O PIENI IN MAT ALLEGG			 	 		 			
		VOLUME 250 DMC									

N.O.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni	U. M.	Quantità	Prezzo Unitario	Importo lordo (compreso 24,30%)	Importo netto (depurato del 24,30%)	Categ. d'opera	Quota Manodopera (D.M. 11- 12-1978)	Importo Manodopera	Incidenza manodopera lorda per categoria
262		ESECUZIONE DI VANI, BRECCE IN MURATURE					€ 99,60	OG 1	40%	€ 39,84	32,180%
		PER INCASSO MANUFATTI,	dmc	10	12,38	123,8					
		MURI I N MATT PIEN,O SOLETTE E VOLTE QUAL.									
263		VOLUME 1 DMC ESECUZIONE DI VANI, BRECCE IN MURATURE		ļ			6 126 02	OC 1	400/	65477	22.1900/
	NP38	PER INCASSO MANUFATTI.	dmc	20	8.51	170,2	€ 136,93	OG 1	40%	€ 54,77	32,180%
		MURI I N MATT PIEN.O SOLETTE E VOLTE QUAL.	unc	20	0,31	170,2			 		
		VOLUME 5 DMC									
264		ESECUZIONE DI VANI. BRECCE IN MURATURE		 			€ 44,73	OG 1	40%	€ 17.89	32,180%
	NP39	PER INCASSO MANUFATTI,	dmc	10	5,56	55,6				0 -1,00	,
		MURI I N MATT PIEN,O SOLETTE E VOLTE QUAL.									
		VOLUM 10 DMC									
265		ESECUZIONE DI VANI, BRECCE IN MURATURE					€ 34,51	OG 1	40%	€ 13,81	32,180%
		PER INCASSO MANUFATTI,	dmc	15	2,86	42,9					
		MURI I N MATT PIEN,O SOLETTE E VOLTE QUAL.									
		VOLUM 50 DMC									
266		ESECUZIONE DI VANI, BRECCE IN MURATURE					€ 26,79	OG 1	40%	€ 10,72	32,180%
		PER INCASSO MANUFATTI,	dmc	15	2,22	33,3					
		MURI I N MATT PIEN,O SOLETTE E VOLTE QUAL. VOLUM 250DMC									
267		ESECUZIONE DI VANI, BRECCE IN MURATURE					€ 214,71	OG 1	40%	€ 85,88	32,180%
		PER INCASSO MANUFATTI.	dmc	12	22,24	266,88	0 21 1,71	001	1070	0 05,00	32,10070
		MURI I N PETRA,O MARMÓ QUAL. TIPO VOLUME 1 DMC									
268		ESECUZIONE DI VANI, BRECCE IN MURATURE					€ 135,32	OG 1	40%	€ 54,13	32,180%
		PER INCASSO MANUFATTI,	dmc	10	16,82	168,2					
		MURI I N PETRA,O MARMO QUAL. TIPO VOLUME 5 DMC									
269		ESECUZIONE DI VANI, BRECCE IN MURATURE					€ 79,94	OG 1	40%	€ 31,97	32,180%
		PER INCASSO MANUFATTI,	dmc	9	11,04	99,36					
		MURI I N PETRA,O MARMO QUAL. TIPO VOLUME									
270		10 DMC		 			0.45.10	001	100/	0.10.11	22 1000
270	ND45	ESECUZIONE DI VANI, BRECCE IN MURATURE	aluan a	40	F 70	57.0	€ 46,10	OG 1	40%	€ 18,44	32,180%
	NP45	PER INCASSO MANUFATTI, MURI I N. PETRA.O MARMO QUAL. TIPO VOLUME	dmc	10	5,73	57,3			<u></u>		
		50 DMC									
271		ESECUZIONE DI VANI, BRECCE IN MURATURE					€ 30,49	OG 1	40%	€ 12.20	32,180%
2/1		PER INCASSO MANUFATTI,	dmc	10	3.79	37.9	0 30,49	001	40%	C 12,20	32,180%
		MURI I N PETRA,O MARMO QUAL. TIPO VOLUME	arrio	10	0,73	51,5			L		
		250 DMC									

N.O.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni	U. M.	Quantità	Prezzo Unitario	Importo lordo (compreso 24,30%)	(depurato del 24,30%)		12-1978)	Importo Manodopera	Incidenza manodopera lorda per categoria
272		POSA MANUF CON ANCORAGGI ALLE STRUTTURE DEGLI EDIFICI CON TASSELL CHIMIC O SIMIL O CON MURAT ZANCHE NO MEZZO MOT SOLLEV	and	0	61,48	553,32	€ 445,15	OG 1	40%	€ 178,06	32,180%
273		POSA MANUF CON ANCORAGGI ALLE STRUTTURE DEGLI EDIFICI CON TASSELL CHIMIC O SIMIL O	cad	9	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,		€ 372,41	OG 1	40%	€ 148,96	32,180%
274		CON MURAT ZANCHE CON MEZZO MOT SOLLEV COMPENSO PER DIRITTO DI CHIAMATA PER INTERVENTI URGENTI CHE SI POSSONO PRESENTARE NEGLI EDIFICI SCOLASTICI	cad cad	5	92,58 111,71	462,9 893,68	€ 718,97	OG 1	40%	€ 287,59	32,180%
	NP72	"VERIFICA PERIODICA DI ANCORAGGI	cad	5	8,01	40,05	€ 32,22	OG 1	40%	€ 12,89	32,180%
276	06 A30 F01	Rimozione e successiva risistemazione di pannelli per controsoffittatura di qualsiasi tipo, per l'esecuzione di lavori n									
277		rimozione e posa di controsoffitti Malta cementizia, classe M2, confezionata con 1 parte di cemento più 1/2 parte di calce idraulica più 4 parti di sabbia.	m²	1	10,89	10,89	€ 8,76	OG 1	40%	€ 3,50	32,180%
278	10	Confezionata a mano Nolo di ponteggio tubolare esterno eseguito con tubo - giunto, compreso trasporto, montaggio, smontaggio,	m³	2	145,16	290,32	€ 233,56	OG 1	40%	€ 93,43	32,180%
279	5	nonchè ogni Per i primi 30 giorni Nolo di ponteggio tubolare esterno eseguito con tubo - giunto, compreso trasporto, montaggio, smontaggio,	m²	10	9,41	94,1	€ 75,70	OG 1	40%	€ 30,28	32,180%
	10	nonchè ogni Per ogni mese oltre al primo OS3 - IMPIANTI IDRICO-SANITARIO, CUCINE, LAVANDERIE	m²	10	1,61	16,1	€ 12,95	OG 1 OS 3	40% 43%	€ 5,18	32,180%
280		Tubi in PVC rigido tipo 302, conformi alle norme UNI 7443/85, lunghezza m 3									
281	 	diametro esterno cm5 Tubi in PVC rigido tipo 302, conformi alle norme UNI 7443/85, lunghezza m 3	cad	2	5,26	10,52	€ 8,46	OS 3	43%	€ 3,64	34,594%
282	10	diametro esterno cm6,3 Tubi in PVC rigido tipo 302, conformi alle norme UNI 7443/85, lunghezza m 3	cad	2	5,98	11,96	€ 9,62	OS 3	43%	€ 4,14	34,594%
283	15	diametro esterno cm8 Tubi in PVC rigido tipo 302, conformi alle norme UNI 7443/85, lunghezza m 3	cad	2	7,69	15,38	€ 12,37	OS 3	43%	€ 5,32	34,594%

N.O.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni	U. M.	Quantità	Prezzo Unitario	Importo lordo (compreso 24,30%)	(depurato del 24,30%)	Categ. d'opera	12-1978)	Importo Manodopera	Incidenza manodopera lorda per categoria
		diametro esterno cm10	cad	2	9,72	19,44	€ 15,64	OS 3	43%	€ 6,73	34,594%
284		Tubi in PVC rigido tipo 302, conformi alle norme UNI									
		7443/85, lunghezza m 3		<u> </u>							
		diametro esterno cm12,5	cad	2	12,27	24,54	€ 19,74	OS 3	43%	€ 8,49	34,594%
285		Tubi in PVC rigido tipo 302, conformi alle norme UNI									
		7443/85, lunghezza m 3			44.05	00.5	6.22.02	00.2	420/	0.0.06	24.5040/
206		diametro esterno cm14	cad		14,25	28,5	€ 22,93	OS 3	43%	€ 9,86	34,594%
286		Tubi in PVC rigido tipo 302, conformi alle norme UNI									
		7443/85, lunghezza m 3 diametro esterno cm16	cad	2	17,58	35,16	€ 28,29	OS 3	43%	€ 12,16	34,594%
287		Tubi in PVC rigido tipo 302, conformi alle norme UNI	Cau		17,30	33,10	€ 28,29	03.3	43%	€ 12,10	34,394%
		7443/85, lunghezza m 3		İ							
		diametro esterno cm20	cad	2	27,15	54,3	€ 43,68	OS 3	43%	€ 18,78	34,594%
288		Tubi in PVC rigido, per fognature, tipo 303/2 conformi	oaa	<u> </u>	21,10	0 1,0	0 13,00	053	1370	0 10,70	3 1,35 170
200		alle norme UNI 7447/85, giunto a bicchiere con anello									
		elastome-									
	5	diametro esterno cm 11	m	2	3,94	7,88	€ 6,34	OS 3	43%	€ 2,73	34,594%
289		Tubi in PVC rigido, per fognature, tipo 303/2 conformi		 							
		alle norme UNI 7447/85, giunto a bicchiere con anello									
	01.P08.A23	elastome-									
		diametro esterno cm 12,5	m	2	4,52	9,04	€ 7,27	OS 3	43%	€ 3,13	34,594%
290		Tubi in PVC rigido, per fognature, tipo 303/2 conformi		!							
		alle norme UNI 7447/85, giunto a bicchiere con anello									
	L	elastome-		<u> </u>							
	15	diametro esterno cm 16	m	2	6,28	12,56	€ 10,10	OS 3	43%	€ 4,34	34,594%
291		Tubi in PVC rigido, per fognature, tipo 303/2 conformi									
		alle norme UNI 7447/85, giunto a bicchiere con anello									
		elastome-		ļ	0.40	40.00	0.15.27	00.2	420/	0.6.57	24.5040/
202		diametro esterno cm 20 Curve a 45 gradi in PVC rigido tipo 302, conformi alle	m		9,49	18,98	€ 15,27	OS 3	43%	€ 6,57	34,594%
292		norme UNI 7443/85									
		diametro esterno cm 5	cad	2	0,87	1,74	€ 1,40	OS 3	43%	€ 0,60	34,594%
293		Curve a 45 gradi in PVC rigido tipo 302, conformi alle	cau	2	0,67	1,74	€ 1,40	033	43%	€ 0,00	34,334%
		norme UNI 7443/85									
	0 00" .=0	diametro esterno cm 6,3	cad	3	1,21	3,63	€ 2,92	OS 3	43%	€ 1,26	34.594%
294		Curve a 45 gradi in PVC rigido tipo 302, conformi alle	oud	1	1,21	5,00	C 2,72	050	+3 /0	0 1,20	31,57470
		norme UNI 7443/85									
		diametro esterno cm 8	cad	3	1,5	4,5	€ 3,62	OS 3	43%	€ 1,56	34,594%
295		Curve a 45 gradi in PVC rigido tipo 302, conformi alle		 	,,,						
		norme UNI 7443/85									
	20	diametro esterno cm 10	cad	2	1,87	3,74	€ 3,01	OS 3	43%	€ 1,29	34,594%
296		Curve a 45 gradi in PVC rigido tipo 302, conformi alle									
	01.P08.A25	norme UNI 7443/85									

N.O.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni	U. M.	Quantità	Prezzo Unitario	Importo lordo (compreso 24,30%)	Importo netto (depurato del 24,30%)	Categ. d'opera	Quota Manodopera (D.M. 11- 12-1978)	Importo Manodopera	Incidenza manodopera lorda per categoria
		diametro esterno cm 12,5	cad	2	2,68	5,36	€ 4,31	OS 3	43%	€ 1,85	34,594%
297	01.P08.A25	Curve a 45 gradi in PVC rigido tipo 302, conformi alle norme UNI 7443/85		i 				 	 		
		diametro esterno cm 14	cad	1	3,47	3,47	€ 2,79	OS 3	43%	€ 1,20	34,594%
298	01.P08.A25	Curve a 45 gradi in PVC rigido tipo 302, conformi alle norme UNI 7443/85		i 					 		
		diametro esterno cm 16	cad	1	4,57	4,57	€ 3,68	OS 3	43%	€ 1,58	34,594%
299	01.P08.A25	Curve a 45 gradi in PVC rigido tipo 302, conformi alle norme UNI 7443/85							 		
		diametro esterno cm 20	cad	1	10,71	10,71	€ 8,62	OS 3	43%	€ 3,70	34,594%
300	01.P08.A38	Curve a 90 gradi in PVC rigido per fognature,tipo 303 conformi alle norme UNI 7447/85									
		diametro esterno cm 11	cad	4	2,96	11,84	€ 9,53	OS 3	43%	€ 4,10	34,594%
301	01.P08.A38	Curve a 90 gradi in PVC rigido per fognature,tipo 303 conformi alle norme UNI 7447/85									
		diametro esterno cm 16	cad	2	6,73	13,46	€ 10,83	OS 3	43%	€ 4,66	34,594%
302	01.P08.A38	Curve a 90 gradi in PVC rigido per fognature,tipo 303 conformi alle norme UNI 7447/85									
		diametro esterno cm 20	cad	1	11,96	11,96	€ 9,62	OS 3	43%	€ 4,14	34,594%
303	01.P08.A75	Ampliatori e riduttori in PVC rigido tipo 302 conformi alle norme UNI 7443/85							 		
		diametro maggiore cm 6,3	cad	2	0,98	1,96	€ 1,58	OS 3	43%	€ 0,68	34,594%
304	01.P08.A75	Ampliatori e riduttori in PVC rigido tipo 302 conformi alle norme UNI 7443/85									
	10	diametro maggiore cm 8	cad	3	1,18	3,54	€ 2,85	OS 3	43%	€ 1,22	34,594%
305	01.P08.A75	Ampliatori e riduttori in PVC rigido tipo 302 conformi alle norme UNI 7443/85		 							
206		diametro maggiore cm 12,5	cad	2	2,45	4,9	€ 3,94	OS 3	43%	€ 1,70	34,594%
306	01.P08.A75	Ampliatori e riduttori in PVC rigido tipo 302 conformi alle norme UNI 7443/85									
		diametro maggiore cm 14	cad	<u> </u>	3,26	3,26	€ 2,62	OS 3	43%	€ 1,13	34,594%
307	01.P08.A75	Ampliatori e riduttori in PVC rigido tipo 302 conformi alle norme UNI 7443/85									
200		diametro esterno cm 16	cad	<u> </u>	4,08	4,08	€ 3,28	OS 3	43%	€ 1,41	34,594%
308	01.P08.A75	Ampliatori e riduttori in PVC rigido tipo 302 conformi alle norme UNI 7443/85							 		
		diametro esterno cm 20	cad	1	8,14	8,14	€ 6,55	OS 3	43%	€ 2,82	34,594%
309	01.P08.A78	Innesti a sella in PVC rigido tipo 303, conformi alle norme UNI 7447/85									
		diametro esterno cm 12,5	cad	2	13,21	26,42	€ 21,26	OS 3	43%	€ 9,14	34,594%
310	01.P08.A78	Innesti a sella in PVC rigido tipo 303, conformi alle norme UNI 7447/85							 		
	10	diametro esterno cm 16	cad	1	15,39	15,39	€ 12,38	OS 3	43%	€ 5,32	34,594%

N.O.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni	U. M.	Quantità	Prezzo Unitario	Importo lordo (compreso 24,30%)		Categ. d'opera	Quota Manodopera (D.M. 11- 12-1978)	Importo Manodopera	Incidenza manodopera lorda per categoria
311		Innesti a sella in PVC rigido tipo 303, conformi alle norme UNI 7447/85									
		diametro esterno cm 20	cad	1	17,89	17,89	€ 14,39	OS 3	43%	€ 6,19	34,594%
312		Fornitura di tubo pluviale in PVC									
		diametro cm10 Fornitura di pezzi speciali per tubi pluviali in PVC per	m	18	2,83	50,94	€ 40,98	OS 3	43%	€ 17,62	34,594%
313		esterni									
		curva a 45 gradi - diametro mm 100	cad	1	3,15	3,15	€ 2,53	OS 3	43%	€ 1,09	34,594%
314		Fornitura di pezzi speciali per tubi pluviali in PVC per esterni									
	20	braga semplice a 45 gradi - diametro mm 100	cad	1	5,01	5,01	€ 4,03	OS 3	43%	€ 1,73	34,594%
315		Pezzi speciali per canali di gronda in polivinile giunto con scarico diametro esterno cm 12,5	cad		5,15	5,15	€ 4,14	OS 3	43%	€ 1,78	24.5040
316		Pezzi speciali per canali di gronda in polivinile	cad	 	5,15	5,15	€ 4,14	08.3	43%	€ 1,/8	34,594%
	20	angolare 90 gradi con giunto diam. est. cm 12,5	cad	1	4,32	4,32	€ 3,48	OS 3	43%	€ 1,49	34,594%
317		Pezzi speciali per canali di gronda in polivinile									
210	35	staffe plastificate per sostegno canali d. mm 125	cad	<u> 1</u>	2,43	2,43	€ 1,95	OS 3	43%	€ 0,84	34,594%
318		Pezzi speciali per canali di gronda in polivinile collari zincati con zanca regolabile diam. cm 6,3	cad	1	0,88	0,88	€ 0,71	OS 3	43%	€ 0,30	34,594%
319		Tubi in polietilene duro tipo Geberit - PE	oaa	 	0,00	0,00	0,71	053	7370	0,30	34,37470
		diametro mm 32-spessore mm 3	m	6	0,97	5,82	€ 4,68	OS 3	43%	€ 2,01	34,594%
320		Tubi in polietilene duro tipo Geberit - PE		5	4.00	6,15	6.4.05	00.2	120/	6.2.12	24.5040
321	01.P08.G00	diametro mm 40-spessore mm 3 Tubi in polietilene duro tipo Geberit - PE	m	5	1,23	0,15	€ 4,95	OS 3	43%	€ 2,13	34,594%
321	15	diametro mm 50-spessore mm 3	m	5	1,56	7,8	€ 6,28	OS 3	43%	€ 2,70	34,594%
322	01.P08.G00	Tubi in polietilene duro tipo Geberit - PE									
		diametro mm 63-spessore mm 3	m	4	2	8	€ 6,44	OS 3	43%	€ 2,77	34,594%
323		Tubi in polietilene duro tipo Geberit - PE diametro mm 75-spessore mm 3	m	1	2,39	2,39	€ 1,92	OS 3	43%	€ 0,83	34,594%
324	01.P08.G00	Tubi in polietilene duro tipo Geberit - PE		 	2,00	2,55	C 1,72	053	4370	0,83	34,37470
	30	diametro mm 90-spessore mm 3,5	m	2	3,36	6,72	€ 5,41	OS 3	43%	€ 2,32	34,594%
325		Tubi in polietilene duro tipo Geberit - PE		ļ <u>-</u>		10,26		 	 		
326		diametro mm 110-spessore mm 4,3 Tubi in polietilene duro tipo Geberit - PE	m	2	5,13	10,26	€ 8,25	OS 3	43%	€ 3,55	34,594%
320	40	diametro mm 125-spessore mm 4,9	m	5	6,6	33	€ 26,55	OS 3	43%	€ 11,42	34,594%
327	01.P08.G00	Tubi in polietilene duro tipo Geberit - PE			; 				 		
	45	diametro mm 160-spessore mm 6,2	m	2	10,71	21,42	€ 17,23	OS 3	43%	€ 7,41	34,594%
328		Tubi in polietilene duro tipo Geberit - PE diametro mm 200-spessore mm 6,2	m	1	13,31	13,31	€ 10,71	OS 3	420/	€ 4,60	24 5040/
329	01.P08.G10	Curve a 45 gradi in polietilene duro tipo Geberit	m	<u> </u>	13,31	13,31	€ 10,71	03.3	43%	£ 4,60	34,594%
32)		diametro mm 32	cad	2	0,92	1,84	€ 1,48	OS 3	43%	€ 0,64	34,594%
330		Curve a 45 gradi in polietilene duro tipo Geberit									
L	10	diametro mm 40	cad	3	0,92	2,76	€ 2,22	OS 3	43%	€ 0,95	34,594%

N.O.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni	U. M.	Quantità	Prezzo Unitario	Importo lordo (compreso 24,30%)	Importo netto (depurato del 24,30%)	Categ. d'opera	Quota Manodopera (D.M. 11- 12-1978)	Importo Manodopera	Incidenza manodopera lorda per categoria
331	01.P08.G10	Curve a 45 gradi in polietilene duro tipo Geberit									
		diametro mm 50	cad	6	0,97	5,82	€ 4,68	OS 3	43%	€ 2,01	34,594%
332		Curve a 45 gradi in polietilene duro tipo Geberit		<u> </u>				i +	i 	i 	
		diametro mm 63	cad	6	1,38	8,28	€ 6,66	OS 3	43%	€ 2,86	34,594%
333		Curve a 45 gradi in polietilene duro tipo Geberit		<u> </u>				<u> </u>		 	
		diametro mm 75	cad	8	2,31	18,48	€ 14,87	OS 3	43%	€ 6,39	34,594%
334		Curve a 45 gradi in polietilene duro tipo Geberit		ļ				 	 	 	
	<u></u>	diametro mm 90	cad	2	3,52	7,04	€ 5,66	OS 3	43%	€ 2,44	34,594%
335		Curve a 45 gradi in polietilene duro tipo Geberit		ļ			0.10			0.2	
		diametro mm 110	cad	2	3,85	7,7	€ 6,19	OS 3	43%	€ 2,66	34,594%
336		Curve a 45 gradi in polietilene duro tipo Geberit		ļ	5.00	5.00	0.4.05			0.154	24.5040
227		diametro mm 125	cad	 	5,03	5,03	€ 4,05	OS 3	43%	€ 1,74	34,594%
337		Curve 90 gradi in polietilene duro tipo Geberit		ļ <u>-</u>	4.50	2.04	0.2.45	00.2	420/	C 1 05	24.5040/
229		diametro mm 32 Curve 90 gradi in polietilene duro tipo Geberit	cad	2	1,52	3,04	€ 2,45	OS 3	43%	€ 1,05	34,594%
338		diametro mm 40	cad	2	0,97	1.04	6156	00.2	420/	6067	24 50 40/
220		Curve 90 gradi in polietilene duro tipo Geberit	cau		0,97	1,94	€ 1,56	OS 3	43%	€ 0,67	34,594%
339		diametro mm 50	cad	3	1,05	3,15	€ 2,53	OS 3	43%	€ 1,09	34,594%
340		Curve 90 gradi in polietilene duro tipo Geberit	cau	3	1,00	3,13	C 2,33	03.3	4370	C 1,09	34,33470
340		diametro mm 63	cad	4	1,8	7,2	€ 5,79	OS 3	43%	€ 2,49	34,594%
341		Curve 90 gradi in polietilene duro tipo Geberit	cau		1,0	1,2	C 3,17	053	4370	C 2,47	34,37470
341		diametro mm 75	cad	5	2,85	14,25	€ 11,46	OS 3	43%	€ 4.93	34,594%
342		Curve 90 gradi in polietilene duro tipo Geberit	odd	† <u>-</u>	2,00	14,20	C 11,40	053	4370	6 4,73	34,37470
	L	diametro mm 90	cad	3	4,02	12,06	€ 9,70	OS 3	43%	€ 4,17	34,594%
343		Curve 90 gradi in polietilene duro tipo Geberit		†	.,,02			!		 	
		diametro mm 110	cad	1	4,36	4,36	€ 3,51	OS 3	43%	€ 1,51	34,594%
344		Curve 90 gradi in polietilene duro tipo Geberit		†	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,			i	 		
		diametro mm 125	cad	1	5,03	5,03	€ 4,05	OS 3	43%	€ 1,74	34,594%
345		Braghe semplici a 45 gradi in polietilene durotipo		 					 		
		Geberit - PE							<u> </u> 	! !	
	10	diametro maggiore mm 40, minore mm 32-40	cad	1	1,85	1,85	€ 1,49	OS 3	43%	€ 0,64	34,594%
346	01.P08.G40	Braghe semplici a 45 gradi in polietilene durotipo Geberit - PE									
	15	diametro maggiore mm 50, minore mm 40-50	cad	1	2,05	2,05	€ 1,65	OS 3	43%	€ 0,71	34,594%
347		Braghe semplici a 45 gradi in polietilene durotipo Geberit - PE							 		
		diametro maggiore mm 63, minore mm 40-50-63	cad	1	2,76	2,76	€ 2,22	OS 3	43%	€ 0,95	34,594%
348		Braghe semplici a 45 gradi in polietilene durotipo Geberit - PE					,				
	25	diametro maggiore mm 75, minore mm 40-50-63-75	cad	3	3,29	9,87	€ 7,94	OS 3	43%	€ 3,41	34,594%
349		Braghe semplici a 45 gradi in polietilene durotipo Geberit - PE				· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·					

N.O.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni	U. M.	Quantità	Prezzo Unitario	Importo lordo (compreso 24,30%)	(depurato del 24,30%)	ı ı	Quota Manodopera (D.M. 11- 12-1978)	Importo Manodopera	Incidenza manodopera lorda per categoria
	30	diametro maggiore mm 90, minore da mm 40 a mm 90	cad	3	4,36	13,08	€ 10,52	OS 3	43%	€ 4,52	34,594%
350		Braghe semplici a 45 gradi in polietilene durotipo Geberit - PE									
		diametro maggiore mm 110 - min da mm 40 a mm 110	cad	4	5.42	21,68	€ 17,44	OS 3	43%	€ 7,50	34,594%
351		Braghe semplici a 45 gradi in polietilene durotipo Geberit - PE									
	40	diametro maggiore mm 125 - min da mm 63 a mm 125	cad	2	6,12	12,24	€ 9,85	OS 3	43%	€ 4,23	34,594%
352		Braghe doppie a 45 gradi in polietilene duro tipo Geberit - PE		<u> </u>	<u> </u>						
353	5	diametro mm 75/75/75 Braghe doppie a 45 gradi in polietilene duro tipo Geberit - PE	cad	2	3,45	6,9	€ 5,55	OS 3	43%	€ 2,39	34,594%
354	10	diametro mm 90/90/90 Braghe doppie a 45 gradi in polietilene duro tipo Geberit - PE	cad	1	4,42	4,42	€ 3,56	OS 3	43%	€ 1,53	34,594%
355		diametri mm 110/40/40, 110/50/50, 110/110/110 Braghe semplici a 88 gradi in polietilene durotipo Geberit - PE	cad	1	11,65	11,65	€ 9,37	OS 3	43%	€ 4,03	34,594%
356		diametro mm 32 Braghe semplici a 88 gradi in polietilene durotipo Geberit - PE	cad	1	1,72	1,72	€ 1,38	OS 3	43%	€ 0,60	34,594%
357		diametro maggiore mm 40, minore mm 32-40 Braghe semplici a 88 gradi in polietilene durotipo Geberit - PE	cad	2	1,84	3,68	€ 2,96	OS 3	43%	€ 1,27	34,594%
358	15	diametro maggiore mm 50, minore mm 40-50 Braghe semplici a 88 gradi in polietilene durotipo Geberit - PE	cad	2	2,05	4,1	€ 3,30	OS 3	43%	€ 1,42	34,594%
359		diametro maggiore mm 63, minore mm 40-50-63 Braghe semplici a 88 gradi in polietilene durotipo Geberit - PE	cad	2	2,76	5,52	€ 4,44	OS 3	43%	€ 1,91	34,594%
360		diametro maggiore mm 75, minore mm 40-50-63-75 Braghe semplici a 88 gradi in polietilene durotipo Geberit - PE	cad	2	3,29	6,58	€ 5,29	OS 3	43%	€ 2,28	34,594%
361	L	diametro maggiore mm 90, minore da mm 40 a mm 90 Braghe semplici a 88 gradi in polietilene durotipo	cad	1	4,37	4,37	€ 3,52	OS 3	43%	€ 1,51	34,594%
		Geberit - PE					€ 4,36	OS 3	43%	€ 1,87	34,594%
	35	diametro maggiore mm 110- min.da mm 40 a mm 110	cad	1	5,42	5,42	L	<u> </u>	 	,	

N.O.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni	U. M.	Quantità	Prezzo Unitario	Importo lordo (compreso 24,30%)	Importo netto (depurato del 24,30%)	Categ. d'opera	Quota Manodopera (D.M. 11- 12-1978)	Importo Manodopera	Incidenza manodopera lorda per categoria
362		Braghe semplici a 88 gradi in polietilene durotipo Geberit - PE									
		diametro maggiore mm 125- min da mm 50 a mm 125	cad	1	6,12	6,12	€ 4,92	OS 3	43%	€ 2,12	34,594%
363		Pezzi d'ispezione a 90 gradi con cappa di chiusura a vite in polietilene duro tipo Geberit - PE									
364		diametro mm 63/63 Pezzi d'ispezione a 90 gradi con cappa di chiusura a	cad	3	7,19	21,57	€ 17,35	OS 3	43%	€ 7,46	34,594%
	10	vite in polietilene duro tipo Geberit - PE diametro mm 75/75	cad	2	7,68	15,36	€ 12,36	OS 3	43%	€ 5,31	34,594%
365	01.P08.G90	Pezzi d'ispezione a 90 gradi con cappa di chiusura a vite in polietilene duro tipo Geberit - PE									0.1.50
366		diametro mm 90/90 Pezzi d'ispezione a 90 gradi con cappa di chiusura a vite in polietilene duro tipo Geberit - PE	cad	2	11,03	22,06	€ 17,75	OS 3	43%	€ 7,63	34,594%
367		diametro mm 110/110 Pezzi d'ispezione a 90 gradi con cappa di chiusura a	cad	1	12,58	12,58	€ 10,12	OS 3	43%	€ 4,35	34,594%
368	25	vite in polietilene duro tipo Geberit - PE diametro mm 125/110 Riduzioni centriche od eccentriche in polietilene duro	cad	1	15,08	15,08	€ 12,13	OS 3	43%	€ 5,22	34,594%
	5	tipo Geberit - PE diametro maggiore mm 40, minore mm 32	cad	2	0,59	1,18	€ 0,95	OS 3	43%	€ 0,41	34,594%
369	01.P08.H10	Riduzioni centriche od eccentriche in polietilene duro tipo Geberit - PE									
370		diametro maggiore mm 50, minore mm 32-40 Riduzioni centriche od eccentriche in polietilene duro tipo Geberit - PE	cad	3	0,59	1,77	€ 1,42	OS 3	43%	€ 0,61	34,594%
371	15	diametro maggiore mm 63, minore mm 40-50 Riduzioni centriche od eccentriche in polietilene duro	cad	3	0,76	2,28	€ 1,83	OS 3	43%	€ 0,79	34,594%
372	20	tipo Geberit - PE diametro maggiore mm 75, minore mm 40-50-63 Riduzioni centriche od eccentriche in polietilene duro	cad	2	0,85	1,7	€ 1,37	OS 3	43%	€ 0,59	34,594%
	01.P08.H10	tipo Geberit - PE diametro maggiore mm 90, minore 40-50-63-75	cad	2	1.05	2.1	€ 1.69	OS 3	43%	€ 0.73	34,594%
373		Riduzioni centriche od eccentriche in polietilene duro tipo Geberit - PE									- 1,2 2 170
374		diametro maggiore mm 110, minore 40-50-63-75-90 Riduzioni centriche od eccentriche in polietilene duro tipo Geberit - PE	cad	2	1,31	2,62	€ 2,11	OS 3	43%	€ 0,91	34,594%
	35	diametro maggiore mm 125, minore mm 63-75-90-110	cad	1	2,31	2,31	€ 1,86	OS 3	43%	€ 0,80	34,594%
375		Manicotti per saldatura elettrica in polietilene duro tipo Geberit - PE					·				

N.O.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni	U. M.	Quantità	Prezzo Unitario	Importo lordo (compreso 24,30%)		Categ. d'opera	Quota Manodopera (D.M. 11- 12-1978)	Importo Manodopera	Incidenza manodopera lorda per categoria
	5	diametro mm 40	cad	1	1,93	1,93	€ 1,55	OS 3	43%	€ 0,67	34,594%
376		Manicotti per saldatura elettrica in polietilene duro tipo Geberit - PE									
	10	diametro mm 50	cad	1	2,21	2,21	€ 1,78	OS 3	43%	€ 0,76	34,594%
377		Manicotti per saldatura elettrica in polietilene duro tipo Geberit - PE									
	15	diametro mm 63	cad	1	3,06	3,06	€ 2,46	OS 3	43%	€ 1,06	34,594%
378		Manicotti per saldatura elettrica in polietilene duro tipo Geberit - PE									
	20	diametro mm 75	cad	3	3,43	10,29	€ 8,28	OS 3	43%	€ 3,56	34,594%
379		Manicotti per saldatura elettrica in polietilene duro tipo Geberit - PE									
	25	diametro mm 90	cad	3	3,85	11,55	€ 9,29	OS 3	43%	€ 4,00	34,594%
380		Manicotti per saldatura elettrica in polietilene duro tipo Geberit - PE									
	30	diametro mm 110	cad	1	4,37	4,37	€ 3,52	OS 3	43%	€ 1,51	34,594%
381		Manicotti per saldatura elettrica in polietilene duro tipo Geberit - PE									
	35	diametro mm 125	cad	1	5,52	5,52	€ 4,44	OS 3	43%	€ 1,91	34,594%
382		Raccordi a vite completi di dado premistoppa,anello di premistoppa, guarnizione di gomma, bocchettone filettato in									
	L	diametro mm 32	cad	1	1,72	1,72	€ 1,38	OS 3	43%	€ 0,60	34,594%
383	01.P08.H80	Raccordi a vite completi di dado premistoppa,anello di premistoppa, guarnizione di gomma, bocchettone filettato in									
		diametro mm 40	cad	1	1,85	1,85	€ 1,49	OS 3	43%	€ 0,64	34,594%
384	01.P08.L30	Curve ad 88 gradi 1/2 per vasi a pavimento in polietilene duro tipo - PE									
		diametro mm 90	cad	2	8,88	17,76	€ 14,29	OS 3	43%	€ 6,14	34,594%
385	01.P08.L30	Curve ad 88 gradi 1/2 per vasi a pavimento in polietilene duro tipo - PE									
	10	diametro mm 110	cad	2	8,88	17,76	€ 14,29	OS 3	43%	€ 6,14	34,594%
386		Tubazioni in meta-lplastico multistrato, per condotte a pressione (pressione d'esercizio 10 bar) d'acqua potabile,									
	10	tubo diam. 16 mm in rotoli da m 50	m	10	5,37	53,7	€ 43,20	OS 3	43%	€ 18,58	34,594%
387		Tubazioni in meta-iplastico multistrato, per condotte a pressione (pressione d'esercizio 10 bar) d'acqua potabile,									
		tubo diam. 20 mm in rotoli da m 50	m	5	7,33	36,65	€ 29,49	OS 3	43%	€ 12,68	34,594%

N.O.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni	U. M.	Quantità	Prezzo Unitario	Importo lordo (compreso 24,30%)	Importo netto (depurato del 24,30%)	Categ. d'opera	Quota Manodopera (D.M. 11- 12-1978)	Importo Manodopera	Incidenza manodopera lorda per categoria
388		Tubazioni in meta-lplastico multistrato, per condotte a pressione (pressione d'esercizio 10 bar) d'acqua potabile,									
389		tubo diam. 26 mm in rotoli da m 50 Tubazioni in meta-lplastico multistrato, per condotte a pressione (pressione d'esercizio 10 bar) d'acqua potabile.	m	10	9,53	95,3	€ 76,67	OS 3	43%	€ 32,97	34,594%
390	50	Curve a 90 gradi di tubo - diametro mm 16 Tubazioni in meta-lplastico multistrato, per condotte a pressione (pressione d'esercizio 10 bar) d'acqua potabile.	m	10	4,28	42,8	€ 34,43	OS 3	43%	€ 14,81	34,594%
391	55	Curve a 90 gradi di tubo - diametro mm 20 Raccordi in ottone stampato a giunzione dapressare, per tubazioni in metal-plastico multistrato	m	5	5,85	29,25	€ 23,53	OS 3	43%	€ 10,12	34,594%
392	5	Gomito maschio 90 gradi diam. da 16 A 26 Raccordi in ottone stampato a giunzione dapressare, per tubazioni in metal-plastico multistrato	cad	2	9,86	19,72	€ 15,86	OS 3	43%	€ 6,82	34,594%
393	15	gomito intermedio 90 g.tubo - tubo diam. da 16 a 26 Raccordi in ottone stampato a giunzione dapressare, per tubazioni in metal-plastico multistrato	cad	3	10,71	32,13	€ 25,85	OS 3	43%	€ 11,11	34,594%
394		gomito intermedio 45 g. tubo - tubo diametro 26 Raccordi in ottone stampato a giunzione dapressare, per tubazioni in metal-plastico multistrato	cad	2	11,55	23,1	€ 18,58	OS 3	43%	€ 7,99	34,594%
395		gomito per cassette d'incasso diam. da 16 a 20 Raccordi in ottone stampato a giunzione dapressare, per tubazioni in metal-plastico multistrato	cad	2	10,71	21,42	€ 17,23	OS 3	43%	€ 7,41	34,594%
396	24	gomito lungo per rubinetto diam. da 16 a 26 Raccordi in ottone stampato a giunzione dapressare, per tubazioni in metal-plastico multistrato	cad	2	13,62	27,24	€ 21,91	OS 3	43%	€ 9,42	34,594%
397	32	gomito 90 g. press. con dado per coll. da 16 a 20 Raccordi in ottone stampato a giunzione dapressare, per tubazioni in metal-plastico multistrato	cad	2	10,71	21,42	€ 17,23	OS 3	43%	€ 7,41	34,594%
398	36	raccordo A T di vario tipo diametro da 16 a 26 Raccordi in ottone stampato a giunzione dapressare, per tubazioni in metal-plastico multistrato	cad	2	12,73	25,46	€ 20,48	OS 3	43%	€ 8,81	34,594%

N.O.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni	U. M.	Quantità	Prezzo Unitario	Importo lordo (compreso 24,30%)		Categ. d'opera	Quota Manodopera (D.M. 11- 12-1978)	Importo Manodopera	Incidenza manodopera lorda per categoria
	40	raccordo diritto maschio diametro da 16 a 26	cad	1	3,76	3,76	€ 3,02	OS 3	43%	€ 1,30	34,594%
399	01.P08.L70	Raccordi in ottone stampato a giunzione dapressare, per tubazioni in metal-plastico multistrato									
	56	tappo per collettori- 3/4" - 1" -	cad	1	3,03	3,03	€ 2,44	OS 3	43%	€ 1,05	34,594%
400	01.P08.L70	Raccordi in ottone stampato a giunzione dapressare, per tubazioni in metal-plastico multistrato									
		nipplo da pressare con dado diametri da 16 a 20	cad	1	6,22	6,22	€ 5,00	OS 3	43%	€ 2,15	34,594%
401	01.P08.M10	Manicotti per tubazioni in polietilene PE nero pn 6, pn 10									
400		diametro esterno mm20X20	cad	2	3,74	7,48	€ 6,02	OS 3	43%	€ 2,59	34,594%
402	01.P08.M10	Manicotti per tubazioni in polietilene PE nero pn 6, pn 10									
		diametro esterno mm25X25	cad	2	4,42	8,84	€ 7,11	OS 3	43%	€ 3,06	34,594%
403	01.P08.M10	Manicotti per tubazioni in polietilene PE nero pn 6, pn 10									
		diametro esterno mm32X32	cad	2	5,72	11,44	€ 9,20	OS 3	43%	€ 3,96	34,594%
404	01.P08.M10	Manicotti per tubazioni in polietilene PE nero pn 6, pn 10									
405		diametro esterno mm40X40 Manicotti di riduzione per tubazioni in polietilene pe nero PN 6,PN 10	cad	2	9,36	18,72	€ 15,06	OS 3	43%	€ 6,48	34,594%
		diametro esterno mm 25X20	cad	1	4,04	4,04	€ 3,25	OS 3	43%	€ 1,40	34,594%
406	01.P08.M15	Manicotti di riduzione per tubazioni in polietilene pe nero PN 6,PN 10									
		diametro esterno mm 40X32, 40X25	cad	1	9,16	9,16	€ 7,37	OS 3	43%	€ 3,17	34,594%
407	01.P08.M25	Raccordo femmina per tubazioni in polietilene PE nero pn 6, pn 10									
		diam. esterno 20X1/2",20X3/4"	cad	1	2,27	2,27	€ 1,83	OS 3	43%	€ 0,79	34,594%
408	01.P08.M25	Raccordo femmina per tubazioni in polietilene PE nero pn 6, pn 10		 							
		diam. esterno 25X3/4",25X1"	cad	1	2,66	2,66	€ 2,14	OS 3	43%	€ 0,92	34,594%
409	01.P08.M25	Raccordo femmina per tubazioni in polietilene PE nero pn 6, pn 10									
		diam. esterno 32X1"	cad	1	3,34	3,34	€ 2,69	OS 3	43%	€ 1,16	34,594%
410		Guaina impermeabile con armatura in tessuto di vetro ed autoprotetta con una lamina di rame rosso ricotto dello spessore									
		Spessore di mm 4	m²	5	27,75	138,75	€ 111,63	OS 3	43%	€ 48,00	34,594%
411		Guaina liquida elastomero bituminoso per impermeabilizzazioni o reimpermeabilizzazioni									
		Per superfici di qualsiasi tipo	kg	5	4,75	23,75	€ 19,11	OS 3	43%	€ 8,22	34,594%

N.O.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni	U. M.	Quantità	Prezzo Unitario	Importo lordo (compreso 24,30%)		Categ. d'opera	Quota Manodopera (D.M. 11- 12-1978)	Importo Manodopera	Incidenza manodopera lorda per categoria
412		Tubi mannesmann neri compresi pezzi speciali		0.05	4.04						
412		Sino a 3/4 di pollice Tubi mannesmann neri compresi pezzi speciali	kg	9,35	1,94	18,14	€ 14,59	OS 3	43%	€ 6,28	34,594%
413		Di 1 pollice	kg	5	1,9	9,5	€ 7,64	OS 3	43%	€ 3,29	34,594%
414		Tubi mannesmann neri compresi pezzi speciali	·· <u>·</u>	† <u>-</u>	.,,					0 3,22	0.,007.70
	20	Di dimensioni oltre 1 pollice	kg	2	1,87	3,74	€ 3,01	OS 3	43%	€ 1,29	34,594%
415		Tubi mannesmann zincati, compresi pezzi speciali		ļ							
416		Sino a 3/4 di pollice Tubi mannesmann zincati, compresi pezzi speciali	kg	2	2,9	5,8	€ 4,67	OS 3	43%	€ 2,01	34,594%
416		Da 1 pollice	kg	2,995	2,6	7,79	€ 6,27	OS 3	43%	€ 2,69	34,594%
417		Tubi mannesmann zincati, compresi pezzi speciali	<u>ng</u>	2,000	2,0	7,70	C 0,27	053	4370	C 2,09	34,37470
	15	Di dimensioni oltre 1 pollice	kg	2	2,46	4,92	€ 3,96	OS 3	43%	€ 1,70	34,594%
418		Raccordi in ghisa malleabile		ļ							
410		Neri	kg	4	6,14	24,56	€ 19,76	OS 3	43%	€ 8,50	34,594%
419		Raccordi in ghisa malleabile Zincati	ka	1	8,33	33,32	€ 26,81	OS 3	43%	€ 11,53	34,594%
420		Pezzi speciali in acciaio inox, per canali di gronda e	kg	 	0,00	33,32	C 20,61	03.3	4370	C 11,33	34,39470
		tubi pluviali									
		Cicogne o tiranti	cad	1	2,42	2,42	€ 1,95	OS 3	43%	€ 0,84	34,594%
421		Lavabo in vetro - china con troppo - pieno, con o senza spallierina, con eventuali fori per rubinetteria, di qualsiasi									
		cm 34x43x19 - ad angolo	cad	1	34,17	34,17	€ 27,49	OS 3	43%	€ 11,82	34,594%
422		Lavabo in vetro - china con troppo - pieno, con o senza spallierina, con eventuali fori per rubinetteria, di qualsiasi									
		cm 45x35x21	cad	1	33,07	33,07	€ 26,60	OS 3	43%	€ 11,44	34,594%
423		Lavabo in vetro - china con troppo - pieno, con o senza spallierina, con eventuali fori per rubinetteria, di qualsiasi									
		cm 51x40x18	cad	1	36,51	36,51	€ 29,37	OS 3	43%	€ 12,63	34,594%
424		Lavabo in vetro - china con troppo - pieno, con o senza spallierina, con eventuali fori per rubinetteria, di qualsiasi									
	20	cm 59x48x19	cad	1	34,4	34,4	€ 27,67	OS 3	43%	€ 11,90	34,594%
425	01.P22.A10	Lavabo in vetro - china con troppo - pieno, con o senza spallierina, con eventuali fori per rubinetteria, di qualsiasi									
		cm 64x49x20	cad	1	36,51	36,51	€ 29,37	OS 3	43%	€ 12,63	34,594%
426		Lavabo in vetro - china con troppo - pieno, con o senza spallierina, con eventuali fori per rubinetteria, di qualsiasi									
	30	cm 70x56x22	cad	1	42,63	42,63	€ 34,30	OS 3	43%	€ 14,75	34,594%

									Quota		Incidenza
N.O.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni	U. M.	Quantità	Prezzo	Importo lordo (compreso	Importo netto (depurato del	Categ. d'opera	Manodopera	Importo	manodopera
14.0.	Art. di Lierico	indicazioni dei lavon e delle sommilistrazioni	U. IVI.	Quantita	Unitario	24,30%)	24,30%)	Categ. d'opera	· ·	Manodopera	lorda per
				 	<u> </u>	21,0070)	21,0070)		12-1978)		categoria
427		Lavabo in vetro - china con troppo - pieno, con o senza spallierina, con eventuali fori per rubinetteria, di		į	i !			i !			
	i i	gualsiasi									
		cm 62x48x22 - del tipo clinico	cad	1	159,17	159,17	€ 128,05	OS 3	43%	€ 55,06	34,594%
428		Semicolonna per lavabo in vitreous-china	oud	† <u>'</u>	100,17	100,17	C 120,03	053	4370	C 55,00	34,37470
120		cm 36x32	cad	1	46,53	46,53	€ 37,43	OS 3	43%	€ 16,10	34,594%
429		Lavabo a canale in gres ceramico smaltato senza									
		troppo - pieno, per montaggio in batteria con un fianco									
	01.P22.A15	non smaltato		<u> </u>	! !						
	L	cm 90x45x21	cad	1	115,75	115,75	€ 93,12	OS 3	43%	€ 40,04	34,594%
430		Lavabo a canale in gres ceramico smaltato senza									
		troppo - pieno, per montaggio in batteria con un fianco			•						
	L	non smaltato		ļ <u>.</u>	100.10	400.40	0.111.00	00.0	1201	0.40.10	24.5048
421		cm 120x45x21	cad	1	139,13	139,13	€ 111,93	OS 3	43%	€ 48,13	34,594%
431		Bidet in vitreous-china con erogazione della acqua a zampillo parabolico od a brida grondante									
		cm 55x37x38 senza foro per doccia	cad	1	47,97	47,97	€ 38,59	OS 3	43%	€ 16,59	34,594%
432		Bidet in vitreous-china con erogazione della acqua a	oad	 	47,57	41,51	0 30,37	053	4370	C 10,57	34,37470
		zampillo parabolico od a brida grondante									
	10	cm 55x37x38 con foro per doccia	cad	1	47,97	47,97	€ 38,59	OS 3	43%	€ 16,59	34,594%
433		Vaso a sedile in vitreous-china a cacciata o ad						!			
	01.P22.A60	aspirazione, con scarico a pavimento o a parete			<u> </u>						
	+	cm 45x35x39	cad	1	44,85	44,85	€ 36,08	OS 3	43%	€ 15,52	34,594%
434	1	Vaso a sedile in vitreous-china a cacciata o ad									
		aspirazione, con scarico a pavimento o a parete		ļ <u>.</u>	50.50	56,53	0.45.40	000	1201	0.10.55	24.5040
125	10	cm 50x36x39 Vaso a sedile in vitreous-china a cacciata o ad	cad	1	56,53	56,53	€ 45,48	OS 3	43%	€ 19,56	34,594%
435	01.P22.A60	aspirazione, con scarico a pavimento o a parete									
		cm 56x37x39	cad	1	65	65	€ 52,29	OS 3	43%	€ 22,49	34,594%
436	L	Vaso a sedile in vitreous-china a cacciata o ad	oad	 			0 32,2)	053	4370	0 22,49	34,37470
.50		aspirazione, con scarico a pavimento o a parete			į						
	20	cm 41x34x32 - per scuole materne	cad	1	65,44	65,44	€ 52,65	OS 3	43%	€ 22,64	34,594%
437		Vaso a sedile in vitreous-china a cacciata o ad									
	L	aspirazione, con scarico a pavimento o a parete		<u> </u>	<u> </u>			i L			
		cm 35x25x28 - per asili nido	cad	1	36,06	36,06	€ 29,01	OS 3	43%	€ 12,47	34,594%
438		Vaso alla turca con o senza brida grondante, foro			į						
		entrata acqua posteriore o superiore, o conerogazione		i							
		d'acqua esterna,	ood	1	62.42	62.42	6.40.00	05.2	420/	6.21.40	24.5040/
420		cm 51x60x21 in vitreous-china Vaso alla turca con o senza brida grondante, foro	cad	 	62,12	62,12	€ 49,98	OS 3	43%	€ 21,49	34,594%
439		entrata acqua posteriore o superiore, o conerogazione									
		d'acqua esterna,									
		cm 55x65x21 in gres ceramico smaltato	cad	1	65,56	65,56	€ 52,74	OS 3	43%	€ 22,68	34,594%
I		g				22,00	I				

N.O.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni	U. M.	Quantità	Prezzo Unitario	Importo lordo (compreso 24,30%)	Importo netto (depurato del 24,30%)	Categ. d'opera	Quota Manodopera (D.M. 11- 12-1978)	Importo Manodopera	Incidenza manodopera lorda per categoria
440	01.P22.A95	Vasca da bagno da rivestire esternamente									
	5	cm170x70 in acciaio spessore 22/10	cad	1	89,6	89,6	€ 72,08	OS 3	43%	€ 31,00	34,594%
441	01.P22.A95	Vasca da bagno da rivestire esternamente		<u> </u>		<u> </u>			<u> </u>	<u> </u>	
		cm170x70 in acciaio spessore 40/10	cad	1	128	128	€ 102,98	OS 3	43%	€ 44,28	34,594%
442	<u> </u>	Vasca da bagno da rivestire esternamente									
		cm105x65 in acciaio porcellanato	cad	1	79,68	79,68	€ 64,10	OS 3	43%	€ 27,56	34,594%
443		Vasca da bagno da rivestire esternamente				<u> </u>			i L	i ! L	
		cm102x64 in ghisa porcellanata	cad	1	150,25	150,25	€ 120,88	OS 3	43%	€ 51,98	34,594%
444		Vasca da bagno da rivestire esternamente				<u> </u>			 	 	
		cm105x70 in ghisa porcellanata	cad	1	156,94	156,94	€ 126,26	OS 3	43%	€ 54,29	34,594%
445		Vasca da bagno da rivestire esternamente		<u> </u>		! !		 	i ! L	i ! L	
	30	cm120x70 in ghisa porcellanata	cad	1	160,27	160,27	€ 128,94	OS 3	43%	€ 55,44	34,594%
446	01.P22.A95	Vasca da bagno da rivestire esternamente									
	35	cm140x64 in ghisa porcellanata	cad	1	166,95	166,95	€ 134,31	OS 3	43%	€ 57,75	34,594%
447		Gruppo miscelatore monoforo in ottone cromato per							 		
		lavabo, con bocca di erogazione fusa, spor- genza									
	01.P22.C10	cm14 circa, senza									
	5	D 1/2" senza aeratore, tipo corrente	cad	1	36,95	36,95	€ 29,73	OS 3	43%	€ 12,78	34,594%
448		Gruppo miscelatore monoforo in ottone cromato per				; !					
		lavabo, con bocca di erogazione fusa, spor- genza								 	
	01.P22.C10	cm14 circa, senza									
		Da 1/2" con aeratore, tipo corrente	cad	1	39,07	39,07	€ 31,43	OS 3	43%	€ 13,52	34,594%
449		Gruppo miscelatore monoforo in ottone cromato per		i				Ī			
		lavabo, con bocca di erogazione fusa, spor- genza				•					
	01.P22.C10	cm14 circa, senza									
	20	Da 1/2" con aeratore, tipo pesante	cad	1	42,85	42,85	€ 34,47	OS 3	43%	€ 14,82	34,594%
450		Gruppo miscelatore monoforo in ottone cromato per		 		i			 		
		lavello con bocca alta girevole sporgenza cm 20 senza									
	01.P22.C18	scarico automa-									
	5	Da 1/2" senza aeratore,tipo corrente	cad	1	26,71	26,71	€ 21,49	OS 3	43%	€ 9,24	34,594%
451		Gruppo miscelatore monoforo in ottone cromato per		<u> </u>				!			
		lavello con bocca alta girevole sporgenza cm 20 senza									
		scarico automa-									
		Da 1/2" con aeratore,tipo corrente	cad	1	27.71	27,71	€ 22.29	OS 3	43%	€ 9.59	34,594%
452		Gruppo miscelatore monoforo in ottone cromato per	000	<u> </u>		!					5.365.770
.32		lavello con bocca alta girevole sporgenza cm 20 senza									
	1	scarico automa-									
		Da 1/2" senza aeratore, tipo pesante	cad	1	32,51	32,51	€ 26,15	OS 3	43%	€ 11,25	34,594%
453		Gruppo miscelatore monoforo in ottone cromato per	Jud	<u> </u>	02,01	02,01	0 20,10	055	+3/0	0 11,23	5 1,5 7 4 70
455		lavello con bocca alta girevole sporgenza cm 20 senza									
		Iscarico automa-									
		Da 1/2" con aeratore, tipo pesante	cad	1	34,73	34,73	€ 27,94	OS 3	43%	€ 12,01	34,594%

N.O.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni	U. M.	Quantità	Prezzo Unitario	Importo lordo (compreso 24,30%)	Importo netto (depurato del 24,30%)	Categ. d'opera	Quota Manodopera (D.M. 11- 12-1978)	Importo Manodopera	Incidenza manodopera lorda per categoria
454		Gruppo miscelatore a parete in ottone cromato per lavello,bocca girevole ad s sporgenza cm 18									
	<u> </u>	Da 1/2" senza aeratore, tipo corrente	cad	1	25,05	25,05	€ 20,15	OS 3	43%	€ 8,67	34,594%
455		Gruppo miscelatore a parete in ottone cromato per									
		lavello,bocca girevole ad s sporgenza cm 18 Da 1/2" con aeratore, tipo corrente	cad	1	25,05	25,05	€ 20,15	OS 3	43%	€ 8,67	34,594%
456	+	Gruppo miscelatore a parete in ottone cromato per	Cau		20,00	20,00	C 20,13	053	+370	C 8,07	34,37470
		lavello,bocca girevole ad s sporgenza cm 18						i ! }			<u> </u>
457		Da 1/2" senza aeratore, tipo pesante	cad	1	34,84	34,84	€ 28,03	OS 3	43%	€ 12,05	34,594%
457		Gruppo miscelatore a parete in ottone cromato per lavello,bocca girevole ad s sporgenza cm 18									
	20	Da 1/2" con aeratore, tipo pesante	cad	1	34,84	34,84	€ 28,03	OS 3	43%	€ 12,05	34,594%
458		Rubinetto semplice in ottone cromato per lavabo									
450		Da 1/2",senza aeratore,tipo corrente Rubinetto semplice in ottone cromato per lavabo	cad	1	12,13	12,13	€ 9,76	OS 3	43%	€ 4,20	34,594%
437		Da 1/2", con aeratore,tipo corrente	cad	1	12,79	12,79	€ 10,29	OS 3	43%	€ 4,42	34,594%
460		Rubinetto semplice in ottone cromato per lavabo									
4.61		Da 1/2",senza aeratore,tipo pesante	cad	1	14,25	14,25	€ 11,46	OS 3	43%	€ 4,93	34,594%
461		Rubinetto semplice in ottone cromato per lavabo Da 1/2", con aeratore,tipo pesante	cad	1	16,37	16,37	€ 13,17	OS 3	43%	€ 5,66	34,594%
462		Rubinetto semplice verticale in ottone cromatoper lavabo, bocca girevole alta sporgenza cm 13									
		Da 1/2" senza aeratore, tipo corrente	cad	1	14,36	14,36	€ 11,55	OS 3	43%	€ 4,97	34,594%
463		Rubinetto semplice verticale in ottone cromatoper lavabo, bocca girevole alta sporgenza cm 13									
	*	Da 1/2" con aeratore, tipo corrente	cad	1	15,59	15,59	€ 12,54	OS 3	43%	€ 5,39	34,594%
464		Rubinetto semplice verticale in ottone cromatoper lavabo, bocca girevole alta sporgenza cm 13									
		Da 1/2" senza aeratore, tipo pesante	cad	1	17,59	17,59	€ 14,15	OS 3	43%	€ 6,09	34,594%
465		Rubinetto semplice verticale in ottone cromatoper lavabo, bocca girevole alta sporgenza cm 13									
	20	Da 1/2" con aeratore, tipo pesante	cad	1	19,14	19,14	€ 15,40	OS 3	43%	€ 6,62	34,594%
466		Rubinetti per attacco lavatrice in ottone cromato									
467	5 01.P22.C42	Da 3/8" x3/4" a squadra Rubinetti per attacco lavatrice in ottone cromato	cad	1	8,62	8,62	€ 6,93	OS 3	43%	€ 2,98	34,594%
	10	Da 3/8" x3/4" diritto	cad	1	7,46	7,46	€ 6,00	OS 3	43%	€ 2,58	34,594%
468	01.P22.C42	Rubinetti per attacco lavatrice in ottone cromato			0 10	0.10				0.0.00	24.55
469		Da 3/8" x3/4" a tre vie Rubinetti semplici a parete in ottone cromato per lavelli	cad	1	9,48	9,48	€ 7,63	OS 3	43%	€ 3,28	34,594%
		Da 3/8" tipo eros senza manetta	cad	1	7,46	7,46	€ 6,00	OS 3	43%	€ 2,58	34,594%
470		Rubinetti semplici a parete in ottone cromato per lavelli									

N.O.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni	U. M.	Quantità	Prezzo Unitario	Importo lordo (compreso 24,30%)	Importo netto (depurato del 24,30%)	ů .	12-1978)	Importo Manodopera	Incidenza manodopera lorda per categoria
451	10	Da 1/2" tipo eros senza manetta	cad	1	7,46	7,46	€ 6,00	OS 3	43%	€ 2,58	34,594%
471	01.P22.C44	Rubinetti semplici a parete in ottone cromato per lavelli									
		Da 3/8" tipo eros con manetta	cad	1	7,46	7,46	€ 6,00	OS 3	43%	€ 2,58	34,594%
472				<u> </u>							
	01.P22.C44	Rubinetti semplici a parete in ottone cromato per lavelli		<u> </u>				<u> </u>			
	20	Da 1/2" tipo eros con manetta	cad	1	7,46	7,46	€ 6,00	OS 3	43%	€ 2,58	34,594%
473	04 000 044	D. bi 44i 1i- i									
	01.P22.C44	Rubinetti semplici a parete in ottone cromato per lavelli		 			€ 8,56	OS 3	43%	€ 3,68	34,594%
	25	Da 1/2" con rompigetto - sede normale - tipo corrente	cad	1	10,64	10,64	€ 8,50	03.3	43%	€ 5,08	34,394%
474		54 1/2 331 1311pigotto 3040 Hormaio apo conente	Jud	<u> </u>	10,04	10,04					
		Rubinetti semplici a parete in ottone cromato per lavelli			i ! !			i !			
	30	Da 1/2" con aeratore - sede normale - tipo corrente	cad	1	10,64	10,64	€ 8,56	OS 3	43%	€ 3,68	34,594%
475											
		Rubinetti semplici a parete in ottone cromato per lavelli		 						0.5	
476		Da 1/2" con rompigetto - sede inclin - tipo corrente	cad	<u> </u>	10,64	10,64	€ 8,56	OS 3	43%	€ 3,68	34,594%
476		Rubinetti semplici a parete in ottone cromato per lavelli									
		Da 1/2" con aeratore - sede inclinata - tipo corrente	cad	1	10,64	10,64	€ 8,56	OS 3	43%	€ 3,68	34,594%
477		24 1/2 con delatere code instituta apo con one	oad	 	10,04	10,04	0,50	053	4370	C 3,00	34,37470
	01.P22.C44	Rubinetti semplici a parete in ottone cromato per lavelli									
	45	Da 3/8" lungo con rosone - tipo corrente	cad	1	10,64	10,64	€ 8,56	OS 3	43%	€ 3,68	34,594%
478											
		Rubinetti semplici a parete in ottone cromato per lavelli		ļ				 			
470	50	Da 1/2" lungo con rosone - tipo corrente	cad	1 1	10,64	10,64	€ 8,56	OS 3	43%	€ 3,68	34,594%
479	01.P22.C44	Rubinetti semplici a parete in ottone cromato per lavelli									
	01.622.044	rtubinetti sempiici a parete in ottone ciomato per lavelii		 			€ 11,18	OS 3	43%	€ 4,81	34,594%
	55	Da 1/2" con rompigetto - sede normale - tipo pesante	cad	1	13,9	13,9	0 11,10	055	1570	0 1,01	31,35170
480	+			 				! !			
		Rubinetti semplici a parete in ottone cromato per lavelli		<u> </u>	i ! !			i ! !			
	60	Da 1/2" con aeratore - sede normale - tipo pesante	cad	1	13,9	13,9	€ 11,18	OS 3	43%	€ 4,81	34,594%
481	01.P22.C44	Rubinetti semplici a parete in ottone cromato per lavelli									
		Da 1/2" con rompigetto - sede inclin - tipo pesante	cad	1	13,9	13,9	€ 11,18	OS 3	43%	€ 4,81	34,594%
482		Rubinetti semplici a parete in ottone cromato per lavelli									
	70	Da 1/2" con aeratore - sede inclinata - tipo pesante	cad	1	13,9	13,9	€ 11,18	OS 3	43%	€ 4,81	34,594%
483		Rubinetti semplici a parete in ottone cromato per lavelli									
	L	Da 3/8" lungo con rosone - tipo pesante	cad	1	13,9	13,9	€ 11,18	OS 3	43%	€ 4,81	34,594%

N.O.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni	U. M.	Quantità	Prezzo Unitario	Importo lordo (compreso 24,30%)		Categ. d'opera	Quota Manodopera (D.M. 11- 12-1978)	Importo Manodopera	Incidenza manodopera lorda per categoria
484	01.P22.C44	Rubinetti semplici a parete in ottone cromato per lavelli									<u> </u>
		Da 1/2" lungo con rosone - tipo pesante	cad	1	13,9	13,9	€ 11,18	OS 3	43%	€ 4,81	34,594%
485		Rubinetti in ottone cromato di regolaggio sotto - lavabo		†							
		a squadra con cappuccio chiuso o manigliatubo verticale mm200									
		Da 3/8" rosone a muro	cad	†1	2,94	2,94	€ 2,37	OS 3	43%	€ 1,02	34,594%
486	L	Rubinetti in ottone cromato di regolaggio sotto - lavabo		+ ¦							
		a squadra con cappuccio chiuso o manigliatubo verticale mm200									
	10	Da 1/2" rosone a muro	cad	1	3,07	3,07	€ 2,47	OS 3	43%	€ 1,06	34,594%
487		Rubinetti in ottone cromato di regolaggio sotto - lavabo a squadra con cappuccio chiuso o manigliatubo									
	01.P22.C56	verticale mm200 Da 3/8" rosone - tubo orizzontale registrabile	cad	 	13,9	13,9	€ 11,18	OS 3	43%	€ 4,81	34,594%
488		Rubinetti in ottone cromato di regolaggio sotto - lavabo a squadra con cappuccio chiuso o manigliatubo verticale mm200	Cau	<u> </u>	13,9	13,9	C 11,10	03.3	4370	C 4,61	34,3,9470
		Da 1/2" rosone - tubo orizzontale registrabile	cad	1	13,9	13,9	€ 11,18	OS 3	43%	€ 4.81	34,594%
489		Rubinetti regolaggio sottolavabo		†							5.352.770
	5	Da 3/8"con cappuccio chiuso e rosone	cad	1	3,19	3,19	€ 2,57	OS 3	43%	€ 1,10	34,594%
490		Rubinetti regolaggio sottolavabo		 				 	 		
401		Da 1/2"con cappuccio chiuso e rosone	cad	1	3,19	3,19	€ 2,57	OS 3	43%	€ 1,10	34,594%
491	01.P22.C58	Rubinetti regolaggio sottolavabo Da 3/8"con maniglia e rosone	cad	1	3,19	3,19	€ 2,57	OS 3	43%	€ 1,10	34,594%
492	01.P22.C58	Rubinetti regolaggio sottolavabo	cau	 <u>'</u> -	3,13	3,19	C 2,37	033	4370	C 1,10	34,39470
122	20	Da 1/2"con maniglia e rosone	cad	1	3,19	3,19	€ 2,57	OS 3	43%	€ 1,10	34,594%
493		Rubinetti regolaggio sottolavabo		 							
		Da 1/2"con filtro incorporato	cad	1	6,39	6,39	€ 5,14	OS 3	43%	€ 2,21	34,594%
494		Rubinetti regolaggio sottolavabo		 	0.00					0.5.5.1	
405		Da 3/8"con filtro incorporato	cad	<u> </u>	6,39	6,39	€ 5,14	OS 3	43%	€ 2,21	34,594%
493		Rubinetti a parete con maniglia a t Da 1/2" in ottone lucido	cad	 	5,43	5,43	€ 4,37	OS 3	43%	€ 1,88	34,594%
496		Rubinetti a parete con maniglia a t	oaa	 	0,40	0,40	C 4,57	053	+370	C 1,66	34,37470
		Da 1/2" in ottone cromato	cad	1	6,18	6,18	€ 4,97	OS 3	43%	€ 2,14	34,594%
497		Rubinetti a parete con maniglia a t							 		
	15	Da 1/2" con portagomma in ottone lucido	cad	1	6,18	6,18	€ 4,97	OS 3	43%	€ 2,14	34,594%
498		Rubinetti a parete con maniglia a t	224		0.00		0.5.55	00.2	420/	6.2.20	24.5040/
400		Da 1/2" con portagomma in ottone cromato Rompigetto per bocche di erogazione	cad	1	6,92	6,92	€ 5,57	OS 3	43%	€ 2,39	34,594%
499		M 22x1	cad	1	2,77	2,77	€ 2,23	OS 3	43%	€ 0,96	34,594%
500		Rompigetto per bocche di erogazione									
	10	M 24x1 in plastica	cad	1	0,54	0,54	€ 0,43	OS 3	43%	€ 0,19	34,594%

N.O.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni	U. M.	Quantità	Prezzo Unitario	Importo lordo (compreso 24,30%)	Importo netto (depurato del 24,30%)	Categ. d'opera	Quota Manodopera (D.M. 11- 12-1978)	Importo Manodopera	Incidenza manodopera lorda per categoria
501		Rompigetto per bocche di erogazione		 	 			 			
		M 28x1 in plastica	cad	1	0,54	0,54	€ 0,43	OS 3	43%	€ 0,19	34,594%
502	01.P22.C82	Rubinetti di arresto da incasso in ottone cromato, flangia scorrevole, foro brocciato per comando asta di manovra									
	L	Da 3/8"	cad	1	10,64	10,64	€ 8,56	OS 3	43%	€ 3,68	34,594%
503		Rubinetti di arresto da incasso in ottone cromato, flangia scorrevole, foro brocciato per comando asta di manovra									
	10	Da 1/2"	cad	1	10,64	10,64	€ 8,56	OS 3	43%	€ 3,68	34,594%
504		Rubinetti di arresto da incasso in ottone cromato, flangia scorrevole, foro brocciato per comando asta di manovra									
	15	Da 3/4"	cad	1	16,03	16,03	€ 12,90	OS 3	43%	€ 5,55	34,594%
505	i i	Rubinetti di arresto da incasso in ottone cromato, flangia scorrevole, foro brocciato per comando asta di manovra									
	20	Da 1"	cad	1	18,15	18,15	€ 14,60	OS 3	43%	€ 6,28	34,594%
506		Saracinesche ad incasso in ottone cromato con cappuccio, per intercettazione									
	5	Da 3/4"	cad	1	12,78	12,78	€ 10,28	OS 3	43%	€ 4,42	34,594%
507	+	Saracinesche ad incasso in ottone cromato con cappuccio, per intercettazione									
	ļ	Da1"	cad	1	15,02	15,02	€ 12,08	OS 3	43%	€ 5,20	34,594%
508		Valvole a flusso avviato in bronzo con anello,(tipo yenkis) serie pn 10, attacchi a manicotto,per intercettazione									
		Da1/2"	cad	1	8	8	€ 6,44	OS 3	43%	€ 2,77	34,594%
509		Valvole a flusso avviato in bronzo con anello,(tipo yenkis) serie pn 10, attacchi a manicotto,per intercettazione									
	10	Da3/4"	cad	1	9,59	9,59	€ 7,72	OS 3	43%	€ 3,32	34,594%
510	01.P22.C88	Valvole a flusso avviato in bronzo con anello,(tipo yenkis) serie pn 10, attacchi a manicotto,per intercettazione									
	15	Da 1"	cad	1	14,25	14,25	€ 11,46	OS 3	43%	€ 4,93	34,594%
511		Valvole a flusso avviato in bronzo con anello,(tipo yenkis) serie pn 10, attacchi a manicotto,per intercettazione			-				-	-	
	20	Da1"1/4	cad	1	18,7	18,7	€ 15,04	OS 3	43%	€ 6,47	34,594%
512		Valvole a flusso avviato in bronzo con anello,(tipo yenkis) serie pn 10, attacchi a manicotto,per intercettazione									

N.O.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni	U. M.	Quantità	Prezzo Unitario	Importo lordo (compreso 24,30%)	(depurato del 24,30%)	Categ. d'opera	Quota Manodopera (D.M. 11- 12-1978)	Importo Manodopera	Incidenza manodopera lorda per categoria
	25	Da1"1/2	cad	1	26,71	26,71	€ 21,49	OS 3	43%	€ 9,24	34,594%
513		Valvole a flusso avviato in bronzo con anello,(tipo yenkis) serie pn 10, attacchi a manicotto,per intercettazione									
	30	Da 2"	cad	1	34,73	34,73	€ 27,94	OS 3	43%	€ 12,01	34,594%
514	01.P22.C89	Valvole a sfera in ottone, sabbiate e cromate,con guarnizioni in p.t.f.e.									
		Da 3/8" - mm 10	cad	1	4,8	4,8	€ 3,86	OS 3	43%	€ 1,66	34,594%
515	01.P22.C89	Valvole a sfera in ottone, sabbiate e cromate,con guarnizioni in p.t.f.e.		i ! ! ! !							
		Da 1/2" - mm 15	cad	1	5,54	5,54	€ 4,46	OS 3	43%	€ 1,92	34,594%
516	01.P22.C89	Valvole a sfera in ottone, sabbiate e cromate,con guarnizioni in p.t.f.e.									
	20	Da 1" - mm 25	cad	1	9,06	9,06	€ 7,29	OS 3	43%	€ 3,13	34,594%
517	01.P22.C89	Valvole a sfera in ottone, sabbiate e cromate,con guarnizioni in p.t.f.e.		i i i				i 			
		Da 1 1/4" - mm 32	cad	1 1	13,9	13,9	€ 11,18	OS 3	43%	€ 4,81	34,594%
518	01.P22.C89	Valvole a sfera in ottone, sabbiate e cromate,con guarnizioni in p.t.f.e.									
	L	Da 1 1/2" - mm 40	cad	1	19,25	19,25	€ 15,49	OS 3	43%	€ 6,66	34,594%
519	01.P22.C89	Valvole a sfera in ottone, sabbiate e cromate,con guarnizioni in p.t.f.e.		 							
		Da 2" - mm 50	cad	1	32,05	32,05	€ 25,78	OS 3	43%	€ 11,09	34,594%
520	01.P22.C89	Valvole a sfera in ottone, sabbiate e cromate,con guarnizioni in p.t.f.e.		 				 			
		Da 2 1/2" - mm 65	cad	1	72,46	72,46	€ 58,29	OS 3	43%	€ 25,07	34,594%
521	01.P22.C89	Valvole a sfera in ottone, sabbiate e cromate,con guarnizioni in p.t.f.e.						 			
		Da 3" - mm 80	cad	1	95,94	95,94	€ 77,18	OS 3	43%	€ 33,19	34,594%
522	01.P22.C90	Rubinetto in ottone cromato per vaschette di cacciata						 			
	5	Da3/8"	cad	1 1	2,98	2,98	€ 2,40	OS 3	43%	€ 1,03	34,594%
523		Rubinetto in ottone cromato per vaschette di cacciata									
		Da1/2"	cad	1	3,52	3,52	€ 2,83	OS 3	43%	€ 1,22	34,594%
524	01.P22.C94	Batteria a miscela in ottone cromato per bidetsenza scarico automatico		 				i 			
		Da 1/2" senza doccia, tipo corrente	cad	1	19,25	19,25	€ 15,49	OS 3	43%	€ 6,66	34,594%
525	01.P22.C94	Batteria a miscela in ottone cromato per bidetsenza scarico automatico									
		Da 1/2"con doccetta,tipo corrente	cad	1	27,71	27,71	€ 22,29	OS 3	43%	€ 9,59	34,594%
526		Batteria a miscela in ottone cromato per bidetsenza scarico automatico									

						lana anta landa			Quota		Incidenza
N.O.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni	U. M.	Quantità	Prezzo	Importo lordo (compreso	Importo netto (depurato del	Categ. d'opera	Manodopera	Importo	manodopera
IV.O.	Art. di Elerico	mulcazioni dei lavon e delle Sommilinstrazioni	U. IVI.	Quantita	Unitario	24,30%)	24,30%)	Caleg. d'opera	1	Manodopera	lorda per
				<u> </u>		, ,	<i>'</i>		12-1978)		categoria
		Da 1/2" senza doccetta, tipo pesante	cad	1 1	34,17	34,17	€ 27,49	OS 3	43%	€ 11,82	34,594%
527	i	Batteria a miscela in ottone cromato per bidetsenza									
		scarico automatico		 						0.1.70	
500	20	Da 1/2" con doccetta, tipo pesante	cad	<u> 1</u>	47,97	47,97	€ 38,59	OS 3	43%	€ 16,59	34,594%
528	01.P22.E00	Gruppo monoforo per bidet con aeratore snodato, senza scarico automatico									
	5	Da 1/2"tipo corrente	cad	1	31,71	31,71	€ 25,51	OS 3	43%	€ 10,97	34,594%
529		Gruppo monoforo per bidet con aeratore snodato,									
	<u> </u>	senza scarico automatico		<u> </u>							
		Da 1/2" tipo pesante	cad	1	39,51	39,51	€ 31,79	OS 3	43%	€ 13,67	34,594%
530		Gruppo miscelatore a parete in ottone cromato per									
		bagno - doccia, con deviatore, doccia a telefono,									
		flessibile da cm120		<u> </u>	44.07		0.00.55	000	420/	0.14.50	24.5048
521	5	Da 1/2" senza aeratore, tipo corrente	cad	1	41,97	41,97	€ 33,77	OS 3	43%	€ 14,52	34,594%
531		Gruppo miscelatore a parete in ottone cromato per bagno - doccia, con deviatore, doccia a telefono,									
	i	Iflessibile da cm120									
		Da 1/2" con aeratore, tipo corrente	cad	1	42,63	42,63	€ 34,30	OS 3	43%	€ 14,75	34,594%
532		Gruppo miscelatore a parete in ottone cromato per	oud	 	42,00	42,00	C 34,30	053	+3 /0	C 14,75	34,37470
332		bagno - doccia, con deviatore, doccia a telefono,									
		flessibile da cm120									
	15	Da 1/2" senza aeratore,tipo pesante	cad	1	63,99	63,99	€ 51,48	OS 3	43%	€ 22,14	34,594%
533		Gruppo miscelatore a parete in ottone cromato per		Ţ							
		bagno - doccia, con deviatore, doccia a telefono,									
	<u> </u>	flessibile da cm120		<u> </u>				ļ Ļ			
	20	Da 1/2" con aeratore,tipo pesante	cad	1	66,34	66,34	€ 53,37	OS 3	43%	€ 22,95	34,594%
534											
		Tubetti di collegamento fra rubinetti da incassodeviatori		ļ 	0.40					0.0.73	24.50.40
505	5	Da 1/2"	cad	1	2,12	2,12	€ 1,71	OS 3	43%	€ 0,73	34,594%
535	01.P22.E34	Apparecchiatura in ottone cromato per vasca poliban							İ		
	ļ	Braccio doccia snodato con soffione	cad	<u> </u>	47,2	47,2	€ 37,97	OS 3	43%	€ 16,33	34,594%
536		Diaccio doccia silodato con somone	cau	 '-	71,2	71,2	C 31,71	05.5	4370	C 10,55	34,37470
330	i	Apparecchiatura in ottone cromato per vasca poliban									
	L	Doccetta bidet per poliban	cad	1	21,48	21,48	€ 17,28	OS 3	43%	€ 7.43	34,594%
537				 							
	01.P22.E34	Apparecchiatura in ottone cromato per vasca poliban									
		Piletta per doccia poliban	cad	1	13,68	13,68	€ 11,01	OS 3	43%	€ 4,73	34,594%
538				!							
		Apparecchiatura in ottone cromato per vasca poliban									
	20	Alzalivello per piletta poliban	cad	1 1	6,82	6,82	€ 5,49	OS 3	43%	€ 2,36	34,594%
539	01 P22 E40	Eluccometri in ettene eremete completi di consecci									
	01.P22.E40	Flussometri in ottone cromato completi di accessori		<u> </u>			l	<u> </u>	<u> </u>		

N.O.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni	U. M.	Quantità	Prezzo Unitario	Importo lordo (compreso 24,30%)		Categ. d'opera	Quota Manodopera (D.M. 11- 12-1978)	Importo Manodopera	Incidenza manodopera lorda per categoria
	5	Da 3/4" a parete con rosone	cad	1	14,58	14,58	€ 11,73	OS 3	43%	€ 5,04	34,594%
540		Flussometri in ottone cromato completi di accessori									
	10	Da 1" a parete con rosone	cad	1	21,14	21,14	€ 17,01	OS 3	43%	€ 7,31	34,594%
541	+	Flussometri in ottone cromato completi di accessori									
	15	Da 3/4" da incasso con placca	cad	1	16,47	16,47	€ 13,25	OS 3	43%	€ 5,70	34,594%
542		Flussometri in ottone cromato completi di accessori									
		Da 1" da incasso con placca	cad	1	23,49	23,49	€ 18,90	OS 3	43%	€ 8,13	34,594%
543	01.P22.E42	Rubinetti a flusso rapido in ottone cromato com-pleti di accessori									
	5	Da 3/4" a parete con rosone	cad	1	17,25	17,25	€ 13,88	OS 3	43%	€ 5,97	34,594%
544	01.P22.E42	Rubinetti a flusso rapido in ottone cromato com-pleti di accessori									
		Da 1" a parete con rosone	cad	1	18,25	18,25	€ 14,68	OS 3	43%	€ 6,31	34,594%
545	01.P22.E42	Rubinetti a flusso rapido in ottone cromato com-pleti di accessori									
		Da 3/4"a parete con rosone, tubo raccordo al wc.	cad	1	22,47	22,47	€ 18,08	OS 3	43%	€ 7,77	34,594%
546	01.P22.E42	Rubinetti a flusso rapido in ottone cromato com-pleti di accessori		 				 			
		Da 1"a parete con rosone, tubo raccordo al wc.	cad	1	28,82	28,82	€ 23,19	OS 3	43%	€ 9,97	34,594%
547	01.P22.E42	Rubinetti a flusso rapido in ottone cromato com-pleti di accessori		i ! ! !				i 			
	25	Da 3/4" da incasso con placca	cad	1	20,37	20,37	€ 16,39	OS 3	43%	€ 7,05	34,594%
548		Rubinetti a flusso rapido in ottone cromato com-pleti di accessori									
		Da 1" da incasso con placca	cad	1	22,15	22,15	€ 17,82	OS 3	43%	€ 7,66	34,594%
549		Rubinetto in ottone cromato per lavaggiopavimenti									
		Rubinetto di erogazione a chiave mobile	cad	1	10,64	10,64	€ 8,56	OS 3	43%	€ 3,68	34,594%
550		Rubinetto in ottone cromato per lavaggiopavimenti		ļ				ļ			
		Chiave mobile	cad	1	1,28	1,28	€ 1,03	OS 3	43%	€ 0,44	34,594%
551		Rubinetto in ottone cromato per lavaggiopavimenti		<u> </u>				<u> </u>			
		Presa da 3/4" con curva fusa e racc. a muro	cad	1	2,66	2,66	€ 2,14	OS 3	43%	€ 0,92	34,594%
552	÷	Rubinetto in ottone cromato per lavaggiopavimenti		ļ	0.00	2,66		00.0	46	0000	04.5045
		Gancio a muro a forcella	cad	1	2,66	2,66	€ 2,14	OS 3	43%	€ 0,92	34,594%
553	01.P22.E46	Rubinetto in ottone cromato per lavaggiopavimenti Getto lancia		ļ	4.07	4.07	0.2.44	00.2	400/	0.1.40	24.50.404
554			cad	<u> </u>	4,27	4,27	€ 3,44	OS 3	43%	€ 1,48	34,594%
554		Miscelatore termostatico in ottone o bronzo cromato,completo di accessori									
		Da 1/2" - per incasso	cad	1	105,5	105.5	€ 84,88	OS 3	43%	€ 36,50	34,594%
555	L	Miscelatore termostatico in ottone o bronzo	Juu	i' 	100,0	100,0	0 04,00	053	43 /0	C 30,30	34,37470
333		cromato,completo di accessori									

N.O.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni	U. M.	Quantità	Prezzo Unitario	Importo lordo (compreso 24,30%)	Importo netto (depurato del 24,30%)	Categ. d'opera	Quota Manodopera (D.M. 11- 12-1978)	Importo Manodopera	Incidenza manodopera lorda per categoria
		Da 3/4" - per incasso	cad	1	117,98	117,98	€ 94,92	OS 3	43%	€ 40,81	34,594%
556		Miscelatore termostatico in ottone o bronzo									
		cromato,completo di accessori	cad		139,13	139,13	€ 111,93	OS 3	420/	€ 48,13	34,594%
557		Da 1/2" - a parete Miscelatore termostatico in ottone o bronzo	cad	 	139,13	139,13	£ 111,93	08.3	43%	€ 48,13	34,394%
	01.P22.E50	cromato,completo di accessori									
		Da 3/4" - a parete	cad	1	171,41	171,41	€ 137,90	OS 3	43%	€ 59,30	34,594%
558		Sifoni in ottone cromato per lavabi	544	† <u>-</u> -			0.107,70			0 00,00	5 1,65 170
		Da 1" ad S con tappo ispez- regolaz telescopica	cad	1	6,6	6,6	€ 5,31	OS 3	43%	€ 2,28	34,594%
559	01.P22.E64	Sifoni in ottone cromato per lavabi									
		Da 1 1/4" ad S con tappo ispez- regolazteles.	cad	1	8,32	8,32	€ 6,69	OS 3	43%	€ 2,88	34,594%
560		Sifoni in ottone cromato per lavabi		ļ				ļ	i 		
7.51		Da 1" ad S con tappo ispez -piletta - tappo caten.	cad	1	10,23	10,23	€ 8,23	OS 3	43%	€ 3,54	34,594%
561	01.P22.E64	Sifoni in ottone cromato per lavabi	ood		11,24	11,24	€ 9,04	OS 3	420/	6.2.90	24.5040/
562		Da 1 1/4" ad S - tappo ispez - piletta - tappo caten. Sifoni in ottone cromato per lavabi	cad	<u> </u>	11,24	11,24	€ 9,04	08.3	43%	€ 3,89	34,594%
302		Da 1" a V, regolazione telescopica	cad	1	8,32	8,32	€ 6,69	OS 3	43%	€ 2,88	34,594%
563		Sifoni in ottone cromato per lavabi	oad	<u> </u>	0,02	0,02	0,07	053	+3/0	C 2,00	34,32470
		Da 1 1/4" a V, regolazione telescopica	cad	1	11,24	11,24	€ 9,04	OS 3	43%	€ 3,89	34,594%
564		Sifoni in ottone cromato per lavabi							 		
	35	Da 1" a bottig - con canotti - rosone - regolaz teles.	cad	1	6,6	6,6	€ 5,31	OS 3	43%	€ 2,28	34,594%
565		Sifoni in ottone cromato per lavabi									
	40	Da 1 1/4"a bott - con canotti - rosone - regol telesc.	cad	1	8,32	8,32	€ 6,69	OS 3	43%	€ 2,88	34,594%
566		Sifoni in ottone cromato per lavabi		 	0.00		0.5.50	00.0	420/	0.2.00	24.5042
5.67		Da 1"a bott - piletta a t p - tappo a caten c.s.	cad	1	8,32	8,32	€ 6,69	OS 3	43%	€ 2,88	34,594%
567		Sifoni in ottone cromato per lavabi Da 1 1/4" a bottiglia, idem c.s.	cod		11,24	11,24	€ 9,04	OS 3	43%	€ 3,89	34,594%
568		Sifoni in ottone cromato per lavabi	cad	 	11,24	11,24	€ 9,04	03.3	43%	€ 3,89	34,394%
300		Da 1 1/4"a bottiglia,per lavabo clinico	cad	1	58,65	58,65	€ 47,18	OS 3	43%	€ 20,29	34,594%
569		Sifoni in PP bianco tipo Geberit per lavabo, con entrata		<u> </u>							
		acqua regolabile, completi di accessori e tubi di									
		allacciamento		<u> </u>				i ! !	i !		
		Da 1 1/4" x 32 mm a bottiglia	cad	1	8,32	8,32	€ 6,69	OS 3	43%	€ 2,88	34,594%
570		Sifoni in PP bianco tipo Geberit per lavabo, con entrata									
		acqua regolabile, completi di accessori e tubi di									
		allacciamento	ood	4	8,32	0.00	0.6.60	00.2	420/	0.0.00	24.5040
571		Da 1 1/4" x 40 mm a bottiglia Sifoni in PP bianco tipo Geberit per lavabo, con entrata	cad	 	8,32	8,32	€ 6,69	OS 3	43%	€ 2,88	34,594%
3/1		acqua regolabile, completi di accessori e tubi di									
		allacciamento									
		Da 1 1/4" x 40 mm a V	cad	1	4,59	4,59	€ 3,69	OS 3	43%	€ 1,59	34,594%
572		Pilette in ottone cromato per lavabi, completedi				,,,,,					
		accessori, tappo a catenella		!				<u> </u>			

N.O.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni	U. M.	Quantità	Prezzo	Importo lordo		Categ. d'opera	Quota Manodopera	Importo	Incidenza manodopera
N.O.	Art. di Elerico	mulcazioni dei lavon e delle Sommilinistrazioni	O. IVI.	Quantita	Unitario	(compreso 24,30%)	(depurato del 24,30%)	Caleg. d opera	(D.M. 11- 12-1978)	Manodopera	lorda per categoria
		Da 1" con troppopieno - racc 2 pezzi liscio	cad	1	2,35	2,35	€ 1,89	OS 3	43%	€ 0,81	34,594%
573		Pilette in ottone cromato per lavabi, completedi									
		accessori, tappo a catenella		ļ 				ļ 	 		
		Da 1 1/4" troppopieno - racc 2 pezzi liscio	cad	1	2,66	2,66	€ 2,14	OS 3	43%	€ 0,92	34,594%
574		Pilette in ottone cromato per lavabi, completedi						j ! !			
		accessori, tappo a catenella			0.05		0.1.00	000	4004	0.0.01	24.5042
575		Da 1" senza troppopieno - racc 2 pezzi liscio	cad	1	2,35	2,35	€ 1,89	OS 3	43%	€ 0,81	34,594%
575		Pilette in ottone cromato per lavabi, completedi accessori, tappo a catenella									
		Da 1 1/4" senza troppopieno - racc 2 pezzi liscio	cad	1	2,66	2,66	€ 2,14	OS 3	43%	€ 0,92	34,594%
576		Sifoni in PP bianco tipo Geberit per lavelli completi di	Cau	 	2,00	2,00	€ 2,14	03.3	43%	€ 0,92	34,394%
370		canotto e rosone									
		Da 1 1/4"x 40 mm a V	cad	1	6,39	6,39	€ 5,14	OS 3	43%	€ 2,21	34,594%
577	L	Sifoni in PP bianco tipo Geberit per lavelli completi di	oad	 	0,00	0,00	C 3,14	053	73 /0	C 2,21	34,37470
377		canotto e rosone						j ! !			
 		Da 1 1/4"x 50 mm a V	cad	1	6,39	6,39	€ 5,14	OS 3	43%	€ 2,21	34,594%
578	L	Sifoni in PP bianco tipo Geberit per lavelli completi di									5.352.70
	01.P22.E78	canotto e rosone		}							
	15	Da 1 1/2"x 40 mm a V	cad	1	6,39	6,39	€ 5,14	OS 3	43%	€ 2,21	34,594%
579		Sifoni in PP bianco tipo Geberit per lavelli completi di		!							
	01.P22.E78	canotto e rosone						ļ			
		Da 1 1/2"x 50 mm a V	cad	1	6,39	6,39	€ 5,14	OS 3	43%	€ 2,21	34,594%
580		Sifoni in PP bianco tipo Geberit per lavelli completi di						[
		canotto e rosone						<u> </u>			
		Da 1 1/4"x 40 mm a V - a due bracci	cad	1	8,32	8,32	€ 6,69	OS 3	43%	€ 2,88	34,594%
581	i i	Sifoni in PP bianco tipo Geberit per lavelli completi di		ŀ				! !			
	<u> </u>	canotto e rosone		i 				i 	 		
		Da 1 1/4"x 50 mm a V - a due bracci	cad	1	8,32	8,32	€ 6,69	OS 3	43%	€ 2,88	34,594%
582	i i	Sifoni in PP bianco tipo Geberit per lavelli completi di		İ				i !			
	L	canotto e rosone		<u> </u>							
500	L	Da 1 1/2"x 40 mm a V - a due bracci	cad	<u> </u>	8,32	8,32	€ 6,69	OS 3	43%	€ 2,88	34,594%
583		Sifoni in PP bianco tipo Geberit per lavelli completi di									
		canotto e rosone			0.00	0.00	0.6.60	00.2	420/	0.2.00	24.5040/
504	40	Da 1 1/2"x 50 mm a V - a due bracci	cad	<u> </u>	8,32	8,32	€ 6,69	OS 3	43%	€ 2,88	34,594%
584		Sifoni in PP bianco tipo Geberit per lavelli completi di canotto e rosone									
		Da 40x40 a V, entrata e uscita Verticali	cad	1	6,92	6,92	€ 5,57	OS 3	43%	€ 2,39	34,594%
585	45	Sifoni in PP bianco tipo Geberit per lavelli completi di	cau	<u> </u>	0,92	0,92	€ 3,3 /	03.3	43%	€ 2,39	34,394%
363		canotto e rosone									
		Da 40x50 a V. entrata e uscita Verticali	cad	1	6,92	6,92	€ 5,57	OS 3	43%	€ 2,39	34,594%
586	L	Sifoni in PP bianco tipo Geberit per lavelli completi di	oud	 	0,32	0,32	C 3,37	05.5	+370	C 2,39	34,3,9470
500		canotto e rosone									
		Da 50x50 a V, entrata e uscita Verticali	cad	1	8,32	8,32	€ 6,69	OS 3	43%	€ 2,88	34,594%

N.O.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni	U. M.	Quantità	Prezzo Unitario	Importo lordo (compreso 24,30%)		Categ. d'opera	Quota Manodopera (D.M. 11- 12-1978)	Importo Manodopera	Incidenza manodopera lorda per categoria
587		Sifoni in PP bianco tipo Geberit per lavelli completi di canotto e rosone									
		Da 40x40 av, entrata verticale,uscita orizzont.	cad	1	6,92	6,92	€ 5,57	OS 3	43%	€ 2,39	34,594%
588		Sifoni in PP bianco tipo Geberit per lavelli completi di canotto e rosone									
	65	Da 40x50 a V, entrata verticale,uscita orizzont.	cad	1	6,92	6,92	€ 5,57	OS 3	43%	€ 2,39	34,594%
589	01.P22.E78	Sifoni in PP bianco tipo Geberit per lavelli completi di canotto e rosone									
		Da 50x50 a V, entrata verticale,uscita orizzont.	cad	1	6,92	6,92	€ 5,57	OS 3	43%	€ 2,39	34,594%
590	01.P22.E78	Sifoni in PP bianco tipo Geberit per lavelli completi di canotto e rosone		i ! !							
	75	Da 40x40 a V, entrata e uscita orizzontale	cad	1	8,32	8,32	€ 6,69	OS 3	43%	€ 2,88	34,594%
591	01.P22.E78	Sifoni in PP bianco tipo Geberit per lavelli completi di canotto e rosone									
		Da 40x50 a V, entrata e uscita orizzontale	cad	1	8,32	8,32	€ 6,69	OS 3	43%	€ 2,88	34,594%
592	i i	Sifoni in PP bianco tipo Geberit per lavelli completi di canotto e rosone		<u> </u>						 	i
		Da 50x50 a V. entrata e uscita orizzontale	cad	1	8,32	8,32	€ 6,69	OS 3	43%	€ 2,88	34,594%
593	01.P22.E84	Sifone in PP bianco tipo Geberit per bidet completo di accessori									
		Ad s da 1 1/4" x 40 mm	cad	1	4,59	4,59	€ 3,69	OS 3	43%	€ 1,59	34,594%
594	01.P22.E86	Piletta in ottone cromato per bidet, completa di accessori		 	 						
		Da 1" a 3 pezzi con troppo pieno- tappo a cat.	cad	1	2,35	2,35	€ 1,89	OS 3	43%	€ 0,81	34,594%
595	01.P22.E86	Piletta in ottone cromato per bidet, completa di accessori									
		Da 1 1/4"a 3 pezzi i.c.s.	cad	1	2,66	2,66	€ 2,14	OS 3	43%	€ 0,92	34,594%
596		Sifone per vasca da bagno normale o a sedile in PP grigio tipo Geberit con piletta in acciaiolegato e rosone cromato.									
		Colonna di scarico completa da 1 1/4"	cad	1	17,14	17,14	€ 13,79	OS 3	43%	€ 5,93	34,594%
597	01.P22.F50	Tubo flessibile metallico per doccia		!						 	I ! !
		Da 1/2" cm100	cad	1	3,73	3,73	€ 3,00	OS 3	43%	€ 1,29	34,594%
598	. L	Tubo flessibile metallico per doccia		<u> </u>	ļ			<u> </u>			! !
		Da 1/2" cm120	cad	1	5,1	5,1	€ 4,10	OS 3	43%	€ 1,76	34,594%
599		Tubo flessibile metallico per doccia	ood	4	E 0.4	5,34	0.4.20	00.2	420/	0.1.05	24.5040
600		Da 1/2" cm150 Tubo flessibile metallico per doccia	cad	1	5,34	5,34	€ 4,30	OS 3	43%	€ 1,85	34,594%
	20	Da 1/2" cm200	cad	1	6,39	6,39	€ 5,14	OS 3	43%	€ 2,21	34,594%
601	+	Tubetti flessibili in acciaio inox da 3/8"x3/8"			4 44		0111	00.2	100	00.50	24.50.40
602		Cm 15 Tubetti flessibili in acciaio inox da 3/8"x3/8"	cad	<u> </u>	1,44	1,44	€ 1,16	OS 3	43%	€ 0,50	34,594%
602	<u> </u>	Cm 20	cad	1	1.88	1.88	€ 1.51	OS 3	43%	€ 0.65	34,594%
	10	UIII 20	cad	1	1,88	1,88	£ 1,51	US 3	43%	t 0,65	54,594

N.O.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni	U. M.	Quantità	Prezzo Unitario	Importo lordo (compreso 24,30%)	Importo netto (depurato del 24,30%)	Categ. d'opera	Quota Manodopera (D.M. 11- 12-1978)	Importo Manodopera	Incidenza manodopera lorda per categoria
603		Tubetti flessibili in acciaio inox da 3/8"x3/8"									
		Cm 25	cad	1	1,91	1,91	€ 1,54	OS 3	43%	€ 0,66	34,594%
604	L	Tubetti flessibili in acciaio inox da 3/8"x3/8" Cm 30	cad	1	2,12	2,12	€ 1,71	OS 3	43%	€ 0,73	34,594%
605		Tubetti flessibili in acciaio inox da 3/8"x3/8"	cau	<u></u>	2,12	2,12	€ 1,71	03.3	43%	€ 0,73	34,394%
		Cm 35	cad	1	2,29	2,29	€ 1,84	OS 3	43%	€ 0,79	34,594%
606		Tubetti flessibili in acciaio inox da 3/8"x3/8"									
		Cm 40	cad	1	2,45	2,45	€ 1,97	OS 3	43%	€ 0,85	34,594%
607		Tubetti flessibili in acciaio inox da 1/2"x1/2"			4 75			00.0	1001	0.0.61	04.50404
600		Cm 15 Tubetti flessibili in acciaio inox da 1/2"x1/2"	cad	1	1,75	1,75	€ 1,41	OS 3	43%	€ 0,61	34,594%
008		Cm 20	cad	1	1,98	1.98	€ 1,59	OS 3	43%	€ 0,68	34,594%
609		Tubetti flessibili in acciaio inox da 1/2"x1/2"			.,00	.,00	0 1,57	000	1370	c 0,00	
	15	Cm 25	cad	1	2,08	2,08	€ 1,67	OS 3	43%	€ 0,72	34,594%
610		Tubetti flessibili in acciaio inox da 1/2"x1/2"									
	L	Cm 30	cad	1	2,29	2,29	€ 1,84	OS 3	43%	€ 0,79	34,594%
611		Tubetti flessibili in acciaio inox da 1/2"x1/2" Cm 35	cad		2,35	2,35	€ 1,89	OS 3	43%	€ 0,81	34,594%
612		Tubetti flessibili in acciaio inox da 1/2"x1/2"	cau	<u> </u>	2,33	2,35	€ 1,89	03.3	43%	€ 0,81	34,394%
012		Cm 40	cad	1	2,56	2,56	€ 2,06	OS 3	43%	€ 0,89	34,594%
613	01.P22.F60	Doccetta a mano in plastica						!			
		Da 1/2"	cad	1	4,27	4,27	€ 3,44	OS 3	43%	€ 1,48	34,594%
614		Soffione per braccio doccia con testina metallica e griglia in plastica anticalcarea									
		Da 1/2"	cad	1	5,23	5,23	€ 4,21	OS 3	43%	€ 1,81	34,594%
615	01.P22.H20	Sedile con coperchio,compresi i repulsori di gomma e le cerniere cromate									
		In materiale plastico - colori vari	cad	1	10,64	10,64	€ 8,56	OS 3	43%	€ 3,68	34,594%
616	01.P22.H20	Sedile con coperchio,compresi i repulsori di gomma e le cerniere cromate									
		In legno faggio	cad	1	34,4	34,4	€ 27,67	OS 3	43%	€ 11,90	34,594%
617		Getti a vela in ottone cromato per vasi alla turca			0.00	6,92					
610	L	Da 1" Getti a vela in ottone cromato per vasi alla turca	cad	1	6,92	6,92	€ 5,57	OS 3	43%	€ 2,39	34,594%
010		Da 1" con attacco alla parete	cad	1	12,35	12,35	€ 9,94	OS 3	43%	€ 4,27	34,594%
619	01.P22.H22	Getti a vela in ottone cromato per vasi alla turca		'	12,00	12,00	0 7,7 1	053	1370	C 1,27	31,33170
	15	Tubo scarico da 1"diritto a pavim- lung. 26x200	cad	1	6,6	6,6	€ 5,31	OS 3	43%	€ 2,28	34,594%
620		Getti a vela in ottone cromato per vasi alla turca									
		Tubo scarico 1 1/4"diritto a pavim- lung. 30x200	cad	1	6,71	6,71	€ 5,40	OS 3	43%	€ 2,32	34,594%
621		Vaschetta di cacciata in plastica pesante tipoGeberit,per bassa posizione e per mezza									
		altezza,isolata contro la trasuda-									
		Da I 10 per vasi a cacciata, dimens.45x16,7x32,5	cad	1	44,63	44,63	€ 35,91	OS 3	43%	€ 15,44	34,594%

N.O.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni	U. M.	Quantità	Prezzo Unitario	Importo lordo (compreso 24,30%)	Importo netto (depurato del 24,30%)	Categ. d'opera	Quota Manodopera (D.M. 11- 12-1978)	Importo Manodopera	Incidenza manodopera lorda per categoria
622		Vaschetta di cacciata in plastica pesante tipoGeberit,per bassa posizione e per mezza altezza,isolata contro la trasuda-									
623		Da I 14 per vasi ad aspirazione 50x20x34 Placche di copertura bianche per vaschetta da incasso tipo Geberit	cad	1	62,78	62,78	€ 50,51	OS 3	43%	€ 21,72	34,594%
624		Comando a leva per vaschette, litri 10 Placche di copertura bianche per vaschetta da incasso tipo Geberit	cad	1	9,15	9,15	€ 7,36	OS 3	43%	€ 3,17	34,594%
625		Comando a leva per vaschette, litri 14 Placche di copertura bianche per vaschetta da incasso tipo Geberit	cad	1	9,15	9,15	€ 7,36	OS 3	43%	€ 3,17	34,594%
626	15	Comando a pulsante per vaschette, litri 10	cad	1	9,15	9,15	€ 7,36	OS 3	43%	€ 3,17	34,594%
627	5	Coperchi per vaschette di cacciata esterne tipo Geberit Comando incorporato da litri 10	cad	1	11,01	11,01	€ 8,86	OS 3	43%	€ 3,81	34,594%
628	01.P22.H32 10	Coperchi per vaschette di cacciata esterne tipo Geberit Comando incorporato da litri 14	cad	1	11,01	11,01	€ 8,86	OS 3	43%	€ 3,81	34,594%
	01.P22.H32 15	Coperchi per vaschette di cacciata esterne tipo Geberit Senza comando, litri 10	cad	1	9,59	9,59	€ 7,72	OS 3	43%	€ 3,32	34,594%
	01.P22.H34	Curve di risciacquamento in PVC bianco pervaschette di cacciata esterne tipo Geberita bassa pressione									
630		A 90, diam. 50x40 mm, I.= 26, 5x21 cm Curve di risciacquamento in PVC bianco pervaschette	cad	1	4,27	4,27	€ 3,44	OS 3	43%	€ 1,48	34,594%
631		di cacciata esterne tipo Geberita bassa pressione A 90, diam. 50x40 mm, l.= 65x35 cm	cad	1	9,59	9,59	€ 7,72	OS 3	43%	€ 3,32	34,594%
	01.P22.H34	Curve di risciacquamento in PVC bianco pervaschette di cacciata esterne tipo Geberita bassa pressione A 90, diam. 50x44 mm, l.= 26, 5x21 cm	cad	1	4.27	4.27	€ 3.44	OS 3	43%	€ 1.48	34,594%
632		Curve di risciacquamento in PVC bianco pervaschette di cacciata esterne tipo Geberita bassa pressione	oud		7,21	7,21	0 3,44	033		C 1,40	34,32470
633	20	A 90, diam. 50x44 mm, I.=65x35 cm Curve di risciacquamento in PVC bianco pervaschette	cad	1	9,59	9,59	€ 7,72	OS 3	43%	€ 3,32	34,594%
	01.P22.H34	di cacciata esterne tipo Geberita bassa pressione Curvate all'indietro, diam.50x40 mm ;l.=31x26 cm	cad	1	5,85	5,85	€ 4,71	OS 3	43%	€ 2,02	34,594%

N.O.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni	U. M.	Quantità	Prezzo Unitario	Importo lordo (compreso 24,30%)	Importo netto (depurato del 24,30%)	Categ. d'opera	Quota Manodopera (D.M. 11- 12-1978)	Importo Manodopera	Incidenza manodopera lorda per categoria
634		Curve di risciacquamento in PVC bianco pervaschette di cacciata esterne tipo Geberita bassa pressione									
	30	A 90, diam. 50x40 mm, I=10x30 cm con manicotto	cad	1	6,39	6,39	€ 5,14	OS 3	43%	€ 2,21	34,594%
635		Curve di risciacquamento in PVC bianco pervaschette di cacciata esterne tipo Geberita bassa pressione									
	35	A 90, diam. 50x40 mm, l=10x50 cm con manicotto	cad	1	9,06	9,06	€ 7,29	OS 3	43%	€ 3,13	34,594%
636		Curve di risciacquamento in PVC bianco pervaschette di cacciata esterne tipo Geberita bassa pressione									
	40	A 45, diam. 50x40 mm, I=10x30 cm con manicotto	cad	1	6,39	6,39	€ 5,14	OS 3	43%	€ 2,21	34,594%
637		Curve di risciacquamento in PVC bianco pervaschette di cacciata esterne tipo Geberita bassa pressione									
		A 135, diam.50x40 mm, l=10x30 cm con manicotto	cad	1	6,6	6,6	€ 5,31	OS 3	43%	€ 2,28	34,594%
638		Tubo di risciacquamento in PVC bianco con collarino e paracolpi, per vaschette di cacciata a mezza altezza tipo Geberit,									
	5	In un sol pezzo, I.=75x22 cm	cad	1	10,64	10,64	€ 8,56	OS 3	43%	€ 3,68	34,594%
639		Tubo di risciacquamento in PVC bianco con collarino e paracolpi, per vaschette di cacciata a mezza altezza tipo Geberit,									
		In due parti, I.=105x22 cm	cad	1	16,6	16,6	€ 13,35	OS 3	43%	€ 5,74	34,594%
640		Curva in PVC bianca per il raccordo di vaschettea mezza altezza al tubo da incasso, con rosone									
	5	Diametro mm 50x40, I.= 20x20 cm	cad	1	4,8	4,8	€ 3,86	OS 3	43%	€ 1,66	34,594%
641	01.P22.H64	Batteria completa per vaschetta di cacciata						i i			
		Tipo normale, da litri 10	cad	1	12,35	12,35	€ 9,94	OS 3	43%	€ 4,27	34,594%
642		Sifone da pavimento in PE tipo Geberit, con bordoimbuto d'entrata regolabile in pe e griglia inacciaio inossidabile, con									
	5	h livello acqua mm 40 - senza attacco lavaggio	cad	1	22,47	22,47	€ 18,08	OS 3	43%	€ 7,77	34,594%
643		Sifone da pavimento in PE tipo Geberit, con bordoimbuto d'entrata regolabile in pe e griglia inacciaio inossidabile, con									
	10	h livello acqua mm 50 - senza attacco lavaggio	cad	1	22,47	22,47	€ 18,08	OS 3	43%	€ 7,77	34,594%

N.O.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni	U. M.	Quantità	Prezzo Unitario	Importo lordo (compreso 24,30%)	Importo netto (depurato del 24,30%)	Categ. d'opera		Importo Manodopera	Incidenza manodopera lorda per
644		Sifone da pavimento in PE tipo Geberit, con bordoimbuto d'entrata regolabile in pe e griglia				,,,,,,	,,,,,,,		12-1978)		<u>categoria</u>
		inacciaio inossidabile, con h livello acqua mm 70 - senza attacco lavaggio	cad	1	38,4	38,4	€ 30,89	OS 3	43%	€ 13,28	34,594%
645		Sifone da pavimento in PE tipo Geberit, con bordoimbuto d'entrata regolabile in pe e griglia inacciaio inossidabile, con	cau	<u> </u>	30,4		C 30,89	03.3	4370	C 13,26	34,3,9470
	20	h livello acqua mm 40 - con attacco per lavaggio	cad	1	37,39	37,39	€ 30,08	OS 3	43%	€ 12,93	34,594%
646		Sifone da pavimento in PE tipo Geberit, con bordoimbuto d'entrata regolabile in pe e griglia inacciaio inossidabile, con									
		h livello acqua mm 50 - con attacco per lavaggio	cad	1	39,51	39,51	€ 31,79	OS 3	43%	€ 13,67	34,594%
647		Sifone da pavimento in PE tipo Geberit, con bordoimbuto d'entrata regolabile in pe e griglia inacciaio inossidabile, con									
		h livello acqua mm 70 - con attacco per lavaggio	cad	1	40,52	40,52	€ 32,60	OS 3	43%	€ 14,02	34,594%
648	÷	Anelli premistoppa per rubinetti		<u> </u>	0.00	0.00	0.0.10	00.2	420/	6.0.00	24.5040/
649	 	 Guarnizioni per premistoppa ai rubinetti per acqua fredda e calda	cad	1	0,23	0,23	€ 0,19	OS 3	43%	€ 0,08	34,594%
		Del diametro di 3/8 di pollice	cad	1	0,03	0,03	€ 0,02	OS 3	43%	€ 0,01	34,594%
650	01.P22.L30	Guarnizioni per premistoppa ai rubinetti per acqua fredda e calda									
		Del diametro di 1/2 di pollice	cad	1	0,06	0,06	€ 0,05	OS 3	43%	€ 0,02	34,594%
651	01.P22.L30	Guarnizioni per premistoppa ai rubinetti per acqua fredda e calda									
652		Del diametro di 3/4 di pollice Guarnizioni di fibra e di gomma di qualsiasi spessore, per rubinetti	cad	1	0,08	0,08	€ 0,06	OS 3	43%	€ 0,03	34,594%
	5	Del diametro interno da 3/8" a 1"	cad	1	0,07	0,07	€ 0,06	OS 3	43%	€ 0,02	34,594%
653	01.P22.L60	Guarnizioni di fibra e di gomma di qualsiasi spessore, per rubinetti									
654	† 	Del diametro interno da 1"1/4 a 2" Guarnizioni di fibra e di gomma di qualsiasi spessore, per rubinetti	cad	1	0,09	0,09	€ 0,07	OS 3	43%	€ 0,03	34,594%
	15	Del diametro interno oltre 2"	cad	1	0,12	0,12	€ 0,10	OS 3	43%	€ 0,04	34,594%
655	01.P22.M30 5	Molle per flussometri	cad	1	1,38	1,38	€ 1,11	OS 3	43%	€ 0,48	34,594%
656	L	Polmoncini per flussometri	33.5	<u> </u>							3,357.70
	5	Del diametro di pollici 1/2.	cad	1	1,82	1,82	€ 1,46	OS 3	43%	€ 0,63	34,594%
	10	Polmoncini per flussometri Del diametro di pollici 3/4	cad	1	2,19	2,19	€ 1,76	OS 3	43%	€ 0,76	34,594%
658	01.P22.M40	Polmoncini per flussometri					<u> </u>				

N.O.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni	U. M.	Quantità	Prezzo Unitario	Importo lordo (compreso 24,30%)	(depurato del 24,30%)		Quota Manodopera (D.M. 11- 12-1978)	Importo Manodopera	Incidenza manodopera lorda per categoria
		Del diametro di pollici 1	cad	1	2,56	2,56	€ 2,06	OS 3	43%	€ 0,89	34,594%
659	01.P22.M50	Aste di regolaggio per flussometri									
	5	Del diametro di pollici 1/2	cad	1	3,52	3,52	€ 2,83	OS 3	43%	€ 1,22	34,594%
660	01.P22.M50	Aste di regolaggio per flussometri									
	10	Del diametro di pollici 3/4	cad	1	3,52	3,52	€ 2,83	OS 3	43%	€ 1,22	34,594%
661	01.P22.M50	Aste di regolaggio per flussometri		Ţ							
	15	Del diametro di pollici 1	cad	1	3,52	3,52	€ 2,83	OS 3	43%	€ 1,22	34,594%
662		Rubinetti a galleggiante con asta massiccia e tratto di							 		
		unione, completi in surrogazione							i		
	5	Del diametro di 3/8 di pollice	cad	1	1,91	1,91	€ 1,54	OS 3	43%	€ 0,66	34,594%
663		Rubinetti a galleggiante con asta massiccia e tratto di		!							
		unione, completi in surrogazione									
		Del diametro di 1/2 di pollice	cad	†	2,23	2,23	€ 1,79	OS 3	43%	€ 0,77	34,594%
664		Rubinetti a galleggiante con asta massiccia e tratto di		†		- 2					
		unione, completi in surrogazione		İ							
 		Del diametro di 3/4 di pollice	cad	1	5,54	5,54	€ 4,46	OS 3	43%	€ 1,92	34,594%
665		Palla per galleggiante di vaschetta di cacciata per	044	 	0,0 :	5,5 .	0 1, 10	053	1370	0 1,72	31,37170
005		latrine di qualunque dimensione in rame		1	İ				į	i ! !	i ! !
	5		cad	† ₋ -	1,07	1,07	€ 0,86	OS 3	43%	€ 0,37	34,594%
666		Gomma per guarnizioni ai rubinetti a galleggiante di	- Odd	 	1,07	1,07	0,80	053	4370	0,57	34,37470
000		qualunque diametro						i 	 	 	
	5		cad	1	0,09	0,09	€ 0,07	OS 3	43%	€ 0,03	34,594%
667	<u>+</u>	Leva per campana di vaschette di cacciata		<u> </u>	<u> </u>			i 	i 	i 	i
		Da litri 10	cad	1	2,35	2,35	€ 1,89	OS 3	43%	€ 0,81	34,594%
668		Leva per campana di vaschette di cacciata		<u> </u>	<u> </u>				<u> </u>		<u> </u>
		Da litri 12	cad	1	2,35	2,35	€ 1,89	OS 3	43%	€ 0,81	34,594%
669		Leva per campana di vaschette di cacciata		<u> </u>	<u> </u>			<u> </u>	<u>[</u>	i 	i
	15	Da litri 15	cad	1	3,39	3,39	€ 2,73	OS 3	43%	€ 1,17	34,594%
670	01.P22.N45	Catena di ottone cromato per vaschette di cacciata per latrine, compresi gli occhielli perancoraggio									
	+		cad	1	0,8	8,0	€ 0,64	OS 3	43%	€ 0,28	34,594%
671		Pomo e maniglia per tiro vaschetta di cacciata per	<u> </u>	 	3,0	9,0		<u>-</u>		0 0,20	5 1,62 170
	01.P22.N65 5	latrine 	cad	1	0,58	0,58	€ 0,47	OS 3	43%	€ 0,20	34,594%
672		Gruppo doccia a telefono con getto regolabile, rampa			! !				 		
		saliscendi, manopola di bloccaggio a levetta, tubo									
	L	flessibile a Colore bianco o grigio	cad	1	84,24	84,24	€ 67,77	OS 3	43%	€ 29,14	34,594%
673		Nolo di autobotte munita di pompa a pressione (canal	224	<u> </u>	31,24	U 1,27	001,11		1370	0 22,14	51,52770
		jet) con turbina per il sollevamento dei materiali estratti									
		sino Pressione pompa oltre 200 atm.	h	1	82,43	82,43	€ 66,32	OS 3	43%	€ 28,52	34,594%

N.O.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni	U. M.	Quantità	Prezzo Unitario	Importo lordo (compreso 24,30%)	Importo netto (depurato del 24,30%)	Categ. d'opera	Quota Manodopera (D.M. 11- 12-1978)	Importo Manodopera	Incidenza manodopera lorda per categoria
674		Nolo di autobotte od autocarro munito di pompa a pressione per pulizia e disostruzione condotti o canali interrati,									
675	5	 Tubi pluviali, doccioni, converse, faldali, compreso ogni	h	1	54,29	54,29	€ 43,68	OS 3	43%	€ 18,78	34,594%
	10	accessorio, dati in opera In acciaio inossidabile	kg	1,991	25,43	50,63	€ 40,73	OS 3	43%	€ 17,51	34,594%
676		Provvista e posa in opera di tubi pluviali, in lamiera di ferro zincato del n. 28, graffati, compreso ogni accessorio									
677	5	Del diametro di cm 8 Provvista e posa in opera di tubi pluviali, in lamiera di	m	1	17,67	17,67	€ 14,22	OS 3	43%	€ 6,11	34,594%
077		ferro zincato del n. 28, graffati, compreso ogni accessorio									
678		Del diametro di cm 9 Provvista e posa in opera di tubi pluviali, in lamiera di	m	1	17,85	17,85	€ 14,36	OS 3	43%	€ 6,17	34,594%
078		ferro zincato del n. 28, graffati, compreso ogni accessorio									
		Del diametro di cm 10	m	1	19,32	19,32	€ 15,54	OS 3	43%	€ 6,68	34,594%
679		Provvista e posa in opera di tubi pluviali, in lamiera di ferro zincato del n. 28, graffati, compreso ogni accessorio									
		Del diametro di cm 12	m	1	21,73	21,73	€ 17,48	OS 3	43%	€ 7,52	34,594%
680		Tubi pluviali in polivinile (tipo pesante), dati in opera Del diametro di cm 10	m	5				i 	L 	<u> </u> 	
			m	3				<u></u>	 	 	<u> </u>
				8	16,32	130,56	€ 105,04	OS 3	43%	€ 45,17	34,594%
681		Tubi pluviali in polivinile (tipo pesante), dati in opera Del diametro di cm 12	m	2	18,7	37,4	€ 30.09	OS 3	43%	€ 12,94	34,594%
682		Ripassamento di doccioni di gronda e tubi pluviali, comprese tutte le provviste occorrenti per nuove cicogne, staffe o	m		10,1	37,4	C 30,09	03.3	4370	C 12,94	34,37470
	5	Per tratti di almeno 15 metri di lunghezza	m	2	23,23	46,46	€ 37,38	OS 3	43%	€ 16,07	34,594%
683		Ripassamento di doccioni di gronda e tubi pluviali, comprese tutte le provviste occorrenti per nuove cicogne, staffe o									
	10	Per tratti inferiori a 15 metri di lunghezza	m	2	27,45	54,9	€ 44,17	OS 3	43%	€ 18,99	34,594%
684	01.A19.C10	Provvista e posa in opera di faldali e converse,comprese le saldature	3		44.00	00.50		00.0		0.00	21.50
685		In lamiera di ferro zincato del n.26 Ripassamento di faldali e converse comprese leoccorrenti saldature e la coloritura con una ripresa di	m²	2	44,28	88,56	€ 71,25	OS 3	43%	€ 30,64	34,594%
L	01.A19.C20	catramina. la ri-		<u> </u>			l	i !	i ! 	i ! 	<u> </u>

N.O.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni	U. M.	Quantità	Prezzo Unitario	Importo lordo (compreso 24,30%)	(depurato del 24,30%)	Categ. d'opera	Quota Manodopera (D.M. 11- 12-1978)	Importo Manodopera	Incidenza manodopera lorda per categoria
	5	In lamiera di ferro zincato o rame	m²	2	27,85	55,7	€ 44,81	OS 3	43%	€ 19,27	34,594%
686		Posa in opera di tubazioni e di valvolame (saracinesche e rubinetti di arresto e simili) inserite sulle tubazioni esclu-									
	i i	Tubazioni in ferro nero o zincato del tipo a vite e manicotto, con annessa raccorderia in ghisa malleabile	kg	2	10,08	20,16	€ 16,22	OS 3	43%	€ 6,97	34,594%
687		Posa in opera di tubazione in metal-plastico multistrato, per condotte a pressione per acqua potabile, compresa la posa									
688		Per diametri esterni da mm 16 a mm 26 Posa in opera di tubazioni, raccordi e pezzi speciali, per condotte di fognatura, tubi pluviali, etc, per condotte tanto	m	2	7,63	15,26	€ 12,28	OS 3	43%	€ 5,28	34,594%
689	5	Del diametro di mm 32, 40 e 50 Posa in opera di tubazioni, raccordi e pezzi speciali, per condotte di fognatura, tubi pluviali, etc, per	m	2	6,12	12,24	€ 9,85	OS 3	43%	€ 4,23	34,594%
	10	condotte tanto Del diametro di mm 63 e 75 Posa in opera di tubazioni, raccordi e pezzi speciali,	m	2	9,15	18,3	€ 14,72	OS 3	43%	€ 6,33	34,594%
690		per condotte di fognatura, tubi pluviali, etc, per condotte tanto									
691		Del diametro di mm 90 e 110 Posa in opera di tubazioni, raccordi e pezzi speciali, per condotte di fognatura, tubi pluviali, etc, per condotte tanto	m	2	12,16	24,32	€ 19,57	OS 3	43%	€ 8,41	34,594%
692		Del diametro di mm 125 e 160 Riparazione di vaschetta di cacciata mediante la sostituzione di accessori, esclusa la provvista degli accessori sosti-	m	2	18,19	36,38	€ 29,27	OS 3	43%	€ 12,59	34,594%
693	5	Per la prima vaschetta riparata Riparazione di vaschetta di cacciata mediante la sostituzione di accessori, esclusa la provvista degli accessori sosti-	cad	2	39,17	78,34	€ 63,02	OS 3	43%	€ 27,10	34,594%
694	10	Per ogni vaschetta riparata oltre la prima, eseguita con lo stesso ordinativo e nello stesso fabbricato Sostituzione o riparazione di rubinetti o di sifoni a	cad	3	19,59	58,77	€ 47,28	OS 3	43%	€ 20,33	34,594%
094	01.A19.E30	bottiglia, comprendente lo smontaggio del rubinetto o del sifone,									
695		Per il primo rubinetto o sifone riparato Sostituzione o riparazione di rubinetti o di sifoni a bottiglia, comprendente lo smontaggio del rubinetto o del sifone,	cad	3	24,49	73,47	€ 59,11	OS 3	43%	€ 25,42	34,594%

N.O.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni	U. M.	Quantità	Prezzo Unitario	Importo lordo (compreso 24,30%)	(depurato del 24,30%)	Categ. d'opera	Quota Manodopera (D.M. 11- 12-1978)	Importo Manodopera	Incidenza manodopera lorda per categoria
	10	Per ogni rubinetto o sifone riparato oltre il primo, eseguito con lo stesso ordinativo e nello stesso fabbricato	cad	10	6,52	65,2	€ 52,45	OS 3	43%	€ 22,56	34,594%
696		Sostituzione o riparazione di flussometri, o flussi rapidi, comprendente lo smontaggio, l'eventuale sostituzione di ac-									
697		Per il primo flussometro riparato Sostituzione o riparazione di flussometri, o flussi rapidi, comprendente lo smontaggio, l'eventuale sostituzione di ac-	cad	3	24,49	73,47	€ 59,11	OS 3	43%	€ 25,42	34,594%
698	10	Per ogni flussometro riparato oltre il primo, eseguito con lo stesso ordinativo e nello stesso fabbricato Sostituzione di apparecchiature igleniche simili esclusi	cad	5	6,52	32,6	€ 26,23	OS 3	43%	€ 11,28	34,594%
		vasi alla turca ed orinatoi a parete, comprendente lo smontag- Lavabi, lavelli, vasi all'inglese, bidet, orinatoi tipo					€ 72,56	OS 3	43%	€ 31,20	34,594%
699		sospesi, boyler litri 80/100. Rimozione di apparecchiature igienico sanitarie in qualunque piano di fabbricato, compresa la salita o discesa dei mate-	cad	1	90,19	90,19					
	5	Lavabi, lavelli, vasi all'inglese, bidet, orinatoi tipo sospesi, boyler ecc.	cad	3	37,44	112,32	€ 90,36	OS 3	43%	€ 38,86	34,594%
700		Posa in opera di apparecchi igienico - sanitari completi di accessori, compreso l'allacciamento alle tubazioni di addu-									
		Lavabo a canale completo di accessori compresa la posa della rubinetteria per acqua calda e fredda (fino a 3 rubinetti o	cad	2	105,82	211,64	€ 170,27	OS 3	43%	€ 73,21	34,594%
701	01.A19.G10	Posa in opera di apparecchi igienico - sanitari completi di accessori, compreso l'allacciamento alle tubazioni di addu-									
		Lavello per cucina a due vasche con scolapiatti incorporato, completo di accessori, compresa la posa del gruppo miscela-	cad	2	110,63	221,26	€ 178,00	OS 3	43%	€ 76,54	34,594%
702		Posa in opera di apparecchi igienico - sanitari completi di accessori, compreso l'allacciamento alle tubazioni di addu-									
	30	Lavelli e pilozzi ad una vasca senza scolapiatti completi di accessori, compresa la posa della rubinetteria o gruppo mi-	cad	2	88,26	176,52	€ 142,01	OS 3	43%	€ 61,06	34,594%
703		Posa in opera di apparecchi igienico - sanitari completi di accessori, compreso l'allacciamento alle tubazioni di addu-									

N.O.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni	U. M.	Quantità	Prezzo Unitario	Importo lordo (compreso 24,30%)	(depurato del 24,30%)		Quota Manodopera (D.M. 11- 12-1978)	Importo Manodopera	Incidenza manodopera lorda per categoria
		Lavabo completo di accessori, compresa la posa di un rubinetto, curvette di raccordo, piletta di scarico, sifone di sca-	cad	2	63,6	127,2	€ 102,33	OS 3	43%	€ 44,00	34,594%
704		Posa in opera di apparecchi igienico - sanitari completi di accessori, compreso l'allacciamento alle tubazioni di addu-									
		Lavabo completo di accessori, compresa la posa di batteria a miscela formato da due rubinetti, bocca di erogazione al	cad	2	77,26	154,52	€ 124,31	OS 3	43%	€ 53,45	34,594%
705		Posa in opera di apparecchi igienico - sanitari completi di accessori, compreso l'allacciamento alle tubazioni di addu-									
		Lavabo completo di accessori, compresa la posa del gruppo miscelatore monoforo, curvette di raccordo, piletta di scarico	cad	2	69.62	139,24	€ 112,02	OS 3	43%	€ 48,17	34,594%
706		Posa in opera di apparecchi igienico - sanitari completi di accessori, compreso l'allacciamento alle tubazioni di addu-									
		Lavapiedi completo di accessori, compresa la posa dei rubinetti per acqua calda e fredda o gruppo miscelatore, piletta	cad	2	72,73	145,46	€ 117,02	OS 3	43%	€ 50,32	34,594%
707		Posa in opera di apparecchi igienico - sanitari completi di accessori, compreso l'allacciamento alle tubazioni di laddu-	cau		12,13	140,40					
		Vuotatoio completo di accessori, compresa la posa di rubinetti a passo rapido, piletta di scarico, sifone di scarico e	cad	2	63,88	127,76	€ 102,78	OS 3	43%	€ 44,20	34,594%
708		Posa in opera di apparecchi igienico - sanitari completi di accessori, compreso l'allacciamento alle tubazioni di addu-									
		Bidet senza doccetta completo di accessori, compresa la posa di batteria a miscela formata da due rubinetti per acqua	cad	2	79,78	159,56	€ 128,37	OS 3	43%	€ 55,20	34,594%
709		Posa in opera di apparecchi igienico - sanitari completi di accessori, compreso l'allacciamento alle tubazioni di addu-									
		Bidet con doccetta completo di accessori, compresa la posa di batteria a miscela formata da due rubinetti per acqua cal-	cad	2	85,79	171,58	€ 138,04	OS 3	43%	€ 59,36	34,594%
710		Posa in opera di apparecchi igienico - sanitari completi di accessori, compreso l'allacciamento alle tubazioni di addu-				, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,					

N.O.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni	U. M.	Quantità	Prezzo Unitario	Importo lordo (compreso 24,30%)	(depurato del 24,30%)	ů ,	Quota Manodopera (D.M. 11- 12-1978)	Importo Manodopera	Incidenza manodopera lorda per categoria
		Bidet senza doccetta completo di accessori, compresa la posa di gruppo miscelatore monoforo, curvette di raccordo,pilet-	cad	2	67,77	135,54	€ 109,04	OS 3	43%	€ 46,89	34,594%
711		Posa in opera di apparecchi igienico - sanitari completi di accessori, compreso l'allacciamento alle tubazioni di addu-									
		Bidet con doccetta completo di accessori, compresa la posa di gruppo miscelatore monoforo, comando doccetta, curvetta di	cad	2	73,78	147,56	€ 118,71	OS 3	43%	€ 51,05	34,594%
712		Posa in opera di apparecchi igienico - sanitari completi di accessori, compreso l'allacciamento alle tubazioni di addu-									
		Vasca lavatoio completa di accessori e sostegni,compresa la posa di un rubinetto per sola acqua fredda, piletta di sca-	cad	2	76,56	153,12	€ 123,19	OS 3	43%	€ 52,97	34,594%
713		Posa in opera di apparecchi igienico - sanitari completi di accessori, compreso l'allacciamento alle tubazioni di addu-				,					
		Vasca lavatoio completa di accessori e sostegni,compresa la posa di gruppo miscelatore per acquacalda e fredda, piletta	cad	2	82,58	165,16	€ 132,87	OS 3	43%	€ 57,13	34,594%
714		Posa in opera di apparecchi igienico - sanitari completi di accessori, compreso l'allacciamento alle tubazioni di addu-			02,00						
		Vasca da bagno lunga od a sedile, di qualunque tipo e dimensione, completa di accessori, gruppomiscelatore	cad	2	110.41	220,82	€ 177,65	OS 3	43%	€ 76,39	34,594%
715		Posa in opera di apparecchi igienico - sanitari completi di accessori, compreso l'allacciamento alle tubazioni di addu-									
		Vasca da bagno lunga od a sedile, di qualsiasi tipo e dimensione, completa di accessori, gruppomiscelatore incassato a	cad	2	113,04	226,08	€ 181,88	OS 3	43%	€ 78,21	34,594%
716		Posa in opera di apparecchi igienico - sanitari completi di accessori, compreso l'allacciamento alle tubazioni di addu-			í						
		Vasca poliban completa di accessori, gruppo miscelatore, braccio doccia, doccetta, piletta e sifone	cad	2	114,24	228,48	€ 183,81	OS 3	43%	€ 79,04	34,594%
717		Posa in opera di apparecchi igienico - sanitari completi di accessori, compreso l'allacciamento alle tubazioni di addu-			-	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,					

N.O.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni	U. M.	Quantità	Prezzo Unitario	Importo lordo (compreso 24,30%)	(depurato del 24,30%)	Categ. d'opera	<u>12-1978)</u>	Importo Manodopera	Incidenza manodopera lorda per categoria
	110	Piatto doccia completo di accessori, compreso gruppo miscelatore meccanico, rubinetti, braccio fisso e soffione, piletta	cad	2	107,79	215,58	€ 173,44	OS 3	43%	€ 74,58	34,594%
718		Posa in opera di apparecchi igienico - sanitari completi di accessori, compreso l'allacciamento alle tubazioni di addu-									
719		Braccio fisso a parete con soffione per doccia collettiva Posa in opera di apparecchi igienico - sanitari completi	cad	2	27,42	54,84	€ 44,12	OS 3	43%	€ 18,97	34,594%
		di accessori, compreso l'allacciamento alle tubazioni di addu- Rubinetti di arresto ad incasso con cappuccio cromato -					€ 18,37	OS 3	43%	€ 7,90	34,594%
720		da 3/8" Posa in opera di apparecchi igienico - sanitari completi di accessori, compreso l'allacciamento alle tubazioni di	cad	2	11,42	22,84					
	125	addu- Rubinetti di arresto ad incasso con cappuccio cromato - da 1/2"	cad	2	13,06	26,12	€ 21,01	OS 3	43%	€ 9,04	34,594%
721	01.A19.G10	Posa in opera di apparecchi igienico - sanitari completi di accessori, compreso l'allacciamento alle tubazioni di addu-									
722	130	Rubinetti di arresto ad incasso con cappuccio cromato - da 3/4" Posa in opera di apparecchi igienico - sanitari completi	cad	4	14,7	58,8	€ 47,30	OS 3	43%	€ 20,34	34,594%
	01.A19.G10	di accessori, compreso l'allacciamento alle tubazioni di addu-									
723	135	Saracinesche in bronzo e valvole di ritegno in bronzo da-1/2" Posa in opera di apparecchi igienico - sanitari completi	cad	3	9,79	29,37	€ 23,63	OS 3	43%	€ 10,16	34,594%
	01.A19.G10	di accessori, compreso l'allacciamento alle tubazioni di addu- Saracinesche in bronzo e valvole di ritegno in bronzo -					€ 31,52	OS 3	43%	€ 13,55	34,594%
724	140	da 3/4" a 1" Posa in opera di apparecchi igienico - sanitari completi	cad	3	13,06	39,18		053	+3 /0	C 13,33	34,37470
	01.A19.G10	di accessori, compreso l'allacciamento alle tubazioni di addu- Saracinesche in bronzo e valvole di ritegno in bronzo -					€ 26,26	OS 3	43%	€ 11,29	34,594%
725		da 1 1/4" a 1 1/2" Posa in opera di apparecchi igienico - sanitari completi di accessori, compreso l'allacciamento alle tubazioni di	cad	2	16,32	32,64					
		addu- Saracinesche in bronzo e valvole di ritegno in bronzo - da 2" a 2 1/2"	cad	3	17,95	53,85	€ 43,32	OS 3	43%	€ 18,63	34,594%

N.O.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni	U. M.	Quantità	Prezzo Unitario	Importo lordo (compreso 24,30%)	Importo netto (depurato del 24,30%)	Categ. d'opera	Quota Manodopera (D.M. 11- 12-1978)	Importo Manodopera	Incidenza manodopera lorda per categoria
726		Posa in opera di apparecchi igienico - sanitari completi di accessori, compreso l'allacciamento alle tubazioni di addu-							ŕ		
	155	Saracinesche in bronzo e valvole di ritegno in bronzo - da 3"	cad	3	19,59	58,77	€ 47,28	OS 3	43%	€ 20,33	34,594%
727	01.A19.G10	Posa in opera di apparecchi igienico - sanitari completi di accessori, compreso l'allacciamento alle tubazioni di addu-									
	160	Latrina alla turca, completa di accessori e scarico	cad	1	105,82	105,82	€ 85,13	OS 3	43%	€ 36,61	34,594%
728	01.A19.G10	Posa in opera di apparecchi igienico - sanitari completi di accessori, compreso l'allacciamento alle tubazioni di addu-									
	165	Latrina all'inglese o a sella di qualunque tipo,con scarico a pavimento o a parete, completa di accessori e scarico	cad	2	79,37	158,74	€ 127,71	OS 3	43%	€ 54,91	34,594%
729		Posa in opera di apparecchi igienico - sanitari completi di accessori, compreso l'allacciamento alle tubazioni di addu-									
		Flusso rapido per latrina completo di accessori,alimentazione e scarico	cad	2	35,92	71,84	€ 57,80	OS 3	43%	€ 24,85	34,594%
730		Posa in opera di apparecchi igienico - sanitari completi di accessori, compreso l'allacciamento alle tubazioni di addu-									
	185	Sifone con griglia a pavimento, con tutti gli accessori occorrenti, alimentazione e scarico	cad	2	58,76	117,52	€ 94,55	OS 3	43%	€ 40,65	34,594%
731	01.A19.G10	Posa in opera di apparecchi igienico - sanitari completi di accessori, compreso l'allacciamento alle tubazioni di addu-									
	190	Vaschetta di cacciata a cassetta o a zaino, di qualunque capacita', completa di accessori, alimentazione e scarico	cad	2	60.13	120.26	€ 96,75	OS 3	43%	€ 41,60	34,594%
732	01.A19.G10	Posa in opera di apparecchi igienico - sanitari completi di accessori, compreso l'allacciamento alle tubazioni di addu-									
		Sedili in plastica per vasi all'inglese	cad	2	9,12	18,24	€ 14,67	OS 3	43%	€ 6,31	34,594%
733		Posa in opera di apparecchi igienico - sanitari completi di accessori, compreso l'allacciamento alle tubazioni di addu-				·	·				
	L	Lancia di lavaggio, completa di accessori	cad	2	20,9	41,8	€ 33,63	OS 3	43%	€ 14,46	34,594%
734		Posa in opera di apparecchi igienico - sanitari completi di accessori, compreso l'allacciamento alle tubazioni di addu-									
		Cappa per cucina compreso il tubo di sfiato	cad	2	51,67	103,34	€ 83,14	OS 3	43%	€ 35,75	34,594%

N.O.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni	U. M.	Quantità	Prezzo Unitario	Importo lordo (compreso 24,30%)	Importo netto (depurato del 24,30%)	Categ. d'opera	Quota Manodopera (D.M. 11- 12-1978)	Importo Manodopera	Incidenza manodopera lorda per categoria
735		Posa in opera di apparecchi igienico - sanitari completi di accessori, compreso l'allacciamento alle tubazioni di addu-									
	220	Combinazione w.c./ bidet per disabili in ceramica per installazione a pavimento, compresa la posa degli accessori ed ef-	cad	1	159,73	159,73	€ 128,50	OS 3	43%	€ 55,26	34,594%
736	01.A19.G10	Posa in opera di apparecchi igienico - sanitari completi di accessori, compreso l'allacciamento alle tubazioni di addu-									
737		Specchio reclinabile per disabili Provvista e posa di mensole, mensoloni in ferro o ghisa smaltata per lavabi, lavelli e simili, compresa la rottura delle	cad	3	33,3	99,9	€ 80,37	OS 3	43%	€ 34,56	34,594%
738	5	Mensole da cm 35 per lavabi Provvista e posa di mensole, mensoloni in ferro o ghisa smaltata per lavabi, lavelli e simili, compresa la rottura delle	cad	2	20,9	41,8	€ 33,63	OS 3	43%	€ 14,46	34,594%
739	10	Mensoloni da cm 40 per lavelli e lavabi a canale Formazione di punto di adduzione acqua calda o fredda eseguito con impiego di tubazioni in metal- plastico multistrato	cad	2	22,75	45,5	€ 36,60	OS 3	43%	€ 15,74	34,594%
740	5	Sgombero e trasporto della risulta alle discariche Formazione di punto di adduzione acqua calda o fredda eseguito con impiego di tubazioni in polietilene ad alta densità	cad	1	230,81	230,81	€ 185,69	OS 3	43%	€ 79,85	34,594%
741	10		cad	1	174,08	174,08	€ 140,05	OS 3	43%	€ 60,22	34,594%
742	5	Formazione di punto di adduzione acqua calda o fredda realizzato in batteria con allacciamento diretto e senza soluzioni	cad	1	100,23	100,23	€ 80,64	OS 3	43%	€ 34,67	34,594%
743	5	Formazione di rete di scarico per apparecchi igienico sanitari tipo lavelli, lavandini, lavabo, pilozzi, lavatoi, bidet	cad	1	71,3	71,3	€ 57,36	OS 3	43%	€ 24,67	34,594%
744	5	:::: Formazione di rete di scarico per apparecchi igienico sanitari tipo lavelli, lavandini, lavabo, pilozzi, lavatoi, bidet	cad	1	187,29	187,29	€ 150,68	OS 3	43%	€ 64,79	34,594%
	5		cad	1	96,79	96,79	€ 77,87	OS 3	43%	€ 33,48	34,594%

N.O.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni	U. M.	Quantità	Prezzo Unitario	Importo lordo (compreso 24,30%)	Importo netto (depurato del 24,30%)	Categ. d'opera	Quota Manodopera (D.M. 11- 12-1978)	Importo Manodopera	Incidenza manodopera lorda per categoria
745		Formazione di rete di scarico per vasi a sedile o alla turca,comprensivo di cucchiaia, braga, tubo, giunto a T con tappo									
	5		cad	1	264,65	264,65	€ 212,91	OS 3	43%	€ 91,55	34,594%
746		Formazione di rete di scarico per vasi a sedile o alla turca, realizzato in batteria con allacciamento diretto e senza									
	5	···	cad	1	123,55	123,55	€ 99,40	OS 3	43%	€ 42,74	34,594%
747		Formazione di servizio igienico per disabili eseguito secondo la normativa vigente, eseguito secondo gli schemi di pro-									
	5		cad	1	5637,37	5637,37	€ 4.535,29	OS 3	43%	€ 1.950,18	34,594%
748		Formazione di servizio igienico per disabili eseguito secondo la normativa vigente, eseguito secondo gli schemi di pro-									
	5		cad	1	5386,84	5386,84	€ 4.333,74	OS 3	43%	€ 1.863,51	34,594%
749	01.A25.A10	Svuotamento di pozzi neri o bianchi, canali, sifoni, etc, di edifici municipali, comprese tutte le operazioni inerenti a									
		Di materiale di spurgo da estrarsi con autopompa	m³	1	18,63	18,63	€ 14,99	OS 3	43%	€ 6,44	34,594%
750		Svuotamento di pozzi neri o bianchi, canali, sifoni, etc, di edifici municipali, comprese tutte le operazioni inerenti a									
	10	Di materiale di spurgo da estrarsi a mano con discesa dell'operaio entro il pozzo	m³	1	108,39	108,39	€ 87,20	OS 3	43%	€ 37,50	34,594%
751		Pulizia e disostruzione di caditoie stradali, compresa la rimozione e successivo ricollocamento del suggello, l'estra-									
	5		cad	1	19,9	19,9	€ 16,01	OS 3	43%	€ 6,88	34,594%
752	01.A25.A60	Disostruzione di scarichi per gabinetti, esclusa ogni eventuale rottura di murature, tubazioni, ecc.						ļ 			
		Limitatamente al sifone e al collettore orizzontale. il prezzo va considerato per ogni batteria o parte di essa ostruita	cad	1	78,13	78,13	€ 62,86	OS 3	43%	€ 27,03	34,594%
753	01.A25.A70	Disostruzione di scarichi igienici, esclusa ogni eventuale rottura di pavimenti, tubazioni, ecc.							·	-	-
		Griglie di scarico, sifoni a pavimento o scarichi per lavabi	cad	2	31,83	63,66	€ 51,21	OS 3	43%	€ 22,02	34,594%
754	05.P59.M70	Rubinetto a sfera in ottone per pressioni sino kg cmq 16 alla temperatura massima di 200 ℃, filettato									
	5	Diametri 1/4" 3/8"	cad	1	34,98	34,98	€ 28,14	OS 3	43%	€ 12,10	34,594%

N.O.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni	U. M.	Quantità	Prezzo Unitario	Importo lordo (compreso 24,30%)	Importo netto (depurato del 24,30%)	Categ. d'opera	Quota Manodopera (D.M. 11- 12-1978)	Importo Manodopera	Incidenza manodopera lorda per categoria
755		Rubinetto a sfera in ottone per pressioni sino kg cmq 16 alla temperatura massima di 200 ℃, filettato									
		Diametro 1/2"	cad	1	37,37	37,37	€ 30,06	OS 3	43%	€ 12,93	34,594%
756		Rubinetto a sfera in ottone per pressioni sino kg cmq 16 alla temperatura massima di 200 ℃, filettato									
		Diametro 3/4"	cad	1	45,54	45,54	€ 36,64	OS 3	43%	€ 15,75	34,594%
757		Rubinetto a sfera in ottone per pressioni sino kg cmq 16 alla temperatura massima di 200 ℃, filettato									
		Diametro 1"	cad	1	69,34	69,34	€ 55,78	OS 3	43%	€ 23,99	34,594%
758		Rubinetto a sfera in ottone per pressioni sino kg cmq 16 alla temperatura massima di 200 ℃, filettato									
		Diametro 1" 1/4	cad	1	91,5	91,5	€ 73,61	OS 3	43%	€ 31,65	34,594%
759		Rubinetto a sfera in ottone per pressioni sino kg cmq 16 alla temperatura massima di 200 ℃, filettato									
	30	Diametro 1" 1/2	cad	1	137,65	137,65	€ 110,74	OS 3	43%	€ 47,62	34,594%
760		Rubinetto a sfera in ottone per pressioni sino kg cmq 16 alla temperatura massima di 200 ℃, filettato									
	35	Diametro 2"	cad	1	207	207	€ 166,53	OS 3	43%	€ 71,61	34,594%
761		Rubinetto a sfera in ottone per pressioni sino kg cmq 16 alla temperatura massima di 200 ℃, filettato									
	40	Diametro 2" 1/2	cad	1	338,45	338,45	€ 272,28	OS 3	43%	€ 117,08	34,594%
762		Rubinetto a sfera in ottone per pressioni sino kg cmq 16 alla temperatura massima di 200 ℃, filettato									
		Diametro 3"	cad	1	478,17	478,17	€ 384,69	OS 3	43%	€ 165,42	34,594%
763		Rubinetto a sfera in ottone per pressioni sino kg cmq 16 alla temperatura massima di 200 ℃, filettato									
		Diametro 4"	cad	1	717,27	717,27	€ 577,05	OS 3	43%	€ 248,13	34,594%
764		Valvola a sfera, corpo in ghisa, pn 16, a passaggio totale, sfera di ottone cromata, stelo di ottone, speciale									
		Diametro 3/4"	cad	1	50,71	50,71	€ 40,80	OS 3	43%	€ 17,54	34,594%
765		Valvola a sfera, corpo in ghisa, pn 16, a passaggio totale, sfera di ottone cromata, stelo di ottone, speciale									

N.O.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni	U. M.	Quantità	Prezzo Unitario	Importo lordo (compreso 24,30%)	(depurato del 24,30%)	Categ. d'opera	Quota Manodopera (D.M. 11- 12-1978)	Importo Manodopera	Incidenza manodopera lorda per categoria
	10	Diametro 1"	cad	1	53,82	53,82	€ 43,30	OS 3	43%	€ 18,62	34,594%
766	05.P59.R10	Valvola a sfera, corpo in ghisa, pn 16, a passaggio totale, sfera di ottone cromata, stelo di ottone, speciale									
	15	Diametro 1" 1/4	cad	1	82,29	82,29	€ 66,20	OS 3	43%	€ 28,47	34,594%
767	05.P59.R10	Valvola a sfera, corpo in ghisa, pn 16, a passaggio totale, sfera di ottone cromata, stelo di ottone, speciale			407.05	407.05					
7.60	20	Diametro 1" 1/2	cad	1	107,65	107,65	€ 86,60	OS 3	43%	€ 37,24	34,594%
768	05.P59.R10	Valvola a sfera, corpo in ghisa, pn 16, a passaggio totale, sfera di ottone cromata, stelo di ottone, speciale			10-0						
7.60	25	Diametro 2"	cad	1	127,3	127,3	€ 102,41	OS 3	43%	€ 44,04	34,594%
769	05.P59.R10	Valvola a sfera, corpo in ghisa, pn 16, a passaggio totale, sfera di ottone cromata, stelo di ottone, speciale									
	30	Diametro 2" 1/2	cad	1	247,37	247,37	€ 199,01	OS 3	43%	€ 85,57	34,594%
770		Valvola a sfera, corpo in ghisa, pn 16, a passaggio totale, sfera di ottone cromata, stelo di ottone, speciale									
	35	Diametro 3"	cad	1	348,8	348,8	€ 280,61	OS 3	43%	€ 120,66	34,594%
771	05.P59.R10	Valvola a sfera, corpo in ghisa, pn 16, a passaggio totale, sfera di ottone cromata, stelo di ottone, speciale									
		Diametro 4"	cad	1	918,04	918,04	€ 738,57	OS 3	43%	€ 317,58	34,594%
772	05.P64.I05	Condotto di scarico fumi, verticale, per tetti inclinati, tipo passante per fuori tetto Di qualunque tipo	cad	1	285,66	285,66	€ 229,81	OS 3	43%	€ 98,82	34,594%
773		Raccorderia per tubazione zincata	cau	 '-	200,00	203,00	C 229,61	03.3	4370	C 98,82	34,33470
113	5		kg	1	25,26	25,26	€ 20,32	OS 3	43%	€ 8,74	34,594%
774		Distacco dall'impianto di qualsiasi tipo di bru-ciatore di olio combustibile o gas metano per sostituzione o demolizione	-9					322	1370		2,323,770
	5	Di qualsiasi tipo	cad	1	9,49	9,49	€ 7,63	OS 3	43%	€ 3,28	34,594%
775	05.P68.A70	Distacco dall'impianto di saracinesche ovalvole a vite o a flange per sostituzione o demolizione									
		A vite o a flange	cad	1	3,17	3,17	€ 2,55	OS 3	43%	€ 1,10	34,594%
776	05.P68.A80	Distacco dall'impianto di valvole e detentori per radiatori, per riparazioni o sostituzioni									
		Di qualsiasi diametro	cad	1	2,21	2,21	€ 1,78	OS 3	43%	€ 0,76	34,594%
777		Posa in opera di gruppo termico a gas, versione pensile per riscaldamento e produzione istantanea di acqua calda sanita-									

N.O.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni	U. M.	Quantità	Prezzo Unitario	Importo lordo (compreso 24,30%)		Categ. d'opera	Quota Manodopera (D.M. 11- 12-1978)	Importo Manodopera	Incidenza manodopera lorda per categoria
	5	sino a 35 kW al focolare	cad	1	284,11	284,11	€ 228,57	OS 3	43%	€ 98,28	34,594%
778		Provvista e posa in opera diisolante flessibile schiumoso, strutturacellulare chiusa, colore nero, non propagante la									
		Sino a 1"	m	1	3,04	3,04	€ 2,45	OS 3	43%	€ 1,05	34,594%
779	05.P70.A50	Provvista e posa in opera diisolante flessibile schiumoso, strutturacellulare chiusa, colore nero, non propagante la									
		Da 1" 1/4 sino a 2"	m	1	6,02	6,02	€ 4,84	OS 3	43%	€ 2,08	34,594%
780	05.P70.A50	Provvista e posa in opera diisolante flessibile schiumoso, strutturacellulare chiusa, colore nero, non propagante la									
		Da 2" 1/4 sino a 4"	m	1	11,79	11,79	€ 9,49	OS 3	43%	€ 4,08	34,594%
781	05.P70.A50	Provvista e posa in opera diisolante flessibile schiumoso, strutturacellulare chiusa, colore nero, non propagante la									
		Oltre a 4"	m	1	15,84	15,84	€ 12,74	OS 3	43%	€ 5,48	34,594%
	25	Tubi in PVC serie normale lunghezza m 1 diametro esterno cm 10 Tubi in PVC serie normale lunghezza m 1	cad	1	2,75	2,75	€ 2,21	OS 3	43%	€ 0,95	34,594%
	30	diametro esterno cm 12,5 Tubi in PVC serie normale lunghezza m 2	cad	1	4,04	4,04	€ 3,25	OS 3	43%	€ 1,40	34,594%
	25	diametro esterno cm 10 Tubi in PVC serie normale lunghezza m 2	cad	1	5,24	5,24	€ 4,22	OS 3	43%	€ 1,81	34,594%
	30	diametro esterno cm 12,5 Tubi in PVC serie normale lunghezza m 3	cad	1	7,69	7,69	€ 6,19	OS 3	43%	€ 2,66	34,594%
	20	diametro esterno cm 10 Tubi in PVC serie normale lunghezza m 3	cad	1	7,47	7,47	€ 6,01	OS 3	43%	€ 2,58	34,594%
788	25	diametro esterno cm 12 O cm 12,5 Tubi in PVC rigido tipo 302, conformi alle norme UNI 7443/85, lunghezza m 1	cad	1	10,98	10,98	€ 8,83	OS 3	43%	€ 3,80	34,594%
	20	diametro esterno cm 10	cad	1	3,64	3,64	€ 2,93	OS 3	43%	€ 1,26	34,594%
789	01.P08.A13	Tubi in PVC rigido tipo 302, conformi alle norme UNI 7443/85, lunghezza m 1									
790		diametro esterno cm 12,5 Tubi in PVC rigido tipo 302, conformi alle norme UNI 7443/85, lunghezza m 2	cad	1	4,59	4,59	€ 3,69	OS 3	43%	€ 1,59	34,594%
791	!	diametro esterno cm 10 Tubi in PVC rigido tipo 302, conformi alle norme UNI 7443/85, lunghezza m 2	cad	1	6,94	6,94	€ 5,58	OS 3	43%	€ 2,40	34,594%
	25	diametro esterno cm 12,5 Curve a 90° in PVC serie normale	cad	1	8,76	8,76	€ 7,05	OS 3	43%	€ 3,03	34,594%
192		diametro esterno cm 8	cad	1	1,03	1,03	€ 0,83	OS 3	43%	€ 0,36	34,594%

N.O.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni	U. M.	Quantità	Prezzo Unitario	Importo lordo (compreso 24,30%)		Categ. d'opera	Quota Manodopera (D.M. 11- 12-1978)	Importo Manodopera	Incidenza manodopera lorda per categoria
793	01.P08.A30	Curve a 90° in PVC serie normale		! ! !				<u> </u>			
		diametro esterno cm 10	cad	1	1,52	1,52	€ 1,22	OS 3	43%	€ 0,53	34,594%
794		Curve a 90°in PVC serie normale		<u> </u>				ļ 			
		diametro esterno cm 12,5	cad	1	2,65	2,65	€ 2,13	OS 3	43%	€ 0,92	34,594%
795		Curve a 90° in PVC serie normale		<u> </u>				! !			
		diametro esterno cm 14	cad	1	4,02	4,02	€ 3,23	OS 3	43%	€ 1,39	34,594%
796		Curve a 90 gradi in PVC rigido tipo 302, conformi alle norme UNI 7443/85									
		diametro esterno cm 8	cad	1	1,75	1,75	€ 1,41	OS 3	43%	€ 0,61	34,594%
797	I	Curve a 90 gradi in PVC rigido tipo 302, conformi alle norme UNI 7443/85						i ! !			
		diametro esterno cm 10	cad	1	2,05	2,05	€ 1,65	OS 3	43%	€ 0,71	34,594%
798	01.P08.A35	Curve a 90 gradi in PVC rigido tipo 302, conformi alle norme UNI 7443/85									
	25	diametro esterno cm 12,5	cad	1	3,18	3,18	€ 2,56	OS 3	43%	€ 1,10	34,594%
799		Curve a 90 gradi in PVC rigido tipo 302, conformi alle norme UNI 7443/85									
	30	diametro esterno cm 14	cad	1	4,18	4,18	€ 3,36	OS 3	43%	€ 1,45	34,594%
800		Braghe semplici a 45 e 90 gradi in PVC serie normale diametro esterno cm 10	cad	1	3,34	3,34	€ 2,69	OS 3	43%	€ 1,16	34,594%
801		Braghe semplici a 45 e 90 gradi in PVC serie normale	Jud	<u> </u>				353	1570	0 1,10	31,33170
	30	diametro esterno cm 12,5	cad	1	4,75	4,75	€ 3,82	OS 3	43%	€ 1,64	34,594%
802	01.P08.A40	Braghe semplici a 45 e 90 gradi in PVC serie normale									
		diametro esterno cm 14	cad	1	6,4	6,4	€ 5,15	OS 3	43%	€ 2,21	34,594%
803	01.P08.A45	Braghe semplici a 45 e 90 gradi in PVC rigido tipo 302, conformi alle norme UNI 7443/85									
		diametro esterno cm 10	cad	1	3,86	3,86	€ 3,11	OS 3	43%	€ 1,34	34,594%
804	01.P08.A45	Braghe semplici a 45 e 90 gradi in PVC rigido tipo 302, conformi alle norme UNI 7443/85		i - - -							
	L	diametro esterno cm 12,5	cad	1	4,94	4,94	€ 3,97	OS 3	43%	€ 1,71	34,594%
805		Braghe semplici a 45 e 90 gradi in PVC rigido tipo 302, conformi alle norme UNI 7443/85									
		diametro esterno cm 14	cad	1	6,37	6,37	€ 5,12	OS 3	43%	€ 2,20	34,594%
806		Braghe semplici e ridotte a 45 e 90 gradi in PVC rigido per fognature, tipo 303 conformi alle norme UNI									
	L	7447/85	-	<u> </u>							
807		diametro maggiore esterno cm 11 Braghe semplici e ridotte a 45 e 90 gradi in PVC rigido per fognature, tipo 303 conformi alle norme UNI	cad	1	4,98	4,98	€ 4,01	OS 3	43%	€ 1,72	34,594%
		7447/85									

N.O.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni	U. M.	Quantità	Prezzo Unitario	Importo lordo (compreso 24,30%)	Importo netto (depurato del 24,30%)	Categ. d'opera	Quota Manodopera (D.M. 11- 12-1978)	Importo Manodopera	Incidenza manodopera lorda per categoria
		diametro maggiore esterno cm 12,5	cad	1	6,06	6,06	€ 4,88	OS 3	43%	€ 2,10	34,594%
808		Braghe semplici e ridotte a 45 e 90 gradi in PVC rigido per fognature, tipo 303 conformi alle norme UNI 7447/85									
	15	diametro maggiore esterno cm 16	cad	1	11,12	11,12	€ 8,95	OS 3	43%	€ 3,85	34,594%
809		Braghe semplici e ridotte a 45 e 90 gradi in PVC rigido per fognature, tipo 303 conformi alle norme UNI 7447/85									
	20	diametro maggiore esterno cm 20	cad	1	19,55	19,55	€ 15,73	OS 3	43%	€ 6,76	34,594%
810	01.P08.A48	Ispezioni in PVC rigido per fognature, tipo 303 conformi alle norme UNI 7447/85, munite di tappo di chiusura									
	5	diametro esterno cm 11	cad	1 1	8,12	8,12	€ 6,53	OS 3	43%	€ 2,81	34,594%
811	01.P08.A48	Ispezioni in PVC rigido per fognature, tipo 303 conformi alle norme UNI 7447/85, munite di tappo di chiusura									
	10	diametro esterno cm 12.5	cad	1 1	9,71	9,71	€ 7,81	OS 3	43%	€ 3,36	34,594%
812		Ispezioni in PVC rigido per fognature, tipo 303 conformi alle norme UNI 7447/85, munite di tappo di chiusura									
	15	diametro esterno cm 16	cad	1	21,93	21,93	€ 17,64	OS 3	43%	€ 7,59	34,594%
813	01.P08.A48	Ispezioni in PVC rigido per fognature, tipo 303 conformi alle norme UNI 7447/85, munite di tappo di chiusura									
		diametro esterno cm 20	cad	1	31,93	31,93	€ 25,69	OS 3	43%	€ 11,05	34,594%
814	01.P08.A49	Sifoni tipo Firenze in PVC rigido per fognature,tipo 303 conformi alle norme UNI 7447/85	204		20.00	20.00		09.2	420/	0.10.61	24.50.40
815		diametro esterno cm12.5 Sifoni tipo Firenze in PVC rigido per fognature,tipo 303 conformi alle norme UNI 7447/85	cad	<u> </u>	30,68	30,68	€ 24,68	OS 3	43%	€ 10,61	34,594%
		diametro esterno cm16	cad	1	47,22	47,22	€ 37,99	OS 3	43%	€ 16,34	34,594%
816		Braghe doppie a 45 e 90 gradi in PVC serie normale									
	L	diametro esterno cm 10	cad	1	4,46	4,46	€ 3,59	OS 3	43%	€ 1,54	34,594%
817	01.P08.A50	Braghe doppie a 45 e 90 gradi in PVC serie normale	ood		7 71	7,71	6.6.20	05.2	420/	6.2.67	24.5040
818		diametro esterno cm 12,5 Braghe doppie a 45 e 90 gradi in PVC rigido tipo 302, conforme alle norme UNI 7443/85	cad	<u></u>	7,71		€ 6,20	OS 3	43%	€ 2,67	34,594%
		diametro esterno cm 10	cad	1	7,73	7,73	€ 6,22	OS 3	43%	€ 2,67	34,594%
819	01.P08.A55	Braghe doppie a 45 e 90 gradi in PVC rigido tipo 302, conforme alle norme UNI 7443/85									
	15	diametro esterno cm 12,5	cad	1	11,44	11,44	€ 9,20	OS 3	43%	€ 3,96	34,594%

N.O.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni	U. M.	Quantità	Prezzo Unitario	Importo lordo (compreso 24,30%)		Categ. d'opera	Quota Manodopera (D.M. 11- 12-1978)	Importo Manodopera	Incidenza manodopera lorda per categoria
820		Raccordi con ispezione e tappo in PVC, serie normale									
		diametro esterno cm 10	cad	1	5,93	5,93	€ 4,77	OS 3	43%	€ 2,05	34,594%
821		Raccordi con ispezione e tappo in PVC, serie normale									
		diametro esterno cm 12,5	cad	1	8,62	8,62	€ 6,93	OS 3	43%	€ 2,98	34,594%
822	01.P08.A65	Raccordi con ispezione e tappo, in PVC rigido tipo 302 conformi alle norme UNI 7443/85									
		diametro esterno cm 10	cad	1	7,94	7,94	€ 6,39	OS 3	43%	€ 2,75	34,594%
823	01.P08.A65	Raccordi con ispezione e tappo, in PVC rigido tipo 302 conformi alle norme UNI 7443/85		ļ 				 			
	20	diametro esterno cm 12,5	cad	1 1	10,35	10,35	€ 8,33	OS 3	43%	€ 3,58	34,594%
824		Ampliatori e riduttori in PVC serie normale		ļ	4 74	4 74	0.1.20	00.2	420/	0.0.50	24.5040
925	25 01.P08.A70	diametro maggiore cm 10 Ampliatori e riduttori in PVC serie normale	cad	 	1,71	1,71	€ 1,38	OS 3	43%	€ 0,59	34,594%
623		diametro maggiore cm 12,5	cad	 1	2,37	2,37	€ 1,91	OS 3	43%	€ 0,82	34,594%
826		Curve a 90 gradi ridotte in polietilene duro tipo Geberit - PE	oud	<u> </u>	2,01	2,07		953	+3 /u	C 0,02	34,32470
		diametro maggiore mm 63 diametro minore mm 40-50	cad	1	1,38	1,38	€ 1,11	OS 3	43%	€ 0,48	34,594%
827	01.P08.G30	Curve a 90 gradi ridotte in polietilene duro tipo Geberit - PE		 							
	10	diametro maggiore mm 50, diametro minore mm 40	cad	1	0,97	0,97	€ 0,78	OS 3	43%	€ 0,34	34,594%
828	01.P08.G70	Braghe doppie a 88 gradi in polietilene duro tipo Geberit - PE									
		diametro mm 75/75/75	cad	1	7,39	7,39	€ 5,95	OS 3	43%	€ 2,56	34,594%
829	01.P08.G70	Braghe doppie a 88 gradi in polietilene duro tipo Geberit - PE		 				 			
	L	diametro mm 90/90/90	cad	1	9,56	9,56	€ 7,69	OS 3	43%	€ 3,31	34,594%
830	01.P08.G70	Braghe doppie a 88 gradi in polietilene duro tipo Geberit - PE						 			
		diametri mm 100/90/90, 110/110/110	cad	1 1	11,65	11,65	€ 9,37	OS 3	43%	€ 4,03	34,594%
831	01.P08.G70	Braghe doppie a 88 gradi in polietilene duro tipo Geberit - PE		ļ 							
		diametri mm 125/90/90, 125/125/125	cad	1 1	12,17	12,17	€ 9,79	OS 3	43%	€ 4,21	34,594%
832	01.P08.G70	Braghe doppie a 88 gradi in polietilene duro tipo Geberit - PE									
		diametro mm 160/140/140	cad	1	28,6	28,6	€ 23,01	OS 3	43%	€ 9,89	34,594%
833	01.P08.G80	Braghe ad Y A 60 gradi in polietilene duro tipo Geberit - PE									
		diametro mm 50/40/40	cad	1	2,21	2,21	€ 1,78	OS 3	43%	€ 0,76	34,594%
834		Braghe ad Y A 60 gradi in polietilene duro tipo Geberit - PE									

				<u> </u>	 				Quota		Incidenza
					Prezzo	Importo lordo			Manodopera	Importo	manodopera
N.O.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni	U. M.	Quantità	Unitario	(compreso	(depurato del	Categ. d'opera		Manodopera	lorda per
						24,30%)	24,30%)		12-1978)		categoria
	10	diametro mm 63/50/50	cad	1	2,76	2,76	€ 2,22	OS 3	43%	€ 0,95	34,594%
835		Braghe ad Y A 60 gradi in polietilene duro tipo Geberit -									
	+	PE		<u> </u>	<u> </u> 			į 	 		
		diametro mm 75/50/50, 75/63/63	cad	1	3,52	3,52	€ 2,83	OS 3	43%	€ 1,22	34,594%
836		Braghe ad Y A 60 gradi in polietilene duro tipo Geberit - PE			i ! !						
	<u> </u>	diametro mm 110/90/90, 110/110/110	cad	1	5,82	5,82	€ 4,68	OS 3	43%	€ 2,01	34,594%
837		Pezzi d'ispezione a 90 gradi con coperchi ovali di		 							
		chiusura ed anelloni di fissaggio in polietilene duro tipo									
		Geberit -		<u> </u>	 						
		diametro mm 110	cad	1	56,78	56,78	€ 45,68	OS 3	43%	€ 19,64	34,594%
838		Pezzi d'ispezione a 90 gradi con coperchi ovali di									
		chiusura ed anelloni di fissaggio in polietilene duro tipo			<u> </u>						
		Geberit -		<u> </u>			0.55.01			0.24.54	24.50.40
920		diametro mm 125	cad	1	71,24	71,24	€ 57,31	OS 3	43%	€ 24,64	34,594%
839		Pezzi d'ispezione a 90 gradi con coperchi ovali di chiusura ed anelloni di fissaggio in polietilene duro tipo									
		Geberit -			<u> </u>						
		diametro mm 160	cad	1	102,43	102,43	€ 82.41	OS 3	43%	€ 35.43	34.594%
840		Pezzi d'ispezione a 90 gradi con coperchi ovali di	odd	 	102,10	102,10	0 02,41	053	7370	C 33,43	34,37470
0.0		chiusura ed anelloni di fissaggio in polietilene duro tipo			•						
		Geberit -									
		diametro mm 200	cad	1	157,04	157,04	€ 126,34	OS 3	43%	€ 54,33	34,594%
841		Pezzi d'ispezione a 90 gradi con coperchi ovali di						i i			
		chiusura ed anelloni di fissaggio in polietilene duro tipo			ļ						
		Geberit -		<u> </u>	¦ 						
	<u> </u>	diametro mm 250	cad	1	238,16	238,16	€ 191,60	OS 3	43%	€ 82,39	34,594%
842											
		Manicotti lunghi di dilatazione per montaggio verticale									
		ed orizzontale in polietilene duro tipo Geberit - PE diametro mm 32	cad	ļ ₋	1,84	1,84	€ 1,48	OS 3	43%	€ 0.64	34.594%
843	5	Idianieno minoz	Lau	 	1,04	1,04	€ 1,48	03.3	43%	€ 0,04	34,394%
043		Manicotti lunghi di dilatazione per montaggio verticale			•						
		ed orizzontale in polietilene duro tipo Geberit - PE									
	<u> </u>	diametro mm 40	cad	1	3,22	3,22	€ 2,59	OS 3	43%	€ 1,11	34,594%
844		;			†			 	 		
		Manicotti lunghi di dilatazione per montaggio verticale									
		ed orizzontale in polietilene duro tipo Geberit - PE		<u> </u>	i L			i	i L		
	15	diametro mm 50	cad	1	3,27	3,27	€ 2,63	OS 3	43%	€ 1,13	34,594%
845											
		Manicotti lunghi di dilatazione per montaggio verticale									
		ed orizzontale in polietilene duro tipo Geberit - PE		 		0.00		00.2	400	0105	24.50.40
I	20	diametro mm 63	cad	1	3,89	3,89	€ 3,13	OS 3	43%	€ 1,35	34,594%

N.O.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni	U. M.	Quantità	Prezzo Unitario	Importo lordo (compreso 24,30%)	Importo netto (depurato del 24,30%)	Categ. d'opera	Quota Manodopera (D.M. 11- 12-1978)	Importo Manodopera	Incidenza manodopera lorda per categoria
846		Manicotti lunghi di dilatazione per montaggio verticale ed orizzontale in polietilene duro tipo Geberit - PE									
	25	diametro mm 75	cad	1	4,42	4,42	€ 3,56	OS 3	43%	€ 1,53	34,594%
847		Manicotti lunghi di dilatazione per montaggio verticale ed orizzontale in polietilene duro tipo Geberit - PE									
	30	diametro mm 90	cad	1	5,03	5,03	€ 4,05	OS 3	43%	€ 1,74	34,594%
848		Manicotti lunghi di dilatazione per montaggio verticale ed orizzontale in polietilene duro tipo Geberit - PE									
	35	diametro mm 110	cad	1	5,82	5,82	€ 4,68	OS 3	43%	€ 2,01	34,594%
849		Manicotti lunghi di dilatazione per montaggio verticale ed orizzontale in polietilene duro tipo Geberit - PE									
		diametro mm 125	cad	1	8,09	8,09	€ 6,51	OS 3	43%	€ 2,80	34,594%
850	01.P08.H30	Manicotti lunghi di dilatazione per montaggio verticale ed orizzontale in polietilene duro tipo Geberit - PE									
	+i-	diametro mm 160	cad	1	13,62	13,62	€ 10,96	OS 3	43%	€ 4,71	34,594%
851		Manicotti lunghi di dilatazione per montaggio verticale ed orizzontale in polietilene duro tipo Geberit - PE									
	ļ	diametro mm 200	cad	1	61,78	61,78	€ 49,70	OS 3	43%	€ 21,37	34,594%
852		Manicotti lunghi di dilatazione per montaggio verticale ed orizzontale in polietilene duro tipo Geberit - PE									
		diametro mm 250	cad	1	131,03	131,03	€ 105,41	OS 3	43%	€ 45,33	34,594%
853	01.P08.H40	Manicotti d'innesto con guarnizione in polietilene duro tipo Geberit - PE									
854		diametro mm 32 Manicotti d'innesto con guarnizione in polietilene duro tipo Geberit - PE	cad	1	1,51	1,51	€ 1,21	OS 3	43%	€ 0,52	34,594%
	<u> </u>	diametro mm 40	cad	1	1,63	1,63	€ 1,31	OS 3	43%	€ 0,56	34,594%
855	01.P08.H40	Manicotti d'innesto con guarnizione in polietilene duro tipo Geberit - PE									
		diametro mm 50	cad	1	1,8	1,8	€ 1,45	OS 3	43%	€ 0,62	34,594%
856	01.P08.H40	Manicotti d'innesto con guarnizione in polietilene duro tipo Geberit - PE									
0.7-	ii	diametro mm 63	cad	1	2,59	2,59	€ 2,08	OS 3	43%	€ 0,90	34,594%
857	01.P08.H40	Manicotti d'innesto con guarnizione in polietilene duro tipo Geberit - PE									
	25	diametro mm 75	cad	1	3,06	3,06	€ 2,46	OS 3	43%	€ 1,06	34,594%

N.O.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni	U. M.	Quantità	Prezzo Unitario	Importo lordo (compreso 24,30%)	Importo netto (depurato del 24,30%)	Categ. d'opera	Quota Manodopera (D.M. 11- 12-1978)	Importo Manodopera	Incidenza manodopera lorda per categoria
858		Manicotti d'innesto con guarnizione in polietilene duro tipo Geberit - PE									
		Idiametro mm 90	cad	1	3,89	3,89	€ 3,13	OS 3	43%	€ 1,35	34,594%
859	L	Manicotti d'innesto con guarnizione in polietilene duro	cau	 	3,09	3,09	C 3,13	03.3	4370	C 1,33	34,37470
		tipo Geberit - PE		İ	İ			į	İ		
		diametro mm 110	cad	1	4.43	4.43	€ 3,56	OS 3	43%	€ 1.53	34,594%
860	L	Manicotti d'innesto con guarnizione in polietilene duro	oaa	†	1, 10	1,10	0 3,30	053	1370	0 1,55	31,37170
		tipo Geberit - PE			İ			i !			
		diametro mm 125	cad	1	6,02	6,02	€ 4,84	OS 3	43%	€ 2,08	34,594%
861		Manicotti d'innesto con guarnizione in polietilene duro		†						0 2,00	5 1,657 170
		tipo Geberit - PE			İ						
		diametro mm 160	cad	1	9,56	9,56	€ 7,69	OS 3	43%	€ 3,31	34,594%
862		Raccordi da saldare con guarnizione e dado in		 				<u></u>		0 0,01	5.,657.70
		polietilene duro tipo Geberit - PE						j ! !	i ! !		
		diametro mm 50X1"1/2	cad	1	2,31	2,31	€ 1,86	OS 3	43%	€ 0,80	34.594%
863				†	l			 	 		
	01.P08.L00	Colletti per saldare in polietilene duro tipo Geberit - PE		Ì	ļ			i ! !	i I I		
	L	diametro mm 90	cad	1	7,59	7,59	€ 6,11	OS 3	43%	€ 2,63	34,594%
864		Manicotti per vasi a pavimento in polietilene duro tipo		†				} 	 	 	
		Geberit - PE			İ			i !	İ		
		diametro mm 90-H. cm 7	cad	1	3,29	3,29	€ 2,65	OS 3	43%	€ 1,14	34,594%
865		Manicotti per vasi a pavimento in polietilene duro tipo Geberit - PE									
		diametro mm 110-H. cm 7	cad	1	3,29	3,29	€ 2,65	OS 3	43%	€ 1,14	34,594%
866		Manicotti prolungati per vasi a pavimento in polietilene duro tipo - PE									
	5	diametro mm 90-H. cm 12,5	cad	1	3,52	3,52	€ 2,83	OS 3	43%	€ 1,22	34,594%
867		Manicotti prolungati per vasi a pavimento in polietilene duro tipo - PE									
	10	diametro mm 110-H. cm 12,5	cad	1	3,52	3,52	€ 2,83	OS 3	43%	€ 1,22	34,594%
868		Curve ad 88 gradi 1/2 per vaso a pavimento con		<u> </u>	! !			!	 		
		manicotto prolungato in polietilene duro tipo Geberit - PE									
	5	diametro mm 90	cad	1	9,08	9,08	€ 7,30	OS 3	43%	€ 3,14	34,594%
869		Curve ad 88 gradi 1/2 per vaso a pavimento con manicotto prolungato in polietilene duro tipo Geberit -						 	 		
		PE							i 		
	L	diametro mm 110	cad	1	9,46	9,46	€ 7,61	OS 3	43%	€ 3,27	34,594%
870		Tubazioni in polietilene PE nero ad alta densita' pn 10 per condotte a pressione di acqua potabile (UNI 7611) in rotoli									
		diametro esterno mm 20-spessore mm 1.9	m	1	0,39	0,39	€ 0,31	OS 3	43%	€ 0,13	34,594%
	5	diametro esterno mini zu-spessure mini 1.3	111	<u> </u>	0,39	0,39	€ 0,31	033	43%	€ 0,13	34,3947

N.O.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni	U. M.	Quantità	Prezzo Unitario	Importo lordo (compreso 24,30%)	Importo netto (depurato del 24,30%)	Categ. d'opera	Quota Manodopera (D.M. 11- 12-1978)	Importo Manodopera	Incidenza manodopera lorda per categoria
871	01.P08.M05	Tubazioni in polietilene PE nero ad alta densita' pn 10 per condotte a pressione di acqua potabile (UNI 7611) in rotoli									
872		diametro esterno mm 25-spessore mm 2.3 Tubazioni in polietilene PE nero ad alta densita' pn 10 per condotte a pressione di acqua potabile (UNI 7611) in rotoli	m	1	0,55	0,55	€ 0,44	OS 3	43%	€ 0,19	34,594%
873		diametro esterno mm 32-spessore mm 3 Tubazioni in polietilene PE nero ad alta densita' pn 10 per condotte a pressione di acqua potabile (UNI 7611) in rotoli	m	1	0,89	0,89	€ 0,72	OS 3	43%	€ 0,31	34,594%
874	20	diametro esterno mm 40-spessore mm 3.7 Tubazioni in polietilene PE nero ad alta densita' pn 10 per condotte a pressione di acqua potabile (UNI 7611) in rotoli	m	1	1,4	1,4	€ 1,13	OS 3	43%	€ 0,48	34,594%
875	25	diametro esterno mm 50-spessore mm 4.6 Tubazioni in polietilene PE nero ad alta densita' pn 10 per condotte a pressione di acqua potabile (UNI 7611) in rotoli	m	1	2,15	2,15	€ 1,73	OS 3	43%	€ 0,74	34,594%
876		diametro esterno mm 63-spessore mm 5.8 Tubazioni in polietilene PE nero ad alta densita' pn 10 per condotte a pressione di acqua potabile (UNI 7611) in rotoli	m	1	3,38	3,38	€ 2,72	OS 3	43%	€ 1,17	34,594%
877		diametro esterno mm 75-spessore mm 6.9 Tubazioni in polietilene PE nero ad alta densita' pn 10 per condotte a pressione di acqua potabile (UNI 7611) in rotoli	m	1	4,75	4,75	€ 3,82	OS 3	43%	€ 1,64	34,594%
	40 01.P08.M18	diametro esterno mm 90-spessore mm 8.2 Manicotto di riparazione per tubazioni in PE	m	1	6,81	6,81	€ 5,48	 	43%	€ 2,36	34,594%
	01.P08.M18 10	diametro esterno mm 50 Manicotto di riparazione per tubazioni in PE diametro esterno mm 63	cad	1	13,41 17,99	13,41 17,99	€ 10,79 € 14,47	OS 3 OS 3	43%	€ 4,64 € 6,22	34,594%
881	15	Manicotto di riparazione per tubazioni in PE diametro esterno mm 75 Raccordo maschio per tubazioni in polietilene penero pn 6, pn 10	cad	1	33,79	33,79	€ 27,18	OS 3	43%	€ 11,69	34,594%
882	5	diam. esterno 20X1/2",20X3/4",20X1" Raccordo maschio per tubazioni in polietilene penero pn 6, pn 10	cad	1	2,08	2,08	€ 1,67	OS 3	43%	€ 0,72	34,594%
883	10 01.P08.M20	diam. esterno 25X3/4",25X1" Raccordo maschio per tubazioni in polietilene penero pn 6, pn 10	cad	1	2,46	2,46	€ 1,98	OS 3	43%	€ 0,85	34,594%
	15	diam. esterno 32X3/4",32X1"	cad	1	3,06	3,06	€ 2,46	OS 3	43%	€ 1,06	34,594%

N.O.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni	U. M.	Quantità	Prezzo Unitario	Importo lordo (compreso 24,30%)		Categ. d'opera	Quota Manodopera (D.M. 11- 12-1978)	Importo Manodopera	Incidenza manodopera lorda per categoria
884		Raccordo maschio per tubazioni in polietilene penero pn 6, pn 10									
		diam. esterno 40X1"1/4,40X1"1/2,40X2"	cad	1	6,27	6,27	€ 5,04	OS 3	43%	€ 2,17	34,594%
885		Raccordo maschio per tubazioni in polietilene penero pn 6, pn 10									
	25	diam. esterno 50X1"1/2,50X2"	cad	1							
			cad	1	i 	 		i i ‡	i i 	i i 	i
				2	7,59	15,18	€ 12,21	OS 3	43%	€ 5,25	34,594%
886	01.P08.M30	Gomiti a 90 gradi per tubazioni in polietilene PE nero pn 6, pn 10		i ! ! !					i 	i 	
		diametro esterno mm 20X20	cad	1	3,74	3,74	€ 3,01	OS 3	43%	€ 1,29	34,594%
887		Gomiti a 90 gradi per tubazioni in polietilene PE nero pn 6, pn 10									
		diametro esterno mm 25X25	cad	1	4,53	4,53	€ 3,64	OS 3	43%	€ 1,57	34,594%
888	01 P08 M30	Gomiti a 90 gradi per tubazioni in polietilene PE nero pn 6, pn 10									
	15	diametro esterno mm 32X32	cad	1	5,62	5,62	€ 4,52	OS 3	43%	€ 1,94	34,594%
889		Gomiti a 90 gradi per tubazioni in polietilene PE nero pn 6, pn 10		 							
	20	diametro esterno mm 40X40	cad	1	9,86	9,86	€ 7,93	OS 3	43%	€ 3,41	34,594%
890		Gomiti a 90 gradi con derivazione filettata f. per tubazioni in polietilene PE nero pn 6,pn 10									
		diametro esterno mm 20X3/4"	cad	1	2,76	2,76	€ 2,22	OS 3	43%	€ 0,95	34,594%
891		Gomiti a 90 gradi con derivazione filettata f. per tubazioni in polietilene PE nero pn 6,pn 10						i - -			
		diametro esterno mm 25X3/4"	cad	1	3,45	3,45	€ 2,78	OS 3	43%	€ 1,19	34,594%
892		Gomiti a 90 gradi con derivazione filettata f. per tubazioni in polietilene PE nero pn 6,pn 10									
		diametro esterno mm 32X1"	cad	1	4,04	4,04	€ 3,25	OS 3	43%	€ 1.40	34,594%
893		Gomiti a 90 gradi con derivazione filettata m. per tubazioni in polietilene PE nero pn 6,pn 10	odd		1,01	1,01	0 3,20	953	1370	01,10	31,32170
		diametro esterno mm 20X3X4"	cad	†1	2,76	2,76	€ 2,22	OS 3	43%	€ 0,95	34,594%
894		Gomiti a 90 gradi con derivazione filettata m. per tubazioni in polietilene PE nero pn 6.pn 10	544	<u> </u>			0_2,22	955		5 5,25	3 1302 170
		diametro esterno mm 25X3/4"	cad	1	3,45	3,45	€ 2,78	OS 3	43%	€ 1.19	34,594%
895		Gomiti a 90 gradi con derivazione filettata m. per tubazioni in polietilene PE nero pn 6,pn 10									2 322 375
		diametro esterno mm 32X1"	cad	1	4,04	4,04	€ 3,25	OS 3	43%	€ 1,40	34,594%
896		Raccordi T a 90 gradi, normale per tubazioni in polietilene PE nero pn 6, pn 10	-	 	.,01	7,01	<u>0 3,20</u>	000	1370	21,10	2.322170
		diametro esterno mm 20X20X20	cad	1	4.84	4.84	€ 3,89	OS 3	43%	€ 1.67	34,594%
897		Raccordi T a 90 gradi, normale per tubazioni in polietilene PE nero pn 6, pn 10	-	<u> </u>	.,01	7,01				2 1,07	2.322170

N.O.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni	U. M.	Quantità	Prezzo Unitario	Importo lordo (compreso 24,30%)		Categ. d'opera	Quota Manodopera (D.M. 11- 12-1978)	Importo Manodopera	Incidenza manodopera lorda per categoria
		diametro esterno mm 25X25X25	cad	1	6,4	6,4	€ 5,15	OS 3	43%	€ 2,21	34,594%
898		Raccordi T a 90 gradi, normale per tubazioni in									
		polietilene PE nero pn 6, pn 10						ļ 			
		diametro esterno mm 32X32X32	cad	1	8,38	8,38	€ 6,74	OS 3	43%	€ 2,90	34,594%
899		Raccordi T a 90 gradi ridotto per tubazioni in polietilene PE nero pn 6, pn 10									
		diametro esterno mm 25X20X25	cad	1	4,82	4,82	€ 3,88	OS 3	43%	€ 1,67	34,594%
900	01.P08.M50	Raccordi T a 90 gradi ridotto per tubazioni in polietilene PE nero pn 6, pn 10									
		diametro esterno mm 32X25X32	cad	1	6,4	6,4	€ 5,15	OS 3	43%	€ 2,21	34,594%
901		Raccordi T a 90 gradi ridotto per tubazioni in polietilene PE nero pn 6, pn 10									
	15	diametro esterno mm 40X32X40	cad	1	8,38	8,38	€ 6,74	OS 3	43%	€ 2,90	34,594%
902		Raccordi T con derivazione filettata femmina per tubazioni in polietilene PE nero pn 6,pn 10									
	5	diam esterno mm 20X1/2"X20-20X3/4"X20	cad	1	3,16	3,16	€ 2,54	OS 3	43%	€ 1,09	34,594%
903		Raccordi T con derivazione filettata femmina per tubazioni in polietilene PE nero pn 6,pn 10									
		diam esterno mm 25X3/4"X25-25X3/4"X20	cad	1	4,94	4,94	€ 3,97	OS 3	43%	€ 1,71	34,594%
904	01.P08.M55	Raccordi T con derivazione filettata femmina per tubazioni in polietilene PE nero pn 6,pn 10									
		diam esterno mm 32X1"X32-32X1"X25-32X3/4"X32	cad	1	6,4	6,4	€ 5,15	OS 3	43%	€ 2,21	34,594%
905		Raccordi T con derivazione filettata maschio per tubazioni in polietilene PE nero, pn6,pn 10									
		diametro esterno 20X1/2"X20	cad	1	5,13	5,13	€ 4,13	OS 3	43%	€ 1,77	34,594%
906		Raccordi T con derivazione filettata maschio per tubazioni in polietilene PE nero, pn6,pn 10									
		diametro esterno 25X3/4"X25	cad	1	6,7	6,7	€ 5,39	OS 3	43%	€ 2,32	34,594%
907	01.P08.M60	Raccordi T con derivazione filettata maschio per tubazioni in polietilene PE nero, pn6,pn 10									
		diametro esterno 32X1"X32	cad	1	8,38	8,38	€ 6,74	OS 3	43%	€ 2,90	34,594%
908	01.P08.N40	Provvista di chiusino sifonato carrabile in PVC rigido antiurto per raccolta e smaltimento acqua									
		dimensioni cm 20x20-scarico diametro cm 9	cad	1	9,14	9,14	€ 7,35	OS 3	43%	€ 3,16	34,594%
909		Griglia in PVC per raccolta e smaltimento acqua fornita in rotoli, completa di profilati in PVC rigido per la formazione									
	5	spessore mm 20 circa, larghezza da cm 12 a cm 19	m	1	31,63	31,63	€ 25,45	OS 3	43%	€ 10,94	34,594%
910		Fornitura di canale grigliato carrabile in PVC rigido antiurto composto da un profilo e da giunti di collegamento da					·				
		della larghezza di cm 13 - portata utile cm 11	m	1	26,94	26,94	€ 21,67	OS 3	43%	€ 9,32	34,594%

N.O.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni	U. M.	Quantità	Prezzo Unitario	Importo lordo (compreso 24,30%)	Importo netto (depurato del 24,30%)	Categ. d'opera	Quota Manodopera (D.M. 11- 12-1978)	Importo Manodopera	Incidenza manodopera lorda per categoria
911		Fornitura di pozzetti in polipropilene realizzati in stampo									
		unico, con riquadro nella parte superiore, idoneo ad						ļ			
		allog- dimensioni cm 30x30 altezza cm 30	cad	1	18,41	18,41	€ 14,81	OS 3	43%	€ 6,37	34,594%
912	10	Fornitura di caditoie o chiusini con telaio in PVC	cau	 	10,41	10,41	€ 14,61	03.3	45%	€ 0,37	34,394%
912		antiurto, con portata minima garantita di q10-11 di		1	<u> </u>			!	<u> </u>		
		carico concentra-									
		dimensioni cm30X30	cad	1	24,12	24,12	€ 19,40	OS 3	43%	€ 8,34	34,594%
913		Fornitura di casseri a perdere modulari in polipropilene		†				 		 	
,		riciclato adatti per la realizzazione di vespai areati,		ļ	İ			į			
	01.P08.O00	dotati			<u> </u>						
	15	per altezze oltre i 20 cm e fino a 30 cm	m²	1	9,69	9,69	€ 7,80	OS 3	43%	€ 3,35	34,594%
914		Lavello in gres ceramico smaltato, con troppo pieno,			i				 		+
	01.P22.A20	per montaggio singolo		İ							i !
	5	cm 60x45x21-a un bacino	cad	1	79,57	79,57	€ 64,01	OS 3	43%	€ 27,53	34,594%
915		Lavello in gres ceramico smaltato, con troppo pieno,									
		scolapiatti incorporato, tipo reversibile		<u>i</u>	i L	i 		İ	i L	i L	i L
	10	cm 90x45x21-a un bacino	cad	1	107,29	107,29	€ 86,32	OS 3	43%	€ 37,12	34,594%
916		Lavello in gres ceramico smaltato senza troppopieno,									
		per montaggio singolo		<u> </u>	 			ļ	 	i 	i +
	3	cm 90x50x18-a un bacino	cad	1	106,29	106,29	€ 85,51	OS 3	43%	€ 36,77	34,594%
917	04 500 440	Vasca lavatoio in gres ceramico smaltato con troppo -						i ! !	i !		
		pieno lcm 60x50x36		 	440.04	440.04	C 90 01	00.2	420/	6.29.27	24.5040/
010	L	!	cad	 	110,64	110,64	€ 89,01	OS 3	43%	€ 38,27	34,594%
918		Piatti doccia in gres ceramico smaltato cm 70x70x15, installazione sopra pavimento	cad	ļ _.	107,29	107,29	€ 86,32	OS 3	43%	€ 37,12	24.5040/
919		Gruppo miscelatore monocomando a parete in ottone	cau	 	107,29	107,29	€ 80,32	03.3	43%	€ 37,12	34,594%
919		cromato per lavabo clinico, con comando a ginocchio o									
		pedale, bocca									
		Da 1/2" con soffioncino e deviaz. getto - doccia	cad	1	95,94	95,94	€ 77,18	OS 3	43%	€ 33,19	34,594%
920		Batteria a miscela in ottone cromato per lavabo a tre		 	00,0.	30,5 .	C 77,10	053	1370	0 33,17	31,37170
,20		fori, con due rubinetti e bocca di erogazione normale al			!						
		centro,									
		Da 1/2" con aeratore, tipo corrente	cad	1	37,39	37,39	€ 30,08	OS 3	43%	€ 12,93	34,594%
921		Batteria a miscela in ottone cromato per lavabo a tre							 		
		fori, con due rubinetti e bocca di erogazione normale al		İ	İ			į	i I		
	01.P22.B75	centro,		<u> </u>				<u></u>	<u></u>	! ! !	! !
	20	Da 1/2" con aeratore, tipo pesante	cad	1	47,97	47,97	€ 38,59	OS 3	43%	€ 16,59	34,594%
922		Batteria - miscela in ottone cromato per lavabo a tre			ļ						
		fori con due rubinetti e bocca di erogazione al centro									
		alta gire-		<u> </u>				<u> </u>	i 	i i L	i i L
	10	Da 1/2" tipo pesante	cad	1	47,97	47,97	€ 38,59	OS 3	43%	€ 16,59	34,594%

N.O.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni	U. M.	Quantità	Prezzo Unitario	Importo lordo (compreso 24,30%)	Importo netto (depurato del 24,30%)	Categ. d'opera	Quota Manodopera (D.M. 11- 12-1978)	Importo Manodopera	Incidenza manodopera lorda per categoria
923		Batteria a miscela in ottone cromato per lavabo due								 	
		fori, con due rubinetti e bocca di erogazione alta			İ			i !		i !	i ! !
		girevole, spor-		<u> </u>	ļ 						
		Da 1/2" con aeratore, tipo corrente	cad	1	37,39	37,39	€ 30,08	OS 3	43%	€ 12,93	34,594%
924		Batteria a miscela in ottone cromato per lavabo due						j ! !		i ! !	i ! !
		fori, con due rubinetti e bocca di erogazione alta						<u> </u>			
		girevole, spor-						i		i 	i
		Da 1/2" con aeratore, tipo pesante	cad	<u> </u>	47,97	47,97	€ 38,59	OS 3	43%	€ 16,59	34,594%
925		Gruppo miscelatore monoforo in ottone cromatoper			į						
		lavabo, con bocca di erogazione normale, senza									
	01.P22.C06	scarico automatico		<u> </u>	ļ			ļ		i 	i
		Da 1/2" con aeratore, tipo pesante	cad	<u> </u>	39,07	39,07	€ 31,43	OS 3	43%	€ 13,52	34,594%
926		Gruppo miscelatore monoforo in ottone cromato per									
		lavabo, con bocca alta girevole sporgenza cm13 circa,			į.					i i	i i
		senza scarico			ļ 			į 		i 	i
		Da 1/2" con aeratore, tipo pesante	cad	<u> </u>	34,51	34,51	€ 27,76	OS 3	43%	€ 11,94	34,594%
927		Gruppo miscelatore a parete in ottone cromato per									
		lavelli, lavatoi, lavabi a canale; con bocca fissa		<u> </u>	ļ			<u> </u>		 	i
		Da 1/2", interasse mm 80	cad	<u> </u>	26,71	26,71	€ 21,49	OS 3	43%	€ 9,24	34,594%
928		Gruppo miscelatore a parete in ottone cromato per									
		lavello,con deviatore per attacco lavatrice o			!			<u> </u>			
i		doccetta,bocca girevole		<u> </u>	<u> </u>			<u> </u>		i 	i
		Da 1/2" ad S, sporgenza cm 18, tipo pesante	cad	1 1	42,97	42,97	€ 34,57	OS 3	43%	€ 14,86	34,594%
929		Gruppo miscelatore a parete in ottone cromato per			•			ļ			
		lavello, bocca alta girevole sporgenza cm 13		<u> </u>	ļ 			 		 	
		Da 1/2" con aeratore, tipo pesante	cad	1	34,84	34,84	€ 28,03	OS 3	43%	€ 12,05	34,594%
930		Gruppo miscelatore a parete in ottone cromato per			į			! ! !		! ! !	! ! !
	01.P22.C34	lavello,bocca girevole ad U sporgenza cm 17,5		<u> </u>	¦ 			<u> </u>		 	
i		Da 1/2" con aeratore, tipo pesante	cad	1	34,84	34,84	€ 28,03	OS 3	43%	€ 12,05	34,594%
931		Gruppetto miscelatore a parete in ottone cromatoper			ļ					 	
		scaldabagno;bocca girevole ad s		<u> </u>	ļ			<u> </u>		 	
		Da 3/8" completo di cannucce-in ottone cromato	cad	1	32,62	32,62	€ 26,24	OS 3	43%	€ 11,28	34,594%
932		Rubinetti semplici a parete in ottone cromato per									
i	01.P22.C48	lavelli, con o senza portagomma		<u> </u>	<u> </u>			<u> </u>	L	 	l
							€ 8,56	OS 3	43%	€ 3,68	34,594%
		Da 3/8" x 3/4" con portagomma,normale,tipo corrente	cad	1	10,64	10,64		į		ļ 	
933		Rubinetto semplice a parete in ottone cromato per								! 	!
i		lavello con bocca girevole ad s sporgenza cm 18		<u> </u>	<u> </u>			ļ			ļ
<u> </u>		Da 3/8" senza aeratore,tipo pesante	cad	1	13,9	13,9	€ 11,18	OS 3	43%	€ 4,81	34,594%
934		Rubinetto semplice a parete in ottone cromato per									
		lavello con bocca girevole ad s sporgenza cm 18		1				<u> </u>	L	 	
	30	Da 1/2" con aeratore, tipo pesante	cad	1	13,9	13,9	€ 11,18	OS 3	43%	€ 4,81	34,594%

N.O.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni	U. M.	Quantità	Prezzo Unitario	Importo lordo (compreso 24,30%)	Importo netto (depurato del 24,30%)	Categ. d'opera	Quota Manodopera (D.M. 11- 12-1978)	Importo Manodopera	Incidenza manodopera lorda per categoria
935		Rubinetto semplice a parete in ottone cromato per									
		lavello, con bocca girevole ad u sporgenzacm17,5 Da 1/2"con aeratore,tipo pesante	cad	1	13,9	13,9	€ 11,18	OS 3	43%	€ 4,81	34,594%
936		Rubinetto semplice a parete in ottone cromato per	cau	 '-	13,3	13,9	C 11,10	033	4370	C 4,61	34,35470
750		lavello con bocca girevole alta, sporgenzacm 13									
		Da 1/2"con aeratore,tipo pesante	cad	1	13,9	13,9	€ 11,18	OS 3	43%	€ 4,81	34,594%
937		Bocca di erogazione girevole alta in ottone cromato		<u> </u>							
		Da 3/4", sporgenza cm 30	cad	1	7,46	7,46	€ 6,00	OS 3	43%	€ 2,58	34,594%
938		Rubinetti di arresto da incasso in ottone cromato, con cappuccio chiuso, a due pezzi									
		Da 3/8" diritto	cad	1	7,77	7,77	€ 6,25	OS 3	43%	€ 2,69	34,594%
939		Rubinetti di arresto da incasso in ottone cromato, con cappuccio chiuso, a due pezzi									
	<u> </u>	Da 1/2" diritto	cad	1	7,77	7,77	€ 6,25	OS 3	43%	€ 2,69	34,594%
940	01.P22.C78	Rubinetti di arresto da incasso in ottone cromato, con cappuccio chiuso, a due pezzi									
		Da 3/4" diritto	cad	1	9,48	9,48	€ 7,63	OS 3	43%	€ 3,28	34,594%
941	01.P22.C78	Rubinetti di arresto da incasso in ottone cromato, con cappuccio chiuso, a due pezzi									
		Da 1/2" ad angolo	cad	1	9,48	9,48	€ 7,63	OS 3	43%	€ 3,28	34,594%
942	01.P22.C78	Rubinetti di arresto da incasso in ottone cromato, con cappuccio chiuso, a due pezzi									
		Da 1" diritto	cad	1	12,35	12,35	€ 9,94	OS 3	43%	€ 4,27	34,594%
943		Riduttore di pressione comprensivo di membranain gomma, attacchi a manicotto, operante con pressione massima a monte di									
	5	Con corpo in bronzo fuso	cad	1	81,03	81,03	€ 65,19	OS 3	43%	€ 28,03	34,594%
944		Gruppo miscelatore a parete in ottone cromato per bagno, senza doccia e senza deviatore									
		Da 1/2" con aeratore, tipo pesante	cad	1	38,62	38,62	€ 31,07	OS 3	43%	€ 13,36	34,594%
945	01.P22.E14	Gruppo miscelatore a parete in ottone cromato per doccia alta									
		Da 1/2" tipo pesante	cad	1	24,6	24,6	€ 19,79	OS 3	43%	€ 8,51	34,594%
946		Batteria a miscela da incasso in ottone cromato per bagno - doccia, composta da due rubinetti adangolo, deviatore, doc-									
		Da 1/2" con aeratore, tipo pesante	cad	1	90,61	90,61	€ 72,90	OS 3	43%	€ 31,35	34,594%
947		Batteria a miscela da incasso in ottone cromato per doccia, composta da due rubinetti ad angolo,tubetti e curve di col-									
	10	Da 1/2" tipo pesante	cad	1	57,54	57,54	€ 46,29	OS 3	43%	€ 19,91	34,594%
948		Rubinetti semplici a parete in ottone cromato con rosone per doccia									

N.O.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni	U. M.	Quantità	Prezzo Unitario	Importo lordo (compreso 24,30%)	Importo netto (depurato del 24,30%)	Categ. d'opera	Quota Manodopera (D.M. 11- 12-1978)	Importo Manodopera	Incidenza manodopera lorda per categoria
		Da 3/8"x3/4" tipo pesante	cad	1	10,12	10,12	€ 8,14	OS 3	43%	€ 3,50	34,594%
949		Rubinetti semplici a parete in ottone cromato con		ļ							
		rosone per doccia	224	 	40.40	10.10	C 0 14	00.2	420/	0.2.50	24.5040/
950		Da 1/2"x1/2" tipo pesante Rubinetti semplici a parete in ottone cromato con	cad	 	10,12	10,12	€ 8,14	OS 3	43%	€ 3,50	34,594%
		rosone per doccia						į			
		Da 1/2"x3/4" tipo pesante	cad	1	10,12	10,12	€ 8,14	OS 3	43%	€ 3,50	34,594%
951		Rubinetti semplici da incasso in ottone cromato per	oaa	† <u>`</u> -	10,12	10,12	0 0,1 1	053	1570	0 3,30	31,35170
		bagno - doccia									
	40	Da 1/2" ad angolo, rosone fisso, tipo pesante	cad	1	15,02	15,02	€ 12,08	OS 3	43%	€ 5,20	34,594%
952		Tubi di raccordo in ottone cromato per rubinettoesterno									
ļi		a flusso rapido con rosone		<u> </u>							
		Da 3/4" a s con rosone diam. 25 mm	cad	1	8,53	8,53	€ 6,86	OS 3	43%	€ 2,95	34,594%
953		Tubi di raccordo in ottone cromato per rubinettoesterno									
		a flusso rapido con rosone Da 1" a s con rosone diam. 30 mm	cad	1	10,64	10,64	0.0.50	00.2	420/	62.60	24.5040/
954		Miscelatore monocomando,tipo meccanico,in	Cau	 '-	10,64	10,64	€ 8,56	OS 3	43%	€ 3,68	34,594%
		ottonecromato per doccia, completo di accessori									
		Da 1/2", per incasso	cad	1	43,74	43,74	€ 35,19	OS 3	43%	€ 15,13	34,594%
955		Miscelatore monocomando,tipo meccanico,in		<u> </u>							
	01.P22.E55	ottonecromato per doccia, completo di accessori									
		Da 1/2", a parete	cad	1	46,41	46,41	€ 37,34	OS 3	43%	€ 16,05	34,594%
956		Riscaldatore d'acqua elettrico con raccordi dialimentazione e scarico,termostato,termometro									
		adorologio, lampada spia ed		ļ	 						
		Da litri 10 - 220 v - istantaneo	cad	1	73,52	73,52	€ 59,15	OS 3	43%	€ 25,43	34,594%
957		Riscaldatore d'acqua elettrico con raccordi									
		dialimentazione e scarico,termostato,termometro adorologio, lampada spia ed									
		Da litri 30 -400W -220V -ad accumulo	cad	1	71,45	71,45	€ 57,48	OS 3	43%	€ 24,72	34,594%
958		Riscaldatore d'acqua elettrico con raccordi	oaa	 	7 1, 10	71,10	C 37,40	053	43/0	0 24,72	34,37470
,,,,		dialimentazione e scarico,termostato,termometro									
		adorologio, lampada spia ed						i ! !			
	15	Da litri 80-1000W - 220V- ad accumulo	cad	1	98,07	98,07	€ 78,90	OS 3	43%	€ 33,93	34,594%
959		Sifoni in ottone cromato per lavelli, canotto									
		conregolaggio telescopico		<u> </u>							
		Da 1 1/4"a bottig. con pilettone,tappo catenella	cad	1	11,24	11,24	€ 9,04	OS 3	43%	€ 3,89	34,594%
960		Sifoni in ottone cromato per lavelli, canotto									
	01.P22.E76	conregolaggio telescopico	cad	1	23,49	23,49	0.10.00	00.3	43%	00.13	34,594%
961		Da 1 1/4" a bottig., 2 pilettoni, due braccia Pilettoni in ottone cromato per lavelli,completidi	cau	 	23,49	23,49	€ 18,90	OS 3	43%	€ 8,13	34,394%
1.		accessori									
		Da 1 1/4" a sifoide racc. 2 pezzi liscio	cad	1	11,79	11,79	€ 9,49	OS 3	43%	€ 4,08	34,594%

N.O.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni	U. M.	Quantità	Prezzo Unitario	Importo lordo (compreso 24,30%)	Importo netto (depurato del 24,30%)	Categ. d'opera	Quota Manodopera (D.M. 11- 12-1978)	Importo Manodopera	Incidenza manodopera lorda per categoria
962		Pilettoni in ottone cromato per lavelli,completidi accessori									
		Da 1" racc. 2 pezzi liscio flangia diam. mm 65	cad	1	4,59	4,59	€ 3,69	OS 3	43%	€ 1,59	34,594%
963	01.P22.E82	Sifone in ottone cromato per bidet, completo di accessori						 			
	5	Da 1" a v tappo d'ispez- regolaztelescopica	cad	1	6,18	6,18	€ 4,97	OS 3	43%	€ 2,14	34,594%
964	01.P22.E82	Sifone in ottone cromato per bidet, completo di accessori						i 			
		Da 1 1/4" tappo d'ispez- regolaztelescopica	cad	1	8,53	8,53	€ 6,86	OS 3	43%	€ 2,95	34,594%
965	01.P22.E88	Sifone in ottone cromato per bagno - doccia completi di accessori						 			
		Colonna scar. vascalunga - codolo curvo 1 1/2"	cad	1	40,52	40,52	€ 32,60	OS 3	43%	€ 14,02	34,594%
966	01.P22.E88	Sifone in ottone cromato per bagno - doccia completi di accessori									
		Colonna scar. vascasedile - codolo curvo 1 1/2"	cad	1	39,07	39,07	€ 31,43	OS 3	43%	€ 13,52	34,594%
967	01.P22.F00	Piletta per vasca da bagno, in ottone cromato Da 1 1/4"a due pezzi tipo godet,usc.1 1/4" lisc.	cad	1	13,37	13,37	€ 10,76	OS 3	43%	€ 4,63	34,594%
968		Sifone per piatto doccia in PP grigio tipo Geberit, senza troppopieno, scarico girevole con raccordo, guarnizioni,	cau		10,01	10,07	C 10,70	053	+370	C 4,03	34,37470
	01.P22.F10	al-									
		Da 1 1/4"	cad	1	8	8	€ 6,44	OS 3	43%	€ 2,77	34,594%
969		Sifone per piatto doccia,in pe tipo Geberit, piletta a griglia cromata da 1 1/2" con guarnizione, completo di canotti									
							€ 18,90	OS 3	43%	€ 8,13	34,594%
	5	A v da 1 1/2"	cad	1	23,49	23,49					
970	01.P22.F30	Dilama a a sianti da a sia									
	01.P22.F30	Pilette per piatti doccia		 	i 		€ 8,73	OS 3	43%	€ 3,75	34,594%
							C 0,73	OS 3	4370	0 3,73	34,37470
971	30	Da 1 1/4" a sifoide,racc. 2 pezzi,liscio curvo	cad	1	10,85	10,85					
	01.P22.F40	Bracci doccia a parete in ottone cromato						<u> </u>			

									Quota		Incidenza
N.O.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni	U. M.	Quantità	Prezzo Unitario	Importo lordo (compreso 24,30%)	Importo netto (depurato del 24,30%)	Categ. d'opera	Manodopera (D.M. 11- 12-1978)	Importo Manodopera	manodopera lorda per categoria
							€ 8,32	OS 3	43%	€ 3,58	34,594%
	L	Da 1/2" con rosone e soffione lastra diam.mm 100	cad	1	10,34	10,34		! !	 	 	
972		Tubetti flessibili in acciaio inox da 3/8"x1/2"		 	 			¦ }	 	 	
	15	Cm 25	cad	<u> 1</u>	2,02	2,02	€ 1,63	OS 3	43%	€ 0,70	34,594%
973	01.P22.H26	Vaschetta di cacciata in plastica pesante tipoGeberit,per alta posizione isolata contro la trasudazione,batteria interna									
		Da I 10,dimens. cm 45x16,7x32,5,con coperchio	cad	1	53,43	53,43	€ 42,98	OS 3	43%	€ 18,48	34,594%
974	01.P22.H26	Vaschetta di cacciata in plastica pesante						 	 	 	
		Da I 10,dimens. cm 45x16,7x32,5,senza coperchio	cad	1	43,96	43,96	€ 35,37	OS 3	43%	€ 15,21	34,594%
975	+	Vaschetta di cacciata in plastica pesante tipoGeberit		<u> </u>							
		Da litri 10, dimensioni cm45x9x55	cad	<u> 1</u>	48,08	48,08	€ 38,68	OS 3	43%	€ 16,63	34,594%
976		Prolungamenti in PVC bianco con manicotto e colca Lunghezza cm30		 	4.0	4.0	0.2.00	OS 3	420/	0166	24.50.40/
977		Tubo di risciacquamento in PE per montaggio da	cad	 '	4,8	4,8	€ 3,86	08.3	43%	€ 1,66	34,594%
911	01.P22.H38	incasso, con tappi di protezione e coppelle in polistirolo espanso, adatt									
		Per vaschette di cacciata da litri 10	cad	1	4,27	4,27	€ 3,44	OS 3	43%	€ 1,48	34,594%
978	01.P22.H40	Cannotto d'allacciamento per raccordo tra tubo di risciacquamento e vaso con morsetto							 		
		Per vaso a cacciata - in PVC bianco	cad	1	9,59	9,59	€ 7,72	OS 3	43%	€ 3,32	34,594%
979		Tubo di risciacquamento in pe per montaggio daincasso in due parti prolungabili con tappi diprotezione e coppelle in									
		Diametro mm 45, I.= 64x7 cm	cad	1	19,25	19,25	€ 15,49	OS 3	43%	€ 6,66	34,594%
980		Tubi di risciacquamento in PVC bianco con due collarini, paracolpi e viti, adatto per vaschette di cacciata tipo Geberit									
	5	Per vaso a pavimento, I.= 156x24 cm	cad	1	18,15	18,15	€ 14,60	OS 3	43%	€ 6,28	34,594%
981		Tubi di risciacquamento in PVC bianco con due collarini, paracolpi e viti, adatto per vaschette di cacciata tipo Geberit									
	10	Per vaso turca, l.=200 cm, attacco a vite 1 1/4"	cad	1	24,6	24,6	€ 19,79	OS 3	43%	€ 8,51	34,594%
982		Tubi di risciacquamento in PVC bianco con due collarini, paracolpi e viti, adatto per vaschette di cacciata tipo Geberit									
		Spartiacqua per vaso alla turca	cad	1	2,66	2,66	€ 2,14	OS 3	43%	€ 0,92	34.594%
983		Tubo di risciacquamento in pe per montaggio daincasso, in tre parti, prolungabile, con tappi di	Jud		2,00	2,00	C 2,14	033	+370	C 0,92	34,37470
<u> </u>	01.P22.H54	protezione e coppelle in		<u> </u>	İ		l	ļ	 	i L	

N.O.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni	U. M.	Quantità	Prezzo Unitario	Importo lordo (compreso 24,30%)	(depurato del 24,30%)		Quota Manodopera (D.M. 11- 12-1978)	Importo Manodopera	Incidenza manodopera lorda per categoria
		Lunghezza cm 175/180	cad	1	32,62	32,62	€ 26,24	OS 3	43%	€ 11,28	34,594%
984		Curva di risciacquamento in PVC bianco per il									
		raccordo della vaschetta alta tipo Geberit al tubo di									
		incasso, con rosone		<u> </u>					 		
	5	Diametro mm32 l.= 24x12 cm	cad	1	4,69	4,69	€ 3,77	OS 3	43%	€ 1,62	34,594%
985		Batteria completa per vaschetta di cacciata tipoGeberit		 					 		
	10	Per vaschette con comando incorporato	cad	1	24,06	24,06	€ 19,36	OS 3	43%	€ 8,32	34,594%
986	01.P22.H58	Batteria completa per vaschetta di cacciata tipoGeberit		<u> </u>							
		Per vaschette con comando a catenella	cad	1	19,03	19,03	€ 15,31	OS 3	43%	€ 6,58	34,594%
987		Vaschette di cacciata a parete complete di galleggiante									
		In plastica tipo pesante da litri 10-12	cad	1	38,4	38,4	€ 30,89	OS 3	43%	€ 13,28	34,594%
988	01.P22.H62	Vaschette di cacciata a zaino in plastica, complete di batteria interna e tubo di cacciata		<u> </u> 	10.00			<u> </u>			
		Da litri 10, tipo pesante	cad	1	49,08	49,08	€ 39,49	OS 3	43%	€ 16,98	34,594%
989		Catena a tirante		ļ	4.00	4.00	0.1.00	000	1001	0.0.44	24.50.40
		Per vaschetta di cacciata alta	cad	1 1	1,28	1,28	€ 1,03	OS 3	43%	€ 0,44	34,594%
990	01.P22.H72	Sifone da pavimento in piombo a barilotto con tappo di ispezione in ottone cromato							 		
	5	Diametro mm120, spessore mm3	cad	1	11,79	11,79	€ 9,49	OS 3	43%	€ 4,08	34,594%
991	01.P22.M70	Tubi di cacciata esterni o ad incasso per vaschette in plastica		i 				 	 		
	5		cad	1	5,75	5,75	€ 4,63	OS 3	43%	€ 1,99	34,594%
992	01.P22.N35	Tiro con catena e pomo per vaschetta di cacciata per latrine		 							
	5		cad	1	1,07	1,07	€ 0,86	OS 3	43%	€ 0,37	34,594%
993		Tiro nichelato con catena, guida pomo o maniglia e patte d'ancoraggio per vaschetta di cacciata per latrina									
	5		cad	1	6,92	6,92	€ 5,57	OS 3	43%	€ 2,39	34,594%
994	01.P22.N80	Bulloni ottone con dado a galletto, patte, viti nichelate		 					 		
	5		cad	1	0,59	0,59	€ 0,47	OS 3	43%	€ 0,20	34,594%
		OS6 - FINITURE DI OPERE GENERALI IN MATERIALI LIGNEI, PLASTICI, METALLICI E VETROSI						OS 6	40%		
				Ĺ				ļ	L		
995	01.P08.B20	Lastre di laminato plastico con rivestimento semplice, a disegni o in tinte unite									
	5	spessore mm 0,7	m²	2	3,22	6,44	€ 5,18	OS 6	40%	€ 2,07	32,180%
996		Lastre di laminato plastico con rivestimento semplice, a disegni o in tinte unite									

									Quota		Incidenza
NIO	Ant di Elana	la disaminari dai lavani a dalla Camaninistanariani	11.54	0	Prezzo	Importo lordo		0-4	Manodopera	Importo	manodopera
N.O.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni	U. M.	Quantità	Unitario	(compreso 24,30%)	(depurato del 24,30%)	Categ. d'opera	(D.M. 11-	Manodopera	lorda per
						, ,	24,30%)		12-1978)		categoria
		spessore mm 0,9	m²	1,5	3,84	5,76	€ 4,63	OS 6	40%	€ 1,85	32,180%
997	1	Lastre di laminato plastico con rivestimento semplice,									
		a disegni o in tinte unite		ļ				ļ 			
		spessore mm 1,8	m²	1,2	6,13	7,36	€ 5,92	OS 6	40%	€ 2,37	32,180%
998		Profilati laminati di qualunque tipo con altezza						i ! !			
		superiore a mm 80 (esclusi doppi T)	la es	4.04	0.74	0.50	0.2.00	00.6	400/	01.15	22.1000/
999		In ferro (base + extra)	kg	4,84	0,74	3,58	€ 2,88	OS 6	40%	€ 1,15	32,180%
999		Profilati laminati di qualunque tipo con altezza superiore a mm 80 (esclusi doppi T)									
		In lega leggera cromo-alluminio	ka	5	4,15	20,75	€ 16,69	OS 6	40%	€ 6,68	22 1900/
1000		Profilati laminati di qualungue tipo con altezza inferiore	kg	3	4,10	20,75	€ 10,09	03.0	40%	€ 0,08	32,180%
1000		a mm 80		ļ				į			
		In ferro (base + extra)	kg	5	0,7	3,5	€ 2,82	OS 6	40%	€ 1,13	32,180%
1001		Profilati laminati di qualunque tipo con altezza inferiore		† <u>~</u>	5,7	5,5	5 2,62	050	4070	0 1,13	32,10070
		a mm 80									
	15	In lega leggera cromo-alluminio	kg	2	4,4	8,8	€ 7,08	OS 6	40%	€ 2,83	32,180%
1002	01.P12.E70	Profilati in ferro plastificati per recinzioni						 			
			kg	10	1,24	12,4	€ 9,98	OS 6	40%	€ 3,99	32,180%
1003	1	Serratura per cancelli a due chiavi maschie con									
	01.P13.G20	ferrogliera		<u> </u>				<u> </u>			
	+	Tipo a due giri	cad	1	8,24	8,24	€ 6,63	OS 6	40%	€ 2,65	32,180%
1004		Serratura per cancelli a due chiavi maschie con									
		ferrogliera		 							
1005		Tipo a due giri e mezzo	cad	1 1	9,67	9,67	€ 7,78	OS 6	40%	€ 3,11	32,180%
1005		Serratura per cancelli a due chiavi maschie con ferrogliera									
		Tipo a due giri e mezzo con sede per maniglia	cad	1	10,68	10,68	€ 8,59	OS 6	40%	€ 3,44	32,180%
1006	01.P13.G40	Serratura (tipo Yale o similare)	oad	 	10,00	10,00	0 0,37	050	4070	0 3,44	32,10070
		Per serrande	cad	1	10,31	10,31	€ 8,29	OS 6	40%	€ 3,32	32,180%
1007	01.P13.G40	Serratura (tipo Yale o similare)		 	i ! !			i !			
		Per cancelli riducibili	cad	1	16,89	16,89	€ 13,59	OS 6	40%	€ 5,44	32,180%
1008		Serratura (tipo Yale o similare)						I ! !			
		Con ferrogliera, mostrine, tre chiavi 6 giri	cad	2	17,86	35,72	€ 28,74	OS 6	40%	€ 11,49	32,180%
1009		Serratura (tipo Yale o similare)		<u> </u>	! !			<u></u>			
		A tre chiavi e 4 giri e mezzo	cad	1	10,68	10,68	€ 8,59	OS 6	40%	€ 3,44	32,180%
1010		Cerniera a sfilare con rondella in acciaio									
10:	5	Lunghezza mm 80	cad	3	0,41	1,23	€ 0,99	OS 6	40%	€ 0,40	32,180%
1011		Cerniera a sfilare con rondella in acciaio		ļ	0.54	0.01	0.1.54	00.6	400/	00.55	22.1000
1010		Lunghezza mm 100 Cerniera a sfilare con rondella in acciaio	cad	4	0,51	2,04	€ 1,64	OS 6	40%	€ 0,66	32,180%
1012		Lunghezza mm 120	cod	2	0.64	1.02	€ 1,54	00.6	400/	E 0.62	22 1900/
1013		Cerniera a sfilare con rondella in acciaio	cad	3	0,64	1,92	€ 1,54	OS 6	40%	€ 0,62	32,180%
1013		Lunghezza mm 140	cad	1	0,79	3,16	€ 2,54	OS 6	40%	€ 1,02	32,180%
L	20	Lungnezza mili 140	cau	4	0,79	১,16	€ 2,54	05.0	40%	€ 1,02	32,180%

N.O.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni	U. M.	Quantità	Prezzo Unitario	Importo lordo (compreso 24,30%)	Importo netto (depurato del 24,30%)	Categ. d'opera	Quota Manodopera (D.M. 11- 12-1978)	Importo Manodopera	Incidenza manodopera lorda per categoria
1014		Cerniera a sfilare con rondella in acciaio						i i i			
		Lunghezza mm 160	cad	5	1,32	6,6	€ 5,31	OS 6	40%	€ 2,12	32,180%
1015	01.P14.B30	Cerniera a molla in acciaio, a semplice effetto		<u> </u>	<u></u>			<u> </u>	i 		
		Altezza mm 75	cad	1	4,46	4,46	€ 3,59	OS 6	40%	€ 1,44	32,180%
1016		Cerniera a molla in acciaio, a semplice effetto		<u> </u>	 			<u> </u>			
		Altezza mm 100	cad	1	5,27	5,27	€ 4,24	OS 6	40%	€ 1,70	32,180%
1017		Cerniera a molla in acciaio, a semplice effetto		ļ 	 			 	 		
		Altezza mm 125	cad	1	7,01	7,01	€ 5,64	OS 6	40%	€ 2,26	32,180%
1018		Cerniera a molla in acciaio, a semplice effetto		 						0.00	
1010		Altezza mm 150	cad	1	9,2	9,2	€ 7,40	OS 6	40%	€ 2,96	32,180%
1019		Lucchetto da mm 50 con due chiavi		ļ	4.05	4.05				0.1.00	22 10004
1020		Tipo a scatto	cad	1	4,05	4,05	€ 3,26	OS 6	40%	€ 1,30	32,180%
1020		Lucchetto da mm 50 con due chiavi		ļ	5.45	5.45	0.4.14	00.6	400/	01.66	22.1000/
1001		Tipo Yale	cad	1	5,15	5,15	€ 4,14	OS 6	40%	€ 1,66	32,180%
1021		Maniglia in lega di alluminio completa di chiavi ed									
		accessori Tipo Milano per finestre			0.00	0.07	0.600	00.6	400/	0.2.70	22.1000/
1000		Maniglia in lega di alluminio completa di chiavi ed	cad	3	2,89	8,67	€ 6,98	OS 6	40%	€ 2,79	32,180%
1022	01.P14.C16	accessori		<u> </u>							
		Tipo Milano per porte interne	cad	3	4,4	13,2	€ 10,62	OS 6	40%	€ 4,25	32,180%
1023		Maniglia in lega di alluminio completa di chiavi ed accessori									
	15	Tipo corno per finestre	cad	3	2,67	8,01	€ 6,44	OS 6	40%	€ 2,58	32,180%
1024		Maniglia in lega di alluminio completa di chiavi ed accessori									
	20	Tipo corno per porte interne	cad	2	3,25	6,5	€ 5,23	OS 6	40%	€ 2,09	32,180%
1025	01.P14.C17	Maniglione antipanico con scrocco laterale, cilindro esterno con funzionamento dall'interno comprensivo di barra oriz-									
	5	Con apertura dall'esterno con chiave	cad	3	110,92	332,76	€ 267,71	OS 6	40%	€ 107,08	32,180%
1026		Maniglione antipanico con scrocco laterale, cilindro esterno con funzionamento dall'interno comprensivo di barra oriz-									
	5	Con apertura dall'esterno con chiave	cad	2	157,41	314,82	€ 253,27	OS 6	40%	€ 101,31	32,180%
1027		Maniglione antipanico con scrocco laterale, cilindro esterno con funzionamento dall'interno comprensivo di barra oriz-									
		Con apertura dall'esterno con maniglia e chiave	cad	2	202,87	405,74	€ 326,42	OS 6	40%	€ 130,57	32,180%
1028		Maniglione antipanico con scrocco laterale, cilindro	cad		202,67	405,74	€ 320,42	03.0	40%	€ 130,37	32,180%
		esterno con funzionamento dall'interno comprensivo di barra oriz-									
		Senza funzionamento dall'esterno	cad	2	117,28	234,56	€ 188,70	OS 6	40%	€ 75,48	32,180%

N.O.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni	U. M.	Quantità	Prezzo Unitario	Importo lordo (compreso 24,30%)	Importo netto (depurato del 24,30%)	Categ. d'opera	Quota Manodopera (D.M. 11- 12-1978)	Importo Manodopera	Incidenza manodopera lorda per categoria
1029	01.P14.C40	Molla a pressione per chiusura automatica delle porte									
		Tipo n.1	cad	1	71,32	71,32	€ 57,38	OS 6	40%	€ 22,95	32,180%
1030											
	01.P14.C40	Molla a pressione per chiusura automatica delle porte									
		Tipo n.2	cad	1	80,2	80,2	€ 64,52	OS 6	40%	€ 25,81	32,180%
1031								! !			
	01.P14.C40	Molla a pressione per chiusura automatica delle porte									
	15	Tipo n.3	cad	1	97,94	97,94	€ 78,79	OS 6	40%	€ 31,52	32,180%
1032									[!		
	01.P14.C40	Molla a pressione per chiusura automatica delle porte									
		Tipo n.4	cad	1	119,39	119,39	€ 96,05	OS 6	40%	€ 38,42	32,180%
1033	01.P14.E30	Catena ferro per lucchetti ed anelli saldati									
		Di diametro 4,4 mm circa	m	1	3,65	3,65	€ 2,94	OS 6	40%	€ 1,17	32,180%
1034		Braccio regolabile per infissi a sporgere, 5 posizioni di							[]		
		apertura, inseribili in luci comprese tra mm 6 e mm									
	01.P14.F32	16,comple-		<u> </u>	İ			<u>i</u>	<u>[</u>		
	5	In acciaio zincato	cad	1	10,23	10,23	€ 8,23	OS 6	40%	€ 3,29	32,180%
1035		Braccio regolabile per infissi a sporgere, 5 posizioni di									
		apertura, inseribili in luci comprese tra mm 6 e mm						ļ			
		16,comple-									
	10	In acciaio inox 18/8 (AISI 304)	cad	1	13,21	13,21	€ 10,63	OS 6	40%	€ 4,25	32,180%
1036	01.P14.F70	Supporti a rullo per avvolgibili									
	5		cad	1	2,35	2,35	€ 1,89	OS 6	40%	€ 0,76	32,180%
1037	01.P14.G10	Fermacinghie		<u> </u>	<u> </u>				<u> </u>		
	5		cad	1	1,95	1,95	€ 1,57	OS 6	40%	€ 0,63	32,180%
1038	01.P14.G30	Perni per rulli per persiane avvolgib.forcelle									
	5		cad	1	1,44	1,44	€ 1,16	OS 6	40%	€ 0,46	32,180%
1039	01.P14.H20	Supporti (fianchetti)									
	L		cad	1	3,21	3,21	€ 2,58	OS 6	40%	€ 1,03	32,180%
1040		Minuterie di serie corrente come pomi, mostrine,		İ	i I			i !	i !		
		maniglie, guarnizioni, astucci, ferrogliere rosette,		ļ							
		occhielli, cernie-			 			¦ 	 		
	5	In ferro	kg	1	19	19	€ 15,29	OS 6	40%	€ 6,11	32,180%
1041		Minuterie di serie corrente come pomi, mostrine,									
		maniglie, guarnizioni, astucci, ferrogliere rosette,									
		occhielli, cernie-						ļ	i 		
		In ottone cromato	kg	1	26,62	26,62	€ 21,42	OS 6	40%	€ 8,57	32,180%
1042		Minuterie di serie corrente come pomi, mostrine,									
		maniglie, guarnizioni, astucci, ferrogliere rosette,		į							
		occhielli, cernie-		<u> </u>	i L			<u> </u>	i L	 	
	15	In alluminio anodizzato	kg	1	23,13	23,13	€ 18,61	OS 6	40%	€ 7,44	32,180%

N.O.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni	U. M.	Quantità	Prezzo Unitario	Importo lordo (compreso 24,30%)		Categ. d'opera	Quota Manodopera (D.M. 11- 12-1978)	Importo Manodopera	Incidenza manodopera lorda per categoria
1043		Minuterie di serie corrente come pomi, mostrine, maniglie, guarnizioni, astucci, ferrogliere rosette, occhielli, cernie-									
1044	20	In acciaio inossidabile Minuterie di serie corrente come pomi, mostrine, maniglie, guarnizioni, astucci, ferrogliere rosette,	kg	1	20,79	20,79	€ 16,73	OS 6	40%	€ 6,69	32,180%
1045	25	occhielli, cernie- In bronzo Minuterie di serie corrente come pomi, mostrine,	kg	1	23,24	23,24	€ 18,70	OS 6	40%	€ 7,48	32,180%
	01.P14.N00 30	maniglie, guarnizioni, astucci, ferrogliere rosette, occhielli, cernie- In rame	kg	1	23,24	23,24	€ 18,70	OS 6	40%	€ 7,48	32,180%
1046	01.P14.N00	Minuterie di serie corrente come pomi, mostrine, maniglie, guarnizioni, astucci, ferrogliere rosette, occhielli, cernie-							·		
1047	01.P15.E30	In ottone Listelli in abete (Picea abies, Abies alba) Sezione cm 4x4	kg m	1	26,62 0,34	26,62 0,34	€ 21,42 € 0,27	OS 6 OS 6	40%	€ 8,57 € 0,11	32,180% 32,180%
	01.P15.E30 10	Listelli in abete (Picea abies, Abies alba) Sezione cm 4x5	m	1	0,42	0,42	€ 0,34		40%	€ 0,14	32,180%
	15	Listelli in abete (Picea abies, Abies alba) Sezione cm 4x6 Listelli in abete (Picea abies, Abies alba)	m	1	0,51	0,51	€ 0,41	OS 6	40%	€ 0,16	32,180%
1051		Sezione cm 6x8 Spezzoni di lastre di luserna dello spessore da cm 3 a cm 6 colorazione uniforme	<u>m</u>	1	1,02	1,02	€ 0,82	OS 6	40%	€ 0,33	32,180%
	5 01.P20.A60	 Vetri retinati di spessore oltre mm 5 fino a mm 8	q	1	9,71	9,71	€ 7,81		40%	€ 3,12	32,180%
1053	01.P20.A60	Normali Vetri retinati di spessore oltre mm 5 fino a mm 8 Colorati	m² m²	1	14,52 28,93	14,52 28,93	€ 11,68 € 23,27	OS 6	40%	€ 4,67 € 9,31	32,180% 32,180%
1054		Vetrate antisfondamento formate da due lastre di vetro con interposto foglio di polivinil - butirrale Spessore mm 3+0.38+3; Ug= 5,7 w/m2k e Rw= c.a		†				00.6	400/	0.12.02	
1055	5	32dB Vetrate antisfondamento formate da due lastre di vetro	m²	1	40,5	40,5	€ 32,58	OS 6	40%	€ 13,03	32,180%
		con interposto foglio di polivinil - butirrale Spessore mm 3+0.76+3; Ug= 5,6 w/m2k e Rw= c.a 33dB	m²	1	50,24	50,24	€ 40,42	OS 6	40%	€ 16,17	32,180%
1056		Vetrate antisfondamento formate da due lastre di vetro con interposto foglio di polivinil - butirrale					£ 40 50	08.6	400/	£ 10 44	22 1900/
		Spessore mm 3+1.14+3; Ug= 5,5 w/m2k e Rw= c.a 33dB	m²	1	60,4	60,4	€ 48,59	OS 6	40%	€ 19,44	32,180%

						Importo lordo	Importo netto		Quota		Incidenza
N.O.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni	U. M.	Quantità	Prezzo Unitario	(compreso 24,30%)	(depurato del 24,30%)	Categ. d'opera	Manodopera (D.M. 11- 12-1978)	Importo Manodopera	manodopera lorda per categoria
1057		Vetrate antisfondamento formate da due lastre di vetro		<u> </u>					12 1010)		odłogona
		con interposto foglio di polivinil - butirrale		<u> </u>	 						
		Spessore mm 3+1.52+3; Ug= 5,5 w/m2k e Rw= c.a	2		74.05	74.05	€ 57,16	OS 6	40%	€ 22,86	32,180%
1058		33dB Vetrate antisfondamento formate da due lastre di vetro	m²	 	71,05	71,05			 		
		con interposto foglio di polivinil - butirrale									
		Spessore mm 4+0.76+4; Ug= 5,6 w/m2k e Rw= c.a					€ 45,90	OS 6	40%	€ 18,36	32,180%
		34dB	m²	1	57,05	57,05		i 	 		
1059		Vetrate antisfondamento formate da due lastre di vetro		į							
		con interposto foglio di polivinil - butirrale Spessore mm 4+1.14+4; Ug= 5,6 w/m2k e Rw= c.a		 			€ 53,98	OS 6	40%	€ 21,59	32,180%
		35dB	m²	1	67.1	67.1	€ 33,98	03.6	40%	€ 21,39	32,180%
1060		Vetrate antisfondamento formate da due lastre di vetro		 	07,1	01,1					
	01.P20.B03	con interposto foglio di polivinil - butirrale									
		Spessore mm 4+1.52+4; Ug= 5,5 w/m2k e Rw= c.a					€ 62,55	OS 6	40%	€ 25,02	32,180%
	<u> </u>	35dB	m²	1	77,75	77,75					
1061		Vetrate antisfondamento formate da due lastre di vetro con interposto foglio di polivinil - butirrale		į							
		Spessore mm 5+0.76+3	m²	1	57,05	57,05	€ 45.90	OS 6	40%	€ 18,36	32,180%
1062	<u> </u>	Vetrate antisfondamento formate da due lastre di vetro		 	01,00	07,00	C 43,70	050	4070	C 10,50	32,10070
	01.P20.B03	con interposto foglio di polivinil - butirrale		! !							
	<u> </u>	Spessore mm 5+1.14+3	m²	1	67,1	67,1	€ 53,98	OS 6	40%	€ 21,59	32,180%
1063		Vetrate antisfondamento formate da due lastre di vetro		ļ							
	L	con interposto foglio di polivinil - butirrale Spessore mm 5+1.52+3	m²	ļ ₁	77,85	77,85	€ 62,63	00.6	40%	6.25.05	22 1900/
1064		Vetrate antisfondamento formate da due lastre di vetro	m²	 <u>'</u> -	77,85	77,85	€ 62,63	OS 6	40%	€ 25,05	32,180%
		con interposto foglio di polivinil - butirrale		! !							
		Spessore mm 6+0.76+6; Ug= 5,3 w/m2k e Rw= c.a					€ 54,96	OS 6	40%	€ 21,98	32,180%
	55	37dB	m²	1	68,31	68,31		i ! !			
1065		Cinghia						<u> </u>			
1066		Di canapa	m	1	0,31	0,31	€ 0,25	OS 6	40%	€ 0,10	32,180%
1066		Cinghia Di nylon	m	1	0,26	0,26	€ 0,21	OS 6	40%	€ 0,08	32,180%
1067	<u>+</u>	Posa di coprispigoli in materia plastica	m	 	0,20	0,20	0,21	030	40%	C 0,08	32,100%
1007		Per quantitativi di almeno m 0,50	m	1	6,77	6,77	€ 5,45	OS 6	40%	€ 2,18	32,180%
1068		Posa in opera di vetri di qualunque dimensione su telai									
		metallici od in legno, misurati in opera sul minimo									
		rettangolo		ļ	20.00	20.00	0.16.60	00.6	400/	0.6.61	22.100%
1069		Stampati, rigati, martellinati, retinati, ecc. Posa in opera di vetri di qualunque dimensione su telai	m²	1	20,63	20,63	€ 16,60	OS 6	40%	€ 6,64	32,180%
1009		Imetallici od in legno, misurati in opera sul minimo									
	01.A15.A10	rettangolo									
	15	Isolanti termoacustici tipo vetrocamera	m²	1	42,75	42,75	€ 34,39	OS 6	40%	€ 13,76	32,180%

N.O.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni	U. M.	Quantità	Prezzo Unitario	Importo lordo (compreso 24,30%)	Importo netto (depurato del 24,30%)	Categ. d'opera	Quota Manodopera (D.M. 11- 12-1978)	Importo Manodopera	Incidenza manodopera lorda per categoria
1070		Posa in opera di vetri di qualunque dimensione su telai metallici od in legno, misurati in opera sul minimo rettangolo									
	20	Di qualunque tipo e spessore per lucernari	m²	1	27,53	27,53	€ 22,15	OS 6	40%	€ 8,86	32,180%
1071	01.A15.A10	Posa in opera di vetri di qualunque dimensione su telai metallici od in legno, misurati in opera sul minimo rettangolo									
	25	Cristalli trasparenti normali	m²	1	36,18	36,18	€ 29,11	OS 6	40%	€ 11,64	32,180%
1072		Posa in opera di vetri di qualunque dimensione su telai metallici od in legno, misurati in opera sul minimo rettangolo									
		Cristalli temperati	m²	1	36,18	36,18	€ 29,11	OS 6	40%	€ 11,64	32,180%
1073		Posa in opera di vetri di qualunque dimensione su telai metallici od in legno, misurati in opera sul minimo rettangolo									
	35	Vetri antisfondamento	m²	1	36,18	36,18	€ 29,11	OS 6	40%	€ 11,64	32,180%
1074	01.A15.B00	Rimozione di vetri comprensiva della successiva pulitura delle battute									
		Per qualunque tipo di vetro	m²	1	8,16	8,16	€ 6,56	OS 6	40%	€ 2,63	32,180%
1075		Posa in opera di laminati plastici a base di resine sintetiche di qualunque spessore, per rivestimenti e zoccolature									
	5	Per superficie di almeno m² 0,20	m²	1	15,15	15,15	€ 12,19	OS 6	40%	€ 4,88	32,180%
1076		Porte interne tamburate spessore mm 35, specchiature piene, rivestimento in laminato plastico di spessore mm 1,5 su ri-									
	5	Con ossatura in abete	m²	1,2	284,91	341,89	€ 275,05	OS 6	40%	€ 110,02	32,180%
1077		Posa in opera di porte interne semplici o tamburate, a pannelli od a vetri, di qualunque forma,dimensione e numero di									
	5	In qualsiasi tipo di legname	m²	1,5	39,72	59,58	€ 47,93	OS 6	40%	€ 19,17	32,180%
1078		Riparazioni di persiane avvolgibili con stecche di legno od in plastica									
		Piccole riparazioni comprendenti la sostituzione della cinghia o degli attacchi e l'eventuale lu-brificazione dei mec-	m²	1	9,12	9,12	€ 7,34	OS 6	40%	€ 2,93	32,180%
1079	Li	Riparazioni di persiane avvolgibili con stecche di legno od in plastica									
		Medie riparazioni con stecche di legno od in plastica, comprendente la sostituzione di ganci o di stecche e l'eventuale	m²	1	12,16	12,16	€ 9,78	OS 6	40%	€ 3,91	32,180%
1080	01.A17.H10	Sostituzione di serrature o di nottolini per serrature applicate esclusa la provvista delle parti sostituite									

N.O.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni	U. M.	Quantità	Prezzo Unitario	Importo lordo (compreso 24,30%)		Categ. d'opera	Quota Manodopera (D.M. 11- 12-1978)	Importo Manodopera	Incidenza manodopera lorda per categoria
	5	Su serramenti in legno od in ferro	cad	1	42,55	42,55	€ 34,23	OS 6	40%	€ 13,69	32,180%
1081		Sostituzione di cerniere, palettoni ed altre ferramenta su serramenti in legno od in ferro, esclusa la provvista delle									
		Per ogni sostituzione oltre la prima	cad	1	18,24	18,24	€ 14,67	OS 6	40%	€ 5,87	32,180%
1082		Carpenteria varia per piccoli lavori non di serie, come travi isolate, opere di rinforzo, passerelle pedonali, centine,									
	5	A lavorazione chiodata o bullonata	kg	1	4,42	4,42	€ 3,56	OS 6	40%	€ 1,42	32,180%
1083	01.A18.A25	Carpenteria varia per piccoli lavori non di serie, come travi isolate, opere di rinforzo, passerelle pedonali, centine,									
		A lavorazione saldata	kg	4	3,95	15,8	€ 12,71	OS 6	40%	€ 5,08	32,180%
	5	Piccoli profilati aventi altezza sino a mm 80 In ferro, forniti con una ripresa di antiruggine	kg	1	2,65	2,65	€ 2,13	OS 6	40%	€ 0,85	32,180%
1085		Piccoli profilati aventi altezza sino a mm 80 In leghe leggere al cromo alluminio	ka	1	9,55	9,55	€ 7,68	OS 6	40%	€ 3,07	32,180%
1086		Posa in opera di piccoli profilati	kg	 	9,55	9,55	€ 7,08	03.0	40%	€ 3,07	32,180%
	5	In ferro, in leghe leggere al cromo, alluminio o in ottone	kg	5	3,73	18,65	€ 15,00	OS 6	40%	€ 6,00	32,180%
1087	01.A18.B00	Fornitura e Posa in opera di Serramenti metallici esterni, completi di telaio in profilati a taglio termico e vetro									
		In acciaio, fissi, aventi superficie inferiore a m² 2,0	m²	1	324,8	324,8	€ 261,30	OS 6	40%	€ 104,52	32,180%
1088	01.A18.B00	Fornitura e Posa in opera di Serramenti metallici esterni, completi di telaio in profilati a taglio termico e vetro									
		In acciaio, fissi, aventi superficie compresa tra m² 2.00 e m² 3,5	m²	2	285,02	570,04	€ 458,60	OS 6	40%	€ 183,44	32,180%
1089	01.A18.B00	Fornitura e Posa in opera di Serramenti metallici esterni, completi di telaio in profilati a taglio termico e vetro									
		In acciaio, fissi, aventi superficie superiore a m² 3,5	m²	3	255,19	765,57	€ 615,91	OS 6	40%	€ 246,36	32,180%
1090		Fornitura e Posa in opera di Serramenti metallici esterni, completi di telaio in profilati a taglio termico e vetro									
	20	In acciaio, ad ante aventi superficie inferiore a m² 2,0	m²	1	747,42	747,42	€ 601,30	OS 6	40%	€ 240,52	32,180%
1091		Fornitura e Posa in opera di Serramenti metallici esterni, completi di telaio in profilati a taglio termico e vetro									
		In acciaio, ad ante aventi superficie compresa tra m² 2.00 e m² 3,5	m²	2	711,37	1422,74	€ 1.144,60	OS 6	40%	€ 457,84	32,180%

N.O.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni	U. M.	Quantità	Prezzo Unitario	Importo lordo (compreso 24,30%)	Importo netto (depurato del 24,30%)	Categ. d'opera	Quota Manodopera (D.M. 11- 12-1978)	Importo Manodopera	Incidenza manodopera lorda per categoria
1092		Fornitura e Posa in opera di Serramenti metallici esterni, completi di telaio in profilati a taglio termico e vetro									
	30	In acciaio, ad ante aventi superficie superiore a m ² 3,5	m²	3	659,16	1977,48	€ 1.590,89	OS 6	40%	€ 636,36	32,180%
1093		Fornitura e Posa in opera di Serramenti metallici esterni, completi di telaio in profilati a taglio termico e vetro									
1094	50	In alluminio, fissi, aventi superficie inferiore a m² 2,0 Fornitura e Posa in opera di Serramenti metallici	m²	1	206,34	206,34	€ 166,00	OS 6	40%	€ 66,40	32,180%
	01.A18.B00	esterni, completi di telaio in profilati a taglio termico e vetro		 							
		In alluminio, fissi, aventi superficie compresa tra m² 2.00 e m² 3,5	m²	2	184,7	369,4	€ 297,18	OS 6	40%	€ 118,87	32,180%
1095	01.A18.B00	Fornitura e Posa in opera di Serramenti metallici esterni, completi di telaio in profilati a taglio termico e vetro									
		In alluminio, fissi, aventi superficie superiore a m² 3,5	m²	4	182,82	731,28	€ 588,32	OS 6	40%	€ 235,33	32,180%
1096		Fornitura e Posa in opera di Serramenti metallici esterni, completi di telaio in profilati a taglio termico e vetro									
		In alluminio, ad ante, aventi superficie inferiore a m² 2,0	m²	1	302,42	302,42	€ 243,30	OS 6	40%	€ 97,32	32,180%
1097	01.A18.B00	Fornitura e Posa in opera di Serramenti metallici esterni, completi di telaio in profilati a taglio termico e vetro									
	70	In alluminio, ad ante, aventi superficie compresa tra m² 2.00 m² 3,5	m²	2	295,71	591,42	€ 475,80	OS 6	40%	€ 190,32	32,180%
1098		Fornitura e Posa in opera di Serramenti metallici esterni, completi di telaio in profilati a taglio termico e vetro									
		In alluminio, ad ante, aventi superficie superiore a m² 3,5	m²	4	270,36	1081,44	€ 870,02	OS 6	40%	€ 348,01	32,180%
1099	01.A18.B05	Serramenti metallici per porte interne di qualunque forma, tipo, dimensione e numero di battenti, realizzati con strut-			_				·	-	
1100		Con oblo' del diametro di cm 40 Fornitura e Posa in opera di Serramenti metallici	m²	1	284,28	284,28	€ 228,70	OS 6	40%	€ 91,48	32,180%
		esterni, con apertura a vasistas o ad anta e ribalta con fermo normale									

N.O.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni	U. M.	Quantità	Prezzo Unitario	Importo lordo (compreso 24,30%)	Importo netto (depurato del 24,30%)	Categ. d'opera	Quota Manodopera (D.M. 11- 12-1978)	Importo Manodopera	Incidenza manodopera lorda per categoria
		In acciaio, ad un'anta aventi superficie inferiore a m² 2.0	m²	2	751.15	1502.3	€ 1.208,61	OS 6	40%	€ 483,44	32,180%
1101		Fornitura e Posa in opera di Serramenti metallici	····	 	,	.002,0			 	 	
		esterni, con apertura a vasistas o ad anta e ribalta con fermo normale									
		In acciaio, ad un'anta aventi superficie compresa tra m² 2.00 e m² 3,5	m²	2	712,61	1425,22	€ 1.146,60	OS 6	40%	€ 458,64	32,180%
1102		Fornitura e Posa in opera di Serramenti metallici esterni, con apertura a vasistas o ad anta e ribalta con fermo normale									
		In acciaio, ad un'anta aventi superficie superiore a 3.5	m²	3.5	656,68	2298.38	€ 1.849,06	OS 6	40%	€ 739,62	32,180%
1103		Fornitura e Posa in opera di Serramenti metallici esterni, con apertura a vasistas o ad anta e ribalta con fermo normale		5,0	120,30						
		In acciaio, a più ante aventi superficie inferiore a m² 2,0	m²	2	831,94	1663,88	€ 1.338,60	OS 6	40%	€ 535,44	32,180%
1104		Fornitura e Posa in opera di Serramenti metallici esterni, con apertura a vasistas o ad anta e ribalta con fermo normale									
		In acciaio, a più ante aventi superficie compresa tra m² 2.00 e m² 3,5	m²	2	792,17	1584,34	€ 1.274,61	OS 6	40%	€ 509,84	32,180%
1105		Fornitura e Posa in opera di Serramenti metallici esterni, con apertura a vasistas o ad anta e ribalta con fermo normale									
		In acciaio, a più ante aventi superficie superiore a m² 3,5	m²	3,79	752,39	2851,56	€ 2.294,09	OS 6	40%	€ 917,64	32,180%
1106		Fornitura e Posa in opera di Serramenti metallici esterni, con apertura a vasistas o ad anta e ribalta con fermo normale									
	50	In alluminio, ad un'anta, aventi superficie inferiore a m² 2,0	m²	2	324,8	649,6	€ 522,61	OS 6	40%	€ 209,04	32,180%
1107	01.A18.B10	Fornitura e Posa in opera di Serramenti metallici esterni, con apertura a vasistas o ad anta e ribalta con fermo normale									
	55	In alluminio, ad un'anta, aventi superficie compresa tra m² 2.00 e m² 3,5	m²	2	308,39	616,78	€ 496,20	OS 6	40%	€ 198,48	32,180%
1108	01.A18.B10	Fornitura e Posa in opera di Serramenti metallici esterni, con apertura a vasistas o ad anta e ribalta con fermo normale									
		In alluminio, ad un'anta, aventi superficie superiore a m² 3,5	m²	3,5	293,72	1028,02	€ 827,05	OS 6	40%	€ 330,82	32,180%

N.O.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni	U. M.	Quantità	Prezzo Unitario	Importo lordo (compreso 24,30%)		Categ. d'opera	Quota Manodopera (D.M. 11- 12-1978)	Importo Manodopera	Incidenza manodopera lorda per categoria
1109		Fornitura e Posa in opera di Serramenti metallici esterni, con apertura a vasistas o ad anta e ribalta con									
		fermo normale						i !	i ! !	i 	
		In alluminio, a più ante, aventi superficie inferiore a m² 2,0	m²	2	334,74	669,48	€ 538,60	OS 6	40%	€ 215,44	32,180%
1110		Fornitura e Posa in opera di Serramenti metallici esterni, con apertura a vasistas o ad anta e ribalta con fermo normale									
		In alluminio, a più ante, aventi superficie compresa tra m² 2.00 m² 3,5	m²	2	308,39	616,78	€ 496,20	OS 6	40%	€ 198,48	32,180%
1111		Fornitura e Posa in opera di Serramenti metallici esterni, con apertura a vasistas o ad anta e ribalta con fermo normale									
		In alluminio, a più ante, aventi superficie superiore a m² 3,5	m²	3,5	302,42	1058,47	€ 851,54	OS 6	40%	€ 340,62	32,180%
1112		Provvista e posa di porte in ferro costruite con due lamiere affacciate, spessore 10/10 con interposto pannello ignifugo									
	5	Resistenti al fuoco per 60 primi ed a tenuta di fumo.	m²	2	220,51	441,02	€ 354,80	OS 6	40%	€ 141,92	32,180%
1113		Posa in opera di porte antincendio in lamiera d'acciaio a doppio pannello			 						
	5	Per qualsiasi spessore	m²	2	43,1	86,2	€ 69,35	OS 6	40%	€ 27,74	32,180%
1114		Posa in opera di serramenti metallici porte pedonali esterne blindate, con telaio ed anta in lamiera di acciaio, pan-									
		Per qualsiasi dimensione	m²	2	55	110	€ 88,50	OS 6	40%	€ 35,40	32,180%
1115		Opere in lamiera metallica liscia, ondulata, striata ed operata,anche montata su telaio, per sportelli, portine, rive-									
		In lega leggera al cromo-alluminio	kg	6	6,56	39,36	€ 31,67	OS 6	40%	€ 12,67	32,180%
1116		Posa in opera di manufatti in lamiera metallica. Serramenti in ferro di tipo industriale, cancelli, cancellate, inferriate, ringhiere e simili	kg	6	1,58	9,48	€ 7,63	OS 6	40%	€ 3,05	32,180%
1117	01.A18.C50	Provvista e preparazione alla posa di cancelli riducibili in qualunque forma e dimensione, raccolti in vista od occulta-				-					
		Formati da montanti in doppio profilato di ferro ad U, delle dimensioni di mm 15x15x15, distanziabili con diagonali	m²	2	138,91	277,82	€ 223,51	OS 6	40%	€ 89,40	32,180%
1118	01.A18.E10	Provvista e posa in opera di rete plastificata, compresi i fili di tensione, i profilati in ferro plastificati ed ogni									
	5	A maglie di mm 30x30	m²	8	38,89	311,12	€ 250,30	OS 6	40%	€ 100,12	32,180%

N.O.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni	U. M.	Quantità	Prezzo Unitario	Importo lordo (compreso 24,30%)	Importo netto (depurato del 24,30%)	Categ. d'opera	Quota Manodopera (D.M. 11- 12-1978)	Importo Manodopera	Incidenza manodopera lorda per categoria
1119		Posa di maniglione antipanico						ļ Ļ			
	5	Con o senza funzionamento esterno	cad	4	63,24	252,96	€ 203,51	OS 6	40%	€ 81,40	32,180%
1120		SOST CERNIERE PORTE QUALS TIPO CON CERN A CARDINE REGOL CON CUSC SFERE E/O CUSC RULLI CONIC-CUSCINETTO INFER E SUPER	cad	1	407,11	407,11	€ 327,52	OS 6	40%	€ 131,01	32,180%
1121		SOST CERNIERE PORTE QUALS TIPO CON CERN A CARDINE REGOL CON CUSC SFERE E/O CUSC RULLI CONICI- CUSCINETTO INFERIORE	cad	1	277,76	277,76	€ 223,46	OS 6	40%	€ 89,38	32,180%
1122		SOST CERNIERE PORTE QUALS TIPO CON CERN A CARDINE REGOL CON CUSC SFERE E/O CUSC RULLI CONIC-CUSCIN INFER O SUPER-NO FOND	cad	1	162,52	162,52	€ 130,75	OS 6	40%	€ 52,30	32,180%
1123	NP18	RIPARAZIONI DI SERRAMENTI, RECINZIONI, PARAPETTI, RINGHIERE, ECC. IN ACCIAIO (FERRO) IL PRIMO CM	cad	1		32,48	€ 26,13	OS 6	40%	€ 10,45	32,180%
1124		RIPARAZIONI DI SERRAMENTI, RECINZIONI, PARAPETTI, RINGHIERE, ECC. IN ACCIAIO (FERRO) PER OGNI CM SUCC	centimetr	1	1,37	1,37	€ 1,10	OS 6	40%	€ 0,44	32,180%
1125		SOSTITUZ RONDELLE DIST DI CERNIERE PORTE DI QUALSIASI TIPO CON CUSCINETTO A SFERE E/O CUSC RULLI CONICI TIPO A RALLA -	cad	1	38,09	38,09	€ 30,64	OS 6	40%	€ 12,26	32,180%
1126		PROVV E POSA DI CERN PORTE DI QUALS TIPO, ANCHE IN SOST DI CERN PORTE ESIST, CON CERN CON CUSCIN SFERE O RULLI CONIC	cad	1	52,59	52,59	€ 42,31	OS 6	40%	€ 16,92	32,180%
1127		VERIFICA PERIODICA DI PORTA PER USCITA DI SICUREZZA QUALSIASI FORMA, DIMENSIONE, NUMERO BATTENTI, PER OGNI PORTA	cad	1	6,04	6,04	€ 4,86	OS 6	40%	€ 1,94	32,180%
1128		VERIFICA PERIODICA DI PORTA PER USCITA DI SICUREZZA QUALSIASI FORMA, DIMENSIONE, MAGGIORAZIONE PER SECONDA ANTA	cad	1	2,23	2,23	€ 1,79	OS 6	40%	€ 0,72	32,180%
1129		VERIFICA PERIODICA DI PORTA ANTINCENDIO QUALSIASI FORMA, DIMENSIONE, NUMERO BATTENTI, TIPO E RESISTENZA AL FUOCO. PRIMA	cad	1			€ 43,19	OS 6	40%	€ 17,27	32,180%
1130		"VERIFICA PERIODICA DI PORTA ANTINCENDIO QUALSIASI FORMA, DIMENSIONE, NUMERO BATTENTI, TIPO E RESISTENZA AL FUOCO. PORT	cad	1	8,86	8,86	€ 7,13	OS 6	40%	€ 2,85	32,180%

N.O.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni	U. M.	Quantità	Prezzo Unitario	Importo lordo (compreso 24,30%)	Importo netto (depurato del 24,30%)	Categ. d'opera	Quota Manodopera (D.M. 11- 12-1978)	Importo Manodopera	Incidenza manodopera lorda per categoria
1131		"VERIFICA PERIODICA DI PORTA ANTINCENDIO					€ 3,49	OS 6	40%	€ 1,40	32,180%
	i	QUALSIASI FORMA, DIMENSIONE, TIPO E RESISTENZA AL FUOCO. MAGGIORAZIONE PER									
		SEC	cad	1	4,34	4,34					
1132	NP56	SOSTITUZIONE DI GUARNIZIONE PER PORTA	cad ml	† '	20		€ 16,09	OS 6	40%	€ 6,44	32,180%
	111 00	The state of the s		† <u>-</u>			C 10,02	050	+070	C 0,44	32,10070
1133	NP57	RIPARAZIONE DI PORTA ANTINCENDIO DI	cad	2	52,27	104,54	€ 84,10	OS 6	40%	€ 33,64	32,180%
	†										
1134	NP58	RIPARAZIONE DI PORTA ANTINCENDIO DI	cad	3	20,84	62,52	€ 50,30	OS 6	40%	€ 20,12	32,180%
	ļ 			 	 				 		
1135		RIPARAZIONE DI PORTA ANTINCENDIO DI					€ 53,60	OS 6	40%	€ 21,44	32,180%
	•	QUALSIASI TIPO: SOSTITUZIONE DEL DISPOSITIVO DELLA SUCCESSIONE DI CHIUSURA									
	1	DEI BAT	cad	2	33.31	66,62					
1136		RIPARAZIONE DI PORTA ANTINCENDIO DI	cau	<u> </u>	33,31	00,02	€ 465.66	OS 6	40%	€ 186.27	32,180%
1130		QUALSIASI TIPO: RIFACIMENTO DEGLI					C 405,00	050	4070	C 100,27	32,10070
		ANCORAGGI DELLE ZANCHE AGLI STIPITI DEL									
	NP60	VANO PORT	cad	2	289,41	578,82			<u> </u>		
1137	 	<u> </u>		†	+		€ 1.141,26	OS 6	40%	€ 456,50	32,180%
		RIPARAZIONE DI PORTA ANTINCENDIO DI									
		QUALSIASI TIPO: RINFORZO DEGLI ANCORAGGI							}		
	NP61	DELLE ZANCHE AGLI STIPITI DEL VANO PORTA	cad	1	1418,58	1418,58		 			
1138	1	"REVISIONE DI MANIGLIONE ANTIPANICO DI					€ 81,75	OS 6	40%	€ 32,70	32,180%
		QUALSIASI TIPO PER IL PRIMO MANIGLIONE		_							
	NP62	REVISIONATO SE SINGOLO INTERVENTO	cad	2	50,81	101,62				0.15.0	
1139	i	"REVISIONE DI MANIGLIONE ANTIPANICO DI QUALSIASI TIPO DOPO IL PRIMO MANIGLIONE					€ 32,41	OS 6	40%	€ 12,96	32,180%
	1	REVISIONATO O PER IL PRIMO SE SINGOLO	cad	2	20,14	40,28			İ		
1140		REVISIONATO O PER IL PRIMO SE SINGOLO	cau		20,14	40,20	€ 66,07	OS 6	40%	€ 26,43	32,180%
1140	•	SOSTITUZIONE DI MANIGLIONE ANTIPANICO A					C 00,07	03 0	4070	C 20,43	32,10070
	i	SCROCCO LATERALE PER IL PRIMO MANIGLIONE							}		
	NP64	SOSTITUITO SE SINGOLO INTERVENTO	cad	2	41,06	82,12			į		
1141	;	SOSTITUZIONE DI MANIGLIONE ANTIPANICO A		 			€ 15,29	OS 6	40%	€ 6,11	32,180%
		SCROCCO LATERALE PER I SUCCESSIVI									
	NP65	MANIGLIONI OLTRE IL PRIMO	cad	2	9,5	19					
1142		SOSTITUZIONE MANIGLIONE ANTIPANICO A					€ 71,31	OS 6	40%	€ 28,52	32,180%
	i	SCROCCO ALTO E BASSO PER IL PRIMO									
		MANIGLIONE SOSTITUITO SE SINGOLO			44.00	00.01			İ		
11.40		INTERVENTO SOSTITUZIONE DI MANIGLIONE ANTIPANICO A	cad	2	44,32	88,64		00.6	400/	0015	22.1000/
1143	1	SCROCCO ALTO E BASSO PER I SUCCESSIVI					€ 20,37	OS 6	40%	€ 8,15	32,180%
		MANIGLIONI OLTRE IL PRIMO	cad	2	12.66	25,32					
	INI UI	INIAMIGEIONI OLITAL IL FIXINO	cau		12,00	20,32	l	<u> </u>	Ļ	<u></u>	<u> </u>

N.O.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni	U. M.	Quantità	Prezzo Unitario	Importo lordo (compreso 24,30%)	Importo netto (depurato del 24,30%)	Categ. d'opera	Quota Manodopera (D.M. 11- 12-1978)	Importo Manodopera	Incidenza manodopera lorda per categoria
1144		REGOLAZIONE DELLA MOLLA DI AUTOCHIUSURA MEDIANTE IL CARICAMENTO, PER LA PRIMA					€ 58,20	OS 6	40%	€ 23,28	32,180%
	NP68	PORTA REGOLATA SE SINGOLO INTERVENTO	cad	2	36.17	72,34					
1145	1400	REGOLAZIONE DELLA MOLLA DI AUTOCHIUSURA	oud	† -	00,17	72,01	€ 12,24	OS 6	40%	€ 4.89	32,180%
11.0		MEDIANTE IL CARICAMENTO, PER LE					0 12,2 .	05 0	.070	0 1,02	22,10070
		SUCCESSIVE PORTE OLTRE LA PRIMA	cad	3	5,07	15,21			<u> </u> 		
1146							€ 444,17	OS 6	40%	€ 177,67	32,180%
		SERRAMENTI METALLICI PER FINESTRE, PORTE-					,			ŕ	,
		BALCONE E INVETRIATE DI QUALUNQUE FORMA,							!		
	NP73	TIPO, DIMENSIONE E NUMERO DI BATTENTI	mq	2	276,05	552,1					
1147	† ! !	Posa in opera di lastre in metacrilato						!	 ! !		
		estrusocalandrato, misurato in opera sul minimo rettan-									
	01.A15.A20	golo circoscritto, incluso							<u> </u>		
							€ 6,65	OS 6	40%	€ 2,66	32,180%
	L	Di qualunque dimensione su telai metallici o in legno	m²	1	8,26	8,26		i 	i 		
1148		Posa in opera di lastre alveolari trasparenti in									
		policarbonato per l'applicazione a serramenti interni od									
	<u> </u>	esterni, misu-		<u> </u>				ļ	ļ		
		Di varie dimensioni su telai in ferro o legno	m²	1	8,45	8,45	€ 6,80	OS 6	40%	€ 2,72	32,180%
1149		Ristuccatura di vetri su telai in legno od in ferro,									
		compresa la rimozione del vecchio stucco ed una									
	<u> </u>	ripresa di biacca a			0.44			00.6	100/	0.1.10	22 1000
1150	L	Di qualunque tipo e dimensione	m	1	3,41	3,41	€ 2,74	OS 6	40%	€ 1,10	32,180%
1150		Posa di pellicola adesiva di poliestere,metallizzata, per									
	÷	vetrate	m²	ļ	0.00	0.00	C 4 94	00.6	40%	C 1 04	22.1000/
1151	L	Di qualsiasi spessore o tipo Posa in opera di serramenti esterni, finestre e	1112	 	6,02	6,02	€ 4,84	OS 6	40%	€ 1,94	32,180%
1131		portefinestre, completi di vetrata isolante e sistema									
		Itelaio in legno,									
	L	Per qualsiasi dimensione, battenti e tipo di apertura	m²	1	37.24	37.24	€ 29.96	OS 6	40%	€ 11.98	32.180%
1152		Profilati dell'altezza di almeno cm 10 forniti con una		 	31,24	51,24	C 27,70	05 0	4070	C 11,76	32,10070
1132		Pripresa di antiruggine							!		
	L	In ferro a doppio T (putrelle)	kg	5	2,57	12,85	€ 10,34	OS 6	40%	€ 4,14	32,180%
1153		Posa in opera di profilati in ferro dell'altezza di almeno	'v9	J	2,01	12,00	0 10,54	1 050	+0/0	C 1 ,14	32,100/0
	i	cm 10									
		A doppio T	kg	4	3,47	13,88	€ 11,17	OS 6	40%	€ 4,47	32,180%
1154		Piccoli profilati aventi altezza superiore a mm 80	<u> </u>	 	-,	. 5,00		000	1070		
		In ferro, forniti con una ripresa di antiruggine	kg	3	2,85	8,55	€ 6,88	OS 6	40%	€ 2,75	32,180%
1155		Piccoli profilati aventi altezza superiore a mm 80	<u> </u>	Ī	_,50	2,50			 		=-,070
		In leghe leggere al cromo alluminio	kg	2,658	10,91	29	€ 23,33	OS 6	40%	€ 9,33	32,180%

N.O.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni	U. M.	Quantità	Prezzo Unitario	Importo lordo (compreso 24,30%)	Importo netto (depurato del 24,30%)	Categ. d'opera	Quota Manodopera (D.M. 11- 12-1978)	Importo Manodopera	Incidenza manodopera lorda per categoria
1156		Posa in opera di serramenti metallici completi di telaio e vetrata per finestre, e porte finestre. di qualsiasi dimen-									
		In acciaio o in alluminio OS8 - FINITURE DI OPERE GNERALI DI NATURA TECNICA	m ²	2	41,47	<u>82,94</u>	€ 66,73	OS 6 OS 8	40% 40%	€ 26,69	32,180%
1157		Controsoffitto termoisolante fono - assorbente formato da pannelli di fibra minerale a base di silicato di calcio idrato									
1158	5	pannelli cm 50x50 o cm 60x60-spessore mm 20-22 Cornice perimetrale per controsoffitti o rivestimenti in pannelli, doghe o quadri	m²	45	30,86	1388,7	€ 1.117,22	OS 8	40%	€ 446,89	32,180%
1159	5	in profilato di alluminio a L Cornice perimetrale per controsoffitti o rivestimenti in pannelli, doghe o quadri	m	51,42	1,44	74,04	€ 59,57	OS 8	40%	€ 23,83	32,180%
1160	10	in profilato di alluminio a doppio L Controsoffitto costituito da pannelli fonoassorbenti e tagliafuoco composti da agglomerato di fibre minerali e resine	m	40	2,65	106	€ 85,28	OS 8	40%	€ 34,11	32,180%
1161	10	dim. mm 600x600x15 e orditura apparente Lastre piene in gesso protetto per intonaco a secco, rivestimenti o pareti divisorie componibili su strutture	m²	50	9,57	478,5	€ 384,96	OS 8	40%	€ 153,98	32,180%
1162	10	metalliche dello spessore di mm 13 Lastre piene in gesso protetto, con armatura interna in	m²	60	3,52	211,2	€ 169,91	OS 8	40%	€ 67,96	32,180%
1163	01.P09.F00 5	fibre di vetro incrociate, per applicazioni antincendio dello spessore di mm 13 Profili in lamierino zincato per pareti divisorie	m²	60	4,81	288,6	€ 232,18	OS 8	40%	€ 92,87	32,180%
1164	01.P09.F40 5	prefabbricate in lastre di gesso protetto spessore mm 0,6 Profili in lamierino zincato per soffittature sospese in	m	50	1,44	72	€ 57,92	OS 8	40%	€ 23,17	32,180%
1165	01.P09.F50 5	lastre di gesso protetto spessore mm 0,8 Manto per impermeabilizzazione di coperture piane od	m	50	1,36	68	€ 54,71	OS 8	40%	€ 21,88	32,180%
	01.A09.B10	inclinate, costituito da una spalmatura a freddo di vernice adesiva Due fogli di cartonfeltro tenuti assieme da tre spalmature di bitume.	m²	30	22,47	674,1	€ 542,32	OS 8	40%	€ 216,93	32,180%
1166		Impermeabilizzazione a vista di coperture piane, a volta, inclinate previa imprimitura della superficie con primer bitu-	1112	30	22,41	074,1					

N.O.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni	U. M.	Quantità	Prezzo Unitario	Importo lordo (compreso 24,30%)	Importo netto (depurato del 24,30%)	Categ. d'opera	12-1978)	Importo Manodopera	Incidenza manodopera lorda per categoria
		Con successiva applicazione di due membrane prefabbricate elastoplastomeriche, certificate ici - te, armate con tessuto	m²	30	22,08	662,4	€ 532,90	OS 8	40%	€ 213,16	32,180%
1167		Impermeabilizzazione a vista di coperture piane, a volta, inclinate previa imprimitura della superficie con primer bitu-									
	10	Con successiva applicazione di due membrane prefabbricate elastoplastomeriche, entrambe con certificato icite, armate	m²	35	25,71	899,85	€ 723,93	OS 8	40%	€ 289,57	32,180%
1168	01 A09 B70	Impermeabilizzazione a vista di coperture piane, a volta, inclinate previa imprimitura della superficie con primer bitu-									
		Con successiva applicazione di due membrane prefabbricate elastoplastomeriche, entrambe certificate icite, armate con	m²	30	24,92	747,6	€ 601,45	OS 8	40%	€ 240,58	32,180%
1169	NP70	"VERIFICA PERIODICA DI MANUFATTI PROTETTI CON VERNICI INTUMESCENTI "	mq	10	8,86	88,6	€ 71,28	OS 8	40%	€ 28,51	32,180%
1170	NP71	"VERIFICA PERIODICA DI RIVESTIMENTI	mq	8	10,22	81,76	€ 65,78	OS 8	40%	€ 26,31	32,180%
1171		Lastre costituite da una matrice di calcio silicato additivato con fibre naturali selezionate, esenti da amianto e da									
1172	5	spessore mm 12 - REI 120 classe 0 Lastre costituite da una matrice di calcio silicato additivato con fibre naturali selezionate, esenti da amianto e da	m²	40	17,22	688,8	€ 554,14	OS 8	40%	€ 221,66	32,180%
1173	10	spessore mm 20 - REI 180 classe 0 Posa in opera di materiali per isolamento termico (lana di vetro o di roccia, polistirolo, poliuretano, materiali	m²	30	27,89	836,7	€ 673,13	OS 8	40%	€ 269,25	32,180%
1174	5	simi- Per superfici in piano e simili Posa in opera di materiali per isolamento termico (lana	m²	60	6,02	361,2	€ 290,59	OS 8	40%	€ 116,23	32,180%
	01.A09.G50	di vetro o di roccia, polistirolo, poliuretano, materiali simi- Per superfici verticali o simili	m²	50	9,37	468,5	€ 376,91	OS 8	40%	€ 150,76	32,180%

N.O.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni	U. M.	Quantità	Prezzo Unitario	Importo lordo (compreso 24,30%)	Importo netto (depurato del 24,30%)	Categ. d'opera	Quota Manodopera (D.M. 11- 12-1978)	Importo Manodopera	Incidenza manodopera lorda per categoria
				i 							
							·	·	·		
				<u> </u>				 			

N.O.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni	U. M.	Quantità	Prezzo Unitario	Importo lordo (compreso 24,30%)	Importo netto (depurato del 24,30%)	Categ. d'opera	Quota Manodopera (D.M. 11- 12-1978)	Importo Manodopera	Incidenza manodopera lorda per categoria
				i 							
											
				<u> </u> 							
				<u> </u>							
		······································									
									·		
		······································		<u>. </u>							

N.O.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni	U. M.	Quantità	Prezzo Unitario	Importo lordo (compreso 24,30%)	Importo netto (depurato del 24,30%)	Categ. d'opera	Quota Manodopera (D.M. 11- 12-1978)	Importo Manodopera	Incidenza manodopera lorda per categoria
				i 							
											
				<u> </u> 							
				<u> </u>							
		······································									
									·		
		······································		<u>. </u>							

N.O.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni	U. M.	Quantità	Prezzo Unitario	Importo lordo (compreso 24,30%)	Importo netto (depurato del 24,30%)	Categ. d'opera	Quota Manodopera (D.M. 11- 12-1978)	Importo Manodopera	Incidenza manodopera lorda per categoria
				i 							
											
				<u> </u> 							
				<u> </u>							
		······································									
									·		
		······································		<u>. </u>							

N.O.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni	U. M.	Quantità	Prezzo Unitario	Importo lordo (compreso 24,30%)	Importo netto (depurato del 24,30%)	Categ. d'opera	Quota Manodopera (D.M. 11- 12-1978)	Importo Manodopera	Incidenza manodopera lorda per categoria
				i 							
											
				<u> </u> 							
				<u> </u>							
		······································									
									·		
		······································		<u>. </u>							

N.O.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni	U. M.	Quantità	Prezzo Unitario	Importo lordo (compreso 24,30%)	Importo netto (depurato del 24,30%)	Categ. d'opera	Quota Manodopera (D.M. 11- 12-1978)	Importo Manodopera	Incidenza manodopera lorda per categoria
				<u> </u>							
				<u> </u>							

N.O.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni	U. M.	Quantità	Prezzo Unitario	Importo lordo (compreso 24,30%)	Importo netto (depurato del 24,30%)	Categ. d'opera	Quota Manodopera (D.M. 11- 12-1978)	Importo Manodopera	Incidenza manodopera lorda per categoria
				i 							
											
				<u> </u> 							
				<u> </u>							
		······································									
									·		
		······································		<u>. </u>							

N.O.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni	U. M.	Quantità	Prezzo Unitario	Importo lordo (compreso 24,30%)	Importo netto (depurato del 24,30%)	Categ. d'opera	Quota Manodopera (D.M. 11- 12-1978)	Importo Manodopera	Incidenza manodopera lorda per categoria
			<u> </u>	<u> </u>							
				 							
				<u> </u> 							
				 							
				 							
				<u> </u>							
				ļ							
				<u> </u> 							
				 							
<u>_</u>											
				<u> </u>							
				i							
	<u> </u>			<u> </u>						 	
				¦							
				 							
				 						<u></u>	
				<u> </u>						 	
				 							
				 							
										L	
				<u> </u>							

N.O.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni	U. M.	Quantità	Prezzo Unitario	Importo lordo (compreso 24,30%)	Importo netto (depurato del 24,30%)	Categ. d'opera	Quota Manodopera (D.M. 11- 12-1978)	Importo Manodopera	Incidenza manodopera Iorda per categoria
				i 							
 	 			}						<u> </u>	
				i							
				<u> </u>							

N.O.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni	U. M.	Quantità	Prezzo Unitario	Importo lordo (compreso 24,30%)	Importo netto (depurato del 24,30%)	Categ. d'opera	Quota Manodopera (D.M. 11- 12-1978)	Importo Manodopera	Incidenza manodopera lorda per categoria
											<u> </u>
											·
				 							·
										i 	
				!							

N.O.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni	U. M.	Quantità	Prezzo Unitario	Importo lordo (compreso 24,30%)	Importo netto (depurato del 24,30%)	Categ. d'opera	Quota Manodopera (D.M. 11- 12-1978)	Importo Manodopera	Incidenza manodopera Iorda per categoria
				¦							ſ
				 							
											j
											<u> </u>
				¦ 							}
				ļ							;
				 							;
											j
				<u> </u>							<u> </u>
				<u> </u>							<u></u>
i				ļi							;
				 							;
											;
				}i							{
				 							i
				 							
											<u>i</u>
				ļ							i
											·
											·
i				 							; /
											₋
				 							: -
				<u> </u>						L	
											i
											
											1