n.mecc.



UFFICIOTECNICO DEI LL.PP.
VICE DIREZIONE GENERALE SERVIZI TECNICI
AMBIENTE – EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA - SPORT
SETTORE EDILIZIA SCOLASTICA

# OPERE DI MANUTENZIONE ORDINARIA PER INTERVENTI SU COMPONENTI EDILIZI DEGLI EDIFICI SCOLASTICI COMUNALI DELLA CITTA'. ANNO 2012. LOTTO 3. AREA EST E SOGGIORNI LIGURI. PROGETTO DEFINITIVO

### **INCIDENZA MANODOPERA**

Torino,

**IL PROGETTISTA** 

(P.I. Claudio CORNETTO)

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
E DIRIGENTE DI SETTORE

(Arch. Isabella QUINTO)



L'incidenza media ponderale della manodopera è definita nella misura del 32,76 %, tale percentuale determinata ai sensi del'art. 39, comma 3 RG, è stata quantificata con metodo parimetrico sulla base dell' incidenza degli indici parametrici di cui al D.M. 11.12.1978 sulle rispettive lavorazioni, come dai prospetti analitici di dettaglio di cui alle pagine seguenti.

## **QUADRO RIEPILOGATIVO**

Α	llegato A; D.P.R.207/10	D.M. 11 DIC	<b>EMBRE 1978</b>		TOTALI CAT	EGORIA	
Categ. d'opera	Definizione	Quota % Manodopera	Riferimento	Importo lordo (compreso 24,30%)	Importo netto (depurato del 24,30%)	Importo Manodopera	Incidenza manodopera lorda per categoria
OG 1	EDIFICI CIVILI E INDUSTRIALI	40%	TABELLA 8	€ 67.160,00	€ 54.030,57	€ 21.612,23	32,18%
OG 2	RESTAURO E MANUTENZIONE DEI BENI IMMOBILI SOTTOPOSTI A TUTELA AI SENSI DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI BENI CULTURALI E AMBIENTALI	40%	TABELLA 8				
OG 11	IMPIANTI TECNOLOGICI	43%	TABELLA 19				
OS 1	LAVORI IN TERRA	10%	TABELLA 16				
OS 3	IMPIANTI IDRICO-SANITARIO, CUCINE, LAVANDERIE	43%	TABELLA 19	€ 35.500,00	€ 28.559,94	€ 12.280,77	34,59%
OS 4	IMPIANTI ELETTROMECCANICI TRASPORTATORI	55%	TABELLA 23				
OS 6	FINITURE DI OPERE GENERALI IN MATERIALI LIGNEI, PLASTICI, METALLICI E VETROSI	40%	TABELLA 8	€ 35.500,00	€ 28.559,94	€ 11.423,97	32,18%
OS 7	FINITURE DI OPERE GENERALI DI NATURA EDILE E TECNICA	40%	TABELLA 8				
OS 8	OPERE DI IMPERMEABILIZZAZIONE	40%	TABELLA 8	€ 8.699,68	€ 6.998,94	€ 2.799,58	32,18%
OS 13	STRUTTURE PREFABBRICATE IN CEMENTO ARMATO	32%	TABELLA 17				
OS 18 A	COMPONENTI STRUTTURALI IN ACCIAIO	40%	TABELLA 8				
OS 21	OPERE STRUTTURALI SPECIALI	40%	TABELLA 8				
OS 28	IMPIANTI TERMICI E DI CONDIZIONAMENTO	40%	TABELLA 21				
OS 30	IMPIANTI INTERNI ELETTRICI, TELEFONICI, RADIOTELEFONICI, E TELEVISIVI	45%	TABELLA 20				
OS 32	STRUTTURE IN LEGNO	40%	TABELLA 8				
		TOTALI CO	MPLESSIVI	€ 146.859,68	€ 118.149,38	€ 48.116,55	32,76%

N.O.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni	U. M.	Quantità	Prezzo Unitario	Importo lordo (compreso 24,30%)	Importo netto (depurato del 24,30%)	Categ. d'opera	Quota Manodopera (D.M. 11- 12-1978)	Importo Manodopera	Incidenza manodopera lorda per categoria
				Q	P.U.	II	In		Q.M.	I.M.	I.MC
						(Q*P.U.)	(II/1,243)		0	(In*Q.M.)	(I.M./II*100)
		OG1 - EDIFICI CIVILI E INDUSTRIALI						OG 1	40%		
		OG1 - EDIFICI CIVILI E INDUSTRIALI									
1	01.A02.B60	Spicconatura di intonaco di calce, gesso e simili, in qualunque piano di fabbricato, compresala discesa o la salita a									
		Per superfici di m² 0,50 ed oltre	m²	10	6,03	60,3	€ 48,51	OG 1	40%	€ 19,40	32,180%
2		Rasatura con gesso e colla per eliminazione		<u> </u> 				i   	i 	i i 	i 
	5	Per superfici di almeno m² 4 Raschiatura o lavatura di vecchie tinte, stuccatura e	m²	10	15,69	156,9	€ 126,23	OG 1	40%	€ 50,49	32,180%
3		scartavetratura eseguita su intonaci interni gia' tinteggiati									
		Per superfici di almeno m² 4 Conontina a centernite su soperno intorracate a caice	m²	10	1,97	19,7	€ 15,85	OG 1	40%	€ 6,34	32,180%
4		lod a gesso									
		A due riprese e per una superficie di almeno m² 4	m²	10	7,59	75,9	€ 61,06	OG 1	40%	€ 24,42	32,180%
5		Coloritura a cementite su superfici intonacate a calce		<b></b>					   	   	
		Ad una ripresa con successiva verniciatura di smalto	m²	12	10,84	130,08	€ 104,65	OG 1	40%	€ 41,86	32,180%
6		Applicazione fissativo									
	5	Su soffitti e pareti interne	m²	10	1,58	15,8	€ 12,71	OG 1	40%	€ 5,08	32,180%
7	10	Applicazione fissativo Su muri esterni, facciate, scale, porticati, an-droni e simili	m²	10	3,21	32,1	€ 25,82	OG 1	40%	€ 10,33	32,180%
8		Tinta all'acqua (idropittura) a base di resine sintetiche, con un tenore di resine non inferiore al 30%, lavabile, ad									
	5	Su intonaci interni	m²	10	4,2	42	€ 33,79	OG 1	40%	€ 13,52	32,180%
9		Tinta all'acqua (idropittura) a base di resine sintetiche, con un tenore di resine non inferiore al 30%, lavabile, ad									
	L	Su intonaci esterni	m²	6	8,67	52,02	€ 41,85	OG 1	40%	€ 16,74	32,180%
10		Nolo di autobotte munita di pompa a pressione (canal jet) con turbina per il sollevamento dei materiali estratti sino				·					

N.O.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni	U. M.	Quantità	Prezzo Unitario	Importo lordo (compreso 24,30%)	Importo netto (depurato del 24,30%)	Categ. d'opera	Quota Manodopera (D.M. 11- 12-1978)	Importo Manodopera	Incidenza manodopera lorda per categoria
	5	Pressione pompa oltre 200 atm.	h	8	82,43	659,44	€ 530,52	OG 1	40%	€ 212,21	32,180%
11		Verniciatura con smalto su coloritura esistente per									
		superfici metalliche	m²	<del></del>	40.04	54.44	0.42.00	001	400/	0.15.50	22 1 000
	10	Di manufatti esterni, a due riprese	m²	4	13,61	54,44	€ 43,80	OG 1	40%	€ 17,52	32,180%
12	01.A20.F70	Verniciatura con smalto su coloritura esistente per superfici metalliche		ļ							
		Di serramenti ed infissi interni, a due riprese	m²	4	12,03	48,12	€ 38,71	OG 1	40%	€ 15,49	32.180%
13	L	Verniciatura con smalto su coloritura esistente per		<del>†</del>	12,00	10,12	0 30,71		}	0 15,17	32,10070
15		superfici metalliche						ļ			
		Di termosifoni,piastre,ecc. a due riprese	m²	2	11,87	23,74	€ 19,10	OG 1	40%	€ 7,64	32,180%
14		Verniciatura con smalto su coloritura esistente per		†					} !		
	01.A20.F70	superfici metalliche						i ! !	i ! !		
	35	Tubi di sezione fino a cm 15, a due riprese.	m	2	11,02	22,04	€ 17,73	OG 1	40%	€ 7,09	32,180%
15		Ripassamento di doccioni di gronda e tubi pluviali, comprese tutte le provviste occorrenti per nuove cicogne, staffe o									
	5	Per tratti di almeno 15 metri di lunghezza	m	10	23,23	232,3	€ 186,89	OG 1	40%	€ 74,75	32,180%
16		Ripassamento di doccioni di gronda e tubi pluviali, comprese tutte le provviste occorrenti per nuove cicogne, staffe o									
		Per tratti inferiori a 15 metri di lunghezza	m	10	27,45	274,5	€ 220,84	OG 1	40%	€ 88,33	32,180%
17		Stesa di boiacca impermeabizzante a base di cementi osmotici biermetici									
	L	A due riprese	m²	10	5,84	58,4	€ 46,98	OG 1	40%	€ 18,79	32,180%
18	01.A19.C20	Ripassamento di faldali e converse comprese leoccorrenti saldature e la coloritura con una ripresa di catramina. la ri-									
		In lamiera di ferro zincato o rame	m²	20	27,85	557	€ 448,11	OG 1	40%	€ 179,24	32,180%
19		Nolo di autocarro dotato di braccio idraulico a tre o piu' snodi per il sollevamento di un cestello porta operatore ad									
		Con braccio fino alla lunghezza di m 22	h	8	64,82	518,56	€ 417,18	OG 1	40%	€ 166,87	32,180%
20		Rimozione di infissi di qualsiasi natura,in qualunque piano di fabbricato, comprese la discesa o la salita dei materiali									
		Con una superficie di almeno m² 0,50	m²	6	11,58	69,48	€ 55,90	OG 1	40%	€ 22,36	32,180%
21	01.A17.B70	Posa in opera di porte interne semplici o tamburate, a pannelli od a vetri, di qualunque forma,dimensione e numero di									
	5	In qualsiasi tipo di legname	m² m²	10					<del> </del>		
			m <sup>2</sup>	2 12	20.70	470.04	0.202.40	00.1	400/	0.150.00	22 1000/
<u> </u>				12	39,72	476,64	€ 383,46	OG 1	40%	€ 153,38	32,180%

N.O.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni	U. M.	Quantità	Prezzo Unitario	Importo lordo (compreso 24,30%)		Categ. d'opera	Quota Manodopera (D.M. 11- 12-1978)	Importo Manodopera	Incidenza manodopera lorda per categoria
22		Porte interne tamburate spessore mm 35, specchiature									
		piene, rivestimento in laminato plastico di spessore									
		mm 1,5 su ri- Con ossatura in abete	m²	10	284,91	2849,1	€ 2.292,12	OG 1	40%	€ 916,85	32,180%
23		Porte interne tamburate spessore mm 35, specchiature	111-	10	204,91	2049, 1	€ 2.292,12	00 1	40%	€ 910,83	32,180%
23		piene, rivestimento in laminato plastico di spessore						İ			
		mm 1,5 su ri-									
		Con ossatura in vista in legno mogano o douglas	m²	10	293,69	2936,9	€ 2.362,75	OG 1	40%	€ 945,10	32,180%
24		Rimozione di lastre di pietra o marmo di qualsiasi		†							
		spessore, misurate nella loro superficie reale, in		ļ				į			
	01.A02.B40	qualunque piano di									
	5	Con una superficie di almeno m² 0,50	m²	5	14,09	70,45	€ 56,68	OG 1	40%	€ 22,67	32,180%
25		Spicconatura d'intonaco di cemento o di materiali di						 			
		analoga durezza,in qualunque piano di fabbricato,						į			
		compresa la		<u> </u>				<u> </u>			
		Per superfici di m² 0,50 ed oltre	m²	10	10,21	102,1	€ 82,14	OG 1	40%	€ 32,86	32,180%
26		Posa in opera di lastre in pietra o in marmo, la cui									
		provvista sia compensata al metro quadrato, per									
		colonne, pilastri,		<u> </u>				ļ			
	5	Di qualunque dimensione e spessore, per quantitativi	m²	5				i 			
			m²	3	04.70	677.76	0.545.20	00.1	400/	6.210.10	22 1000/
27	01.P18.B10	Travertino chiaro romano		<u> </u>	84,72	677,76	€ 545,26	OG 1	40%	€ 218,10	32,180%
21		In lastre dello spessore di cm 3	m²	5	76,22	381,1	€ 306,60	OG 1	40%	€ 122,64	32,180%
28		Provvista e posa di tasselli a espansione e apistola		<u> </u>	70,22	301,1	C 300,00	001	4070	C 122,04	32,180%
20	05.P74.E60	qualsiasi uso									
	5	i-i	cad	30	4,74	142,2	€ 114,40	OG 1	40%	€ 45,76	32.180%
29		Levigatura eseguita in laboratorio misurata sullo	ouu	† <u>-</u> -						<u></u>	52,10070
		sviluppo totale della superficie vista									
		Di superfici piane per pietre dure	m²	5	9,66	48,3	€ 38,86	OG 1	40%	€ 15,54	32,180%
30		Levigatura e lucidatura a piombo eseguita in		<del> </del>				!			
		laboratorio misurata sullo sviluppo totale della						i ! !			
		superficie vista		<u> </u>				<u> </u>			
		Di superfici piane per pietre dure	m²	5	15,96	79,8	€ 64,20	OG 1	40%	€ 25,68	32,180%
31		Levigatura e lucidatura a piombo delle coste viste di									
		lastre gia' refilate di sega, per ogni cm di spessore -									
	01.P19.A30	effettuate		<del> </del>							
		Per pietre dure	m	7	4,11	28,77	€ 23,15	OG 1	40%	€ 9,26	32,180%
32		Smusso agli spigoli, eseguito in laboratorio, della									
		larghezza fino a cm 1			0.00	470.0	0 1 4 4 40	00.1	4001	0.57.00	22.1002
	15	Lucidato a piombo per pietre dure	m	20	8,98	179,6	€ 144,49	OG 1	40%	€ 57,80	32,180%

N.O.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni	U. M.	Quantità	Prezzo Unitario	Importo lordo (compreso 24,30%)	Importo netto (depurato del 24,30%)	Categ. d'opera	Quota Manodopera (D.M. 11- 12-1978)	Importo Manodopera	Incidenza manodopera lorda per categoria
33		Provvista e posa in opera di tubi pluviali, in lamiera di ferro zincato del n. 28, graffati, compreso ogni accessorio									
34		Del diametro di cm 10 Posa in opera di lastre in fibre vegetali compresse tipo eraclit, faesite, pregipan, eterig esimili per pareti e soffit-	m	20	19,32	386,4	€ 310,86	OG 1	40%	€ 124,34	32,180%
35		Per una superficie complessiva di almeno m <sup>2</sup> 1 Manto per impermeabilizzazione di coperture piane od inclinate, costituito da una spalmatura a freddo di vernice adesiva	m²	3	23,56	70,68	€ 56,86	OG 1	40%	€ 22,74	32,180%
36	5	Due fogli di cartonfeltro tenuti assieme da tre spalmature di bitume. Nolo di autocarro dotato di braccio idraulico per il	m²	20	22,47	449,4	€ 361,54	OG 1	40%	€ 144,62	32,180%
	01.P24.C65	sollevamento di un cestello porta operatore rispondente alle norme Con braccio fino all'altezza di m 25	<u>.</u>		00.70	050.00		00.1	400/	0.00.72	22 1200
37		Nolo di autocarro dotato di braccio idraulico per il sollevamento di un cestello porta operatore rispondente alle norme	n	4	62,72	250,88	€ 201,83	OG 1	40%	€ 80,73	32,180%
38	15	Con braccio fino all'altezza di m 32 Nolo di autocarro dotato di braccio idraulico per il sollevamento di un cestello porta operatore rispondente alle norme	h	4	70,05	280,2	€ 225,42	OG 1	40%	€ 90,17	32,180%
39		Con braccio fino all'altezza di m 45 Stuccatura, scartavetratura e pulizia semplice eseguita su intonaci naturali interni	h	4	78,42	313,68	€ 252,36	OG 1	40%	€ 100,94	32,180%
40	5	Per superfici di almeno m² 4 Raschiatura e lavatura a fondo delle vecchie tinte, stuccatura e scartavetratura eseguite su intonaci esterni gia' tin-	m²	10	1,78	17,8	€ 14,32	OG 1	40%	€ 5,73	32,180%
41	5	Per superfici di almeno m² 4 Intonaco eseguito con malta di cemento, su rinzaffo, in piano od in curva, anche con aggiunta di coloranti, compresa	m²	10	5,46	54,6	€ 43,93	OG 1	40%	€ 17,57	32,180%
	5	Eseguito fino ad una altezza di m 4, per una superficie complessiva di almeno m² 1 e per uno spessore di cm 0.5	m²	20	9,98	199,6	€ 160,58	OG 1	40%	€ 64,23	32,180%
42		OPERE STRADALI DI RIPRISTINO Pulizia accurata della pavimentazione mediante scopatura o soffiatura a pressione ed even									
	5		m²	5	0,18	0,9	€ 0,72	OG 1	40%	€ 0,29	32,180%

N.O.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni	U. M.	Quantità	Prezzo Unitario	Importo lordo (compreso 24,30%)	Importo netto (depurato del 24,30%)	Categ. d'opera	Quota Manodopera (D.M. 11- 12-1978)	Importo Manodopera	Incidenza manodopera lorda per categoria
43		Nolo di pompa centrifuga, motore di qualsiasi tipo, munita di tubi per il pescaggio, distribuzione e quanto altro oc-									
	10	Della potenza oltre 0.50 HP fino a 5 HP	h	20	3	60	€ 48,27	OG 1	40%	€ 19,31	32,180%
44	01.A01.A80	Scavo eseguito a mano a sezione obbligata o a sezione ristretta, a qualsiasi scopo destinato, in terreni sciolti o com-									
	<u> </u>	In assenza d'acqua	m³	3	75,57	226,71	€ 182,39	OG 1	40%	€ 72,96	32,180%
45	01.A01.A80	Scavo eseguito a mano a sezione obbligata o a sezione ristretta, a qualsiasi scopo destinato, in terreni sciolti o com-									
	90	In presenza di acqua fino ad un battente massimo di 12 cm	m³	2	82,45	164,9	€ 132,66	OG 1	40%	€ 53,07	32,180%
46	01.A01.B90	Riempimento degli scavi in genere, eseguito con qualsiasi materiale, compresa la costipazione ogni 30 cm di spessore,									
	L	Eseguito a mano	m³	5	29,57	147,85	€ 118,95	OG 1	40%	€ 47,58	32,180%
47		Riempimento degli scavi in genere, eseguito con qualsiasi materiale, compresa la costipazione ogni 30 cm di spessore,									
	10	Eseguito con idonei mezzi meccanici.	m³	20	5,04	100,8	€ 81,09	OG 1	40%	€ 32,44	32,180%
48	01.P07.B20	Piastrelle in gres, di colore rosso, dello spessore di mm. 9-10									
	10	Dimensioni cm 7,5x15 - a superficie liscia	m²	10	7,17	71,7	€ 57,68	OG 1	40%	€ 23,07	32,180%
49	05.P76.D70	Formazione di fori qualunque diametro e dimensioni per passaggio tubazioni con conseguente ripristino di:									
	5	Solette di qualsiasi tipo e spessore	cad	5	63,34	316,7	€ 254,79	OG 1	40%	€ 101,91	32,180%
50		Formazione di fori qualunque diametro e dimensioni per passaggio tubazioni con conseguente ripristino di:									
	25	Murature con spessore fino a cm.25	cad	5	34,88	174,4	€ 140,31	OG 1	40%	€ 56,12	32,180%
51	05.P76.D70	Formazione di fori qualunque diametro e dimensioni per passaggio tubazioni con conseguente ripristino di:									
		Muri in cls spessore fino a cm.10	cad	5	34,88	174,4	€ 140,31	OG 1	40%	€ 56,12	32,180%
52		Posa in opera di controsoffitto costituito da doghe metalliche, completo di struttura portante		<u> </u> 					i   		
	5	Con doghe della lunghezza fino a cm 200	m² m²	15					 		
	ļ 		m²	10					 		
	<u> </u>			25	17,37	434,25	€ 349,36	OG 1	40%	€ 139,74	32,180%

N.O.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni	U. M.	Quantità	Prezzo Unitario	Importo lordo (compreso 24,30%)	Importo netto (depurato del 24,30%)	Categ. d'opera	Quota Manodopera (D.M. 11- 12-1978)	Importo Manodopera	Incidenza manodopera lorda per categoria
53		Ricerca ed eliminazione di infiltrazioni di acqua isolata in manto di copertura, esclusala fornitura dei materiali									
		Manto di copertura in tegole piane, per la prima infiltrazione	cad	1	111,22	111,22	€ 89,48	OG 1	40%	€ 35,79	32,180%
54	01.A09.C30	Ricerca ed eliminazione di infiltrazioni di acqua isolata in manto di copertura, esclusala fornitura dei materiali									
		Manto di copertura in tegole piane, per ogni infiltrazione eccedente la prima	cad	10	24,04	240,4	€ 193,40	OG 1	40%	€ 77,36	32,180%
55	01.A09.C30	Ricerca ed eliminazione di infiltrazioni di acqua isolata in manto di copertura, esclusala fornitura dei materiali									
		Manto di copertura in tegole curve, per la prima infiltrazione	cad	1	114,24	114,24	€ 91,91	OG 1	40%	€ 36,76	32,180%
56		Ricerca ed eliminazione di infiltrazioni di acqua isolata in manto di copertura, esclusala fornitura dei materiali									
	20	Manto di copertura in tegole curve, per ogni infiltrazione eccedente la prima	cad	10	30,06	300,6	€ 241,83	OG 1	40%	€ 96,73	32,180%
57	01.A09.C30	Ricerca ed eliminazione di infiltrazioni di acqua isolata in manto di copertura, esclusala fornitura dei materiali									
		Manto di copertura del tipo impermeabile, per la prima infiltrazione	cad	1	192,39	192,39	€ 154,78	OG 1	40%	€ 61,91	32,180%
58	01.A09.C30	Ricerca ed eliminazione di infiltrazioni di acqua isolata in manto di copertura, esclusala fornitura dei materiali									
	30	Manto di copertura del tipo impermeabile, per ogni infiltrazione eccedente la prima	cad	10	102,21	1022,1	€ 822,28	OG 1	40%	€ 328,91	32,180%
59		Fornitura e posa di guaina liquida elastomero bituminosa per impermeabilizzazioni o reimpermeabilizzazioni di superfici									
60		Senza protettivo elastico Posa in opera di controsoffitto costituito da pannelli	m²	12	11,03	132,36	€ 106,48	OG 1	40%	€ 42,59	32,180%
		fonoassorbenti e termoisolanti e della relativa orditura di soste									
61	10	Per pannelli delle dimensioni oltre cm 60x60 Impermeabilizzazione di muri contro terra previa	m²	10	27,06	270,6	€ 217,70	OG 1	40%	€ 87,08	32,180%
	01.A09.E40	imprimitura della superficie con primer bituminoso in fase solvente e									
<u></u>	5	Con membrana di tipo normale	m²	10	14,84	148,4	€ 119,39	OG 1	40%	€ 47,76	32,180%

N.O.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni	U. M.	Quantità	Prezzo Unitario	Importo lordo (compreso 24,30%)		Categ. d'opera	Quota Manodopera (D.M. 11- 12-1978)	Importo Manodopera	Incidenza manodopera lorda per categoria
62		Ripassamento di tetto con tegole, comprendente il rimaneggiamento totale delle tegole, il fissaggio dei tegoloni di col-									
63		In tegole curve Ripassamento di tetto con tegole, comprendente il rimaneggiamento totale delle tegole, il fissaggio dei tegoloni di col-	m²	25	19,59	489,75	€ 394,01	OG 1	40%	€ 157,60	32,180%
64	10	In tegole piane Nolo di castello leggero di alluminio su ruote, prefabbricato, delle dimensioni di m 1, 00x2, 00, compreso trasporto,	m²	25	12,54	313,5	€ 252,21	OG 1	40%	€ 100,88	32,180%
	5	Per m di altezza-al mese Nolo di base per castello leggero - al mese	m	4	7,96	31,84	€ 25,62	OG 1	40%	€ 10,25	32,180%
	5	 Affitto di telone impermeabile al m²	cad	4	18,43	73,72	€ 59,31	OG 1	40%	€ 23,72	32,180%
67		 Nolo di piano di lavoro, in legno, regolamentare compreso la struttura di sostegno, l'approntamento e il disarmo sino	g	60	0,2	12	€ 9,65	OG 1	40%	€ 3,86	32,180%
68		Barriera composta di cavalletti di sbarramento regolamentari, secondo le prescrizioni del capitolato speciale, per	m <sup>2</sup>	10	4,99	49,9	€ 40,14	OG 1	40%	€ 16,06	32,180%
69	5		m	20	0,88	17,6	€ 14,16	OG 1	40%	€ 5,66	32,180%
70	5	Nolo di ponteggio tubolare esterno eseguito con tubo - giunto, compreso trasporto, montaggio, smontaggio, nonchè ogni	m²	10	10,93	109,3	€ 87,93	OG 1	40%	€ 35,17	32,180%
71	5	Per i primi 30 giorni Nolo di autocarro ribaltabile compreso autista, carburante, lubrificante, trasporto in loco edogni onere connesso per	m²	10	9,41	94,1	€ 75,70	OG 1	40%	€ 30,28	32,180%
72	5	Della portata sino q 40  Nolo di autocarro o motocarro ribaltabile compreso carburante, lubrificante, trasporto in loco ed ogni onere connesso	h	8	47,04	376,32	€ 302,75	OG 1	40%	€ 121,10	32,180%
73	5	Della portata sino a q 17 - compreso l'autista Nolo di martello demolitore tipo cobra completo di accessori, carburante, lubrificante e trasporto, esclusa la mano d'	h	8	43,91	351,28	€ 282,61	OG 1	40%	€ 113,04	32,180%

N.O.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni	U. M.	Quantità	Prezzo Unitario	Importo lordo (compreso 24,30%)	Importo netto (depurato del 24,30%)	Categ. d'opera	Quota Manodopera (D.M. 11- 12-1978)	Importo Manodopera	Incidenza manodopera lorda per categoria
	5		h	8	4,97	39,76	€ 31,99	OG 1	40%	€ 12,79	32,180%
74	01.P24.C75	Nolo di piattaforma aerea rotante, rispondente alle norme ispels, installata su autocarro, con braccio a piu' snodi a					·				
75		Con sollevamento della navicella fino a m 32 Nolo di motocompressore per l'alimentazione	h	8	81,55	652,4	€ 524,86	OG 1	40%	€ 209,94	32,180%
	01.P24.F30	didemolitori o vibratori, inclusi martelli e scalpelli, piastre e baionet-									
	<u> </u>	Da I 3000	h	8	21,86	174,88	€ 140,69	OG 1	40%	€ 56,28	32,180%
76		Nolo piastra vibrante, compreso l'operatore						ļ	 		
		Con effetto pari a kg 150 (piatto 400x400)	h	8	39,72	317,76	€ 255,64	OG 1	40%	€ 102,26	32,180%
77	01.A25.A10	Svuotamento di pozzi neri o bianchi, canali, sifoni, etc, di edifici municipali, comprese tutte le operazioni inerenti a									
	10	Di materiale di spurgo da estrarsi a mano con discesa dell'operaio entro il pozzo	m³	4	108,39	433,56	€ 348,80	OG 1	40%	€ 139,52	32,180%
78		Pulizia e disostruzione di caditoie stradali, compresa la rimozione e successivo ricollocamento del suggello, l'estra-									
	5		cad	20	19,9	398	€ 320,19	OG 1	40%	€ 128,08	32,180%
79	08.P03.N39	Rimozione di chiusini delle fognature e simili, compreso il carico ed il trasporto del materiale di risulta									
		in pavimentazione bituminosa o litoidea, mediante l'uso di motocompressore e compresa l'eventuale demolizione del manufa	cad	2	44,97	89,94	€ 72,36	OG 1	40%	€ 28,94	32,180%
80	08.P03.N39	Rimozione di chiusini delle fognature e simili, compreso il carico ed il trasporto del materiale di risulta									
	10	in pavimentazione non bituminosa e senza l'uso del motocompressore	cad	2	18,76	37,52	€ 30,19	OG 1	40%	€ 12,07	32,180%
81		Posa in opera di chiusini delle fognature e simili, collocati alle quote della pavimentazione finita, compresi la malta									
	5		cad	2	67,95	135,9	€ 109,33	OG 1	40%	€ 43,73	32,180%
82		Posa in opera di chiusini tipo"a pie' di gronda" o simili, delle dimensioni max di cm 40x40, su marciapiedi, in paviment									
	5		cad	10	21,71	217,1	€ 174,66	OG 1	40%	€ 69,86	32,180%
83		Allacciamento di immissione stradale compresa la perforazione del manufatto a mezzo di carotaggio, l'innesto del tubo e									
	5		cad	2	112,6	225,2	€ 181,17	OG 1	40%	€ 72,47	32,180%

N.O.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni	U. M.	Quantità	Prezzo Unitario	Importo lordo (compreso 24,30%)	Importo netto (depurato del 24,30%)	Categ. d'opera	Quota Manodopera (D.M. 11- 12-1978)	Importo Manodopera	Incidenza manodopera lorda per categoria
84		Fornitura e posa canaletta prefabbricata per la raccolta delle acque bianche, in cemento con fibre di vetro, classe D ca									
			m	1	561,87	561,87	€ 452,03	OG 1	40%	€ 180,81	32,180%
85		Posa in opera di chiusino sifonato carrabile in PVC rigido antiurto per raccolta e lo smaltimento delle acque, compresa									
	5		cad	2	13,09	26,18	€ 21,06	OG 1	40%	€ 8,42	32,180%
86		Pulizia e lavaggi		<u> </u>					i 	i 	
		Pulizia di pozzi e camerette da limo, detriti, terra, ecc. ; compreso il trasporto e smaltimento a discarica del materia	m³	3	261.79	785,37	€ 631,83	OG 1	40%	€ 252,73	32,180%
87		Chiusini	""	<u>_</u>	201,70	700,07			 	} !	
		Modifica di quota del piano di posa del chiusino, compresa la rimozione e ricollocazione del chiusino e la formazione di	cad	2	35,12	70,24	€ 56,51	OG 1	40%	€ 22,60	32,180%
88	07.A19.S30	Chiusini							   	   	
		Modifica di quota del piano di posa del chiusino, compresa la rimozione e ricollocazione del chiusino e la formazione di	cad	2	130,26	260,52	€ 209,59	OG 1	40%	€ 83,84	32,180%
89		Cemento plastico senza fibre di amianto	- Julia		.00,20			ļ	 	i !	
	5		kg	20	2,3	46	€ 37,01	OG 1	40%	€ 14,80	32,180%
90		Telo impermeabile sintetico, flessibile alle basse temperature, costituito da un elastomero termoplastico armato con									
	5	Spessore del telo mm 4	m²	10	46,76	467,6	€ 376,19	OG 1	40%	€ 150,47	32,180%
91		Telo impermeabile sintetico, flessibile alle basse temperature, costituito da elastomero termoplastico armato con									
		Del peso di kg/m² 4,5	m²	10	13,41	134,1	€ 107,88	OG 1	40%	€ 43,15	32,180%
92		Cartonfeltro bitumato ricoperto con doppio bagno								i 	
		Del peso di kg/m² 1,2-1,3	m²	10	0,99	9,9	€ 7,96	OG 1	40%	€ 3,19	32,180%
93		Cartonfeltro bitumato ricoperto con doppio bagno		<u> </u>				0.5			22 105
0.4		Del peso di kg/m² 1,4-1,6	m²	10	1,12	11,2	€ 9,01	OG 1	40%	€ 3,60	32,180%
94		Cartone bitumato cilindrato Del peso di g/m² 500	m²	5	0,9	4.5	€ 3,62	OG 1	40%	€ 1,45	32,180%
95		Ghisa grigia prima fusione per chiusini carregiabili, griglie e simili	111-	5	0,9	4,5	€ 3,02	001	40%	€ 1,43	32,180%
		Peso fino a kg 30	kg	10	1,35	13,5	€ 10,86	OG 1	40%	€ 4,34	32,180%
96		Ghisa grigia prima fusione per chiusini carregiabili, griglie e simili	<u> </u>								
	10	Peso oltre kg 30	kg	10,34	1,12	11,58	€ 9,32	OG 1	40%	€ 3,73	32,180%

N.O.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni	U. M.	Quantità	Prezzo Unitario	Importo lordo (compreso 24,30%)	Importo netto (depurato del 24,30%)	Categ. d'opera	Quota Manodopera (D.M. 11- 12-1978)	Importo Manodopera	Incidenza manodopera lorda per categoria
97		Ghisa sferoidale in getti (normativa UNI EN 124) per griglie e chiusini secondo i disegni forniti dalla D.L.									
		Per griglie e chiusini classe D 400	kg	5	3,15	15,75	€ 12,67	OG 1	40%	€ 5,07	32,180%
98	01.A10.A30	Rinzaffo eseguito con malta di cemento su pareti solai, soffitti, travi, ecc, sia in piano che incurva, compresa l'ese-									
	5	Per una superficie di almeno m² 1 e per uno spessore fino cm 2	m²	10	24,39	243,9	€ 196,22	OG 1	40%	€ 78,49	32,180%
99		Intonaco eseguito con grassello di calce idraulica spenta,su rinzaffo,in piano od in curva,anche con aggiunta di colo-									
	5	Eseguito fino ad un'altezza di m 4,per una superficie complessiva di almeno m² 1	m²	10	7,43	74,3	€ 59,77	OG 1	40%	€ 23,91	32,180%
100	01.A10.E10	Sagomatura (tiratura di cornicione) con malta di calce o di cemento, misurata secondo le sagome sviluppate									
	15	Oltre a cm 20 di sviluppo, per una superficie complessiva di almeno m² 1	m²	1	109,51	109,51	€ 88,10	OG 1	40%	€ 35,24	32,180%
101		Demolizione di pavimenti interni, in qualunque piano di fabbricato, compresa la discesa o la salita a terra dei materia-									
	10	In ceramica	m²	10	9,26	92,6	€ 74,50	OG 1	40%	€ 29,80	32,180%
102	i e	Demolizione di pavimenti interni, in qualunque piano di fabbricato, compresa la discesa o la salita a terra dei materia-									
	30	In legno	m²	2	8,4	16,8	€ 13,52	OG 1	40%	€ 5,41	32,180%
103		Demolizione di pavimenti interni, in qualunque piano di fabbricato, compresa la discesa o la salita a terra dei materia-									
	60	In linoleum, gomma e simili	m²	10				İ			
	 		m²	10				ļ 		 	
104		Demolizione e rimozione di strutture metalliche di qualsiasi natura, di tubazioni metalliche, di componenti d'impianti		20	4,05	81	€ 65,16	OG 1	40%	€ 26,07	32,180%
	5	Con carico e trasporto alle pubbliche discariche.	kg	100	1,93	193	€ 155,27	OG 1	40%	€ 62,11	32,180%
105		Calce in sacchi									
106		idraulica macinata Rinzaffo eseguito con malta di calce dolce su pareti, solai, soffitti, travi, ecc, sia in piano che in curva, compresa	9	10	8,77	87,7	€ 70,56	OG 1	40%	€ 28,22	32,180%
		Per una superficie complessiva di almeno m² 1 e per uno spessore di cm 2,5	m²	10	24,85	248,5	€ 199,92	OG 1	40%	€ 79,97	32,180%

108			U. M.	Quantità	Prezzo Unitario	Importo lordo (compreso 24,30%)	Importo netto (depurato del 24,30%)	Categ. d'opera	Manodopera (D.M. 11- 12-1978)	Importo Manodopera	manodopera lorda per categoria
108		Rimozione manuale di lastre di materiale litico per modifiche di marciapiedi, compreso il caricoil trasporto									
0		manuale e Lastre in pietra di luserna o simili	m²	10	17.51	175.1	€ 140,87	OG 1	40%	0.56.25	22.100%
0		Posa in opera di lastre in pietra o marmo, per il	111~	10	17,51	175,1	€ 140,87	00 1	40%	€ 56,35	32,180%
		rivestimento di pareti verticali, la cui provvista sia									į
	01.A12.H25	compensata a									İ
109 0		Di qualunque dimensione e spessore	m²	5	48,66	243,3	€ 195,74	OG 1	40%	€ 78,29	32,180%
		Gas propano in bombole									
	5		kg	20	1,19	23,8	€ 19,15	OG 1	40%	€ 7,66	32,180%
110 0		Fornitura di silicone aminico in cartuccia del contenuto di 330 cm³									   
		Per impermeabilizzazione di giunti	cad	10	5,19	51,9	€ 41,75	OG 1	40%	€ 16,70	32,180%
111 0		Tramezzi in mattoni legati con malta cementizia		<u> </u>				i 		 	<b></b>
		In mattoni pieni dello spessore di cm 12 e per una					€ 91,02	OG 1	40%	€ 36,41	32,180%
		superficie complessiva di almeno m² 1	m²	2	56,57	113,14		<u> </u>			ļ
112 0		Tramezzi in mattoni legati con malta cementizia		<u> </u>			0.51.05	001	1001	0.20.70	22 1000
	25	In mattoni semipieni dello spessore di cm 12 e per una superficie complessiva di almeno m² 1	m²	2	44,72	89,44	€ 71,95	OG 1	40%	€ 28,78	32,180%
113 0		Tramezzi in mattoni legati con malta cementizia		<del> </del>							
		In mattoni semipieni dello spessore di cm 7 e per una			00.50	50.40	€ 47,56	OG 1	40%	€ 19,02	32,180%
1140		superficie complessiva di almeno m² 1	m²	2	29,56	59,12		<u> </u>			¦
1140		Tramezzi in mattoni legati con malta cementizia In mattoni forati dello spessore di cm 12 e per una		<del> </del>			6.60.06	OG 1	400/	6 27 09	22 1000
		superficie complessiva di almeno m² 1	m²	2	43,48	86,96	€ 69,96	OG I	40%	€ 27,98	32,1809
115 0		Tramezzi in mattoni legati con malta cementizia	111-		43,40	80,90		ļ			[
1150		In mattoni forati dello spessore di cm 8 e per una					€ 49.67	OG 1	40%	€ 19.87	32,1809
		superficie complessiva di almeno m² 1	m²	2	30,87	61,74	0.5,07		10,0	0 15,07	!
116 0		Posa in opera di chiusini e griglie in ghisa						} !			;
	5	Di qualunque dimensione compreso il fissaggio	kg	10	3,03	30,3	€ 24,38	OG 1	40%	€ 9,75	32,180%
117		Spandimento di materiali vari per spessori sino a cm 3						 			i
		eseguito a mano, provvisti sfusi sul luogo d'impiego									İ
0	)1.A21.A30	per la for-						ļ 			<b>}</b>
	_	Materiali terrosi, sabbia, polvere di roccia, graniglia e					€ 24,08	OG 1	40%	€ 9,63	32,180%
		pietrischetto	m³	1	29,93	29,93		ļ			<b>}</b>
1180	)1.P10.E70	Tela juta calandrata da kg 0,300/m²	m²	-	2.00	42.4	0.10.70	00.1	400/	0.4.01	22.1000
110	5	Disfacimento di pavimentazione, compreso lo sca-vo	m²	5	2,68	13,4	€ 10,78	OG 1	40%	€ 4,31	32,180%
119		del fondo sabbioso, la cernita dei cubetti utilizzabili, il									
- 0		loro ac- In cubetti di porfido, di sienite o diorite	m²	11	12,27	134,97	€ 108,58	OG 1	40%	€ 43,43	32,180%

N.O.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni	U. M.	Quantità	Prezzo Unitario	Importo lordo (compreso 24,30%)	Importo netto (depurato del 24,30%)	Categ. d'opera	Quota Manodopera (D.M. 11- 12-1978)	Importo Manodopera	Incidenza manodopera lorda per categoria
120		Scavo in trincea con pareti a scarpa, eseguito con adeguati mezzi meccanici, di terreni sciolti o compatti, esclusa la									
		Anche in presenza di acqua fino ad un battente massimo di 20 cm	m³	10	7,67	76,7	€ 61,71	OG 1	40%	€ 24,68	32,180%
121		Reinterro degli scavi in genere, con le materie di scavo precedentemente estratte e depositate nell'ambito del cantiere,									
122		Eseguito con mezzo meccanico Regolarizzazione e rullatura con rullo di adatto peso, statico o vibrante, o piastra vibrante idonea del piano del sot-	m <sup>3</sup>	10	6,86	68,6	€ 55,19	OG 1	40%	€ 22,08	32,180%
123	5	Su carreggiate stradali e su banchine Posa di cubetti di porfido, sienite o diorite,per la formazione di pavimentazione, provvisti in prossimita'	m²	5	1,38	6,9	€ 5,55	OG 1	40%	€ 2,22	32,180%
	5 01.P09.A70	del luogo di Cubetti con spigolo variabile da cm 4 a cm 6 Graticcio metallico per controsoffittature	m²	8	54,38	435,04	€ 349,99	OG 1	40%	€ 140,00	32,180%
125	01.P04.C30	in pannelli delle dim. cm 250x60,spess. mm 0,3 Tavelloni forati 6x25 della lunghezza di m 1	m² m²	5	4,09 7,05	20,45 35,25	€ 16,45 € 28,36		40%	€ 6,58 € 11,34	32,180% 32,180%
126	01.P04.A60	Mattoni pieni comuni 6x12x24 lavorati a macchina	cad	107	0,29		€ 24,96		40%		32,180%
127		Malta per murature, rinzaffi, cappe ecc (confezionata con kg 500 di cemento tipo 325 e m³ 1 di sabbia)									
128		Di cemento Adesivo epossidico a due componenti a monopalmatura	m <sup>3</sup>	7	139,66	977,62	€ 786,50	OG 1	40%	€ 314,60	32,180%
129		Per pavimenti in gomma Posa in opera di piccoli profilati	kg	10	1,95	19,5	€ 15,69	 	40%	€ 6,28	32,180%
130	5	In ferro, in leghe leggere al cromo, alluminio o in ottone	kg	20	3,73	74,6	€ 60,02	OG 1	40%	€ 24,01	32,180%
	01.A18.E10	Provvista e posa in opera di rete plastificata, compresi i fili di tensione, i profilati in ferro plastificati ed ogni			00.00	404					
131		A maglie di mm 30x30 Rimozione di rivestimento in piastrelle di qualsiasi tipo, in qualunque piano di fabbricato, compresa la discesa o la	m²	5	38,89	194,45	€ 156,44	OG 1	40%	€ 62,57	32,180%
		In ceramica	m²	10	9,26	92,6	€ 74,50	OG 1	40%	€ 29,80	32,180%

N.O.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni	U. M.	Quantità	Prezzo Unitario	Importo lordo (compreso 24,30%)	Importo netto (depurato del 24,30%)	Categ. d'opera	Quota Manodopera (D.M. 11- 12-1978)	Importo Manodopera	Incidenza manodopera lorda per categoria
132		Demolizione di strutture in calcestruzzo armato, in									
		qualunque piano di fabbricato, compresa la discesa o la salita a									
	L	Con carico e trasporto dei detriti alle discariche.	m³	1	187,24	187,24	€ 150.64	OG 1	40%	€ 60,25	32,180%
133	<u>-</u>	Casserature per strutture in conglomerato cementizio		<u> </u>	107,24	107,24	C 150,04	001		0 00,23	32,10070
		semplice od armato quali muri di sostegno,muri di									
	L	controripa e si-						 	 	   	
		In legname di qualunque forma	m²	5	28,77	143,85	€ 115,73	OG 1	40%	€ 46,29	32,180%
134		Barre per cemento armato lavorate e disposte in opera secondo gli schemi di esecuzione									
		In acciaio ad aderenza migliorata Fe B 38 K e Fe B 44					€ 12,20	OG 1	40%	€ 4.88	32,180%
	15	<u> </u>	kg	10,31	1,47	15,16	C 12,20	001	1070	C 4,00	32,10070
135		Calcestruzzo confezionato in cantiere con kg 300 di		<u> </u>				! !	   	   	
		cemento tipo 32,5 R, m³ 0,4 di sabbia e m³ 0,8 di									
		ghiaietto, fornito		<u> </u>				ļ	ļ	 	
106		A mano	m³	2	166,66	333,32	€ 268,16	OG 1	40%	€ 107,26	32,180%
136	01.A04.C00	Getto in opera di calcestruzzo cementizio eseguito a mano						<u>.</u>			
		In struttura di fondazione	m³	1	75,03	75,03	€ 60,36	OG 1	40%	€ 24.14	32,180%
137		Getto in opera di calcestruzzo cementizio eseguito a		<del> </del>	70,00	10,00	00,50	001	40/0	0 24,14	32,10070
	01 A04 C00	mano									
		In strutture semplici armate	m³	1	111,58	111,58	€ 89,77	OG 1	40%	€ 35,91	32,180%
138		Posa in opera di lavagne a muro, compresa						i i !			
		l'esecuzione dei fori e la posa tasselli			 			 	 	 	 
	5	Per la prima lavagna	cad cad	1				<del> </del>	<u> </u>	! 	
			cau	3	50,12	150,36	€ 120,97	OG 1	40%	€ 48,39	32,180%
139		Posa in opera di lavagne a muro, compresa		Ť	00,12	100,00	0 120,57	001	1070	0 10,55	32,10070
		l'esecuzione dei fori e la posa tasselli							 		
	10	Per ogni lavagna oltre la prima	cad	1					   		
			cad	2				ļ	 	 	 
1.40		Down in assisia ad adaptars misliarate tipe To D 20 K		3	44,34	133,02	€ 107,02	OG 1	40%	€ 42,81	32,180%
140		Barre in acciaio ad aderenza migliorata tipo Fe B 38 K (tensione ammissibile 2200 kg/cm²) e tipo Fe B 44 K									
	01.P12.C00	(tensione am-									
		Diametro mm 10	kg	19,99	0,66	13,19	€ 10,61	OG 1	40%	€ 4,24	32,180%
141		Calcestruzzo a prestazione garantita, in accordo alla	<u> </u>		-,						
		UNI EN 206-1, Classe di consistenza S4, Dmax									
	01.A04.B50	aggregati 32 mm, Cl 0		<u> </u>				ļ	ļ	 	
	40	Classe di registenza a compressione minima COE/45	3		100.40	100.40	€ 104,15	OG 1	40%	€ 41,66	32,180%
1/12		Classe di resistenza a compressione minima C35/45 Sabbia fine	m³	1	129,46	129,46		<u> </u>	<u> </u>	L 	L 
142		da intonaco	m³	3	28,81	86,43	€ 69,53	OG 1	40%	€ 27,81	32,180%

N.O.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni	U. M.	Quantità	Prezzo Unitario	Importo lordo (compreso 24,30%)		Categ. d'opera	Quota Manodopera (D.M. 11- 12-1978)	Importo Manodopera	Incidenza manodopera lorda per categoria
143		Cemento tipo 325		<u> </u>				<u> </u>	 	 	
		in sacchi	q	1	11,18	11,18	€ 8,99	OG 1	40%	€ 3,60	32,180%
144		Marmette autobloccanti in calcestruzzo cementizio									
	01.P11.B42	vibrato e pressato ad alta resistenza (resistenza caratteristica 500 k		 							
		Spessore cm 5-6 colore grigio	m²	5	11,5	57,5	€ 46,26	OG 1	40%	€ 18,50	32,180%
145	01.A01.B40	Scavo eseguito in galleria per allacciamenti di fabbricati alla rete fognaria municipale e condutture, compresa l'arma-									
		Con trasporto alle discariche in presenza di acqua asportata con pompa	m³	1	326,73	326,73	€ 262,86	OG 1	40%	€ 105,14	32,180%
146		Rifilatura di scavi in sovrastrutture stradali, prima o dopo l'esecuzione degli stessi, per ripristini, con taglio della		<b>-</b>							
		In conglomerato bituminoso	m	10	4,97	49,7	€ 39,98	OG 1	40%	€ 15,99	32,180%
147		Formazione di fondazione per marciapiede rialzato o per ripristino di tratti dello stesso, comprendente il sottofondo in									
	5	Dello spessore di cm 10	m²	1	18,65	18,65	€ 15,00	OG 1	40%	€ 6,00	32,180%
148		Formazione di fondazione per marciapiede rialzato o per ripristino di tratti dello stesso, comprendente il sottofondo in									
		Dello spessore di cm 15	m²	1	23,63	23,63	€ 19,01	OG 1	40%	€ 7,60	32,180%
149		Pavimento in battuto di cemento, formato da uno strato di cm 2 di cemento e sabbia ( dosatura : 600 kg di cemento tipo 3									
	5	Per superficie di almeno m² 0,20	m²	10	10,38	103,8	€ 83,51	OG 1	40%	€ 33,40	32,180%
150	01.A23.B60	Estrazione manuale di guide o cordoni, con trasporto fino alla distanza di m 50									
		Guide a delimitazione di banchine dello spessore di cm 9-12	m	1	17,51	17,51	€ 14,09	OG 1	40%	€ 5,63	32,180%
151	01.A23.B50	Posa di cordoli in cemento pressato o vibrato in cassero metallico, retti o curvi, comprendente: - lo scavo per far pos-									
		Cordoli aventi sezione rettangolare di cm 10x25;con scavo per far posto al cordolo eseguito a mano; con il rinfianco di	m	1	19,95	19,95	€ 16,05	OG 1	40%	€ 6,42	32,180%
152	01.A23.C80	Posa di pavimentazione in marmette autobloccanti di calcestruzzo pressato e vibrato, comprendente la provvista e lo					·				
	5	Dello spessore di cm 4 e 6	m²	10	11,53	115,3	€ 92,76	OG 1	40%	€ 37,10	32,180%
153		Sovrapprezzo alla demolizione in genere per trasporto e scarico, esclusi gli oneri di discarica									

N.O.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni	U. M.	Quantità	Prezzo Unitario	Importo lordo (compreso 24,30%)	Importo netto (depurato del 24,30%)	Categ. d'opera	Quota Manodopera (D.M. 11- 12-1978)	Importo Manodopera	Incidenza manodopera lorda per categoria
	:	In discarica autorizzata, da 10 km fino a 30 km di distanza	m³	1	4,46	4,46	€ 3,59	OG 1	40%	€ 1,44	32,180%
154		Carico dei materiali provenienti da demolizioni, escluso il trasporto alle discariche									
1.55	10	A mano Trasporto di materiali di scavo o di rifiuto agli scarichi	m³	4	31,61	126,44	€ 101,72	OG 1	40%	€ 40,69	32,180%
155	01.P26.A10	compreso il carico con paleggiomanuale									
156	5	 Cordoli in cemento pressato retti o curvi, conformi alle	m³	4	21,82	87,28	€ 70,22	OG 1	40%	€ 28,09	32,180%
		prescrizioni della citta', attualmente in vigore, in pezzi di									
		sez. rettangolare cm7x25-kg/m 38 circa	m	1	3,55	3,55	€ 2,86	OG 1	40%	€ 1,14	32,180%
157	01.P05.B50	Cordoli in cemento pressato retti o curvi, conformi alle prescrizioni della citta', attualmente in vigore, in pezzi di									
1.50		sez.rettangolare cm 10x25-kg/m 54 circa	m	1	4,6	4,6	€ 3,70	OG 1	40%	€ 1,48	32,180%
158		Demolizione di caldane,sottofondi in calcestruzzo non armato, in qualunque piano di fabbricato, compresa la salita o									
	5	Con carico e trasporto dei detriti alle discariche.	m³	1							
			m³	5	80,21	401,05	€ 322,65	OG 1	40%	€ 129.06	32.180%
159	1	Rete elettrosaldata in acciaio per ripartizione carichi nei sottofondi e solai			33,2 :	101,00				0 123,00	52,100%
160		In tondini Fe B 44 K - diam mm 5 - maglia cm 10x10	m²	5	2,2	11	€ 8,85	OG 1	40%	€ 3,54	32,180%
160		Sottofondo per pavimenti di spessore fino a cm 15 Formato con calcestruzzo cementizio avente resi- stenza caratteristica di kg/cm² di 150, per ogni cm di spessore e per	m²	5	3,19	15,95	€ 12,83	OG 1	40%	€ 5,13	32,180%
161		Disfacimento di pavimentazione con accatastamento del materiale utilizzabile entro la distanza massima di metri 300,									
	15	In macadam, calcestruzzi cementizi, cubetti,masselli e pavimentazione bituminosa in genere, di qualunque tipo e spessore	m²	20	10,52	210,4	€ 169,27	OG 1	40%	€ 67,71	32,180%
162	01.P08.A13	Tubi in PVC rigido tipo 302, conformi alle norme UNI 7443/85, lunghezza m 1								<b></b>	
162		diametro esterno cm 10 Mattoni semipieni	cad	20	3,64	72,8	€ 58,57	OG 1	40%	€ 23,43	32,180%
	5	7X12X24	cad	95	0,15	14,25	€ 11,46	OG 1	40%	€ 4,59	32,180%
164	+	Tegole piane tipo "marsigliese" comune	cad	100	0,51	51	€ 41,03	OG 1	40%	€ 16,41	32,180%

N.O.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni	U. M.	Quantità	Prezzo Unitario	Importo lordo (compreso 24,30%)	Importo netto (depurato del 24,30%)	Categ. d'opera	Quota Manodopera (D.M. 11- 12-1978)	Importo Manodopera	Incidenza manodopera lorda per categoria
165		Tubi metallici						ì ! !			
		In ghisa catramata per fognature, pluviali, ecc.	kg	10	1,32	13,2	€ 10,62	OG 1	40%	€ 4,25	32,180%
166		Posa in opera di tubi, braghe, raccordi, ecc, di									
		qualunque diametro e spessore per discese pluviali,						<u> </u>			
		condotti di scari-		<u> </u>				<u> </u>	 	i 	
		In ghisa catramata	kg	10	7,95	79,5	€ 63,96	OG 1	40%	€ 25,58	32,180%
167		Demolizione, ove occorra, con taglio e rifilatura di									
		preesistente manto ammalorato, di cm 2 o cm 3 di						i !	İ		
		spessore, compreso		ļ							
1.50		Manto in asfalto colato o malta bituminosa	m²	5	11,13	55,65	€ 44,77	OG 1	40%	€ 17,91	32,180%
168		Scavo in trincea a pareti verticali di materie di						!	<u> </u>		
		qualunque natura purche' rimovibili senza l'uso di						ļ			
		mazze e scalpelli,		<del> </del>			C 102 72	00.1	400/	C 40 40	22 1000/
		Con mezzo meccanico ed eventuale intervento manuale ove necessario, fino alla profondita di m 3 e					€ 123,73	OG 1	40%	€ 49,49	32,180%
		per un volume di al-	m³	10	15,38	153,8					
169		Provvista, spandimento e pigiatura di ghiaia di fiume	III	10	15,30	153,0		<del> </del>	ļ	i 	
109		mista a sabbia per sottofondo di pavimenti marciapiedi,									
		battute di						! !			
		Per un volume di almeno m <sup>3</sup> 0,10	m³	1	65,48	65,48	€ 52,68	OG 1	40%	€ 21,07	32,180%
170		Provvista e stesa di misto granulare bitumato (tout-	1112	<del> </del>	00,40	00,40	€ 32,08	00 1	40%	€ 21,07	32,180%
170		venant trattato) per strato di base, composto da inerti									
		di torrente.						į			
		Steso in opera ad una ripresa con vibrofinitrice per uno		<del> </del>			€ 6,67	OG 1	40%	€ 2.67	32,180%
		spessore compresso pari a cm 8	m²	1	8,29	8,29	C 0,07	00 1	4070	C 2,07	32,10070
171		Provvista e stesa, per ripristini, di conglomerato		<del> </del>	0,20	0,23		<del> </del>	<del> </del>	ļ	
1/1		bituminoso (binder) per strato di collegamento,						ļ			
		conforme alle pre-						į			
	0112200	Steso a mano per uno spessore compresso pari a cm		<del></del>			€ 31,63	OG 1	40%	€ 12,65	32,180%
	10	· · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	m²	4	9,83	39,32				,	2-,,-
172		Posa in opera di zoccolino battiscopa levigati elucidati		† !				!	<del> </del>	   	
		dello spessore cm 1 altezza da cm 6 a10, compreso la						! !			
	01.A12.B60	sigillatu-						i !	i !	i !	
	5	Per una lunghezza di almeno m 2	m	10	6,13	61,3	€ 49,32	OG 1	40%	€ 19,73	32,180%
173		Posa in opera di pavimento o rivestimento eseguito in						! !	   	     	
		piastrelle di gres ceramico fine porcellanato, anche con									
		fascia							<u></u>	 	
	5	Per una superficie di almeno m² 0,20	m²	10	28,88	288,8	€ 232,34	OG 1	40%	€ 92,94	32,180%
174		Posa in opera di zoccolo, formato con piastrellespeciali									
		di gres ceramico rosso, con gola di raccordo a becco di									
		civetta		<u> </u>				ļ 	<u> </u>	 	
	5	Di almeno m 0,50	m	1	6,3	6,3	€ 5,07	OG 1	40%	€ 2,03	32,180%

N.O.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni	U. M.	Quantità	Prezzo Unitario	Importo lordo (compreso 24,30%)		Categ. d'opera	Quota Manodopera (D.M. 11- 12-1978)	Importo Manodopera	Incidenza manodopera lorda per categoria
175		Provvista di piastrelle per pavimenti e rivestimenti in gres ceramico fine porcellanato, ottenuto da impasto di argille									
		Nei formati 20X20 - 30X30 - 40X40	m²	5	24,28	121,4	€ 97,67	OG 1	40%	€ 39,07	32,180%
176	01.P07.B48	Provvista di zoccolino battiscopa in gres ceramico fine porcellanato, ottenuto da impasto di argille nobili, di tipo									
	5	Nel formato 10x20	m	1	9,33	9,33	€ 7,51	OG 1	40%	€ 3,00	32,180%
177	01.P02.F18	Malta pronta monocomponente tixotropica a base di cementi speciali e resine sintetiche									
	5	per ripristini	kg	10	1,65	16,5	€ 13,27	OG 1	40%	€ 5,31	32,180%
178	01.A05.E00	Ricucitura di fessurazioni in strutture murarie e/o lignee lesionate eseguita mediante formazione di apposite scanalatu-									
	5	Misurando lo sviluppo delle fessurazioni ricucite	m	5							
	i 		m	10							
		<u></u>		15	61,88	928,2	€ 746,74	OG 1	40%	€ 298,70	32,180%
179		Demolizione di tramezzi o tavolati interni o volte in mattoni pieni, in qualunque piano di fabbricato, compresa la									
		Dello spessore inferiore a cm 10 e per superfici di m² 0,50 e oltre, con trasporto alle discariche	m²	2	14,84	29,68	€ 23,88	OG 1	40%	€ 9,55	32,180%
180	i e	Demolizione di tramezzi o tavolati interni o volte in mattoni pieni, in qualunque piano di fabbricato, compresa la									
		Con spessore da cm 10 a cm 15 e per superfici di m² 0,50 e oltre, con carico e trasporto alle discariche.	m²	2	16,54	33,08	€ 26,61	OG 1	40%	€ 10,65	32,180%
181		Muratura per pareti tagliafuoco costituita da blocchi forati di calcestruzzo leggero di argilla espansa certificati,									
	L	Dello spessore non inferiore a cm 2 o con blocchi cm 20x20x50 R.E.I 180	m²	1	36,97	36,97	€ 29,74	OG 1	40%	€ 11,90	32,180%
182		Lisciatura con scagliola (platrio) su pareti soffitti, compresa la formazione di zanche, raccordi e piccole sagome,									
		Per una superficie complessiva di almeno m² 1	m²	2	12,51	25,02	€ 20,13	OG 1	40%	€ 8,05	32,180%
183		Posa in opera di pietra e di marmi nonche' di pietra artificiale, la cui provvista sia compensata a metri cubi, per co-									
	+	Per un volume di almeno m³ 0,10	m³	1	902,98	902,98	€ 726,45	OG 1	40%	€ 290,58	32,180%
184		Spalmatura di vernice antiumido a base di resine epossidiche tricomponenti, ogni ripresa				,					

N.O.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni	U. M.	Quantità	Prezzo Unitario	Importo lordo (compreso 24,30%)		Categ. d'opera	Quota Manodopera (D.M. 11- 12-1978)	Importo Manodopera	Incidenza manodopera lorda per categoria
	5	Per superfici di almeno m² 0,20	m²	5	9	45	€ 36,20	OG 1	40%	€ 14,48	32,180%
185	01.A12.A30	Lisciatura dei piani di posa con mastice livellatore adesivo									
		Per superfici di almeno m² 0,20	m²	1	7,8	7,8	€ 6,28	OG 1	40%	€ 2,51	32,180%
186		Intonaco per risanamento strutture in muratura e in cls degradato eseguito con malta reoplastica e strutturale senza									
	1	Per una superficie di almeno m² 1 e per uno spessore fino a cm 2	m²	2	60,01	120,02	€ 96,56	OG 1	40%	€ 38,62	32,180%
187	01.A10.B70	Intonaco per risanamento strutture in muratura e in cls degradato eseguito con malta reoplastica e strutturale senza									
		Per ogni cm in piu' di spessore	m²	2	25,16	50,32	€ 40,48	OG 1	40%	€ 16,19	32,180%
188	01.P04.E80	Tegole tipo "olandese o portoghese"		ļ				ļ	! 		
	5		cad	100	0,5	50	€ 40,23	OG 1	40%	€ 16,09	32,180%
189		Provvista e stesa di calcestruzzo bituminoso per strato di collegamento (binder), conforme alle norme e prescrizioni									
	1	Steso in opera a mano per uno spessore finito di cm 6 compressi	m²	2	10,1	20,2	€ 16,25	OG 1	40%	€ 6,50	32,180%
190	01.A02.B20	Taglio a sezione obbligata eseguito a mano performazione di vani, passate, sedi di pilastri o travi, sedi di cassoni per									
	U .	Muratura in mattoni o pietrame o volte, per sezioni non inferiori a m² 0,25	m³	1	415,89	415,89	€ 334,59	OG 1	40%	€ 133,83	32,180%
191		Taglio a sezione obbligata eseguito a mano performazione di vani, passate, sedi di pilastri o travi, sedi di cassoni per									
		Eseguito sul calcestruzzo cementizio non armato,per sezioni non inferiori a m² 0,25	m³	1	627,13	627,13	€ 504,53	OG 1	40%	€ 201,81	32,180%
192	1	Rimozioni di parti metalliche compreso il ripristino del muro o del rivestimento									
		Staffe, ganci e simili	cad	10	5,2	52	€ 41,83	OG 1	40%	€ 16,73	32,180%
193	01.A02.B80	Rimozioni di parti metalliche compreso il ripristino del muro o del rivestimento									
	10	Doccioni di gronda o tubi di discesa	m	10	3,32	33,2	€ 26,71	OG 1	40%	€ 10,68	32,180%
194	02.P02.A26	Demolizione di controsoffitti in cannicciato, rete metallica o tavelle									
	10		m²	2	17,37	34,74	€ 27,95	OG 1	40%	€ 11,18	32,180%
195		Canalizzazioni a sezione rettangolare o cilindrica, graffata, chiodata o saldata di qualsiasi dimensione, forma e spes									
	<u> </u>	In lamiera d'acciaio inox	kg	1	7,91	7,91	€ 6,36	OG 1	40%	€ 2,55	32,180%

N.O.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni	U. M.	Quantità	Prezzo Unitario	Importo lordo (compreso 24,30%)	Importo netto (depurato del 24,30%)	Categ. d'opera	Quota Manodopera (D.M. 11- 12-1978)	Importo Manodopera	Incidenza manodopera lorda per
196		Pulizia manuale di elementi architettonici o decorativi in materiale lapideo, con acqua e detergenti non schiumogeni app							12-1978)		categoria
		su superfici piane	m²	10	11,74	117,4	€ 94,45	OG 1	40%	€ 37,78	32,180%
197		Vespaio aerato costituito da tavelloni di spessore cm 6, altezza complessiva sino ad un massimo di cm 50, poggiati su mu									
	10	<del></del>	m²	10	73,99	739,9	€ 595,25	OG 1	40%	€ 238,10	32,180%
198	02.P02.A42	Rimozione di opere in pietra, marmo e similari, quali gradini, davanzali, soglie, stipiti, di spessore:		<u> </u>							
100	L	fino a cm 4	m²	10	58,89	588,9	€ 473,77	OG 1	40%	€ 189,51	32,180%
199		Rimozione di opere in pietra, marmo e similari, quali gradini, davanzali, soglie, stipiti, di spessore:									
	20	da cm 4 a cm 10	m²	10	76,56	765,6	€ 615,93	OG 1	40%	€ 246,37	32,180%
200		Costruzione di cameretta per la raccolta delle acque stradali eseguita in conglomerato cementizio, compreso lo scavo, la									
	15	delle dimensioni interne di cm 27x32 ed esterne di cm 82x67x75 (media altezza)	cad	1	83,35	83,35	€ 67,06	OG 1	40%	€ 26,82	32,180%
201		Demolizione e rimozione di battiscopa in qualsiasi materiale per altezze sino a cm 15						 			
	10		m	5	2,77	13,85	€ 11,14	OG 1	40%	€ 4,46	32,180%
202		Provvista e posa in opera digriglia presa od espulsione aria, in acciaio inox con rete esterna									
			dm²	3	19,04	57,12	€ 45,95	OG 1	40%	€ 18,38	32,180%
203		Piccozzatura di intonaci su pareti e soffitti per favorire l'aderenza di nuovo intonaco									
	10		m²	5	3,09	15,45	€ 12,43	OG 1	40%	€ 4,97	32,180%
204		Rimozione e successiva risistemazione di pannelli per controsoffittatura di qualsiasi tipo, per l'esecuzione di lavori n									
	5	rimozione e posa di controsoffitti	m²	2	10,89	21,78	€ 17,52	OG 1	40%	€ 7,01	32,180%
205		Demolizione di muratura in mattoni o mista, superiore a cm 15, eseguita con martello demolitore									
	10		m³	1	113,77	113,77	€ 91,53	OG 1	40%	€ 36,61	32,180%
206		Sgombero materiale di risulta dal piano di lavoro al piano cortile per distanze in orizzontale non superiori a m 20, per									
	10		m³	1	119,45	119,45	€ 96,10	OG 1	40%	€ 38,44	32,180%
207		Carico a mano e trasporto alla pubblica discarica del materiale di risulta in un raggio di km 8, esclusi eventuali oneri									

N.O.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni	U. M.	Quantità	Prezzo Unitario	Importo lordo (compreso 24,30%)	Importo netto (depurato del 24,30%)	Categ. d'opera	Quota Manodopera (D.M. 11- 12-1978)	Importo Manodopera	Incidenza manodopera lorda per categoria
	10		m³	1	114,25	114,25	€ 91,91	OG 1	40%	€ 36,77	32,180%
208		Muratura a vista in mattoni pieni usati con spessore superiore a cm 20 eseguita con malta di calce dolce									
	10		m³	1	912,65	912,65	€ 734,23	OG 1	40%	€ 293,69	32,180%
209		Rimozione di opere in ferro di qualsiasi specie (tipo: ringhiere, putrelle, inferriate, ecc.) compreso accatastamento al									
	10		kg	100	0,83	83	€ 66,77	OG 1	40%	€ 26,71	32,180%
210		Puntellamento di volte e solai per rinforzo o demolizione parziale misurato in pianta per la superficie di volta o solai									
	10	per altezze da m 4	m²	2	72,19	144,38	€ 116,15	OG 1	40%	€ 46,46	32,180%
211		Ripasso di tetti in coppi con rimaneggiamento completo, compreso eventuale sostituzione di quelli deteriorati con coppi									
	10		m²	10	30,69	306,9	€ 246,90	OG 1	40%	€ 98,76	32,180%
212		Fornitura e posa di staffe fermacoppi in rame di sezione sino ad un massimo di mm 20x300x1,5, completi di chiodi in rame									
	10		cad	20	3,17	63,4	€ 51,01	OG 1	40%	€ 20,40	32,180%
213	02.P02.A46	Rimozione lastre di pietra per balconate con accatastamento al piano cortile									
	10		m²	3	137,21	411,63	€ 331,16	OG 1	40%	€ 132,46	32,180%
214	02.P02.A44	Rimozione zoccolature e lastre in pietra, marmo o similari, di spessore: da cm 4 a cm 10	2	2	58,89	470.07	€ 142,13	OG 1	400/	0.57.05	22.1909/
215	02.P05.B15	Scavo a sezione obbligata eseguito a mano in terreno compatto per esecuzione di intercapedini, cunicoli, plinti, fosse a	m²	<u> </u>		176,67	£ 142,13	001	40%	€ 56,85	32,180%
	L	per profondità da m 0 a m 1	m³	5	174,46	872,3	€ 701,77	OG 1	40%	€ 280,71	32,180%
216		Scavo a sezione obbligata eseguito a mano in terreno compatto per esecuzione di intercapedini, cunicoli, plinti, fosse a									
	15	per profondità da m 1 a m 3	m³	5	230,4	1152	€ 926,79	OG 1	40%	€ 370,72	32,180%
217		Rimozione di infissi interni in legno di qualsiasi specie e dimensione, compreso accatastamento al piano cortile (misura									
	10		m²	2	12,93	25,86	€ 20,80	OG 1	40%	€ 8,32	32,180%
218		'PULIZIA DI GRONDAIE, CORNICIONI, COMPR IMBOCCHI DEI PLUVIALI PER TETTI A FALDE I					€ 76,27	OG 1	40%	€ 30,51	32,180%
<b></b>	NP01	PRIMI DIECI M O FRAZ CON MEZZI OPERA	cad	1	94,8	94,8		<u> </u>	L	L	<u> </u>

N.O.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni	U. M.	Quantità	Prezzo Unitario	Importo lordo (compreso 24,30%)	Importo netto (depurato del 24,30%)	Categ. d'opera	Quota Manodopera (D.M. 11- 12-1978)	Importo Manodopera	Incidenza manodopera lorda per categoria
219		PULIZIA DI GROND., CORNIC., COMPR. IMBOCC					€ 196,94	OG 1	40%	€ 78,78	32,180%
		PLUV TETTI A FALDE OGNI DIECI MTI SUCC.VI O		40	04.40	0440					
		FRAZ. > DI 5 METRI CON MEZZI OPERA PER TETTI I CON PENDENZE INFERIORI AL 10% O	cad	10	24,48	244,8	€ 259,21	OG 1	400/	C 102 C0	22.1000/
220		CON ACCESSO	cad	5	64,44	322,2	€ 259,21	061	40%	€ 103,68	32,180%
	INF 03	SENZA USO DI MEZZI D'OPERA PER I PRIMI DIECI	cau	+	04,44	322,2		i !	ļ	 [	
		METRI O FRAZIONE									
221		PULIZ GROND, CORNIC IMBOC PLUV X TETTI		<u> </u>			€ 148,35	OG 1	40%	€ 59,34	32,180%
		CON PEND.ZE INF 10% O ACCES SENZA MEZZI									,
	NP04	D'OPERA OGNI 10 M. SUCC.VI O FRAZ > 5 M	cad	10	18,44	184,4		į			
222		PULIZIA DI TETTI PIANI, COMPRESO I CORNICIONI					€ 18,50	OG 1	40%	€ 7,40	32,180%
	NP05	E GLI IMBOCCHI DEI PLUVIALI	mq	50	0,46	23		i ! !	i ! !	i ! !	
223		RIPARAZIONE DI ESTENS LIMITI PAVIMENTO DI					€ 107,79	OG 1	40%	€ 43,12	32,180%
		QUAL NATURA - PER OGNI RIPARAZ ISOLATA CON						į	i I		
	NP09	MATERIALI LITOIDI O CERAM 0,10MQ	cad	2	66,99	133,98		<u> </u>		! ! !	
224		RIPARAZIONE DI ESTENS LIMITI PAVIMENTO DI					€ 158,92	OG 1	40%	€ 63,57	32,180%
		QUAL NATURA - PER OGNI RIPARAZ ISOLATA CON						}			
	NP10	MATERIALI LITOIDI O CERAM 0,25MQ	cad	2	98,77	197,54		ļ	 	 	
225		RIPARAZIONE DI ESTENS LIMITI PAVIMENTO DI		!			€ 238,55	OG 1	40%	€ 95,42	32,180%
		QUAL NATURA - PER OGNI RIPARAZ ISOLATA CON			4.40.00	000.50					
226	NP11	MATERIALI LITOIDI O CERAM 0,50MQ	cad	2	148,26	296,52	0.165.20	OG 1	400/	0.66.15	22 1000/
226		RIPARAZIONE DI ESTENS LIMITI PAVIMENTO DI QUAL NATURA - PER OGNI RIPARAZ ISOLATA CON					€ 165,38	061	40%	€ 66,15	32,180%
		MATERIALI LITOIDI O CERAM 1.00MQ	cad	1	205,57	205,57		i ! !	i ! !	i ! !	
227		RIPARAZIONE DI ESTENS LIMITI PAVIMENTO DI	cau	<del> </del>	200,07	205,57	€ 64,86	OG 1	40%	€ 25,94	32,180%
221		QUAL NATURA - PER OGNI RIPARAZ ISOLATA CON					C 04,80	00 1	4070	C 23,74	32,100/0
		MATERIALI SINTET O TESSIL 0.10MQ	cad	2	40.31	80,62		ļ			
228	·	RIPARAZIONE DI ESTENS LIMITI PAVIMENTO DI	oud	† <i>-</i> -	10,01	00,02	€ 80,11	OG 1	40%	€ 32.05	32,180%
		QUAL NATURA - PER OGNI RIPARAZ ISOLATA CON								,	,
		MATERIALI SINTET O TESSIL 0,25MQ	cad	2	49,79	99,58		i !	i ! !	i ! !	
229		RIPARAZIONE DI ESTENS LIMITI PAVIMENTO DI		!			€ 106,60	OG 1	40%	€ 42,64	32,180%
		QUAL NATURA - PER OGNI RIPARAZ ISOLATA CON						į	i		
	NP15	MATERIALI SINTET O TESSIL 0,50MQ	cad	2	66,25	132,5					
230		RIPARAZIONE DI ESTENS LIMITI PAVIMENTO DI					€ 186,55	OG 1	40%	€ 74,62	32,180%
		QUAL NATURA - PER OGNI RIPARAZ ISOLATA CON						}			
		MATERIALI SINTET O TESSIL 1,00MQ	cad	2	115,94	231,88			ļ	ļ 	
231		POSA IN OPERA DI VENTILATORE A PALE DA					€ 143,81	OG 1	40%	€ 57,53	32,180%
		SOFFITTO COMPLETO DI SICUREZZA				.=.					
		ANTICADUTA	cad	4	44,69	178,76	0.55.50	001	1000	0.0	22 1222
232		MOVIMENTAZIONE DI ARREDI INGOMBRANTI,					€ 63,78	OG 1	40%	€ 25,51	32,180%
		MACCHINE LAVAGGIO, APPARECCHIAT E MOBILIO	ma	4	10.00	70.00					
	NP20	DI CUCINA DIST. PRIMI 20 MT	mc	4	19,82	79,28	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>	! 	

N.O.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni	U. M.	Quantità	Prezzo Unitario	Importo lordo (compreso 24,30%)	(depurato del 24,30%)	ů ,	12-1978)	Importo Manodopera	Incidenza manodopera lorda per categoria
233		MOVIMENTAZIONE DI ARREDI INGOMBRANTI, MACCHINE LAVAGGIO, APPARECCH E MOBIL					€ 80,61	OG 1	40%	€ 32,24	32,180%
i	NP21	CUCINA DIST. SUCC. 20 MT OGNI 10M O FRAZ >5M	mc	20	5,01	100,2		<u> </u>			
234		RIFACIMENTO DI FONDAZIONE IN CLS ARMATO CON TONDINO DI FERRO, PER PIANTONI DI					€ 90,88	OG 1	40%	€ 36,35	32,180%
	NP22	RECINZIONI , CANCELLI, PARAPETTI E SIMILI	cad	2	56,48	112,96		 			
235		RIPARAZ DI ESTENS LIMIT DI RIVEST MURI DI QUAL NATURA - PER OGNI RIPARAZ ISOLATA CON		40	00.70	007.0	€ 320,03	OG 1	40%	€ 128,01	32,180%
		MATERIALI LITOIDI O CERAM 0,10MQ	cad	10	39,78	397,8			10	0.100.10	
236		RIPARAZ DI ESTENS LIMIT DI RIVEST MURI DI QUAL NATURA - PER OGNI RIPARAZ ISOLATA CON MATERIALI LITOIDI O CERAM 0.25MQ		40	00.05	000.5	€ 499,20	OG 1	40%	€ 199,68	32,180%
237		RIPARAZ DI ESTENS LIMIT DI RIVEST MURI DI QUAL NATURA - PER OGNI RIPARAZ ISOLATA CON	cad	10	62,05	620,5	€ 744,41	OG 1	40%	€ 297,76	32,180%
	NP26	MATERIALI LITOIDI O CERAM 0,50MQ	cad	10	92,53	925,3					
238		RIPARAZ DI ESTENS LIMIT DI RIVEST MURI DI QUAL NATURA - PER OGNI RIPARAZ ISOLATA CON	544		02,00	020,0	€ 1.428,48	OG 1	40%	€ 571,39	32,180%
		MATERIALI LITOIDI O CERAM 1,00MQ	cad	10	177,56	1775,6					
239		RIPARAZ DI ESTENS LIMIT DI RIVEST MURI DI QUAL NATURA - PER OGNI RIPARAZ ISOLATA CON					€ 178,76	OG 1	40%	€ 71,50	32,180%
	NP28	INTONACO 0,10MQ	cad	10	22,22	222,2					
240		RIPARAZ DI ESTENS LIMIT DI RIVEST MURI DI QUAL NATURA - PER OGNI RIPARAZ ISOLATA CON					€ 245,53	OG 1	40%	€ 98,21	32,180%
	NP29	INTONACO 0,25MQ	cad	10	30,52	305,2		 			
241		RIPARAZ DI ESTENS LIMIT DI RIVEST MURI DI QUAL NATURA - PER OGNI RIPARAZ ISOLATA CON		0	20.05	040.0	€ 257,12	OG 1	40%	€ 102,85	32,180%
242	NP30	CON INTONACO 0,50MQ RIPARAZ DI ESTENS LIMIT DI RIVEST MURI DI	cad	8	39,95	319,6	€ 431,46	OG 1	40%	€ 172,58	32,180%
		QUAL NATURA - PER OGNI RIPARAZ ISOLATA CON CON INTONACO 1.00MQ	cad	10	53,63	536,3					
243		ESECUZIONE DI VANI, BRECCE IN MURATURE PER INCASSO MANUFATTI.	dmc	30			€ 160,26	OG 1	40%	€ 64,10	32,180%
		MURI I N MATT FOR O PIENI IN MAT ALLEGG	arrio	- 00	0,01	100,2					
		VOLUME 1 DMC		<u>+</u>				<del> </del>			
244		ESECUZIONE DI VANI, BRECCE IN MURATURE		İ			€ 77,23	OG 1	40%	€ 30,89	32,180%
	NP33	PER INCASSO MANUFATTI, MURI I N MATT FOR,O PIENI IN MAT ALLEGG	dmc	30	3,2	96					
		VOLUME 5 DMC						<del> </del>			
245		ESECUZIONE DI VANI, BRECCE IN MURATURE PER INCASSO MANUFATTI,	dmc	30	1,66	49,8	€ 40,06	OG 1	40%	€ 16,03	32,180%
		MURI I N MATT FOR,O PIENI IN MAT ALLEGG									
<u></u>		VOLUME 10 DMC	<u> </u>	<u> </u>			l	į			

N.O.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni	U. M.	Quantità	Prezzo Unitario	Importo lordo (compreso 24,30%)	Importo netto (depurato del 24,30%)	Categ. d'opera	Quota Manodopera (D.M. 11- 12-1978)	Importo Manodopera	Incidenza manodopera lorda per categoria
246	NP35	ESECUZIONE DI VANI, BRECCE IN MURATURE PER INCASSO MANUFATTI.	dmc	20	1 17	41.16	€ 33,11	OG 1	40%	€ 13,25	32,180%
	<u> </u>	MURLIN MATT FOR O PIENLIN MAT ALLEGG	unc	28	1,47	41,16		i 	i 	i 	
	 	VOLUME 50 DMC	<del></del>					<u> </u>	!   	!   	
247		ESECUZIONE DI VANI, BRECCE IN MURATURE					€ 7.96	OG 1	40%	€ 3.19	32.180%
247	NP36	PER INCASSO MANUFATTI,	dmc	30	0,33	9,9	C 7,90	001	4070	C 3,19	32,180%
		MURI I N MATT FOR O PIENI IN MAT ALLEGG	dillo	- 00	0,00	5,5		<u> </u>			
	ļ	VOLUME 250 DMC	<del></del>	<del> </del>				<del> </del>	ļ	ļ	
248		ESECUZIONE DI VANI, BRECCE IN MURATURE		<u> </u>			€ 298,79	OG 1	40%	€ 119,52	32,180%
210	NP37	PER INCASSO MANUFATTI,	dmc	30	12,38	371,4	0 200,70	00 1	1070	0 117,52	32,10070
	111 07	MURI I N MATT PIEN.O SOLETTE E VOLTE QUAL.	dillo		12,00	07 1,1		İ		ļ	
		VOLUME 1 DMC									
249		ESECUZIONE DI VANI, BRECCE IN MURATURE					€ 205,39	OG 1	40%	€ 82,16	32.180%
2.,,	NP38	PER INCASSO MANUFATTI,	dmc	30	8,51	255,3	0 200,00	001	10,0	0 02,10	32,10070
		MURI I N MATT PIEN,O SOLETTE E VOLTE QUAL.							 	 	
		VOLUME 5 DMC									
250		ESECUZIONE DI VANI, BRECCE IN MURATURE		<del> </del>			€ 134.19	OG 1	40%	€ 53.68	32.180%
	NP39	PER INCASSO MANUFATTI,	dmc	30	5,56	166,8	, , ,			,	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
		MURI I N MATT PIEN,O SOLETTE E VOLTE QUAL.						} !	} 	} 	
		VOLUM 10 DMC									
251		ESECUZIONE DI VANI, BRECCE IN MURATURE					€ 69,03	OG 1	40%	€ 27,61	32,180%
	NP40	PER INCASSO MANUFATTI,	dmc	30	2,86	85,8					
	[	MURI I N MATT PIEN,O SOLETTE E VOLTE QUAL.								[ 	
		VOLUM 50 DMC									
252		ESECUZIONE DI VANI, BRECCE IN MURATURE					€ 53,58	OG 1	40%	€ 21,43	32,180%
	NP41	PER INCASSO MANUFATTI,	dmc	30	2,22	66,6					
		MURI I N MATT PIEN,O SOLETTE E VOLTE QUAL.									
	 	VOLUM 250DMC		! 				 	! 	! 	
253		ESECUZIONE DI VANI, BRECCE IN MURATURE					€ 536,77	OG 1	40%	€ 214,71	32,180%
	NP42	PER INCASSO MANUFATTI,	dmc	30	22,24	667,2		<u> </u>	i 	i   	
		MURI I N PETRA,O MARMO QUAL. TIPO VOLUME 1								! !	
		DMC		<u> </u>							
254		ESECUZIONE DI VANI, BRECCE IN MURATURE					€ 405,95	OG 1	40%	€ 162,38	32,180%
	NP43	PER INCASSO MANUFATTI,	dmc	30	16,82	504,6		<u> </u>		<u> </u>	
		MURI I N PETRA,O MARMO QUAL. TIPO VOLUME 5									
	<u>.</u>	DMC		<b></b>				<u> </u>	 	   	
255		ESECUZIONE DI VANI, BRECCE IN MURATURE					€ 266,45	OG 1	40%	€ 106,58	32,180%
	NP44	PER INCASSO MANUFATTI,	dmc	30	11,04	331,2			 	 	
	•	MURI I N PETRA,O MARMO QUAL. TIPO VOLUME									
		10 DMC							 		
256	!	ESECUZIONE DI VANI, BRECCE IN MURATURE					€ 138,29	OG 1	40%	€ 55,32	32,180%
	NP45	PER INCASSO MANUFATTI,	dmc	30	5,73	171,9		i 	i L	i 	

N.O.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni	U. M.	Quantità	Prezzo Unitario	Importo lordo (compreso 24,30%)	Importo netto (depurato del 24,30%)	Categ. d'opera	Quota Manodopera (D.M. 11- 12-1978)	Importo Manodopera	Incidenza manodopera lorda per categoria
		MURI I N PETRA,O MARMO QUAL. TIPO VOLUME 50 DMC									
257		ESECUZIONE DI VANI, BRECCE IN MURATURE PER INCASSO MANUFATTI.	dmc	30	3,79	113,7	€ 91,47	OG 1	40%	€ 36,59	32,180%
		MURI I N PETRA,O MARMÓ QUAL. TIPO VOLUME 250 DMC									
258		POSA MANUF CON ANCORAGGI ALLE STRUTTURE DEGLI EDIFICI CON TASSELL CHIMIC O SIMIL O CON MURAT ZANCHE NO MEZZO MOT SOLLEV	cad	10	61,48	614,8	€ 494,61	OG 1	40%	€ 197,84	32,180%
259		POSA MANUF CON ANCORAGGI ALLE STRUTTURE DEGLI EDIFICI CON TASSELL CHIMIC O SIMIL O CON MURAT ZANCHE CON MEZZO MOT SOLLEV		10			€ 744,81	OG 1	40%	€ 297,92	32,180%
260		CON MORAT ZANCHE CON MEZZO MOT SOLLEV COMPENSO PER DIRITTO DI CHIAMATA PER INTERVENTI URGENTI CHE SI POSSONO PRESENTARE NEGLI EDIFICI SCOLASTICI	cad	10		925,8 1117,1	€ 898,71	OG 1	40%	€ 359,49	32,180%
261		Demolizione di solai, compresa sovrastante caldana, in qualunque piano di fabbricato, compresa la discesa o la salita a									
262		In legno Demolizione dell'orditura di tetti, in qualunque piano di fabbricato, compresa la discesa o la salita a terra dei mate-	m <sup>2</sup>	1	30,97	30,97	€ 24,92	OG 1	40%	€ 9,97	32,180%
263		Della piccola e della grossa orditura di tetti. Fornitura e posa in opera di rete metallica elettrosaldata su pareti verticali per armatura di	m²	1	15,47	15,47	€ 12,45	OG 1	40%	€ 4,98	32,180%
264		betoncino spruzzato con  In tondini Fe B 38 K, diametro mm 4, maglia cm 10x10  Malta pozzolanica, classe M4, confezionata con 1	m²	10	4,14	41,4	€ 33,31	OG 1	40%	€ 13,32	32,180%
264	01.A04.A25	parte di calce aerea più 3 parti di pozzolana Confezionata a mano	m <sup>3</sup>	2							
265		Malta pozzolanica, classe M4, confezionata con 1	m³	4		346,16	€ 278,49	OG 1	40%	€ 111,40	32,180%
266		parte di calce aerea più 3 parti di pozzolana Confezionata con betoniera Calcestruzzo a prestazione garantita, in accordo alla	m³	2	46,09	92,18	€ 74,16	OG 1	40%	€ 29,66	32,180%
		UNI EN 206-1, per strutture interrate (platee, muri perimetrali,									
	5	Classe di resistenza a compressione minima C28/35	m³	5	108,32	541,6	€ 435,72	OG 1	40%	€ 174,29	32,180%

N.O.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni	U. M.	Quantità	Prezzo Unitario	Importo lordo (compreso 24,30%)		Categ. d'opera	Quota Manodopera (D.M. 11- 12-1978)	Importo Manodopera	Incidenza manodopera lorda per categoria
267		Getto in opera di calcestruzzo cementizio per formazione letto di posa e rivestimento di canali tubolari o prefabbricati							·		
268	5	Eseguito in trincea Getto in opera di calcestruzzo cementizio per formazione letto di posa e rivestimento di canali	m³	10	32,04	320,4	€ 257,76	OG 1	40%	€ 103,11	32,180%
	01.A04.C40	tubolari o prefabbricati Eseguito in galleria	m³	10	43,12	431,2	€ 346,90	OG 1	40%	€ 138,76	32,180%
269	01.A04.E00	Vibratura mediante vibratore ad immersione, compreso il compenso per la maggiore quantita' di materiale impiegato, no-									
270		Di calcestruzzo cementizio armato Posa in opera di rete metallica eletrrosaldata costituita da tondini in acciaio per intonaco strutturale, su pareti ver-	m <sup>3</sup>	20	7,77	155,4	€ 125,02	OG 1	40%	€ 50,01	32,180%
271	5	Elementi quali davanzali, copertine di muri dicinta, chiusini e telai, gradini e simili, lisciati con pastina di cemento	m²	20	12,63	252,6	€ 203,22	OG 1	40%	€ 81,29	32,180%
	5	In getto cementizio di qualunque spessore, e dimensione, con armatura di ferro, dato a pie' di opera.	m³	1	1626,31	1626,31	€ 1.308,37	OG 1	40%	€ 523,35	32,180%
272	01.A04.G00	Elementi quali davanzali, copertine di muri dicinta, chiusini e telai, gradini e simili, lisciati con pastina di cemento									
	10	In getto cementizio di qualunque spessore, e dimensione, senza armatura di ferro, dato a pie' d'opera	m³	1	916,7	916,7	€ 737,49	OG 1	40%	€ 295,00	32,180%
273		Muratura a cassa vuota di spessore inferiore a cm 45, formata da due tramezzi longitudinali in mattoni collegati da gam-									
	140	Tramezzi dello spessore di cm 8 in mattoni forati, legati con malta di calce, per una superficie di almeno m² 1	m²	2	68,5	137	€ 110,22	OG 1	40%	€ 44,09	32,180%
274	01.A05.A10	Muratura a cassa vuota di spessore inferiore a cm 45, formata da due tramezzi longitudinali in mattoni collegati da gam-									
	250	Tramezzi in mattoni semipieni dello spessore di cm 7, legati con malta di cemento per una superficie di almeno m² 1	m²	2	67,34	134,68	€ 108,35	OG 1	40%	€ 43,34	32,180%
275		Muratura faccia a vista eseguita con blocchi forati in calcestruzzo, idrorepellenti e resistenza al fuoco classe REI 180									

									Quota		Incidenza
	A . 11 E1			0 (11)	Prezzo	Importo lordo		0 . "	Manodopera	Importo	manodopera
N.O.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni	U. M.	Quantità	Unitario	(compreso	(depurato del	Categ. d'opera	(D.M. 11-	Manodopera	lorda per
						24,30%)	24,30%)		` 12-1978)		categoria
	5	Con blocchi dello spessore di cm 8	m²	2	48,98	97,96	€ 78,81	OG 1	40%	€ 31,52	32,180%
276		Muratura faccia a vista eseguita con blocchi forati in			ļ			i !			
		calcestruzzo, idrorepellenti e resistenza al fuoco classe									
		REI 180									
		Con blocchi dello spessore di cm 15	m²	2	54,96	109,92	€ 88,43	OG 1	40%	€ 35,37	32,180%
277		Muratura faccia a vista eseguita con blocchi forati in									
		calcestruzzo, idrorepellenti e resistenza al fuoco classe			į			!			
		REI 180		<u> </u>	¦ 			! ! !			
	20	Con blocchi dello spessore di cm 20	m²	2	60,3	120,6	€ 97,02	OG 1	40%	€ 38,81	32,180%
278		Esecuzione di cuciture in murature miste di ciottoli e		ļ	ļ						
		mattoni, eseguita mediante inserimento di barre									
	01.A05.E30	metalliche del		<u> </u>	i 						
		Inserimento delle barre in fori ottenuti con carotaggio		ļ	<u> </u>		€ 96,64	OG 1	40%	€ 38,65	32,180%
	L	semplice	m	1	120,12	120,12					
279		Soffitto in tavelle tipo perret dello spessore fino a cm		į	İ			į			
		3,5, posate con malta cementizia, compresa l'armatura			į						
	Li	metallica		<u> </u>	ļ			<u> </u>			
		Per una superficie complessiva di almeno m² 1	m²	2	68,23	136,46	€ 109,78	OG 1	40%	€ 43,91	32,180%
280		Rinforzo di travi lignee a mezzo di armatura metalicca			ļ						
		e conglomerato epossidico all'estradosso dei travi, in		<u> </u>	!						
	L:	modo da						i 			
		Per travi di sezione tipo di cm 25x35 e similari	m	3	226,51	679,53	€ 546,69	OG 1	40%	€ 218,67	32,180%
281		Ricostruzione di testata di trave lignea deteriorata,									
		eseguita asportando accuratamente tutto il materiale		İ	İ			i ! !			
		staticamente	cad		499,37	000 74	0.002.40	0.01	100/	0.001.10	22 1000
202		Per travi di sezione tipo di cm 25x35 e similari	cad		499,37	998,74	€ 803,49	OG 1	40%	€ 321,40	32,180%
282		Esecuzione traccia per incassamento di tubi aventi		i							
		diametro non superiore a 50 mm, compresoil fissaggio degli stessi		•							
					18.19	36.38	C 20 27	00.1	400/	C 11 71	22 1000/
283	10	In muri intonacati compreso ripristino intonaco Fornitura e posa in opera di gancio fermaneve da	m		10,19	30,38	€ 29,27	OG 1	40%	€ 11,71	32,180%
283		applicarsi a tetto a tegole curve con listellatura									
	<u> </u>	orizzontale									
	<u> </u>	In rame	cad	30	3,17	95,1	€ 76,51	OG 1	40%	€ 30,60	22 1900/
284	L	Fornitura e posa in opera di gancio fermaneve da	cau	30	3,17	95,1	€ /0,31	001	40%	E 30,00	32,180%
204		applicarsi a tetto a tegole curve con listellatura									
	01.A09.A39	orizzontale		ļ.							
		In ferro zincato	cad	30	2,11	63,3	€ 50,93	OG 1	40%	€ 20,37	32,180%
285	<u> </u>	Fornitura e posa di pannelli preformati per l'isolamento	cau	30	۷,۱۱	03,3	€ 30,93	1 00	40%	€ 20,37	32,100%
		dei tetti									
		Per sottotegola	m²	10	13,9	130	€ 111,83	OG 1	40%	€ 44,73	32.180%
286		Fornitura e posa di pannelli preformati per l'isolamento	111	10	13,9	139	C 111,63	001	40%	C 44,73	32,100%
		dei tetti		į							
	01.703.703	uoi totti		<u> </u>	<del>!</del>		l	<u> </u>	<b> </b>		

N.O.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni	U. M.	Quantità	Prezzo Unitario	Importo lordo (compreso 24,30%)	Importo netto (depurato del 24,30%)	Categ. d'opera	Quota Manodopera (D.M. 11- 12-1978)	Importo Manodopera	Incidenza manodopera lorda per categoria
		Per sottocoppo	m²	10	16,21	162,1	€ 130,41	OG 1	40%	€ 52,16	32,180%
287		Provvista e posa di tegole fermaneve in polietilene ad alta densita', compreso tutto l'occorrente per il fissaggio									
	5	Tipo marsigliesi, coppi, portoghesi, olandesi	cad	10	8,43	84,3	€ 67,82	OG 1	40%	€ 27,13	32,180%
288		Consolidamento e/o ricostruzione di nodi di capriate lignee o di travi lignee eseguiti mediante pulizia ed eliminazione									
	5		dm³	1	23,2	23,2	€ 18,66	OG 1	40%	€ 7,47	32,180%
289	01.A11.A10	Formazione di drenaggi o vespai a ridosso di murature con l'utilizzo di ciottoli forniti dalla ditta, per quantitativi								0.70.00	
		Eseguito a macchina, compresa l'assistenza di un operaio	m³	5	31,63	158,15	€ 127,23	OG 1	40%	€ 50,89	32,180%
290		Formazione di drenaggi o vespai a ridosso di murature con l'utilizzo di ciottoli forniti dalla ditta, per quantitativi									
	10	Eseguito a mano	m³	5	46,2	231	€ 185,84	OG 1	40%	€ 74,34	32,180%
291	01.A12.E40	Posa in opera di zoccolino in linoleum, di qualunque spessore									
292	01.A12.E50	Altezza fino cm 10 - quantitativi di almeno m 0,5 Posa in opera di bordino in linoleum rigato, di qualunque spessore	m	10		58,1	€ 46,74	OG 1	40%	€ 18,70	32,180%
	5	Per quantitativi di almeno m 0,50	m	10	5,86	58,6	€ 47,14	OG 1	40%	€ 18,86	32,180%
293		Posa in opera di rivestimento per gradini		¦ }				 			
294		In profilati di gomma Rivestimenti in tavole lisce, realizzate con tavole semplicemente accostate, compresa l'imprimitura ad olio e l'opera	m	10	18,08	180,8	€ 145,45	OG 1	40%	€ 58,18	32,180%
	80	In castagno, dello spessore di cm 2-3	m²	1	75,86	75,86	€ 61,03	OG 1	40%	€ 24,41	32,180%
295	01.A12.G60	Rivestimenti in tavole lisce, realizzate con tavole semplicemente accostate, compresa l'imprimitura ad olio e l'opera									
		In larice d'America, dello spessore superiore a cm 3	m²	1	89,61	89,61	€ 72,09	OG 1	40%	€ 28,84	32,180%
296	01.A16.B70	Posa in opera di persiane formate da pannelli scuri in PVC, manuali o motorizzate									
297		A pannelli ripiegabili Posa in opera di persiane formate da pannelli scuri in	m²	4	23,2	92,8	€ 74,66	OG 1	40%	€ 29,86	32,180%
	01.A16.B70	PVC, manuali o motorizzate A pannelli scorrevoli	m²	4	24.78	99,12	€ 79,74	OG 1	400/	C 21 00	22 100%
200		Posa in opera di intelaiature per lucernari o velari	111~	4	24,78	99,12	€ /9,/4	00.1	40%	€ 31,90	32,180%
298		In profilati normali o in profilati speciali conchiusura ermetica o in elementi fusi in ghisa	kg	20	1,9	38	€ 30,57	OG 1	40%	€ 12,23	32,180%

N.O.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni	U. M.	Quantità	Prezzo Unitario	Importo lordo (compreso 24,30%)		Categ. d'opera	Quota Manodopera (D.M. 11- 12-1978)	Importo Manodopera	Incidenza manodopera lorda per categoria
299		Provvista e preparazione alla posa di serrande avvolgibili metalliche, complete di guide di ferro ad U, meccanismo con									
300	5	In lamiera corazzata da 8/10 mm Posa in opera di serrande avvolgibili o di persiane avvolgibili metalliche	m²	2	99,99	199,98	€ 160,88	OG 1	40%	€ 64,35	32,180%
	5	In lamiera di ferro, corazzata, tubolare o in duralluminio	m²	2	70,27	140,54	€ 113,07	OG 1	40%	€ 45,23	32,180%
301		Provvista e posa di griglie metalliche carreggiabili alle quote della pavimentazione finita, su preesistente manufatto									
		Complete di controtelaio fisso e telaio mobile in elementi ad I, date con 2 mani di antiruggine delle quali una stesa in	kg	1	7.43	7,43	€ 5,98	OG 1	40%	€ 2,39	32,180%
302	01.A18.H00	Posa in opera di persiane a lamelle ad ante in alluminio per serramenti esterni									40.400
303		Ad ante battenti Sigillatura dei giunti della pavimentazione inlastricato di masselli anche sulla sede dei binari tranviari, comprendente	m²	<u>  1</u>	29,83	29,83	€ 24,00	OG 1	40%	€ 9,60	32,180%
304	5	Con asfalto colato Posa in opera di cordoli in calcestruzzo cementizio vibrati in cassero metallico comprendente:lo scavo per	m²	5	24,64	123,2	€ 99,12	OG 1	40%	€ 39,65	32,180%
		far posto al Cordoli aventi sezione rettangolare (base cm 12 altezza cm 30) con foro verticale in mezzeria, realizzando tra foro e	m	5	16,19	80,95	€ 65,12	OG 1	40%	€ 26,05	32,180%
305	01.A23.A40	Stesa di conglomerati bituminosi per formazione piano di calpestio di marciapiedi e banchine		0.5			0.70.10	001	400/	0.20.00	22 1000
306		Effettuata a mano  Blocchi forati in cls (REI 120) e in cls leggero di argilla espansa (REI 180) delle dimensioni di cm 20X20X50	l.	0,5	174,49	61,25	€ 70,19	OG 1	40%	€ 28,08	32,180%
307	15	in cls (REI 120) faccia vista colorati  Blocchi forati in cls (REI 120) e in cls leggero di argilla espansa (REI 180) delle dimensioni di cm 20X20X50	m²	2	18,16	36,32	€ 29,22	OG 1	40%	€ 11,69	32,180%
	20 01.P08.F10	in cls leggero (REÍ 180) faccia vista grigi Tubo speciale in PVC per formazione drenaggi	m²	2	21,74	43,48	€ 34,98	OG 1	40%	€ 13,99	32,180%
309		Diametro mm 80 - tripla finestratura Pannello sottotegola preformato per l'isolamento dei tetti, in polistirolo espanso, dotato di incastri, canalette e	m	5	3,85	19,25	€ 15,49	OG 1	40%	€ 6,19	32,180%

N.O.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni	U. M.	Quantità	Prezzo Unitario	Importo lordo (compreso 24,30%)	(depurato del 24,30%)	Categ. d'opera	Quota Manodopera (D.M. 11- 12-1978)	Importo Manodopera	Incidenza manodopera lorda per categoria
	5	per sottotegola	m²	7	11,47	80,29	€ 64,59	OG 1	40%	€ 25,84	32,180%
310	01.P09.A11	Pannello sottotegola preformato per l'isolamento dei tetti, in polistirolo espanso, dotato di incastri, canalette e									
	10	per sottocoppo	m²	10	13,17	131,7	€ 105,95	OG 1	40%	€ 42,38	32,180%
311		Pezzi speciali per tubi in ghisa per fognature		Ť							
	5		kg	3	1,32	3,96	€ 3,19	OG 1	40%	€ 1,27	32,180%
312	01.P13.E40	Chiusino di ispezione in ghisa sferoidale rispondente alle norme UNI EN 124, classe D 400 (C.R. Maggiore 40 t), a telaio									
	5	Lato telaio mm 850 - passo d'uomo mm 600 minimi	cad	1	275,77	275,77	€ 221,86	OG 1	40%	€ 88,74	32,180%
313		Pezzi speciali in lamiera zincata, per canali di gronda e tubi pluviali									
	15	Cicogne o tiranti	cad	10	1,08	10,8	€ 8,69	OG 1	40%	€ 3,48	32,180%
314	01.P13.F10	Pezzi speciali in lamiera zincata, per canali di gronda e tubi pluviali									
	30	Collari per pluviali	cad	10	1,8	18	€ 14,48	OG 1	40%	€ 5,79	32,180%
315	01.P13.F50	Volute in lamiera di ferro zincato con tutte le lavorazioni occorrenti									
	5		cad	10	5,06	50,6	€ 40,71	OG 1	40%	€ 16,28	32,180%
		OS3 - IMPIANTI IDRICO-SANITARIO, CUCINE, LAVANDERIE		   				OS 3	43%		
316	01.A19.E60	Rimozione di apparecchiature igienico sanitarie in qualunque piano di fabbricato, compresa la salita o discesa dei mate-									
	5	Lavabi, lavelli, vasi all'inglese, bidet, orinatoi tipo sospesi, boyler ecc.	cad	8	37,44	299,52	€ 240,97	OS 3	43%	€ 103,62	34,594%
317	01.A19.E50	Sostituzione di apparecchiature igieniche simili esclusi vasi alla turca ed orinatoi a parete, comprendente lo smontag-									
	5	Lavabi, lavelli, vasi all'inglese, bidet, orinatoi tipo sospesi, boyler litri 80/100.	cad	8	90,19	721,52	€ 580,47	OS 3	43%	€ 249,60	34,594%
318		Vaschetta di cacciata in plastica pesante tipoGeberit,per bassa posizione e per mezza altezza,isolata contro la trasuda-									
319		Da I 10 per vasi a cacciata, dimens.45x16,7x32,5 Tubetti flessibili in acciaio inox da 1/2"x1/2"	cad	8	, , , ,	357,04	€ 287,24	OS 3	43%	€ 123,51	34,594%
	Li	Cm 25	cad	12	2,08	24,96	€ 20,08	OS 3	43%	€ 8,63	34,594%
320	01.P22.F58	Tubetti flessibili in acciaio inox da 1/2"x1/2"									
	20	Cm 30	cad	10	2,29	22,9	€ 18,42	OS 3	43%	€ 7,92	34,594%

N.O.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni	U. M.	Quantità	Prezzo Unitario	Importo lordo (compreso 24,30%)	Importo netto (depurato del 24,30%)	Categ. d'opera	Quota Manodopera (D.M. 11- 12-1978)	Importo Manodopera	Incidenza manodopera lorda per categoria
321	01.P08.L70	Raccordi in ottone stampato a giunzione dapressare, per tubazioni in metal-plastico multistrato									
	5	Gomito maschio 90 gradi diam. da 16 A 26	cad	10	9,86	98,6	€ 79,32	OS 3	43%	€ 34,11	34,594%
322	01.P08.L70	Raccordi in ottone stampato a giunzione dapressare, per tubazioni in metal-plastico multistrato									
	<del></del>	gomito intermedio 90 g.tubo - tubo diam. da 16 a 26	cad	4	10,71	42,84	€ 34,47	OS 3	43%	€ 14,82	34,594%
323	01.P08.L70	Raccordi in ottone stampato a giunzione dapressare, per tubazioni in metal-plastico multistrato									
	36	raccordo A T di vario tipo diametro da 16 a 26	cad	4	12,73	50,92	€ 40,97	OS 3	43%	€ 17,62	34,594%
324		Raccordi in ottone stampato a giunzione dapressare, per tubazioni in metal-plastico multistrato									
	40	raccordo diritto maschio diametro da 16 a 26	cad	2	3,76	7,52	€ 6,05	OS 3	43%	€ 2,60	34,594%
325	01.P08.L70	Raccordi in ottone stampato a giunzione dapressare, per tubazioni in metal-plastico multistrato									
	+	raccordo diritto femmina diametro da 16 a 26	cad	2	5,42	10,84	€ 8,72	OS 3	43%	€ 3,75	34,594%
326	01.P08.L70	Raccordi in ottone stampato a giunzione dapressare, per tubazioni in metal-plastico multistrato									
	ļ	raccordo svitabile diametro da 16 a 26	cad	4	12,49	49,96	€ 40,19	OS 3	43%	€ 17,28	34,594%
327	01.P08.L70	Raccordi in ottone stampato a giunzione dapressare, per tubazioni in metal-plastico multistrato									
	56	tappo per collettori- 3/4" - 1" -	cad	1	3,03	3,03	€ 2,44	OS 3	43%	€ 1,05	34,594%
328		Raccordi in ottone stampato a giunzione dapressare, per tubazioni in metal-plastico multistrato									
	58	giunto diametro da 16 a 26	cad	1	6,18	6,18	€ 4,97	OS 3	43%	€ 2,14	34,594%
329	01.P08.L70	Raccordi in ottone stampato a giunzione dapressare, per tubazioni in metal-plastico multistrato									
		nipplo da pressare con dado diametri da 16 a 20	cad	1	6,22	6,22	€ 5,00	OS 3	43%	€ 2,15	34,594%
330	01.P08.L70	Raccordi in ottone stampato a giunzione dapressare, per tubazioni in metal-plastico multistrato									
	62	riduzione diametro 20/16 - 26/16 - 26/20	cad	1	6,3	6,3	€ 5,07	OS 3	43%	€ 2,18	34,594%
331		Raccordi in ottone stampato a giunzione dapressare, per tubazioni in metal-plastico multistrato									

N.O.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni	U. M.	Quantità	Prezzo Unitario	Importo lordo (compreso 24,30%)	(depurato del 24,30%)	Categ. d'opera	Quota Manodopera (D.M. 11- 12-1978)	Importo Manodopera	Incidenza manodopera lorda per categoria
	70	collegamento per rubinetti distrib. principale	cad	4	20,93	83,72	€ 67,35	OS 3	43%	€ 28,96	34,594%
332	01.P08.L70	Raccordi in ottone stampato a giunzione dapressare, per tubazioni in metal-plastico multistrato									
	72	giunto per riparazione diametro 26	cad	2	22,77	45,54	€ 36,64	OS 3	43%	€ 15,75	34,594%
333		Tubo di risciacquamento in PVC bianco con collarino e paracolpi, per vaschette di cacciata a mezza altezza tipo Geberit,									
		In due parti, I.=105x22 cm	cad	10	16,6	166	€ 133,55	OS 3	43%	€ 57,43	34,594%
334	01.P22.H40	Cannotto d'allacciamento per raccordo tra tubo di risciacquamento e vaso con morsetto				95,9					
		Per vaso a cacciata - in PVC bianco	cad	10	9,59	95,9	€ 77,15	OS 3	43%	€ 33,18	34,594%
335	01.P22.H40	Cannotto d'allacciamento per raccordo tra tubo di risciacquamento e vaso con morsetto					0.55.1.5		4204	0.00.10	24.5042
226	<u> </u>	Per vaso ad aspirazione - in PVC bianco	cad	10	9,59	95,9	€ 77,15	OS 3	43%	€ 33,18	34,594%
336		Posa in opera di apparecchi igienico - sanitari completi di accessori, compreso l'allacciamento alle tubazioni di addu-									
	90	Vasca lavatoio completa di accessori e sostegni,compresa la posa di gruppo miscelatore per acquacalda e fredda, piletta	cad	20	82,58	1651,6	€ 1.328,72	OS 3	43%	€ 571,35	34,594%
337		Posa in opera di apparecchi igienico - sanitari completi di accessori, compreso l'allacciamento alle tubazioni di addu-									
		Braccio fisso a parete con soffione per doccia collettiva	cad	2	27,42	54,84	€ 44,12	OS 3	43%	€ 18,97	34,594%
338	01.A19.G10	Posa in opera di apparecchi igienico - sanitari completi di accessori, compreso l'allacciamento alle tubazioni di addu-									
		Rubinetti di arresto ad incasso con cappuccio cromato - da 1/2"	cad	10	13,06	130,6	€ 105,07	OS 3	43%	€ 45,18	34,594%
339		Posa in opera di apparecchi igienico - sanitari completi di accessori, compreso l'allacciamento alle tubazioni di addu-									
	140	Saracinesche in bronzo e valvole di ritegno in bronzo - da 3/4" a 1"	cad	4	13,06	52,24	€ 42,03	OS 3	43%	€ 18,07	34,594%
340		Posa in opera di apparecchi igienico - sanitari completi di accessori, compreso l'allacciamento alle tubazioni di addu-		<b>-</b>			·				
	160	Latrina alla turca, completa di accessori e scarico	cad	4	105,82	423,28	€ 340,53	OS 3	43%	€ 146,43	34,594%
341		Posa in opera di apparecchi igienico - sanitari completi di accessori, compreso l'allacciamento alle tubazioni di addu-									

N.O.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni	U. M.	Quantità	Prezzo Unitario	Importo lordo (compreso 24,30%)	(depurato del 24,30%)	Categ. d'opera	Quota Manodopera (D.M. 11- 12-1978)	Importo Manodopera	Incidenza manodopera lorda per categoria
		Latrina all'inglese o a sella di qualunque tipo,con scarico a pavimento o a parete, completa di accessori e scarico	cad	4	79,37	317,48	€ 255,41	OS 3	43%	€ 109,83	34,594%
342		Posa in opera di apparecchi igienico - sanitari completi di accessori, compreso l'allacciamento alle tubazioni di addu-									
	170	Flusso rapido per latrina completo di accessori,alimentazione e scarico	cad	6	35,92	215,52	€ 173,39	OS 3	43%	€ 74,56	34,594%
343		Posa in opera di apparecchi igienico - sanitari completi di accessori, compreso l'allacciamento alle tubazioni di addu-									
		Sifone con griglia a pavimento, con tutti gli accessori occorrenti, alimentazione e scarico	cad	10	58,76	587,6	€ 472,73	OS 3	43%	€ 203,27	34,594%
344	01 A19 G10	Posa in opera di apparecchi igienico - sanitari completi di accessori, compreso l'allacciamento alle tubazioni di addu-									
	200	Lancia di lavaggio, completa di accessori	cad	6	20,9	125,4	€ 100,88	OS 3	43%	€ 43,38	34,594%
345		Posa in opera di apparecchi igienico - sanitari completi di accessori, compreso l'allacciamento alle tubazioni di addu-									
	220	Combinazione w.c./ bidet per disabili in ceramica per installazione a pavimento, compresa la posa degli accessori ed ef-	cad	4	159,73	638,92	€ 514,01	OS 3	43%	€ 221,03	34,594%
346		Sostituzione o riparazione di rubinetti o di sifoni a bottiglia, comprendente lo smontaggio del rubinetto o del sifone,									
	5	Per il primo rubinetto o sifone riparato	cad	20	24,49	489,8	€ 394,05	OS 3	43%	€ 169,44	34,594%
347		Sostituzione o riparazione di rubinetti o di sifoni a bottiglia, comprendente lo smontaggio del rubinetto o del sifone,									
		Per ogni rubinetto o sifone riparato oltre il primo, eseguito con lo stesso ordinativo e nello stesso fabbricato	cad	20	6,52	130,4	€ 104,91	OS 3	43%	€ 45,11	34,594%
348		Sifoni in PP bianco tipo Geberit per lavabo, con entrata acqua regolabile, completi di accessori e tubi di allacciamento					·				
		Da 1 1/4" x 32 mm a bottiglia	cad	20	8,32	166,4	€ 133,87	OS 3	43%	€ 57,56	34,594%
349	01.P22.E68	Pilette in ottone cromato per lavabi, completedi accessori, tappo a catenella									2.322.173
350		Da 1 1/4" senza troppopieno - racc 2 pezzi liscio Gruppo miscelatore monoforo in ottone cromato per lavabo, con bocca di erogazione fusa, spor- genza cm14 circa, senza	cad	20	2,66	53,2	€ 42,80	OS 3	43%	€ 18,40	34,594%

N.O.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni	U. M.	Quantità	Prezzo Unitario	Importo lordo (compreso 24,30%)	Importo netto (depurato del 24,30%)	Categ. d'opera	Quota Manodopera (D.M. 11- 12-1978)	Importo Manodopera	Incidenza manodopera lorda per categoria
		Da 1/2" con aeratore, tipo pesante	cad	6	42,85	257,1	€ 206,84	OS 3	43%	€ 88,94	34,594%
351		Gomma a mezza sfera per rubinetti a galleggiante		<u> </u>				i 			
		Del diametro interno di mm 40	cad	10	0,75	7,5	€ 6,03	OS 3	43%	€ 2,59	34,594%
352		Gomma a mezza sfera per rubinetti a galleggiante	ood	10	0.00	9.0	0.7.10	00.2	420/	62.00	24.5040/
252		Del diametro interno di mm 50 Gomma a mezza sfera per rubinetti a galleggiante	cad	10	0,89	8,9	€ 7,16	OS 3	43%	€ 3,08	34,594%
333		Del diametro interno di mm 60	cad	10	1,02	10,2	€ 8,21	OS 3	43%	€ 3,53	34,594%
354		Sostituzione o riparazione di flussometri, o flussi rapidi,	oad		1,02	10,2	0,21	053	4370	0 3,33	34,37470
		comprendente lo smontaggio, l'eventuale sostituzione di ac-									
		Per il primo flussometro riparato	cad	20	24,49	489,8	€ 394,05	OS 3	43%	€ 169,44	34,594%
355	01.A19.E40	Sostituzione o riparazione di flussometri, o flussi rapidi, comprendente lo smontaggio, l'eventuale sostituzione di ac-									
		Per ogni flussometro riparato oltre il primo, eseguito con lo stesso ordinativo e nello stesso fabbricato	cad	20	6,52	130,4	€ 104,91	OS 3	43%	€ 45,11	34,594%
356	01.A19.E20	Riparazione di vaschetta di cacciata mediante la sostituzione di accessori, esclusa la provvista degli accessori sosti-									
		Per la prima vaschetta riparata	cad	20	39,17	783,4	€ 630,25	OS 3	43%	€ 271,01	34,594%
357	01.A19.E20	Riparazione di vaschetta di cacciata mediante la sostituzione di accessori, esclusa la provvista degli accessori sosti-									
		Per ogni vaschetta riparata oltre la prima, eseguita con lo stesso ordinativo e nello stesso fabbricato	cad	20	19,59	391,8	€ 315,21	OS 3	43%	€ 135,54	34,594%
358	i	Rubinetti a flusso rapido in ottone cromato com-pleti di accessori									
	15	Da 3/4"a parete con rosone, tubo raccordo al wc.	cad	10	22,47	224,7	€ 180,77	OS 3	43%	€ 77,73	34,594%
359		Coperchi per vaschette di cacciata esterne tipo Geberit									
		Comando incorporato da litri 10	cad	20	11,01	220,2	€ 177,15	OS 3	43%	€ 76,18	34,594%
360	01.A25.A60	Disostruzione di scarichi per gabinetti, esclusa ogni eventuale rottura di murature, tubazioni, ecc.									
		Limitatamente al sifone e al collettore orizzontale. il prezzo va considerato per ogni batteria o parte di essa ostruita	cad	20	78,13	1562,6	€ 1.257,12	OS 3	43%	€ 540,56	34,594%
361		Posa in opera di tubazioni, raccordi e pezzi speciali, per condotte di fognatura, tubi pluviali, etc, per condotte tanto					·				
	5	Del diametro di mm 32, 40 e 50	m	20	6,12	122,4	€ 98,47	OS 3	43%	€ 42,34	34,594%
362		Posa in opera di tubazioni, raccordi e pezzi speciali, per condotte di fognatura, tubi pluviali, etc, per condotte tanto									

N.O.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni	U. M.	Quantità	Prezzo Unitario	Importo lordo (compreso 24,30%)	(depurato del 24,30%)	Categ. d'opera	12-1978)	Importo Manodopera	Incidenza manodopera lorda per categoria
		Del diametro di mm 90 e 110	m	20	12,16	243,2	€ 195,66	OS 3	43%	€ 84,13	34,594%
363	01.A19.E14	Posa in opera di tubazioni, raccordi e pezzi speciali, per condotte di fognatura, tubi pluviali, etc, per condotte tanto		00	40.40	202.0	0.000.00		4224	0.107.07	24 5242
264		Del diametro di mm 125 e 160 Posa in opera di tubazioni, raccordi e pezzi speciali,	m	20	18,19	363,8	€ 292,68	OS 3	43%	€ 125,85	34,594%
364	01.A19.E14	per condotte di fognatura, tubi pluviali, etc, per condotte tanto			0.1.01						
		Del diametro di mm 200 e 250	m	10	24,21	242,1	€ 194,77	OS 3	43%	€ 83,75	34,594%
365	01.A08.B10	Posa in opera di tubi di qualunque spessore, diametro e dimensione, con o senza bicchiere, per fognatura, pluviali,									
	5	In materiale plastico	m	12							
			m	2 14	25,34	354,76	€ 285,41	OS 3	43%	€ 122,72	24 5040
366	01.A08.A20	Opere murarie occorrenti per la rimozione e successiva posa di apparecchi idraulico - sanitari		14	25,34	334,76	€ 283,41		43%		34,594%
0.67	5	Compresa la murazione di mensole ed i rappezzi ai rivestimenti, materiali esclusi	cad	12	106,79	1281,48	€ 1.030,96	OS 3	43%	€ 443,31	34,594%
367	01.P08.M05	Tubazioni in polietilene PE nero ad alta densita' pn 10 per condotte a pressione di acqua potabile (UNI 7611) in rotoli									
		diametro esterno mm 40-spessore mm 3.7	m	20	1,4	28	€ 22,53	OS 3	43%	€ 9,69	34,594%
368	01.P08.M05	Tubazioni in polietilene PE nero ad alta densita' pn 10 per condotte a pressione di acqua potabile (UNI 7611) in rotoli									
		diametro esterno mm 50-spessore mm 4.6	m	20	2,15	43	€ 34,59	OS 3	43%	€ 14,88	34,594%
369		Tubazioni in polietilene PE nero ad alta densita' pn 10 per condotte a pressione di acqua potabile (UNI 7611) in rotoli									
		diametro esterno mm 63-spessore mm 5.8	m	20	3,38	67,6	€ 54,38	OS 3	43%	€ 23,39	34,594%
370	01.A19.E16	Posa in opera di tubazioni in polietilene alta densita' PN10, PN6, per condotte a pressione per acqua potabile, compreso									
	10	Per tubi di diametro esterno mm 40, 50 e 63	m	60	12,02	721,2	€ 580,21	OS 3	43%	€ 249,49	34,594%
371	01.A25.A70	Disostruzione di scarichi igienici, esclusa ogni eventuale rottura di pavimenti, tubazioni, ecc.						05.2		6.222.22	0.1.50
372	5	Griglie di scarico, sifoni a pavimento o scarichi per lavabi	cad	20	31,83	636,6	€ 512,15	OS 3	43%	€ 220,22	34,594%
	01.P22.C90	Rubinetto in ottone cromato per vaschette di cacciata Da1/2"	cad	25	3,52	88	€ 70,80	OS 3	43%	€ 30,44	34,594%
373		Tassello in ottone per vaso all'inglese	50.3		0,02		2 70,00	050	1370	0 30,44	31,37 170

N.O.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni	U. M.	Quantità	Prezzo Unitario	Importo lordo (compreso 24,30%)	Importo netto (depurato del 24,30%)	Categ. d'opera	Quota Manodopera (D.M. 11- 12-1978)	Importo Manodopera	Incidenza manodopera lorda per categoria
	5		cad	20	0,21	4,2	€ 3,38	OS 3	43%	€ 1,45	34,594%
374		Rubinetto semplice verticale in ottone cromatoper									
		lavabo, bocca girevole alta sporgenza cm 13					0.170.00			0.55.51	
		Da 1/2" con aeratore, tipo pesante	cad	10	19,14	191,4	€ 153,98	OS 3	43%	€ 66,21	34,594%
375		Tubetti flessibili in acciaio inox da 3/8"x3/8" Cm 25	204	20	4.04	20.2	0.20.72	00.2	420/	C 12 21	24.50.40/
376		Tubetti flessibili in acciaio inox da 3/8"x3/8"	cad	20	1,91	38,2	€ 30,73	OS 3	43%	€ 13,21	34,594%
370	L	Cm 30	cad	20	2,12	42,4	€ 34,11	OS 3	43%	€ 14,67	34,594%
377		Tubetti flessibili in acciaio inox da 3/8"x3/8"	odd	20	2,12	72,7	0 34,11	053	4370	C 14,07	34,37470
		Cm 40	cad	20	2,45	49	€ 39,42	OS 3	43%	€ 16,95	34,594%
378		Palla per galleggiante di vaschetta di cacciata per	33.2								
		latrine di qualunque dimensione in rame									
	5		cad	10	1,07	10,7	€ 8,61	OS 3	43%	€ 3,70	34,594%
379		Rubinetti di arresto da incasso in ottone cromato,									
		flangia scorrevole, foro brocciato per comando asta di									
		manovra						ļ 			
		Da 1/2"	cad	10	10,64	106,4	€ 85,60	OS 3	43%	€ 36,81	34,594%
380		Raccordi in ghisa malleabile Zincati	le m	5,996	8,33	49,95	0.40.10	OS 3	420/	0.17.00	24.5040/
381		Raccordo doppio in gomma per closet compresa la	kg	5,990	0,33	49,95	€ 40,19	08.3	43%	€ 17,28	34,594%
361	01.P22.N85	legatura occorrente									
	5	legatura occorrente	cad	10	0,68	6,8	€ 5,47	OS 3	43%	€ 2,35	34,594%
382	o.	Posa in opera di tubazione in metal-plastico	odd	10	0,00	0,0	0 3, 17	053	1570	0 2,33	31,37170
		multistrato, per condotte a pressione per acqua									
	01.A19.E12	potabile, compresa la posa									
		Per diametri esterni da mm 16 a mm 26	m	20	7,63	152,6	€ 122,77	OS 3	43%	€ 52,79	34,594%
383		Lastre di laminato plastico a superficie metallica									
		satinata		<u> </u> 					 		
		con effetto alluminio-spessore mm 1,2	m²	3	15,29	45,87	€ 36,90	OS 3	43%	€ 15,87	34,594%
384		Tubazioni in meta-lplastico multistrato, per condotte a									
		pressione (pressione d'esercizio 10 bar) d'acqua						i !			
		potabile, tubo diam. 16 mm in barre da m 5	m	10	5,73	57,3	€ 46,10	OS 3	43%	€ 19,82	34,594%
385		Tubazioni in meta-lplastico multistrato, per condotte a		10	3,73	37,3	€ 40,10	03.3	43%	€ 19,82	34,394%
363		pressione (pressione d'esercizio 10 bar) d'acqua									
		potabile.									
		tubo diam. 16 mm in rotoli da m 50	m	10	5,37	53,7	€ 43,20	OS 3	43%	€ 18,58	34,594%
386		Tubi in polietilene duro tipo Geberit - PE									2 72 7 315
	5	diametro mm 32-spessore mm 3	m	10	0,97	9,7	€ 7,80	OS 3	43%	€ 3,36	34,594%
387		Tubi in polietilene duro tipo Geberit - PE									
	30	diametro mm 90-spessore mm 3,5	m	10	3,36	33,6	€ 27,03	OS 3	43%	€ 11,62	34,594%
388		Tubi in polietilene duro tipo Geberit - PE						ļ 	 		
	35	diametro mm 110-spessore mm 4,3	m	10	5,13	51,3	€ 41,27	OS 3	43%	€ 17,75	34,594%

N.O.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni	U. M.	Quantità	Prezzo Unitario	Importo lordo (compreso 24,30%)	Importo netto (depurato del 24,30%)	Categ. d'opera	Quota Manodopera (D.M. 11- 12-1978)	Importo Manodopera	Incidenza manodopera lorda per categoria
389	01.P08.G00	Tubi in polietilene duro tipo Geberit - PE diametro mm 125-spessore mm 4,9	m	10	6,6	66	€ 53,10	OS 3	43%	€ 22,83	24.5040/
390		Curve 90 gradi in polietilene duro tipo Geberit	m	10	0,0		€ 55,10	03.3	43%	€ 22,63	34,594%
	5	diametro mm 32	cad	6	1,52	9,12	€ 7,34	OS 3	43%	€ 3,15	34,594%
391		Curve 90 gradi in polietilene duro tipo Geberit									
202	L	diametro mm 40 Curve 90 gradi in polietilene duro tipo Geberit	cad	6	0,97	5,82	€ 4,68	OS 3	43%	€ 2,01	34,594%
392	<u></u>	diametro mm 50	cad	6	1,05	6,3	€ 5,07	OS 3	43%	€ 2,18	34,594%
393		Curve 90 gradi in polietilene duro tipo Geberit	ouu		.,00	5,5		<del>;</del>			5.357.70
	30	diametro mm 90	cad	6	4,02	24,12	€ 19,40	OS 3	43%	€ 8,34	34,594%
394		Curve 90 gradi in polietilene duro tipo Geberit diametro mm 110			4.00	26,16	6.21.05	00.2	420/	0.0.05	24.5040/
395		Curve 90 gradi in polietilene duro tipo Geberit	cad	ь	4,36	∠0,10	€ 21,05	OS 3	43%	€ 9,05	34,594%
373		diametro mm 125	cad	6	5,03	30,18	€ 24,28	OS 3	43%	€ 10,44	34,594%
396	01.P08.H10	Riduzioni centriche od eccentriche in polietilene duro tipo Geberit - PE									
		diametro maggiore mm 50, minore mm 32-40	cad	2	0,59	1,18	€ 0,95	OS 3	43%	€ 0,41	34,594%
397	01.P08.H10	Riduzioni centriche od eccentriche in polietilene duro tipo Geberit - PE									
200		diametro maggiore mm 63, minore mm 40-50	cad	2	0,76	1,52	€ 1,22	OS 3	43%	€ 0,53	34,594%
398		Riduzioni centriche od eccentriche in polietilene duro tipo Geberit - PE									
		diametro maggiore mm 110, minore 40-50-63-75-90	cad	2	1,31	2,62	€ 2,11	OS 3	43%	€ 0,91	34,594%
399		Riduzioni centriche od eccentriche in polietilene duro tipo Geberit - PE		   							
		diametro maggiore mm 160, minore mm 110-125-140	cad	4	24,44	97,76	€ 78,65	OS 3	43%	€ 33,82	34,594%
400		Tubi in PVC rigido per fognature,tipo 303/1 conformi alle norme UNI 7447/85, giunto a bicchiere con anello elastomerico									
		diametro esterno cm 11	m	20	4,2	84	€ 67,58	OS 3	43%	€ 29,06	34,594%
401		Tubi in PVC rigido per fognature,tipo 303/1 conformi alle norme UNI 7447/85, giunto a bicchiere con anello elastomerico									
	Li	diametro esterno cm 16	m	20	7,54	150,8	€ 121,32	OS 3	43%	€ 52,17	34,594%
402		Tubi in PVC rigido per fognature,tipo 303/1 conformi alle norme UNI 7447/85, giunto a bicchiere con anello elastomerico									
	20	diametro esterno cm 20	m	20	11,86	237,2	€ 190,83	OS 3	43%	€ 82,06	34,594%
403		Curve a 45 gradi in polietilene duro tipo Geberit									
404	L	diametro mm 90 Curve a 45 gradi in polietilene duro tipo Geberit	cad	4	3,52	14,08	€ 11,33	OS 3	43%	€ 4,87	34,594%
404		diametro mm 125	cad	4	5,03	20,12	€ 16,19	OS 3	43%	€ 6,96	34,594%
				<del></del>	5,00		0 10,17		1570	2 0,70	2.,27170

N.O.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni	U. M.	Quantità	Prezzo Unitario	Importo lordo (compreso 24,30%)		Categ. d'opera	Quota Manodopera (D.M. 11- 12-1978)	Importo Manodopera	Incidenza manodopera lorda per categoria
405		Manicotti d'innesto con guarnizione in polietilene duro tipo Geberit - PE									
		diametro mm 90	cad	4	3,89	15,56	€ 12,52	OS 3	43%	€ 5,38	34,594%
406	01.P08.H40	Manicotti d'innesto con guarnizione in polietilene duro tipo Geberit - PE									
	35	diametro mm 110	cad	4	4,43	17,72	€ 14,26	OS 3	43%	€ 6,13	34,594%
407		Manicotti d'innesto con guarnizione in polietilene duro tipo Geberit - PE									
		diametro mm 125	cad	10	6,02	60,2	€ 48,43	OS 3	43%	€ 20,83	34,594%
408	01.P08.L00	Colletti per saldare in polietilene duro tipo Geberit - PE		 							
		diametro mm 125	cad	6	10,35	62,1	€ 49,96	OS 3	43%	€ 21,48	34,594%
409	01.P08.G70	Braghe doppie a 88 gradi in polietilene duro tipo Geberit - PE									
		diametri mm 100/90/90, 110/110/110	cad	4	11,65	46,6	€ 37,49	OS 3	43%	€ 16,12	34,594%
410	01.P08.H50	Manicotti per saldatura elettrica in polietilene duro tipo Geberit - PE									
		diametro mm 75	cad	5	3,43	17,15	€ 13,80	OS 3	43%	€ 5,93	34,594%
411	01.P08.H50	Manicotti per saldatura elettrica in polietilene duro tipo Geberit - PE		<u> </u> 				 			
		diametro mm 110	cad	6	4,37	26,22	€ 21,09	OS 3	43%	€ 9,07	34,594%
412	01.P08.H50	Manicotti per saldatura elettrica in polietilene duro tipo Geberit - PE		 							
	35	diametro mm 125	cad	6				ļ 			
			cad	10 16				 			
413		Manicotti per saldatura elettrica in polietilene duro tipo		16	5,52	88,32	€ 71,05	OS 3	43%	€ 30,55	34,594%
	L	Geberit - PE diametro mm 160	cad	6	9,26	55,56	€ 44,70	OS 3	43%	€ 19,22	34,594%
414		Manicotti per saldatura elettrica in polietilene duro tipo Geberit - PE	cau	0	9,20	55,56	6 44,70	05.5	43%	€ 19,22	34,394%
	ļ.iļ	diametro mm 250	cad	5	89,55	447,75	€ 360,22	OS 3	43%	€ 154,89	34,594%
415		Manicotti per vasi a pavimento in polietilene duro tipo Geberit - PE									
		diametro mm 90-H. cm 7	cad	6	3,29	19,74	€ 15,88	OS 3	43%	€ 6,83	34,594%
416		Manicotti per vasi a pavimento in polietilene duro tipo Geberit - PE					<u> </u>				
	10	diametro mm 110-H. cm 7	cad	5	3,29	16,45	€ 13,23	OS 3	43%	€ 5,69	34,594%
417	01.P08.H60	Colletti di fissaggio con anello in polietilene duro tipo Geberit - PE							·	<b>_</b>	
		diametro mm 40	cad	6	0,59	3,54	€ 2,85	OS 3	43%	€ 1,22	34,594%
418		Colletti di fissaggio con anello in polietilene duro tipo Geberit - PE									

N.O.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni	U. M.	Quantità	Prezzo Unitario	Importo lordo (compreso 24,30%)		Categ. d'opera	Quota Manodopera (D.M. 11- 12-1978)	Importo Manodopera	Incidenza manodopera lorda per categoria
		diametro mm 110	cad	20	2,59	51,8	€ 41,67	OS 3	43%	€ 17,92	34,594%
419	01.P08.M18	Manicotto di riparazione per tubazioni in PE		<u> </u>					 		
		diametro esterno mm 63	cad	10	17,99	179,9	€ 144,73	OS 3	43%	€ 62,23	34,594%
420		Manicotto di riparazione per tubazioni in PE						 	 		
		diametro esterno mm 75	cad	10	33,79	337,9	€ 271,84	OS 3	43%	€ 116,89	34,594%
421	01.P08.M30	Gomiti a 90 gradi per tubazioni in polietilene PE nero pn 6, pn 10									
	30	diametro esterno mm 63X63	cad	4	16,84	67,36	€ 54,19	OS 3	43%	€ 23,30	34,594%
422		Pezzi d'ispezione a 90 gradi con cappa di chiusura a vite in polietilene duro tipo Geberit - PE									
	L	diametro mm 90/90	cad	10	11,03	110,3	€ 88,74	OS 3	43%	€ 38,16	34,594%
423		Tubi in PVC rigido tipo 302, conformi alle norme UNI 7443/85, lunghezza m 2									
		diametro esterno cm 10	cad	10	6,94	69,4	€ 55,83	OS 3	43%	€ 24,01	34,594%
424		Tubi in PVC rigido tipo 302, conformi alle norme UNI 7443/85, lunghezza m 2									
		diametro esterno cm 16	cad	5	12,49	62,45	€ 50,24	OS 3	43%	€ 21,60	34,594%
425		Tubi in PVC rigido tipo 302, conformi alle norme UNI 7443/85, lunghezza m 3						 	       		
		diametro esterno cm6,3	cad	5	5,98	29,9	€ 24,05	OS 3	43%	€ 10,34	34,594%
426		Tubi in PVC rigido tipo 302, conformi alle norme UNI 7443/85, lunghezza m 3									
	20	diametro esterno cm10	cad	10	9,72	97,2	€ 78,20	OS 3	43%	€ 33,63	34,594%
427		Tubi in PVC rigido tipo 302, conformi alle norme UNI 7443/85, lunghezza m 3									
		diametro esterno cm16	cad	5	17,58	87,9	€ 70,72	OS 3	43%	€ 30,41	34,594%
428		Curve a 90 gradi in PVC rigido tipo 302, conformi alle norme UNI 7443/85									
		diametro esterno cm 8	cad	6	1,75	10,5	€ 8,45	OS 3	43%	€ 3,63	34,594%
429		Tubi in PVC rigido per fognature,tipo 303/2 conformi alle norme UNI 7447/85, giunto a bicchierecon anello elastomerico									
		diametro esterno cm 25	m	10	12,49	124,9	€ 100.48	OS 3	43%	€ 43,21	34,594%
430		Tubi in PVC rigido per fognature,tipo 303/2 conformi alle norme UNI 7447/85, giunto a bicchierecon anello			,		<u>C_100,10</u>	3	1970	0 13,21	31,32 170
		elastomerico									
		diametro esterno cm 31,5	m	5	19,97	99,85	€ 80,33	OS 3	43%	€ 34,54	34,594%
431		Fornitura di caditole o chiusini con telalo in PVC antiurto, con portata minima garantita di q10-11 di							     		
		carico concentra-		<u> </u>				<u> </u>	!   		
		dimensioni cm40X40	cad	12	37,65	451,8	€ 363,48	OS 3	43%	€ 156,29	34,594%
432		Ampliatori e riduttori in PVC rigido tipo 302 conformi alle norme UNI 7443/85							 		

N.O.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni	U. M.	Quantità	Prezzo Unitario	Importo lordo (compreso 24,30%)	Importo netto (depurato del 24,30%)	Categ. d'opera	Quota Manodopera (D.M. 11- 12-1978)	Importo Manodopera	Incidenza manodopera lorda per categoria
		diametro esterno cm 20	cad	10	8,14	81,4	€ 65,49	OS 3	43%	€ 28,16	34,594%
433		Ampliatori e riduttori in PVC serie normale		<u> </u>	0.04		0.2.70	00.2	420/	0.1.62	24.5040
131		diametro maggiore cm 6,3 Ampliatori e riduttori in PVC serie normale	cad	5	0,94	4,7	€ 3,78	OS 3	43%	€ 1,63	34,594%
434		diametro maggiore cm 10	cad	6	1,71	10,26	€ 8,25	OS 3	43%	€ 3,55	34,594%
435		Ampliatori e riduttori in PVC serie normale	33.5						.570	0 0,00	5 1,65 170
	40	diametro esterno cm 16	cad	5	4,08	20,4	€ 16,41	OS 3	43%	€ 7,06	34,594%
436		Tubi in PVC serie normale lunghezza m 1						 			
427		diametro esterno cm 8 Pezzi speciali per canali di gronda in polivinile	cad	10	2,08	20,8	€ 16,73	OS 3	43%	€ 7,20	34,594%
437		collari zincati con zanca regolabile diam. cm 6,3	cad	5	0,88	4.4	€ 3,54	OS 3	43%	€ 1,52	34,594%
438	01.P08.B70	Pezzi speciali per canali di gronda in polivinile	cau	<u> </u>	0,00		0 3,34	053	43 /0	C 1,32	34,37470
		collari zincati con zanca regolabile diam. cm 10	cad	10	0,88	8,8	€ 7,08	OS 3	43%	€ 3,04	34,594%
439		Tubi in PVC serie normale lunghezza m 3									
		diametro esterno cm 12 O cm 12,5	cad	30	10,98	329,4	€ 265,00	OS 3	43%	€ 113,95	34,594%
440		Braghe semplici a 88 gradi in polietilene durotipo Geberit - PE									
		diametro maggiore mm 63, minore mm 40-50-63	cad	5	2,76	13,8	€ 11,10	OS 3	43%	€ 4,77	34,594%
441		Braghe semplici a 88 gradi in polietilene durotipo Geberit - PE						   			
	40	diametro maggiore mm 125- min da mm 50 a mm 125	cad	10	6,12	61,2	€ 49,24	OS 3	43%	€ 21,17	34,594%
442		Coperture per tubi d'aerazione in polietilene duro tipo Geberit - PE									
	25	diametro mm 125	cad	4	9,46	37,84	€ 30,44	OS 3	43%	€ 13,09	34,594%
443	01.P22.C78	Rubinetti di arresto da incasso in ottone cromato, con cappuccio chiuso, a due pezzi									
		Da 1/2" diritto	cad	10	7,77	77,7	€ 62,51	OS 3	43%	€ 26,88	34,594%
444		Valvole a flusso avviato in bronzo con anello,(tipo yenkis) serie pn 10, attacchi a manicotto,per intercettazione									
		Da1/2"	cad	10	8	80	€ 64,36	OS 3	43%	€ 27,67	34,594%
445		Sifoni in ottone cromato per lavabi									
446		Da 1 1/4"a bott - con canotti - rosone - regol telesc.	cad	10	8,32	83,2	€ 66,93	OS 3	43%	€ 28,78	34,594%
446		Riscaldatore d'acqua elettrico con raccordi dialimentazione e scarico,termostato,termometro adorologio, lampada spia ed									
	15	Da litri 80-1000W - 220V- ad accumulo	cad	1	98,07	98,07	€ 78,90	OS 3	43%	€ 33,93	34,594%
447		Rubinetto semplice in ottone cromato per lavabo		<u> </u>							
440		Da 1/2", con aeratore,tipo pesante	cad	10	16,37	163,7	€ 131,70	OS 3	43%	€ 56,63	34,594%
448	01.P22.A60	Vaso a sedile in vitreous-china a cacciata o ad aspirazione, con scarico a pavimento o a parete									
	20	cm 41x34x32 - per scuole materne	cad	10	65,44	654,4	€ 526,47	OS 3	43%	€ 226,38	34,594%

N.O.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni	U. M.	Quantità	Prezzo Unitario	Importo lordo (compreso 24,30%)	Importo netto (depurato del 24,30%)	Categ. d'opera	Quota Manodopera (D.M. 11- 12-1978)	Importo Manodopera	Incidenza manodopera lorda per categoria
449		Guarnizioni per premistoppa ai rubinetti per acqua fredda e calda									
		Del diametro di 1/2 di pollice	cad	32	0,06	1,92	€ 1,54	OS 3	43%	€ 0,66	34,594%
450		Soffione per braccio doccia con testina metallica e	333	† <u></u>							
		griglia in plastica anticalcarea									
	5	Da 1/2"	cad	8	5,23	41,84	€ 33,66	OS 3	43%	€ 14,47	34,594%
451		Guarnizioni di fibra e di gomma di qualsiasi spessore,						! !			
	01.P22.L60	per rubinetti									
	10	Del diametro interno da 1"1/4 a 2"	cad	29	0,09	2,61	€ 2,10	OS 3	43%	€ 0,90	34,594%
452		Gomma per guarnizioni ai rubinetti a galleggiante di							[ !		
	01.P22.M90	qualunque diametro		<u> </u>				i 	i i L		
	5		cad	30	0,09	2,7	€ 2,17	OS 3	43%	€ 0,93	34,594%
453	01.P22.F55	Tubetti flessibili in acciaio inox da 3/8"x1/2"		<u> </u>				<u> </u>	<u> </u>		
		Cm 30	cad	20	2,19	43,8	€ 35,24	OS 3	43%	€ 15,15	34,594%
454	01.P22.H16	Getto a vela in ottone cromato per orinatoi									
		Da 1/2" con vela verticale	cad	4	7,46	29,84	€ 24,01	OS 3	43%	€ 10,32	34,594%
455	Li	Bracci doccia a parete in ottone cromato		<u> </u>				i L	i ! L	 	
	10	Soffione fuso tipo americano	cad	4	40,74	162,96	€ 131,10	OS 3	43%	€ 56,37	34,594%
456		Bracci doccia a parete in ottone cromato		<u> </u>					 		
		Da 1/2" con raccordo snodato e soffione fuso	cad	4	18,37	73,48	€ 59,12	OS 3	43%	€ 25,42	34,594%
457		Gruppo miscelatore a parete in ottone cromato per						-	!		
		bagno, senza doccia e senza deviatore		<u> </u>				! !	 		
	<u>+</u>	Da 1/2" con aeratore, tipo pesante	cad	8	38,62	308,96	€ 248,56	OS 3	43%	€ 106,88	34,594%
458		Gruppo miscelatore a parete in ottone cromato per						-	!		
		lavello, bocca alta girevole sporgenza cm 13		<u> </u>				 	 		
		Da 1/2 senza aeratore, tipo pesante	cad	8	34,84	278,72	€ 224,23	OS 3	43%	€ 96,42	34,594%
459		Rosoni in ottone per rubinetti		ļ				ļ	 		
		Del diametro di mm 10	cad	20	0,31	6,2	€ 4,99	OS 3	43%	€ 2,14	34,594%
460	+	Catena a tirante		<b>↓</b>				<u> </u>	 	 	 
		Per vaschetta di cacciata alta	cad	20	1,28	25,6	€ 20,60	OS 3	43%	€ 8,86	34,594%
461		Gruppo doccia a telefono con getto regolabile, rampa		İ							
		saliscendi, manopola di bloccaggio a levetta, tubo						i !	İ		
	L	flessibile a		ļ			0 -= ==	0.0.0		0.00.11	
1.50	L	Colore bianco o grigio	cad	<u> </u>	84,24	84,24	€ 67,77	OS 3	43%	€ 29,14	34,594%
462		Combinazione w.c./ bidet in ceramica con sifone		-							
		incorporato, catino allungato, sedile									
		specialerimuovibile in plastica		ļ	4540.40	4540.40	0.1.000.1.1	00.2		0.505.50	24.50.40
1.00	L	Installazione a pavimento	cad	<u> </u>	1519,12	1519,12	€ 1.222,14	OS 3	43%	€ 525,52	34,594%
463		Vaschetta di cacciata in plastica pesante									
		tipoGeberit,per alta posizione isolata contro la									
	L	trasudazione,batteria interna	204		FO 40	1000.0	0.050.50	00.2	420/	0.260.67	24.50.40
	5	Da I 10, dimens. cm 45x16,7x32,5,con coperchio	cad	20	53,43	1068,6	€ 859,69	OS 3	43%	€ 369,67	34,5949

N.O.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni	U. M.	Quantità	Prezzo Unitario	Importo lordo (compreso 24,30%)	Importo netto (depurato del 24,30%)	Categ. d'opera	Quota Manodopera (D.M. 11- 12-1978)	Importo Manodopera	Incidenza manodopera lorda per categoria
464	01.P22.C56	Rubinetti in ottone cromato di regolaggio sotto - lavabo a squadra con cappuccio chiuso o manigliatubo verticale mm200									
465		Da 1/2" rosone - tubo orizzontale registrabile Vaso alla turca con o senza brida grondante, foro entrata acqua posteriore o superiore, o conerogazione d'acqua esterna,	cad	10	13,9	139	€ 111,83	OS 3	43%	€ 48,09	34,594%
466		cm 51x60x21 in vitreous-china Vaso alla turca con o senza brida grondante, foro entrata acqua posteriore o superiore, o conerogazione d'acqua esterna,	cad	20	62,12	1242,4	€ 999,52	OS 3	43%	€ 429,79	34,594%
	10 01.P22.E46	cm 55x65x21 in gres ceramico smaltato Rubinetto in ottone cromato per lavaggiopavimenti	cad	20		1311,2	€ 1.054,87	OS 3	43%	€ 453,59	34,594%
468	01.P22.E46	Rubinetto di erogazione a chiave mobile Rubinetto in ottone cromato per lavaggiopavimenti Presa da 3/4" con curva fusa e racc. a muro	cad	14	10,64 2,66	148,96 10,64	€ 119,84	OS 3	43%	€ 51,53 € 3,68	34,594%
	01.P22.E46 20	Rubinetto in ottone cromato per lavaggiopavimenti Gancio a muro a forcella	cad	4	2,66		€ 8,56		43%	€ 3,68	34,594%
470 471	25	Rubinetto in ottone cromato per lavaggiopavimenti Getto lancia Tubi di raccordo in ottone cromato per rubinettoesterno	cad	4	4,27	17,08	€ 13,74	OS 3	43%	€ 5,91	34,594%
	10	a flusso rapido con rosone Da 1" a s con rosone diam. 30 mm Tubo in gomma a due tele	cad	4	10,64	42,56	€ 34,24	OS 3	43%	€ 14,72	34,594%
	5 01.P22.R20	Diametri: interno mm 16 - esterno mm 22 Legatura di tubi con fili metallici e saldatura di detti	m	2		3,42	€ 2,75	[	43%	€ 1,18	34,594%
474		Fascette da mm 22 a mm 48 Rubinetti semplici a parete in ottone cromato per lavelli, con o senza portagomma	cad	20	0,76	15,2	€ 12,23	OS 3	43%	€ 5,26	34,594%
475		Da 1/2" x 3/4" con portagomma,normale,tipo corrente Rubinetti semplici a parete in ottone cromato per	cad	10	10,64	106,4	€ 85,60	OS 3	43%	€ 36,81	34,594%
	20	lavelli, con o senza portagomma Da 1/2" x 3/4" con portagom - sede inclinata - corrente	cad	10	10,64	106,4	€ 85,60	OS 3	43%	€ 36,81	34,594%
476	01.P22.C48	Rubinetti semplici a parete in ottone cromato per lavelli, con o senza portagomma					€ 85,60	OS 3	43%	€ 36,81	34,594%
477		Da 1/2" x 3/4" senza portagom - sede inclinata - corr. Tubi di risciacquamento in PVC bianco con due collarini, paracolpi e viti, adatto per vaschette di cacciata tipo Geberit	cad	10	10,64	106,4					
	10	Per vaso turca, l.=200 cm, attacco a vite 1 1/4"	cad	10	24,6	246	€ 197,91	OS 3	43%	€ 85,10	34,594%

N.O.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni	U. M.	Quantità	Prezzo Unitario	Importo lordo (compreso 24,30%)		Categ. d'opera	Quota Manodopera (D.M. 11- 12-1978)	Importo Manodopera	Incidenza manodopera lorda per categoria
478		Raccordi distanziabili in ottone cromato per gruppi miscelatori a parete									
		Da 1/2",rosone scorrevole,eccentricita' 30 mm	cad	10	4,48	44,8	€ 36,04	OS 3	43%	€ 15,50	34,594%
479		Lavabo in vetro - china con troppo - pieno, con o senza spallierina, con eventuali fori per rubinetteria, di qualsiasi									
	L	cm 51x40x18	cad	10	36,51	365,1	€ 293,72	OS 3	43%	€ 126,30	34,594%
480	01.P22.L20	Anelli premistoppa per rubinetti									
	+		cad	10	0,23	2,3	€ 1,85	OS 3	43%	€ 0,80	34,594%
481	01.P22.C86	Saracinesche ad incasso in ottone cromato con cappuccio, per intercettazione									
		Da 3/4"	cad	10	12,78	127,8	€ 102,82	OS 3	43%	€ 44,21	34,594%
482		Getti a vela in ottone cromato per vasi alla turca		ļ							
483		Da 1" Provvista e posa in opera di curve a 90 gradi in PVC rigido per fognature serie UNI EN 1329. Giunto a bicchiere con anel	cad	6	6,92	41,52	€ 33,40	OS 3	43%	€ 14,36	34,594%
		del diametro esterno di cm 11	cad	10	12,11	121,1	€ 97,43	OS 3	43%	€ 41,89	34,594%
484		Provvista e posa in opera di curve a 45 gradi in PVC rigido per fognature serie UNI EN 1401. Giunto a bicchiere con anel	Jud						1370	0 11,05	31,39170
	20	del diametro esterno di cm 20	cad	10	22,78	227,8	€ 183,27	OS 3	43%	€ 78,80	34,594%
485		Provvista e posa in opera di curve a 45 gradi in PVC rigido per fognature serie UNI EN 1401. Giunto a bicchiere con anel									
		del diametro esterno di cm 25	cad	10	49,83	498,3	€ 400,88	OS 3	43%	€ 172,38	34,594%
486		Fughe									
		Esecuzione di riparazione della fuga su tubi di diametro fino a 200 mm con collari e morsetti antifuga o con giunti, for	cad	6	67,67	406,02	€ 326,65	OS 3	43%	€ 140,46	34,594%
487		F.O. Fornitura in opera di scalda acqua elettrici verticali ed orrizzontali potenza 1.2 kW alimentazione 220 V									
	25	F.O. di scalda acqua vert. 220 V 50 I garanzia 10 anni	cad	8	226,09	1808,72	€ 1.455,12	OS 3	43%	€ 625,70	34,594%
488		F.O. Fornitura in opera di scalda acqua elettrici verticali ed orrizzontali potenza 1.2 kW alimentazione 220 V									
		F.O. di scalda acqua vert. 220 V 80 I garanzia 10 anni	cad	5	232,33	1161,65	€ 934,55	OS 3	43%	€ 401,86	34,594%
489		Posa in opera di tubazioni e di valvolame (saracinesche e rubinetti di arresto e simili) inserite sulle tubazioni esclu-									

N.O.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni	U. M.	Quantità	Prezzo Unitario	Importo lordo (compreso 24,30%)	(depurato del 24,30%)	Categ. d'opera	12-1978)	Importo Manodopera	Incidenza manodopera lorda per categoria
		Tubazioni in ferro nero o zincato del tipo a vite e manicotto, con annessa raccorderia in ghisa malleabile	kg	5,007	10,08	50,47	€ 40,60	OS 3	43%	€ 17,46	34,594%
490		Formazione di punto di adduzione acqua calda o fredda realizzato in batteria con allacciamento diretto e senza soluzioni	-3								
	L		cad	1	100,23	100,23	€ 80,64	OS 3	43%	€ 34,67	34,594%
491		Valvolame a sfera in ottone, filettato, a 2 vie		ļ	4 74						
492		Per ogni mm. di diam. nominale Provvista e posa in opera di riduttore di pres- sione	mm	1	1,71	1,71	€ 1,38	OS 3	43%	€ 0,59	34,594%
492		tipo "orione" per acqua sino a 90 °Cad aria compres sa, pressione									
	15	Diametro 3/4"	cad	1	66,45	66,45	€ 53,46	OS 3	43%	€ 22,99	34,594%
493		Provvista e posa in opera di riduttore di pres- sione tipo "orione" per acqua sino a 90 °Cad aria compres sa, pressione									
	<b>+</b>	Diametro 2"	cad	1	355	355	€ 285,60	OS 3	43%	€ 122,81	34,594%
494		Provvista e posa in opera di manometro per acqua con custodia in acciaio stampato, completo di lancetta di riferimento,		†							
	<b></b>	Diametro 80	cad	1	15,1	15,1	€ 12,15	OS 3	43%	€ 5,22	34,594%
495	05.P65.A60	Cartucce per filtri chiarificatori						<u> </u>			
		Normali	cad	1	23,5	23,5	€ 18,91	OS 3	43%	€ 8,13	34,594%
496		Calotta di copertura		<u> </u>				ļ	 	 	 
407	5	Tarlia filattatura madifisha tuhariani diam 4" 4 /4 a	cad	1 1	6,2	6,2	€ 4,99	OS 3	43%	€ 2,14	34,594%
497	05.P75.F35	Taglio, filettature, modifiche tubazioni diam 1" 1/4 e oltre.taglio, eseccuzione di filettature sulle estremità, predi-									
		Per ciascun intervento di modifica	cad	1	49,69	49,69	€ 39,98	OS 3	43%	€ 17,19	34,594%
498		Sifoni verticali (tipo Torino) in gres ceramico con giunzione poliuretanica conformi alle norme UNI-EN 295/1992									
		diametro interno cm 20	cad	2	128,26	256,52	€ 206,37	OS 3	43%	€ 88,74	34,594%
499		Ispezioni in gres ceramico munite di tappo di chiusura e serratappo, con giunzione poliuretanica conformi alle norme UNI									
		diametro interno cm 20	cad	2	57,45	114,9	€ 92,44	OS 3	43%	€ 39,75	34,594%
500		Tubi in PVC rigido per fognature, tipo 303/1 conformi alle norme UNI 7447/85, giunto a bicchiere con anello elastomerico			5,,10			353	7.3 /0	<u> </u>	37,32470
	<b>+</b>	diametro esterno cm 20	m	2	9,08	18,16	€ 14,61	OS 3	43%	€ 6,28	34,594%
501		Curve a 45 gradi in PVC rigido tipo 302, conformi alle norme UNI 7443/85									

N.O.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni	U. M.	Quantità	Prezzo Unitario	Importo lordo (compreso 24,30%)	Importo netto (depurato del 24,30%)	Categ. d'opera	Quota Manodopera (D.M. 11- 12-1978)	Importo Manodopera	Incidenza manodopera lorda per categoria
		diametro esterno cm 16	cad	2	4,57	9,14	€ 7,35	OS 3	43%	€ 3,16	34,594%
502		Curve a 45 gradi in PVC rigido tipo 302, conformi alle norme UNI 7443/85									
		diametro esterno cm 20	cad	1	10,71	10,71	€ 8,62	OS 3	43%	€ 3,70	34,594%
503		Curve a 30 gradi in PVC rigido per fognature,tipo 303 conformi alle norme UNI 7447/85									
	20	diametro esterno cm 20	cad	1	9,85	9,85	€ 7,92	OS 3	43%	€ 3,41	34,594%
504		Braghe semplici a 45 e 90 gradi in PVC serie normale		†				 			
	45	diametro esterno cm 20	cad	1	18,19	18,19	€ 14,63	OS 3	43%	€ 6,29	34,594%
505		Braghe semplici e ridotte a 45 e 90 gradi in PVC rigido per fognature, tipo 303 conformi alle norme UNI 7447/85									
	25	diametro maggiore esterno cm 25	cad	1	64,47	64,47	€ 51,87	OS 3	43%	€ 22,30	34,594%
506	01.P08.A48	Ispezioni in PVC rigido per fognature, tipo 303 conformi alle norme UNI 7447/85, munite di tappo di chiusura									
	20	diametro esterno cm 20	cad	2	31,93	63,86	€ 51,38	OS 3	43%	€ 22,09	34,594%
507	01.P08.A55	Braghe doppie a 45 e 90 gradi in PVC rigido tipo 302, conforme alle norme UNI 7443/85		 							
		diametro esterno cm 20	cad	2	42,85	85,7	€ 68,95	OS 3	43%	€ 29,65	34,594%
508		Innesti a sella in PVC rigido tipo 303, conformi alle norme UNI 7447/85									
	15	diametro esterno cm 20	cad	1	17,89	17,89	€ 14,39	OS 3	43%	€ 6,19	34,594%
509	01.P08.A78	Innesti a sella in PVC rigido tipo 303, conformi alle norme UNI 7447/85									
		diametro esterno cm 25	cad	1	28,5	28,5	€ 22,93	OS 3	43%	€ 9,86	34,594%
510	01.P08.B67	Fornitura di tubo pluviale in PVC		<u> </u>				i ! !	i L		
511	<u> </u>	diametro cm10 Fornitura di pezzi speciali per tubi pluviali in PVC per	m	10	2,83	28,3	€ 22,77	OS 3	43%	€ 9,79	34,594%
		esterni						i !	<u> </u>		
		curva a 45 gradi - diametro mm 100	cad	10	3,15	31,5	€ 25,34	OS 3	43%	€ 10,90	34,594%
512		Tubi mannesmann neri compresi pezzi speciali						<u> </u>	i 		
		Sino a 3/4 di pollice	kg	10	1,94	19,4	€ 15,61	OS 3	43%	€ 6,71	34,594%
513		Scavo in galleria di materie di natura compatta a qualunque profondita', compresa l'armatura, l'estrazione delle materie									
		Per sezioni di scavo sino a mq 2.24 compreso	m³	1	208,02	208,02	€ 167,35	OS 3	43%	€ 71,96	34,594%
514		Scavo per pozzi a sezione circolare, di materie rimovibili senza l'uso continuo di mazze e scalpelli, misurato a termine									
	5	A qualsiasi profondita'	m³	1	157,8	157,8	€ 126,95	OS 3	43%	€ 54,59	34,594%

N.O.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni	U. M.	Quantità	Prezzo Unitario	Importo lordo (compreso 24,30%)	Importo netto (depurato del 24,30%)	Categ. d'opera	Quota Manodopera (D.M. 11- 12-1978)	Importo Manodopera	Incidenza manodopera lorda per categoria
515		Variazione al prezzo degli scavi per la demolizione, mediante l'uso continuo di leve, mazze e scalpelli, martelli demoli									
516		Eseguiti in galleria esclusi i massi o trovanti Riduttore di pressione, femmina - femmina, PN 25, uscita da 2 a 4 bar;	m³	1	65,11	65,11	€ 52,38	OS 3	43%	€ 22,52	34,594%
	10	Riduttore di pressione, femmina - femmina, PN 25, uscita da 2 a 4 bar; diametro 3/4" OS6 - FINITURE DI OPERE GENERALI IN	cad	1	61,96	61,96	€ 49,85	OS 3	43%	€ 21,43	34,594%
		MATERIALI LIGNEI, PLASTICI, METALLICI E VETROSI		<u></u>				03 0	4070		
517	01.A18.B00	Fornitura e Posa in opera di Serramenti metallici esterni, completi di telaio in profilati a taglio termico e vetro		+							
		In acciaio, fissi, aventi superficie compresa tra m² 2.00 e m² 3,5	m²	2	285,02	570,04	€ 458,60	OS 6	40%	€ 183,44	32,180%
518		Fornitura e Posa in opera di Serramenti metallici esterni, completi di telaio in profilati a taglio termico e vetro									
510		In acciaio, ad ante aventi superficie superiore a m² 3,5	m²	2	659,16	1318,32	€ 1.060,60	OS 6	40%	€ 424,24	32,180%
519		Fornitura e Posa in opera di Serramenti metallici esterni, completi di telaio in profilati a taglio termico e vetro									
520	L	In alluminio, fissi, aventi superficie inferiore a m² 2,0 Fornitura e Posa in opera di Serramenti metallici	m²	4	206,34	825,36	€ 664,01	OS 6	40%	€ 265,60	32,180%
520	01.A18.B00	esterni, completi di telaio in profilati a taglio termico e vetro									
521	55	In alluminio, fissi, aventi superficie compresa tra m² 2.00 e m² 3,5	m²	2	184,7	369,4	€ 297,18	OS 6	40%	€ 118,87	32,180%
521		Fornitura e Posa in opera di Serramenti metallici esterni, completi di telaio in profilati a taglio termico e vetro									
500		In alluminio, fissi, aventi superficie superiore a m² 3,5	m²	1	182,82	182,82	€ 147,08	OS 6	40%	€ 58,83	32,180%
522	01.A18.B00	Fornitura e Posa in opera di Serramenti metallici esterni, completi di telaio in profilati a taglio termico e vetro									
		In alluminio, ad ante, aventi superficie compresa tra m² 2.00 m² 3,5	m²	2	295,71	591,42	€ 475,80	OS 6	40%	€ 190,32	32,180%

N.O.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni	U. M.	Quantità	Prezzo Unitario	Importo lordo (compreso 24,30%)	Importo netto (depurato del 24,30%)	Categ. d'opera	Quota Manodopera (D.M. 11- 12-1978)	Importo Manodopera	Incidenza manodopera lorda per categoria
523		Fornitura e Posa in opera di Serramenti metallici esterni, completi di telaio in profilati a taglio termico e vetro									
		In alluminio, ad ante, aventi superficie superiore a m² 3,5	m²	1	270,36	270,36	€ 217,51	OS 6	40%	€ 87,00	32,180%
524		Posa in opera di serramenti metallici porte pedonali esterne blindate, con telaio ed anta in lamiera di acciaio, pan-									
525		Per qualsiasi dimensione Porte interne tamburate spessore mm 35, specchiature piene, rivestimento in laminato plastico di spessore mm 1.5 su ri-	m²	2	55	110	€ 88,50	OS 6	40%	€ 35,40	32,180%
	5	Con ossatura in abete Piccoli profilati aventi altezza sino a mm 80	m²	1	284,91	284,91	€ 229,21	OS 6	40%	€ 91,68	32,180%
	5	In ferro, forniti con una ripresa di antiruggine Piccoli profilati aventi altezza sino a mm 80	kg	20	2,65	53	€ 42,64	OS 6	40%	€ 17,06	32,180%
528	10	In leghe leggere al cromo alluminio  Volute per pluviali date in opera, comprese le saldature	kg	20	9,55	191	€ 153,66	OS 6	40%	€ 61,46	32,180%
529		In lamiera di ferro zincato del n.28 e diametro cm 10 Verniciatura con smalto epossidico su coloritura	m	3	35,18	105,54	€ 84,91	OS 6	40%	€ 33,96	32,180%
		esistente per superfici metalliche Di manufatti esterni, a due riprese	m²	5	17,31	86,55	€ 69,63	OS 6	40%	€ 27,85	32,180%
530		Portoni e portoncinia pannelli pieni od a vetri ad uno o piu' battenti, lavorati secondo disegno della direzione lavori,	1117	<u> </u>	17,51	80,33	€ 09,03	030	40%	€ 27,83	32,180%
531		In larice d'America, dello spessore di mm 55 Portoni e portoncinia pannelli pieni od a vetri ad uno o piu' battenti, lavorati secondo disegno della direzione lavori.	m²	4,5	639,41	2877,35	€ 2.314,84	OS 6	40%	€ 925,94	32,180%
532	35	In larice d'America, dello spessore di mm 60 Griglia di filo di ferro zincato, da inserire in telarini di ferro, maglia da mm 12x24 con filo del n.8, escluso il tela	m²	4	698,28	2793,12	€ 2.247,08	OS 6	40%	€ 898,83	32,180%
533	10	Di superficie superiore ad 1 m² sino a 2 m² Fornitura e Posa in opera di Serramenti metallici esterni, con apertura a vasistas o ad anta e ribalta con fermo normale	cad	6	3,82	22,92	€ 18,44	OS 6	40%	€ 7,38	32,180%
		In alluminio, ad un'anta, aventi superficie compresa tra m² 2.00 e m² 3,5	m²	1	308,39	308,39	€ 248,10	OS 6	40%	€ 99,24	32,180%

N.O.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni	U. M.	Quantità	Prezzo Unitario	Importo lordo (compreso 24,30%)	Importo netto (depurato del 24,30%)	Categ. d'opera	Quota Manodopera (D.M. 11- 12-1978)	Importo Manodopera	Incidenza manodopera lorda per categoria
534		Fornitura e Posa in opera di Serramenti metallici esterni, con apertura a vasistas o ad anta e ribalta con fermo normale									
	60	In alluminio, ad un'anta, aventi superficie superiore a m² 3,5	m²	1	293,72	293,72	€ 236,30	OS 6	40%	€ 94,52	32,180%
535		Filo di ferro		<u> </u>	 			ļ 	i 	i 	
		Nero	kg	5,57	1,02	5,68	€ 4,57	OS 6	40%	€ 1,83	32,180%
536		Maniglione antipanico con scrocco laterale, cilindro esterno con funzionamento dall'interno comprensivo di barra oriz-									
		Con apertura dall'esterno con maniglia e chiave	cad	1	202,87	202,87	€ 163,21	OS 6	40%	€ 65,28	32,180%
537	01.A18.G10	Posa di maniglione antipanico									
	5	Con o senza funzionamento esterno	cad	5	63,24	316,2	€ 254,38	OS 6	40%	€ 101,75	32,180%
538	01.A15.B00	Rimozione di vetri comprensiva della successiva pulitura delle battute									
i	5	Per qualunque tipo di vetro	m²	7	8,16	57,12	€ 45,95	OS 6	40%	€ 18,38	32,180%
539	01.P20.B03	Vetrate antisfondamento formate da due lastre di vetro con interposto foglio di polivinil - butirrale									
		Spessore mm 3+0.38+3; Ug= 5,7 w/m2k e Rw= c.a 32dB	m²	5	40,5	202,5	€ 162,91	OS 6	40%	€ 65,16	32,180%
540		Vetrate antisfondamento formate da due lastre di vetro con interposto foglio di polivinil - butirrale									
		Spessore mm 3+0.76+3; Ug= 5,6 w/m2k e Rw= c.a 33dB	m²	8	50,24	401,92	€ 323,35	OS 6	40%	€ 129,34	32,180%
541	01.P20.B03	Vetrate antisfondamento formate da due lastre di vetro con interposto foglio di polivinil - butirrale									
		Spessore mm 4+0.76+4; Ug= 5,6 w/m2k e Rw= c.a 34dB	m² m²	8					i   	i   	i   
			m²	2				ļ	 	i 	i 
542		Vetrate antisfondamento formate da due lastre di vetro		10	57,05	570,5	€ 458,97	OS 6	40%	€ 183,59	32,180%
		con interposto foglio di polivinil - butirrale									
		Spessore mm 6+0.76+6; Ug= 5,3 w/m2k e Rw= c.a 37dB	m²	8	68,31	546,48	€ 439,65	OS 6	40%	€ 175,86	32,180%
543		Posa in opera di vetri di qualunque dimensione su telai metallici od in legno, misurati in opera sul minimo rettangolo									
	10	Stampati, rigati, martellinati, retinati, ecc.	m²	5	20,63	103,15	€ 82,98	OS 6	40%	€ 33,19	32,180%
544		Posa in opera di vetri di qualunque dimensione su telai metallici od in legno, misurati in opera sul minimo rettangolo									
<u>†</u>		Vetri antisfondamento	m²	5	36,18	180,9	€ 145,53	OS 6	40%	€ 58,21	32,180%

N.O.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni	U. M.	Quantità	Prezzo Unitario	Importo lordo (compreso 24,30%)		Categ. d'opera	Quota Manodopera (D.M. 11- 12-1978)	Importo Manodopera	Incidenza manodopera lorda per categoria
545	01.P14.C40	Molla a pressione per chiusura automatica delle porte		<u> </u>							
	15	Tino n 3	cad	5	97,94	489,7	€ 393,97	OS 6	40%	€ 157,59	32,180%
546		Maniglia (bilancino) completa di placca o rosetta di							     		
		ritegno, stilo di gruccia ed accessori di fissaggio						i !			
		In lega di alluminio	cad	5	6,95	34,75	€ 27,96	OS 6	40%	€ 11,18	32,180%
547	01.P14.F80	Puleggia in lamiera		¦ ∔					 		
	5		cad	5	3,16	15,8	€ 12,71	OS 6	40%	€ 5,08	32,180%
548		Avvolgitori automatici, esterni alla parete, con placca nichelata									
	5		cad	5	8,67	43,35	€ 34,88	OS 6	40%	€ 13,95	32,180%
549	01.P14.H00	Rulli in ferro completi						ļ	 		
	5		m	3	13,52	40,56	€ 32,63	OS 6	40%	€ 13,05	32,180%
550		Cerniera a sfilare con rondella in acciaio	204	ļ <u>-</u>	0.04	0.50		00.6	400/	0.0.00	22.1000
551		Lunghezza mm 120 Paletto in ferro su cartelle da mm 45 - corsa mm14	cad	4	0,64	2,56	€ 2,06	OS 6	40%	€ 0,82	32,180%
551	01.P14.A60	circa		<u> </u>							
		Della lunghezza di mm 150	cad	4	2,84	11,36	€ 9,14	OS 6	40%	€ 3,66	32,180%
552		Minuterie di serie corrente come pomi, mostrine, maniglie, guarnizioni, astucci, ferrogliere rosette, occhielli, cernie-									
		In ferro	kg	10	19	190	€ 152,86	OS 6	40%	€ 61,14	32,180%
553		Cerniera a nodo con spina a levare in acciaio									
		Delle dimensioni mm 63x45	cad	4	0,51	2,04	€ 1,64	OS 6	40%	€ 0,66	32,180%
554		Lucchetto da mm 50 con due chiavi		¦ ∔				 			
		Tipo Yale	cad	2	5,15	10,3	€ 8,29	OS 6	40%	€ 3,31	32,180%
555		Catena ferro per lucchetti ed anelli saldati		40	0.05		0.20.20	00.6	400/	0.11.75	22 1000/
550		Di diametro 4,4 mm circa	m	10	3,65	36,5	€ 29,36	OS 6	40%	€ 11,75	32,180%
336	01.P14.A40	Ferroglietto orizzontale in ferro Con cartelle da mm 500	cad	4	4,74	18,96	€ 15,25	OS 6	40%	€ 6,10	32,180%
557	20	Maniglione antipanico con scrocco alto e basso,	cau	<del> </del>	4,74	10,90	€ 15,25	03.0	40%	€ 0,10	32,180%
337		maniglia in acciaio con bloccaggio con chiave e cilindro									
		esterno con									
		Senza funzionamento dall'esterno	cad	3	191.25	573,75	€ 461.58	OS 6	40%	€ 184,63	32,180%
558	01.P14.E60	Rivetto		† 					 		
	10	In rame	kg	2	7,52	15,04	€ 12,10	OS 6	40%	€ 4,84	32,180%
559		Porte interne, munite di sopraluce o di wasistas di									
		qualunque forma, dimensione e numero di battenti,									
	01.A17.B50	montate su chiam-		<u> </u>					 		
		In larice d'America, dello spessore di mm 40	m²	5	257,57	1287,85	€ 1.036,08	OS 6	40%	€ 414,43	32,180%
560		Porte interne, munite di sopraluce o di wasistas di									
		qualunque forma, dimensione e numero di battenti, montate su chiam-							   		

N.O.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni	U. M.	Quantità	Prezzo Unitario	Importo lordo (compreso 24,30%)	(depurato del 24,30%)	Categ. d'opera	Quota Manodopera (D.M. 11- 12-1978)	Importo Manodopera	Incidenza manodopera lorda per categoria
		In larice del Tirolo, dello spessore di mm 60	m²	1	361,13	361,13	€ 290,53	OS 6	40%	€ 116,21	32,180%
561	01.A17.B50	Porte interne, munite di sopraluce o di wasistas di qualunque forma, dimensione e numero di battenti, montate su chiam-									
	115	In pino, dello spessore di mm 35	m²	1	223,09	223,09	€ 179,48	OS 6	40%	€ 71,79	32,180%
562	01.A17.B50	Porte interne, munite di sopraluce o di wasistas di qualunque forma, dimensione e numero di battenti, montate su chiam-									
		In pino, dello spessore di mm 40	m²	1	252,7	252,7	€ 203,30	OS 6	40%	€ 81,32	32,180%
563		Porte interne, munite di sopraluce o di wasistas di qualunque forma, dimensione e numero di battenti, montate su chiam-									
	290	In douglas fir, dello spessore di mm 35	m²	1				<u> </u>			
	İ	j	m²	1				<u> </u>	<u></u>	i L	
				2	221,41	442,82	€ 356,25	OS 6	40%	€ 142,50	32,180%
564	01.A17.H00	Riparazioni di persiane avvolgibili con stecche di legno od in plastica									
		Piccole riparazioni comprendenti la sostituzione della cinghia o degli attacchi e l'eventuale lu-brificazione dei mec-	m²	1	9,12	9,12	€ 7,34	OS 6	40%	€ 2,93	32,180%
565	01.A17.H10	Sostituzione di serrature o di nottolini per serrature applicate esclusa la provvista delle parti sostituite									
	5	Su serramenti in legno od in ferro	cad	3							
			cad	1							
566		Serramenti per finestre, porte finestre di qualunque forma, dimensione e numero dei battenti, con		4	42,55	170,2	€ 136,93	OS 6	40%	€ 54,77	32,180%
	01.A17.B00	modanatura, incastri In larice d'America, dello spessore di mm 70	m²	<b></b>	040.04	040.04	0.051.00			0.100.53	22 10004
567		Serramenti per finestre, porte finestre di qualunque forma, dimensione e numero dei battenti, con modanatura, incastri	m²	1	313,01	313,01	€ 251,82	OS 6	40%	€ 100,73	32,180%
	<u> </u>	In pino, dello spessore di mm 50	m²	1	219.14	219,14	€ 176,30	OS 6	40%	€ 70,52	32.180%
568	<b>+</b>	Serramenti per finestre, porte finestre di qualunque	111-	<del> </del>	213,14	213,14	€ 1/0,30	03.0	40%	€ 70,52	32,180%
		forma, dimensione e numero dei battenti, con modanatura, incastri									
		In pino, dello spessore di mm 55	m²	1	241,16	241,16	€ 194,01	OS 6	40%	€ 77,61	32,180%
569	01.A17.H20	Sostituzione di cerniere, palettoni ed altre ferramenta su serramenti in legno od in ferro, esclusa la provvista delle									
	5	Per la prima sostituzione	cad	6	41,03	246,18	€ 198,05	OS 6	40%	€ 79,22	32,180%

N.O.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni	U. M.	Quantità	Prezzo Unitario	Importo lordo (compreso 24,30%)	Importo netto (depurato del 24,30%)	Categ. d'opera	Quota Manodopera (D.M. 11- 12-1978)	Importo Manodopera	Incidenza manodopera lorda per categoria
570		Sostituzione di cerniere, palettoni ed altre ferramenta su serramenti in legno od in ferro, esclusa la provvista delle									
		Per ogni sostituzione oltre la prima	cad	6	18,24	109,44	€ 88,05	OS 6	40%	€ 35,22	32,180%
571		Gelosie a gangheri, con intelaiature dello spessore di mm 45, chiusura a gola di lupo in una battuta, compresa la ferra-									
	5	In larice d'America	m²	4	303,69	1214,76	€ 977,28	OS 6	40%	€ 390,91	32,180%
572		Porte interne tamburate, aventi rivestimento sulle due facce dello spessore non inferiore a mm 4, e ossatura in abete, p									
		Dello spessore finito di mm 43, di cui mm 35 di ossatura in abete e mm 8 di rivestimento in compensato di noce	m²	2	321,18	642,36	€ 516,78	OS 6	40%	€ 206,71	32,180%
573		Serramenti per finestre, e porte finestre munite di vasistas, di qualunque forma e dimensione, numero dei battenti, con									
	135	In pino dello spessore di mm 50	m²	2	268,61	537,22	€ 432,20	OS 6	40%	€ 172,88	32,180%
574		Serramenti per finestre, e porte finestre munite di vasistas, di qualunque forma e dimensione, numero dei battenti, con									
	415	In noce d'Africa dello spessore di mm 55	m²	2	365,53	731,06	€ 588,14	OS 6	40%	€ 235,26	32,180%
575		Serramenti per finestre, e porte finestre munite di vasistas, di qualunque forma e dimensione, numero dei battenti, con									
		In douglas fir dello spessore di mm 45	m²	2	240,53	481,06	€ 387,02	OS 6	40%	€ 154,81	32,180%
576		Persiane avvolgibili con stecche in plastica di spessore non inferiore a mm 13, distanziabili e sovrapponibili a comple-									
			m²	2	52,75	105,5	€ 84,88	OS 6	40%	€ 33,95	32,180%
577		Posa in opera di persiane avvolgibili con stecche		<del> </del>				00.	<u></u>		
570		In abete di fiemme, in pino di Svezia od in materiale plastico	m²	2	18,59	37,18	€ 29,91	OS 6	40%	€ 11,96	32,180%
578		Fornitura e posa in opera di acciaio inossidabile tipo AISI 304, compresa la lavorazione, la malta di cemento, ecc. per									
579		Serratura da inlardare completa di ferrogliere mostrine e due chiavi maschie con sede per maniglia, su serramenti	kg	30	16,5	495	€ 398,23	OS 6	40%	€ 159,29	32,180%
		In legno, a due giri, o da mezzo giro	cad	3	3,16	9,48	€ 7,63	OS 6	40%	€ 3,05	32,180%

						Importo lordo	Importo netto		Quota		Incidenza
N.O.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni	U. M.	Quantità	Prezzo Unitario	(compreso	(depurato del	Categ. d'opera	Manodopera (D.M. 11-	Importo Manodopera	manodopera lorda per
						24,30%)	24,30%)		12-1978)		categoria
580		Serratura da inlardare completa di ferrogliere mostrine									
		e due chiavi maschie con sede per maniglia, su						i ! !			
	<u> </u>	serramenti			7.50	00.00	0.10.25	00.6	400/	0.7.20	22.1000/
501		In ferro, a due giri, o da mezzo giro Serratura da inlardare completa di ferrogliere mostrine	cad	3	7,56	22,68	€ 18,25	OS 6	40%	€ 7,30	32,180%
581		e due chiavi maschie con sede per maniglia, su									
		serramenti									
	L:	In legno, a due giri e mezzo	cad	3	3,81	11,43	€ 9.20	OS 6	40%	€ 3,68	32,180%
582		Serratura da inlardare completa di ferrogliere mostrine		† <u>-</u>				} 			
		e due chiavi maschie con sede per maniglia, su									
	01.P13.G00	serramenti									
		In ferro, a due giri e mezzo	cad	4	9,88	39,52	€ 31,79	OS 6	40%	€ 12,72	32,180%
583		Serratura (tipo Yale o similare)		<u> </u>							
		Per cancelli riducibili	cad	4	16,89	67,56	€ 54,35	OS 6	40%	€ 21,74	32,180%
584		Serratura (tipo Yale o similare)		<u> </u>	40.00			ļ			
505		A tre chiavi e 4 giri e mezzo	cad	4	10,68	42,72	€ 34,37	OS 6	40%	€ 13,75	32,180%
585		Serratura per cancelli a due chiavi maschie con ferrogliera									
		Tipo a due giri	cad	4	8,24	32,96	€ 26,52	OS 6	40%	€ 10,61	32,180%
586		Serratura elettrica a scatola con ferrogliera,due giri con		<del> </del>	5,2 .	02,00	0 20,32	050	1070	0 10,01	32,10070
		chiavi, tipo Yale									
	10	Per cancelli esterni	cad	4	87,27	349,08	€ 280,84	OS 6	40%	€ 112,33	32,180%
587	i	Tende alla veneziana a lamelle standard flessibili in		Ţ				[ 			
		lega di alluminio, di larghezza inferiore a 60mm,						į			
	<u></u>	verniciatura a		<u> </u> 				 			
	+	Tipo per interno	m²	10	58,84	588,4	€ 473,37	OS 6	40%	€ 189,35	32,180%
588		Pezzi speciali in acciaio inox, per canali di gronda e									
		tubi pluviali Cicogne o tiranti	cad	10	2,42	24,2	€ 19,47	OS 6	400/	€ 7,79	32,180%
589		Pezzi speciali in acciaio inox, per canali di gronda e	cau	10	2,42	24,2	€ 19,47	03.6	40%	€ 1,19	32,180%
369	01.P13.F30	tubi pluviali									
	ļ	Gomiti per pluviali	cad	10	6,62	66,2	€ 53,26	OS 6	40%	€ 21,30	32.180%
590	<del>-</del>	Pezzi speciali in acciaio inox, per canali di gronda e		†				 			
	01.P13.F30	tubi pluviali						i ! !			
	30	Collari per pluviali	cad	10	2,42	24,2	€ 19,47	OS 6	40%	€ 7,79	32,180%
591	<u> </u>	Serratura di sicurezza									
		Tipo a 4 giri laterale e 4 aste	cad	2	132,07	264,14	€ 212,50	OS 6	40%	€ 85,00	32,180%
592		Opere in lamiera metallica liscia, ondulata, striata ed									
		operata,anche montata su telaio, per sportelli, portine,									
		rive-	la es	10	0.0-		0.50	00.5	10	0.01	22 1000
502		In ferro, compresa una ripresa di antiruggine	kg	10	6,67	66,7	€ 53,66	OS 6	40%	€ 21,46	32,180%
393		Posa in opera di manufatti in lamiera metallica. Serramenti in ferro di tipo industriale, cancelli,	ka	10				<del> </del>			
	5	Serramenti in terro di tipo industriale, cancelli,	kg	10			l	<u>į</u>			

N.O.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni	U. M.	Quantità	Prezzo Unitario	Importo lordo (compreso 24,30%)	Importo netto (depurato del 24,30%)	Categ. d'opera	Quota Manodopera (D.M. 11- 12-1978)	Importo Manodopera	Incidenza manodopera lorda per categoria
			kg	10 20				i i i			
				20	1,58	31,6	€ 25,42	OS 6	40%	€ 10,17	32,180%
594	01.P23.C10	Cinghia		<u> </u>				<u> </u>	<u> </u>		
		Di nylon	m	20	0,26	5,2	€ 4,18	OS 6	40%	€ 1,67	32,180%
595		Sostituzione di fune compreso l'uso della scala porta,									
	01.A18.E70	escluso il materiale da compensarsi a parte		<u> </u>				! !			
		All'antenna porta bandiera	cad	1	194,4	194,4	€ 156,40	OS 6	40%	€ 62,56	32,180%
596	01.A18.C05	Posa in opera di manufatti in acciaio inox		†					   		
		Quali serramenti di tipo industriale, cancelli, cancellate,		T			€ 214,00	OS 6	40%	€ 85,60	32,180%
	5	inferriate, ringhiere, corrimani e simili.	kg	100	2,66	266					
597		Provvista e posa di regge (larghezza mm 35 circa)	-32	†							
				<del> </del>			€ 50,28	OS 6	40%	€ 20,11	32,180%
	5	In metallo bianco, e per quantitativi di almeno m 0,50	m	5	12,5	62,5				,	,,-
598		Provvista e posa di regge (larghezza mm 35 circa)		<del> </del>				i !	   		
		In ottone, e per quantitativi di almeno m 0,50	m	5	12,68	63,4	€ 51,01	OS 6	40%	€ 20,40	32,180%
599		Rete metallica di filo di ferro zincato		†	,00	00, .	0 0 1,01	020	.070	0 20,10	52,10070
		Tipo plastificato a maglia di mm 50x50	kg	5	1,68	8,4	€ 6,76	OS 6	40%	€ 2.70	32,180%
600	L	Cancellate, inferriate e simili, in elementi metallici,	ng	† <u>~</u>	1,00	<u> </u>	0 0,70		1070	0 2,70	32,10070
		inclusa una ripresa di antiruggine.		}				! ! !	]   		
		In ferro in elementi tondi, quadri, piatti o profilati, con		<del> </del>			€ 13,16	OS 6	40%	€ 5,26	32,180%
		disegno a linee curve o ad intreccio	ka	2	8,18	16,36	C 13,10	030	4070	C 3,20	32,180%
601		Cancellate, inferriate e simili, in elementi metallici,	kg		0,10	10,30		<u> </u>			
		inclusa una ripresa di antiruggine.									
		In ferro, formate con piantoni e pannelli in ma-glia		<del> </del>			£ 10 44	OS 6	400/	€ 4.98	22 1900/
			le m	2	7 70	45.40	€ 12,44	056	40%	£ 4,98	32,180%
600		ondulata o metallo stampato intelaiato.	kg		7,73	15,46		¦			
602		Esecuzione di cancellate, inferriate, ringhiere,corrimani e simili in acciaio inossidabile del tipo AISI 304 a finitura									
		In elementi tondi, quadri, piatti o profilati con disegni a		ļ			€ 130,81	OS 6	40%	€ 52,33	32,180%
		linee curve o ad intreccio	kg	10	16,26	162,6		<u>i</u>	i L		
603	01.P20.A60	Vetri retinati di spessore oltre mm 5 fino a mm 8		<u> </u>				i ! !	i L		
	5	Normali	m²	1	14,52	14,52	€ 11,68	OS 6	40%	€ 4,67	32,180%
604		Spazzolatura con spazzole metalliche e spolveratura su superfici metalliche grezze									
	5	Di manufatti esterni	m²	1	5,29	5,29	€ 4,26	OS 6	40%	€ 1,70	32,180%
605		Spazzolatura con spazzole metalliche e spolveratura									
		su superfici metalliche grezze		<u> </u>							
	L	Di termosifoni, piastre, tubi, ecc.	m²	<u> </u>	7,06	7,06	€ 5,68	OS 6	40%	€ 2,27	32,180%
606		Ristuccatura di vetri su telai in legno od in ferro,									
		compresa la rimozione del vecchio stucco ed una									
	L	ripresa di biacca a		<u> </u>					ļ 		
	5	Di qualunque tipo e dimensione	m	20	3,41	68,2	€ 54,87	OS 6	40%	€ 21,95	32,180%

N.O.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni	U. M.	Quantità	Prezzo Unitario	Importo lordo (compreso 24,30%)	Importo netto (depurato del 24,30%)	Categ. d'opera	Quota Manodopera (D.M. 11- 12-1978)	Importo Manodopera	Incidenza manodopera lorda per categoria
607		Cancelli metallici, incluso il compenso per zoccoli in lamiera, cerniere in ghisa od in ferro, bronzine accessori di as									
		In ferro in profilati tubolari, con disegno sem-plice a linee diritte	kg	10	13,28	132,8	€ 106,84	OS 6	40%	€ 42,74	32,180%
608	01.A19.G20	Provvista e posa di mensole, mensoloni in ferro o ghisa smaltata per lavabi, lavelli e simili, compresa la rottura delle									
	5	Mensole da cm 35 per lavabi	cad	2	20,9	41,8	€ 33,63	OS 6	40%	€ 13,45	32,180%
609	01.P23.H25	Cartelli di segnaletica di sicurezza, salvataggio e informazione nelle sottoelecate misure e caratteristiche									
		In alluminio smaltato - cm 50x70	cad	1	16,19	16,19	€ 13,02	OS 6	40%	€ 5,21	32,180%
610		Posa in opera di targhe metalliche serigrafate con indicazione di prescrizioni, divieti, segnalazioni antinfortunistiche									
	5	Nelle misure correnti a scelta della direzione lavori	cad	1	6,88	6,88	€ 5,53	OS 6	40%	€ 2,21	32,180%
611		SOST CERNIERE PORTE QUALS TIPO CON CERN A CARDINE REGOL CON CUSC SFERE E/O CUSC RULLI CONIC-CUSCINETTO INFER E SUPER	cad	2	407.11	814,22	€ 655,04	OS 6	40%	€ 262,02	32,180%
612		SOST CERNIERE PORTE QUALS TIPO CON CERN A CARDINE REGOL CON CUSC SFERE E/O CUSC RULLI CONICI- CUSCINETTO INFERIORE	cad	2	277,76		€ 446,92	OS 6	40%	€ 178,77	32,180%
613		SOST CERNIERE PORTE QUALS TIPO CON CERN A CARDINE REGOL CON CUSC SFERE E/O CUSC RULLI CONIC-CUSCIN INFER O SUPER-NO FOND	cad	2	162,52		€ 261,50	OS 6	40%	€ 104,60	32,180%
614		RIPARAZIONI DI SERRAMENTI, RECINZIONI, PARAPETTI, RINGHIERE, ECC. IN ACCIAIO					€ 26,13	OS 6	40%	€ 10,45	32,180%
615		(FERRO) IL PRIMO CM RIPARAZIONI DI SERRAMENTI, RECINZIONI, PARAPETTI, RINGHIERE, ECC. IN ACCIAIO	cad	1	32,48	32,48	€ 4,41	OS 6	40%	€ 1,76	32,180%
616	NP19	(FERRO) PER OGNI CM SUCC SOSTITUZ RONDELLE DIST DI CERNIERE PORTE	centimet	4	1,37	5,48	€ 61,29	OS 6	40%	€ 24.51	32,180%
010		DI QUALSIASI TIPO CON CUSCINETTO A SFERE E/O CUSC RULLI CONICI TIPO A RALLA -	cad	2	38.09	76,18	01,29	03 0	4070	C 24,31	32,160%
617		VERIFICA PERIODICA DI PORTA PER USCITA DI SICUREZZA QUALSIASI FORMA, DIMENSIONE,	000		00,00		€ 48,59	OS 6	40%	€ 19,44	32,180%
	NP51	NUMERO BATTENTI, PER OGNI PORTA	cad	10	6,04	60,4					

									Quota		Incidenza
	A				Prezzo	Importo lordo		0 1 11	Manodopera	Importo	manodopera
N.O.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni	U. M.	Quantità	Unitario	(compreso	(depurato del	Categ. d'opera	(D.M. 11-	Manodopera	lorda per
						24,30%)	24,30%)		12-1978)	· ·	categoria
618		VERIFICA PERIODICA DI PORTA PER USCITA DI					€ 17,94	OS 6	40%	€ 7,18	32,180%
		SICUREZZA QUALSIASI FORMA, DIMENSIONE,									
	NP52	MAGGIORAZIONE PER SECONDA ANTA	cad	10	2,23	22,3		<u> </u>			
619							€ 215,93	OS 6	40%	€ 86,37	32,180%
		VERIFICA PERIODICA DI PORTA ANTINCENDIO						!			
		QUALSIASI FORMA, DIMENSIONE, NUMERO									
	<b></b>	BATTENTI, TIPO E RESISTENZA AL FUOCO. PRIMA	cad	5	53,68	268,4			 		
620	İ	<u></u>					€ 71,28	OS 6	40%	€ 28,51	32,180%
		"VERIFICA PERIODICA DI PORTA ANTINCENDIO									
	I	QUALSIASI FORMA, DIMENSIONE, NUMERO		4.0				<u> </u>			
	NP54	BATTENTI, TIPO E RESISTENZA AL FUOCO. PORT	cad	10	8,86	88,6				0.12.07	22 1000
621		"VERIFICA PERIODICA DI PORTA ANTINCENDIO					€ 34,92	OS 6	40%	€ 13,97	32,180%
		QUALSIASI FORMA, DIMENSIONE, TIPO E									
		RESISTENZA AL FUOCO. MAGGIORAZIONE PER SEC	ood	10	4,34	42.4					
622		SOSTITUZIONE DI GUARNIZIONE PER PORTA	cad ml	10 2			€ 32,18	OS 6	40%	€ 12,87	32,180%
022	INFOO	303110ZIONE DI GUARNIZIONE PER PORTA	1111	۷	20	40	€ 32,18	03.0	40%	£ 12,87	32,180%
623	NP57	RIPARAZIONE DI PORTA ANTINCENDIO DI	cad	1	52,27	52,27	€ 42,05	OS 6	40%	€ 16,82	32,180%
023	1111 07	THE PROPERTY OF THE PROPERTY O	- Joaq		02,21	02,21	C +2,03	050	4070	C 10,02	32,10070
624	NP58	RIPARAZIONE DI PORTA ANTINCENDIO DI	cad	4	20,84	83,36	€ 67,06	OS 6	40%	€ 26,83	32,180%
			- Julia		20,0 .	30,00	0.07,00		 	0 20,00	<u> </u>
625	<del> </del>	RIPARAZIONE DI PORTA ANTINCENDIO DI					€ 267,98	OS 6	40%	€ 107,19	32,180%
		QUALSIASI TIPO: SOSTITUZIONE DEL						į		·	
		DISPOSITIVO DELLA SUCCESSIONE DI CHIUSURA									
		DEI BAT	cad	10	33,31	333,1		<u> </u>	<u> </u>		
626		RIPARAZIONE DI PORTA ANTINCENDIO DI					€ 232,83	OS 6	40%	€ 93,13	32,180%
	I	QUALSIASI TIPO: RIFACIMENTO DEGLI									
		ANCORAGGI DELLE ZANCHE AGLI STIPITI DEL									
	<del> </del>	VANO PORT	cad	1	289,41	289,41		i 	 		
627	1	DIDADAZIONE DI DODTA ANTINOENDIO SI					€ 1.141,26	OS 6	40%	€ 456,50	32,180%
	!	RIPARAZIONE DI PORTA ANTINCENDIO DI									
		QUALSIASI TIPO: RINFORZO DEGLI ANCORAGGI		,	4440.50	4440.50		-			
600	<b>↓</b>	DELLE ZANCHE AGLI STIPITI DEL VANO PORTA "REVISIONE DI MANIGLIONE ANTIPANICO DI	cad	1	1418,58	1418,58	0.204.20	00.6	400/	0.01.75	22 1000
628		QUALSIASI TIPO PER IL PRIMO MANIGLIONE					€ 204,38	OS 6	40%	€ 81,75	32,180%
		REVISIONATO SE SINGOLO INTERVENTO	and	5	50,81	254,05		!			
629	<del> </del>	"REVISIONE DI MANIGLIONE ANTIPANICO DI	cad	5	30,61	204,05	€ 162,03	OS 6	40%	€ 64,81	32,180%
029		QUALSIASI TIPO DOPO IL PRIMO MANIGLIONE					C 102,03	030	40%	C 04,81	32,100%
	NP63	REVISIONATO O PER IL PRIMO SE SINGOLO	cad	10	20.14	201,4	ĺ		i ! !		
630	<del></del>	THE STATE OF LIVIE I KIND OF DIVOCED	oud	.0	20,14	201,4	€ 330,33	OS 6	40%	€ 132.13	32.180%
030	1	SOSTITUZIONE DI MANIGLIONE ANTIPANICO A					0 550,55	050	4070	0 152,15	32,10070
	1	SCROCCO LATERALE PER IL PRIMO MANIGLIONE					ĺ				
		SOSTITUITO SE SINGOLO INTERVENTO	cad	10	41,06	410,6					

N.O.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni	U. M.	Quantità	Prezzo Unitario	Importo lordo (compreso 24,30%)	Importo netto (depurato del 24,30%)	Categ. d'opera	Quota Manodopera (D.M. 11- 12-1978)	Importo Manodopera	Incidenza manodopera lorda per categoria
631		SOSTITUZIONE DI MANIGLIONE ANTIPANICO A SCROCCO LATERALE PER I SUCCESSIVI					€ 76,43	OS 6	40%	€ 30,57	32,180%
	t	MANIGLIONI OLTRE IL PRIMO	cad	10	9,5	95					
632		SOSTITUZIONE MANIGLIONE ANTIPANICO A SCROCCO ALTO E BASSO PER IL PRIMO MANIGLIONE SOSTITUITO SE SINGOLO		40	44.00	440.0	€ 356,56	OS 6	40%	€ 142,62	32,180%
622	NP66	INTERVENTO SOSTITUZIONE DI MANIGLIONE ANTIPANICO A	cad	10	44,32	443,2	C 101 05	00.6	400/	C 40.74	22 1000/
633		SOSTITUZIONE DI MANIGLIONE ANTIPANICO A SCROCCO ALTO E BASSO PER I SUCCESSIVI MANIGLIONI OLTRE IL PRIMO	and	10	12,66	126,6	€ 101,85	OS 6	40%	€ 40,74	32,180%
634	INPO7		cad	10	12,00	120,0	€ 581,98	OS 6	40%	€ 232,79	32,180%
034		REGOLAZIONE DELLA MOLLA DI AUTOCHIUSURA MEDIANTE IL CARICAMENTO, PER LA PRIMA PORTA REGOLATA SE SINGOLO INTERVENTO	cad	20	36.17	723,4	C 361,96	030	4070	C 232,19	32,18070
635	14. 00	REGOLAZIONE DELLA MOLLA DI AUTOCHIUSURA	oud	<u> </u>	00,17	720, 1	€ 81,58	OS 6	40%	€ 32,63	32,180%
	i	MEDIANTE IL CARICAMENTO, PER LE SUCCESSIVE PORTE OLTRE LA PRIMA	cad	20	5,07	101,4	0 0 3,0 0				0_,000,0
636		"VERIFICA PERIODICA DI MANUFATTI PROTETTI CON VERNICI INTUMESCENTI	mq	10			€ 71,28	OS 6	40%	€ 28,51	32,180%
	   			<u> </u>					   	     	
637	NP71	"VERIFICA PERIODICA DI RIVESTIMENTI	mq	10	10,22	102,2	€ 82,22	OS 6	40%	€ 32,89	32,180%
638	NP72	"VERIFICA PERIODICA DI ANCORAGGI	cad	20	8,01	160,2	€ 128,88	OS 6	40%	€ 51,55	32,180%
639		SERRAMENTI METALLICI PER FINESTRE, PORTE- BALCONE E INVETRIATE DI QUALUNQUE FORMA, TIPO, DIMENSIONE E NUMERO DI BATTENTI	mq	2	276,05	552,1	€ 444,17	OS 6	40%	€ 177,67	32,180%
640		Posa di pellicola adesiva di poliestere,metallizzata, per vetrate		<del> </del>						     	
		Di qualsiasi spessore o tipo	m²	10	6,02	60,2	€ 48,43	OS 6	40%	€ 19,37	32,180%
641		Posa accessori di serramenti esterni o monobloc-chi finestra in PVC antiurto								     	
	L	Persiana a lamelle ad ante scorrevoli in PVC	m²	4	19,76	79,04	€ 63,59	OS 6	40%	€ 25,44	32,180%
642	01.A16.B60	Posa accessori di serramenti esterni o monobloc-chi finestra in PVC antiurto									
	20	Tapparella in PVC rigido antiurto.	m²	3	6,35	19,05	€ 15,33	OS 6	40%	€ 6,13	32,180%
643		Gelosie scorrevoli su guide con intelaiatura di spessore mm 45, compresa la ferramenta robusta e l'imprimitura ad olio									
	5	In larice d'America	m²	1	350,78	350,78	€ 282,20	OS 6	40%	€ 112,88	32,180%

N.O.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni	U. M.	Quantità	Prezzo Unitario	Importo lordo (compreso 24,30%)		Categ. d'opera	Quota Manodopera (D.M. 11- 12-1978)	Importo Manodopera	Incidenza manodopera lorda per categoria
644		Gelosie scorrevoli su guide con intelaiatura di spessore mm 45, compresa la ferramenta robusta e l'imprimitura									
		ad olio									
		In abete	m²	1	337,45	337,45	€ 271,48	OS 6	40%	€ 108,59	32,180%
645		Verniciatura con vernice sintetica speciale									
		Su legno	m²	1	26,46	26,46	€ 21,29	OS 6	40%	€ 8,51	32,180%
646		Intelaiature metalliche per lucernari e velari, anche con parti apribili, compreso gocciolatoio in lamiera, cerniera in									
		In profilati normali	kg	2	6,15	12,3	€ 9,90	OS 6	40%	€ 3,96	32,180%
647		Recinzioni con materiale metallico, inclusa una ripresa di antiruggine ai piantoni	34	<del> </del>							
		Formate da piantoni in profilati di ferro e rete metallica zincata, cucita ai piantoni e tesa convivagni in filo di fer-	kg	2	5.17	10,34	€ 8,32	OS 6	40%	€ 3,33	32,180%
648		Ringhiere in elementi metallici per balconi, terrazze	kg		5,17	10,34		i 			
		lecc, compresa una ripresa di antiruggine									
		In ferro con disegno semplice a linee diritte, in elementi metallici tondi, quadri, piatti, profilati speciali	kg	10	5,82	58,2	€ 46,82	OS 6	40%	€ 18,73	32,180%
649	01.A18.C75	Rimozione di tende alla veneziana di diverse dimensioni in qualsiasi piano del fabbricato, compresa la salita o la di-									
		Sino all'altezza di m 4	cad	3	22,83	68,49	€ 55,10	OS 6	40%	€ 22,04	32,180%
650	01.P08.F00	Stecche per avvolgibili		<u> </u>				<u> </u>			
		in plastica pesante	m	50	0,98	49	€ 39,42	OS 6	40%	€ 15,77	32,180%
651	01.P11.E70	Cordoncino in PVC per saldatura giunti di piastrelle o teli in PVC									
	5	Del diametro di mm 4	m	10	0,64	6,4	€ 5,15	OS 6	40%	€ 2,06	32,180%
652		Profilati in acciaio inox Tipo AISI 304 (18/8)	le m		0.00	12,58	C 10 12	00.6	400/	C 4 05	22.1000/
653		Vetrate isolanti termoacustiche tipo vetrocamera formate da due lastre di vetro, normale o	kg		6,29	12,58	€ 10,12	OS 6	40%	€ 4,05	32,180%
		antisfondamento, e interposta		L							
	90	Due lastre di vetro antisf. mm 3+0.38+3; Ug= da 3,2 a 2,8 w/m2k e Rw= c.a 35dB	m²	1	83,03	83,03	€ 66,80	OS 6	40%	€ 26,72	32,180%
654		Vetri diffusori bianco latte								·	
		Normali	m²	2	44,96	89,92	€ 72,34	OS 6	40%	€ 28,94	32,180%
655	01.P20.E00	Vetro per oblo' antincendio con resistenza 90'		<u> </u>	0.45.00	0.45.00					
		Per dimensioni superiori	m²	1	245,63	245,63	€ 197,61	OS 6	40%	€ 79,04	32,180%
656		Pellicola adesiva in poliestere, metallizzata e laminata, da applicare su vetri e vetrate per ottenere									
L	01.P20.F00	assorbimento (min		<u>i</u>			l	<u> </u>			

N.O.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni	U. M.	Quantità	Prezzo Unitario	Importo lordo (compreso 24,30%)	(depurato del 24,30%)	Categ. d'opera	12-1978)	Importo Manodopera	Incidenza manodopera lorda per categoria
		Non riflettente	m²	2	24,76	49,52	€ 39,84	OS 6	40%	€ 15,94	32,180%
		OS8 - FINITURE DI OPERE GENERALI DI NATURA TECNICA						OS 8	40%		
		TECNICA		+				<u> </u>			
657		Posa in opera di materiali per isolamento termico (lana		†	<u> </u>						
		di vetro o di roccia, polistirolo, poliuretano, materiali									
		simi-			ļ 			i 	 		
		Per superfici in piano e simili	m²	99	6,02	595,98	€ 479,47	OS 8	40%	€ 191,79	32,180%
658		Posa in opera di materiali per isolamento termico (lana di vetro o di roccia, polistirolo, poliuretano, materiali									
	01.A09.G50	simi-									
		Per superfici verticali o simili	m²	100	9.37	937	€ 753.82	OS 8	40%	€ 301,53	32.180%
659		Controsoffitto costituito da pannelli fonoassorbenti e								0.001,00	
		tagliafuoco composti da agglomerato di fibre minerali e									
		resine		<u> </u>	<u> </u>						
		dim. mm 600x1200x15 e orditura apparente	m²	50	27,06	1353	€ 1.088,50	OS 8	40%	€ 435,40	32,180%
660		Lastre piene in gesso protetto per intonaco a secco, rivestimenti o pareti divisorie componibili su strutture									
		metalliche									
		Idello spessore di mm 10	m²	50	2,94	147	€ 118,26	OS 8	40%	€ 47,30	32,180%
661		Provvista e posa in opera di rivestimento isolante		† <del></del>							
		coibente di tubazioni eseguito con guaina tipo armaflex									
		avente carat-		<u> </u>	<u> </u>			 	 		
		Diam. fino a mm 34	m	20	10,05	201	€ 161,71	OS 8	40%	€ 64,68	32,180%
662		Provvista e posa in opera di rivestimento isolante coibente di tubazioni eseguito con quaina tipo armaflex									
		avente carat-									
		Diam. fino a mm 89	m	20	19,77	395,4	€ 318,10	OS 8	40%	€ 127,24	32,180%
663				+	ļ			! !			
		Fornitura di lastra trasparente in policarbonato con film									
		protettivo di polietilene, compreso il taglio su misura		<del></del>					40		
664	25	spessore mm 6 Controsoffitto termoisolante fono - assorbente formato	m²	<del>                                       </del>	100,57	100,57	€ 80,91	OS 8	40%	€ 32,36	32,180%
664		da pannelli di fibra minerale a base di silicato di calcio									
	01.P09.E26	idrato						i !			
	5	pannelli cm 50x50 o cm 60x60-spessore mm 20-22	m²	2	30,86	61,72	€ 49,65	OS 8	40%	€ 19,86	32,180%
665											
		Struttura portante per controsoffitto formato da pannelli									
		di fibra minerale, in profili a t di acciaio zincato, vernicia	m²	+	0.74	7,42	0.5.05	0.00	4007	0.0.00	22.1000
666		in colore bianco Cornice perimetrale per controsoffitti o rivestimenti in	m²	2	3,71	7,42	€ 5,97	OS 8	40%	€ 2,39	32,180%
		pannelli, doghe o quadri									
		in profilato di alluminio a doppio L	m	11	2,65	29,15	€ 23,45	OS 8	40%	€ 9,38	32,180%

N.O.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni	U. M.	Quantità	Prezzo Unitario	Importo lordo (compreso 24,30%)	Importo netto (depurato del 24,30%)	Categ. d'opera	Quota Manodopera (D.M. 11- 12-1978)	Importo Manodopera	Incidenza manodopera lorda per categoria
	01.P20.F00	Pellicola adesiva in poliestere, metallizzata e laminata, da applicare su vetri e vetrate per ottenere assorbimento (min									
668	01.P20.F00	spessore mm 12 - REI 120 classe 0 Pellicola adesiva in poliestere, metallizzata e laminata, da applicare su vetri e vetrate per ottenere assorbimento (min	m <sup>2</sup>	60	17,22	1033,2	€ 831,21	OS 8	40%	€ 332,49	32,180%
669	01.P09.E28	spessore mm 20 - REI 180 classe 0 Cornice perimetrale per controsoffitti o rivestimenti in pannelli, doghe o quadri	m²	12,66	27,89	353,09	€ 284,06	OS 8	40%	€ 113,63	32,180%
	5	in profilato di alluminio a L	m m	19,55 40 59,55	1,44	85,75	€ 68,99	OS 8	40%	€ 27,59	32,180%
670		Controsoffitto costituito da pannelli fonoassorbenti e tagliafuoco composti da agglomerato di fibre minerali e resine									
671	10	dim. mm 600x600x15 e orditura apparente Controsoffitto costituito da pannelli fonoassorbenti e tagliafuoco composti da agglomerato di fibre minerali e resine	m²	10	9,57	95,7	€ 76,99	OS 8	40%	€ 30,80	32,180%
672	01.P09.E60.010	dello spessore di mm 13  Lastre piene in gesso protetto, con armatura interna in fibre di vetro incrociate, per applicazioni antincendio	m²	40	3,52	140,8	€ 113,27	OS 8	40%	€ 45,31	32,180%
673	5	dello spessore di mm 13 Profili in lamierino zincato per pareti divisorie prefabbricate in lastre di gesso protetto	m²	39	4,81	187,59	€ 150,92	OS 8	40%	€ 60,37	32,180%
674		spessore mm 0,6 Impermeabilizzazione a vista di coperture piane, a volta, inclinate previa imprimitura della superficie con primer bitu-	m	40,98	1,44	59,01	€ 47,47	OS 8	40%	€ 18,99	32,180%
	5	Con successiva applicazione di due membrane prefabbricate elastoplastomeriche, certificate ici - te, armate con tessuto	m²	40	22,08	883,2	€ 710,54	OS 8	40%	€ 284,22	32,180%
675	01.A09.B70	Impermeabilizzazione a vista di coperture piane, a volta, inclinate previa imprimitura della superficie con primer bitu-					·				
	10	Con successiva applicazione di due membrane prefabbricate elastoplastomeriche, entrambe con certificato icite, armate	m²	50	25,71	1285,5	€ 1.034,19	OS 8	40%	€ 413,68	32,180%
676		Impermeabilizzazione a vista di coperture piane, a volta, inclinate previa imprimitura della superficie con primer bitu-									

N.O.						Importo lordo	Importo netto		Quota		Incidenza	
	v O	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni	II M	Quantità	Prezzo	(compress	(depurate del	Catag d'apara	Manodopera	Importo	manodopera
	Art. di Lierico	maicazioni dei lavori e delle Sommilistrazioni	U. IVI.	Quantita	Unitario	24.30%)	24,30%)	Categ. d'opera	(D.M. 11-	Manodopera	lorda per	
							24,30%)	24,30%)		12-1978)		categoria
-			Con successiva applicazione di due membrane					€ 601,45	OS 8	40%	€ 240,58	32,180%
			prefabbricate elastoplastomeriche, entrambe certificate									
		15	icite, armate con	m²	30	24,92	747,6					