



CITTA' DI TORINO
UFFICIO TECNICO DEI LL.PP.
VICE DIREZIONE GENERALE INGEGNERIA - DIREZIONE
SERVIZI TECNICI PER L'EDILIZIA PUBBLICA - SERVIZIO
EDILIZIA SCOLASTICA

Lavoro : **OPERE DI MANUTENZIONE ORDINARIA PER
INTERVENTI SU COMPONENTI EDILIZI DEGLI EDIFICI
SCOLASTICI COMUNALI DELLA CITTA' - ANNO 2013 -
LOTTO 2- CIRCOSCRIZIONE 5 E 6 - AREA NORD**

ELENCO PREZZI UNITARI

Torino, _____

Redatta da:

Arch. Onofrio CARRUBA

Il Progettista

P.I. Claudio CORNETTO

Il Responsabile del Procedimento

Arch. Isabella QUINTO

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
NP01	<p>'PULIZIA DI GRONDAIE, CORNICIONI, COMPR IMBOCCHI DEI PLUVIALI PER TETTI A FALDE I PRIMI DIECI M O FRAZ CON MEZZI OPERA</p> <p>PULIZIA DI GRONDAIE E CORNICIONI COMPRESO GLI IMBOCCHI DEI PLUVIALI PER TETTI E COPERTURE DI FABBRICATI, MEDIANTE RIMOZIONE CON APPROPRIATI ATTREZZI DEI SEDIMENTI ACCUMULATI : AMORFI, VEGETALI E ANIMALI,. SONO COMPRESI GLI ONERI DI SMALTIMENTI DEI MATERIALI DI RIFIUTO NEGLI APPOSITI LUOGHI DI CONFERIMENTO E OGNI MATERIALE DI CONSUMO, QUALI SACCHETTI, DISINFETTANTE, ECC. E GLI APPRESTAMENTI DI SICUREZZA PER IL PERSONALE ADDETTO. SONO COMPRESI E GLI EVENTULI MEZZI D'OPERA PER L'ACCESSO IN SICUREZZA AI LUOGHI DI PULIZIA E I NOLI QUALI IDROPULITRICE ECC.</p> <p>PER OGNI RICHIESTA DI INTERVENTO PER TETTI A FALDE</p> <p>I PRIMI DIECI METRI O FRAZIONE (EURO novantacinque/47)</p>	cad	95,47
NP02	<p>PULIZIA DI GROND., CORNIC., COMPR. IMBOCC PLUV TETTI A FALDE OGNI DIECI MTI SUCC.VI O FRAZ. > DI 5 METRI CON MEZZI OPERA</p> <p>PULIZIA DI GRONDAIE E CORNICIONI COMPRESO GLI IMBOCCHI DEI PLUVIALI PER TETTI E COPERTURE DI FABBRICATI, MEDIANTE RIMOZIONE CON APPROPRIATI ATTREZZI DEI SEDIMENTI ACCUMULATI : AMORFI, VEGETALI E ANIMALI,. SONO COMPRESI GLI ONERI DI SMALTIMENTI DEI MATERIALI DI RIFIUTO NEGLI APPOSITI LUOGHI DI CONFERIMENTO E OGNI MATERIALE DI CONSUMO, QUALI SACCHETTI, DISINFETTANTE, ECC. E GLI APPRESTAMENTI DI SICUREZZA PER IL PERSONALE ADDETTO. SONO COMPRESI GLI EVENTULI MEZZI D'OPERA PER L'ACCESSO IN SICUREZZA AI LUOGHI DI PULIZIA E I NOLI QUALI IDROPULITRICE ECC.</p> <p>PER OGNI RICHIESTA DI INTERVENTO</p> <p>PER TETTI A FALDE OGNI DIECI METRI SUCCESSIVI O FRAZIONE > DI 5 METRI (EURO ventiquattro/65)</p>	cad	24,65
NP03	<p>PER TETTI I CON PENDENZE INFERIORI AL 10% O CON ACCESSO</p> <p>SENZA USO DI MEZZI D'OPERA PER I PRIMI DIECI METRI O FRAZIONE</p> <p>PULIZIA DI GRONDAIE E CORNICIONI COMPRESO GLI IMBOCCHI DEI PLUVIALI PER TETTI E COPERTURE DI FABBRICATI, MEDIANTE RIMOZIONE CON APPROPRIATI ATTREZZI DEI SEDIMENTI ACCUMULATI : AMORFI, VEGETALI E ANIMALI,. SONO COMPRESI GLI ONERI DI SMALTIMENTI DEI MATERIALI DI RIFIUTO NEGLI APPOSITI LUOGHI DI CONFERIMENTO E OGNI MATERIALE DI CONSUMO, QUALI SACCHETTI, DISINFETTANTE, ECC. E GLI APPRESTAMENTI DI SICUREZZA PER IL PERSONALE ADDETTO QUALI IMBRAGO DI SICUREZZA, DISSIPATORE DI ENERGIA CON ARROTOLATORE E CAVO MT 20, FUNE DI SICUREZZA PER ASSICURAZIONE ANELLO SCORREVOLE DEL DISSIPATORE. SONO ANCHE COMPRESI GLI ACCERTAMENTI PREVENTIVI SUI PUNTI DI ANCORAGGIO ESISTENTI ED IL LORO CONSOLIDAMENTO O LA LORO REALIZZAZIONE IN CASO DI ASSENZA, I NOLI QUALI IDROPULITRICE ECC.</p> <p>PER OGNI RICHIESTA DI INTERVENTO</p> <p>PER TETTI I CON PENDENZE INFERIORI AL 10% O CON ACCESSO</p> <p>SENZA USO DI MEZZI D'OPERA PER I PRIMI DIECI METRI O FRAZIONE (EURO sessantacinque/80)</p>	cad	65,80
NP04	<p>PULIZ GROND, CORNIC IMBOC PLUV X TETTI CON PEND.ZE INF 10% O ACCES SENZA MEZZI D'OPERA OGNI 10 M. SUCC.VI O FRAZ > 5 M</p> <p>PULIZIA DI GRONDAIE E CORNICIONI COMPRESO GLI</p>		

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
	IMBOCCHI DEI PLUVIALI PER TETTI E COPERTURE PIANE DI FABBRICATI, MEDIANTE RIMOZIONE CON APPROPRIATI ATTREZZI DEI SEDIMENTI ACCUMULATI : AMORFI, VEGETALI E ANIMALI,. SONO COMPRESI GLI ONERI DI SMALTIMENTI DEI MATERIALI DI RIFIUTO NEGLI APPOSITI LUOGHI DI CONFERIMENTO E OGNI MATERIALE DI CONSUMO, QUALI SACCHETTI, DISINFETTANTE, ECC. E GLI APPRESTAMENTI DI SICUREZZA PER IL PERSONALE ADDETTO QUALI IMBRAGO DI SICUREZZA, DISSIPATORE DI ENERGIA CON ARROTOLATORE E CAVO MT 20, FUNE DI SICUREZZA PER ASSICURAZIONE ANELLO SCORREVOLE DEL DISSIPATORE. SONO ANCHE COMPRESI GLI ACCERTAMENTI PREVENTIVI SUI PUNTI DI ANCORAGGIO ESISTENTI ED IL LORO CONSOLIDAMENTO O LA LORO REALIZZAZIONE IN CASO DI ASSENZA, I NOLI QUALI IDROPULITRICE ECC. 'PER OGNI RICHIESTA DI INTERVENTO PER TETTI CON PENDENZE INFERIORI AL 10% O CON ACCESSO SENZA USO DI MEZZI D'OPERA OGNI DIECI METRI SUCCESSIVI O FRAZIONE > DI 5 METRI (EURO diciotto/80)	cad	18,80
NP05	PULIZIA DI TETTI PIANI, COMPRESO I CORNICIONI E GLI IMBOCCHI DEI PLUVIALI PULIZIA COMPRESO I CORNICIONI E GLI IMBOCCHI DEI PLUVIALI DI TETTI E COPERTURE PIANE DI FABBRICATI, MEDIANTE RIMOZIONE CON APPROPRIATI ATTREZZI DEI SEDIMENTI ACCUMULATI : AMORFI, VEGETALI E ANIMALI,. SONO COMPRESI GLI ONERI DI SMALTIMENTI DEI MATERIALI DI RIFIUTO NEGLI APPOSITI LUOGHI DI CONFERIMENTO E OGNI MATERIALE DI CONSUMO, QUALI SACCHETTI, DISINFETTANTE, ECC. E GLI APPRESTAMENTI DI SICUREZZA PER IL PERSONALE ADDETTO QUALI IMBRAGO DI SICUREZZA, DISSIPATORE DI ENERGIA CON ARROTOLATORE E CAVO MT 20, FUNE DI SICUREZZA PER ASSICURAZIONE ANELLO SCORREVOLE DEL DISSIPATORE. SONO ANCHE COMPRESI GLI ACCERTAMENTI PREVENTIVI SUI PUNTI DI ANCORAGGIO ESISTENTI ED IL LORO CONSOLIDAMENTO O LA LORO REALIZZAZIONE IN CASO DI ASSENZA, I NOLI QUALI IDROPULITRICE ECC. PER OGNI RICHIESTA DI INTERVENTO (EURO zero/46)	mq	0,46
NP06	SOST CERNIERE CANCELLI E PORTONI CON CERN A CARDINE REGOL CON CUSC SFERE E/O CUSC RULLI CONIC-CUSC. INFER E SUPER PROVVISATA E POSA ANCHE IN SOSTITUZIONE DI CERNIERE DI TIPO A CARDINE CON PARTE INFERIORE COSTITUITA DA CUSCINETTO A RALLA CON STAFFA REGOLABILE, IN ACCIAIO INOX E ZINCATO. DI TIPO STAGNO PRELUBRIFICATO, COMPLETO DI PIASTRE DI FISSAGGIO, TASSELLI E BULLONERIA DI ANCORAGGIO, ACCESSORI DI COMPLETAMENTO QUALI CUFFIE ECC, PERNI DI ROTAZIONE, COMPRESO MATERIALE DI CONSUMO, NOLO DI ATTREZZATURE E MEZZI D'OPERA E OGNI LAVORAZIONE PER LA MODIFICA DEI CANCELLI E PORTONI E DEL MONTANTE E FONDAZIONE PER ANCORAGGIO E APPOGGIO CERNIERA INFERIORE, VERNICIATURA DELLE PARTI MODIFICATE CUSCINETTO INFERIORE E SUPERIORE PER OGNI INTERVENTO (EURO quattrocentotredici/34)	cad	413,34
NP07	SOST CERNIERE CANCELLI E PORTONI CON CERN A CARDINE REGOL CON CUSC SFERE E/O CUSC RULLI CONICI- CUSC. INFERIORE PROVVISATA E POSA ANCHE IN SOSTITUZIONE DI CERNIERE DI TIPO A CARDINE CON PARTE INFERIORE COSTITUITA DA CUSCINETTO A RALLA CON STAFFA REGOLABILE, IN ACCIAIO INOX E ZINCATO. DI TIPO STAGNO PRELUBRIFICATO, COMPLETO DI PIASTRE DI FISSAGGIO, TASSELLI E BULLONERIA DI ANCORAGGIO, ACCESSORI DI COMPLETAMENTO QUALI CUFFIE ECC, PERNI DI ROTAZIONE, COMPRESO MATERIALE DI		

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
NP08	<p>CONSUMO, NOLO DI ATTREZZATURE E MEZZI D'OPERA E OGNI LAVORAZIONE PER LA MODIFICA DEI CANCELLI E PORTONI E DEL MONTANTE E FONDAZIONE PER ANCORAGGIO E APPOGGIO CERNIERA INFERIORE, VERNICIATURA DELLE PARTI MODIFICATE CUSCINETTO INFERIORE PER OGNI INTERVENTO (EURO duecentoottantadue/49)</p> <p>SOST CERNIERE CANCELLI E PORTONI CON CERN A CARDINE REGOL CON CUSC SFERE E/O CUSC RULLI CON-CUSC INFER O SUPER-NO FOND</p> <p>PROVVISTA E POSA ANCHE IN SOSTITUZIONE DI CERNIERE DI TIPO A CARDINE CON PARTE INFERIORE COSTITUITA DA CUSCINETTO A RALLA CON STAFFA REGOLABILE, IN ACCIAIO INOX E ZINCATO. DI TIPO STAGNO PRELUBRIFICATO, COMPLETO DI PIASTRE DI FISSAGGIO, TASSELLI E BULLONERIA DI ANCORAGGIO, ACCESSORI DI COMPLETAMENTO QUALI CUFFIE ECC, PERNI DI ROTAZIONE, COMPRESO MATERIALE DI CONSUMO, NOLO DI ATTREZZATURE E MEZZI D'OPERA E OGNI LAVORAZIONE PER LA MODIFICA DEI CANCELLI E PORTONI E DEL MONTANTE E FONDAZIONE PER ANCORAGGIO E APPOGGIO CERNIERA INFERIORE, VERNICIATURA DELLE PARTI MODIFICATE CUSCINETTO SUPERIORE O INFERIORE SENZA NECESSITA' DI RIFACIMENTO DELLA FONDAZIONE PER OGNI INTERVENTO (EURO centosessantaquattro/75)</p>	cad	282,49
NP09	<p>RIPARAZIONE DI ESTENS LIMITI PAVIMENTO DI QUAL NATURA - PER OGNI RIPARAZ ISOLATA CON MATERIALI LITOIDI O CERAM 0,10MQ</p> <p>RIPARAZIONE DI PAVIMENTO DI QUALSIASI NATURA COMPRENDENTE LA RIMOZIONE MANUALE DEGLI ELEMENTI DISSESTATI O SPEZZATI, IL CARICO ED IL TRASPORTO FINO ALLA DISCARICA E IL SUCCESSIVO SMALTIMENTO, L'EVENTUALE TAGLIO E RIFILATURA DELLE PARTI RECUPERABILI, LA LIVELLATURA, SPIANAMENTO, RIPRISTINO DEL SOTTOFONDO, A REGOLA D'ARTE, L'ADATTAMENTO E LA POSA DEGLI ELEMENTI REIMPIEGABILI E/O DI QUELLI DI NUOVA FORNITURA (COMPRESI NEL PREZZO) CON PERFETTA SIGILLATURA DEI GIUNTI, COMPRESO SABBIA, CEMENTO, COLLE E ALTRI MATERIALI DI CONSUMO, PER IL PERFETTO LIVELLAMENTO DEL PIANO FINITO DI CALPESTIO. COMPRESO TRANSENNAMENTO DEL LUOGO DI LAVORO E RIMOZIONE AD AGIBILITA' DEL PAVIMENTO RIPARATO.</p> <p>PER OGNI RIPARAZIONE ISOLATA CON MATERIALI LITOIDI O CERAMICI DI SUPERFICIE FINO A 0,10 MQ (EURO sessantotto/64)</p>	cad	164,75
NP10	<p>RIPARAZIONE DI ESTENS LIMITI PAVIMENTO DI QUAL NATURA - PER OGNI RIPARAZ ISOLATA CON MATERIALI LITOIDI O CERAM 0,25MQ</p> <p>RIPARAZIONE DI PAVIMENTO DI QUALSIASI NATURA COMPRENDENTE LA RIMOZIONE MANUALE DEGLI ELEMENTI DISSESTATI O SPEZZATI, IL CARICO ED IL TRASPORTO FINO ALLA DISCARICA E IL SUCCESSIVO SMALTIMENTO, L'EVENTUALE TAGLIO E RIFILATURA DELLE PARTI RECUPERABILI, LA LIVELLATURA, SPIANAMENTO, RIPRISTINO DEL SOTTOFONDO, A REGOLA D'ARTE, L'ADATTAMENTO E LA POSA DEGLI ELEMENTI REIMPIEGABILI E/O DI QUELLI DI NUOVA FORNITURA (COMPRESI NEL PREZZO) CON PERFETTA SIGILLATURA DEI GIUNTI, COMPRESO SABBIA, CEMENTO, COLLE E ALTRI MATERIALI DI CONSUMO, PER IL PERFETTO LIVELLAMENTO DEL PIANO FINITO DI CALPESTIO. COMPRESO TRANSENNAMENTO DEL LUOGO DI LAVORO E RIMOZIONE AD AGIBILITA' DEL PAVIMENTO RIPARATO.</p> <p>PER OGNI RIPARAZIONE ISOLATA CON MATERIALI LITOIDI O CERAMICI DI SUPERFICIE DA 0,11 MQ FINO A 0,25 MQ (EURO centouno/30)</p>	cad	68,64
			101,30

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
NP11	<p>RIPARAZIONE DI ESTENS LIMITI PAVIMENTO DI QUAL NATURA - PER OGNI RIPARAZ ISOLATA CON MATERIALI LITOIDI O CERAM 0,50MQ</p> <p>RIPARAZIONE DI PAVIMENTO DI QUALSIASI NATURA COMPRENDENTE LA RIMOZIONE MANUALE DEGLI ELEMENTI DISSESTATI O SPEZZATI, IL CARICO ED IL TRASPORTO FINO ALLA DISCARICA E IL SUCCESSIVO SMALTIMENTO, L'EVENTUALE TAGLIO E RIFILATURA DELLE PARTI RECUPERABILI, LA LIVELLATURA, SPIANAMENTO, RIPRISTINO DEL SOTTOFONDO, A REGOLA D'ARTE, L'ADATTAMENTO E LA POSA DEGLI ELEMENTI REIMPIEGABILI E/O DI QUELLI DI NUOVA FORNITURA (COMPRESI NEL PREZZO) CON PERFETTA SIGILLATURA DEI GIUNTI, COMPRESO SABBIA, CEMENTO, COLLE E ALTRI MATERIALI DI CONSUMO, PER IL PERFETTO LIVELLAMENTO DEL PIANO FINITO DI CALPESTIO. COMPRESO TRANSENNAMENTO DEL LUOGO DI LAVORO E RIMOZIONE AD AGIBILITA' DEL PAVIMENTO RIPARATO.</p> <p>PER OGNI RIPARAZIONE ISOLATA CON MATERIALI LITOIDI O CERAMICI DI SUPERFICIE DA 0,26 MQ FINO A 0,50 MQ (EURO centocinquantuno/97)</p>	cad	151,97
NP12	<p>RIPARAZIONE DI ESTENS LIMITI PAVIMENTO DI QUAL NATURA - PER OGNI RIPARAZ ISOLATA CON MATERIALI LITOIDI O CERAM 1,00MQ</p> <p>RIPARAZIONE DI PAVIMENTO DI QUALSIASI NATURA COMPRENDENTE LA RIMOZIONE MANUALE DEGLI ELEMENTI DISSESTATI O SPEZZATI, IL CARICO ED IL TRASPORTO FINO ALLA DISCARICA E IL SUCCESSIVO SMALTIMENTO, L'EVENTUALE TAGLIO E RIFILATURA DELLE PARTI RECUPERABILI, LA LIVELLATURA, SPIANAMENTO, RIPRISTINO DEL SOTTOFONDO, A REGOLA D'ARTE, L'ADATTAMENTO E LA POSA DEGLI ELEMENTI REIMPIEGABILI E/O DI QUELLI DI NUOVA FORNITURA (COMPRESI NEL PREZZO) CON PERFETTA SIGILLATURA DEI GIUNTI, COMPRESO SABBIA, CEMENTO, COLLE E ALTRI MATERIALI DI CONSUMO, PER IL PERFETTO LIVELLAMENTO DEL PIANO FINITO DI CALPESTIO. COMPRESO TRANSENNAMENTO DEL LUOGO DI LAVORO E RIMOZIONE AD AGIBILITA' DEL PAVIMENTO RIPARATO.</p> <p>PER OGNI RIPARAZIONE ISOLATA CON MATERIALI LITOIDI O CERAMICI DI SUPERFICIE DA 0,51 MQ FINO A 1,00 MQ (EURO duecentoundici/13)</p>	cad	211,13
NP13	<p>RIPARAZIONE DI ESTENS LIMITI PAVIMENTO DI QUAL NATURA - PER OGNI RIPARAZ ISOLATA CON MATERIALI SINTET O TESSIL 0,10MQ</p> <p>RIPARAZIONE DI PAVIMENTO DI QUALSIASI NATURA COMPRENDENTE LA RIMOZIONE MANUALE DEGLI ELEMENTI DISSESTATI O SPEZZATI, IL CARICO ED IL TRASPORTO FINO ALLA DISCARICA E IL SUCCESSIVO SMALTIMENTO, L'EVENTUALE TAGLIO E RIFILATURA DELLE PARTI RECUPERABILI, LA LIVELLATURA, SPIANAMENTO, RIPRISTINO DEL SOTTOFONDO, A REGOLA D'ARTE, L'ADATTAMENTO E LA POSA DEGLI ELEMENTI REIMPIEGABILI E/O DI QUELLI DI NUOVA FORNITURA (COMPRESI NEL PREZZO) CON PERFETTA SIGILLATURA DEI GIUNTI, COMPRESO SABBIA, CEMENTO, COLLE E ALTRI MATERIALI DI CONSUMO, PER IL PERFETTO LIVELLAMENTO DEL PIANO FINITO DI CALPESTIO. COMPRESO TRANSENNAMENTO DEL LUOGO DI LAVORO E RIMOZIONE AD AGIBILITA' DEL PAVIMENTO RIPARATO.</p> <p>PER OGNI RIPARAZIONE ISOLATA CON MATERIALI SINTETICI O TESSILI DI SUPERFICIE FINO A 0,10 MQ (EURO quarantuno/22)</p>	cad	41,22
NP14	<p>RIPARAZIONE DI ESTENS LIMITI PAVIMENTO DI QUAL NATURA - PER OGNI RIPARAZ ISOLATA CON MATERIALI SINTET O TESSIL 0,25MQ</p>		

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
NP15	'RIPARAZIONE DI PAVIMENTO DI QUALSIASI NATURA COMPRENDE LA RIMOZIONE MANUALE DEGLI ELEMENTI DISSESTATI O SPEZZATI, IL CARICO ED IL TRASPORTO FINO ALLA DISCARICA E IL SUCCESSIVO SMALTIMENTO, L'EVENTUALE TAGLIO E RIFILATURA DELLE PARTI RECUPERABILI, LA LIVELLATURA, SPIANAMENTO, RIPRISTINO DEL SOTTOFONDO, A REGOLA D'ARTE, L'ADATTAMENTO E LA POSA DEGLI ELEMENTI REIMPIEGABILI E/O DI QUELLI DI NUOVA FORNITURA (COMPRESI NEL PREZZO) CON PERFETTA SIGILLATURA DEI GIUNTI, COMPRESO SABBIA, CEMENTO, COLLE E ALTRI MATERIALI DI CONSUMO, PER IL PERFETTO LIVELLAMENTO DEL PIANO FINITO DI CALPESTIO. COMPRESO TRANSENNAMENTO DEL LUOGO DI LAVORO E RIMOZIONE AD AGIBILITA' DEL PAVIMENTO RIPARATO. PER OGNI RIPARAZIONE ISOLATA CON MATERIALI CON MATERIALI SINTETICI O TESSILI DI SUPERFICIE DA 0,11 MQ FINO A 0,25 MQ (EURO cinquantuno/12)	cad	51,12
NP16	RIPARAZIONE DI ESTENS LIMITI PAVIMENTO DI QUAL NATURA - PER OGNI RIPARAZ ISOLATA CON MATERIALI SINTET O TESSIL 0,50MQ RIPARAZIONE DI PAVIMENTO DI QUALSIASI NATURA COMPRENDE LA RIMOZIONE MANUALE DEGLI ELEMENTI DISSESTATI O SPEZZATI, IL CARICO ED IL TRASPORTO FINO ALLA DISCARICA E IL SUCCESSIVO SMALTIMENTO, L'EVENTUALE TAGLIO E RIFILATURA DELLE PARTI RECUPERABILI, LA LIVELLATURA, SPIANAMENTO, RIPRISTINO DEL SOTTOFONDO, A REGOLA D'ARTE, L'ADATTAMENTO E LA POSA DEGLI ELEMENTI REIMPIEGABILI E/O DI QUELLI DI NUOVA FORNITURA (COMPRESI NEL PREZZO) CON PERFETTA SIGILLATURA DEI GIUNTI, COMPRESO SABBIA, CEMENTO, COLLE E ALTRI MATERIALI DI CONSUMO, PER IL PERFETTO LIVELLAMENTO DEL PIANO FINITO DI CALPESTIO. COMPRESO TRANSENNAMENTO DEL LUOGO DI LAVORO E RIMOZIONE AD AGIBILITA' DEL PAVIMENTO RIPARATO. PER OGNI RIPARAZIONE ISOLATA CON MATERIALI SINTETICI O TESSILI DI SUPERFICIE DA 0,26 MQ FINO A 0,50 MQ (EURO sessantasette/90)	cad	67,90
NP17	RIPARAZIONE DI ESTENS LIMITI PAVIMENTO DI QUAL NATURA - PER OGNI RIPARAZ ISOLATA CON MATERIALI SINTET O TESSIL 1,00MQ RIPARAZIONE DI PAVIMENTO DI QUALSIASI NATURA COMPRENDE LA RIMOZIONE MANUALE DEGLI ELEMENTI DISSESTATI O SPEZZATI, IL CARICO ED IL TRASPORTO FINO ALLA DISCARICA E IL SUCCESSIVO SMALTIMENTO, L'EVENTUALE TAGLIO E RIFILATURA DELLE PARTI RECUPERABILI, LA LIVELLATURA, SPIANAMENTO, RIPRISTINO DEL SOTTOFONDO, A REGOLA D'ARTE, L'ADATTAMENTO E LA POSA DEGLI ELEMENTI REIMPIEGABILI E/O DI QUELLI DI NUOVA FORNITURA (COMPRESI NEL PREZZO) CON PERFETTA SIGILLATURA DEI GIUNTI, COMPRESO SABBIA, CEMENTO, COLLE E ALTRI MATERIALI DI CONSUMO, PER IL PERFETTO LIVELLAMENTO DEL PIANO FINITO DI CALPESTIO. COMPRESO TRANSENNAMENTO DEL LUOGO DI LAVORO E RIMOZIONE AD AGIBILITA' DEL PAVIMENTO RIPARATO. PER OGNI RIPARAZIONE ISOLATA CON MATERIALI SINTETICI O TESSILI DI SUPERFICIE DA 0,51 MQ FINO A 1,00 MQ (EURO centodiciotto/86)	cad	118,86
NP17	POSA IN OPERA DI VENTILATORE A PALE DA SOFFITTO COMPLETO DI SICUREZZA ANTICADUTA POSA IN OPERA DI VENTILATORE A PALE DA SOFFITTO COMPLETO DI DISPOSITIVO DI SICUREZZA ANTICADUTA CON CATENA O FILO DI ACCIAIO. COMPRESO MATERIALE DI CONSUMO , ALLACCIAMENTO ALLE LINEE ELETTRICHE PREDISPOSTE, VERIFICA DI CORRETTO FUNZIONAMENTO ED EVENTUALE		

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
NP18	<p>EQUILIBRATURA DELLE PALE PER CONTRASTO DELLE OSCILLAZIONI ASSIALI. (EURO quarantacinque/88)</p> <p>RIPARAZIONI DI SERRAMENTI, RECINZIONI, PARAPETTI, RINGHIERE, ECC. IN ACCIAIO (FERRO) IL PRIMO CM RIPARAZIONI DI SERRAMENTI, RECINZIONI, PARAPETTI, RINGHIERE, ECC. IN ACCIAIO (FERRO) COMPREDENTI ANCHE LA REVISIONE E LUBRIFICAZIONE DELLA FERRAMENTA E LA VERNICIATURA DELLE PARTI SOSTITUTE, COMPRESO LA FORNITURA DEI PROFILATI E ACCESSORI NECESSARI ALLE RIPARAZIONI, LA BISELLATURA DEI LEMBI DI SALDATURA, OGNI MATERIALE DI CONSUMO E NOLO DI ATTREZZATURE. PER OGNI CM DI SALDATURA EFFETTIVAMENTE REALIZZATA MISURANDO IL BORDO DEL PROFILO O DELL'ACCESSORIO EFFETTIVAMENTE INTERSSATI DALLA OPERAZIONE DI SALDATURA. (AD ESEMPIO IN CASO DI SALDATURA DI TESTA LA MISURA SARÀ LIMITATA AD UN SOLO PROFILO; NELL'ACCOPIAMENTO DI PIU' PARTI LA MISURA SARA' LIMITATA AI BORDI DEL MANUFATTO AGGIUNTO AL SUPPORTO DI BASE) PER OGNI RICHIESTA DI INTERVENTO IL PRIMO CM (EURO trentatre/20)</p>	cad	45,88
NP19	<p>RIPARAZIONI DI SERRAMENTI, RECINZIONI, PARAPETTI, RINGHIERE, ECC. IN ACCIAIO (FERRO) PER OGNI CM SUCC RIPARAZIONI DI SERRAMENTI, RECINZIONI, PARAPETTI, RINGHIERE, ECC. IN ACCIAIO (FERRO) COMPREDENTI ANCHE LA REVISIONE E LUBRIFICAZIONE DELLA FERRAMENTA E LA VERNICIATURA DELLE PARTI SOSTITUTE, COMPRESO LA FORNITURA DEI PROFILATI E ACCESSORI NECESSARI ALLE RIPARAZIONI, LA BISELLATURA DEI LEMBI DI SALDATURA, OGNI MATERIALE DI CONSUMO E NOLO DI ATTREZZATURE. PER OGNI CM DI SALDATURA EFFETTIVAMENTE REALIZZATA MISURANDO IL BORDO DEL PROFILO O DELL'ACCESSORIO EFFETTIVAMENTE INTERSSATI DALLA OPERAZIONE DI SALDATURA. (AD ESEMPIO IN CASO DI SALDATURA DI TESTA LA MISURA SARÀ LIMITATA AD UN SOLO PROFILO; NELL'ACCOPIAMENTO DI PIU' PARTI LA MISURA SARA' LIMITATA AI BORDI DEL MANUFATTO AGGIUNTO AL SUPPORTO DI BASE) PER OGNI CM SUCCESSIVO (EURO uno/40)</p>	cad	33,20
NP20	<p>MOVIMENTAZIONE DI ARREDI INGOMBRANTI, MACCHINE LAVAGGIO, APPARECCHIAT E MOBILIO DI CUCINA DIST. PRIMI 20 MT MOVIMENTAZIONE DI ARREDI INGOMBRANTI QUALI SCAFFALATURE, ARMADI E CASSETTIERE; MACCHINE PER LAVAGGIO QUALI LAVATRICI, ESSICCATOI, MANGANI E MACCHINE PER LA STIRATURA; APPARECCHIATURE E MOBILIO DI CUCINA QUALI APPARECCHI DI COTTURA, PENTOLONI INDUSTRIALI AD INSTALLAZIONE FISSA, FORNI, LAVELLI SU GAMBE, TAVOLI, ARMADI, LAVASTOVIGLIE, FRIGORIFERI, PELAPATATE, CAPPE, VENTILATORI A CASSONE; ECC. DALLA SPONDA DELL'AUTOMEZZO DI TRASPORTO POSTO NELLA VICINANZA O NELLO SPAZIO DI PERTINENZA DEL FABBRICATO AL LOCALE DI INSTALLAZIONE, A QUALSIASI PIANO, O VICEVERSA; OPPURE DA UN LOCALE AD UN ALTRO DELLO STESSO FABBRICATO. COMPRESO L'EVENTUALE SVUOTAMENTO DAI MATERIALI DEPOSITATI NEL LORO INTERNO, LO SMONTAGGIO E RIMONTAGGIO PER MIGLIOR MOVIMENTAZIONE O PER PASSARE ATTRAVERSO VARCHI A SEZIONE DI PASSAGGIO LIMITATA, RIALACCIO ALLE TUBAZIONI DI ADDUZIONE E SCARICO DEI FLUIDI DI FUNZIONAMENTO E ALLE LINEE DI ALIMENTAZIONE ELETTRICA, PREDISPOSTE. OGNI MATERIALE DI CONSUMO E NOLO DI</p>	centimetri	1,40

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
NP21	<p>ATTREZZATURE E DI TRASPORTO INCLUSE. MISURA DA EFFETTUARSI SUL VOLUME DEL MINIMO POLIEDRO CONTENENTE IL MANUFATTO CON ESCLUSIONE DELLE EVENTUALI GAMBE O PIEDI DI APPOGGIO O APPENDICI RIGIDE O FLESSIBILI CON ESTENSIONE PREVALENTEMENTE LINEARE, NONCHE' SPORGENZE OLTRE 5 CM RISPETTO AL MANUFATTO PRINCIPALE. PER QUESTE ULTIME SI PROCEDERA' ALLA MISURAZIONE SEPARATA APPLICANDO IDENTICO CRITERIO MOVIMENTAZIONE PER I PRIMI A 20 MT DI PERCORSO (EURO venti/25)</p> <p>MOVIMENTAZIONE DI ARREDI INGOMBRANTI, MACCHINE LAVAGGIO, APPARECCH E MOBIL CUCINA DIST. SUCC. 20 MT OGNI 10M O FRAZ >5M 'MOVIMENTAZIONE DI ARREDI INGOMBRANTI QUALI SCAFFALATURE, ARMADI E CASSETTIERE; MACCHINE PER LAVAGGIO QUALI LAVATRICI, ESSICCATOI, MANGANI E MACCHINE PER LA STIRATURA; APPARECCHIATURE E MOBILIO DI CUCINA QUALI APPARECCHI DI COTTURA, PENTOLONI INDUSTRIALI AD INSTALLAZIONE FISSA, FORNI, LAVELLI SU GAMBE, TAVOLI, ARMADI, LAVASTOVIGLIE, FRIGORIFERI, PELAPATATE, CAPPE, VENTILATORI A CASSONE; ECC. DALLA SPONDA DELL'AUTOMEZZO DI TRASPORTO POSTO NELLA VICINANZA O NELLO SPAZIO DI PERTINENZA DEL FABBRICATO AL LOCALE DI INSTALLAZIONE, A QUALSIASI PIANO, O VICECERSA; OPPURE DA UN LOCALE AD UN ALTRO DELLO STESSO FABBRICATO. COMPRESO L'EVENTUALE SVUOTAMENTO DAI MATERIALI DEPOSITATI NEL LORO INTERNO, LO SMONTAGGIO E RIMONTAGGIO PER MIGLIOR MOVIMENTAZIONE O PER PASSARE ATTRAVERSO VARCHI A SEZIONE DI PASSAGGIO LIMITATA, RIALACCIO ALLE TUBAZIONI DI ADDUZIONE E SCARICO DEI FLUIDI DI FUNZIONAMENTO E ALLE LINEE DI ALIMENTAZIONE ELETTRICA, PREDISPOSTE. OGNI MATERIALE DI CONSUMO E NOLO DI ATTREZZATURE E DI TRASPORTO INCLUSE. MISURA DA EFFETTUARSI SUL VOLUME DEL MINIMO POLIEDRO CONTENENTE IL MANUFATTO CON ESCLUSIONE DELLE EVENTUALI GAMBE O PIEDI DI APPOGGIO O APPENDICI RIGIDE O FLESSIBILI CON ESTENSIONE PREVALENTEMENTE LINEARE, NONCHE' SPORGENZE OLTRE 5 CM RISPETTO AL MANUFATTO PRINCIPALE. PER QUESTE ULTIME SI PROCEDERA' ALLA MISURAZIONE SEPARATA APPLICANDO IDENTICO CRITERIO MOVIMENTAZIONE PER DISTANZE SUCCESSIVE A METRI 20 PER I SUCCESSIVI METRI PER OGNI 10 MT O FRAZIONE >DI 5 METRI (EURO cinque/12)</p>	mc	20,25
NP22	<p>RIFACIMENTO DI FONDAZIONE IN CLS ARMATO CON TONDINO DI FERRO, PER PIANTONI DI RECINZIONI , CANCELLI, PARAPETTI E SIMILI RIFACIMENTO DI FONDAZIONE PER PIANTONI DI RECINZIONI ,CANCELLI, PARAPETTI E SIMILI COMPRESO SCAVO, RIEMPIMENTO, CLS, ARMATURE, CASSERI, MATERIALE DI CONSUMO, NOLO DI ATTREZZATURE E MEZZI D'OPERA E OGNI LAVORAZIONE PER LA RIMOZIONE DEL MONTANTE E DELLA FONDAZIONE PREESISTENTE NONCHE' LORO SMALTIMENTO NELLE DISCARICHE AUTORIZZATE E LA POSA IN OPERA DEL NUOVO PIANTONE. ESCLUSA LA FORNITURA DEL NUOVO PIANTONE (EURO cinquantasette/76)</p>	mc	5,12
NP23	<p>SOSTITUZ RONDELLE DIST DI CERNIERE PORTE DI QUALSIASI TIPO CON CUSCINETTO A SFERE E/O CUSC RULLI CONICI TIPO A RALLA - SOSTITUZIONE RONDELLE DISTANZIALI DI CERNIERE PER PORTE DI QUALSIASI TIPO CON CON CUSCINETTO</p>	cad	57,76

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
NP24	<p>A SFERE E/O CUSCINETTO A RULLI CONICI DEL TIPO A RALLA REGGISPINTA - ACCESSORI DI COMPLETAMENTO, BOCCOLE PER PERNI DI ROTAZIONE, COMPRESO MATERIALE DI CONSUMO, NOLO DI ATTREZZATURE E MEZZI D'OPERA E OGNI LAVORAZIONE PER LA MODIFICA DELLE CERNIERE ESISTENTI PER L'ADATTAMENTO DEL CUSCINETTO, VERNICIATURA DELLE PARTI MODIFICATE, SMONTAGGIO E RIMONTAGGIO DELLA PORTA. PER TUTTE LE CERNIERE PER OGNI PORTA O BATTENTE SE A PIU BATTENTI</p> <p>(EURO trentotto/87)</p> <p>RIPARAZIONE DI ESTENSIONE LIMITATA DI RIVESTIMENTO DI MURATURA DI QUALSIASI NATURA - PER OGNI RIPARAZIONE ISOLATA CON MATERIALI LITOIDI O CERAMICI DI SUPERFICIE FINO A 0,10 MQ.</p> <p>RIPARAZIONE DI ESTENSIONE LIMITATA DI RIVESTIMENTO DI MURATURA DI QUALSIASI NATURA - PER OGNI RIPARAZIONE ISOLATA CON MATERIALI LITOIDI O CERAMICI DI SUPERFICIE FINO A 0,10 MQ. COMPRENDE LA RIMOZIONE MANUALE DEGLI ELEMENTI AMMALORATI O SPEZZATI, IL CARICO ED IL TRASPORTO FINO ALLA DISCARICA E IL SUCCESSIVO SMALTIMENTO, L'EVENTUALE TAGLIO E RIFILATURA DELLE PARTI RECUPERABILI, LA LIVELLATURA, IL RIPRISTINO DEL RINZAFFO A REGOLA D'ARTE, L'ADATTAMENTO E LA POSA DEGLI ELEMENTI REIMPIEGABILI E/O DI QUELLI DI NUOVA FORNITURA SIMILI PER DIMENSIONE E TIPO A QUELLI PREESISTENTI (COMPRESI NEL PREZZO) CON PERFETTA STUCCATURA DEI GIUNTI, COMPRESO SABBIA, CEMENTO, COLLE E ALTRI MATERIALI DI CONSUMO, PER IL PERFETTO LIVELLAMENTO DELLA SUPERFICIE DECORATIVA FINITA. COMPRESO TRANSENNAMENTO DEL LUOGO DI LAVORO E SUCCESSIVA RIMOZIONE.</p> <p>PER OGNI RIPARAZIONE ISOLATA CON MATERIALI LITOIDI O CERAMICI DI SUPERFICIE FINO A 0,10 MQ.</p> <p>(EURO quaranta/59)</p>	cad	38,87
NP25	<p>RIPARAZIONE DI ESTENSIONE LIMITATA DI RIVESTIMENTO DI MURATURA DI QUALSIASI NATURA - PER OGNI RIPARAZIONE ISOLATA CON MATERIALI LITOIDI O CERAMICI DI SUPERFICIE DA 0,11 MQ FINO A 0,25 MQ.</p> <p>RIPARAZIONE DI ESTENSIONE LIMITATA DI RIVESTIMENTO DI MURATURA DI QUALSIASI NATURA - PER OGNI RIPARAZIONE ISOLATA CON MATERIALI LITOIDI O CERAMICI DI SUPERFICIE DA 0,11 MQ FINO A 0,25 MQ. COMPRENDE LA RIMOZIONE MANUALE DEGLI ELEMENTI AMMALORATI O SPEZZATI, IL CARICO ED IL TRASPORTO FINO ALLA DISCARICA E IL SUCCESSIVO SMALTIMENTO, L'EVENTUALE TAGLIO E RIFILATURA DELLE PARTI RECUPERABILI, LA LIVELLATURA, IL RIPRISTINO DEL RINZAFFO A REGOLA D'ARTE, L'ADATTAMENTO E LA POSA DEGLI ELEMENTI REIMPIEGABILI E/O DI QUELLI DI NUOVA FORNITURA SIMILI PER DIMENSIONE E TIPO A QUELLI PREESISTENTI (COMPRESI NEL PREZZO) CON PERFETTA STUCCATURA DEI GIUNTI, COMPRESO SABBIA, CEMENTO, COLLE E ALTRI MATERIALI DI CONSUMO, PER IL PERFETTO LIVELLAMENTO DELLA SUPERFICIE DECORATIVA FINITA. COMPRESO TRANSENNAMENTO DEL LUOGO DI LAVORO E SUCCESSIVA RIMOZIONE.</p> <p>PER OGNI RIPARAZIONE ISOLATA CON MATERIALI LITOIDI O CERAMICI DI SUPERFICIE DA 0,11 MQ FINO A 0,25 MQ.</p> <p>(EURO sessantatre/29)</p>	cad	40,59
NP26	<p>RIPARAZIONE DI ESTENSIONE LIMITATA DI RIVESTIMENTO DI MURATURA DI QUALSIASI NATURA - PER OGNI RIPARAZIONE ISOLATA CON MATERIALI LITOIDI O CERAMICI DI SUPERFICIE DA 0,26 MQ FINO A 0,50 MQ.</p> <p>RIPARAZIONE DI ESTENSIONE LIMITATA DI RIVESTIMENTO DI MURATURA DI QUALSIASI NATURA - PER OGNI RIPARAZIONE ISOLATA CON MATERIALI LITOIDI O CERAMICI DI SUPERFICIE DA 0,26 MQ FINO A 0,50 MQ. COMPRENDE LA RIMOZIONE MANUALE DEGLI ELEMENTI AMMALORATI O SPEZZATI, IL CARICO ED IL TRASPORTO FINO ALLA DISCARICA E IL SUCCESSIVO SMALTIMENTO, L'EVENTUALE TAGLIO E RIFILATURA DELLE PARTI RECUPERABILI, LA LIVELLATURA, IL RIPRISTINO DEL RINZAFFO A REGOLA D'ARTE, L'ADATTAMENTO E LA POSA DEGLI ELEMENTI REIMPIEGABILI E/O DI QUELLI DI NUOVA FORNITURA SIMILI PER DIMENSIONE E TIPO A QUELLI PREESISTENTI (COMPRESI NEL PREZZO) CON PERFETTA STUCCATURA DEI GIUNTI, COMPRESO SABBIA, CEMENTO, COLLE E ALTRI MATERIALI DI CONSUMO, PER IL PERFETTO LIVELLAMENTO DELLA SUPERFICIE DECORATIVA FINITA. COMPRESO TRANSENNAMENTO DEL LUOGO DI LAVORO E SUCCESSIVA RIMOZIONE.</p> <p>PER OGNI RIPARAZIONE ISOLATA CON MATERIALI LITOIDI O CERAMICI DI SUPERFICIE DA 0,26 MQ FINO A 0,50 MQ.</p> <p>(EURO settantatre/29)</p>	cad	63,29

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
NP27	<p>LITOIDI O CERAMICI DI SUPERFICIE DA 0,26 MQ FINO A 0,50 MQ. COMPRENDENTE LA RIMOZIONE MANUALE DEGLI ELEMENTI AMMALORATI O SPEZZATI, IL CARICO ED IL TRASPORTO FINO ALLA DISCARICA E IL SUCCESSIVO SMALTIMENTO, L'EVENTUALE TAGLIO E RIFILATURA DELLE PARTI RECUPERABILI, LA LIVELLATURA, IL RIPRISTINO DEL RINZAFFO A REGOLA D'ARTE, L'ADATTAMENTO E LA POSA DEGLI ELEMENTI REIMPIEGABILI E/O DI QUELLI DI NUOVA FORNITURA SIMILI PER DIMENSIONE E TIPO A QUELLI PREESISTENTI (COMPRESI NEL PREZZO) CON PERFETTA STUCCATIRA DEI GIUNTI, COMPRESO SABBIA, CEMENTO, COLLE E ALTRI MATERIALI DI CONSUMO, PER IL PERFETTO LIVELLAMENTO DELLA SUPERFICIE DECORATIVA FINITA. COMPRESO TRANSENNAMENTO DEL LUOGO DI LAVORO E SUCCESSIVA RIMOZIONE. PER OGNI RIPARAZIONE ISOLATA CON MATERIALI LITOIDI O CERAMICI DI SUPERFICIE DA 0,26 MQ FINO A 0,50 MQ (EURO novantaquattro/50)</p> <p>RIPARAZIONE DI ESTENSIONE LIMITATA DI RIVESTIMENTO DI MURATURA DI QUALSIASI NATURA - PER OGNI RIPARAZIONE ISOLATA CON MATERIALI LITOIDI O CERAMICI DI SUPERFICIE DA 0,51 MQ FINO A 1,00 MQ. COMPRENDENTE LA RIMOZIONE MANUALE DEGLI ELEMENTI AMMALORATI O SPEZZATI, IL CARICO ED IL TRASPORTO FINO ALLA DISCARICA E IL SUCCESSIVO SMALTIMENTO, L'EVENTUALE TAGLIO E RIFILATURA DELLE PARTI RECUPERABILI, LA LIVELLATURA, IL RIPRISTINO DEL RINZAFFO A REGOLA D'ARTE, L'ADATTAMENTO E LA POSA DEGLI ELEMENTI REIMPIEGABILI E/O DI QUELLI DI NUOVA FORNITURA SIMILI PER DIMENSIONE E TIPO A QUELLI PREESISTENTI (COMPRESI NEL PREZZO) CON PERFETTA STUCCATIRA DEI GIUNTI, COMPRESO SABBIA, CEMENTO, COLLE E ALTRI MATERIALI DI CONSUMO, PER IL PERFETTO LIVELLAMENTO DELLA SUPERFICIE DECORATIVA FINITA. COMPRESO TRANSENNAMENTO DEL LUOGO DI LAVORO E SUCCESSIVA RIMOZIONE. PER OGNI RIPARAZIONE ISOLATA CON MATERIALI LITOIDI O CERAMICI DI SUPERFICIE DA 0,51 MQ FINO A 1,00 MQ (EURO centoottantuno/11)</p>	cad	94,50
NP28	<p>RIPARAZIONE DI ESTENSIONE LIMITATA DI RIVESTIMENTO DI MURATURA DI QUALSIASI NATURA - PER OGNI RIPARAZIONE ISOLATA CON MATERIALI LITOIDI O CERAMICI DI SUPERFICIE DA 0,51 MQ FINO A 1,00 MQ. COMPRENDENTE LA RIMOZIONE MANUALE DEGLI ELEMENTI AMMALORATI O SPEZZATI, IL CARICO ED IL TRASPORTO FINO ALLA DISCARICA E IL SUCCESSIVO SMALTIMENTO, L'EVENTUALE TAGLIO E RIFILATURA DELLE PARTI RECUPERABILI, LA LIVELLATURA, IL RIPRISTINO DEL RINZAFFO A REGOLA D'ARTE, L'ADATTAMENTO E LA POSA DEGLI ELEMENTI REIMPIEGABILI E/O DI QUELLI DI NUOVA FORNITURA SIMILI PER DIMENSIONE E TIPO A QUELLI PREESISTENTI (COMPRESI NEL PREZZO) CON PERFETTA STUCCATIRA DEI GIUNTI, COMPRESO SABBIA, CEMENTO, COLLE E ALTRI MATERIALI DI CONSUMO, PER IL PERFETTO LIVELLAMENTO DELLA SUPERFICIE DECORATIVA FINITA. COMPRESO TRANSENNAMENTO DEL LUOGO DI LAVORO E SUCCESSIVA RIMOZIONE. PER OGNI RIPARAZIONE ISOLATA CON MATERIALI LITOIDI O CERAMICI DI SUPERFICIE DA 0,51 MQ FINO A 1,00 MQ (EURO centoottantuno/11)</p> <p>RIPARAZIONE DI ESTENSIONE LIMITATA DI RIVESTIMENTO DI MURATURA DI QUALSIASI NATURA - PER OGNI RIPARAZIONE ISOLATA CON FINITURA INTONACATA CON LEGANTI IDRAULICI (CEMENTO E CALCE) O DA SOLFATO DI CALCIO (SCAGLIOLA) DI SUPERFICIE FINO A 0,10 MQ. COMPRENDENTE LA RIMOZIONE MANUALE DEGLI ELEMENTI AMMALORATI, IL CARICO ED IL TRASPORTO FINO ALLA DISCARICA E IL SUCCESSIVO SMALTIMENTO, L'EVENTUALE RIFILATURA DELLE PARTI ADIACENTI, IL RIPRISTINO DEL RINZAFFO A REGOLA D'ARTE, LA STESURA DELL'INTONACO DI TIPO UGUALE A QUELLO PREESISTENTE CON PERFETTO LIVELLAMENTO E RACCORDO RISPETTO ALLE SUPERFICI ADIACENTI, COMPRESO SABBIA, CEMENTO, SCAGLIOLA, FISSATIVO, VERNICE, RESINA E ALTRI MATERIALI DI CONSUMO, PER IL PERFETTO LIVELLAMENTO DELLA SUPERFICIE DECORATIVA FINITA. COMPRESO LA VERNICIATURA FINALE SIMILE ALL'ESISTENTE, TRANSENNAMENTO DEL LUOGO DI LAVORO E SUCCESSIVA RIMOZIONE.</p>	cad	181,11

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
NP29	<p>PER OGNI RIPARAZIONE ISOLATA CON MATERIALI CON FINITURA AD INTONACO . 'PER OGNI RIPARAZIONE ISOLATA CON MATERIALI CON FINITURA AD INTONACO . DI SUPERFICIE FINO A 0,10 MQ (EURO ventidue/67)</p> <p>RIPARAZ DI ESTENS LIMIT DI RIVEST MURI DI QUAL NATURA - PER OGNI RIPARAZ ISOLATA CON INTONACO 0,25MQ RIPARAZIONE DI ESTENSIONE LIMITATA DI RIVESTIMENTO DI MURATURA DI QUALSIASI NATURA - PER OGNI RIPARAZIONE ISOLATA CON FINITURA INTONACATA CON LEGANTI IDRAULICI (CEMENTO E CALCE) O DA SOLFATO DI CALCIO (SCAGLIOLA) DI SUPERFICIE DA 0,11 MQ FINO A 0,25 MQ COMPRENDE LA RIMOZIONE MANUALE DEGLI ELEMENTI AMMALORATI, IL CARICO ED IL TRASPORTO FINO ALLA DISCARICA E IL SUCCESSIVO SMALTIMENTO, L'EVENTUALE RIFILATURA DELLE PARTI ADIACENTI, IL RIPRISTINO DEL RINZAFFO A REGOLA D'ARTE, LA STESUTA DELL'INTONACO DI TIPO UGUALE A QUELLO PREESISTENTE CON PERFETTO LIVELLAMENTO E RACCORDO RISPETTO ALLE SUPERFICI ADIACENTI, COMPRESO SABBIA, CEMENTO, SCAGLIOLA, FISSATIVO, VERNICE, RESINA E ALTRI MATERIALI DI CONSUMO, PER IL PERFETTO LIVELLAMENTO DELLA SUPERFICIE DECORATIVA FINITA. COMPRESO LA VERNICIATURA FINALE SIMILE ALL'ESISTENTE, TRANSENNAMENTO DEL LUOGO DI LAVORO E SUCCESSIVA RIMOZIONE. PER OGNI RIPARAZIONE ISOLATA CON MATERIALI CON FINITURA AD INTONACO DI SUPERFICIE DA 0,11 MQ FINO A 0,25 MQ (EURO trentuno/16)</p>	cad	22,67
NP30	<p>RIPARAZ DI ESTENS LIMIT DI RIVEST MURI DI QUAL NATURA - PER OGNI RIPARAZ ISOLATA CON CON INTONACO 0,50MQ RIPARAZIONE DI ESTENSIONE LIMITATA DI RIVESTIMENTO DI MURATURA DI QUALSIASI NATURA - PER OGNI RIPARAZIONE ISOLATA CON FINITURA INTONACATA CON LEGANTI IDRAULICI (CEMENTO E CALCE) O DA SOLFATO DI CALCIO (SCAGLIOLA) DI SUPERFICIE DA 0,26 MQ FINO A 0,50 MQ COMPRENDE LA RIMOZIONE MANUALE DEGLI ELEMENTI AMMALORATI, IL CARICO ED IL TRASPORTO FINO ALLA DISCARICA E IL SUCCESSIVO SMALTIMENTO, L'EVENTUALE RIFILATURA DELLE PARTI ADIACENTI, IL RIPRISTINO DEL RINZAFFO A REGOLA D'ARTE, LA STESUTA DELL'INTONACO DI TIPO UGUALE A QUELLO PREESISTENTE CON PERFETTO LIVELLAMENTO E RACCORDO RISPETTO ALLE SUPERFICI ADIACENTI, COMPRESO SABBIA, CEMENTO, SCAGLIOLA, FISSATIVO, VERNICE, RESINA E ALTRI MATERIALI DI CONSUMO, PER IL PERFETTO LIVELLAMENTO DELLA SUPERFICIE DECORATIVA FINITA. COMPRESO LA VERNICIATURA FINALE SIMILE ALL'ESISTENTE, TRANSENNAMENTO DEL LUOGO DI LAVORO E SUCCESSIVA RIMOZIONE. PER OGNI RIPARAZIONE ISOLATA CON MATERIALI CON FINITURA AD INTONACO DI SUPERFICIE DA 0,26 MQ FINO A 0,50 MQ (EURO quaranta/82)</p>	cad	31,16
NP31	<p>RIPARAZ DI ESTENS LIMIT DI RIVEST MURI DI QUAL NATURA - PER OGNI RIPARAZ ISOLATA CON CON INTONACO 1,00MQ RIPARAZIONE DI ESTENSIONE LIMITATA DI RIVESTIMENTO DI MURATURA DI QUALSIASI NATURA - PER OGNI RIPARAZIONE ISOLATA CON FINITURA INTONACATA CON LEGANTI IDRAULICI (CEMENTO E CALCE) O DA SOLFATO DI CALCIO (SCAGLIOLA) DI SUPERFICIE DA 0,51 MQ FINO A 1,00 MQ COMPRENDE LA RIMOZIONE MANUALE DEGLI ELEMENTI AMMALORATI, IL CARICO ED IL TRASPORTO FINO ALLA DISCARICA E IL SUCCESSIVO</p>	cad	40,82

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
NP32	<p>SMALTIMENTO, L'EVENTUALE RIFILATURA DELLE PARTI ADIACENTI, IL RIPRISTINO DEL RINZAFFO A REGOLA D'ARTE, LA STESUTA DELL'INTONACO DI TIPO UGUALE A QUELLO PREESISTENTE CON PERFETTO LIVELLAMENTO E RACCORDO RISPETTO ALLE SUPERFICI ADIACENTI, COMPRESO SABBIA, CEMENTO, SCAGLIOLA, FISSATIVO, VERNICE, RESINA E ALTRI MATERIALI DI CONSUMO, PER IL PERFETTO LIVELLAMENTO DELLA SUPERFICIE DECORATIVA FINITA. COMPRESO LA VERNICIATURA FINALE SIMILE ALL'ESISTENTE, TRANSENNAMENTO DEL LUOGO DI LAVORO E SUCCESSIVA RIMOZIONE PER OGNI RIPARAZIONE ISOLATA CON MATERIALI CON FINITURA AD INTONACO DI SUPERFICIE DA 0,51 MQ FINO A 1,00 MQ (EURO cinquantaquattro/85)</p> <p>ESECUZIONE DI VANI, BRECCE IN MURATURE PER INCASSO MANUFATTI,</p> <p>MURI IN MATT FOR, O PIENI IN MAT ALLEGG</p> <p>VOLUME 1 DMC ESECUZIONE DI VANI O BRECCE NELLE MURATURE PER L'INCASSO DI MANUFATTI, (TUBAZIONI ESCLUSE) O RICERCA DI GUASTI ALLE RETI PER SERVIZI TECNICI, SU MURATURA IN MATTONI FORATI IN ARGILLA, CEMENTO, MATERIALE ALLEGGERITO O ALTRO, OPPURE PIENI IN MATERIALE ALLEGGERITO. COMPRESO LA RIMOZIONE MANUALE DEI MATERIALI DI RISULTA, IL CARICO ED IL TRASPORTO FINO ALLA DISCARICA E IL SUCCESSIVO SMALTIMENTO, LA COSTIPAZIONE ED IL BLOCCAGGIO A REGOLA D'ARTE DEI MANUFATTI INSERITI NEI VANI, INCLUSO SABBIA, CEMENTO, CEMENTO A PRESA RAPIDA, CONSUMI DI ATTREZZI DA TAGLIO E ALTRI MATERIALI DI CONSUMO, TRANSENNAMENTO DEL LUOGO DI LAVORO E SUCCESSIVA RIMOZIONE. PER OGNI INTERVENTO MURATURA IN MATTONI FORATI IN ARGILLA, CEMENTO, MATERIALE ALLEGGERITO O ALTRO, OPPURE PIENI IN MATERIALE ALLEGGERITO. MISURA DA EFFETTUARSI SUL VOLUME DEL POLIEDRO CONTENUTO NEL VANO O BRECCIA. DI VOLUME FINO A 1 DMC (EURO sei/79)</p>	cad	54,85
NP33	<p>ESECUZIONE DI VANI, BRECCE IN MURATURE PER INCASSO MANUFATTI,</p> <p>MURI IN MATT FOR, O PIENI IN MAT ALLEGG</p> <p>VOLUME 5 DMC ESECUZIONE DI VANI O BRECCE NELLE MURATURE PER L'INCASSO DI MANUFATTI, (TUBAZIONI ESCLUSE) O RICERCA DI GUASTI ALLE RETI PER SERVIZI TECNICI, SU MURATURA IN MATTONI FORATI IN ARGILLA, CEMENTO, MATERIALE ALLEGGERITO O ALTRO, OPPURE PIENI IN MATERIALE ALLEGGERITO. COMPRESO LA RIMOZIONE MANUALE DEI MATERIALI DI RISULTA, IL CARICO ED IL TRASPORTO FINO ALLA DISCARICA E IL SUCCESSIVO SMALTIMENTO, LA COSTIPAZIONE ED IL BLOCCAGGIO A REGOLA D'ARTE DEI MANUFATTI INSERITI NEI VANI, INCLUSO SABBIA, CEMENTO, CEMENTO A PRESA RAPIDA, CONSUMI DI ATTREZZI DA TAGLIO E ALTRI MATERIALI DI CONSUMO, TRANSENNAMENTO DEL LUOGO DI LAVORO E SUCCESSIVA RIMOZIONE. PER OGNI INTERVENTO MURATURA IN MATTONI FORATI IN ARGILLA, CEMENTO, MATERIALE ALLEGGERITO O ALTRO, OPPURE PIENI IN MATERIALE ALLEGGERITO. MISURA DA EFFETTUARSI SUL VOLUME DEL POLIEDRO CONTENUTO NEL VANO O BRECCIA. PER VOLUMI ECCEDENTI A 1 DMC FINO A 5 DMC (EURO tre/28)</p>	dmc	6,79
NP34	<p>ESECUZIONE DI VANI, BRECCE IN MURATURE PER</p>	dmc	3,28

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
NP35	<p>INCASSO MANUFATTI,</p> <p>MURI I N MATT FOR,O PIENI IN MAT ALLEGG</p> <p>VOLUME 10 DMC ESECUZIONE DI VANI O BRECCE NELLE MURATURE PER L'INCASSO DI MANUFATTI, (TUBAZIONI ESCLUSE) O RICERCA DI GUASTI ALLE RETI PER SERVIZI TECNICI., SU MURATURA I N MATTONI FORATI IN ARGILLA, CEMENTO, MATERIALE ALLEGGERITO O ALTRO, OPPURE PIENI IN MATERIALE ALLEGGERITO. COMPRESO LA RIMOZIONE MANUALE DEI MATERIALI DI RISULTA, IL CARICO ED IL TRASPORTO FINO ALLA DISCARICA E IL SUCCESSIVO SMALTIMENTO, LA COSTIPAZIONE ED IL BLOCCAGGIO A REGOLA D'ARTE DEI MANUFATTI INSERITI NEI VANI , INCLUSO SABBIA, CEMENTO, CEMENTO A PRESA RAPIDA, CONSUMI DI ATTREZZI DA TAGLIO E ALTRI MATERIALI DI CONSUMO, TRANSENNAMENTO DEL LUOGO DI LAVORO E SUCCESSIVA RIMOZIONE. PER OGNI INTERVENTO MURATURA I N MATTONI FORATI IN ARGILLA, CEMENTO, MATERIALE ALLEGGERITO O ALTRO, OPPURE PIENI IN MATERIALE ALLEGGERITO. MISURA DA EFFETTUARSI SUL VOLUME DEL POLIEDRO CONTENUTO NEL VANO O BRECCIA. PER VOLUMI ECCEDENTI A 5 DMC FINO A 10 DMC (EURO uno/70)</p>	dmc	1,70
NP36	<p>ESECUZIONE DI VANI, BRECCE IN MURATURE PER INCASSO MANUFATTI,</p> <p>MURI I N MATT FOR,O PIENI IN MAT ALLEGG</p> <p>VOLUME 50 DMC ESECUZIONE DI VANI O BRECCE NELLE MURATURE PER L'INCASSO DI MANUFATTI, (TUBAZIONI ESCLUSE) O RICERCA DI GUASTI ALLE RETI PER SERVIZI TECNICI, SU MURATURA I N MATTONI FORATI IN ARGILLA, CEMENTO, MATERIALE ALLEGGERITO O ALTRO, OPPURE PIENI IN MATERIALE ALLEGGERITO. COMPRESO LA RIMOZIONE MANUALE DEI MATERIALI DI RISULTA, IL CARICO ED IL TRASPORTO FINO ALLA DISCARICA E IL SUCCESSIVO SMALTIMENTO, LA COSTIPAZIONE ED IL BLOCCAGGIO A REGOLA D'ARTE DEI MANUFATTI INSERITI NEI VANI , INCLUSO SABBIA, CEMENTO, CEMENTO A PRESA RAPIDA, CONSUMI DI ATTREZZI DA TAGLIO E ALTRI MATERIALI DI CONSUMO, TRANSENNAMENTO DEL LUOGO DI LAVORO E SUCCESSIVA RIMOZIONE. PER OGNI INTERVENTO MURATURA I N MATTONI FORATI IN ARGILLA, CEMENTO, MATERIALE ALLEGGERITO O ALTRO, OPPURE PIENI IN MATERIALE ALLEGGERITO. MISURA DA EFFETTUARSI SUL VOLUME DEL POLIEDRO CONTENUTO NEL VANO O BRECCIA. PER VOLUMI ECCEDENTI A 10 DMC FINO A 50 DMC (EURO uno/50)</p>	dmc	1,50
	<p>ESECUZIONE DI VANI, BRECCE IN MURATURE PER INCASSO MANUFATTI,</p> <p>MURI I N MATT FOR,O PIENI IN MAT ALLEGG</p> <p>VOLUME 250 DMC ESECUZIONE DI VANI O BRECCE NELLE MURATURE PER L'INCASSO DI MANUFATTI, (TUBAZIONI ESCLUSE) O RICERCA DI GUASTI ALLE RETI PER SERVIZI TECNICI, SU MURATURA I N MATTONI FORATI IN ARGILLA, CEMENTO, MATERIALE ALLEGGERITO O ALTRO, OPPURE PIENI IN MATERIALE ALLEGGERITO. COMPRESO LA RIMOZIONE MANUALE DEI MATERIALI DI RISULTA, IL CARICO ED IL TRASPORTO FINO ALLA DISCARICA E IL SUCCESSIVO SMALTIMENTO, LA COSTIPAZIONE ED IL BLOCCAGGIO A REGOLA D'ARTE DEI MANUFATTI INSERITI NEI VANI , INCLUSO SABBIA, CEMENTO, CEMENTO A PRESA RAPIDA, CONSUMI DI ATTREZZI DA TAGLIO E ALTRI MATERIALI DI CONSUMO,</p>		

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
NP37	<p>TRANSENNAMENTO DEL LUOGO DI LAVORO E SUCCESSIVA RIMOZIONE. PER OGNI INTERVENTO SU MURATURA I N MATTONI FORATI IN ARGILLA, CEMENTO, MATERIALE ALLEGGERITO O ALTRO, OPPURE PIENI IN MATERIALE ALLEGGERITO. MISURA DA EFFETTUARSI SUL VOLUME DEL POLIEDRO CONTENUTO NEL VANO O BRECCIA. PER VOLUMI ECCEDENTI A 50 DMC FINO A 250 DMC (EURO zero/33)</p> <p>ESECUZIONE DI VANI, BRECCE IN MURATURE PER INCASSO MANUFATTI,</p> <p>MURI I N MATT PIEN,O SOLETTE E VOLTE QUAL. VOLUME 1 DMC ESECUZIONE DI VANI O BRECCE NELLE MURATURE PER L'INCASSO DI MANUFATTI, (TUBAZIONI ESCLUSE) O RICERCA DI GUASTI ALLE RETI PER SERVIZI TECNICI, SU MURATURA I N MATTONI PIENI O SOLETTE O VOLTE DI QUALSIASI TIPO COMPRESO LA RIMOZIONE MANUALE DEI MATERIALI DI RISULTA, IL CARICO ED IL TRASPORTO FINO ALLA DISCARICA E IL SUCCESSIVO SMALTIMENTO, LA COSTIPAZIONE ED IL BLOCCAGGIO A REGOLA D'ARTE DEI MANUFATTI INSERITI NEI VANI , INCLUSO SABBIA, CEMENTO, CEMENTO A PRESA RAPIDA, CONSUMI DI ATTREZZI DA TAGLIO E ALTRI MATERIALI DI CONSUMO, TRANSENNAMENTO DEL LUOGO DI LAVORO E SUCCESSIVA RIMOZIONE. PER OGNI INTERVENTO SU MURATURA I N MATTONI PIENI O SOLETTE O VOLTE DI QUALSIASI TIPO MISURA DA EFFETTUARSI SUL VOLUME DEL POLIEDRO CONTENUTO NEL VANO O BRECCIA. DI VOLUME FINO A 1 DMC (EURO dodici/66)</p>	dmc	0,33
NP38	<p>ESECUZIONE DI VANI, BRECCE IN MURATURE PER INCASSO MANUFATTI,</p> <p>MURI I N MATT PIEN,O SOLETTE E VOLTE QUAL. VOLUME 5 DMC ESECUZIONE DI VANI O BRECCE NELLE MURATURE PER L'INCASSO DI MANUFATTI, (TUBAZIONI ESCLUSE) O RICERCA DI GUASTI ALLE RETI PER SERVIZI TECNICI., SU MURATURA IN MATTONI PIENI O SOLETTE O VOLTE DI QUALSIASI TIPO COMPRESO LA RIMOZIONE MANUALE DEI MATERIALI DI RISULTA, IL CARICO ED IL TRASPORTO FINO ALLA DISCARICA E IL SUCCESSIVO SMALTIMENTO, LA COSTIPAZIONE ED IL BLOCCAGGIO A REGOLA D'ARTE DEI MANUFATTI INSERITI NEI VANI , INCLUSO SABBIA, CEMENTO, CEMENTO A PRESA RAPIDA, CONSUMI DI ATTREZZI DA TAGLIO E ALTRI MATERIALI DI CONSUMO, TRANSENNAMENTO DEL LUOGO DI LAVORO E SUCCESSIVA RIMOZIONE. PER OGNI INTERVENTO SU MURATURA IN MATTONI PIENI O SOLETTE O VOLTE DI QUALSIASI TIPO. MISURA DA EFFETTUARSI SUL VOLUME DEL POLIEDRO CONTENUTO NEL VANO O BRECCIA. PER VOLUMI ECCEDENTI A 1 DMC FINO A 5 DMC (EURO otto/71)</p>	dmc	12,66
NP39	<p>ESECUZIONE DI VANI, BRECCE IN MURATURE PER INCASSO MANUFATTI,</p> <p>MURI I N MATT PIEN,O SOLETTE E VOLTE QUAL. VOLUM 10 DMC ESECUZIONE DI VANI O BRECCE NELLE MURATURE PER L'INCASSO DI MANUFATTI, (TUBAZIONI ESCLUSE) O RICERCA DI GUASTI ALLE RETI PER SERVIZI TECNICI., SU MURATURA IN MATTONI PIENI O SOLETTE O VOLTE DI QUALSIASI TIPO COMPRESO LA RIMOZIONE MANUALE DEI MATERIALI DI RISULTA, IL CARICO ED IL TRASPORTO FINO ALLA DISCARICA E IL SUCCESSIVO SMALTIMENTO, LA COSTIPAZIONE ED IL BLOCCAGGIO A REGOLA D'ARTE DEI MANUFATTI INSERITI NEI VANI , INCLUSO SABBIA,</p>	dmc	8,71

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
NP40	<p>CEMENTO, CEMENTO A PRESA RAPIDA, CONSUMI DI ATTREZZI DA TAGLIO E ALTRI MATERIALI DI CONSUMO, TRANSENNAMENTO DEL LUOGO DI LAVORO E SUCCESSIVA RIMOZIONE. PER OGNI INTERVENTO SU MURATURA IN MATTONI PIENI O SOLETTE O VOLTE DI QUALSIASI TIPO. MISURA DA EFFETTUARSI SUL VOLUME DEL POLIEDRO CONTENUTO NEL VANO O BRECCIA. PER VOLUMI ECCEDENTI A 5 DMC FINO A 10 DMC (EURO cinque/68)</p> <p>ESECUZIONE DI VANI, BRECCE IN MURATURE PER INCASSO MANUFATTI,</p> <p>MURI I N MATT PIEN,O SOLETTE E VOLTE QUAL. VOLUM 50 DMC</p> <p>ESECUZIONE DI VANI O BRECCE NELLE MURATURE PER L'INCASSO DI MANUFATTI, (TUBAZIONI ESCLUSE) O RICERCA DI GUASTI ALLE RETI PER SERVIZI TECNICI, SU MURATURA IN MATTONI PIENI O SOLETTE O VOLTE DI QUALSIASI TIPO COMPRESO LA RIMOZIONE MANUALE DEI MATERIALI DI RISULTA, IL CARICO ED IL TRASPORTO FINO ALLA DISCARICA E IL SUCCESSIVO SMALTIMENTO, LA COSTIPAZIONE ED IL BLOCCAGGIO A REGOLA D'ARTE DEI MANUFATTI INSERITI NEI VANI , INCLUSO SABBIA, CEMENTO, CEMENTO A PRESA RAPIDA, CONSUMI DI ATTREZZI DA TAGLIO E ALTRI MATERIALI DI CONSUMO, TRANSENNAMENTO DEL LUOGO DI LAVORO E SUCCESSIVA RIMOZIONE. PER OGNI INTERVENTO SU MURATURA IN MATTONI PIENI O SOLETTE O VOLTE DI QUALSIASI TIPO. MISURA DA EFFETTUARSI SUL VOLUME DEL POLIEDRO CONTENUTO NEL VANO O BRECCIA. PER VOLUMI ECCEDENTI A 10 DMC FINO A 50 DMC (EURO due/92)</p>	dmc	5,68
NP41	<p>ESECUZIONE DI VANI, BRECCE IN MURATURE PER INCASSO MANUFATTI,</p> <p>MURI I N MATT PIEN,O SOLETTE E VOLTE QUAL. VOLUM 250DMC</p> <p>ESECUZIONE DI VANI O BRECCE NELLE MURATURE PER L'INCASSO DI MANUFATTI, (TUBAZIONI ESCLUSE) O RICERCA DI GUASTI ALLE RETI PER SERVIZI TECNICI, SU MURATURA IN MATTONI PIENI O SOLETTE O VOLTE DI QUALSIASI TIPO COMPRESO LA RIMOZIONE MANUALE DEI MATERIALI DI RISULTA, IL CARICO ED IL TRASPORTO FINO ALLA DISCARICA E IL SUCCESSIVO SMALTIMENTO, LA COSTIPAZIONE ED IL BLOCCAGGIO A REGOLA D'ARTE DEI MANUFATTI INSERITI NEI VANI , INCLUSO SABBIA, CEMENTO, CEMENTO A PRESA RAPIDA, CONSUMI DI ATTREZZI DA TAGLIO E ALTRI MATERIALI DI CONSUMO, TRANSENNAMENTO DEL LUOGO DI LAVORO E SUCCESSIVA RIMOZIONE. PER OGNI INTERVENTO SU MURATURA IN MATTONI PIENI O SOLETTE O VOLTE DI QUALSIASI TIPO. MISURA DA EFFETTUARSI SUL VOLUME DEL POLIEDRO CONTENUTO NEL VANO O BRECCIA. PER VOLUMI ECCEDENTI A 50 DMC FINO A 250 DMC (EURO due/27)</p>	dmc	2,92
NP42	<p>ESECUZIONE DI VANI, BRECCE IN MURATURE PER INCASSO MANUFATTI,</p> <p>MURI I N PETRA,O MARMO QUAL. TIPO VOLUME 1 DMC</p> <p>ESECUZIONE DI VANI O BRECCE NELLE MURATURE PER L'INCASSO DI MANUFATTI, (TUBAZIONI ESCLUSE) O RICERCA DI GUASTI ALLE RETI PER SERVIZI TECNICI, SU MURATURA IN PIETRA O MARMO DI QUALSIASI TIPO COMPRESO LA RIMOZIONE MANUALE DEI MATERIALI DI RISULTA, IL CARICO ED IL TRASPORTO FINO ALLA DISCARICA E IL SUCCESSIVO SMALTIMENTO, LA COSTIPAZIONE ED IL BLOCCAGGIO A REGOLA D'ARTE DEI MANUFATTI INSERITI NEI VANI , INCLUSO SABBIA, CEMENTO, CEMENTO A PRESA RAPIDA, CONSUMI DI ATTREZZI DA TAGLIO E ALTRI MATERIALI DI CONSUMO,</p>	dmc	2,27

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
NP43	<p>TRANSENNAMENTO DEL LUOGO DI LAVORO E SUCCESSIVA RIMOZIONE. PER OGNI INTERVENTO SU MURATURA IN PIETRA O MARMO DI QUALSIASI TIPO MISURA DA EFFETTUARSI SUL VOLUME DEL POLIEDRO CONTENUTO NEL VANO O BRECCIA. DI VOLUME FINO A 1 DMC (EURO ventidue/73)</p> <p>ESECUZIONE DI VANI, BRECCE IN MURATURE PER INCASSO MANUFATTI,</p> <p>MURI I N PETRA,O MARMO QUAL. TIPO VOLUME 5 DMC ESECUZIONE DI VANI O BRECCE NELLE MURATURE PER L'INCASSO DI MANUFATTI, (TUBAZIONI ESCLUSE) O RICERCA DI GUASTI ALLE RETI PER SERVIZI TECNICI., SU MURATURA IN PIETRA O MARMO DI QUALSIASI TIPO COMPRESO LA RIMOZIONE MANUALE DEI MATERIALI DI RISULTA, IL CARICO ED IL TRASPORTO FINO ALLA DISCARICA E IL SUCCESSIVO SMALTIMENTO, LA COSTIPAZIONE ED IL BLOCCAGGIO A REGOLA D'ARTE DEI MANUFATTI INSERITI NEI VANI , INCLUSO SABBIA, CEMENTO, CEMENTO A PRESA RAPIDA, CONSUMI DI ATTREZZI DA TAGLIO E ALTRI MATERIALI DI CONSUMO, TRANSENNAMENTO DEL LUOGO DI LAVORO E SUCCESSIVA RIMOZIONE. PER OGNI INTERVENTO SU MURATURA IN PIETRA O MARMO DI QUALSIASI TIPO MISURA DA EFFETTUARSI SUL VOLUME DEL POLIEDRO CONTENUTO NEL VANO O BRECCIA. PER VOLUMI ECCEDENTI A 1 DMC FINO A 5 DMC (EURO diciassette/20)</p>	dmc	22,73
NP44	<p>ESECUZIONE DI VANI, BRECCE IN MURATURE PER INCASSO MANUFATTI,</p> <p>MURI I N PETRA,O MARMO QUAL. TIPO VOLUME 10 DMC ESECUZIONE DI VANI O BRECCE NELLE MURATURE PER L'INCASSO DI MANUFATTI, (TUBAZIONI ESCLUSE) O RICERCA DI GUASTI ALLE RETI PER SERVIZI TECNICI., SU MURATURA IN PIETRA O MARMO DI QUALSIASI TIPO COMPRESO LA RIMOZIONE MANUALE DEI MATERIALI DI RISULTA, IL CARICO ED IL TRASPORTO FINO ALLA DISCARICA E IL SUCCESSIVO SMALTIMENTO, LA COSTIPAZIONE ED IL BLOCCAGGIO A REGOLA D'ARTE DEI MANUFATTI INSERITI NEI VANI , INCLUSO SABBIA, CEMENTO, CEMENTO A PRESA RAPIDA, CONSUMI DI ATTREZZI DA TAGLIO E ALTRI MATERIALI DI CONSUMO, TRANSENNAMENTO DEL LUOGO DI LAVORO E SUCCESSIVA RIMOZIONE. PER OGNI INTERVENTO SU MURATURA IN PIETRA O MARMO DI QUALSIASI TIPO MISURA DA EFFETTUARSI SUL VOLUME DEL POLIEDRO CONTENUTO NEL VANO O BRECCIA. PER VOLUMI ECCEDENTI A 5 DMC FINO A 10 DMC (EURO undici/29)</p>	dmc	17,20
NP45	<p>ESECUZIONE DI VANI, BRECCE IN MURATURE PER INCASSO MANUFATTI,</p> <p>MURI I N PETRA,O MARMO QUAL. TIPO VOLUME 50 DMC ESECUZIONE DI VANI O BRECCE NELLE MURATURE PER L'INCASSO DI MANUFATTI, (TUBAZIONI ESCLUSE) O RICERCA DI GUASTI ALLE RETI PER SERVIZI TECNICI, SU MURATURA IN PIETRA O MARMO DI QUALSIASI TIPO COMPRESO LA RIMOZIONE MANUALE DEI MATERIALI DI RISULTA, IL CARICO ED IL TRASPORTO FINO ALLA DISCARICA E IL SUCCESSIVO SMALTIMENTO, LA COSTIPAZIONE ED IL BLOCCAGGIO A REGOLA D'ARTE DEI MANUFATTI INSERITI NEI VANI , INCLUSO SABBIA, CEMENTO, CEMENTO A PRESA RAPIDA, CONSUMI DI ATTREZZI DA TAGLIO E ALTRI MATERIALI DI CONSUMO, TRANSENNAMENTO DEL LUOGO DI LAVORO E SUCCESSIVA RIMOZIONE. PER OGNI INTERVENTO SU MURATURA IN PIETRA O MARMO DI QUALSIASI TIPO</p>	dmc	11,29

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
NP46	<p>MISURA DA EFFETTUARSI SUL VOLUME DEL POLIEDRO CONTENUTO NEL VANO O BRECCIA. PER VOLUMI ECCEDENTI A 10 DMC FINO A 50 DMC (EURO cinque/86)</p> <p>ESECUZIONE DI VANI, BRECCE IN MURATURE PER INCASSO MANUFATTI,</p> <p>MURI I N PETRA,O MARMO QUAL. TIPO VOLUME 250 DMC</p> <p>ESECUZIONE DI VANI O BRECCE NELLE MURATURE PER L'INCASSO DI MANUFATTI, (TUBAZIONI ESCLUSE) O RICERCA DI GUASTI ALLE RETI PER SERVIZI TECNICI, SU MURATURA IN PIETRA O MARMO DI QUALSIASI TIPO COMPRESO LA RIMOZIONE MANUALE DEI MATERIALI DI RISULTA, IL CARICO ED IL TRASPORTO FINO ALLA DISCARICA E IL SUCCESSIVO SMALTIMENTO, LA COSTIPAZIONE ED IL BLOCCAGGIO A REGOLA D'ARTE DEI MANUFATTI INSERITI NEI VANI , INCLUSO SABBIA, CEMENTO, CEMENTO A PRESA RAPIDA, CONSUMI DI ATTREZZI DA TAGLIO E ALTRI MATERIALI DI CONSUMO, TRANSENNAMENTO DEL LUOGO DI LAVORO E SUCCESSIVA RIMOZIONE. PER OGNI INTERVENTO SU MURATURA IN PIETRA O MARMO DI QUALSIASI TIPO</p> <p>MISURA DA EFFETTUARSI SUL VOLUME DEL POLIEDRO CONTENUTO NEL VANO O BRECCIA. PER VOLUMI ECCEDENTI A 50 DMC FINO A 250 DMC (EURO tre/87)</p>	dmc	5,86
NP47	<p>POSA MANUF CON ANCORAGGI ALLE STRUTTURE DEGLI EDIFICI CON TASSELL CHIMIC O SIMIL O CON MURAT ZANCHE NO MEZZO MOT SOLLEV</p> <p>POSA IN OPERA DI MANUFATTI QUALI PORTA BANDIERE, CANESTRI DA BASKET, ARGANI PER RETI DA PALLAVOLO, MENSOLONI PER BUSTI,ECC. MEDIANTE ANCORAGGI ALLE STRUTTURE DEGLI EDIFICI, CON L'UTILIZZO DI TASSELLI DI TIPO CHIMICO O SIMILARE OPPURE MEDIANTE MURATURA DI ZANCHE. COMPRESO MATERIALE DI CONSUMO, QUALI SABBIA, CEMENTO, CEMENTO A PRESA RAPIDA , AGGRAPPANTE CHIMICO IN IN CARTUCCE, CALZE IN FIBRA DI VETRO , TASSELLI, PER DARE IL LAVORO COMPIUTO. SONO ALTRESI INCLUSE TUTTE LE ATTREZZATURE, GLI APPRESTAMENTI , I DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE E COLLETTIVA, IL TRANSENNAMENTO DELLA ZONA DI LAVORO ED I MEZZI D'OPERA CON LA SOLA ESCLUSIONE DELL'EVENTUALE MEZZO MOTORIZZATO DI SOLLEVAMENTO. E' ALTRESI' COMPRESO NEL PREZZO A LAVORO CONCLUSO IL COLLAUDO DI PORTATA DA EFFETTUARE CON UN SOVRACCARICO DI DIECI VOLTE IL CARICO MASSIMO CONSENTITO E CON RILASCIO DI RELATIVO CERTIFICATO DI PROVA E POSA DI TARGA RIPORTANTE IL CARICO MASSIMO AMMESSO E LE GENERALITA' DELL'IMPRESA ESECUTRICE PER OGNI TASSELLO O ANCORAGGIO (EURO sessantadue/74)</p>	dmc	3,87
NP48	<p>POSA MANUF CON ANCORAGGI ALLE STRUTTURE DEGLI EDIFICI CON TASSELL CHIMIC O SIMIL O CON MURAT ZANCHE CON MEZZO MOT SOLLEV</p> <p>POSA IN OPERA DI MANUFATTI QUALI PORTA BANDIERE, CANESTRI DA BASKET, ARGANI PER RETI DA PALLAVOLO, MENSOLONI PER BUSTI,ECC. MEDIANTE ANCORAGGI ALLE STRUTTURE DEGLI EDIFICI, CON L'UTILIZZO DI TASSELLI DI TIPO CHIMICO O SIMILARE OPPURE MEDIANTE MURATURA DI ZANCHE. COMPRESO MATERIALE DI CONSUMO, QUALI SABBIA, CEMENTO, CEMENTO A PRESA RAPIDA , AGGRAPPANTE CHIMICO IN IN CARTUCCE, CALZE IN FIBRA DI VETRO , TASSELLI, PER DARE IL LAVORO COMPIUTO. SONO ALTRESI INCLUSE TUTTE LE ATTREZZATURE, GLI APPRESTAMENTI , I DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE E COLLETTIVA, IL TRANSENNAMENTO DELLA ZONA DI LAVORO ED I</p>	cad	62,74

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
NP49	<p>MEZZI D'OPERA COMPRESO IL MEZZO MOTORIZZATO DI SOLLEVAMENTO, MUNITO DI NAVICELLA, CESTELLO O PIATTAFORMA ELEVATRICE. E' ALTRESI' COMPRESO NEL PREZZO A LAVORO CONCLUSO IL COLLAUDO DI PORTATA DA EFFETTUARE CON UN SOVRACCARICO DI DIECI VOLTE IL CARICO MASSIMO CONSENTITO E CON RILASCIO DI RELATIVO CERTIFICATO DI PROVA E POSA DI TARGA RIPORTANTE IL CARICO MASSIMO AMMESSO E LE GENERALITA' DELL'IMPRESA ESECUTRICE PER OGNI TASSELLO O ANCORAGGIO (EURO novantacinque/09)</p> <p>PROVV E POSA DI CERN PORTE DI QUALS TIPO, ANCHE IN SOST DI CERN PORTE ESIST, CON CERN CON CUSCIN SFERE O RULLI CONIC PROVVISITA E POSA DI CERNIERE PER PORTE DI QUALSIASI TIPO, EVENTUALMENTE ANCHE IN SOSTITUZIONE DI CERNIERE DI PORTE ESISTENTI, CON CERNIERE MUNITE DI CUSCINETTO A SFERE E/O CUSCINETTO A RULLI CONICI DEL TIPO A RALLA - REGGISPINTA - ACCESSORI DI COMPLETAMENTO, BOCCOLE PER PERNI DI ROTAZIONE, COMPRESO MATERIALE DI CONSUMO, NOLO DI ATTREZZATURE E MEZZI D'OPERA E OGNI LAVORAZIONE EVENTUALMENTE ANCHE PER LA MODIFICA DELLE PORTE E TELAI ESISTENTI PER L'ADATTAMENTO DELLA NUOVE CERNIERE, VERNICIATURA DELLE PARTI MODIFICATE , SMONTAGGIO E RIMONTAGGIO DELLA PORTA PER TUTTE LE CERNIERE PER OGNI PORTA O BATTENTE SE A PIU BATTENTI (EURO cinquantatre/37)</p>	cad	95,09
NP50	<p>COMPENSO PER DIRITTO DI CHIAMATA PER INTERVENTI URGENTI CHE SI POSSONO PRESENTARE NEGLI EDIFICI SCOLASTICI COMPENSO PER DIRITTO DI CHIAMATA PER INTERVENTI URGENTI CHE SI POSSONO PRESENTARE NEGLI EDIFICI SCOLASTICI, E CHE POSSONO ARRECARRE DANNI INGENTI ALLE PERSONE O ALLE STRUTTURE, CON PREGIUDIZIO DELL'ATTIVITÀ IN CORSO. L'INTERVENTO CONSISTE NEL SOPRALLUOGO ENTRO 60 MINUTI DALLA CHIAMATA, NEL CIRCOSCRIVERE MEDIANTE TRANSENNAMENTO, O LIMITAZIONE DEL DANNO ESEGUENDO OPERAZIONI ELEMENTARI SENZA PARTICOLARI MEZZI D'OPERA QUALI LA INTERCETTAZIONE DELLE RETI IDRICHE O DEL GAS, L'APERTURA DEGLI INTERRUTTORI DI ALIMENTAZIONE ELETTRICA, LA RIMOZIONE O SPOSTAMENTO, IN QUANTITA' LIMITATA, DI MATERIALI CONSEGUENTI A CROLLI O FRANTUMI DI MANUFATTI , LO SPOSTAMENTO O IL RIPOSIZIONAMENTO IN SEDE DI PORTE, PORTONI ,SERRAMENTI ECC., OGNI ALTRA ATTIVITA' SIMILE, AL FINE DI CONSENTIRE IL PROSEGUIMENTO DELL'ATTIVITÀ O LA MESSA IN SICUREZZA DEL LUOGO. L'EVENTUALE RIPARAZIONE SARA' ORDINATA SUCCESSIVAMENTE E COMPUTATA A PARTE. PER IL PAGAMENTO DELL'INTERVENTO CON IL PRESENTE ARTICOLO L'INIZIO DEL MEDESIMO DEVE AVVENIRE ENTRO IL TEMPO PREVISTO DI 60 MINUTI PRIMI DALLA CHIAMATA E DOVRA' ESSERE CONFERMATA CON DOCUMENTI RISPETTIVAMENTE DALL'UFFICIO DI DIREZIONE LAVORI E DAL RESPONSABILE SCOLASTICO O SUO DELEGATO. PER OGNI INTERVENTO (EURO centoquattordici/34)</p>	cad	53,37
NP51	<p>VERIFICA PERIODICA DI PORTA PER USCITA DI SICUREZZA QUALSIASI FORMA, DIMENSIONE, NUMERO BATTENTI, PER OGNI PORTA VERIFICA PERIODICA DI PORTA PER USCITA DI SICUREZZA QUALSIASI FORMA, DIMENSIONE, NUMERO BATTENTI, PER OGNI PORTA CONTROLLATA NEL FABBRICATO PER OGNI VERIFICA PERIODICA. SONO</p>	cad	114,34

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
	<p>COMPRESSE TUTTE LE OPERAZIONI DI VERIFICA, REGOLAZIONE E PICCOLA RIPARAZIONE QUALE VERIFICA DELLE BATTUTE DI CHIUSURA, REGOLAZIONE DELLE CERNIERE CON FORNITURA E POSADI MINUTERIA DI FISSAGGIO SE MANCANTI, LUBRIFICAZIONE, CONTROLLO DEL FUNZIONAMENTO DEL MANIGLIONE ANTIPANICO O DELLE MANIGLIE ED EVENTUALE LORO FISSAGGIO, CIO' ANCHE DEGLI ALTRI ACCESSORI AVVITATI ALLA PORTA. CONTROLLO DEL FUNZIONAMENTO DELL'EVENTUALE DISPOSITIVO DI RITENUTA IN POSIZIONE DI APERTURA DEI BATTENTI. SONO ALTRESI' COMPRESI TUTTI I MATERIALE DI CONSUMO, LA FORNITURA E POSA DI CARTELLINO ADESIVO PLASTIFICATO CON L'ANNOTAZIONE DELLA VERIFICA, LA PRODUZIONE E COMPILAZIONE A CURA DI TECNICO COMPETENTE DEL VERBALE DI VERIFICA SU MODELLO CONFORME A QUELLO REDATTO DAL COMMITTENTE. SONO COMPRESI NEL PREZZO I D.P.I. DI SICUREZZA PER IL PERSONALE ADDETTO E GLI EVENTUALI MEZZI D'OPERA E ATTREZZATURE.</p>		
NP52	<p>(EURO sei/11)</p> <p>VERIFICA PERIODICA DI PORTA PER USCITA DI SICUREZZA QUALSIASI FORMA, DIMENSIONE, MAGGIORAZIONE PER SECONDA ANTA VERIFICA PERIODICA DI PORTA PER USCITA DI SICUREZZA QUALSIASI FORMA, DIMENSIONE, MAGGIORAZIONE PER SECONDA ANTA , PER OGNI PORTA CONTROLLATA NEL FABBRICATO PER OGNI VERIFICA PERIODICA. SONO COMPRESSE TUTTE LE OPERAZIONI DI VERIFICA, REGOLAZIONE E PICCOLA RIPARAZIONE QUALE VERIFICA DELLE BATTUTE DI CHIUSURA, REGOLAZIONE DELLE CERNIERE CON FORNITURA E POSADI MINUTERIA DI FISSAGGIO SE MANCANTI, LUBRIFICAZIONE, CONTROLLO DEL FUNZIONAMENTO DEL MANIGLIONE ANTIPANICO O DELLE MANIGLIE ED EVENTUALE LORO FISSAGGIO.SONO ALTRESI' COMPRESI TUTTI I MATERIALE DI CONSUMO, SONO COMPRESI NEL PREZZO I D.P.I. DI SICUREZZA PER IL PERSONALE ADDETTO E GLI EVENTUALI MEZZI D'OPERA E ATTREZZATURE.</p>	cad	6,11
NP53	<p>(EURO due/28)</p> <p>VERIFICA PERIODICA DI PORTA ANTINCENDIO QUALSIASI FORMA, DIMENSIONE, NUMERO BATTENTI, TIPO E RESISTENZA AL FUOCO. PRIMA</p>	cad	2,28

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
NP54	<p>VERIFICA PERIODICA DI PORTA ANTINCENDIO QUALSIASI FORMA, DIMENSIONE, NUMERO BATTENTI, TIPO E RESISTENZA AL FUOCO, PER LA PRIMA PORTA CONTROLLATA NEL FABBRICATO PER OGNI VERIFICA PERIODICA. SONO COMPRESI TUTTE LE OPERAZIONI DI VERIFICA, REGOLAZIONE E PICCOLA RIPARAZIONE QUALE VERIFICA DELLA GUARNIZIONE DI TENUTA E DELLE BATTUTE DI CHIUSURA, REGOLAZIONE DELLE CERNIERE CON FORNITURA E POSA DEI GRANI DI FISSAGGIO SE MANCANTI, LUBRIFICAZIONE, REGOLAZIONE DEL DISPOSITIVO DI PRECEDENZA CHIUSURA DEI BATTENTI, CONTROLLO DEL FUNZIONAMENTO DEL MANIGLIONE ANTIPANICO O DELLE MANIGLIE ED EVENTUALE LORO FISSAGGIO, CIO' ANCHE DEGLI ALTRI ACCESSORI AVVITATI ALLA PORTA. CONTROLLO DEL FUNZIONAMENTO DELL'EVENTUALE DISPOSITIVO DI RITENUTA IN POSIZIONE DI APERTURA DEI BATTENTI. SONO ALTRESI' COMPRESI TUTTI I MATERIALE DI CONSUMO, LA FORNITURA E POSA DI CARTELLINO ADESIVO PLASTIFICATO CON L'ANNOTAZIONE DELLA VERIFICA, LA PRODUZIONE E COMPILAZIONE A CURA DI TECNICO COMPETENTE DEL VERBALE DI VERIFICA SU MODELLO CONFORME A QUELLO REDATTO DAL COMMITTENTE. SONO COMPRESI NEL PREZZO I D.P.I. DI SICUREZZA PER IL PERSONALE ADDETTO E GLI EVENTUALI MEZZI D'OPERA E ATTREZZATURE.</p> <p>(EURO cinquantaquattro/84)</p> <p>“VERIFICA PERIODICA DI PORTA ANTINCENDIO QUALSIASI FORMA, DIMENSIONE, NUMERO BATTENTI, TIPO E RESISTENZA AL FUOCO. PORT</p> <p>VERIFICA PERIODICA DI PORTA ANTINCENDIO QUALSIASI FORMA, DIMENSIONE, NUMERO BATTENTI, TIPO E RESISTENZA AL FUOCO, PER LE PORTE SUCCESSIVE DOPO LA PRIMA PORTA CONTROLLATA NEL FABBRICATO PER OGNI VERIFICA PERIODICA. SONO COMPRESI TUTTE LE OPERAZIONI DI VERIFICA, REGOLAZIONE E PICCOLA RIPARAZIONE QUALE VERIFICA DELLA GUARNIZIONE DI TENUTA E DELLE BATTUTE DI CHIUSURA, REGOLAZIONE DELLE CERNIERE CON FORNITURA E POSA DEI GRANI DI FISSAGGIO SE MANCANTI, LUBRIFICAZIONE, REGOLAZIONE DEL DISPOSITIVO DELLA SUCCESSIONE DI CHIUSURA DEI BATTENTI, CONTROLLO DEL FUNZIONAMENTO DEL MANIGLIONE ANTIPANICO O DELLE MANIGLIE ED EVENTUALE LORO FISSAGGIO, CIO' ANCHE DEGLI ALTRI ACCESSORI AVVITATI ALLA PORTA. CONTROLLO DEL FUNZIONAMENTO DELL'EVENTUALE DISPOSITIVO DI RITENUTA IN POSIZIONE DI APERTURA DEI BATTENTI. SONO ALTRESI' COMPRESI TUTTI I MATERIALE DI CONSUMO, LA FORNITURA E POSA DI CARTELLINO ADESIVO PLASTIFICATO CON L'ANNOTAZIONE DELLA VERIFICA, LA PRODUZIONE E COMPILAZIONE A CURA DI TECNICO COMPETENTE DEL VERBALE DI VERIFICA SU MODELLO CONFORME A QUELLO REDATTO DAL COMMITTENTE. SONO COMPRESI NEL PREZZO I D.P.I. DI SICUREZZA PER IL PERSONALE ADDETTO E GLI EVENTUALI MEZZI D'OPERA E ATTREZZATURE.</p>	cad	54,84

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
NP55	<p>(EURO nove/00)</p> <p>“VERIFICA PERIODICA DI PORTA ANTINCENDIO QUALSIASI FORMA, DIMENSIONE, TIPO E RESISTENZA AL FUOCO. MAGGIORAZIONE PER SEC</p> <p>VERIFICA PERIODICA DI PORTA ANTINCENDIO QUALSIASI FORMA, DIMENSIONE, TIPO E RESISTENZA AL FUOCO, MAGGIORAZIONE PER SECONDA ANTA , PER OGNI PORTA CONTROLLATA NEL FABBRICATO PER OGNI VERIFICA PERIODICA. SONO COMPRESSE TUTTE LE OPERAZIONI DI VERIFICA, REGOLAZIONE E PICCOLA RIPARAZIONE QUALE VERIFICA DELLA GUARNIZIONE DI TENUTA E DELLE BATTUTE DI CHIUSURA, REGOLAZIONE DELLE CERNIERE CON FORNITURA E POSA DEI GRANI DI FISSAGGIO SE MANCANTI, LUBRIFICAZIONE, CONTROLLO DEL FUNZIONAMENTO DEL MANIGLIONE ANTIPANICO O DELLE MANIGLIE ED EVENTUALE LORO FISSAGGIO, CIO' ANCHE DEGLI ALTRI ACCESSORI AVVITATI ALLA PORTA. CONTROLLO DEL FUNZIONAMENTO DELL'EVENTUALE DISPOSITIVO DI RITENUTA IN POSIZIONE DI APERTURA DEI BATTENTI. SONO ALTRESI' COMPRESI TUTTI I MATERIALE DI CONSUMO. SONO COMPRESI NEL PREZZO I D.P.I. DI SICUREZZA PER IL PERSONALE ADDETTO E GLI EVENTUALI MEZZI D'OPERA E ATTREZZATURE.</p>	cad	9,00
NP56	<p>(EURO quattro/45)</p> <p>SOSTITUZIONE DI GUARNIZIONE PER PORTA ANTINCENDIO DI QUALSIASI TIPO</p> <p>SOSTITUZIONE DI GUARNIZIONE PER PORTA ANTINCENDIO DI QUALSIASI TIPO SONO COMPRESI LA RIMOZIONE DI VECCHIA GUARNIZIONE, LA FORNITURA E POSA DELLA NUOVA GUARNIZIONE , LA CERTIFICAZIONE DEL LAVORO ESEGUITO CON RILASCIO DI DOCUMENTAZIONE SCRITTA CIRCA L'IDONEITA' DEL MATERIALE DI RICAMBIO CHE DEL LAVORO ESEGUITO. SONO ALTRESI' COMPRESI GLI ONERI DI SMALTIMENTI DEI MATERIALI DI RIFIUTO NEGLI APOSITI LUOGHI DI CONFERIMENTO E OGNI MATERIALE DI CONSUMO, E I D.P.I. DI SICUREZZA PER IL PERSONALE ADDETTO, NONCHE' GLI EVENTUALI MEZZI D'OPERA E I NOLI DELLE ATTREZZATURE</p>	cad	4,45

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
NP57	<p>(EURO venti/35)</p> <p>RIPARAZIONE DI PORTA ANTINCENDIO DI QUALSIASI TIPO: SOSTITUZIONE DI CERNIERA</p> <p>RIPARAZIONE DI PORTA ANTINCENDIO DI QUALSIASI TIPO PER SOSTITUZIONE DI CERNIERA. SONO COMPRESI LA RIMOZIONE DI VECCHIA CERNIERA LA FORNITURA E POSA DELLA NUOVA CERNIERA , LA CERTIFICAZIONE DEL LAVORO ESEGUITO CON RILASCIO DI DOCUMENTAZIONE SCRITTA CIRCA L'IDONEITA' DEL MATERIALE DI RICAMBIO CHE DEL LAVORO ESEGUITO. SONO ALTRESI' COMPRESI GLI ONERI DI SMALTIMENTI DEI MATERIALI DI RIFIUTO NEGLI APPOSITI LUOGHI DI CONFERIMENTO E OGNI MATERIALE DI CONSUMO, E I D.P.I. DI SICUREZZA PER IL PERSONALE ADDETTO, NONCHE' GLI EVENTULI MEZZI D'OPERA E I NOLI DELLE ATTREZZATURE</p>	ml	20,35
NP58	<p>(EURO cinquantadue/97)</p> <p>RIPARAZIONE DI PORTA ANTINCENDIO DI QUALSIASI TIPO: RIPARAZIONE DI CERNIERA</p> <p>RIPARAZIONE DI PORTA ANTINCENDIO DI QUALSIASI TIPO PER RIPARAZIONE DI CERNIERA.QUALI INTERVENTI PER LA SOSTITUZIONE DELLA MOLLA,MONTAGGIO DI STAFFA AD ELLE RIVETTATA AL DI SOTTO DELLA CERNIERA CON FUNZIONE ANTISFILAMENTO DEL PERNO, SOSTITUZIONE DEL PERNO, AGGUINTA DI BOCCOLE O RODELLE DI SPESSORE , ECC. SONO COMPRESI LA FORNITURA DEI PEZZI DI RICAMBIO SOSTITUITI O AGGIUNTI, LA CERTIFICAZIONE DEL LAVORO ESEGUITO CON RILASCIO DI DOCUMENTAZIONE SCRITTA CIRCA L'IDONEITA' DEL MATERIALE DI RICAMBIO CHE DEL LAVORO ESEGUITO. SONO ALTRESI' COMPRESI GLI ONERI DI SMALTIMENTI DEI MATERIALI DI RIFIUTO NEGLI APPOSITI LUOGHI DI CONFERIMENTO E OGNI MATERIALE DI CONSUMO, E I D.P.I. DI SICUREZZA PER IL PERSONALE ADDETTO, NONCHE' GLI EVENTULI MEZZI D'OPERA E I NOLI DELLE ATTREZZATURE</p>	cad	52,97

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
NP59	<p>(EURO ventuno/22)</p> <p>RIPARAZIONE DI PORTA ANTINCENDIO DI QUALSIASI TIPO: SOSTITUZIONE DEL DISPOSITIVO DELLA SUCCESSIONE DI CHIUSURA DEI BAT</p> <p>RIPARAZIONE DI PORTA ANTINCENDIO DI QUALSIASI TIPO PER SOSTITUZIONE DEL DISPOSITIVO DELLA SUCCESSIONE DI CHIUSURA DEI BATTENTI,. SONO COMPRESI LA RIMOZIONE DEL VECCHIO DISPOSITIVO LA FORNITURA E POSA DEL NUOVO DISPOSITIVO , LA CERTIFICAZIONE DEL LAVORO ESEGUITO CON RILASCIO DI DOCUMENTAZIONE SCRITTA CIRCA L'IDONEITA' DEL MATERIALE DI RICAMBIO CHE DEL LAVORO ESEGUITO. SONO ALTRESI' COMPRESI GLI ONERI DI SMALTIMENTI DEI MATERIALI DI RIFIUTO NEGLI APPOSITI LUOGHI DI CONFERIMENTO E OGNI MATERIALE DI CONSUMO, E I D.P.I. DI SICUREZZA PER IL PERSONALE ADDETTO, NONCHE' GLI EVENTULI MEZZI D'OPERA E I NOLI DELLE ATTREZZATURE.</p>	cad	21,22
NP60	<p>(EURO ventinove/95)</p> <p>RIPARAZIONE DI PORTA ANTINCENDIO DI QUALSIASI TIPO: RIFACIMENTO DEGLI ANCORAGGI DELLE ZANCHE AGLI STIPITI DEL VANO PORT</p> <p>RIPARAZIONE DI PORTA ANTINCENDIO DI QUALSIASI TIPO CON RIFACIMENTO DEGLI ANCORAGGI DELLE ZANCHE AGLI STIPITI E AL VOLTINO DEL VANO PORTA CON L'USO DI MALTE PREMISCELATE AD ALTA RESISTENZA. SONO COMPRESI LA RIMOZIONE DELLA MALTA AMMALORATA DEI PUNTI DI ANCORAGGIO E DI RIEMPIMENTO DEL VANO RESIDUO TRA IL TELAIO DELLA PORTA E GLI STIPITI E IL VOLTINO. L'AMPLIAMENTO CON DEMOLIZIONE MANUALE DELLE ZONA DI ANCORAGGIO DI NUOVA ESECUZIONE. COMPRESO LA PROVVISTA E POSA DELLA MALTA PREMISCELATA CERTIFICATA AD ALTA RESISTENZA SIA PER LE ZONE DI ANCORAGGIO CHE PER IL RIEMPIMENTO DEI VANI RESIDUI TRA GLI STIPITI E IL VOLTINO, ED IL TELAIO DELLA PORTA. FINITURA A INTONACO LISCIATO E COMPRESO TINTEGGIATURA DEI RIPRISTINI CON TINTE SIMILI ALLE ADIACENZE. REDAZIONE DI CERTIFICAZIONE DEL LAVORO ESEGUITO CON RILASCIO DI DOCUMENTAZIONE SCRITTA CIRCA L'IDONEITA' DEL MATERIALE UTILIZZATO CHE DEL LAVORO ESEGUITO. SONO ALTRESI' COMPRESI GLI ONERI DI SMALTIMENTI DEI MATERIALI DI RIFIUTO NEGLI APPOSITI LUOGHI DI CONFERIMENTO,OGNI MATERIALEUTILIZZATO, E I D.P.I. DI SICUREZZA PER IL PERSONALE ADDETTO, NONCHE' GLI EVENTULI MEZZI D'OPERA E I NOLI DELLE ATTREZZATURE.</p>	cad	29,95

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
NP61	<p>(EURO duecentoottantanove/66)</p> <p>RIPARAZIONE DI PORTA ANTINCENDIO DI QUALSIASI TIPO: RINFORZO DEGLI ANCORAGGI DELLE ZANCHE AGLI STIPITI DEL VANO PORTA</p> <p>“RIPARAZIONE DI PORTA ANTINCENDIO DI QUALSIASI TIPO CON SCOLLEGAMENTO DEGLI ANCORAGGI DELLE ZANCHE DAGLI STIPITI E DAL VOLTINO DEL VANO PORTA CON POSA DI CONTROTELAIO IN ACCIAIO. E' PREVISTO LO SMONTAGGIO E LA RIMOZIONE DELLA PORTA DAL VANO ESISTENTE, LA LAVORAZIONE DEGLI STIPITI E DEL VOLTINO PER IL RIPRISTINO E LA MODELLAZIONE AL FINE DELLA PROTEZIONE ANTINCENDIO DEL CONTROTELAIO E TELAIO DELLA PORTA REINSTALLATA. LA LAVORAZIONE COMPRENDE LA FORNITURA E POSA DEL CONTROTELAIO IN ACCIAIO CON FORMA AD H CON PROFILO A U 50*38*5 MIN., VERNICIATO CON VERNICE INTUMESCENTE RESISTENZA AL FUOCO COME LA PORTA, IN ADERENZA AGLI STIPITI E AL VOLTINO PORTA CON INTERPOSIZIONE DI SIGILLANTE PER ALTE TEMPERATURE; L'ANCORAGGIO MEDIANTE TASSELLI CHIMICI IN ACCIAIO E PIASTRE SALDATE AL CONTROTELAIO AL SOLAIO DI CALPESTIO E AL SOFFITTO, CON 8 TASSELLI. COMPRESO LA PROVVISITA E POSA DELLA MALTA PREMISCELATA CERTIFICATA AD ALTA RESISTENZA SIA PER LE ZONE DI RIPRISTINO CHE PER IL RIEMPIMENTO DEI VANI RESIDUI TRA GLI STIPITI E IL VOLTINO, ED IL LORO ALLUNGAMENTO; LA FINITURA A INTONACO LISCIATO E LA TINTEGGIATURA DEI RIPRISTINI CON TINTE SIMILI “</p>	cad	289,66
NP62	<p>(EURO millequattrocentoventidue/60)</p> <p>“REVISIONE DI MANIGLIONE ANTIPANICO DI QUALSIASI TIPO PER IL PRIMO MANIGLIONE REVISIONATO SE SINGOLO INTERVENTO</p> <p>SONO COMPRESI LO SMONTAGGIO PARZIALE O TOTALE DELLO STESSO, LE OPERAZIONI DI REGOLAZIONE, LA SOSTITUZIONE DELLE PARTI AMMALORATE ESCLUSA LA LORO FORNITURA ED IL RIMONTAGGIO. PRIMO MANIGLIONE CONTROLLATO E NON FUNZIONANTE NEL FABBRICATO O SE SINGOLO INTERVENTO. “SONO ALTRESI' COMPRESI TUTTI I MATERIALE DI CONSUMO, IL CONTROLLO DEI MANIGLIONI RISULTATI FUNZIONANTI LA PRODUZIONE E COMPILAZIONE A CURA DI TECNICO COMPETENTE DEL VERBALE DI VERIFICA SU MODELLO CONFORME A QUELLO REDATTO DAL COMMITTENTE. SONO COMPRESI NEL PREZZO I D.P.I. DI SICUREZZA PER IL PERSONALE ADDETTO E GLI EVENTUALI MEZZI D'OPERA E ATTREZZATURE.“</p> <p>PER OGNI MANIGLIONE REVISIONATO</p>	cad	1.422,60
NP63	<p>(EURO cinquantuno/91)</p> <p>“REVISIONE DI MANIGLIONE ANTIPANICO DI QUALSIASI TIPO DOPO IL PRIMO MANIGLIONE REVISIONATO O PER IL PRIMO SE SINGOLO...</p> <p>SONO COMPRESI LO SMONTAGGIO PARZIALE O TOTALE DELLO STESSO, LE OPERAZIONI DI REGOLAZIONE, LA SOSTITUZIONE DELLE PARTI AMMALORATE ESCLUSA LA LORO FORNITURA ED IL RIMONTAGGIO. MANIGLIONE SUCCESSIVO DOPO IL PRIMO CONTROLLATO NEL FABBRICATO. “SONO ALTRESI' COMPRESI TUTTI I MATERIALE DI CONSUMO, LA PRODUZIONE E COMPILAZIONE A CURA DI TECNICO COMPETENTE DEL VERBALE DI VERIFICA SU MODELLO CONFORME A QUELLO REDATTO DAL COMMITTENTE.SONO COMPRESI NEL PREZZO I D.P.I.</p>	cad	51,91

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
NP64	<p>DI SICUREZZA PER IL PERSONALE ADDETTO E GLI EVENTUALI MEZZI D'OPERA E ATTREZZATURE.“ PER OGNI MANIGLIONE REVISIONATO</p> <p>(EURO venti/58)</p> <p>SOSTITUZIONE DI MANIGLIONE ANTIPANICO A SCROCCO LATERALE PER IL PRIMO MANIGLIONE SOSTITUITO SE SINGOLO INTERVENTO SOSTITUZIONE DI MANIGLIONE ANTIPANICO A SCROCCO LATERALE, CON MANIGLIA CON O SENZA FUNZIONAMENTO DALL'ESTERNO, ESCLUSA LA FORNITURA DEL NUOVO MANIGLIONE, COMPRESO IL CARICO E TRASPORTO A RIFIUTO DEL MANIGLIONE SOSTITUITO; PER IL PRIMO MANIGLIONE SOSTITUITO SE SINGOLO INTERVENTO</p>	cad	20,58
NP65	<p>(EURO quarantuno/96)</p> <p>SOSTITUZIONE DI MANIGLIONE ANTIPANICO A SCROCCO LATERALE PER I SUCCESSIVI MANIGLIONI OLTRE IL PRIMO SOSTITUZIONE DI MANIGLIONE ANTIPANICO A SCROCCO LATERALE, CON MANIGLIA CON O SENZA FUNZIONAMENTO DALL'ESTERNO, ESCLUSA LA FORNITURA DEL NUOVO MANIGLIONE, COMPRESO IL CARICO E TRASPORTO A RIFIUTO DEL MANIGLIONE SOSTITUITO; PER I SUCCESSIVI MANIGLIONI OLTRE IL PRIMO NELLO STESSO PLESSO</p>	cad	41,96
NP66	<p>(EURO nove/71)</p> <p>SOSTITUZIONE MANIGLIONE ANTIPANICO A SCROCCO ALTO E BASSO PER IL PRIMO MANIGLIONE SOSTITUITO SE SINGOLO INTERVENTO SOSTITUZIONE DI MANIGLIONE ANTIPANICO A SCROCCO ALTO E BASSO, ESTERNO, COMPRESO LE ASTE DI CHIUSURA, ESCLUSA LA FORNITURA DEL NUOVO MANIGLIONE E DELLE ASTE; COMPRESO IL CARICO E TRASPORTO A RIFIUTO DEL MANIGLIONE SOSTITUITO; PER IL PRIMO MANIGLIONE SOSTITUITO SE SINGOLO INTERVENTO.</p>	cad	9,71

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
NP67	<p>(EURO quarantacinque/30)</p> <p>SOSTITUZIONE DI MANIGLIONE ANTIPANICO A SCROCCO ALTO E BASSO PER I SUCCESSIVI MANIGLIONI OLTRE IL PRIMO SOSTITUZIONE DI MANIGLIONE ANTIPANICO A SCROCCO ALTO E BASSO, ESTERNO, COMPRESSE LE ASTE DI CHIUSURA, ESCLUSA LA FORNITURA DEL NUOVO MANIGLIONE E DELLE ASTE; COMPRESO IL CARICO E TRASPORTO A RIFIUTO DEL MANIGLIONE SOSTITUITO; PER I SUCCESSIVI MANIGLIONI OLTRE IL PRIMO.</p>	cad	45,30
NP68	<p>(EURO dodici/94)</p> <p>REGOLAZIONE DELLA MOLLA DI AUTOCHIUSURA MEDIANTE IL CARICAMENTO, PER LA PRIMA PORTA REGOLATA SE SINGOLO INTERVENTO REGOLAZIONE DELLA MOLLA DI AUTOCHIUSURA MEDIANTE IL CARICAMENTO ED EVENTUALE INSERIMENTO DEL GRANO DI BLOCCAGGIO DEL PERNO, PROVA DI CHIUSURA, PER LA PRIMA PORTA REGOLATA SE SINGOLO INTERVENTO.</p>	cad	12,94

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
NP69	(EURO trentasei/96) REGOLAZIONE DELLA MOLLA DI AUTOCHIUSURA MEDIANTE IL CARICAMENTO, PER LE SUCCESSIVE PORTE OLTRE LA PRIMA REGOLAZIONE DELLA MOLLA DI AUTOCHIUSURA MEDIANTE IL CARICAMENTO ED EVENTUALE INSERIMENTO DEL GRANO DI BLOCCAGGIO DEL PERNO, PROVA DI CHIUSURA, PER LE SUCCESSIVE PORTE OLTRE LA PRIMA NELLO STESSO PLESSO	cad	36,96
NP70	(EURO cinque/18) “VERIFICA PERIODICA DI MANUFATTI PROTETTI CON VERNICI INTUMESCENTI “ “VERIFICA PERIODICA DI MANUFATTI PROTETTI CON VERNICI INTUMESCENTI , PER OGNI VERIFICA EFFETTUATA NEL FABBRICATO. SONO COMPRESSE TUTTE LE OPERAZIONI DI VERIFICA, SAGGI, PICCOLA RIPARAZIONE.COMPRESO TUTTI GLI ACCERTAMENTI TECNICI PREVISTI DALLE SCHEDE DI“ “SONO ALTRESI' COMPRESI TUTTI I MATERIALE DI CONSUMO, LA PRODUZIONE E COMPILAZIONE A CURA DI TECNICO COMPETENTE DEL VERBALE DI VERIFICA SU MODELLO CONFORME A QUELLO REDATTO DAL COMMITTENTE. SONO COMPRESI NEL PREZZO I D.P.I. DI SICUREZZA PER IL PERSONAL“	cad	5,18
NP71	(EURO dieci/98) “VERIFICA PERIODICA DI RIVESTIMENTI ANTINCENDIO E MANUFATTI DI COMPARTIMENTAZIONE“ “VERIFICA PERIODICA DELL¿INTEGRITÀ DEI RIVESTIMENTI ANTINCENDIO E DELLE STRUTTURE E ALTRI ELEMENTI EDILIZI DI COMPARTIMENTAZIONE ANTINCENDIO, PER OGNI VERIFICA EFFETTUATA NEL FABBRICATO. SONO COMPRESSE TUTTE LE OPERAZIONI DI VERIFICA, SAGGI, PICCOLA RIPARA“ “SONO ALTRESI' COMPRESI TUTTI I	mq	10,98

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
NP72	<p>MATERIALE DI CONSUMO, LA PRODUZIONE E COMPILAZIONE A CURA DI TECNICO COMPETENTE DEL VERBALE DI VERIFICA SU MODELLO CONFORME A QUELLO REDATTO DAL COMMITTENTE. SONO COMPRESI NEL PREZZO I D.P.I. DI SICUREZZA PER IL PERSONAL"</p> <p>(EURO quindici/14)</p> <p>"VERIFICA PERIODICA DI ANCORAGGI APPARECCHIATURE APPESE A PARETI E STRUTTURE PORTANTI"</p> <p>"VERIFICA PERIODICA E MANUTENZIONE PROGRAMMATA DEI FISSAGGI IN CONFORMITÀ ALLE INDICAZIONI DEL PRODUTTORE DEGLI ANCORAGGI E DELL'APPARECCHIATURA. COMPRESO, RELATIVAMENTE AI FISSAGGI DI TIPO TRADIZIONALE DELLA VERIFICA DEL MATERIALE UTILIZZATO, ALLE STA" "SONO ALTRESI' COMPRESI TUTTI I MATERIALE DI CONSUMO, LA PRODUZIONE E COMPILAZIONE A CURA DI TECNICO COMPETENTE DEL VERBALE DI VERIFICA SU MODELLO CONFORME A QUELLO REDATTO DAL COMMITTENTE. SONO COMPRESI NEL PREZZO I D.P.I. DI SICUREZZA PER IL PERSONAL" PER OGNI APPARECCHIATURA CONTROLLATA</p>	mq	15,14
NP73	<p>(EURO otto/12)</p> <p>SERRAMENTI METALLICI PER FINESTRE, PORTE-BALCONE E INVETRIATE DI QUALUNQUE FORMA, TIPO, DIMENSIONE E NUMERO DI BATTENTI</p> <p>"SERRAMENTI METALLICI PER FINESTRE, PORTE-BALCONE E INVETRIATE DI QUALUNQUE FORMA, TIPO, DIMENSIONE E NUMERO DI BATTENTI CON INCASTRI, REGOLI E GUARNIZIONI IN PLASTICA PER VETRI, RIGETTI D'ACQUA CON GOCCIOLATOIO, CERNIERE, OTTONAMI PESANTI - IN PROFILATI TUBOLARI IN LEGA DI ALLUMINIO ANODIZZATO E LUCIDATO. COMPRESO MATERIALE DI CONSUMO, QUALI TASSELLI, INSERTI, RIVETTI CERNIERE FERROGLIERA, MANIGLIE E SERRATURA PER DARE IL MANUFATTO COMPIUTO. SONO ALTRESI' INCLUSE TUTTE LE ATTREZZATURE E IL TRASPORTO NELLA POSIZIONE DI MONTAGGIO. E' ALTRESI' COMPRESO NEL PREZZO IL RILASCIO DEL RELATIVO CERTIFICATO DI CONFORMITA"</p>	cad	8,12
01.P02.F18 005	<p>(EURO duecentoottantuno/74)</p> <p>Malta pronta monocomponente tixotropica a base di cementi speciali e resine sintetiche per ripristini</p>	mq	281,74

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
01.P04.A20	(EURO uno/74) Mattoni semipieni	kg	1,74
005	7X12X24 (EURO zero/15)	cad	0,15
01.P04.A30	Mattoni forati		
010	8x12x24 a quattro fori (EURO zero/17)	cad	0,17
01.P04.E50	Tegole curve		
010	normali - lavorate a macchina (EURO zero/45)	cad	0,45
015	con nasello antiscivolo per listell. orizzontale (EURO zero/50)	cad	0,50
01.P04.E70	Tegole piane tipo "marsigliese" comune		
005 (EURO zero/52)	cad	0,52
01.P05.A95	Blocchi forati in calcestruzzo, ad alta resistenza meccanica		
010	di dimensioni 12x20x50 (EURO uno/67)	cad	1,67
020	di dimensioni 20x20x50 (EURO due/47)	cad	2,47
025	di dimensioni 25x20x50 (EURO due/97)	cad	2,97
030	di dimensioni 30x20x50 (EURO tre/37)	cad	3,37
01.P07.B45	Provvista di piastrelle per pavimenti e rivestimenti in gres ceramico fine porcellanato, ottenuto da impasto di argille nobili, di tipo omogeneo a tutto spessore, privo di trattamento superficiale, inassorbente, antigelivo, altamente resistente agli attacchi fisici e chimici, con superficie a vista tipo naturale o tipo antisdrucchiolo		
005	Nei formati 20X20 - 30X30 - 40X40 (EURO ventiquattro/28)	m ²	24,28
01.P07.B50	Zoccolo in gres compresi i pezzi speciali (angoli e spigoli)		
015	Dimensioni cm 7,5x15 colore bianco avorio (EURO tre/29)	m	3,29
01.P08.A03	Tubi in PVC serie normale lunghezza m 1		
025	diametro esterno cm 10 (EURO due/83)	cad	2,83
030	diametro esterno cm 12,5 (EURO quattro/16)	cad	4,16
01.P08.A05	Tubi in PVC serie normale lunghezza m 2		
025	diametro esterno cm 10 (EURO cinque/39)	cad	5,39
030	diametro esterno cm 12,5 (EURO sette/93)	cad	7,93
01.P08.A10	Tubi in PVC serie normale lunghezza m 3		
020	diametro esterno cm 10 (EURO sette/69)	cad	7,69
025	diametro esterno cm 12 O cm 12,5 (EURO undici/30)	cad	11,30
01.P08.A13	Tubi in PVC rigido tipo 302, conformi alle norme UNI 7443/85, lunghezza m 1		
020	diametro esterno cm 10 (EURO tre/75)	cad	3,75
025	diametro esterno cm 12,5 (EURO quattro/72)	cad	4,72
01.P08.A15	Tubi in PVC rigido tipo 302, conformi alle norme UNI 7443/85, lunghezza m 2		
020	diametro esterno cm 10		

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
	(EURO sette/15)	cad	7,15
025	diametro esterno cm 12,5		
	(EURO nove/01)	cad	9,01
01.P08.A18	Tubi in PVC rigido tipo 302, conformi alle norme UNI 7443/85, lunghezza m 3		
005	diametro esterno cm5		
	(EURO cinque/42)	cad	5,42
010	diametro esterno cm6,3		
	(EURO sei/15)	cad	6,15
015	diametro esterno cm8		
	(EURO sette/93)	cad	7,93
020	diametro esterno cm10		
	(EURO dieci/01)	cad	10,01
025	diametro esterno cm12,5		
	(EURO dodici/64)	cad	12,64
030	diametro esterno cm14		
	(EURO quattordici/67)	cad	14,67
035	diametro esterno cm16		
	(EURO diciotto/10)	cad	18,10
040	diametro esterno cm20		
	(EURO ventisette/97)	cad	27,97
01.P08.A23	Tubi in PVC rigido, per fognature, tipo 303/2 conformi alle norme UNI 7447/85, giunto a bicchiere con anello elastomerico toroidale, lunghezza inferiore m 6		
005	diametro esterno cm 11		
	(EURO quattro/06)	m	4,06
010	diametro esterno cm 12,5		
	(EURO quattro/66)	m	4,66
015	diametro esterno cm 16		
	(EURO sei/46)	m	6,46
020	diametro esterno cm 20		
	(EURO nove/78)	m	9,78
01.P08.A25	Curve a 45 gradi in PVC rigido tipo 302, conformi alle norme UNI 7443/85		
005	diametro esterno cm 5		
	(EURO zero/89)	cad	0,89
010	diametro esterno cm 6,3		
	(EURO uno/24)	cad	1,24
015	diametro esterno cm 8		
	(EURO uno/54)	cad	1,54
020	diametro esterno cm 10		
	(EURO uno/91)	cad	1,91
025	diametro esterno cm 12,5		
	(EURO due/76)	cad	2,76
030	diametro esterno cm 14		
	(EURO tre/57)	cad	3,57
035	diametro esterno cm 16		
	(EURO quattro/70)	cad	4,70
040	diametro esterno cm 20		
	(EURO undici/04)	cad	11,04
01.P08.A30	Curve a 90° in PVC serie normale		
020	diametro esterno cm 8		
	(EURO uno/06)	cad	1,06
025	diametro esterno cm 10		
	(EURO uno/57)	cad	1,57
030	diametro esterno cm 12,5		
	(EURO due/72)	cad	2,72
035	diametro esterno cm 14		
	(EURO quattro/14)	cad	4,14
01.P08.A35	Curve a 90 gradi in PVC rigido tipo 302, conformi alle norme UNI 7443/85		
015	diametro esterno cm 8		
	(EURO uno/80)	cad	1,80
020	diametro esterno cm 10		

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
	(EURO due/11)	cad	2,11
025	diametro esterno cm 12,5 (EURO tre/28)	cad	3,28
030	diametro esterno cm 14 (EURO quattro/30)	cad	4,30
01.P08.A38	Curve a 90 gradi in PVC rigido per fognature, tipo 303 conformi alle norme UNI 7447/85		
005	diametro esterno cm 11 (EURO tre/05)	cad	3,05
015	diametro esterno cm 16 (EURO sei/94)	cad	6,94
020	diametro esterno cm 20 (EURO dodici/32)	cad	12,32
01.P08.A40	Braghe semplici a 45 e 90 gradi in PVC serie normale		
025	diametro esterno cm 10 (EURO tre/44)	cad	3,44
030	diametro esterno cm 12,5 (EURO quattro/88)	cad	4,88
035	diametro esterno cm 14 (EURO sei/59)	cad	6,59
01.P08.A45	Braghe semplici a 45 e 90 gradi in PVC rigido tipo 302, conformi alle norme UNI 7443/85		
020	diametro esterno cm 10 (EURO tre/98)	cad	3,98
025	diametro esterno cm 12,5 (EURO cinque/08)	cad	5,08
030	diametro esterno cm 14 (EURO sei/55)	cad	6,55
01.P08.A47	Braghe semplici e ridotte a 45 e 90 gradi in PVC rigido per fognature, tipo 303 conformi alle norme UNI 7447/85		
005	diametro maggiore esterno cm 11 (EURO cinque/13)	cad	5,13
010	diametro maggiore esterno cm 12,5 (EURO sei/25)	cad	6,25
015	diametro maggiore esterno cm 16 (EURO undici/46)	cad	11,46
020	diametro maggiore esterno cm 20 (EURO venti/14)	cad	20,14
01.P08.A48	Ispezioni in PVC rigido per fognature, tipo 303 conformi alle norme UNI 7447/85, munite di tappo di chiusura		
005	diametro esterno cm 11 (EURO otto/37)	cad	8,37
010	diametro esterno cm 12.5 (EURO nove/99)	cad	9,99
015	diametro esterno cm 16 (EURO ventidue/60)	cad	22,60
020	diametro esterno cm 20 (EURO trentadue/89)	cad	32,89
01.P08.A49	Sifoni tipo Firenze in PVC rigido per fognature, tipo 303 conformi alle norme UNI 7447/85		
010	diametro esterno cm 12.5 (EURO trentuno/60)	cad	31,60
015	diametro esterno cm 16 (EURO quarantotto/64)	cad	48,64
01.P08.A50	Braghe doppie a 45 e 90 gradi in PVC serie normale		
025	diametro esterno cm 10 (EURO quattro/59)	cad	4,59
030	diametro esterno cm 12,5 (EURO sette/94)	cad	7,94
01.P08.A55	Braghe doppie a 45 e 90 gradi in PVC rigido tipo 302, conforme alle norme UNI 7443/85		
010	diametro esterno cm 10 (EURO sette/97)	cad	7,97

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
01.P08.A60	015 diametro esterno cm 12,5 (EURO undici/78)	cad	11,78
	Raccordi con ispezione e tappo in PVC, serie normale		
01.P08.A65	025 diametro esterno cm 10 (EURO sei/10)	cad	6,10
	030 diametro esterno cm 12,5 (EURO otto/89)	cad	8,89
01.P08.A70	Raccordi con ispezione e tappo, in PVC rigido tipo 302 conformi alle norme UNI 7443/85		
	015 diametro esterno cm 10 (EURO otto/18)	cad	8,18
01.P08.A75	020 diametro esterno cm 12,5 (EURO dieci/66)	cad	10,66
	Ampliatori e riduttori in PVC serie normale		
01.P08.A78	025 diametro maggiore cm 10 (EURO uno/75)	cad	1,75
	030 diametro maggiore cm 12,5 (EURO due/44)	cad	2,44
01.P08.B20	Ampliatori e riduttori in PVC rigido tipo 302 conformi alle norme UNI 7443/85		
	005 diametro maggiore cm 6,3 (EURO uno/01)	cad	1,01
01.P08.B67	010 diametro maggiore cm 8 (EURO uno/22)	cad	1,22
	020 diametro maggiore cm 12,5 (EURO due/52)	cad	2,52
01.P08.B68	025 diametro maggiore cm 14 (EURO tre/36)	cad	3,36
	030 diametro esterno cm 16 (EURO quattro/20)	cad	4,20
01.P08.B70	035 diametro esterno cm 20 (EURO otto/39)	cad	8,39
	Innesti a sella in PVC rigido tipo 303, conformi alle norme UNI 7447/85		
01.P08.B78	005 diametro esterno cm 12,5 (EURO tredici/61)	cad	13,61
	010 diametro esterno cm 16 (EURO quindici/85)	cad	15,85
01.P08.B85	015 diametro esterno cm 20 (EURO diciotto/42)	cad	18,42
	Lastre di laminato plastico con rivestimento semplice, a disegni o in tinte unite		
01.P08.B92	005 spessore mm 0,7 (EURO tre/32)	m ²	3,32
	010 spessore mm 0,9 (EURO tre/95)	m ²	3,95
01.P08.B99	025 spessore mm 1,8 (EURO sei/31)	m ²	6,31
	Fornitura di tubo pluviale in PVC		
01.P08.C01	010 diametro cm10 (EURO due/91)	m	2,91
01.P08.C02	Fornitura di pezzi speciali per tubi pluviali in PVC per esterni		
	010 curva a 45 gradi - diametro mm 100 (EURO tre/24)	cad	3,24
01.P08.C03	020 braga semplice a 45 gradi - diametro mm 100 (EURO cinque/16)	cad	5,16
	Pezzi speciali per canali di gronda in polivinile		
01.P08.C04	005 giunto con scarico diametro esterno cm 12,5 (EURO cinque/30)	cad	5,30
	020 angolare 90 gradi con giunto diam. est. cm 12,5 (EURO quattro/45)	cad	4,45

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
	035 staffe plastificate per sostegno canali d. mm 125 (EURO due/51)	cad	2,51
	050 collari zincati con zanca regolabile diam. cm 6,3 (EURO zero/91)	cad	0,91
01.P08.C10	Coprispigoli in materia plastica di qualunque colore		
	005 ... (EURO zero/71)	m	0,71
01.P08.C50	Profilati parabordo per gradini		
	005 in materia plastica (EURO due/85)	m	2,85
01.P08.E00	Lastre metacrilato estruso calandrato lucide od opache anche operate		
	010 spessore mm 4 (EURO ventisette/64)	m ²	27,64
01.P08.G00	Tubi in polietilene duro tipo Geberit - PE		
	005 diametro mm 32-spessore mm 3 (EURO zero/99)	m	0,99
	010 diametro mm 40-spessore mm 3 (EURO uno/27)	m	1,27
	015 diametro mm 50-spessore mm 3 (EURO uno/62)	m	1,62
	020 diametro mm 63-spessore mm 3 (EURO due/06)	m	2,06
	025 diametro mm 75-spessore mm 3 (EURO due/46)	m	2,46
	030 diametro mm 90-spessore mm 3,5 (EURO tre/46)	m	3,46
	035 diametro mm 110-spessore mm 4,3 (EURO cinque/27)	m	5,27
	040 diametro mm 125-spessore mm 4,9 (EURO sei/80)	m	6,80
	045 diametro mm 160-spessore mm 6,2 (EURO undici/04)	m	11,04
	050 diametro mm 200-spessore mm 6,2 (EURO tredici/71)	m	13,71
01.P08.G10	Curve a 45 gradi in polietilene duro tipo Geberit		
	005 diametro mm 32 (EURO zero/94)	cad	0,94
	010 diametro mm 40 (EURO zero/94)	cad	0,94
	015 diametro mm 50 (EURO zero/99)	cad	0,99
	020 diametro mm 63 (EURO uno/42)	cad	1,42
	025 diametro mm 75 (EURO due/39)	cad	2,39
	030 diametro mm 90 (EURO tre/62)	cad	3,62
	035 diametro mm 110 (EURO tre/97)	cad	3,97
	040 diametro mm 125 (EURO cinque/17)	cad	5,17
01.P08.G20	Curve 90 gradi in polietilene duro tipo Geberit		
	005 diametro mm 32 (EURO uno/57)	cad	1,57
	010 diametro mm 40 (EURO zero/99)	cad	0,99
	015 diametro mm 50 (EURO uno/08)	cad	1,08
	020 diametro mm 63 (EURO uno/85)	cad	1,85
	025 diametro mm 75 (EURO due/93)	cad	2,93

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
01.P08.G30	030 diametro mm 90 (EURO quattro/14)	cad	4,14
	035 diametro mm 110 (EURO quattro/47)	cad	4,47
	040 diametro mm 125 (EURO cinque/17)	cad	5,17
01.P08.G40	Curve a 90 gradi ridotte in polietilene duro tipo Geberit - PE		
	005 diametro maggiore mm 63 diametro minore mm 40-50 (EURO uno/42)	cad	1,42
	010 diametro maggiore mm 50, diametro minore mm 40 (EURO zero/99)	cad	0,99
01.P08.G50	Braghe semplici a 45 gradi in polietilene duro tipo Geberit - PE		
	010 diametro maggiore mm 40, minore mm 32-40 (EURO uno/90)	cad	1,90
	015 diametro maggiore mm 50, minore mm 40-50 (EURO due/11)	cad	2,11
	020 diametro maggiore mm 63, minore mm 40-50-63 (EURO due/85)	cad	2,85
	025 diametro maggiore mm 75, minore mm 40-50-63-75 (EURO tre/39)	cad	3,39
	030 diametro maggiore mm 90, minore da mm 40 a mm 90 (EURO quattro/47)	cad	4,47
	035 diametro maggiore mm 110 - min da mm 40 a mm 110 (EURO cinque/58)	cad	5,58
	040 diametro maggiore mm 125 - min da mm 63 a mm 125 (EURO sei/30)	cad	6,30
	Braghe doppie a 45 gradi in polietilene duro tipo Geberit - PE		
	005 diametro mm 75/75/75 (EURO tre/55)	cad	3,55
01.P08.G60	010 diametro mm 90/90/90 (EURO quattro/56)	cad	4,56
	015 diametri mm 110/40/40, 110/50/50, 110/110/110 (EURO undici/99)	cad	11,99
	Braghe semplici a 88 gradi in polietilene duro tipo Geberit - PE		
	005 diametro mm 32 (EURO uno/77)	cad	1,77
	010 diametro maggiore mm 40, minore mm 32-40 (EURO uno/89)	cad	1,89
	015 diametro maggiore mm 50, minore mm 40-50 (EURO due/11)	cad	2,11
	020 diametro maggiore mm 63, minore mm 40-50-63 (EURO due/85)	cad	2,85
	025 diametro maggiore mm 75, minore mm 40-50-63-75 (EURO tre/39)	cad	3,39
	030 diametro maggiore mm 90, minore da mm 40 a mm 90 (EURO quattro/50)	cad	4,50
	035 diametro maggiore mm 110- min.da mm 40 a mm 110 (EURO cinque/58)	cad	5,58
01.P08.G70	040 diametro maggiore mm 125- min da mm 50 a mm 125 (EURO sei/30)	cad	6,30
	Braghe doppie a 88 gradi in polietilene duro tipo Geberit - PE		
	005 diametro mm 75/75/75 (EURO sette/62)	cad	7,62
	010 diametro mm 90/90/90 (EURO nove/84)	cad	9,84
	015 diametri mm 100/90/90, 110/110/110 (EURO undici/99)	cad	11,99
	020 diametri mm 125/90/90, 125/125/125 (EURO dodici/53)	cad	12,53

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
01.P08.G80	025 diametro mm 160/140/140 (EURO ventinove/46)	cad	29,46
	Braghe ad Y A 60 gradi in polietilene duro tipo Geberit - PE		
	005 diametro mm 50/40/40 (EURO due/27)	cad	2,27
	010 diametro mm 63/50/50 (EURO due/85)	cad	2,85
	015 diametro mm 75/50/50, 75/63/63 (EURO tre/62)	cad	3,62
01.P08.G90	020 diametro mm 110/90/90, 110/110/110 (EURO cinque/99)	cad	5,99
	Pezzi d'ispezione a 90 gradi con cappa di chiusura a vite in polietilene duro tipo Geberit - PE		
	005 diametro mm 63/63 (EURO sette/41)	cad	7,41
	010 diametro mm 75/75 (EURO sette/92)	cad	7,92
	015 diametro mm 90/90 (EURO undici/37)	cad	11,37
01.P08.H00	020 diametro mm 110/110 (EURO dodici/95)	cad	12,95
	025 diametro mm 125/110 (EURO quindici/53)	cad	15,53
	Pezzi d'ispezione a 90 gradi con coperchi ovali di chiusura ed anelloni di fissaggio in polietilene duro tipo Geberit - PE		
	005 diametro mm 110 (EURO cinquantotto/48)	cad	58,48
	010 diametro mm 125 (EURO settantatre/37)	cad	73,37
01.P08.H10	015 diametro mm 160 (EURO centocinque/51)	cad	105,51
	020 diametro mm 200 (EURO centosessantuno/75)	cad	161,75
	025 diametro mm 250 (EURO duecentoquarantacinque/31)	cad	245,31
	Riduzioni centriche od eccentriche in polietilene duro tipo Geberit - PE		
	005 diametro maggiore mm 40, minore mm 32 (EURO zero/61)	cad	0,61
01.P08.H30	010 diametro maggiore mm 50, minore mm 32-40 (EURO zero/61)	cad	0,61
	015 diametro maggiore mm 63, minore mm 40-50 (EURO zero/78)	cad	0,78
	020 diametro maggiore mm 75, minore mm 40-50-63 (EURO zero/87)	cad	0,87
	025 diametro maggiore mm 90, minore 40-50-63-75 (EURO uno/08)	cad	1,08
	030 diametro maggiore mm 110, minore 40-50-63-75-90 (EURO uno/34)	cad	1,34
01.P08.H30	035 diametro maggiore mm 125, minore mm 63-75-90-110 (EURO due/39)	cad	2,39
	Manicotti lunghi di dilatazione per montaggio verticale ed orizzontale in polietilene duro tipo Geberit - PE		
	005 diametro mm 32 (EURO uno/89)	cad	1,89
	010 diametro mm 40 (EURO tre/32)	cad	3,32
	015 diametro mm 50 (EURO tre/37)	cad	3,37
	020 diametro mm 63 (EURO quattro/00)	cad	4,00

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
	025 diametro mm 75 (EURO quattro/56)	cad	4,56
	030 diametro mm 90 (EURO cinque/17)	cad	5,17
	035 diametro mm 110 (EURO cinque/99)	cad	5,99
	040 diametro mm 125 (EURO otto/33)	cad	8,33
	045 diametro mm 160 (EURO quattordici/03)	cad	14,03
	050 diametro mm 200 (EURO sessantatre/63)	cad	63,63
	055 diametro mm 250 (EURO centotrentaquattro/96)	cad	134,96
01.P08.H40	Manicotti d'innesto con guarnizione in polietilene duro tipo Geberit - PE		
	005 diametro mm 32 (EURO uno/55)	cad	1,55
	010 diametro mm 40 (EURO uno/68)	cad	1,68
	015 diametro mm 50 (EURO uno/85)	cad	1,85
	020 diametro mm 63 (EURO due/66)	cad	2,66
	025 diametro mm 75 (EURO tre/14)	cad	3,14
	030 diametro mm 90 (EURO quattro/00)	cad	4,00
	035 diametro mm 110 (EURO quattro/57)	cad	4,57
	040 diametro mm 125 (EURO sei/20)	cad	6,20
	045 diametro mm 160 (EURO nove/84)	cad	9,84
01.P08.H50	Manicotti per saldatura elettrica in polietilene duro tipo Geberit - PE		
	005 diametro mm 40 (EURO uno/99)	cad	1,99
	010 diametro mm 50 (EURO due/27)	cad	2,27
	015 diametro mm 63 (EURO tre/14)	cad	3,14
	020 diametro mm 75 (EURO tre/53)	cad	3,53
	025 diametro mm 90 (EURO tre/97)	cad	3,97
	030 diametro mm 110 (EURO quattro/50)	cad	4,50
	035 diametro mm 125 (EURO cinque/68)	cad	5,68
01.P08.H80	Raccordi a vite completi di dado premistoppa, anello di premistoppa, guarnizione di gomma, bocchettone filettato in polietilene duro tipo Geberit - PE		
	005 diametro mm 32 (EURO uno/77)	cad	1,77
	010 diametro mm 40 (EURO uno/90)	cad	1,90
01.P08.H90	Raccordi da saldare con guarnizione e dado in polietilene duro tipo Geberit - PE		
	025 diametro mm 50X1"1/2 (EURO due/39)	cad	2,39
01.P08.L00	Colletti per saldare in polietilene duro tipo Geberit - PE		
	020 diametro mm 90		

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
01.P08.L10	(EURO sette/82) Manicotti per vasi a pavimento in polietilene duro tipo Geberit - PE	cad	7,82
	005 diametro mm 90-H. cm 7 (EURO tre/39)	cad	3,39
	010 diametro mm 110-H. cm 7 (EURO tre/39)	cad	3,39
01.P08.L20	Manicotti prolungati per vasi a pavimento in polietilene duro tipo - PE		
	005 diametro mm 90-H. cm 12,5 (EURO tre/62)	cad	3,62
	010 diametro mm 110-H. cm 12,5 (EURO tre/62)	cad	3,62
01.P08.L30	Curve ad 88 gradi 1/2 per vasi a pavimento in polietilene duro tipo - PE		
	005 diametro mm 90 (EURO nove/14)	cad	9,14
	010 diametro mm 110 (EURO nove/14)	cad	9,14
01.P08.L40	Curve ad 88 gradi 1/2 per vaso a pavimento con manicotto prolungato in polietilene duro tipo Geberit - PE		
	005 diametro mm 90 (EURO nove/35)	cad	9,35
	010 diametro mm 110 (EURO nove/75)	cad	9,75
01.P08.L65	Tubazioni in meta-lplastico multistrato, per condotte a pressione (pressione d'esercizio 10 bar) d'acqua potabile, composte da tubo interno in polietilene reticolato, strato intermedio in alluminio e strato esterno in polietilene nero ad alta densità		
	010 tubo diam. 16 mm in rotoli da m 50 (EURO cinque/53)	m	5,53
	020 tubo diam. 20 mm in rotoli da m 50 (EURO sette/55)	m	7,55
	030 tubo diam. 26 mm in rotoli da m 50 (EURO nove/81)	m	9,81
	050 Curve a 90 gradi di tubo - diametro mm 16 (EURO quattro/40)	m	4,40
	055 Curve a 90 gradi di tubo - diametro mm 20 (EURO sei/03)	m	6,03
01.P08.L70	Raccordi in ottone stampato a giunzione dapressare, per tubazioni in metal-plastico multistrato		
	005 Gomito maschio 90 gradi diam. da 16 A 26 (EURO dieci/16)	cad	10,16
	015 gomito intermedio 90 g.tubo - tubo diam. da 16 a 26 (EURO undici/04)	cad	11,04
	018 gomito intermedio 45 g. tubo - tubo diametro 26 (EURO undici/90)	cad	11,90
	020 gomito per cassette d'incasso diam. da 16 a 20 (EURO undici/04)	cad	11,04
	024 gomito lungo per rubinetto diam. da 16 a 26 (EURO quattordici/03)	cad	14,03
	032 gomito 90 g. press. con dado per coll. da 16 a 20 (EURO undici/04)	cad	11,04
	036 raccordo A T di vario tipo diametro da 16 a 26 (EURO tredici/11)	cad	13,11
	040 raccordo diritto maschio diametro da 16 a 26 (EURO tre/88)	cad	3,88
	056 tappo per collettori- 3/4" - 1" - (EURO tre/11)	cad	3,11
	060 niplo da pressare con dado diametri da 16 a 20 (EURO sei/40)	cad	6,40
01.P08.M05	Tubazioni in polietilene PE nero ad alta densità pn 10 per condotte a pressione di acqua potabile (UNI 7611) in		

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
	rotoli		
005	diametro esterno mm 20-spessore mm 1.9 (EURO zero/40)	m	0,40
010	diametro esterno mm 25-spessore mm 2.3 (EURO zero/56)	m	0,56
015	diametro esterno mm 32-spessore mm 3 (EURO zero/92)	m	0,92
020	diametro esterno mm 40-spessore mm 3.7 (EURO uno/43)	m	1,43
025	diametro esterno mm 50-spessore mm 4.6 (EURO due/21)	m	2,21
030	diametro esterno mm 63-spessore mm 5.8 (EURO tre/48)	m	3,48
035	diametro esterno mm 75-spessore mm 6.9 (EURO quattro/88)	m	4,88
040	diametro esterno mm 90-spessore mm 8.2 (EURO sette/01)	m	7,01
01.P08.M10	Manicotti per tubazioni in polietilene PE nero pn 6, pn 10		
005	diametro esterno mm20X20 (EURO tre/85)	cad	3,85
010	diametro esterno mm25X25 (EURO quattro/56)	cad	4,56
015	diametro esterno mm32X32 (EURO cinque/89)	cad	5,89
020	diametro esterno mm40X40 (EURO nove/65)	cad	9,65
01.P08.M15	Manicotti di riduzione per tubazioni in polietilene pe nero PN 6,PN 10		
005	diametro esterno mm 25X20 (EURO quattro/16)	cad	4,16
015	diametro esterno mm 40X32, 40X25 (EURO nove/43)	cad	9,43
01.P08.M18	Manicotto di riparazione per tubazioni in PE		
005	diametro esterno mm 50 (EURO tredici/81)	cad	13,81
010	diametro esterno mm 63 (EURO diciotto/52)	cad	18,52
015	diametro esterno mm 75 (EURO trentaquattro/82)	cad	34,82
01.P08.M20	Raccordo maschio per tubazioni in polietilene penero pn 6, pn 10		
005	diam. esterno 20X1/2",20X3/4",20X1" (EURO due/14)	cad	2,14
010	diam. esterno 25X3/4",25X1" (EURO due/54)	cad	2,54
015	diam. esterno 32X3/4",32X1" (EURO tre/14)	cad	3,14
020	diam. esterno 40X1"1/4,40X1"1/2,40X2" (EURO sei/45)	cad	6,45
025	diam. esterno 50X1"1/2,50X2" (EURO sette/82)	cad	7,82
01.P08.M25	Raccordo femmina per tubazioni in polietilene PE nero pn 6, pn 10		
005	diam. esterno 20X1/2",20X3/4" (EURO due/32)	cad	2,32
010	diam. esterno 25X3/4",25X1" (EURO due/73)	cad	2,73
015	diam. esterno 32X1" (EURO tre/44)	cad	3,44
01.P08.M30	Gomiti a 90 gradi per tubazioni in polietilene PE nero pn 6, pn 10		
005	diametro esterno mm 20X20 (EURO tre/85)	cad	3,85

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
	010 diametro esterno mm 25X25 (EURO quattro/67)	cad	4,67
	015 diametro esterno mm 32X32 (EURO cinque/79)	cad	5,79
	020 diametro esterno mm 40X40 (EURO dieci/16)	cad	10,16
01.P08.M35	Gomiti a 90 gradi con derivazione filettata f. per tubazioni in polietilene PE nero pn 6,pn 10		
	005 diametro esterno mm 20X3/4" (EURO due/85)	cad	2,85
	010 diametro esterno mm 25X3/4" (EURO tre/55)	cad	3,55
	015 diametro esterno mm 32X1" (EURO quattro/16)	cad	4,16
01.P08.M40	Gomiti a 90 gradi con derivazione filettata m. per tubazioni in polietilene PE nero pn 6,pn 10		
	005 diametro esterno mm 20X3X4" (EURO due/85)	cad	2,85
	010 diametro esterno mm 25X3/4" (EURO tre/55)	cad	3,55
	015 diametro esterno mm 32X1" (EURO quattro/16)	cad	4,16
01.P08.M45	Raccordi T a 90 gradi, normale per tubazioni in polietilene PE nero pn 6, pn 10		
	005 diametro esterno mm 20X20X20 (EURO quattro/98)	cad	4,98
	010 diametro esterno mm 25X25X25 (EURO sei/59)	cad	6,59
	015 diametro esterno mm 32X32X32 (EURO otto/63)	cad	8,63
01.P08.M50	Raccordi T a 90 gradi ridotto per tubazioni in polietilene PE nero pn 6, pn 10		
	005 diametro esterno mm 25X20X25 (EURO quattro/97)	cad	4,97
	010 diametro esterno mm 32X25X32 (EURO sei/59)	cad	6,59
	015 diametro esterno mm 40X32X40 (EURO otto/63)	cad	8,63
01.P08.M55	Raccordi T con derivazione filettata femmina per tubazioni in polietilene PE nero pn 6,pn 10		
	005 diam esterno mm 20X1/2"X20-20X3/4"X20 (EURO tre/26)	cad	3,26
	010 diam esterno mm 25X3/4"X25-25X3/4"X20 (EURO cinque/08)	cad	5,08
	015 diam esterno mm 32X1"X32-32X1"X25-32X3/4"X32 (EURO sei/59)	cad	6,59
01.P08.M60	Raccordi T con derivazione filettata maschio per tubazioni in polietilene PE nero, pn6,pn 10		
	005 diametro esterno 20X1/2"X20 (EURO cinque/27)	cad	5,27
	010 diametro esterno 25X3/4"X25 (EURO sei/90)	cad	6,90
	015 diametro esterno 32X1"X32 (EURO otto/63)	cad	8,63
01.P08.N40	Provvista di chiusino sifonato carrabile in PVC rigido antiurto per raccolta e smaltimento acqua		
	010 dimensioni cm 20x20-scarico diametro cm 9 (EURO nove/41)	cad	9,41
01.P08.N50	Griglia in PVC per raccolta e smaltimento acqua fornita in rotoli, completa di profilati in PVC rigido per la formazione del telaio di posa		
	005 spessore mm 20 circa, larghezza da cm 12 a cm 19 (EURO trentadue/57)	m	32,57

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
01.P08.N55	Fornitura di canale grigliato carrabile in PVC rigido antiurto composto da un profilo e da giunti di collegamento da annegare nel cemento e da griglie carrabili fino a 6000 kg/m per la raccolta e lo scarico di acque piovane da passi carrai, piazze, locali interrati, impianti sportivi		
005	della larghezza di cm 13 - portata utile cm 11 (EURO ventisette/74)	m	27,74
01.P08.N60	Fornitura di pozzetti in polipropilene realizzati in stampo unico, con riquadro nella parte superiore, idoneo ad alloggiare caditoie e chiusini in PVC. Con anelli e diaframmi asportabili sui quattro lati per l'inserimento dei tubi in plastica e con nervature esterne per l'ancoraggio del cemento e guide nella parte interna per il posizionamento dei sifoni		
010	dimensioni cm 30x30 altezza cm 30 (EURO diciotto/96)	cad	18,96
01.P08.N65	Fornitura di caditoie o chiusini con telaio in PVC antiurto, con portata minima garantita di q10-11 di carico concentrato, adatti per marciapiedi, cortili, impianti sportivi, aree verdi. Per pozzetti in cemento		
010	dimensioni cm30X30 (EURO ventiquattro/85)	cad	24,85
01.P08.O00	Fornitura di casseri a perdere modulari in polipropilene riciclato (IGLOO) adatti per la realizzazione di vespai areati, dotati di caratteristiche di autoportanza per sopportare il peso degli operatori, dell'armatura e del calcestruzzo durante il getto. Posati in opera a secco sul sottofondo già predisposto.		
015	per altezze oltre i 20 cm e fino a 30 cm (EURO nove/98)	m ²	9,98
01.P09.C75	Lastre costituite da una matrice di calcio silicato additivato con fibre naturali selezionate, esenti da amianto e da altre fibre inorganiche o altre sostanze nocive		
005	spessore mm 12 - REI 120 classe 0 (EURO diciassette/22)	m ²	17,22
010	spessore mm 20 - REI 180 classe 0 (EURO ventisette/88)	m ²	27,88
01.P09.E26	Controsoffitto termoisolante fono - assorbente formato da pannelli di fibra minerale a base di silicato di calcio idrato inerte, inorganici, autoportanti, leggeri, rifiniti in vista con decorazioni tipo "pietra", "mare", "neve"		
005	pannelli cm 50x50 o cm 60x60-spessore mm 20-22 (EURO trenta/85)	m ²	30,85
01.P09.E27	Struttura portante per controsoffitto formato da pannelli di fibra minerale, in profili a t di acciaio zincato, verniciati nella parte in vista sostenuta da pendini in filo di ferro zincato ancorati al soffitto, compresa la fornitura del pendinaggio		
005	in colore bianco (EURO tre/70)	m ²	3,70
01.P09.E28	Cornice perimetrale per controsoffitti o rivestimenti in pannelli, doghe o quadri		
005	in profilato di alluminio a L (EURO uno/44)	m	1,44
010	in profilato di alluminio a doppio L (EURO due/65)	m	2,65
01.P09.E34	Controsoffitto costituito da pannelli fonoassorbenti e tagliafuoco composti da agglomerato di fibre minerali e resine sintetiche, finiti nella parte a vista da tre mani di pittura acrilica bianca, variamente decorati, compresa l'orditura di sostegno		
010	dim. mm 600x600x15 e orditura apparente (EURO nove/57)	m ²	9,57
01.P09.E60	Lastre piene in gesso protetto per intonaco a secco,		

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
01.P09.F00	010 rivestimenti o pareti divisorie componibili su strutture metalliche od in legno dello spessore di mm 13 (EURO tre/52)	m ²	3,52
	005 Lastre piene in gesso protetto, con armatura interna in fibre di vetro incrociate, per applicazioni antincendio dello spessore di mm 13 (EURO quattro/81)	m ²	4,81
01.P09.F40	005 Profili in lamierino zincato per pareti divisorie prefabbricate in lastre di gesso protetto spessore mm 0,6 (EURO uno/44)	m	1,44
	005 Profili in lamierino zincato per soffittature sospese in lastre di gesso protetto spessore mm 0,8 (EURO uno/37)	m	1,37
01.P10.H70	005 Guaina impermeabile con armatura in tessuto di vetro ed autoprotetta con una lamina di rame rosso ricotto dello spessore di 8/10 di millimetro Spessore di mm 4 (EURO ventinove/70)	m ²	29,70
	005 Guaina liquida elastomero bituminoso per impermeabilizzazioni o reimpermeabilizzazioni Per superfici di qualsiasi tipo (EURO cinque/08)	kg	5,08
01.P11.A80	015 Zoccolini battiscopa in marmo, levigati e lucidati solo sul piano e coste rifilate o fresate In serizzo antigorio - cm 10x2 (EURO otto/25)	m	8,25
	01.P12.A05	010 Acciaio laminato a caldo, classe tecnica B450C, per calcestruzzo armato ordinario In barre ad aderenza migliorata ottenute nei diametri da 6 mm a 50 mm (EURO zero/71)	kg
020 Rete metallica elettrosaldata (EURO uno/33)		kg	1,33
01.P12.C00		010 Barre in acciaio ad aderenza migliorata B450A e B450C per gli usi consentiti dalle norme vigenti Diametro mm 6 (EURO zero/70)	kg
	015 Diametro mm 8 (EURO zero/70)	kg	0,70
	020 Diametro mm 10 (EURO zero/68)	kg	0,68
	025 Diametro mm 12 (EURO zero/68)	kg	0,68
	030 Diametro mm 14 (EURO zero/67)	kg	0,67
	035 Diametro mm 16 (EURO zero/67)	kg	0,67
	01.P12.E10	005 Profilati laminati di qualunque tipo con altezza superiore a mm 80 (esclusi doppi T) In ferro (base + extra) (EURO zero/75)	kg
010 In lega leggera cromo-alluminio (EURO quattro/23)		kg	4,23
01.P12.E20	005 Profilati laminati di qualunque tipo con altezza inferiore a mm 80 In ferro (base + extra) (EURO zero/72)	kg	0,72
	015 In lega leggera cromo-alluminio (EURO quattro/49)	kg	4,49

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
01.P12.E70	Profilati in ferro plastificati per recinzioni		
005	... (EURO uno/27)	kg	1,27
01.P12.H00	Tubi mannesmann neri compresi pezzi speciali		
010	Sino a 3/4 di pollice (EURO uno/98)	kg	1,98
015	Di 1 pollice (EURO uno/94)	kg	1,94
020	Di dimensioni oltre 1 pollice (EURO uno/90)	kg	1,90
01.P12.H10	Tubi mannesmann zincati, compresi pezzi speciali		
005	Sino a 3/4 di pollice (EURO due/96)	kg	2,96
010	Da 1 pollice (EURO due/65)	kg	2,65
015	Di dimensioni oltre 1 pollice (EURO due/51)	kg	2,51
01.P12.H40	Raccordi in ghisa malleabile		
005	Neri (EURO sei/26)	kg	6,26
010	Zincati (EURO otto/49)	kg	8,49
01.P12.M35	Rete elettrosaldada in barre acciaio B450A o B450C, secondo gli usi consentiti dalle norme vigenti, per ripartizione carichi nei sottofondi e solai		
005	maglia cm 5x7.5 (EURO due/44)	m ²	2,44
010	maglia cm 10x10 (EURO due/29)	m ²	2,29
015	maglia cm 16x16 (EURO uno/52)	m ²	1,52
020	maglia cm 22x22 (EURO uno/23)	m ²	1,23
01.P12.M60	Griglia di filo di ferro zincato, da inserire in telarini di ferro, maglia da mm 12x24 con filo del n.8, escluso il telarino in ferro		
005	Di superficie sino a m² 1 (EURO tre/03)	cad	3,03
010	Di superficie superiore ad 1 m² sino a 2 m² (EURO tre/97)	cad	3,97
01.P13.F30	Pezzi speciali in acciaio inox, per canali di gronda e tubi pluviali		
015	Cicogne o tiranti (EURO due/47)	cad	2,47
01.P13.G20	Serratura per cancelli a due chiavi maschie con ferrogliera		
005	Tipo a due giri (EURO otto/40)	cad	8,40
010	Tipo a due giri e mezzo (EURO nove/87)	cad	9,87
015	Tipo a due giri e mezzo con sede per maniglia (EURO dieci/89)	cad	10,89
01.P13.G40	Serratura (tipo Yale o similare)		
005	Per serrande (EURO dieci/52)	cad	10,52
010	Per cancelli riducibili (EURO diciassette/22)	cad	17,22
015	Con ferrogliera, mostrine, tre chiavi 6 giri (EURO diciotto/22)	cad	18,22
020	A tre chiavi e 4 giri e mezzo (EURO dieci/89)	cad	10,89

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
01.P14.B20	Cerniera a sfilare con rondella in acciaio		
005	Lunghezza mm 80 (EURO zero/42)	cad	0,42
010	Lunghezza mm 100 (EURO zero/52)	cad	0,52
015	Lunghezza mm 120 (EURO zero/65)	cad	0,65
020	Lunghezza mm 140 (EURO zero/81)	cad	0,81
025	Lunghezza mm 160 (EURO uno/34)	cad	1,34
01.P14.B30	Cerniera a molla in acciaio, a semplice effetto		
005	Altezza mm 75 (EURO quattro/54)	cad	4,54
010	Altezza mm 100 (EURO cinque/37)	cad	5,37
015	Altezza mm 125 (EURO sette/15)	cad	7,15
020	Altezza mm 150 (EURO nove/38)	cad	9,38
01.P14.B60	Lucchetto da mm 50 con due chiavi		
005	Tipo a scatto (EURO quattro/14)	cad	4,14
010	Tipo Yale (EURO cinque/25)	cad	5,25
01.P14.C16	Maniglia in lega di alluminio completa di chiavi ed accessori		
005	Tipo Milano per finestre (EURO due/96)	cad	2,96
010	Tipo Milano per porte interne (EURO quattro/49)	cad	4,49
015	Tipo corno per finestre (EURO due/72)	cad	2,72
020	Tipo corno per porte interne (EURO tre/31)	cad	3,31
01.P14.C17	Maniglione antipanico con scrocco laterale, cilindro esterno con funzionamento dall'interno comprensivo di barra orizzontale verniciata da applicarsi su porte destinate a locali di riscaldamento ove la potenza calorifera sia superiore a 70 kW (60000 kcal/h)		
005	Con apertura dall'esterno con chiave (EURO centotredici/14)	cad	113,14
01.P14.C18	Maniglione antipanico con scrocco laterale, cilindro esterno con funzionamento dall'interno comprensivo di barra orizzontale in acciaio cromato		
005	Con apertura dall'esterno con chiave (EURO centosessanta/56)	cad	160,56
010	Con apertura dall'esterno con maniglia e chiave (EURO duecentosei/92)	cad	206,92
015	Senza funzionamento dall'esterno (EURO centodiciannove/63)	cad	119,63
01.P14.C40	Molla a pressione per chiusura automatica delle porte		
005	Tipo n.1 (EURO settantadue/75)	cad	72,75
010	Tipo n.2 (EURO ottantuno/80)	cad	81,80
015	Tipo n.3 (EURO novantanove/91)	cad	99,91
020	Tipo n.4 (EURO centoventuno/78)	cad	121,78
01.P14.E30	Catena ferro per lucchetti ed anelli saldati		

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
01.P14.F32	005 Di diametro 4,4 mm circa (EURO tre/73)	m	3,73
	Braccio regolabile per infissi a sporgere, 5 posizioni di apertura, inseribili in luci comprese tra mm 6 e mm 16, completi di ogni accessorio per il fissaggio, corsa mm 88 circa		
01.P14.F70	005 In acciaio zincato (EURO dieci/43)	cad	10,43
	010 In acciaio inox 18/8 (AISI 304) (EURO tredici/47)	cad	13,47
01.P14.G10	Supporti a rullo per avvolgibili		
	005 ... (EURO due/40)	cad	2,40
01.P14.G30	Fermacinghie		
	005 ... (EURO uno/99)	cad	1,99
01.P14.H20	Perni per rulli per persiane avvolgib.forcelle		
	005 ... (EURO uno/47)	cad	1,47
01.P14.N00	Supporti (fianchetti)		
	005 ... (EURO tre/27)	cad	3,27
01.P15.E30	Minuterie di serie corrente come pomi, mostrine, maniglie, guarnizioni, astucci, ferrogliere rosette, occhielli, cerniere, ganci, cremonesi, piastrene e simili		
	005 In ferro (EURO diciannove/38)	kg	19,38
	010 In ottone cromato (EURO ventisette/16)	kg	27,16
	015 In alluminio anodizzato (EURO ventitre/59)	kg	23,59
	020 In acciaio inossidabile (EURO ventuno/21)	kg	21,21
	025 In bronzo (EURO ventitre/70)	kg	23,70
	030 In rame (EURO ventitre/70)	kg	23,70
	035 In ottone (EURO ventisette/16)	kg	27,16
	Listelli in abete (Picea abies, Abies alba)		
	005 Sezione cm 4x4 (EURO zero/35)	m	0,35
010 Sezione cm 4x5 (EURO zero/44)	m	0,44	
015 Sezione cm 4x6 (EURO zero/52)	m	0,52	
020 Sezione cm 6x8 (EURO uno/04)	m	1,04	
01.P18.R00	Spezzoni di lastre di luserna dello spessore da cm 3 a cm 6 colorazione uniforme		
	005 ... (EURO nove/71)	q	9,71
01.P20.A60	Vetri retinati di spessore oltre mm 5 fino a mm 8		
	005 Normali (EURO quattordici/52)	m ²	14,52
01.P20.B03	010 Colorati (EURO ventotto/92)	m ²	28,92
	Vetrare antisfondamento formate da due lastre di vetro con interposto foglio di polivinil - butirrale		
005 Spessore mm 3+0.38+3; Ug= 5,7 w/m2k e Rw= c.a 32dB (EURO quaranta/50)	m ²	40,50	

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
	010 Spessore mm 3+0.76+3; Ug= 5,6 w/m2k e Rw= c.a 33dB (EURO cinquanta/24)	m ²	50,24
	015 Spessore mm 3+1.14+3; Ug= 5,5 w/m2k e Rw= c.a 33dB (EURO sessanta/40)	m ²	60,40
	020 Spessore mm 3+1.52+3; Ug= 5,5 w/m2k e Rw= c.a 33dB (EURO settantuno/05)	m ²	71,05
	025 Spessore mm 4+0.76+4; Ug= 5,6 w/m2k e Rw= c.a 34dB (EURO cinquantasette/04)	m ²	57,04
	030 Spessore mm 4+1.14+4; Ug= 5,6 w/m2k e Rw= c.a 35dB (EURO sessantasette/10)	m ²	67,10
	035 Spessore mm 4+1.52+4; Ug= 5,5 w/m2k e Rw= c.a 35dB (EURO settantasette/75)	m ²	77,75
	040 Spessore mm 5+0.76+3 (EURO cinquantasette/04)	m ²	57,04
	045 Spessore mm 5+1.14+3 (EURO sessantasette/10)	m ²	67,10
	050 Spessore mm 5+1.52+3 (EURO settantasette/85)	m ²	77,85
	055 Spessore mm 6+0.76+6; Ug= 5,3 w/m2k e Rw= c.a 37dB (EURO sessantotto/32)	m ²	68,32
01.P22.A10	Lavabo in vetro - china con troppo - pieno, con o senza spallierina, con eventuali fori per rubinetteria, di qualsiasi forma		
	005 cm 34x43x19 - ad angolo (EURO trentaquattro/85)	cad	34,85
	010 cm 45x35x21 (EURO trentatre/72)	cad	33,72
	015 cm 51x40x18 (EURO trentasette/24)	cad	37,24
	020 cm 59x48x19 (EURO trentacinque/08)	cad	35,08
	025 cm 64x49x20 (EURO trentasette/24)	cad	37,24
	030 cm 70x56x22 (EURO quarantatre/48)	cad	43,48
	035 cm 62x48x22 - del tipo clinico (EURO centosessantadue/35)	cad	162,35
01.P22.A13	Semicolonna per lavabo in vitreous-china		
	005 cm 36x32 (EURO quarantasette/46)	cad	47,46
01.P22.A15	Lavabo a canale in gres ceramico smaltato senza troppo - pieno, per montaggio in batteria con un fianco non smaltato		
	005 cm 90x45x21 (EURO centodiciotto/06)	cad	118,06
	010 cm 120x45x21 (EURO centoquarantuno/91)	cad	141,91
01.P22.A20	Lavello in gres ceramico smaltato, con troppo pieno, per montaggio singolo		
	005 cm 60x45x21-a un bacino (EURO ottantuno/17)	cad	81,17
01.P22.A25	Lavello in gres ceramico smaltato, con troppo pieno, scolapiatti incorporato, tipo reversibile		
	010 cm 90x45x21-a un bacino (EURO centonove/45)	cad	109,45
01.P22.A30	Lavello in gres ceramico smaltato senza troppopieno, per montaggio singolo		
	003 cm 90x50x18-a un bacino (EURO centootto/41)	cad	108,41
01.P22.A40	Vasca lavatoio in gres ceramico smaltato con troppo - pieno		
	005 cm 60x50x36 (EURO centododici/85)	cad	112,85

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
01.P22.A49	Bidet in vitreous-china con erogazione della acqua a zampillo parabolico od a brida grondante		
005	cm 55x37x38 senza foro per doccia (EURO quarantotto/92)	cad	48,92
010	cm 55x37x38 con foro per doccia (EURO quarantotto/92)	cad	48,92
01.P22.A60	Vaso a sedile in vitreous-china a cacciata o ad aspirazione, con scarico a pavimento o a parete		
005	cm 45x35x39 (EURO quarantacinque/74)	cad	45,74
010	cm 50x36x39 (EURO cinquantasette/66)	cad	57,66
015	cm 56x37x39 (EURO sessantasei/30)	cad	66,30
020	cm 41x34x32 - per scuole materne (EURO sessantasei/75)	cad	66,75
025	cm 35x25x28 - per asili nido (EURO trentasei/78)	cad	36,78
01.P22.A65	Vaso alla turca con o senza brida grondante, foro entrata acqua posteriore o superiore, o con erogazione d'acqua esterna, con pedane incorporate; montaggio a filo pavimento o sopra pavimento		
005	cm 51x60x21 in vitreous-china (EURO sessantatre/36)	cad	63,36
010	cm 55x65x21 in gres ceramico smaltato (EURO sessantasei/86)	cad	66,86
01.P22.A70	Piatti doccia in gres ceramico smaltato		
015	cm 70x70x15, installazione sopra pavimento (EURO centonove/45)	cad	109,45
01.P22.A95	Vasca da bagno da rivestire esternamente		
005	cm170x70 in acciaio spessore 22/10 (EURO novantuno/39)	cad	91,39
010	cm170x70 in acciaio spessore 40/10 (EURO centotrenta/55)	cad	130,55
015	cm105x65 in acciaio porcellanato (EURO ottantuno/28)	cad	81,28
020	cm102x64 in ghisa porcellanata (EURO centocinquantatre/26)	cad	153,26
025	cm105x70 in ghisa porcellanata (EURO centosessanta/09)	cad	160,09
030	cm120x70 in ghisa porcellanata (EURO centosessantatre/48)	cad	163,48
035	cm140x64 in ghisa porcellanata (EURO centosettanta/29)	cad	170,29
01.P22.B70	Gruppo miscelatore monocomando a parete in ottone cromato per lavabo clinico, con comando a ginocchio o pedale, bocca fissa o girevole		
005	Da 1/2" con soffioncino e deviaz. getto - doccia (EURO novantacinque/95)	cad	95,95
01.P22.B75	Batteria a miscela in ottone cromato per lavabo a tre fori, con due rubinetti e bocca di erogazione normale al centro, senza scarico automatico		
010	Da 1/2" con aeratore, tipo corrente (EURO trentasette/39)	cad	37,39
020	Da 1/2" con aeratore, tipo pesante (EURO quarantasette/97)	cad	47,97
01.P22.C00	Batteria - miscela in ottone cromato per lavabo a tre fori con due rubinetti e bocca di erogazione al centro alta girevole sporgenza cm 13 circa, senza scarico automatico		
010	Da 1/2" tipo pesante (EURO quarantasette/97)	cad	47,97
01.P22.C02	Batteria a miscela in ottone cromato per lavabo due fori,		

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
	con due rubinetti e bocca di erogazione alta girevole, sporgenza cm13 circa		
	010 Da 1/2" con aeratore, tipo corrente (EURO trentasette/39)	cad	37,39
	020 Da 1/2" con aeratore, tipo pesante (EURO quarantasette/97)	cad	47,97
01.P22.C06	Gruppo miscelatore monoforo in ottone cromato per lavabo, con bocca di erogazione normale, senza scarico automatico		
	020 Da 1/2" con aeratore, tipo pesante (EURO trentanove/07)	cad	39,07
01.P22.C10	Gruppo miscelatore monoforo in ottone cromato per lavabo, con bocca di erogazione fusa, sporgenza cm14 circa, senza scarico automatico		
	005 D 1/2" senza aeratore, tipo corrente (EURO trentasei/95)	cad	36,95
	010 Da 1/2" con aeratore, tipo corrente (EURO trentanove/07)	cad	39,07
	020 Da 1/2" con aeratore, tipo pesante (EURO quarantadue/85)	cad	42,85
01.P22.C14	Gruppo miscelatore monoforo in ottone cromato per lavabo, con bocca alta girevole sporgenza cm13 circa, senza scarico automatico		
	020 Da 1/2" con aeratore, tipo pesante (EURO trentaquattro/51)	cad	34,51
01.P22.C18	Gruppo miscelatore monoforo in ottone cromato per lavello con bocca alta girevole sporgenza cm 20 senza scarico automatico		
	005 Da 1/2" senza aeratore, tipo corrente (EURO ventisei/71)	cad	26,71
	010 Da 1/2" con aeratore, tipo corrente (EURO ventisette/71)	cad	27,71
	015 Da 1/2" senza aeratore, tipo pesante (EURO trentadue/50)	cad	32,50
	020 Da 1/2" con aeratore, tipo pesante (EURO trentaquattro/73)	cad	34,73
01.P22.C20	Gruppo miscelatore a parete in ottone cromato per lavelli, lavatoi, lavabi a canale; con bocca fissa		
	005 Da 1/2", interasse mm 80 (EURO ventisei/71)	cad	26,71
01.P22.C26	Gruppo miscelatore a parete in ottone cromato per lavello, con deviatore per attacco lavatrice o doccia, bocca girevole		
	020 Da 1/2" ad S, sporgenza cm 18, tipo pesante (EURO quarantadue/97)	cad	42,97
01.P22.C28	Gruppo miscelatore a parete in ottone cromato per lavello, bocca alta girevole sporgenza cm 13		
	020 Da 1/2" con aeratore, tipo pesante (EURO trentaquattro/84)	cad	34,84
01.P22.C32	Gruppo miscelatore a parete in ottone cromato per lavello, bocca girevole ad s sporgenza cm 18		
	005 Da 1/2" senza aeratore, tipo corrente (EURO venticinque/05)	cad	25,05
	010 Da 1/2" con aeratore, tipo corrente (EURO venticinque/05)	cad	25,05
	015 Da 1/2" senza aeratore, tipo pesante (EURO trentaquattro/84)	cad	34,84
	020 Da 1/2" con aeratore, tipo pesante (EURO trentaquattro/84)	cad	34,84
01.P22.C34	Gruppo miscelatore a parete in ottone cromato per lavello, bocca girevole ad U sporgenza cm 17,5		

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
01.P22.C36	020 Da 1/2" con aeratore, tipo pesante (EURO trentaquattro/84)	cad	34,84
	Gruppetto miscelatore a parete in ottone cromatoper scaldabagno;bocca girevole ad s		
01.P22.C38	005 Da 3/8" completo di cannuce-in ottone cromato (EURO trentadue/62)	cad	32,62
	Rubinetto semplice in ottone cromato per lavabo		
01.P22.C40	005 Da 1/2", senza aeratore, tipo corrente (EURO dodici/13)	cad	12,13
	010 Da 1/2", con aeratore, tipo corrente (EURO dodici/79)	cad	12,79
	015 Da 1/2", senza aeratore, tipo pesante (EURO quattordici/24)	cad	14,24
	020 Da 1/2", con aeratore, tipo pesante (EURO sedici/37)	cad	16,37
	Rubinetto semplice verticale in ottone cromatoper lavabo, bocca girevole alta sporgenza cm 13		
01.P22.C42	005 Da 1/2" senza aeratore, tipo corrente (EURO quattordici/36)	cad	14,36
	010 Da 1/2" con aeratore, tipo corrente (EURO quindici/59)	cad	15,59
	015 Da 1/2" senza aeratore, tipo pesante (EURO diciassette/59)	cad	17,59
	020 Da 1/2" con aeratore, tipo pesante (EURO diciannove/14)	cad	19,14
	Rubinetti per attacco lavatrice in ottone cromato		
01.P22.C44	005 Da 3/8" x3/4" a squadra (EURO otto/63)	cad	8,63
	010 Da 3/8" x3/4" diritto (EURO sette/46)	cad	7,46
	015 Da 3/8" x3/4" a tre vie (EURO nove/48)	cad	9,48
01.P22.C44	Rubinetti semplici a parete in ottone cromato per lavelli		
	005 Da 3/8" tipo eros senza manetta (EURO sette/46)	cad	7,46
	010 Da 1/2" tipo eros senza manetta (EURO sette/46)	cad	7,46
	015 Da 3/8" tipo eros con manetta (EURO sette/46)	cad	7,46
	020 Da 1/2" tipo eros con manetta (EURO sette/46)	cad	7,46
	025 Da 1/2" con rompigitto - sede normale - tipo corrente (EURO dieci/64)	cad	10,64
	030 Da 1/2" con aeratore - sede normale - tipo corrente (EURO dieci/64)	cad	10,64
	035 Da 1/2" con rompigitto - sede inclin - tipo corrente (EURO dieci/64)	cad	10,64
	040 Da 1/2" con aeratore - sede inclinata - tipo corrente (EURO dieci/64)	cad	10,64
	045 Da 3/8" lungo con rosone - tipo corrente (EURO dieci/64)	cad	10,64
	050 Da 1/2" lungo con rosone - tipo corrente (EURO dieci/64)	cad	10,64
	055 Da 1/2" con rompigitto - sede normale - tipo pesante (EURO tredici/91)	cad	13,91
	060 Da 1/2" con aeratore - sede normale - tipo pesante (EURO tredici/91)	cad	13,91
	065 Da 1/2" con rompigitto - sede inclin - tipo pesante (EURO tredici/91)	cad	13,91
	070 Da 1/2" con aeratore - sede inclinata - tipo pesante (EURO tredici/91)	cad	13,91
075 Da 3/8" lungo con rosone - tipo pesante (EURO tredici/91)	cad	13,91	

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
01.P22.C48	080 Da 1/2" lungo con rosone - tipo pesante (EURO tredici/91)	cad	13,91
	Rubinetti semplici a parete in ottone cromato per lavelli, con o senza portagomma		
01.P22.C50	005 Da 3/8" x 3/4" con portagomma, normale, tipo corrente (EURO dieci/64)	cad	10,64
	Rubinetto semplice a parete in ottone cromato per lavello con bocca girevole ad s sporgenza cm 18		
01.P22.C52	020 Da 3/8" senza aeratore, tipo pesante (EURO tredici/91)	cad	13,91
	030 Da 1/2" con aeratore, tipo pesante (EURO tredici/91)	cad	13,91
	Rubinetto semplice a parete in ottone cromato per lavello, con bocca girevole ad u sporgenzacm17,5		
01.P22.C54	020 Da 1/2" con aeratore, tipo pesante (EURO tredici/91)	cad	13,91
01.P22.C56	Rubinetto semplice a parete in ottone cromato per lavello con bocca girevole alta, sporgenzacm 13		
	020 Da 1/2" con aeratore, tipo pesante (EURO tredici/91)	cad	13,91
01.P22.C58	Rubinetti in ottone cromato di regolaggio sotto - lavabo a squadra con cappuccio chiuso o manigliatubo verticale mm200		
	005 Da 3/8" rosone a muro (EURO due/93)	cad	2,93
	010 Da 1/2" rosone a muro (EURO tre/07)	cad	3,07
	015 Da 3/8" rosone - tubo orizzontale registrabile (EURO tredici/91)	cad	13,91
	020 Da 1/2" rosone - tubo orizzontale registrabile (EURO tredici/91)	cad	13,91
	Rubinetti regolaggio sottolavabo		
	005 Da 3/8" con cappuccio chiuso e rosone (EURO tre/19)	cad	3,19
	010 Da 1/2" con cappuccio chiuso e rosone (EURO tre/19)	cad	3,19
	015 Da 3/8" con maniglia e rosone (EURO tre/19)	cad	3,19
	020 Da 1/2" con maniglia e rosone (EURO tre/19)	cad	3,19
01.P22.C60	025 Da 1/2" con filtro incorporato (EURO sei/39)	cad	6,39
	030 Da 3/8" con filtro incorporato (EURO sei/39)	cad	6,39
	Rubinetti a parete con maniglia a t		
	005 Da 1/2" in ottone lucido (EURO cinque/43)	cad	5,43
	010 Da 1/2" in ottone cromato (EURO sei/18)	cad	6,18
	015 Da 1/2" con portagomma in ottone lucido (EURO sei/18)	cad	6,18
	020 Da 1/2" con portagomma in ottone cromato (EURO sei/92)	cad	6,92
	Bocca di erogazione girevole alta in ottone cromato		
01.P22.C62	020 Da 3/4", sporgenza cm 30 (EURO sette/46)	cad	7,46
01.P22.C70	Rompigetto per bocche di erogazione		
	005 M 22x1 (EURO due/77)	cad	2,77
	010 M 24x1 in plastica (EURO zero/53)	cad	0,53
	015 M 28x1 in plastica		

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
	(EURO zero/53)	cad	0,53
01.P22.C78	Rubinetti di arresto da incasso in ottone cromato, con cappuccio chiuso, a due pezzi		
005	Da 3/8" diritto (EURO sette/77)	cad	7,77
010	Da 1/2" diritto (EURO sette/77)	cad	7,77
015	Da 3/4" diritto (EURO nove/48)	cad	9,48
020	Da 1/2" ad angolo (EURO nove/48)	cad	9,48
025	Da 1" diritto (EURO dodici/36)	cad	12,36
01.P22.C82	Rubinetti di arresto da incasso in ottone cromato, flangia scorrevole, foro brocciato per comando asta di manovra		
005	Da 3/8" (EURO dieci/64)	cad	10,64
010	Da 1/2" (EURO dieci/64)	cad	10,64
015	Da 3/4" (EURO sedici/02)	cad	16,02
020	Da 1" (EURO diciotto/15)	cad	18,15
01.P22.C86	Saracinesche ad incasso in ottone cromato con cappuccio, per intercettazione		
005	Da 3/4" (EURO dodici/78)	cad	12,78
010	Da 1" (EURO quindici/02)	cad	15,02
01.P22.C88	Valvole a flusso avviato in bronzo con anello,(tipo yenkis) serie pn 10, attacchi a manicotto,per intercettazione		
005	Da 1/2" (EURO sette/99)	cad	7,99
010	Da 3/4" (EURO nove/60)	cad	9,60
015	Da 1" (EURO quattordici/24)	cad	14,24
020	Da 1" 1/4 (EURO diciotto/69)	cad	18,69
025	Da 1" 1/2 (EURO ventisei/71)	cad	26,71
030	Da 2" (EURO trentaquattro/73)	cad	34,73
01.P22.C89	Valvole a sfera in ottone, sabbiate e cromate, con guarnizioni in p.t.f.e.		
005	Da 3/8" - mm 10 (EURO quattro/80)	cad	4,80
010	Da 1/2" - mm 15 (EURO cinque/54)	cad	5,54
020	Da 1" - mm 25 (EURO nove/06)	cad	9,06
025	Da 1 1/4" - mm 32 (EURO tredici/91)	cad	13,91
030	Da 1 1/2" - mm 40 (EURO diciannove/25)	cad	19,25
035	Da 2" - mm 50 (EURO trentadue/06)	cad	32,06
040	Da 2 1/2" - mm 65 (EURO settantadue/45)	cad	72,45
045	Da 3" - mm 80 (EURO novantacinque/95)	cad	95,95
01.P22.C90	Rubinetto in ottone cromato per vaschette di cacciata		
005	Da 3/8"		

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
	(EURO due/98)	cad	2,98
010	Da 1/2"		
	(EURO tre/52)	cad	3,52
01.P22.C94	Batteria a miscela in ottone cromato per bidetsenza scarico automatico		
005	Da 1/2" senza doccia, tipo corrente (EURO diciannove/25)	cad	19,25
010	Da 1/2" con doccetta, tipo corrente (EURO ventisette/71)	cad	27,71
015	Da 1/2" senza doccetta, tipo pesante (EURO trentaquattro/17)	cad	34,17
020	Da 1/2" con doccetta, tipo pesante (EURO quarantasette/97)	cad	47,97
01.P22.C98	Riduttore di pressione comprensivo di membranain gomma, attacchi a manicotto, operante con pressione massima a monte di 20 bar e costanteregolabile a valle da 2 a 6 bar		
005	Con corpo in bronzo fuso (EURO ottantuno/03)	cad	81,03
01.P22.E00	Gruppo monoforo per bidet con aeratore snodato, senza scarico automatico		
005	Da 1/2" tipo corrente (EURO trentuno/71)	cad	31,71
010	Da 1/2" tipo pesante (EURO trentanove/51)	cad	39,51
01.P22.E10	Gruppo miscelatore a parete in ottone cromato per bagno - doccia, con deviatore, doccia a telefono, flessibile da cm120		
005	Da 1/2" senza aeratore, tipo corrente (EURO quarantuno/96)	cad	41,96
010	Da 1/2" con aeratore, tipo corrente (EURO quarantadue/62)	cad	42,62
015	Da 1/2" senza aeratore, tipo pesante (EURO sessantatre/99)	cad	63,99
020	Da 1/2" con aeratore, tipo pesante (EURO sessantasei/34)	cad	66,34
01.P22.E12	Gruppo miscelatore a parete in ottone cromato per bagno, senza doccia e senza deviatore		
020	Da 1/2" con aeratore, tipo pesante (EURO trentotto/62)	cad	38,62
01.P22.E14	Gruppo miscelatore a parete in ottone cromato per doccia alta		
010	Da 1/2" tipo pesante (EURO ventiquattro/60)	cad	24,60
01.P22.E16	Batteria a miscela da incasso in ottone cromato per bagno - doccia, composta da due rubinetti ad angolo, deviatore, doccia a mano con flessibile da cm 120 e gancio, bocca di erogazione, tubettie curve di collegamento		
020	Da 1/2" con aeratore, tipo pesante (EURO novanta/60)	cad	90,60
01.P22.E20	Batteria a miscela da incasso in ottone cromato per doccia, composta da due rubinetti ad angolo, tubetti e curve di collegamento, braccio fisso alla parete con soffione anticalcareo		
010	Da 1/2" tipo pesante (EURO cinquantasette/54)	cad	57,54
01.P22.E22	Rubinetti semplici a parete in ottone cromato con rosone per doccia		
020	Da 3/8"x3/4" tipo pesante (EURO dieci/12)	cad	10,12
025	Da 1/2"x1/2" tipo pesante (EURO dieci/12)	cad	10,12

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
01.P22.E24	030 Da 1/2"x3/4" tipo pesante (EURO dieci/12)	cad	10,12
	Rubineti semplici da incasso in ottone cromato per bagno - doccia		
01.P22.E30	040 Da 1/2" ad angolo, rosone fisso, tipo pesante (EURO quindici/02)	cad	15,02
	Tubetti di collegamento fra rubinetti da incassodeviatori		
01.P22.E34	005 Da 1/2" (EURO due/13)	cad	2,13
	Apparecchiatura in ottone cromato per vasca poliban		
	005 Braccio doccia snodato con soffione (EURO quarantasette/20)	cad	47,20
	010 Doccetta bidet per poliban (EURO ventuno/48)	cad	21,48
	015 Piletta per doccia poliban (EURO tredici/69)	cad	13,69
	020 Alzalivello per piletta poliban (EURO sei/82)	cad	6,82
	Flussometri in ottone cromato completi di accessori		
01.P22.E40	005 Da 3/4" a parete con rosone (EURO quattordici/58)	cad	14,58
	010 Da 1" a parete con rosone (EURO ventuno/14)	cad	21,14
	015 Da 3/4" da incasso con placca (EURO sedici/47)	cad	16,47
	020 Da 1" da incasso con placca (EURO ventitre/48)	cad	23,48
	Rubineti a flusso rapido in ottone cromato com-pleti di accessori		
01.P22.E42	005 Da 3/4" a parete con rosone (EURO diciassette/25)	cad	17,25
	010 Da 1" a parete con rosone (EURO diciotto/25)	cad	18,25
	015 Da 3/4" a parete con rosone, tubo raccordo al wc. (EURO ventidue/47)	cad	22,47
	020 Da 1" a parete con rosone, tubo raccordo al wc. (EURO ventotto/83)	cad	28,83
	025 Da 3/4" da incasso con placca (EURO venti/37)	cad	20,37
	030 Da 1" da incasso con placca (EURO ventidue/15)	cad	22,15
	Tubi di raccordo in ottone cromato per rubinettoesterno a flusso rapido con rosone		
01.P22.E44	005 Da 3/4" a s con rosone diam. 25 mm (EURO otto/53)	cad	8,53
	010 Da 1" a s con rosone diam. 30 mm (EURO dieci/64)	cad	10,64
01.P22.E46	Rubinetto in ottone cromato per lavaggiopavimenti		
	005 Rubinetto di erogazione a chiave mobile (EURO dieci/64)	cad	10,64
	010 Chiave mobile (EURO uno/28)	cad	1,28
	015 Presa da 3/4" con curva fusa e racc. a muro (EURO due/66)	cad	2,66
	020 Gancio a muro a forcilla (EURO due/66)	cad	2,66
	025 Getto lancia (EURO quattro/26)	cad	4,26
01.P22.E50	Miscelatore termostatico in ottone o bronzo cromato, completo di accessori		
	005 Da 1/2" - per incasso (EURO centocinque/51)	cad	105,51

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
	010 Da 3/4" - per incasso (EURO centodiciassette/97)	cad	117,97
	015 Da 1/2" - a parete (EURO centotrentanove/13)	cad	139,13
	020 Da 3/4" - a parete (EURO centosettantuno/41)	cad	171,41
01.P22.E55	Miscelatore monocomando, tipo meccanico, in ottone cromato per doccia, completo di accessori		
	005 Da 1/2", per incasso (EURO quarantatre/74)	cad	43,74
	010 Da 1/2", a parete (EURO quarantasei/41)	cad	46,41
01.P22.E60	Riscaldatore d'acqua elettrico con raccordi dialimentazione e scarico, termostato, termometro adorologio, lampada spia ed accessori, garanzia 10anni		
	005 Da litri 10 - 220 v - istantaneo (EURO settantatre/52)	cad	73,52
	010 Da litri 30 -400W -220V -ad accumulo (EURO settantuno/45)	cad	71,45
	015 Da litri 80-1000W - 220V- ad accumulo (EURO novantotto/06)	cad	98,06
01.P22.E64	Sifoni in ottone cromato per lavabi		
	005 Da 1" ad S con tappo ispez- regolaz telescopica (EURO sei/60)	cad	6,60
	010 Da 1 1/4" ad S con tappo ispez- regolazteles. (EURO otto/32)	cad	8,32
	015 Da 1" ad S con tappo ispez -piletta - tappo caten. (EURO dieci/23)	cad	10,23
	020 Da 1 1/4" ad S - tappo ispez - piletta - tappo caten. (EURO undici/24)	cad	11,24
	025 Da 1" a V, regolazione telescopica (EURO otto/32)	cad	8,32
	030 Da 1 1/4" a V, regolazione telescopica (EURO undici/24)	cad	11,24
	035 Da 1" a bottig - con canotti - rosone - regolaz teles. (EURO sei/60)	cad	6,60
	040 Da 1 1/4" a bott - con canotti - rosone - regol telesc. (EURO otto/32)	cad	8,32
	045 Da 1" a bott - piletta a t p - tappo a caten.- c.s. (EURO otto/32)	cad	8,32
	050 Da 1 1/4" a bottiglia, idem c.s. (EURO undici/24)	cad	11,24
	055 Da 1 1/4" a bottiglia, per lavabo clinico (EURO cinquantotto/66)	cad	58,66
01.P22.E66	Sifoni in PP bianco tipo Geberit per lavabo, con entrata acqua regolabile, completi di accessori e tubi di allacciamento e rosone		
	005 Da 1 1/4" x 32 mm a bottiglia (EURO otto/48)	cad	8,48
	010 Da 1 1/4" x 40 mm a bottiglia (EURO otto/48)	cad	8,48
	015 Da 1 1/4" x 40 mm a V (EURO quattro/67)	cad	4,67
01.P22.E68	Pilette in ottone cromato per lavabi, completi di accessori, tappo a catenella		
	005 Da 1" con troppopieno - racc 2 pezzi liscio (EURO due/40)	cad	2,40
	010 Da 1 1/4" troppopieno - racc 2 pezzi liscio (EURO due/71)	cad	2,71
	015 Da 1" senza troppopieno - racc 2 pezzi liscio (EURO due/40)	cad	2,40
	020 Da 1 1/4" senza troppopieno - racc 2 pezzi liscio (EURO due/71)	cad	2,71

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
01.P22.E76	Sifoni in ottone cromato per lavelli, canotto conregolaggio telescopico		
005	Da 1 1/4" a bottig. con pilettone, tappo catenella (EURO undici/46)	cad	11,46
010	Da 1 1/4" a bottig., 2 piletoni, due braccia (EURO ventitre/95)	cad	23,95
01.P22.E78	Sifoni in PP bianco tipo Geberit per lavelli completi di canotto e rosone		
005	Da 1 1/4" x 40 mm a V (EURO sei/51)	cad	6,51
010	Da 1 1/4" x 50 mm a V (EURO sei/51)	cad	6,51
015	Da 1 1/2" x 40 mm a V (EURO sei/51)	cad	6,51
020	Da 1 1/2" x 50 mm a V (EURO sei/51)	cad	6,51
025	Da 1 1/4" x 40 mm a V - a due bracci (EURO otto/48)	cad	8,48
030	Da 1 1/4" x 50 mm a V - a due bracci (EURO otto/48)	cad	8,48
035	Da 1 1/2" x 40 mm a V - a due bracci (EURO otto/48)	cad	8,48
040	Da 1 1/2" x 50 mm a V - a due bracci (EURO otto/48)	cad	8,48
045	Da 40x40 a V, entrata e uscita Verticali (EURO sette/06)	cad	7,06
050	Da 40x50 a V, entrata e uscita Verticali (EURO sette/06)	cad	7,06
055	Da 50x50 a V, entrata e uscita Verticali (EURO otto/48)	cad	8,48
060	Da 40x40 av, entrata verticale, uscita orizzont. (EURO sette/06)	cad	7,06
065	Da 40x50 a V, entrata verticale, uscita orizzont. (EURO sette/06)	cad	7,06
070	Da 50x50 a V, entrata verticale, uscita orizzont. (EURO sette/06)	cad	7,06
075	Da 40x40 a V, entrata e uscita orizzontale (EURO otto/48)	cad	8,48
080	Da 40x50 a V, entrata e uscita orizzontale (EURO otto/48)	cad	8,48
085	Da 50x50 a V, entrata e uscita orizzontale (EURO otto/48)	cad	8,48
01.P22.E80	Pilettoni in ottone cromato per lavelli, completidi accessori		
005	Da 1 1/4" a sifoide racc. 2 pezzi liscio (EURO dodici/03)	cad	12,03
010	Da 1" racc. 2 pezzi liscio flangia diam. mm 65 (EURO quattro/67)	cad	4,67
01.P22.E82	Sifone in ottone cromato per bidet, completo di accessori		
005	Da 1" a v tappo d'ispez- regolaztelescopica (EURO sei/30)	cad	6,30
010	Da 1 1/4" tappo d'ispez- regolaztelescopica (EURO otto/70)	cad	8,70
01.P22.E84	Sifone in PP bianco tipo Geberit per bidet completo di accessori		
005	Ad s da 1 1/4" x 40 mm (EURO quattro/67)	cad	4,67
01.P22.E86	Piletta in ottone cromato per bidet, completa di accessori		
005	Da 1" a 3 pezzi con troppo pieno- tappo a cat. (EURO due/40)	cad	2,40
010	Da 1 1/4" a 3 pezzi i.c.s. (EURO due/71)	cad	2,71
01.P22.E88	Sifone in ottone cromato per bagno - doccia completi di		

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
	accessori		
	005 Colonna scar. vascalunga - codolo curvo 1 1/2" (EURO quarantuno/33)	cad	41,33
	010 Colonna scar. vascasedile - codolo curvo 1 1/2" (EURO trentanove/85)	cad	39,85
01.P22.E90	Sifone per vasca da bagno normale o a sedile in PP grigio tipo Geberit con piletta in acciaiolegato e rosone cromato, troppopieno, tappo a ventosa e catenella,scarico girevole con raccordo, altezza livello d'acqua mm 50		
	005 Colonna di scarico completa da 1 1/4" (EURO diciassette/49)	cad	17,49
01.P22.F00	Piletta per vasca da bagno, in ottone cromato		
	015 Da 1 1/4" a due pezzi tipo godet,usc.1 1/4" lisc. (EURO tredici/62)	cad	13,62
01.P22.F10	Sifone per piatto doccia in PP grigio tipo Geberit, senza troppopieno, scarico girevole con raccordo, guarnizioni, altezza livello d'acqua mm 50		
	005 Da 1 1/4" (EURO otto/15)	cad	8,15
01.P22.F20	Sifone per piatto doccia,in pe tipo Geberit, piletta a griglia cromata da 1 1/2" con guarnizione, completo di canotti		
	005 A v da 1 1/2" (EURO ventitre/95)	cad	23,95
01.P22.F30	Pilette per piatti doccia		
	030 Da 1 1/4" a sifoide,racc. 2 pezzi,liscio curvo (EURO undici/06)	cad	11,06
01.P22.F40	Bracci doccia a parete in ottone cromato		
	030 Da 1/2" con rosone e soffione lastra diam.mm 100 (EURO dieci/55)	cad	10,55
01.P22.F50	Tubo flessibile metallico per doccia		
	005 Da 1/2" cm100 (EURO tre/80)	cad	3,80
	010 Da 1/2" cm120 (EURO cinque/21)	cad	5,21
	015 Da 1/2" cm150 (EURO cinque/44)	cad	5,44
	020 Da 1/2" cm200 (EURO sei/51)	cad	6,51
01.P22.F52	Tubetti flessibili in acciaio inox da 3/8"x3/8"		
	005 Cm 15 (EURO uno/47)	cad	1,47
	010 Cm 20 (EURO uno/91)	cad	1,91
	015 Cm 25 (EURO uno/95)	cad	1,95
	020 Cm 30 (EURO due/16)	cad	2,16
	025 Cm 35 (EURO due/34)	cad	2,34
	030 Cm 40 (EURO due/50)	cad	2,50
01.P22.F55	Tubetti flessibili in acciaio inox da 3/8"x1/2"		
	015 Cm 25 (EURO due/06)	cad	2,06
01.P22.F58	Tubetti flessibili in acciaio inox da 1/2"x1/2"		
	005 Cm 15 (EURO uno/79)	cad	1,79
	010 Cm 20 (EURO due/01)	cad	2,01
	015 Cm 25 (EURO due/11)	cad	2,11

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
	020 Cm 30 (EURO due/34)	cad	2,34
	025 Cm 35 (EURO due/40)	cad	2,40
	030 Cm 40 (EURO due/61)	cad	2,61
01.P22.F60	Doccetta a mano in plastica		
	005 Da 1/2" (EURO quattro/35)	cad	4,35
01.P22.F70	Soffione per braccio doccia con testina metallica e griglia in plastica anticalcare		
	005 Da 1/2" (EURO cinque/32)	cad	5,32
01.P22.H20	Sedile con coperchio, compresi i repulsori di gomma e le cerniere cromate		
	005 In materiale plastico - colori vari (EURO dieci/85)	cad	10,85
	010 In legno faggio (EURO trentacinque/08)	cad	35,08
01.P22.H22	Getti a vela in ottone cromato per vasi alla turca		
	005 Da 1" (EURO sette/06)	cad	7,06
	010 Da 1" con attacco alla parete (EURO dodici/60)	cad	12,60
	015 Tubo scarico da 1" diritto a pavim- lung. 26x200 (EURO sei/74)	cad	6,74
	020 Tubo scarico 1 1/4" diritto a pavim- lung. 30x200 (EURO sei/85)	cad	6,85
01.P22.H24	Vaschetta di cacciata in plastica pesante tipo Geberit, per bassa posizione e per mezza altezza, isolata contro la trasudazione, batteria interna, comando incorporato nel coperchio allacciamento alla rete idrica da 3/8", rubinetto di arresto		
	005 Da l 10 per vasi a cacciata, dimens. 45x16,7x32,5 (EURO quarantacinque/52)	cad	45,52
	010 Da l 14 per vasi ad aspirazione 50x20x34 (EURO sessantaquattro/03)	cad	64,03
01.P22.H26	Vaschetta di cacciata in plastica pesante tipo Geberit, per alta posizione isolata contro la trasudazione, batteria interna comando a catenella allacciamento alla rete idrica da 3/8" rubinetto di arresto		
	005 Da l 10, dimens. cm 45x16,7x32,5, con coperchio (EURO cinquantaquattro/49)	cad	54,49
	010 Da l 10, dimens. cm 45x16,7x32,5, senza coperchio (EURO quarantaquattro/84)	cad	44,84
01.P22.H28	Vaschetta di cacciata in plastica pesante tipo Geberit da incasso, isolata contro la trasudazione, batteria interna, comando a leva a pulsante sulla placca di copertura, allacciamento alla rete idrica da 1/2", rubinetto di arresto, fissaggi per la cassetta e rete per l'intonaco		
	005 Da litri 10, dimensioni cm 45x9x55 (EURO quarantanove/04)	cad	49,04
01.P22.H30	Placche di copertura bianche per vaschetta da incasso tipo Geberit		
	005 Comando a leva per vaschette, litri 10 (EURO nove/33)	cad	9,33
	010 Comando a leva per vaschette, litri 14 (EURO nove/33)	cad	9,33
	015 Comando a pulsante per vaschette, litri 10 (EURO nove/33)	cad	9,33
01.P22.H32	Coperchi per vaschette di cacciata esterne tipo Geberit		
	005 Comando incorporato da litri 10 (EURO undici/24)	cad	11,24

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
	010 Comando incorporato da litri 14 (EURO undici/24)	cad	11,24
	015 Senza comando, litri 10 (EURO nove/78)	cad	9,78
01.P22.H34	Curve di risciacquamento in PVC bianco pervaschette di cacciata esterne tipo Geberita bassa pressione		
	005 A 90, diam. 50x40 mm, l.= 26, 5x21 cm (EURO quattro/35)	cad	4,35
	010 A 90, diam. 50x40 mm, l.= 65x35 cm (EURO nove/78)	cad	9,78
	015 A 90, diam. 50x44 mm, l.= 26, 5x21 cm (EURO quattro/35)	cad	4,35
	020 A 90, diam. 50x44 mm, l.=65x35 cm (EURO nove/78)	cad	9,78
	025 Curvate all'indietro, diam.50x40 mm ;l.=31x26 cm (EURO cinque/97)	cad	5,97
	030 A 90, diam. 50x40 mm, l=10x30 cm con manicotto (EURO sei/51)	cad	6,51
	035 A 90, diam. 50x40 mm, l=10x50 cm con manicotto (EURO nove/25)	cad	9,25
	040 A 45, diam. 50x40 mm, l=10x30 cm con manicotto (EURO sei/51)	cad	6,51
	045 A 135, diam.50x40 mm, l=10x30 cm con manicotto (EURO sei/74)	cad	6,74
01.P22.H36	Prolungamenti in PVC bianco con manicotto e colca per vaschette di cacciata esterne tipo Geberit, diametro mm 50x40		
	010 Lunghezza cm30 (EURO quattro/90)	cad	4,90
01.P22.H38	Tubo di risciacquamento in PE per montaggio da incasso, con tappi di protezione e coppelle in polistirolo espanso, adatto per vaschette di cacciata tipo Geberit, bassa posizione, diametro mm 50/56x45, l uguale a cm 39x7		
	005 Per vaschette di cacciata da litri 10 (EURO quattro/35)	cad	4,35
01.P22.H40	Cannotto d'allacciamento per raccordo tra tubo di risciacquamento e vaso con morsetto		
	005 Per vaso a cacciata - in PVC bianco (EURO nove/78)	cad	9,78
01.P22.H42	Tubo di risciacquamento in PVC bianco con collarino e paracolpi, per vaschette di cacciata a mezza altezza tipo Geberit, diametro mm40		
	005 In un sol pezzo, l.=75x22 cm (EURO dieci/85)	cad	10,85
	010 In due parti, l.=105x22 cm (EURO sedici/93)	cad	16,93
01.P22.H44	Tubo di risciacquamento in pe per montaggio daincasso in due parti prolungabili con tappi diprotezione e coppelle in polistirolo espanso, adatto per vaschette di cacciata a mezza altezza		
	005 Diametro mm 45, l.= 64x7 cm (EURO diciannove/64)	cad	19,64
01.P22.H50	Curva in PVC bianca per il raccordo di vaschettea mezza altezza al tubo da incasso, con rosone		
	005 Diametro mm 50x40, l.= 20x20 cm (EURO quattro/90)	cad	4,90
01.P22.H52	Tubi di risciacquamento in PVC bianco con due collarini, paracolpi e viti, adatto per vaschette di cacciata tipo Geberit ad alta posizione, diametro mm 32		
	005 Per vaso a pavimento, l.= 156x24 cm (EURO diciotto/51)	cad	18,51
	010 Per vaso turca, l.=200 cm, attacco a vite 1 1/4"		

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
	(EURO venticinque/10)	cad	25,10
015	Spartiacqua per vaso alla turca (EURO due/71)	cad	2,71
01.P22.H54	Tubo di risciacquamento in pe per montaggio daincasso, in tre parti, prolungabile, con tappi di protezione e coppelle in polistirolo espanso, adatto per vaschette di cacciata tipo Geberit adalta posizione, diametro mm32x45		
005	Lunghezza cm 175/180 (EURO trentatre/26)	cad	33,26
01.P22.H56	Curva di risciacquamento in PVC bianco per il raccordo della vaschetta alta tipo Geberit al tubo di incasso, con rosone		
005	Diametro mm32 l.= 24x12 cm (EURO quattro/79)	cad	4,79
01.P22.H58	Batteria completa per vaschetta di cacciata tipo Geberit		
010	Per vaschette con comando incorporato (EURO ventiquattro/54)	cad	24,54
015	Per vaschette con comando a catenella (EURO diciannove/42)	cad	19,42
01.P22.H60	Vaschette di cacciata a parete complete di galleggiante e tirante		
020	In plastica tipo pesante da litri 10-12 (EURO trentanove/17)	cad	39,17
01.P22.H62	Vaschette di cacciata a zaino in plastica, complete di batteria interna e tubo di cacciata		
010	Da litri 10, tipo pesante (EURO cinquanta/07)	cad	50,07
01.P22.H64	Batteria completa per vaschetta di cacciata		
005	Tipo normale, da litri 10 (EURO dodici/60)	cad	12,60
01.P22.H66	Catena a tirante		
005	Per vaschetta di cacciata alta (EURO uno/31)	cad	1,31
01.P22.H70	Sifone da pavimento in PE tipo Geberit, con bordoimbuto d'entrata regolabile in pe e griglia inacciaio inossidabile, con entrata laterale diametro mm 50, scarico diametro mm 50, diametro esterno del sifone mm 100		
005	h livello acqua mm 40 - senza attacco lavaggio (EURO ventidue/92)	cad	22,92
010	h livello acqua mm 50 - senza attacco lavaggio (EURO ventidue/92)	cad	22,92
015	h livello acqua mm 70 - senza attacco lavaggio (EURO trentanove/17)	cad	39,17
020	h livello acqua mm 40 - con attacco per lavaggio (EURO trentotto/14)	cad	38,14
025	h livello acqua mm 50 - con attacco per lavaggio (EURO quaranta/31)	cad	40,31
030	h livello acqua mm 70 - con attacco per lavaggio (EURO quarantuno/33)	cad	41,33
01.P22.H72	Sifone da pavimento in piombo a barilotto con tappo di ispezione in ottone cromato		
005	Diametro mm120, spessore mm3 (EURO dodici/03)	cad	12,03
01.P22.L20	Anelli premistoppa per rubinetti		
005	... (EURO zero/24)	cad	0,24
01.P22.L30	Guarnizioni per premistoppa ai rubinetti per acqua fredda e calda		
005	Del diametro di 3/8 di pollice (EURO zero/04)	cad	0,04
010	Del diametro di 1/2 di pollice		

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
	(EURO zero/05)	cad	0,05
015	Del diametro di 3/4 di pollice		
	(EURO zero/07)	cad	0,07
01.P22.L60	Guarnizioni di fibra e di gomma di qualsiasi spessore, per rubinetti		
005	Del diametro interno da 3/8" a 1"		
	(EURO zero/06)	cad	0,06
010	Del diametro interno da 1"1/4 a 2"		
	(EURO zero/09)	cad	0,09
015	Del diametro interno oltre 2"		
	(EURO zero/12)	cad	0,12
01.P22.M30	Molle per flussometri		
005	...		
	(EURO uno/40)	cad	1,40
01.P22.M40	Polmoncini per flussometri		
005	Del diametro di pollici 1/2.		
	(EURO uno/85)	cad	1,85
010	Del diametro di pollici 3/4		
	(EURO due/24)	cad	2,24
015	Del diametro di pollici 1		
	(EURO due/61)	cad	2,61
01.P22.M50	Aste di regolaggio per flussometri		
005	Del diametro di pollici 1/2		
	(EURO tre/59)	cad	3,59
010	Del diametro di pollici 3/4		
	(EURO tre/59)	cad	3,59
015	Del diametro di pollici 1		
	(EURO tre/59)	cad	3,59
01.P22.M60	Rubinetti a galleggiante con asta massiccia e tratto di unione, completi in surrogazione		
005	Del diametro di 3/8 di pollice		
	(EURO uno/95)	cad	1,95
010	Del diametro di 1/2 di pollice		
	(EURO due/29)	cad	2,29
015	Del diametro di 3/4 di pollice		
	(EURO cinque/66)	cad	5,66
01.P22.M70	Tubi di cacciata esterni o ad incasso per vaschette in plastica		
005	...		
	(EURO cinque/87)	cad	5,87
01.P22.M80	Palla per galleggiante di vaschetta di cacciata per latrine di qualunque dimensione in rame		
005	...		
	(EURO uno/09)	cad	1,09
01.P22.M90	Gomma per guarnizioni ai rubinetti a galleggiante di qualunque diametro		
005	...		
	(EURO zero/09)	cad	0,09
01.P22.N30	Leva per campana di vaschette di cacciata		
005	Da litri 10		
	(EURO due/40)	cad	2,40
010	Da litri 12		
	(EURO due/40)	cad	2,40
015	Da litri 15		
	(EURO tre/46)	cad	3,46
01.P22.N35	Tiro con catena e pomo per vaschetta di cacciata per latrine		
005	...		
	(EURO uno/09)	cad	1,09
01.P22.N40	Tiro nichelato con catena, guida pomo o maniglia e patte d'ancoraggio per vaschetta di cacciata per latrina		

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
005	... (EURO sette/06)	cad	7,06
01.P22.N45	Catena di ottone cromato per vaschette di cacciata per latrine, compresi gli occhielli per ancoraggio		
005	... (EURO zero/82)	cad	0,82
01.P22.N65	Pomo e maniglia per tiro vaschetta di cacciata per latrine		
005	... (EURO zero/60)	cad	0,60
01.P22.N80	Bulloni ottone con dado a galletto, patte, viti nichelate		
005	... (EURO zero/61)	cad	0,61
01.P22.T65	Gruppo doccia a telefono con getto regolabile, rampa saliscendi, manopola di bloccaggio a levetta, tubo flessibile a doppia aggraffatura e soffione anticalcare, autopulente e autosvuotante		
005	Colore bianco o grigio (EURO ottantacinque/93)	cad	85,93
01.P23.C10	Cinghia		
005	Di canapa (EURO zero/31)	m	0,31
010	Di nylon (EURO zero/26)	m	0,26
01.P23.G00	Fornitura di striscia antiscivolo tipo normale, formata da un robusto supporto in poliestere con adeguato rivestimento autoadesivo antiscivolo, adatta per superfici piane		
005	Prefustellata a bordi arrotondati mm 610x19 (EURO uno/02)	cad	1,02
010	Prefustellata a bordi arrotondati mm 610x150 (EURO cinque/11)	cad	5,11
015	In rotoli altezza mm 25 (EURO uno/27)	m	1,27
020	In rotoli altezza mm 50 (EURO due/55)	m	2,55
025	In rotoli altezza mm 100 (EURO cinque/08)	m	5,08
030	In rotoli altezza mm 150 (EURO otto/46)	m	8,46
01.P23.G15	Fornitura di profilo antiscivolo in lega di alluminio estruso dotato di inserti (ferodo) anti - derapanti, in colori a scelta della D.L.		
005	Profilo a "I" dimensioni mm 46x22x3 (EURO ventidue/24)	m	22,24
010	Profilo a "I" dimensioni mm 80x22x3 (EURO ventinove/01)	m	29,01
015	Piattina dimensioni mm 40x3 (EURO ventitre/17)	m	23,17
01.P24.C50	Nolo di autocarro o motocarro ribaltabile compreso carburante, lubrificante, trasporto in loco ed ogni onere connesso per il tempo di effettivo impiego		
005	Della portata sino a q 17 - compreso l'autista (EURO quarantacinque/67)	h	45,67
010	Della portata sino a q 17-escluso l'autista (EURO undici/09)	h	11,09
01.P24.C60	Nolo di autocarro ribaltabile compreso autista, carburante, lubrificante, trasporto in loco ed ogni onere connesso per il tempo di effettivo impiego		
005	Della portata sino q 40 (EURO quarantotto/91)	h	48,91

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
	010 Della portata oltre q 40 fino a q 120 (EURO cinquantanove/80)	h	59,80
	015 Della portata oltre q 120 fino a q 180 (EURO sessantacinque/23)	h	65,23
01.P24.C75	Nolo di piattaforma aerea rotante, rispondente alle norme ispels, installata su autocarro, con braccio a piu' snodi a movimento idraulico, compreso l'operatore ed ogni onere connesso per il tempo di effettivo impiego		
	005 Con sollevamento della navicella fino a m 12 (EURO quarantanove/60)	h	49,60
	010 Con sollevamento della navicella fino a m 20 (EURO sessantatre/47)	h	63,47
	015 Con sollevamento della navicella fino a m 32 (EURO ottantaquattro/81)	h	84,81
01.P24.E25	Nolo di autobotte munita di pompa a pressione (canal jet) con turbina per il sollevamento dei materiali estratti sino alla profondita' di m 20 e della capacita' oraria di almeno m³ 5000 per pulizia, spurgo, disostruzione di canali di fognatura, compresa la paga dell'autista e di n.1 operatore, il consumo di carburante e lubrificante ed ogni onere connesso per il tempo di effettivo impiego		
	005 Pressione pompa oltre 200 atm. (EURO ottantacinque/73)	h	85,73
01.P24.E30	Nolo di autobotte od autocarro munito di pompa a pressione per pulizia e disostruzione condotti o canali interrati, compresa la paga del soloautista, il consumo di carburante e lubrificante ed ogni onere connesso per il tempo di effettivo impiego (canal-jet)		
	005 ... (EURO cinquantasei/46)	h	56,46
01.P24.H60	Nolo di utensili portatili elettrici della potenza massima di kW.3, compresa l'energia e quanto necessario per il funzionamento, esclusa la sola mano d'opera, per il tempo effettivo impiego		
	005 Mole angolari, trapani e simili (EURO due/05)	h	2,05
01.P24.H70	Nolo cannello ossiacetilenico completo di gomme di lunghezza adeguata, manometri, apparecchiature di sicurezza e quanto necessario per il funzionamento, esclusa la mano d'opera ed il gas		
	005 Per taglio o saldature (EURO dodici/33)	g	12,33
01.P24.L60	Nolo di furgone o altro mezzo mobile attrezzato per riprese televisive a colore e bianco nero con microtelecamere stagne per l'effettuazione di controlli, ispezioni, rilievi all'interno di condutture, fognature, cunicoli, bealere, pozzi aventi diametro minimo di cm 20 e di qualunque sezione. attrezzato di almeno due schermi televisivi e unvideoregistratore, per la visione istantanea dell'immagine nonche' la registrazione della medesima, una titolatrice per l'inserimento sul filmato di note, osservazioni o altro comprensivo di due tecnici/operatori specializzati, gasolio e lubrificante		
	005 (EURO centodue/86)	h	102,86
01.P25.A35	Nolo di castello leggero di alluminio su ruote, prefabbricato, delle dimensioni di m 1, 00x2, 00, compreso trasporto, montaggio e smontaggio, escluso il nolo della base		
	005 Per m di altezza-al mese (EURO otto/13)	m	8,13
01.P25.A40	Nolo di base per castello leggero - al mese		

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
01.P25.A60	005 ... (EURO diciotto/79) Nolo di ponteggio tubolare esterno eseguito con tubo - giunto, compreso trasporto, montaggio, smontaggio, nonchè ogni dispositivo necessario per la conformita' alle norme di sicurezza vigenti, comprensivo della documentazione per l'uso (Pi.M.U.S.) e della progettazione della struttura prevista dalle norme, escluso i piani di lavoro e sottopiani da compensare a parte (la misurazione viene effettuata in proiezione verticale).	cad	18,79
01.P25.A90	005 Per i primi 30 giorni (EURO nove/60)	m ²	9,60
	010 Per ogni mese oltre al primo (EURO uno/64)	m ²	1,64
	Montaggio e smontaggio di ponteggio tubolare esterno a telai prefabbricati comprensivo di ognionere (la misurazione viene effettuata in proiezione verticale)		
01.P25.B30	005 ... (EURO due/73) Affitto di telone impermeabile al m²	m ²	2,73
01.P27.N10	005 ... (EURO zero/20) Rete tessuta per ombreggiamento, con i seguenti valori di copertura	g	0,20
01.P28.A30	005 0,9 (EURO uno/43)	m ²	1,43
	010 0,7 (EURO uno/35)	m ²	1,35
	015 0,5 (EURO uno/24)	m ²	1,24
	020 0,3 (EURO uno/16)	m ²	1,16
	Fornitura di silicone aminico in cartuccia del contenuto di 330 cm³		
01.A01.A60	005 Per impermeabilizzazione di giunti (EURO cinque/20)	cad	5,20
01.A01.A65	Scavo di incasso, di materie di qualsiasi natura purché rimovibili senza l'uso continuo di mazze e scalpelli, con deposito dei materiali ai lati dello scavo stesso, compresa la profilatura dei lati dello scavo e la cilindratura del fondo con rullo pesante per la durata minima di due ore ogni cento m ² (misurati nel vano dello scavo), e compreso il carico sul mezzo di trasporto		
	005 Eseguito con mezzo meccanico e per un volume di almeno m³ 1 (EURO quattro/34)	m ³	4,34
	015 Eseguito con mezzo meccanico e per un volume di almeno m³ 1 in presenza d'acqua asportata per mezzo di pompa. (EURO sei/90)	m ³	6,90
	025 Eseguito interamente a mano e per un volume di almeno m³ 1 (EURO cinquantasette/77)	m ³	57,77
	035 Eseguito interamente a mano e per un volume di almeno m³ 1 in presenza d'acqua asportata per mezzo di pompa (EURO centosei/27)	m ³	106,27
	Scavo a sezione obbligata o a sezione ristretta per posa tubazione e manufatti, in terreni sciolti o compatti, fino a 2 m di profondità rispetto al piano di sbancamento, eseguito con idonei mezzi meccanici, con eventuale intervento manuale ove occorra, esclusa la roccia da mina ma compresi i trovanti rocciosi ed i blocchi di muratura fino a 0,50 m ³ , misurato in sezione effettiva, con deposito dei materiali ai lati		

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
01.A01.A80	dello scavo stesso. 010 Anche in presenza di acqua fino ad un battente massimo di 20 cm (EURO dieci/48)	m ³	10,48
	Scavo eseguito a mano a sezione obbligata o a sezione ristretta, a qualsiasi scopo destinato, in terreni sciolti o compatti, fino alla profondità di 1,5 m, misurata rispetto al piano di sbancamento o di campagna e deposito dei materiali ai lati dello scavo stesso		
01.A01.A85	080 In assenza d'acqua (EURO settantasette/70)	m ³	77,70
	090 In presenza di acqua fino ad un battente massimo di 12 cm (EURO ottantaquattro/71)	m ³	84,71
01.A01.A90	Scavo in trincea, in vie già sistemate, a pareti verticali, eseguito a macchina con eventuale intervento manuale ove occorra, ivi comprese le armature occorrenti per assicurare la stabilità delle pareti, a cassero continuo anche se non recuperabile, l'estrazione delle materie scavate ed il loro deposito a lato dello scavo o nel sito indicato dalla direzione lavori ad una distanza massima di m 300		
	005 Fino alla profondità di m 2 (EURO diciannove/61)	m ³	19,61
	010 Per profondità comprese tra m 2 e m 3 (EURO ventiquattro/33)	m ³	24,33
	015 Per profondità comprese tra m 3 e m 4 (EURO trentuno/63)	m ³	31,63
	020 Per profondità superiori a m 4 (EURO quarantasette/21)	m ³	47,21
01.A01.A95	Scavo in trincea a pareti verticali di materie di qualunque natura purché rimovibili senza l'uso di mazze e scalpelli, compresa ogni armatura occorrente per assicurare la stabilità delle pareti, con sbadacchiature leggere, compresa l'estrazione con qualsiasi mezzo delle materie scavate ed il loro deposito a lato dello scavo		
	005 Con mezzo meccanico ed eventuale intervento manuale ove necessario, fino alla profondità di m 3 e per un volume di alme no m ³ 1. (EURO sedici/72)	m ³	16,72
	015 Con mezzo meccanico ed eventuale intervento manuale ove necessario, per una profondità superiore a m 3. (EURO ventotto/38)	m ³	28,38
	035 A mano, fino alla profondità di m 3 e per un volume di almeno m³ 1 (EURO centotrentotto/61)	m ³	138,61
	045 A mano, per una profondità superiore a m 3. (EURO centocinquantuno/68)	m ³	151,68
01.A01.B87	Scavo in trincea a pareti verticali eseguito a macchina con intervento manuale ove occorra, misurato a termine di capitolato, comprese: le armature metalliche a cassero continuo affondate contemporaneamente all'approfondimento dello scavo, per assicurare la stabilità delle pareti l'estrazione delle materie scavate ed il loro deposito a lato dello scavo o nel sito indicato dalla direzione lavori ad una distanza massima di m 300		
	005 Fino alla profondità di m 3,00 (EURO trenta/71)	m ³	30,71
	010 Per profondità oltre m 3,00 (EURO quaranta/90)	m ³	40,90
	Reinterro degli scavi in genere, con le materie di scavo precedentemente estratte e depositate nell'ambito del cantiere, compreso carico, trasporto, scarico, costipazione e regolarizzazione		
	010 Eseguito a mano (EURO quarantasei/73)	m ³	46,73
	020 Eseguito con mezzo meccanico		

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
01.A02.A20	(EURO sette/77) Demolizione di tramezzi o tavolati interni o volte in mattoni pieni, in qualunque piano di fabbricato, compresa la salita o discesa a terra dei materiali, lo sgombero, computando le superfici prima della demolizione	m ³	7,77
	005 Dello spessore inferiore a cm 10 e per superfici di m² 0,50 e oltre, con trasporto in cantiere (EURO tredici/94)	m ²	13,94
	010 Con spessore da cm 10 a cm 15 e per superfici di m² 0,50 e oltre, con trasporto in cantiere (EURO quindici/68)	m ²	15,68
	025 Dello spessore inferiore a cm 10 e per superfici di m² 0,50 e oltre, con trasporto alle discariche (EURO quindici/16)	m ²	15,16
	030 Con spessore da cm 10 a cm 15 e per superfici di m² 0,50 e oltre, con carico e trasporto alle discariche. (EURO sedici/90)	m ²	16,90
01.A02.A25	Demolizione di tramezzi o tavolati interni o volte in mattoni forati, in qualunque piano di fabbricato, compresa la salita o discesa a terra dei materiali, lo sgombero, computando le superfici prima della demolizione		
	005 Dello spessore inferiore a cm 10 e per superfici di m² 0,50 e oltre, con trasporto in cantiere (EURO dieci/02)	m ²	10,02
	010 Con spessore da cm 10 a cm 15 e per superfici di m² 0,50 e oltre, con trasporto in cantiere (EURO undici/32)	m ²	11,32
	030 Con spessore da cm 10 a cm 15 e per superfici di m² 0,50 e oltre, con carico e trasporto alle discariche (EURO dodici/14)	m ²	12,14
01.A02.A40	Demolizione di caldaie, sottofondi in calcestruzzo non armato, in qualunque piano di fabbricato, compresa la salita o discesa a terra dei materiali, lo sgombero dei detriti. i volumi si intendono computati prima della demolizione		
	005 Con carico e trasporto dei detriti alle discariche. (EURO ottantadue/01)	m ³	82,01
	010 Con trasporto dei detriti in cantiere (EURO settantatre/83)	m ³	73,83
01.A02.B00	Demolizione di pavimenti interni, in qualunque piano di fabbricato, compresa la discesa o la salita a terra dei materiali, lo sgombero dei detriti in cantiere, per superfici di m ² 0,50 ed oltre, escluso il sottofondo da computarsi a parte		
	010 In ceramica (EURO nove/45)	m ²	9,45
	040 In quadrotti di cemento (EURO dieci/63)	m ²	10,63
	050 In pietra, marmi, graniti (EURO sette/38)	m ²	7,38
	060 In linoleum, gomma e simili (EURO quattro/13)	m ²	4,13
01.A02.B20	Taglio a sezione obbligata eseguito a mano performance di vani, passate, sedi di pilastri o travi, sedi di cassoni per persiane avvolgibili e serrande etc in qualunque piano di fabbricato, compresa la salita o discesa a terra dei materiali, lo sgombero dei detriti, il loro trasporto alle discariche, computando i volumi prima della demolizione		
	005 Muratura in mattoni o pietrame o volte, per sezioni non inferiori a m² 0,25 (EURO quattrocentoventiquattro/60)	m ³	424,60
	010 Eseguito sul calcestruzzo cementizio non armato, per sezioni non inferiori a m² 0,25 (EURO seicentoquaranta/20)	m ³	640,20
	015 Eseguito su calcestruzzo armato, per sezioni non inferiori		

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
01.A02.B30	a m² 0,25. (EURO ottocentocinquantadue/84)	m ³	852,84
	020 Muratura in mattoni o pietrame o volte, per sezioni inferiori a m² 0,25 fino a m² 0,10 (EURO seicentosessanta/87)	m ³	660,87
	025 Eseguito sul calcestruzzo cementizio non armato, per sezioni inferiori a m² 0,25 fino a 0,10 (EURO novecentoventisei/68)	m ³	926,68
01.A02.B40	Rimozione di pietra da taglio o marmo, in qualunque piano di fabbricato, compresa la discesa o la salita a terra dei materiali, lo sgombero dei detriti. i volumi si intendono computati prima della demolizione		
	005 Compreso il carico e trasporto dei detriti alle discariche (EURO duecentosettantatre/98)	m ³	273,98
01.A02.B50	Rimozione di lastre di pietra o marmo di qualsiasi spessore, misurate nella loro superficie reale, in qualunque piano di fabbricato, compresa la discesa o la salita a terra dei materiali, lo sgombero dei detriti, computando le superfici prima della demolizione, compreso il trasporto dei detriti alle discariche		
	005 Con una superficie di almeno m² 0,50 (EURO quattordici/40)	m ²	14,40
01.A02.B60	Rimozione di rivestimento in piastrelle di qualsiasi tipo, in qualunque piano di fabbricato, compresa la discesa o la salita a terra dei materiali, lo sgombero dei detriti, computando le superfici prima della demolizione, con trasporto dei detriti nell'ambito del cantiere		
	010 In ceramica (EURO nove/45)	m ²	9,45
	020 In marmo (EURO ventuno/26)	m ²	21,26
01.A02.B70	Spicconatura di intonaco di calce, gesso e simili, in qualunque piano di fabbricato, compresa la discesa o la salita a terra dei materiali, lo sgombero dei detriti, computando le superfici prima della demolizione, compreso il trasporto dei detriti alle discariche		
	005 Per superfici di m² 0,50 ed oltre (EURO sei/15)	m ²	6,15
01.A02.B80	Spicconatura d'intonaco di cemento o di materiali di analogo durezza, in qualunque piano di fabbricato, compresa la discesa o la salita a terra dei materiali, lo sgombero dei detriti, computando le superfici prima della demolizione, compreso il trasporto dei detriti alle discariche		
	005 Per superfici di m² 0,50 ed oltre (EURO dieci/41)	m ²	10,41
01.A02.B85	Rimozione di parti metalliche compreso il ripristino del muro o del rivestimento		
	005 Staffe, ganci e simili (EURO cinque/32)	cad	5,32
01.A02.C00	010 Doccioni di gronda o tubi di discesa (EURO tre/39)	m	3,39
	Demolizione e rimozione di strutture metalliche di qualsiasi natura, di tubazioni metalliche, di componenti d'impianti tecnologici e relativi elementi provvisori metallici di fissaggio, di quadri elettrici e schermature di protezione alle apparecchiature elettriche, compreso lo sgombero dei detriti		
	005 Con carico e trasporto alle pubbliche discariche. (EURO uno/97)	kg	1,97

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
01.A02.C10	005 Con una superficie di almeno m² 0,50 (EURO undici/83)	m ²	11,83
	Disfacimento di pavimentazione con accatastamento del materiale utilizzabile entro la distanza massima di metri 300, compreso il taglio dei bordi della pavimentazione. il compenso viene corrisposto come sovrapprezzo allo scavo e pertanto nella misura dello scavo non deve essere dedotto lo spessore della pavimentazione.		
01.A02.D10	015 In macadam, calcestruzzi cementizi, cubetti, masselli e pavimentazione bituminosa in genere, di qualunque tipo e spessore e con qualunque sottofondo, per superfici di m ² 0,50 e oltre (EURO dieci/72)	m ²	10,72
	Disfacimento di pavimentazione in ciottolato o in cubetti di porfido o sienite anche con giunti bitumati o con manto di pietrischetto bitumato per recupero e reimpiego ciottoli e cubetti, compreso il carico e trasporto presso i magazzini municipali e lo scarico		
01.A02.G00	005 Per quantitativi fino a m² 10 (EURO ventidue/46)	m ²	22,46
	Carico dei materiali provenienti da demolizioni, escluso il trasporto alle discariche		
01.A04.A20	010 A mano (EURO trentadue/23)	m ³	32,23
	020 Con mezzi meccanici (EURO sette/46)	m ³	7,46
01.A04.A28	005 Malta per murature (confezionata con m³ 0,25 di calce spenta, kg 100 di cemento tipo 325 e m³ 1 di sabbia) Bastarda (EURO centodiciannove/50)	m ³	119,50
	Malta bastarda, classe M3, confezionata con 1 parte di cemento più 1 parte di calce idraulica più 5 parti di sabbia. la sabbia deve essere viva e di granulometria proporzionata al lavoro che si deve eseguire: fino a 1 mm per gli intonaci, fino a 3 mm per le malte da muratura.		
01.A04.A30	010 Confezionata a mano (EURO centoquarantadue/46)	m ³	142,46
	Malta per murature, rinzaffi, cappe ecc (confezionata con kg 500 di cemento tipo 325 e m³ 1 di sabbia)		
01.A04.A35	005 Di cemento (EURO centoquarantasei/09)	m ³	146,09
	Malta cementizia, classe M2, confezionata con 1 parte di cemento più 1/2 parte di calce idraulica più 4 parti di sabbia. la sabbia deve essere viva e di granulometria proporzionata al lavoro che si deve eseguire: fino a 1 mm per gli intonaci, fino a 3 mm per le malte da muratura		
01.A04.B05	010 Confezionata a mano (EURO centocinquanta/24)	m ³	150,24
	Calcestruzzo confezionato in cantiere con kg 300 di cemento tipo 32,5 R, m³ 0,4 di sabbia e m³ 0,8 di ghiaietto, fornito in opera, da non impiegare per usi strutturali		
01.A04.B15	010 A mano (EURO centosettantadue/22)	m ³	172,22
	Calcestruzzo per uso non strutturale confezionato a dosaggio con cemento tipo 32,5 R in centrale di betonaggio, diametro massimo nominale dell'aggregato 30 mm, fornito in cantiere. escluso il getto, la vibrazione, il ponteggio, la cassaforma ed il ferro d'armatura; conteggiati a parte.		
	010 Eseguito con 150 kg/m³		

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
	(EURO sessantatre/70)	m ³	63,70
030	Eseguito con 250 kg/m³		
	(EURO settantatre/57)	m ³	73,57
01.A04.C00	Getto in opera di calcestruzzo cementizio eseguito a mano		
005	In struttura di fondazione		
	(EURO settantasei/54)	m ³	76,54
015	In strutture semplici armate		
	(EURO centotredici/82)	m ³	113,82
01.A04.C40	Getto in opera di calcestruzzo cementizio per formazione letto di posa e rivestimento di canali tubolari o prefabbricati, sottofondo canali, camere di salto o di manovra e simili		
005	Eseguito in trincea		
	(EURO trentadue/88)	m ³	32,88
01.A04.F00	Barre per cemento armato lavorate e disposte in opera secondo gli schemi di esecuzione		
015	In acciaio ad adherenza migliorata B450A o B450C per gli usi consentiti dalle norme vigenti		
	(EURO uno/53)	kg	1,53
01.A04.F65	Posa in opera di rete metallica elettrosaldata costituita da tondini in acciaio per intonaco strutturale, su pareti verticali o inclinate		
005	...		
	(EURO dodici/89)	m ²	12,89
01.A04.F70	Rete metallica elettrosaldata in acciaio B450A e B450C per armature di calcestruzzo cementizio, lavaorata e tagliata a misura, posta in opera		
010	In tondino da 4 a 12 mm di diametro		
	(EURO uno/32)	kg	1,32
01.A04.H00	Casserature per strutture in cemento armato, semplice o precompresso, a sezione ridotta qualisolette, traversi ecc., compreso il puntellamento ed il disarmo misurando esclusivamente lo sviluppo delle parti a contatto dei getti		
005	In legname di qualunque forma		
	(EURO cinquantotto/78)	m ²	58,78
01.A06.A10	Tramezzi in mattoni legati con malta di calce		
005	In mattoni pieni dello spessore di cm 12 e per una superficie complessiva di almeno m² 1		
	(EURO cinquantasei/53)	m ²	56,53
035	In mattoni semipieni dello spessore di cm 7 e per una superficie complessiva di almeno m² 1		
	(EURO ventinove/61)	m ²	29,61
045	In mattoni forati dello spessore di cm 12 e per una superficie complessiva di almeno m² 1		
	(EURO quarantasette/61)	m ²	47,61
055	In mattoni forati dello spessore di cm 8 e per una superficie complessiva di almeno m² 1		
	(EURO trenta/82)	m ²	30,82
01.A06.A20	Tramezzi in mattoni legati con malta cementizia		
005	In mattoni pieni dello spessore di cm 12 e per una superficie complessiva di almeno m² 1		
	(EURO cinquantasette/48)	m ²	57,48
035	In mattoni semipieni dello spessore di cm 7 e per una superficie complessiva di almeno m² 1		
	(EURO trenta/12)	m ²	30,12
045	In mattoni forati dello spessore di cm 12 e per una superficie complessiva di almeno m² 1		
	(EURO quarantaquattro/18)	m ²	44,18
055	In mattoni forati dello spessore di cm 8 e per una superficie complessiva di almeno m² 1		
	(EURO trentuno/45)	m ²	31,45
01.A06.C00	Soffitto in rete metallica zincata (filo di mm 0,80 maglia di		

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
01.A06.C40	mm 8) data in opera tirata o chiodata, compresa l'orditura di listelli in legno, tiranti di sospensioni in ferro ed ogni altra opera occorrente, escluso il successivo rinzafo e l'intonaco		
	005 Per una superficie complessiva di almeno m² 1 (EURO quarantanove/79)	m ²	49,79
01.A08.A20	Posa in opera di lastre in fibre vegetali compresse tipo eraclit, faesite, pregipan, eterig esimili per pareti e soffitti, compresa la piccola orditura, il collegamento delle lastre con coprigiunti in tela o con cuciture in filo di ferro, i chiodi ed ogni altra opera occorrente, esclusa la fornitura delle lastre, la struttura portante, l'eventuale rinzafo e intonaco		
	005 Per una superficie complessiva di almeno m² 1 (EURO ventiquattro/07)	m ²	24,07
01.A08.A60	Opere murarie occorrenti per la rimozione e successiva posa di apparecchi idraulico - sanitari		
	005 Compresa la murazione di mensole ed i rappezzi ai rivestimenti, materiali esclusi (EURO centonove/12)	cad	109,12
01.A08.A70	Posa in opera di lavagne a muro, compresa l'esecuzione dei fori e la posa tasselli		
	005 Per la prima lavagna (EURO cinquantuno/19)	cad	51,19
01.A08.B10	Per ogni lavagna oltre la prima (EURO quarantacinque/29)	cad	45,29
	Rimozione di lavagne a muro, compresa la smurazione di patte, ganci, tasselli e successivo ripristino della parete, compreso l'accatastamento in magazzino		
01.A09.B10	005 Per la prima lavagna (EURO ventisei/76)	cad	26,76
	Posa in opera di tubi di qualunque spessore, diametro e dimensione, con o senza bicchiere, per fognatura, pluviali, esalatori, per condotte verticali o orizzontali, con giunti sigillati in cemento, staffe in ferro per ogni giunto se verticali, compresi i pezzi speciali ed esclusi gli eventuali scavi e reinterri		
01.A09.B70	005 In materiale plastico (EURO venticinque/88)	m	25,88
	Manto per impermeabilizzazione di coperture piane od inclinate, costituito da una spalmatura a freddo di vernice adesiva di fondo (kg 0,400 per m²) e fogli di cartonfeltro bitumato (kg 1,200 per m² caduno) con giunti sfalsati e sovrapposti di 8-10 cm tenuti assieme da spalmature di bitume da applicarsi a caldo del peso ciascuna di kg 1.2 al m²; le sovrapposizioni dei fogli devono essere incollate con bitume, il manto deve prolungarsi sui risvolti per almeno cm 20 sui risvolti per almeno 20 cm		
01.A09.B70	005 Due fogli di cartonfeltro tenuti assieme da tre spalmature di bitume. (EURO ventitre/18)	m ²	23,18
	Impermeabilizzazione a vista di coperture piane, a volta, inclinate previa imprimitura della superficie con primer bituminoso in fase solvente		
01.A09.B70	005 Con successiva applicazione di due membrane prefabbricate elastoplastomeriche, certificate ici - te, armate con tessuto non tessuto di poliester e da filo continuo, dello spessore di mm 4 e flessibilita' a freddo - 20 °C , di cui la p rima normale e la seconda autoprotetta con scaglie di ardesia (EURO ventidue/27)	m ²	22,27
	010 Con successiva applicazione di due membrane prefabbricate elastoplastomeriche, entrambe con certificato icite, armate co n tessuto non tessuto di poliester e da filo continuo, dello spessore di mm 4 e flessibilita' a freddo -20 °C e successiva protezione con vernice a base di resine sintetiche in solventi		

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
	(EURO venticinque/98)	m ²	25,98
015	Con successiva applicazione di due membrane prefabbricate elastoplastomeriche, entrambe certificate icite, armate con tessuto non tessuto di poliestere da filo continuo, spessore mm 4 e flessibilità a freddo - 20 °C e successiva protezione con vernice a base di resine sintetiche in dispersione acquosa		
	(EURO venticinque/17)	m ²	25,17
01.A09.C00	Ripassamento di tetto con tegole, comprendente il rimaneggiamento totale delle tegole, il fissaggio dei tegoloni di colmo, la sostituzione della piccola orditura e delle tegole obsolete, esclusa la sola provvista delle tegole e dei listelli sostituiti		
005	In tegole curve (EURO diciannove/99)	m ²	19,99
010	In tegole piane (EURO dodici/80)	m ²	12,80
01.A09.C30	Ricerca ed eliminazione di infiltrazioni di acqua isolata in manto di copertura, esclusa fornitura dei materiali		
005	Manto di copertura in tegole piane, per la prima infiltrazione (EURO centotredici/48)	cad	113,48
010	Manto di copertura in tegole piane, per ogni infiltrazione eccedente la prima (EURO ventiquattro/54)	cad	24,54
015	Manto di copertura in tegole curve, per la prima infiltrazione (EURO centosedici/55)	cad	116,55
020	Manto di copertura in tegole curve, per ogni infiltrazione eccedente la prima (EURO trenta/67)	cad	30,67
025	Manto di copertura del tipo impermeabile, per la prima infiltrazione (EURO centonovantasei/29)	cad	196,29
030	Manto di copertura del tipo impermeabile, per ogni infiltrazione eccedente la prima (EURO centoquattro/28)	cad	104,28
01.A09.G50	Posa in opera di materiali per isolamento termico (lana di vetro o di roccia, polistirolo, poliuretano, materiali simili) sia in rotoli che in lastre di qualsiasi dimensione e spessore, compreso il carico, lo scarico, il trasporto e deposito a qualsiasi piano del fabbricato		
005	Per superfici in piano e simili (EURO sei/13)	m ²	6,13
010	Per superfici verticali o simili (EURO nove/55)	m ²	9,55
01.A09.L50	Posa in opera di controsoffitto costituito da pannelli fonoassorbenti e termoisolanti e della relativa orditura di sostegno, esclusa la fornitura della stessa e del ponteggio		
005	Per pannelli delle dimensioni sino a cm 60x60 (EURO trentuno/90)	m ²	31,90
01.A09.L70	Posa di cornice perimetrale ad I in metallo leggero, escluso il ponteggio		
005	Per controsoffitto (EURO sei/21)	m	6,21
01.A10.A30	Rinzaffo eseguito con malta di cemento su pareti solai, soffitti, travi, ecc, sia in piano che incurva, compresa l'esecuzione dei raccordi negli angoli, delle zanche di separazione tra pareti e orizzontamenti, e della profilatura degli spigoli in cemento con esclusione del gesso		
005	Per una superficie di almeno m² 1 e per uno spessore fino cm 2 (EURO ventiquattro/94)	m ²	24,94
01.A10.A70	Prerinzaffo per il risanamento di murature umide di ogni tipo eseguito con malta fluida di cemento nella proporzione di		

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
01.A10.A80	005 kg 650 di cemento, m ³ 1 di sabbia e con l'aggiunta di un reagente liquido ad azione antisalina ed aggrappante, su pareti sia in piano che in curva, esclusa la frattazzatura e la profilatura degli spigoli Per uno spessore di cm 0,5 circa e per una superficie oltre i 200 m² fino a 1000 m². (EURO otto/62)	m ²	8,62
	Rinzaffo per il risanamento delle murature umide eseguito con malta di cemento nella proporzione di kg 350 di cemento, 1 m ³ di sabbia e con aggiunta di polvere porogena con effetto evaporante dell'umidità", su pareti sia in piano che in curva, compresa la profilatura degli spigoli:		
01.A10.A85	005 Per uno spessore di cm 2-2,5 (EURO ventidue/03)	m ²	22,03
	Trattamento di murature umide soggette a risalita capillare, costituito da una applicazione di soluzioni antisaline monocomponenti ad alta penetrazione, applicazione di intonaco aerato deumidificante composto da malte traspiranti specifiche impastate con sabbia e cemento, permeabile al vapore ed a ridotto assorbimento d'acqua, applicato senza rinzaffo, compresa ogni opera accessoria ed eseguito a qualsiasi piano del fabbricato		
01.A10.B10	005 Intonaco di spessore non inferiore a cm 2 (EURO trentaquattro/54)	m ²	34,54
	Intonaco eseguito con grassello dolce, su rinzaffo, in piano od in curva, anche con aggiunta di coloranti, compresa l'esecuzione dei raccordi, delle zanche e la profilatura degli spigoli in cemento con esclusione di gesso		
01.A10.B20	005 Eseguito fino ad un'altezza di m 4, per una superficie complessiva di almeno m² 1 (EURO sei/48)	m ²	6,48
	065 Eseguito ad un'altezza superiore a m 4, per una superficie complessiva di almeno m² 1 (EURO undici/21)	m ²	11,21
01.A10.E10	005 Eseguito fino ad una altezza di m 4, per una superficie complessiva di almeno m² 1 e per uno spessore di cm 0.5 (EURO dieci/21)	m ²	10,21
	065 Eseguito ad un'altezza superiore a m 4, per una superficie complessiva di almeno m² 1 e per uno spessore di cm 0.5 (EURO quattordici/95)	m ²	14,95
01.A10.E20	005 Sagomatura (tiratura di cornicione) con malta di calce o di cemento, misurata secondo le sagome sviluppate Fino a cm 20 di sviluppo, per una superficie complessiva di almeno m² 1 (EURO centotrentasei/33)	m ²	136,33
	015 Oltre a cm 20 di sviluppo, per una superficie complessiva di almeno m² 1 (EURO centoundici/80)	m ²	111,80
	Risanamento di strutture in c.a.o. e c.a.p. di ponti, cavalcavia, sottopassaggi mediante spicconatura delle parti lesionate, sabbiatura di pulizia, trattamento delle armature metalliche con inibitore di ruggine, applicazione di una mano di emulsione di aggancio a base di resine sintetiche e ripristino della superficie con malta pronta tixotropica strutturale antiritiro, additivata con resine acriliche, applicata anche a più riprese, fino ad uno spessore medio di cm 3; compreso ogni onere per il trasporto alla discarica dei detriti, piccole casserature, ripristino di spigoli, gocciolatoi ecc., escluso eventuali ponteggi da compensarsi a parte		

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
01.A11.A40	005 Per superfici orizzontali o verticali lisce o con leggere sagomature (EURO settantotto/28)	m ²	78,28
	010 Per superfici orizzontali o verticali di cornicioni, solette, strutture a sbalzo, o superfici fortemente sagomate (bugnature, cornici etc.) (EURO novantacinque/09)	m ²	95,09
01.A12.B60	Sottofondo per pavimenti di spessore fino a cm 15		
	005 Formato con calcestruzzo cementizio avente resistenza caratteristica di kg/cm² di 150, per ogni cm di spessore e per su perfici di almeno m ² 0,20 (EURO tre/29)	m ²	3,29
01.A12.B70	015 Eseguito in conglomerato leggero a base di argilla espansa per ogni cm di spessore e per superfici di almeno m² 0,20 (EURO tre/46)	m ²	3,46
	Posa in opera di zoccolino battiscopa levigati lucidati dello spessore cm 1 altezza da cm 6 a 10, compreso la sigillatura dell'intonaco sul bordo superiore		
01.A12.B75	005 Per una lunghezza di almeno m 2 (EURO sei/25)	m	6,25
	Posa in opera di pavimento eseguito in piastrelle di gres ceramico anche con fascia lungo il perimetro e anche disposto a disegni, dato in opera con malta cementizia; escluso il sottofondo o il rinzafo		
01.A12.B90	005 Per una superficie di almeno m² 0,20 (EURO ventisette/80)	m ²	27,80
	Posa in opera di pavimento o rivestimento eseguito in piastrelle di gres ceramico fine porcellanato, anche con fascia lungo il perimetro o disposto a disegni, realizzata mediante l'uso di speciale adesivo in polvere a base cementizia per piastrelle ceramiche, applicato con spatola dentata per uno spessore di mm 2-5, addizionato con malta a base di resine sintetiche ed idrofobanti per la formazione e sigillatura delle fughe (mm 0-5), compresa ogni opera accessoria per la formazione dei giunti di dilatazione ed escluso il sottofondo o il rinzafo		
01.A12.H20	005 Per una superficie di almeno m² 0,20 (EURO ventinove/44)	m ²	29,44
	Posa in opera di pavimentazioni sopraelevate in conglomerato a matrice granito, sabbia silicea o quarzo, compresa la struttura portante ed ogni lavorazione occorrente per dare il pavimento perfettamente finito		
01.A12.H25	005 Esclusa la provvista delle lastre (EURO ventisei/59)	m ²	26,59
	Posa in opera di lastre in pietra o in marmo, la cui provvista sia compensata al metro quadrato, per colonne, pilastri, architravi, stipiti, davanzali, cornici, balconi, zoccoli, gradini, traverse, montanti, piccoli rivestimenti, ecc., incluse le eventuali graffe per l'ancoraggio, l'imbottitura della pietra contro le superfici di appoggio e la sigillatura dei giunti		
01.A12.H25	005 Di qualunque dimensione e spessore, per quantitativi di almeno m² 1 (EURO ottantasei/48)	m ²	86,48
	Posa in opera di lastre in pietra o marmo, per il rivestimento di pareti verticali, la cui provvista sia compensata a metro quadrato, incluse le graffe per l'ancoraggio, l'imbottitura dalla pietra contro le superfici di appoggio e la sigillatura dei giunti		
	005 Di qualunque dimensione e spessore (EURO quarantanove/68)	m ²	49,68

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
01.A12.L00	Pavimento in spezzoni di pietra di luserna di colorazione uniforme, disposti ad "opus incertum" lavorati alla punta fina, dello spessore di cm 5 circa compresa la sigillatura dei giunti, dato in opera con malta di cemento, escluso il sottofondo		
005	Per quantitativi di almeno m² 1 (EURO quarantotto/23)	m ²	48,23
01.A12.M20	Posa di coprispigoli in materia plastica		
005	Per quantitativi di almeno m 0,50 (EURO sei/92)	m	6,92
01.A15.A10	Posa in opera di vetri di qualunque dimensione su telai metallici od in legno, misurati in opera sul minimo rettangolo ciroscritto, incluso il compenso per lo sfrido del materiale		
010	Stampati, rigati, martellinati, retinati, ecc. (EURO ventuno/01)	m ²	21,01
015	Isolanti termoacustici tipo vetrocamera (EURO quarantatre/59)	m ²	43,59
020	Di qualunque tipo e spessore per lucernari (EURO ventotto/07)	m ²	28,07
025	Cristalli trasparenti normali (EURO trentasei/90)	m ²	36,90
030	Cristalli temperati (EURO trentasei/90)	m ²	36,90
035	Vetri antisfondamento (EURO trentasei/90)	m ²	36,90
01.A15.A20	Posa in opera di lastre in metacrilato estrusocalandrato, misurato in opera sul minimo rettangolo circoscritto, incluso il compenso per lo sfrido del materiale		
005	Di qualunque dimensione su telai metallici o in legno (EURO otto/42)	m ²	8,42
01.A15.A25	Posa in opera di lastre alveolari trasparenti in policarbonato per l'applicazione a serramenti interni od esterni, misurate in opera sul minimo rettangolo circoscritto, incluso il compenso per lo sfrido del materiale		
005	Di varie dimensioni su telai in ferro o legno (EURO otto/61)	m ²	8,61
01.A15.A30	Ristuccatura di vetri su telai in legno od in ferro, compresa la rimozione del vecchio stucco ed una ripresa di biacca a protezione della nuova stuccatura		
005	Di qualunque tipo e dimensione (EURO tre/47)	m	3,47
01.A15.B00	Rimozione di vetri comprensiva della successiva pulitura delle battute		
005	Per qualunque tipo di vetro (EURO otto/33)	m ²	8,33
01.A15.C00	Posa di pellicola adesiva di poliestere, metallizzata, per vetrate		
005	Di qualsiasi spessore o tipo (EURO sei/13)	m ²	6,13
01.A16.A10	Posa in opera di laminati plastici a base di resine sintetiche di qualunque spessore, per rivestimenti e zoccolature		
005	Per superficie di almeno m² 0,20 (EURO quindici/43)	m ²	15,43
01.A17.B65	Porte interne tamburate spessore mm 35, specchiature piene, rivestimento in laminato plastico di spessore mm 1,5 su rivestimento in compensato di abete spessore mm 4, complete di robusta ferramenta, serratura adeguata, ottonami e imprimitura ad olio sulle parti di legno in vista		
005	Con ossatura in abete (Picea abies, Abies alba)		

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
01.A17.B70	(EURO duecentoottantanove/36) Posa in opera di porte interne semplici o tamburate, a pannelli od a vetri, di qualunque forma, dimensione e numero di battenti, per qualsiasi spessore, montate su chiambrane o telarone	m ²	289,36
01.A17.H00	005 In qualsiasi tipo di legname (EURO quaranta/39) Riparazioni di persiane avvolgibili con stecche di legno od in plastica	m ²	40,39
01.A17.H10	005 Piccole riparazioni comprendenti la sostituzione della cinghia o degli attacchi e l'eventuale lu-brificazione dei meccanismi ismi di manovra, esclusa la provvista delle parti sostituite (EURO nove/31)	m ²	9,31
01.A17.H20	010 Medie riparazioni con stecche di legno od in plastica, comprendente la sostituzione di ganci o di stecche e l'eventuale lubrificazione dei meccanismi di manovra esclusa la provvista delle parti sostituite (EURO dodici/42)	m ²	12,42
01.A17.L00	005 Sostituzione di serrature o di nottolini per serrature applicate esclusa la provvista delle parti sostituite Su serramenti in legno od in ferro (EURO quarantatre/45)	cad	43,45
01.A18.A25	010 Sostituzione di cerniere, palettoni ed altre ferramenta su serramenti in legno od in ferro, esclusa la provvista delle parti sostituite Per ogni sostituzione oltre la prima (EURO diciotto/62)	cad	18,62
01.A18.A30	005 Posa in opera di serramenti esterni, finestre e portefinestre, completi di vetrata isolante e sistema telaio in legno, in legno/alluminio o in legno/pvc/alluminio Per qualsiasi dimensione, battenti e tipo di apertura (EURO trentotto/01)	m ²	38,01
01.A18.A40	005 Carpenteria varia per piccoli lavori non di serie, come travi isolate, opere di rinforzo, passerelle pedonali, centine, archi, capriatelle, pilastri composti, compresa la verniciatura ad una ripresa antiruggine	kg	4,50
01.A18.A50	010 A lavorazione chiodata o bullonata (EURO quattro/50)	kg	4,02
01.A18.A60	005 A lavorazione saldata (EURO quattro/02)	kg	4,02
01.A18.A70	005 Profilati dell'altezza di almeno cm 10 forniti con una ripresa di antiruggine In ferro a doppio T (putrelle) (EURO due/63)	kg	2,63
01.A18.A70	005 Posa in opera di profilati in ferro dell'altezza di almeno cm 10 A doppio T (EURO tre/55)	kg	3,55
01.A18.A70	005 Piccoli profilati aventi altezza sino a mm 80 In ferro, forniti con una ripresa di antiruggine (EURO due/71)	kg	2,71
01.A18.A70	010 In leghe leggere al cromo alluminio (EURO nove/74)	kg	9,74
01.A18.A70	005 Piccoli profilati aventi altezza superiore a mm 80 In ferro, forniti con una ripresa di antiruggine (EURO due/90)	kg	2,90
01.A18.A70	010 In leghe leggere al cromo alluminio (EURO undici/14)	kg	11,14
01.A18.A70	010 Posa in opera di piccoli profilati		

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
01.A18.B00	005 In ferro, in leghe leggere al cromo, alluminio o in ottone (EURO tre/80)	kg	3,80
	Fornitura e Posa in opera di Serramenti metallici esterni, completi di telaio in profilati a taglio termico e vetro montato tipo camera bassoemissivo, per finestre, e portefinestre con marcatura CE (UNI EN 14351-1),- di qualunque forma, tipo, dimensione e numero di battenti profili fermavetro, gocciolatoio, serratura, ferramenta e maniglia. Con trasmittanza termica complessiva $U_w = \leq 2,0$ e $\geq 1,6$ W/m ² K (UNI EN ISO 10077-1) esclusa la fornitura al piano		
	005 In acciaio, fissi, aventi superficie inferiore a m² 2,0 (EURO trecentoquarantanove/48)	m ²	349,48
	010 In acciaio, fissi, aventi superficie compresa tra m² 2,00 e m² 3,5 (EURO trecentonove/70)	m ²	309,70
	015 In acciaio, fissi, aventi superficie superiore a m² 3,5 (EURO duecentosettantanove/87)	m ²	279,87
	020 In acciaio, ad ante aventi superficie inferiore a m² 2,0 (EURO settecentosettantadue/10)	m ²	772,10
	025 In acciaio, ad ante aventi superficie compresa tra m² 2,00 e m² 3,5 (EURO settecentotrentasei/05)	m ²	736,05
	030 In acciaio, ad ante aventi superficie superiore a m² 3,5 (EURO seicentoottantatre/84)	m ²	683,84
	050 In alluminio, fissi, aventi superficie inferiore a m² 2,0 (EURO duecentotrentuno/02)	m ²	231,02
	055 In alluminio, fissi, aventi superficie compresa tra m² 2,00 e m² 3,5 (EURO duecentonove/38)	m ²	209,38
	060 In alluminio, fissi, aventi superficie superiore a m² 3,5 (EURO duecentonove/38)	m ²	209,38
	065 In alluminio, ad ante, aventi superficie inferiore a m² 2,0 (EURO trecentoventisette/10)	m ²	327,10
	070 In alluminio, ad ante, aventi superficie compresa tra m² 2,00 m² 3,5 (EURO trecentoventi/39)	m ²	320,39
	075 In alluminio, ad ante, aventi superficie superiore a m² 3,5 (EURO duecentonovantacinque/03)	m ²	295,03
	01.A18.B10	Fornitura e Posa in opera di Serramenti metallici esterni, con apertura a vasistas o ad anta e ribalta con fermo normale, completi di telaio a taglio termico e vetro montato tipo camera basso emissivo, per finestre, e portefinestre con marcatura CE (UNI EN 14351-1), con profili fermavetro, gocciolatoio, serratura, ferramenta e maniglia. Con trasmittanza termica complessiva $U_w = \leq 2,0$ e $\geq 1,6$ W/m ² K (UNI EN ISO 10077-1) Esclusa la fornitura al piano.	
005 In acciaio, ad un'anta aventi superficie inferiore a m² 2,0 (EURO settecentosettantacinque/82)		m ²	775,82
010 In acciaio, ad un'anta aventi superficie compresa tra m² 2,00 e m² 3,5 (EURO settecentotrentasette/29)		m ²	737,29
015 In acciaio, ad un'anta aventi superficie superiore a 3,5 (EURO seicentoottantuno/36)		m ²	681,36
020 In acciaio, a più ante aventi superficie inferiore a m² 2,0 (EURO ottocentocinquantesi/62)		m ²	856,62
025 In acciaio, a più ante aventi superficie compresa tra m² 2,00 e m² 3,5 (EURO ottocentosedici/84)		m ²	816,84
030 In acciaio, a più ante aventi superficie superiore a m² 3,5 (EURO settecentosettantasette/07)		m ²	777,07
050 In alluminio, ad un'anta, aventi superficie inferiore a m² 2,0 (EURO trecentoquarantanove/48)		m ²	349,48
055 In alluminio, ad un'anta, aventi superficie compresa tra m² 2,00 e m² 3,5 (EURO trecentotrentatre/07)		m ²	333,07
060 In alluminio, ad un'anta, aventi superficie superiore a m²			

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
	3,5 (EURO trecentodiciotto/40)	m ²	318,40
065	In alluminio, a più ante, aventi superficie inferiore a m² 2,0 (EURO trecentocinquantanove/42)	m ²	359,42
070	In alluminio, a più ante, aventi superficie compresa tra m² 2,00 m² 3,5 (EURO trecentotrentatre/07)	m ²	333,07
075	In alluminio, a più ante, aventi superficie superiore a m² 3,5 (EURO trecentoventisette/10)	m ²	327,10
01.A18.B15	Provvista e posa di porte in ferro costruite con due lamiere affacciate, spessore 10/10 con interposto pannello ignifugo dello spessore di mm 30, il tutto montato su robusta intelaiatura metallica. per la tenuta al fumo si prescrive un gioco massimo di mm 5 e battuta 5 volte il gioco. tutti i profili e le lamiere dovranno essere unite mediante saldatura		
005	Resistenti al fuoco per 60 primi ed a tenuta di fumo. (EURO duecentoventiquattro/42)	m ²	224,42
01.A18.B18	Posa in opera di porte antincendio in lamiera d'acciaio a doppio pannello		
005	Per qualsiasi spessore (EURO quarantaquattro/03)	m ²	44,03
01.A18.B19	Posa in opera di serramenti metallici completi di telaio e vetrata per finestre, e porte finestre. di qualsiasi dimensione e tipo di apertura		
005	In acciaio o in alluminio (EURO quarantadue/34)	m ²	42,34
01.A18.B20	Posa in opera di serramenti metallici porte pedonali esterne blindate, con telaio ed anta in lamiera di acciaio, pannellatura in legno e rivestimento esterno in legno o in alluminio. Comprese le opere accessorie		
005	Per qualsiasi dimensione (EURO cinquantasei/17)	m ²	56,17
01.A18.B90	Opere in lamiera metallica liscia, ondulata, striata ed operata, anche montata su telaio, per sportelli, portine, rivestimenti, foderature, pannelli e simili, comprese eventuali cerniere ed accessori di assicurazione e chiusura		
010	In lega leggera al cromo-alluminio (EURO sei/67)	kg	6,67
01.A18.C00	Posa in opera di manufatti in lamiera metallica.		
005	Serramenti in ferro di tipo industriale, cancelli, cancellate, inferriate, ringhiere e simili (EURO uno/62)	kg	1,62
01.A18.C50	Provvista e preparazione alla posa di cancelli riducibili in qualunque forma e dimensione, raccolti in vista od occultati, completi di guida superiore di sospensione e scorrimento su cuscinetti a sfere, e guida inferiore anche munita di copriguida, serratura a doppio catenaccio e due riprese di antiruggine		
005	Formati da montanti in doppio profilato di ferro ad U, delle dimensioni di mm 15x15x15, distanziabili con diagonali snodati (EURO centoquarantuno/71)	m ²	141,71
01.A18.E10	Provvista e posa in opera di rete plastificata, compresi i fili di tensione, i profilati in ferro plastificati ed ogni altro occorrente per le legature etc.		
005	A maglie di mm 30x30 (EURO trentanove/81)	m ²	39,81
01.A18.G10	Posa di maniglione antipanico		
005	Con o senza funzionamento esterno (EURO sessantaquattro/52)	cad	64,52
01.A19.A10	Tubi pluviali, dozzioni, converse, faldali, compreso ogni		

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
	accessorio, dati in opera		
010	In acciaio inossidabile (EURO venticinque/95)	kg	25,95
01.A19.A20	Provvista e posa in opera di tubi pluviali, in lamiera di ferro zincato del n. 28, graffiati, compreso ogni accessorio per il fissaggio		
005	Del diametro di cm 8 (EURO diciotto/02)	m	18,02
010	Del diametro di cm 9 (EURO diciotto/21)	m	18,21
015	Del diametro di cm 10 (EURO diciannove/72)	m	19,72
020	Del diametro di cm 12 (EURO ventidue/19)	m	22,19
01.A19.A30	Tubi pluviali in polivinile (tipo pesante), dati in opera		
010	Del diametro di cm 10 (EURO sedici/67)	m	16,67
015	Del diametro di cm 12 (EURO diciannove/10)	m	19,10
01.A19.B20	Ripassamento di doccioni di gronda e tubi pluviali, comprese tutte le provviste occorrenti per nuove cicogne, staffe o chioderia, le saldature complete (mano d'opera e provviste), la coloritura con una ripresa interna di catramina ai doccioni e tubi pluviali ed una di biacca all'esterno dei doccioni. la rimozione ed il ricollocamento delle tegole, la provvista e posa dei tratti di doccioni e pluviali nuovi verranno pagati a parte. il prezzo e' riferito al m di gronda o di pluviale, escludendo i tratti nuovi:		
005	Per tratti di almeno 15 metri di lunghezza (EURO ventitre/72)	m	23,72
010	Per tratti inferiori a 15 metri di lunghezza (EURO ventotto/01)	m	28,01
01.A19.C10	Provvista e posa in opera di faldali e converse, comprese le saldature		
005	In lamiera di ferro zincato del n.26 (EURO quarantacinque/17)	m ²	45,17
01.A19.C20	Ripassamento di faldali e converse comprese le occorrenti saldature e la coloritura con una ripresa di catramina. la rimozione ed il ricollocamento delle tegole, la provvista e posa dei tratti di faldali e converse nuovi verranno pagati a parte. il prezzo e' riferito al m ² di faldale o di conversa, escludendo i tratti nuovi		
005	In lamiera di ferro zincato o rame (EURO ventotto/46)	m ²	28,46
01.A19.E00	Posa in opera di tubazioni e di valvole (saracinesche e rubinetti di arresto e simili) inserite sulle tubazioni escluse quindi le rubinetterie degli apparecchi, il tutto completo di guarnizioni, comprese inoltre tutte le lavorazioni relative ai tubi, quali filettature e piegature, e tutte le provviste occorrenti per la posa di quanto sopradescripto quali collari di fissaggio, minio, canapa, manganese, olio di lino, ecc, prezzi da applicarsi pesando esclusivamente i tubi, manicotti, raccordi, valvole		
005	Tubazioni in ferro nero o zincato del tipo a vite e manicotto, con annessa raccorderia in ghisa malleabile (EURO dieci/28)	kg	10,28
01.A19.E12	Posa in opera di tubazione in metal-plastico multistrato, per condotte a pressione per acqua potabile, compresa la posa di raccordi e pezzi speciali occorrenti. il fissaggio dei tubi ai raccordi vari deve avvenire, previa sbavatura, tramite collegamento a pressione effettuato con idonea attrezzatura		
005	Per diametri esterni da mm 16 a mm 26 (EURO sette/79)	m	7,79

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
01.A19.E14	Posa in opera di tubazioni, raccordi e pezzi speciali, per condotte di fognatura, tubi pluviali, etc, per condotte tanto verticali quanto orizzontali, compresa la saldatura elettrica dei giunti, staffe in ferro per ogni giunto se verticali e staffe speciali per ogni giunto se orizzontali fissate ai solai, esclusi gli eventuali scavi e reinterri. in polietilene duro tipo Geberit - pe		
005	Del diametro di mm 32, 40 e 50 (EURO sei/24)	m	6,24
010	Del diametro di mm 63 e 75 (EURO nove/32)	m	9,32
015	Del diametro di mm 90 e 110 (EURO dodici/41)	m	12,41
020	Del diametro di mm 125 e 160 (EURO diciotto/57)	m	18,57
01.A19.E20	Riparazione di vaschetta di cacciata mediante la sostituzione di accessori, esclusa la provvista degli accessori sostituiti		
005	Per la prima vaschetta riparata (EURO trentanove/97)	cad	39,97
010	Per ogni vaschetta riparata oltre la prima, eseguita con lo stesso ordinativo e nello stesso fabbricato (EURO diciannove/99)	cad	19,99
01.A19.E30	Sostituzione o riparazione di rubinetti o di sifoni a bottiglia, comprendente lo smontaggio del rubinetto o del sifone, l'eventuale sostituzione delle guarnizioni, da compensarsi a parte, ed il rimontaggio		
005	Per il primo rubinetto o sifone riparato (EURO ventiquattro/98)	cad	24,98
010	Per ogni rubinetto o sifone riparato oltre il primo, eseguito con lo stesso ordinativo e nello stesso fabbricato (EURO sei/66)	cad	6,66
01.A19.E40	Sostituzione o riparazione di flussometri, o flussi rapidi, comprendente lo smontaggio, l'eventuale sostituzione di accessori, da compensarsi a parte, ed il rimontaggio		
005	Per il primo flussometro riparato (EURO ventiquattro/98)	cad	24,98
010	Per ogni flussometro riparato oltre il primo, eseguito con lo stesso ordinativo e nello stesso fabbricato (EURO sei/66)	cad	6,66
01.A19.E50	Sostituzione di apparecchiature igieniche simili esclusi vasi alla turca ed orinatoi a parete, comprendente lo smontaggio di sifoni, rubinetti, mensole, ecc, compensando a parte le nuove apparecchiature ed accessori, escluse le eventuali opere murarie occorrenti		
005	Lavabi, lavelli, vasi all'inglese, bidet, orinatoi tipo sospesi, boyler litri 80/100. (EURO novantadue/01)	cad	92,01
01.A19.E60	Rimozione di apparecchiature igienico sanitarie in qualunque piano di fabbricato, compresa la salita o discesa dei materiali, lo sgombero dei detriti ed il trasporto alle discariche		
005	Lavabi, lavelli, vasi all'inglese, bidet, orinatoi tipo sospesi, boyler ecc. (EURO trentotto/29)	cad	38,29
01.A19.G10	Posa in opera di apparecchi igienico - sanitari completi di accessori, compreso l'allacciamento alle tubazioni di adduzione e lo scarico		
005	Lavabo a canale completo di accessori compresa la posa della rubinetteria per acqua calda e fredda (fino a 3 rubinetti o 3 gruppi miscelatori per lavabo), pilette e sifoni di scarico (EURO centosette/96)	cad	107,96
020	Lavello per cucina a due vasche con scolapiatti		

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
030	incorporato, completo di accessori, compresa la posa del gruppo miscelat ore per acqua calda e fredda, due pilette e sifoni a due bracci. (EURO centododici/87)	cad	112,87
035	Lavelli e pilozzi ad una vasca senza scolapiatti completi di accessori, compresa la posa della rubinetteria o gruppo mis celatore, piletta e sifone di scarico (EURO novanta/05)	cad	90,05
040	Lavabo completo di accessori, compresa la posa di un rubinetto, curvette di raccordo, piletta di scarico, sifone di scar ico e curva tecnica di raccordo al muro e mensole (EURO sessantacinque/09)	cad	65,09
045	Lavabo completo di accessori, compresa la posa di batteria a miscela formato da due rubinetti, bocca di erogazione al ce ntro, curvette di raccordo, piletta di scarico, sifone di scarico, curva tecnica di raccordo al muro e mensole (EURO settantanove/03)	cad	79,03
050	Lavabo completo di accessori, compresa la posa del gruppo miscelatore monoforo, curvette di raccordo, piletta di scarico , sifone di scarico, curva tecnica di raccordo al muro e mensole (EURO settantuno/23)	cad	71,23
055	Lavapiedi completo di accessori, compresa la posa dei rubinetti per acqua calda e fredda o gruppo miscelatore, piletta d i scarico, sifone di scarico e tasselli di fissaggio (EURO settantaquattro/41)	cad	74,41
060	Vuotatoio completo di accessori, compresa la posa di rubinetti a passo rapido, piletta di scarico, sifone di scarico e t asselli di fissaggio (EURO sessantacinque/39)	cad	65,39
065	Bidet senza doccetta completo di accessori, compresa la posa di batteria a miscela formata da due rubinetti per acqua ca lda e fredda, curvette di raccordo, piletta di scarico, sifone di scarico e tasselli di fissaggio (EURO ottantuno/51)	cad	81,51
070	Bidet con doccetta completo di accessori, compresa la posa di batteria a miscela formata da due rubinetti per acqua cald a e fredda, comando doccetta, curvette di raccordo, piletta di scarico, sifone di scarico e tasselli di fissaggio (EURO ottantasette/64)	cad	87,64
075	Bidet senza doccetta completo di accessori, compresa la posa di gruppo miscelatore monoforo, curvette di raccordo, pilet ta di scarico, sifone di scarico e tasselli di fissaggio (EURO sessantanove/24)	cad	69,24
085	Bidet con doccetta completo di accessori, compresa la posa di gruppo miscelatore monoforo, comando doccetta, curvetta di raccordo, piletta di scarico, sifone di scarico e tasselli di fissaggio (EURO settantacinque/37)	cad	75,37
090	Vasca lavatoio completa di accessori e sostegni, compresa la posa di un rubinetto per sola acqua fredda, piletta di scari co, sifone di scarico con raccordo al muro o pavimento (EURO settantotto/38)	cad	78,38
095	Vasca lavatoio completa di accessori e sostegni, compresa la posa di gruppo miscelatore per acqua calda e fredda, piletta di scarico, sifone di scarico con raccordo al muro o pavimento (EURO ottantaquattro/51)	cad	84,51
095	Vasca da bagno lunga od a sedile, di qualunque tipo e dimensione, completa di accessori, gruppomiscelatore		

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
	esterno,docci a a telefono, colonna di scarico, piletta e troppopieno (EURO centododici/64)	cad	112,64
100	Vasca da bagno lunga od a sedile, di qualsiasi tipo e dimensione, completa di accessori, gruppomiscelatore incassato a p arete, braccio doccia a parete, colonna di scarico, piletta di scarico e troppopieno (EURO centoquindici/32)	cad	115,32
105	Vasca poliban completa di accessori, gruppo miscelatore, braccio doccia, doccetta, piletta e sifone (EURO centosedici/55)	cad	116,55
110	Piatto doccia completo di accessori, compreso gruppo miscelatore meccanico, rubinetti, braccio fisso e soffione, piletta di scarico e sifone discarico (EURO centodieci/13)	cad	110,13
115	Braccio fisso a parete con soffione per doccia collettiva (EURO ventisette/98)	cad	27,98
120	Rubinetti di arresto ad incasso con cappuccio cromato - da 3/8" (EURO undici/66)	cad	11,66
125	Rubinetti di arresto ad incasso con cappuccio cromato - da 1/2" (EURO tredici/32)	cad	13,32
130	Rubinetti di arresto ad incasso con cappuccio cromato - da 3/4" (EURO quattordici/99)	cad	14,99
135	Saracinesche in bronzo e valvole di ritegno in bronzo da 1/2" (EURO nove/99)	cad	9,99
140	Saracinesche in bronzo e valvole di ritegno in bronzo - da 3/4" a 1" (EURO tredici/32)	cad	13,32
145	Saracinesche in bronzo e valvole di ritegno in bronzo - da 1 1/4" a 1 1/2" (EURO sedici/66)	cad	16,66
150	Saracinesche in bronzo e valvole di ritegno in bronzo - da 2" a 2 1/2" (EURO diciotto/32)	cad	18,32
155	Saracinesche in bronzo e valvole di ritegno in bronzo - da 3" (EURO diciannove/99)	cad	19,99
160	Latrina alla turca, completa di accessori e scarico (EURO centosette/96)	cad	107,96
165	Latrina all'inglese o a sella di qualunque tipo, con scarico a pavimento o a parete, completa di accessori e scarico (EURO ottanta/97)	cad	80,97
170	Flusso rapido per latrina completo di accessori, alimentazione e scarico (EURO trentasei/64)	cad	36,64
185	Sifone con griglia a pavimento, con tutti gli accessori occorrenti, alimentazione e scarico (EURO cinquantanove/96)	cad	59,96
190	Vaschetta di cacciata a cassetta o a zaino, di qualunque capacita', completa di accessori, alimentazione e scarico (EURO sessantuno/34)	cad	61,34
195	Sedili in plastica per vasi all'inglese (EURO nove/31)	cad	9,31
200	Lancia di lavaggio, completa di accessori (EURO ventuno/32)	cad	21,32
205	Cappa per cucina compreso il tubo di sfiato (EURO cinquantadue/76)	cad	52,76
220	Combinazione w.c./ bidet per disabili in ceramica per installazione a pavimento, compresa la posa degli accessori ed eff etti acqua della vaschetta di cacciata, batteria, comando di scarico a muro laterale, miscelatore termoscopico, comando a leva, doccia a telefono e regolatore automatico di portata		

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
	(EURO centosessantadue/96)	cad	162,96
230	Specchio reclinabile per disabili		
	(EURO trentaquattro/02)	cad	34,02
01.A19.G20	Provvista e posa di mensole, mensoloni in ferro o ghisa smaltata per lavabi, lavelli e simili, compresa la rottura delle murature, il fissaggio il ripristino dell'intonaco e del rivestimento in piastrelle		
005	Mensole da cm 35 per lavabi		
	(EURO ventuno/36)	cad	21,36
010	Mensoloni da cm 40 per lavelli e lavabi a canale		
	(EURO ventitre/25)	cad	23,25
01.A19.H05	Formazione di punto di adduzione acqua calda o fredda eseguito con impiego di tubazioni in metal-plastico multistrato		
	tipo geberit mepla e raccorderia in ottone, per alimentazione punti acqua isolati o apparecchi igienico sanitari di qualsiasi natura e dimensione ivi compreso le vaschette di cacciata. il prezzo considera uno sviluppo reale della tubazione di alimentazione del punto di adduzione non superiore a m 5 a partire dalla saracinesca posta a valle della tubazione principale ed inclusa nell'analisi, o dal boiler in caso di alimentazione diretta. per distanze superiori a m 5 verrà compensato a parte il tratto di tubazione eccedente. l'impianto dovrà essere dato ultimato, perfettamente funzionante e pronto all'allacciamento all'apparecchiatura igienico sanitaria di riferimento. il prezzo comprende le seguenti lavorazioni: esecuzione di tutte le opere murarie occorrenti ivi compreso le tracce a muro e relativi ripristini murari, incluse le provviste ed i mezzi d'opera occorrenti; opere da idraulico, incluse tutte le provviste ed i mezzi d'opera occorrenti; prova idraulica di tenuta prima del ripristino della muratura; sgombero e trasporto della risulta alle discariche.		
005	Sgombero e trasporto della risulta alle discariche		
	(EURO duecentotrentasei/10)	cad	236,10
01.A19.H10	Formazione di punto di adduzione acqua calda o fredda eseguito con impiego di tubazioni in polietilene ad alta densità		
	PN10, per alimentazione punti acqua isolati o apparecchi igienico sanitari di qualsiasi natura e dimensione ivi compreso le vaschette di cacciata. il prezzo considera uno sviluppo reale della tubazione di alimentazione del punto di adduzione non superiore a m 5 a partire dalla saracinesca posta a valle della tubazione principale ed inclusa nell'analisi, o dal boiler in caso di alimentazione diretta. Per distanze superiori a m 5 verrà compensato a parte il tratto di tubazione eccedente. L'impianto dovrà essere dato ultimato, perfettamente funzionante e pronto all'allacciamento all'apparecchiatura igienico sanitaria di riferimento. Il prezzo comprende le seguenti lavorazioni: esecuzione di tutte le opere murarie occorrenti, ivi compreso le tracce a muro e relativi ripristini murari, incluse le provviste ed i mezzi d'opera occorrenti; opere da idraulico, incluse tutte le provviste ed i mezzi d'opera occorrenti; prova idraulica di tenuta prima del ripristino della muratura; sgombero e trasporto della risulta alle discariche.		
010	...		
	(EURO centosettantasette/53)	cad	177,53
01.A19.H15	Formazione di punto di adduzione acqua calda o fredda realizzato in batteria con allacciamento diretto e senza soluzioni di continuità all'adduzione descritta all'art. 01.a19.h05, eseguito con impiego di tubazioni in metal-plastico multistrato tipo geberit mepla e raccorderia in ottone, per alimentazione punti acqua isolati o apparecchi igienico sanitari di qualsiasi natura e dimensione ivi compreso le vaschette di cacciata. il prezzo considera uno sviluppo reale della nuova tubazione non superiore a m 2 a partire dal raccordo con il punto di adduzione acqua. per distanze superiori a m 2 verrà compensato a parte il tratto di tubazione eccedente. l'impianto dovrà essere dato ultimato, perfettamente funzionante e pronto all'allacciamento con l'apparecchio igienico sanitario di riferimento. il		

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
01.A19.H20	<p>prezzocomprende le seguenti lavorazioni: esecuzione di tutte le opere murarie occorrenti, ivi compreso le tracce a muro e relativi ripristini murari, incluse le provviste ed i mezzi d'opera occorrenti; opere da idraulico, incluse tutte le provviste ed i mezzi d'opera occorrenti; prova idraulica di tenuta prima del ripristino della muratura; sgombero e trasporto della risulta alle discariche.</p> <p>005 ... (EURO centodie/68)</p> <p>Formazione di punto di adduzione acqua calda o fredda realizzato in batteria con allacciamento diretto e senza</p> <p>soluzioni di continuità all'adduzione descritta all'art. 01.A19.H10, eseguito con impiego di tubazioni in polietilene ad alta densità PN10, per alimentazione punti acqua isolati o apparecchi igienico sanitari di qualsiasi natura e dimensione ivi compreso le vaschette di cacciata. il prezzo considera uno sviluppo reale della nuova tubazione non superiore a m 2 a partire dal raccordo con il punto di adduzione acqua. per distanze superiori a m 2 verrà compensato a parte il tratto di tubazione eccedente. l'impianto dovrà essere dato ultimato, perfettamente funzionante e pronto all'allacciamento con l'apparecchio igienico sanitario di riferimento. il prezzo comprende le seguenti lavorazioni: esecuzione di tutte le opere murarie occorrenti, ivi compreso le tracce a muro e relativi ripristini murari, incluse le provviste ed i mezzi d'opera occorrenti; opere da idraulico, incluse tutte le provviste ed i mezzi d'opera occorrenti; prova idraulica di tenuta prima del ripristino della muratura; sgombero e trasporto della risulta alle discariche</p>	cad	102,68
01.A19.H25	<p>005 ... (EURO settantadue/87)</p> <p>Formazione di rete di scarico per apparecchi igienico sanitari tipo lavelli, lavandini, lavabo, pilozzi, lavatoi, bidet</p> <p>e similari, comprensivo di tutte le forniture e i mezzi d'opera occorrenti sia relativamente alle opere da idraulico che quelle edili. la tubazione dovrà essere realizzata con impiego di manufatti tipo Geberit - PE diametri mm 40/46 - 50/56, incluse le occorrenti saldature ed i collari di fissaggio alla struttura di ancoraggio ed ogni prestazione d'opera occorrente per dare l'impianto perfettamente funzionante e pronto all'allacciamento all'apparecchio sanitario di riferimento. il prezzo comprende le seguenti lavorazioni: esecuzione di tutte le opere murarie occorrenti, ivi compreso le tracce a muro e relativi ripristini murari o il fissaggio delle tubazioni a pavimento, incluse le provviste ed i mezzi d'opera occorrenti; opere da idraulico, incluse tutte le provviste ed i mezzi d'opera occorrenti. distanza massima tra il collegamento dell'apparecchio igienico sanitario e la colonna o rete principale di scarico non superiore a m 5. per allacciamenti aventi distanza superiore si procederà a parte al compenso del tratto eccedente tale lunghezza. prova idraulica di tenuta prima del ripristino della muratura; sgombero e trasporto della risulta alle discariche</p>	cad	72,87
01.A19.H30	<p>005 ... (EURO centonovantuno/39)</p> <p>Formazione di rete di scarico per apparecchi igienico sanitari tipo lavelli, lavandini, lavabo, pilozzi, lavatoi, bidet</p> <p>e similari, realizzato in batteria con allacciamento diretto e senza soluzione di continuità allo scarico descritto dall'art. 01.A19.H25. la tubazione dovrà essere realizzata con impiego di manufatti tipo Geberit - pe diametri mm 40/46 - 50/56, incluse le occorrenti saldature ed i collari di fissaggio alla struttura di ancoraggio ed ogni prestazione d'opera occorrente per dare l'impianto perfettamente funzionante</p>	cad	191,39
01.A19.H35	<p>005 ... (EURO novantotto/88)</p> <p>Formazione di rete di scarico per vasi a sedile o alla turca, comprensivo di cucchiaina, braga, tubo, giunto a T con</p> <p>tappo a vite per ispezione, curva aperta per innesto nella</p>	cad	98,88

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
01.A19.H40	<p>colonna di discesa, manicotti, riduzioni, ecc., in polietilene tipo Geberit - PE, comprensivo di tutte le lavorazioni, forniture e mezzi d'opera occorrenti, sia relativi alle opere da muratore che da idraulico per dare l'impianto perfettamente funzionante e pronto alla posa del vaso a sedile. Il prezzo comprende le seguenti lavorazioni: esecuzione di tutte le opere murarie occorrenti, ivi compreso le rotture e relativi ripristini murari, incluse le provviste ed i mezzi d'opera occorrenti; opere da idraulico, incluse tutte le lavorazioni, provviste ed i mezzi d'opera occorrenti. distanza massima tra il collegamento dell'apparecchio igienico sanitario e la colonna o rete principale di scarico non superiore a m 3. per allacciamenti aventi distanza superiore si procederà a parte al compenso del tratto eccedente tale lunghezza. Prova idraulica di tenuta prima del ripristino della muratura; sgombero e trasporto della risulta alle discariche.</p> <p>005 ... (EURO duecentosettanta/73)</p> <p>Formazione di rete di scarico per vasi a sedile o alla turca, realizzato in batteria con allacciamento diretto e senza</p> <p>soluzione di continuità allo scarico descritto dall'art. 01.a19.h35. la tubazione dovrà essere realizzata con impiego di manufatti tipo geberit - pe diametro mm 90/97, incluse le occorrenti saldature ed i collari di fissaggio alla struttura di ancoraggio ed ogni prestazione d'opera occorrente per dare l'impianto perfettamente funzionante e pronto all'allacciamento all'apparecchio sanitario di riferimento. il prezzo comprende tutte le lavorazioni, provviste, mezzi d'opera previsti dall'art. 01.A19.H35, nulla escluso, per uno sviluppo reale della nuova tubazione per ogni singolo scarico non superiore a m 2 a partire dalla braga di raccordo. prova idraulica di tenuta prima del ripristino del pavimento; sgombero e trasporto alle discariche della risulta (inclusa nell'analisi) con lo scarico a valle già realizzato. per allacciamenti aventi distanza superiore, il tratto eccedente i m 2 verrà compensato a parte.</p>	cad	270,73
01.A19.H45	<p>005 ... (EURO centoventisei/33)</p> <p>Formazione di servizio igienico per disabili eseguito secondo la normativa vigente, eseguito secondo gli schemi di</p> <p>progetto. il prezzo è comprensivo delle seguenti lavorazioni e forniture: specchio, porta sapone, porta carta; mancorrenti in tubi di nylon diametro mm 40 e spessore mm 5, con anima interna in tubo di acciaio zincato (sia internamente che esternamente) diametro mm 30 e spessore mm 2, compreso supporti, piastre e tasselli di fissaggio a muro; impianto di adduzione e scarico come descritto all'art. 01.A19.H05; vaso a sedile serie speciale, completo di coperchio e vaschetta di cacciata; lavabo speciale per disabili; miscelatori con comandi differenziati a ginocchio, a pedale, a leva; doccetta a telefono con asta e comando a leva; boiler elettrico istantaneo da l 10; posa tubazioni ed apparecchiature; opere murarie per il fissaggio e assistenza alla posa di apparecchiature idrico sanitarie, pulizia, sgombero, carico e trasporto alle discariche della risulta. escluso impianto elettrico. prezzo comprensivo di tutte le lavorazioni occorrenti, le provviste ed i mezzi d'opera per dare il servizio perfettamente funzionante in ogni opera e fornitura impiantistica. prove idrauliche ed elettriche prima del ripristino della muratura. Sgombero e trasporto alle discariche della risulta.</p>	cad	126,33
01.A20.A60	<p>005 ... (EURO cinquemilasettecentocinquantadue/39)</p> <p>Raschiatura o lavatura di vecchie tinte, stuccatura e scartavetratura eseguita su intonaci interni già tinteggiati</p>	cad	5.752,39
01.A20.A70	<p>005 Per superfici di almeno m² 4 (EURO due/05)</p> <p>Raschiatura vecchie tappezzerie, stuccature e scartavetratura eseguita su intonaci interni tappezzati</p>	m ²	2,05

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
01.A20.A80	005 Per superfici di almeno m ² 4 (EURO cinque/53)	m ²	5,53
	Lavatura con detersivi, revisione stuccatura con stucco a vernice, scartavetratura, coloritura di fondo sulle parti stuccate o scoperte, eseguita suintonaci interni precedentemente coloriti ad olio		
01.A20.A90	005 Per superfici di almeno m ² 4 (EURO quattro/94)	m ²	4,94
	Rasatura con gesso e colla per eliminazione disuguaglianze degli intonaci e successive lisciature, eseguite su superfici vecchie intonacate a calce		
01.A20.B00	005 Per superfici di almeno m ² 4 (EURO sedici/28)	m ²	16,28
	Rasatura con stucco a vernice e successiva scartavetratura eseguita su fondi intonacati a calce od a gesso e colorati ad olio		
01.A20.B20	005 Per superfici di almeno m ² 4 (EURO undici/77)	m ²	11,77
	Lisciatura di pareti e soffitti		
01.A20.C10	005 A scagliola e colla (EURO tre/64)	m ²	3,64
	Lavatura con detersivo, revisione stuccatura, scartavetratura, coloritura di fondo sulle parti stuccate o scoperte, su superfici metalliche già precedentemente colorite		
01.A20.E30	005 Di manufatti esterni (EURO otto/23)	m ²	8,23
	010 Di serramenti ed infissi interni (EURO sei/40)	m ²	6,40
	Tinta all'acqua (idropittura) a base di resine sintetiche, con un tenore di resine non inferiore al 30% , lavabile, ad una o più tinte a più riprese su fondi già preparati		
	005 Su intonaci interni (EURO quattro/30)	m ²	4,30
01.A20.E40	010 Su intonaci esterni (EURO otto/84)	m ²	8,84
	Coloritura a cementite su superfici intonacate a calce od a gesso		
	005 A due riprese e per una superficie di almeno m ² 4 (EURO sette/76)	m ²	7,76
	015 Ad una ripresa con successiva verniciatura di smalto grasso o sintetico, per una superficie di almeno m ² 4 (EURO undici/06)	m ²	11,06
01.A20.E60	Applicazione fissativo		
	005 Su soffitti e pareti interne (EURO uno/62)	m ²	1,62
01.A20.F40	010 Su muri esterni, facciate, scale, porticati, an-droni e simili (EURO tre/27)	m ²	3,27
	Verniciatura di manufatti in legno con smalto su fondi già preparati		
01.A20.F70	010 Con smalto grasso a due riprese (EURO dodici/48)	m ²	12,48
	Verniciatura con smalto su coloritura esistente per superfici metalliche		
	005 Di manufatti esterni, ad una ripresa (EURO otto/64)	m ²	8,64
	010 Di manufatti esterni, a due riprese (EURO tredici/90)	m ²	13,90
	015 Di serramenti ed infissi interni, a due riprese (EURO dodici/29)	m ²	12,29
	025 Di termosifoni, piastre, ecc. a due riprese		

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
	(EURO dodici/12)	m ²	12,12
035	Tubi di sezione fino a cm 15, a due riprese. (EURO undici/25)	m	11,25
01.A20.F90	Verniciatura con smalto epossidico su coloritura esistente per superfici metalliche		
005	Di manufatti esterni, a due riprese (EURO diciassette/67)	m ²	17,67
010	Di manufatti esterni, a una ripresa (EURO nove/51)	m ²	9,51
01.A21.A43	Provvista sul luogo d'impiego di misto granulare stabilizzato a cemento confezionato con inerti provenienti dalla frantumazione di idonee rocce e grossi ciottoli e la cui curva granulometrica sia collocata all'interno del fuso anas 1981, premiscelato con idoneo impasto con aggiunta di kg 50 al m ³ di cemento tipo 325, di kg 75 al m ³ di filler e con resistenza a compressione a 7 giorni compresa tra 25 e 45 kg/cm ² la miscela degli inerti dovrà avere una perdita percentuale in peso alla prova Los Angeles inferiore od uguale a 30 - successiva stesa per la formazione di strato regolare secondo le indicazioni della D.L., compresi gli eventuali ricarichi durante la cilindratura ed ogni altro intervento per regolarizzare la sagoma dello strato - la densità in sito dovrà essere uguale o maggiore al 97% di quella ottima determinata in laboratorio (a. as.h.o modificata)		
005	Per ogni m³ dato in opera costipato, esclusa la compattazione (EURO cinquantaquattro/40)	m ³	54,40
01.A21.A50	Compattazione con rullo pesante o vibrante dello strato di fondazione in misto granulare anidro o altri materiali anidri, secondo i piani stabiliti, mediante cilindratura a strati separati sino al raggiungimento della compattezza giudicata idonea dalla direzione lavori		
005	Per spessore finito superiore a 30 cm (EURO uno/47)	m ²	1,47
01.A22.A90	Provvista e stesa di emulsione bituminosa al 55% di bitume in ragione di		
005	Kg 0,800/m², per ancoraggio sullo strato di base (EURO zero/63)	m ²	0,63
01.A22.B05	Provvista e stesa, per ripristini, di conglomerato bituminoso (binder) per strato di collegamento, conforme alle prescrizioni della città compreso l'onere della cilindratura con rullo statico o vibrante con effetto costipante non inferiore alle 12 tonnellate		
005	Steso a mano per uno spessore compresso pari a cm 4 (EURO otto/84)	m ²	8,84
010	Steso a mano per uno spessore compresso pari a cm 5 (EURO undici/05)	m ²	11,05
01.A23.A10	Formazione di fondazione per marciapiede rialzato o per ripristino di tratti dello stesso, comprendente il sottofondo in calcestruzzo cementizio, con resistenza caratteristica pari a 100 kg/cm ² , su strato di ghiaia vagliata dello spessore di cm 10 compressi, esclusa la pavimentazione sovrastante sia bituminosa che lapidea e lo scavo del cassonetto.		
005	Dello spessore di cm 10 (EURO diciannove/26)	m ²	19,26
010	Dello spessore di cm 15 (EURO ventiquattro/46)	m ²	24,46
01.A23.A80	Pavimento in battuto di cemento, formato da uno strato di cm 2 di cemento e sabbia (dosatura : 600 kg di cemento tipo 325 per m ³ 1 di sabbia) compresso, rigato e bocciardato, escluso il sottofondo		
005	Per superficie di almeno m² 0,20 (EURO dieci/66)	m ²	10,66

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
01.A23.B50	Posa di cordoli in cemento pressato o vibrato in cassero metallico, retti o curvi, comprendente: - lo scavo per far posto al cordolo ed al sottofondo in calcestruzzo secondo le quote stabilite dalla direzione dei lavori; - il trasporto dei materiali di ricupero ai magazzini municipali e dei materiali di rifiuto alle discariche;- il sottofondo per il letto di posa in calcestruzzo cementizio dello spessore di cm 15 e della larghezza di cm 35 (cemento kg 150/m³ - sabbia m³ 0.400 - ghiaietta m³ 0.800);il rinfiacco in calcestruzzo come sopra; - lo scarico; - l'accatastamento e le garanzie contro le rotture; - la mano d'opera per l'incastro a maschio e femmina;- la sigillatura delle superfici di combacio a mezzo di malta di cemento posata a kg 600/m³; - la rifilatura dei giunti; il ripassamento durante e dopo la posa		
005	Cordoli aventi sezione rettangolare di cm 10x25;con scavo per far posto al cordolo eseguito a macchina; con il rinfiacco di sezione triangolare avente cm 15 di base e cm 15 di altezza (EURO quattordici/02)	m	14,02
015	Cordoli aventi sezione trapezi a (base minore cm 12,base maggiore cm 15 o 20,altezza cm 25) oppure aventi sezione rettan golare di cm 12x30,con scavo per far posto al cordolo eseguito a macchina; con il rinfiacco di sezione triangolare avente cm 20 di base e cm 20 di altezza (EURO quindici/77)	m	15,77
01.A23.B60	Estrazione manuale di guide o cordoni, con trasporto fino alla distanza di m 50		
005	Guide a delimitazione di banchine dello spessore di cm 6 (EURO undici/21)	m	11,21
025	Cordoni da cm 30, con demolizione retrostante delle sedi bitumate per la parte strettamente indispensabile. (EURO ventuno/99)	m	21,99
01.A23.C00	Demolizione, ove occorra, con taglio e rifilatura di preesistente manto ammalorato, di cm 2 o cm 3 di spessore, compreso il carico e trasporto del materiale di risulta alle discariche		
005	Manto in asfalto colato o malta bituminosa (EURO undici/42)	m ²	11,42
01.A23.C60	Rimozione di pavimento scomponibile, compreso il carico ed il trasporto dei materiali nei luoghi indicati dalla direzione lavori		
005	A mano (EURO dodici/00)	m ²	12,00
01.A25.A10	Svuotamento di pozzi neri o bianchi, canali, sifoni, etc, di edifici municipali, comprese tutte le operazioni inerenti a detto spurgo, il trasporto delle materie fino alle discariche con autobotte o con autofurgone a seconda della natura dello spurgo (liquida,melmosa,solida)		
005	Di materiale di spurgo da estrarre con autopompa (EURO diciannove/24)	m ³	19,24
010	Di materiale di spurgo da estrarre a mano con discesa dell'operaio entro il pozzo (EURO centoundici/18)	m ³	111,18
01.A25.A50	Pulizia e disostruzione di caditoie stradali, compresa la rimozione e successivo ricollocamento del suggello, l'estrazione del materiale sedimentato, il carico e trasporto del medesimo alla discarica, la pulizia e la disostruzione della tubazione mediante l'uso di lama metallica e getto di acqua ad alta pressione, l'uso dell'autobotte, l'approvvigionamento dell'acqua ed il ricollocamento del suggello		
005 (EURO venti/50)	cad	20,50
01.A25.A60	Disostruzione di scarichi per gabinetti, esclusa ogni eventuale rottura di murature, tubazioni, ecc.		
005	Limitatamente al sifone e al collettore orizzontale. il		

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
01.A25.A70	prezzo va considerato per ogni batteria o parte di essa ostruita (EURO settantanove/74)	cad	79,74
04.P81.E10	Disostruzione di scarichi igienici, esclusa ogni eventuale rottura di pavimenti, tubazioni, ecc.		
005	Griglie di scarico, sifoni a pavimento o scarichi per lavabi (EURO trentadue/49)	cad	32,49
005	Cordoli, dossi e dissuasori di vario tipo Ancoraggio chimico con fiale monodose o resina bicomponente per ancoraggio di materiali vari (plastica, gomma, cemento, piastre in ferro ecc.) su qualsiasi materiale. la fornitura del tassello tirante e completa di fiala o pasta di resina chimica.		
010	Tassello zincato 8x110 mm (EURO uno/34)	cad	1,34
015	Tassello INOX 8x110 mm (EURO due/20)	cad	2,20
020	Tassello zincato 10x150 mm (EURO uno/58)	cad	1,58
025	Tassello INOX 10x150 mm (EURO due/75)	cad	2,75
030	Tassello zincato 12x150 mm (EURO uno/78)	cad	1,78
035	Tassello INOX 12x150 mm (EURO tre/79)	cad	3,79
040	Tassello zincato 16x200 mm (EURO due/75)	cad	2,75
045	Tassello INOX 16x200 mm (EURO sei/89)	cad	6,89
050	Tassello zincato 20x250 mm (EURO quattro/59)	cad	4,59
055	Tassello INOX 20x250 mm (EURO quattordici/69)	cad	14,69
060	Tassello zincato 24x300 mm (EURO sei/13)	cad	6,13
060	Tassello INOX 24x300 mm (EURO ventiquattro/52)	cad	24,52
05.P59.M70	Rubinetto a sfera in ottone per pressioni sino kg cmq 16 alla temperatura massima di 200 °C, filettato		
005	Diametri 1/4" 3/8" (EURO trentaquattro/98)	cad	34,98
010	Diametro 1/2" (EURO trentasette/36)	cad	37,36
015	Diametro 3/4" (EURO quarantacinque/54)	cad	45,54
020	Diametro 1" (EURO sessantanove/35)	cad	69,35
025	Diametro 1" 1/4 (EURO novantuno/50)	cad	91,50
030	Diametro 1" 1/2 (EURO centotrentasette/65)	cad	137,65
035	Diametro 2" (EURO duecentosette/00)	cad	207,00
040	Diametro 2" 1/2 (EURO trecentotrentotto/44)	cad	338,44
045	Diametro 3" (EURO quattrocentosettantotto/17)	cad	478,17
050	Diametro 4" (EURO settecentodiciassette/26)	cad	717,26
05.P59.R10	Valvola a sfera, corpo in ghisa, pn 16, a passaggio totale, sfera di ottone cromata, stelo di ottone, speciale		
005	Diametro 3/4" (EURO cinquanta/71)	cad	50,71
010	Diametro 1" (EURO cinquantatre/82)	cad	53,82

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
	015 Diametro 1" 1/4 (EURO ottantadue/29)	cad	82,29
	020 Diametro 1" 1/2 (EURO centosette/64)	cad	107,64
	025 Diametro 2" (EURO centoventisette/31)	cad	127,31
	030 Diametro 2" 1/2 (EURO duecentoquarantasette/37)	cad	247,37
	035 Diametro 3" (EURO trecentoquarantotto/80)	cad	348,80
	040 Diametro 4" (EURO novecentodiciotto/04)	cad	918,04
05.P64.I05	Condotta di scarico fumi, verticale, per tetti inclinati, tipo passante per fuori tetto		
	005 Di qualunque tipo (EURO duecentoottantacinque/65)	cad	285,65
05.P67.C30	Raccorderia per tubazione zincata		
	005 (EURO venticinque/26)	kg	25,26
05.P68.A50	Distacco dall'impianto di qualsiasi tipo di bruciatore di olio combustibile o gas metano per sostituzione o demolizione		
	005 Di qualsiasi tipo (EURO nove/50)	cad	9,50
05.P68.A70	Distacco dall'impianto di saracinesche ovalvole a vite o a flange per sostituzione o demolizione		
	005 A vite o a flange (EURO tre/17)	cad	3,17
05.P68.A80	Distacco dall'impianto di valvole e detentori per radiatori, per riparazioni o sostituzioni		
	005 Di qualsiasi diametro (EURO due/21)	cad	2,21
05.P69.A08	Posa in opera di gruppo termico a gas, versione pensile per riscaldamento e produzione istantanea di acqua calda sanitaria o con accumulatore incorporato fino a 60 litri, a camera aperta o camera stagna, anche a condensazione, completa, incluso vaso di espansione, valvola di sicurezza, circolatore, strumentazione. Verifica circolazione idraulica, impostazione parametri di funzionamento, analisi della combustione, compilazione di libretto di impianto.		
	005 sino a 35 kW al focolare (EURO duecentoottantotto/72)	cad	288,72
05.P70.A50	Provvista e posa in opera di isolante flessibile schiumoso, strutturacellulare chiusa, colore nero, non propagante la fiamma, assenza di gocciolamento, classe 1, omologato, campo di impiego da -40 °C A +105 °C, spessore mini mm. 13, secondo prescrizione legge 30/4/76 n.373, nastro adesivo, lamierini di finitura ecc.		
	005 Sino a 1" (EURO tre/03)	m	3,03
	010 Da 1" 1/4 sino a 2" (EURO sei/02)	m	6,02
	015 Da 2" 1/4 sino a 4" (EURO undici/80)	m	11,80
	020 Oltre a 4" (EURO quindici/84)	m	15,84
05.P76.D70	Formazione di fori qualunque diametro e dimensioni per passaggio tubazioni con conseguente ripristino di:		
	005 Solette di qualsiasi tipo e spessore (EURO sessantatre/34)	cad	63,34
	010 Volte in muratura (EURO ottantotto/60)	cad	88,60
	015 Murature qualsiasi tipo spessore oltre cm.25		

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
	(EURO cinquantatre/82)	cad	53,82
020	Muri in cls spessore oltre cm.10 (EURO cinquantatre/82)	cad	53,82
025	Murature con spessore fino a cm.25 (EURO trentaquattro/88)	cad	34,88
030	Muri in cls spessore fino a cm.10 (EURO trentaquattro/88)	cad	34,88
06.A30.F01	Rimozione e successiva risistemazione di pannelli per controsoffittatura di qualsiasi tipo, per l'esecuzione di lavori nella zona soprastante.		
005	rimozione e posa di controsoffitti (EURO undici/12)	m ²	11,12
20.A27.A10	Formazione di prato, compresa la regolarizzazione del piano di semina con livellamento sminuzzamento e rastrellatura della terra, provvista delle sementi e semina, carico e trasporto in discarica degli eventuali materiali di risulta		
005	Con preparazione manuale del terreno (EURO due/17)	m ²	2,17
010	Compresa, inoltre, la fresatura alla profondità non inferiore ai cm 12 (EURO due/30)	m ²	2,30
015	Compresa, inoltre, aratura e fresatura, alla profondità non inferiore ai cm 30 (EURO tre/80)	m ²	3,80
020	Su cassonetto già preparato di cm 15, compresa la fornitura e stesa di terra agraria (EURO cinque/08)	m ²	5,08
025	Compreso lo scavo del cassonetto di cm 15 e la fornitura e stesa di terra agraria (EURO sette/18)	m ²	7,18
030	Su cassonetto già preparato di cm 40, dissodamento sottofondo compresa la fornitura e stesa di terra agraria (EURO otto/34)	m ²	8,34
035	Compreso, inoltre, lo scavo del cassonetto di cm 40, la fornitura e stesa di terra agraria (EURO undici/23)	m ²	11,23