



CITTA' DI TORINO

Vice Direzione Generale Ingegneria
Direzione Infrastrutture e Mobilità
SERVIZIO URBANIZZAZIONI

PISU URBAN - Barriera di Milano



SPAZIO PUBBLICO BORGIO STORICO e AREA SESIA/MONTANARO PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO

ANALISI PREZZI

AP

Novembre 2012

PROGETTISTI:

arch. Carla SUPPO

arch. Maria Teresa MASSA

arch. Ferruccio CAPITANI

dott. agr. Guido GIORZA (opere a verde)

arch. Massimo CASASSA MONT (demolizione)

COLLABORATORI:

geom. Pietro CAVALLO

geom. Silvio BORGOGNO

arch. Davide AMENDOLA (Servizio Mobilità)

geom. Emilio RIZZOTTO (Servizio Mobilità)

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO - DIRIGENTE SERVIZIO TECNICO

arch. Giuseppe SERRA

COORDINATORE SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE: arch. Alessandro CAPRA

Scheda Analisi Prezzi NP01								
Fornitura in opera di conglomerante ecologico certificato tipo "Bio-Strasse" per la realizzazione di pavimentazioni stradali ecologiche mediante utilizzo di prodotti inorganici, privi di etichettatura di pericolosità, di rischio e totalmente privo di materie plastiche in qualsiasi forma a tutela dell'ecosistema ambientale								
Codice	Descrizione	euro	um	quantità	utile d'impresa %	parziale	totale	
01.A04.B15.020	Calcestruzzo con cemento tipo II 32,5 R - 200 Kg/mc - Spessore 7 cm	68,63	mc	0,07			4,80	
01.P29.A10.005	Sovrapprezzo lavorazione aggiunta additivi	6,00	mc	0,07			0,42	
Offerta ditta Biostrasse	Fornitura Biostrasse con curva granulometrica	16,45	mq	1,00	24,3		20,45	
TOTALE							mq	25,67

Scheda Analisi Prezzi NP02								
Fornitura e posa in opera di percorso tattile guida a terra in lastre di cls - spessore 3,3 cm - composto da pavimentazione per esterni in lastre vibrocomprese, composte da scaglie di pietre naturali frantumate e cemento, costituente percorso per ipovedenti e non vedenti mediante tipologie di sistema a sei codici a rilievo.								
Codice	Descrizione	euro	um	quantità	utile d'impresa %	parziale	totale	
Offerta ditta n.1	Fornitura pavimentazione	99,00	mq	1,00	24,3	123,06		
Offerta ditta n.2	Fornitura pavimentazione	34,50	mq	1,00	24,3	42,88	42,88	
Offerta ditta n.3	Fornitura pavimentazione	34,50	mq	1,00	24,3	42,88		
Trasporto	Trasporto - Incidenza 5% materiale	2,14	mq	1,00			2,14	
01.A12.H20.005	Posa in opera di lastre in pietra o in marmo	86,48	mq	1,00			86,48	
TOTALE							mq	131,50

Scheda Analisi Prezzi NP03								
Fornitura e posa di piastre per pavimentazioni prodotte in doppiostrato in calcestruzzo vibrocompresso impermeabile e idrorepellente con strato superficiale antiusura in calcestruzzo al quarzo, di dimensioni nominali di cm.50x50 e spessore cm.11. Di colorazione rosso mattone, posate in opera su sottofondo preesistente, su fondo di allettamento di sabbia granita di cm 4-5, compresi i tagli necessari per l'adeguamento della pavimentazione a cordoli e chiusini, battitura della pavimentazione con piastra vibrante provvisto di tappeto in gomma protettiva, spolvero finale di un manto di sabbia fine destinata alla sigillatura dei giunti.								
Codice	Descrizione	euro	um	quantità	utile d'impresa %	parziale	totale	
Offerta ditta	Fornitura pavimentazione	25,20	mq	1,00	24,3		31,32	
01.A23.C80.010	Posa pavimentazione	12,65	mq	1,00			12,65	
Manodopera/F.215	Operaio specializzato (incremento per tagli e maggior spessore)	34,10	h	0,10			3,41	
Manodopera/F.215	Operaio comune (incremento per tagli e maggior spessore)	28,59	h	0,10			2,86	
TOTALE							mq	50,24

Scheda Analisi Prezzi NP04							
Fornitura di lastre per arredo urbano prodotte in calcestruzzo doppiopstrato e strato di usura in inerti di marmo, quarziti e basalti, di dimensioni nominali di cm.50x50 e spessore cm.11. tagliati in conci trapezi secondo il raggio di curvatura del gradone e posati accostati con malta per formare una superficie continua della seduta-gradino, le lastre hanno una pendenza trasversale dell'1% e la testata arrotondata superiormente;							
Codice	Descrizione	euro	um	quantità	utile d'impresa %	parziale	totale
Listino ditta	Fornitura pavimentazione	12,50	mq	1,00	24,3		15,54
01.A23.C80.010	Posa pavimentazione	12,65	mq	1,00			12,65
Manodopera/F.215	Operaio specializzato (incremento per tagli e maggior spessore)	34,10	h	0,20			6,82
Manodopera/F.215	Operaio comune (incremento per tagli e maggior spessore)	28,59	h	0,20			5,72
01.A04.A30.005	Malta per posa non a secco e sigillature	146,09	mc	0,06			8,77
TOTALE			mq				49,50

Scheda Analisi Prezzi NP05							
Fornitura portabicilette costituito da arco calandrato in tubolare di acciaio inox AISI 304 diametro 50 mm, spessore 2 mm altezza complessiva mm 1200 fuori terra mm 900 e larghezza mm 1000.							
Codice	Descrizione	euro	um	quantità	utile d'impresa %	parziale	totale
Offerta ditta n. 1	Portabicilette 1	145,00	cad	1,00	24,30		189,23
Offerta ditta n. 2	Portabicilette 2	165,00	cad	1,00	24,30		205,09
Offerta ditta n. 3	Portabicilette 3	98,00	cad	1,00	24,30		121,81
Migliore offerta ditta n 3 (vedi allegati)			cad				121,81

Scheda Analisi Prezzi NP06							
PANCA PARCHI A DUE POSTI- per montaggio in calcestruzzo composta da: Telaio in tubo tondo mobile da nastro lucido laminato a freddo DIN 2394 composto da: parte anteriore 30X3 mm e parte centrale 30X2 mm, rinforzato con ferro piatto EN 10051/91 30X5 mm nel punto di piegatura tra sedile e schienale uniti tra di loro con saldatura elettrica; parte posteriore in tubo come sopra da 30X2 mm che viene unita con la parte anteriore/centrale per mezzo di 4 viti INOX da 45X8 mm a testa bassa cilindrica con esagono incassato. 4 fori da 7 mm nella parte anteriore e posteriore per il fissaggio del sedile. Sedile ergonomico a due posti realizzato con lamiera decapata FE PO6G stirata P.T. 25 spess. 3 mm fori 14X11 mm DIN 791 bordata con profilo a "U" 20X8 mm, corredata di 4 angolari in lamiera, 4 viti INOX a testa tonda 6X45 mm + 4 da 8X20 mm per il fissaggio sul telaio. N. 2 ancoraggi realizzati ciascuno con 1 piastra di ferro piatto EN 10051/91 da 60X8mm e 2 tubi d'acciaio da 30X2mm. Fissaggio del telaio agli ancoraggi per mezzo di 4 viti INOX a testa cilindrica con esagono incassato 70X10mm. Trattamento superficie: zincatura a caldo secondo la norma UNI EN ISO 1461, più trattamento con polveri poliesteri nei colori RAL standard. Dimensioni panca: altezza sedile 430 mm, altezza schienale 800 mm, profondità 660 mm, lunghezza 1090 mm, Peso totale: 26 kg.							
Codice	Descrizione	euro	um	quantità	utile d'impresa %	parziale	totale
Offerta ditta	Fornitura panca	674,00	cad	1,00	24,30		837,78
Sconto 20%	Fornitura panca	674,00	cad	0,20			- 134,80
Trasporto	Trasporto panca	21,54	cad	1,00	24,30		26,77
20.A27.C50.005	Posa in opera di panchina	82,32	cad	1,00			82,32
TOTALE			cad				812,07

Scheda Analisi Prezzi NP07							
Fornitura e posa di piastre per pavimentazioni prodotte in doppioprato in calcestruzzo vibrocompresso a qualità controllata e garantita, fibrorinforzate con strato superficiale antiusura in calcestruzzo al quarzo, riflettente/rifrangente composto da calcestruzzo al quarzo (colorazione bianco titanio) e microsferi di vetro rifinito in superficie con trattamento di lavaggio tale da fornire al manufatto caratteristiche di riflettanza e visibilità idonei alla realizzazione di segnaletica stradale conforme alla Norma UNI EN 1436, prodotti da azienda che operi in Sistema Qualità secondo la norma UNI EN ISO 9001:2008 di dimensioni nominali (rettangolo circoscritto) di cm 50x50 e spessore cm 11., posate in opera su sottofondo preesistente, su fondo di allettamento di sabbia granita di cm 4-5, compresi i tagli necessari per l'adeguamento della pavimentazione a cordoli e chiusini, battitura della pavimentazione con piastra vibrante provvisto di tappeto in gomma protettiva, spolvero finale di un manto di sabbia fine destinata alla sigillatura dei giunti.							
Codice	Descrizione	euro	um	quantità	utile d'impresa %	parziale	totale
Offerta ditta	Fornitura pavimentazione	56,40	mq	1,00	24,3		70,11
01.A23.C80.010	Posa pavimentazione	12,65	mq	1,00			12,65
Manodopera/F.215	Operaio specializzato (incremento per tagli e maggior spessore)	34,10	h	0,10			3,41
Manodopera/F.215	Operaio comune (incremento per tagli e maggior spessore)	28,59	h	0,10			2,86
TOTALE			mq				89,03

Scheda Analisi Prezzi NP08							
Fornitura e posa di griglia per alberi in fusione di ghisa sferoidale sottoposta a trattamento antiossidante di colore grigio scuro, di forma quadrata, dimensioni mm.1000x1000x40, con foro interno circolare, composta da due settori con feritoie concentriche collegati tra loro tramite piastre imbullonate.							
Offerta ditta	Fornitura di griglia in ghisa	294,00	cad	1,00	24,3		365,44
Sconto 20%	Fornitura griglia	294,00	cad	0,20			- 58,80
Offerta ditta	Fornitura di telaio in acciaio	109,00	cad	1,00	24,3		135,49
Sconto 20%	Fornitura telaio	109,00	cad	0,20			- 21,80
Trasporto	Trasporto griglia/telaio	8,94	cad	1,00	24,3		11,11
Manodopera/F.215	Operaio qualificato (posa telaio/griglia)	31,72	h	0,50			15,86
Manodopera/F.215	Operaio comune (posa telaio/griglia)	28,59	h	0,50			14,30
TOTALE			cad				461,60

Scheda Analisi Prezzi NP09							
Fornitura e posa di panchina realizzata in conglomerato cementizio armato (feb 44 k), e fibrorinforzato realizzato in conglomerato cementizio armato e fibrorinforzato, ad alta resistenza meccanica, RESISTENZA CARATTERISTICA 60-65 N/mm ² , ed elevata conseguente durabilità, confezionato, secondo i criteri di composizione stabiliti dalle principali normative italiane ed internazionali UNI 9858 - ENV 206 e linee guida per il Calcestruzzo Strutturale del Ministero dei LL.PP. La finitura è faccia a vista liscio cassero, del colore rosso colorato in pasta, con trattamento superficiale antigraffiti a base di cere naturali. Il piano di seduta della panchina sarà lucido ottenuta tramite levigatura ad acqua. Per la movimentazione e posa in opera, i manufatti saranno dotati di boccole in acciaio inox M10.							
Codice	Descrizione	euro	um	quantità	utile d'impresa %	parziale	totale
Offerta ditta n.1	Fornitura panchina	885,00	cad	1,00	24,3	1.100,06	
Offerta ditta n.2	Fornitura panchina (25pezzi) =€650 + €136(stampo)	786,00	cad	1,00	24,3	977,00	977,00
Trasporto e posa	Offerta ditta n.2	60,00	cad	1,00			60,00
TOTALE			cad				1.037,00

Scheda Analisi Prezzi NP10							
Fornitura e posa di paletto dissuasore di sosta a colonna, composto esclusivamente da materiale polimerico a memoria di forma, flessibile e resistente agli urti, prodotto in un unico stampo e verniciato in rosso RAL3020, di forma a sezione variabile, con base diam.150mm, testa diam.110mm, corpo centrale diam.90mm, altezza fuori terra 900mm, con terminale superiore composto da n.3 sfaccettature per pellicola catarifrangente, con base da piastrellare con base da murare.							
Offerta ditta n.1	Fornitura paletto	210,00	cad	1,00	24,30		261,03
Sconto 25%	Fornitura paletto	210,00	cad	0,25			- 52,50
01.A24.A60.020	Posa di paletto dissuasore con ripristino pavimentazione	35,15	cad	1,00			35,15
TOTALE			cad				243,68

ANALISI PREZZI PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 2013
VOCI DI CAPITOLATO

Lo spessore del massetto Biostrasse è definito in funzione ai carichi:

- 5 cm per pedonali e ciclabili senza alcun transito veicolare
- 6 cm per carichi leggeri (mezzi manutentivi leggeri)
- 7 cm per carichi medi (trattori, autovetture)
- 8 cm per carichi pesanti (fino a bilci da 400 qli)

Massimo carico in autobetoniera pari a 6 MC.

		SPESSORE IN CM			
		5	6	7	8
1)	BIOSTRASSE				
a)	Fornitura dei componenti Biostrasse e preventivo calcolo della curva granulometrica per massetto pigmentato giallo o marrone; superficie inferiore a 400 Mq	12,00 €/Mq	14,40 €/Mq	16,80 €/Mq	19,20 €/Mq
b)	Fornitura dei componenti Biostrasse e preventivo calcolo della curva granulometrica per massetto pigmentato giallo o marrone; superficie superiore a 400 Mq ed inferiore a 800 Mq	11,75 €/Mq	14,10 €/Mq	16,45 €/Mq	18,80 €/Mq
c)	Fornitura dei componenti Biostrasse e preventivo calcolo della curva granulometrica per massetto pigmentato giallo o marrone; superficie superiore a 800 Mq	11,50 €/Mq	13,80 €/Mq	16,10 €/Mq	18,40 €/Mq

		SPESSORE IN CM			
		5	6	7	8
2)	CLS A COMPOSIZIONE RICHIESTA DOSAGGIO 210 KG/MC				
a)	Cemento CEM II 32,5. Consegna Franco Cantiere. Tempo di scarico minuti 6 al MC	3,75 €/Mq	4,50 €/Mq	5,25 €/Mq	6,00 €/Mq

N.B. I sopracitati prezzi di cui al punto 1) e 2) sono da intendersi al netto di eventuali Spese Generali ed Utili D'Impresa applicati dall'impresa esecutrice i lavori e non tengono conto delle percentuali di ribasso gara applicati.

		SPESSORE IN CM			
		5	6	7	8
3)	ALTRE VOCI				
a)	Fermo macchina autobetoniera da 8 MC a 10 MC	0,54 €/Mq	0,65 €/Mq	0,76 €/Mq	0,87 €/Mq
b)	Mancato trasporto di 1 MC in autobetoniera (fino a 6 MC) *	0,50 €/Mq	0,60 €/Mq	0,70 €/Mq	0,80 €/Mq
c)	Posa in opera con Vibrofinitrice senza posa a mano	5,30 €/Mq	5,30 €/Mq	5,30 €/Mq	5,30 €/Mq
d)	Posa in opera a mano	12,00 €/Mq	12,00 €/Mq	12,00 €/Mq	12,00 €/Mq
e)	Noleggio dosatori per il carico in betoniera				
	<i>fino a 1.000 Mq</i>	0,20 €/Mq	0,17 €/Mq	0,14 €/Mq	0,13 €/Mq
	<i>per frazioni superiori ai 1.000 Mq</i>	0,10 €/Mq	0,08 €/Mq	0,07 €/Mq	0,06 €/Mq
f)	Nolo a caldo di vibrofinitrice con apertura fino a 5,50 ml	0,31 €/Mq	0,37 €/Mq	0,43 €/Mq	0,49 €/Mq

* Es. Autobetoniera carica a 5 MC, addebito del costo di 1 MC non trasportato

N.B. I sopracitati prezzi di cui al punto 2) e 3) sono da considerarsi indicativi in quanto non rientrano nella gestione diretta della Biostrasse S.r.l., bensì di competenza dell'impresa esecutrice i lavori e non tengono conto delle percentuali di ribasso gara applicati.

ANALISI NP02 - Offerta 1







A Serie Percorso Guida

FORMATO FORMAT CM ca.	PESO GEWICHT - POIDS KG/M2 ca.	PREZZO PREIS - PRIX €/M2
-----------------------------	--------------------------------------	--------------------------------

PERCORSO GUIDA SERIE 1500 Pavimenti per esterno per non vedenti/ipovedenti

PERCORSO GUIDA PER NON VEDENTI/IPOVEDENTI

FÜHRERWEG FÜR BLINDEN
GUIDE TRACEE POUR AVEUGLES

1501		1501.01R DIREZIONE RETTILINEA	30x30x3	65	99,00
1502		1502.02LB SVOLTA OBBLIGATA (BUGNE)	30x30x3	65	99,00
		1502.02LR SVOLTA OBBLIGATA (RIGATO)	30x30x3	65	99,00
		1502.02LRB SVOLTA OBBLIGATA (BUGNE+RIGATO)	30x30x3	65	99,00
1503		1503.03T SVOLTA-A "T"	30x30x3	65	99,00
1504		1504.04AP ARRESTO PERICOLO	40x40x3,8	84	99,00
1505		1505.05AS ATTENZIONE SERVIZIO	40x40x3,8	84	99,00
1506		1506.06PV PERICOLO VALICABILE	40x40x3,8	84	99,00

ANALISI NP02 - Offerta 2










Happy Vision s.r.l.

Sede Legale e Operativa: Via Sabin, 17 - 24068 Seriate - BG - Italy
 Tel. +39 035293567 Fax +39 035300280
 amministrazione@happyvision.eu - commerciale@happyvision.eu - Sito Internet: www.happyvision.eu

Listino 2011

PERCORSO TATTILE IN AGGLOMERATO CEMENTIZIO

LASTRE SPESSORE CM 3,3

Codici	Materiale	Formato	Peso kg/m ²	Misure in cm	Codice	Colore	€ m ² iva esclusa
Direzione rettilinea 	Scaglie di pietre naturali, quarzi sferoidali e cemento	2 lastre 30x40 cm formano una larghezza del percorso di 60 cm	80,00	30X40X3,3	DR.0333.3040.02	grigio	28,50
					DR.0333.3040.04	rosso	30,50
					DR.0333.3040.06	nero	
					DR.0333.3040.01	giallo	32,50
DR.0333.3040.05	bianco						
Attenzione-servizio 	Scaglie di pietre naturali, quarzi sferoidali e cemento	1 lastra 30x40 cm forma la larghezza del percorso di 40 cm	80,00	30X40X3,3	AS.0333.3040.02	grigio	30,50
					AS.0333.3040.04	rosso	32,50
					AS.0333.3040.06	nero	
					AS.0333.3040.01	giallo	34,50
AS.0333.3040.05	bianco						
Svolta obbligata 	Scaglie di pietre naturali, quarzi sferoidali e cemento	4 lastre 30x30 cm formano un quadrato di 60 cm di lato	80,00	30X30X3,3	SL.0333.3030.02	grigio	30,50
					SL.0333.3030.04	rosso	32,50
					SL.0333.3030.06	nero	
					SL.0333.3030.01	giallo	34,50
SL.0333.3030.05	bianco						
Incrocio 	Scaglie di pietre naturali, quarzi sferoidali e cemento	4 lastre 30x30 cm formano un quadrato di 60 cm di lato	80,00	30X30X3,3	IN.0333.3030.02	grigio	30,50
					IN.0333.3030.04	rosso	32,50
					IN.0333.3030.06	nero	
					IN.0333.3030.01	giallo	34,50
IN.0333.3030.05	bianco						
Pericolo valicabile 	Scaglie di pietre naturali, quarzi sferoidali e cemento	1 lastra 30x40 cm forma la larghezza del percorso di 40 cm	80,00	30X40X3,3	PV.0333.3040.02	grigio	30,50
					PV.0333.3040.04	rosso	32,50
					PV.0333.3040.06	nero	
					PV.0333.3040.01	giallo	34,50
PV.0333.3040.05	bianco						
Arresto-pericolo 	Scaglie di pietre naturali, quarzi sferoidali e cemento	1 lastra 30x40 cm forma la larghezza del percorso di 40 cm	80,00	30X40X3,3	AP.0333.3040.02	grigio	28,50
					AP.0333.3040.04	rosso	30,50
					AP.0333.3040.06	nero	
					AP.0333.3040.01	giallo	32,50
AP.0333.3040.05	bianco						
Arresto-pericolo * 	Scaglie di pietre naturali, quarzi sferoidali e cemento	1 lastra 40x40 cm forma la larghezza del percorso di 40 cm	80,00	40X40X3,3	AP.0333.3040.02	grigio	32,50
					AP.0333.3040.04	rosso	34,50
					AP.0333.3040.06	nero	
					AP.0333.3040.01	giallo	36,50
AP.0333.3040.05	bianco						

* Quantitativo minio di 700 mq per la produzione del codice di ARRESTO PERICOLO 40x40x 3,3 cm

CONSEGNA: 20 giorni lavorativi dalla conferma dell'ordine salvo verifica a magazzino; franco ns. magazzino di ROMA

TEMPI E MODALITA' DI PAGAMENTO:

Ente pubblico: bonifico bancario 30% all'ordine e saldo a 30 gg. fine mese dalla consegna

Società private: ricevuta bancaria;

per importi sino a € 2.000,00: pagamento alla consegna

per importi oltre € 2.000,00: 30% all'ordine; saldo a 30 gg f.m. dalla consegna

I prezzi indicati si intendono IVA esclusa al 20%

ANALISI NP02 - Offerta 3

LISTINO PERCORSI TATTILI IN CEMENTO

LASTRE spessore cm. 3.3

Codice	DENOMINAZIONE	Dimensioni (cm.)	PREZZO (€/mq.)		
			grigio	antracite - rosso	bianco - giallo
99NV03	Direzione rettilinea	30x40x3.3	28.50	30.50	32.50
99NV13	Arresto pericolo	30x40x3.3	28.50	30.50	32.50
99NV02	Attenzione servizio	30x40x3.3	30.50	32.50	34.50
99NV11	Svolta ad angolo	30x30x3.3	30.50	32.50	34.50
99NV12	Incrocio a 3 o 4 vie	30x30x3.3	30.50	32.50	34.50
99NV14	Pericolo valicabile	30x40x3.3	30.50	32.50	34.50
99NV05	Arresto pericolo	40x40x3.3	32.50	34.50	36.50

MASSELLI spessore cm. 5.0

Codice	DENOMINAZIONE	Dimensioni (cm.)	PREZZO (€/mq.)		
			grigio	antracite - rosso	bianco - giallo
99NV17	Direzione rettilinea	30x40x5.0	32.50	34.50	36.50
99NV19	Arresto pericolo	30x40x5.0	32.50	34.50	36.50
99NV16	Attenzione servizio	30x40x5.0	34.50	36.50	38.50
99NV15	Svolta ad angolo	30x30x5.0	34.50	36.50	38.50
99NV18	Incrocio a 3 o 4 vie	30x30x5.0	34.50	36.50	38.50
99NV20	Pericolo valicabile	30x40x5.0	34.50	36.50	38.50

D'Ascenzi Pavimenti s.p.a.

via A. Meucci n. 17-19 00016 Monterotondo (ROMA)

tel. 06 9003636 fax 069004646

sito web : www.dascenzi.it www.dascenzi.com

e-mail : dascenzi@dascenzi.it



Spett.le : COMUNE di TORINO

Piazza San Giovanni, 5
10100 - Torino

C.a. Arch. Maria Teresa Massa

telefono :

fax :

Partita I.V.A/Codice Fiscale:

Resp.cant.

Preventivo

N°

Data

28/11/2012

Come da accordi Vi formuliamo la nostra migliore offerta per la fornitura del materiale da Voi richiesto.

Il contratto di vendita dovrà ritenersi concluso solamente con la sottoscrizione dell'ordine che, dopo l'accettazione e l'approvazione del presente preventivo, verrà trasmesso dalla Cementubi S.p.A. alla parte acquirente.

RingraziandoVi anticipatamente per averci interpellato, rimaniamo a Vostra disposizione per ulteriori informazioni.

Cementubi S.p.A.
Ufficio Commerciale

Informativa relativa alla tutela dei dati personali:

ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs 196/2003 denominato "Codice in materia di protezione dei dati personali", Vi informiamo che i dati personali e fiscali a Voi relativi contenuti presso le nostre banche dati verranno trattati in relazione alle esigenze contrattuali ed ai conseguenti adempimenti degli obblighi previsti dalla legge.

Relativamente ai dati medesimi potrete esercitare i diritti previsti di cui all'art. 7 del suddetto D. Lgs.



PREVENTIVO

N. **Data:** 28/11/2012
Ns.rif. : Arch.Silvia Minuto
3356116640
N.s. Agente:

Spett.le : **COMUNE di TORINO**
Piazza San Giovanni, 5
10100 - Torino
C.a. Arch. Maria Teresa Massa
telefono : **fax :**
Partita I.V.A./Codice Fiscale:
Resp.cant.

CODICE	TIPOLOGIA MATERIALE (3)	U.M.	Q.TA' (3)	VALUTA	PREZZO I.V.A. ESCLUSA (3)			
					LISTINO	SCONTO	FRANCO FABBRICA	FRANCO DESTINO
→	Piastre STREET CROSSING dimensioni 50x50 - 25x50 - 75x50 sp.11 cm finitura doppiostrato colori vari	mq	da definire	€/mq			25,20	NP03
→	Piastre STREET CROSSING dimensioni 50x50 - 25x50 - 75x50 sp.11 cm finitura doppiostrato bianco titanio con sfere di vetro rifrangenti	mq	da definire	€/mq			56,40	NP07

Note:

Destinazione (3)	franco nostro	Condizioni di pagamento (3)	in uso
Trasporto a mezzo (1) (3)	a mezzo vostro	Banca d'appoggio	in uso
Data prevista di ritiro/consegna (2)	da convenire	ABI	CAB
Validità Prezzi (3)	30/03/2013		

- (1) Motrice con gru - Autotreno con gru - Autotreno o Bilico senza gru. Qualora il trasporto venisse effettuato, per esigenze del committente, con un autocarro diverso da quello previsto, la quotazione dello stesso verrà adeguata alle tariffe dei trasporti in vigore. Il tempo medio di scarico dall'arrivo in cantiere, è stabilito in ore 0,5 per le motrici e ore 1 per gli autotreni o bilici; se lo scarico dovesse protrarsi oltre il tempo convenuto, verrà addebitato il maggior fermo dell'autocarro alle quotazioni del listino in corso.
- (2) Il committente dovrà confermare sia la data di inizio fornitura che la periodicità dei ritiri o consegne. La fornitura dovrà comunque essere completata entro la data di validità prezzi. Resta convenuto che per le forniture effettuate successivamente a questa data, per cause non imputabili a Cementubi SpA, verranno applicate le quotazioni dell'eventuale nuovo listino.
- (3) **Vogliate cortesemente controllare la tipologia del materiale, la quantità, il prezzo, l'indirizzo di destinazione, il mezzo di trasporto, la data di ritiro o di consegna, la validità prezzi e le condizioni di pagamento.**

Data e Luogo _____

Per accettazione timbro e firma del Cliente _____

PREVENTIVO

N. **Data:** 28/11/2012

Ns.rif. : Arch.Silvia Minuto
3356116640

N.s. Agente:

Spett.le : COMUNE di TORINO

Piazza San Giovanni, 5
10100 - Torino

C.a. Arch. Maria Teresa Massa

telefono : **fax :**

Partita I.V.A./Codice Fiscale:

Resp.cant.

Condizioni Generali di Vendita

1. Le condizioni generali di cui appresso si intendono applicabili ad ogni ordinazione salvo che esse siano espressamente e concordemente derogate per iscritto.
2. La merce viene venduta con riserva di proprietà a favore della Cementubi S.p.A. e quindi il compratore ne acquista la proprietà solamente all'atto del pagamento del saldo (compreso il buon fine degli assegni e/o cambiali, tratte, ricevute bancarie, ecc.), ma ne assume il rischio dal momento della consegna (art. 1523 cod. civ.).
3. Il mancato o ritardato o incompleto pagamento, anche di una sola delle scadenze pattuite, darà diritto alla Cementubi S.p.A. di annullare ogni sconto concesso nonché di sospendere immediatamente eventuali ulteriori forniture in corso, ovvero di richiedere il pagamento anticipato di tali forniture.
4. Il mancato o ritardato o incompleto pagamento, nel caso in cui la merce ordinata sia già stata interamente consegnata, comporterà l'immediata decadenza dal beneficio del termine a favore dell'acquirente dando diritto alla Cementubi S.p.A. di richiedere subito il residuo saldo del prezzo ovvero di ritenere il contratto risolto di diritto per fatto e colpa dell'acquirente senza necessità di previa diffida o messa in mora.
5. Inoltre il mancato o ritardato o incompleto pagamento alla scadenza pattuita, indipendentemente dai maggiori diritti, comporta l'addebito degli interessi di mora così come previsto dal D.Lgs. n. 231 del 09/10/2002.
6. In caso di aumento del costo della mano d'opera, della forza motrice, dei carburanti, dei ricambi o degli altri oneri relativi alla fornitura, superiore al 5% la Cementubi S.p.A. potrà applicare un aumento corrispettivo del prezzo del materiale ancora da consegnare.
7. Non verranno accettati sconti o abbuoni non confermati dalla venditrice per iscritto.
8. Non si accettano resi di merce che non siano stati preventivamente autorizzati dalla Cementubi S.p.A. e comunque, sui resi per cause non a noi imputabili, se autorizzati, verrà applicata una svalutazione del 20% sul valore dei beni.
9. Qualsiasi contestazione sui materiali deve essere fatta entro e non oltre 8 giorni dalla consegna mediante lettera raccomandata.
10. Eventuali reclami da parte dell'acquirente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1462 cod. civ., non variano le condizioni ed i termini di pagamento che dovrà essere regolarmente effettuato.
11. I termini di consegna non sono tassativi salvo esplicita pattuizione scritta circa la loro essenzialità. La materiale esecuzione dell'ordine si intende infatti subordinata alla concreta possibilità di produzione. Pertanto nessuna penalità o risarcimento danni potranno essere richiesti dall'acquirente in caso di ritardata consegna, né per detto motivo potrà essere chiesta la risoluzione del contratto.
12. Dal giorno del contratto l'acquirente dovrà tenere a disposizione, salvo diverse pattuizioni scritte, il personale e le attrezzature necessari per lo scarico celere dei materiali ordinati. In caso contrario l'acquirente dovrà provvedere alle spese relative al "fermo automezzo".
13. I prezzi si intendono al netto dell' I.V.A.
14. I manufatti vengono forniti per compravendita. La Cementubi S.p.A., salvo che si avvalga di mezzi propri impegnandosi al riguardo per iscritto, non assume alcuna responsabilità per la messa in opera dei prefabbricati anche se effettuata da ditte da essa stessa segnalate.
15. I manufatti vengono venduti "franco stabilimento". La Cementubi S.p.A. non assume responsabilità per i danni subiti dalla merce dopo che questa abbia lasciato la sua fabbrica. Nel caso di fornitura "franco destino" la Cementubi S.p.A. si libera dall'obbligo della consegna rimettendo la cosa a vettori specializzati e pertanto declina ogni responsabilità dal momento della consegna della merce al vettore stesso così come previsto dall'art. 1510, II° comma, del codice civile. Le consegne, ovviamente, saranno eseguite sin dove la strada è accessibile ad automezzi di grossa portata.
16. Pesi, misure e colori sono precisati con ragionevole approssimazione rispetto alle caratteristiche del prodotto finito, soggetto per ovvi motivi tecnici a leggere variazioni qualitative e quantitative secondo le usuali tolleranze. Il colore può variare di tonalità anche all'interno di una stessa confezione.
17. Per i manufatti prodotti su commessa, ossia su specifica richiesta del cliente, il quantitativo sottoscritto con l'ordine verrà interamente fatturato anche se parte del materiale non dovesse essere ritirato.
18. I pagamenti dovranno essere effettuati presso la sede amministrativa della Cementubi S.p.A. anche se la vendita è convenuta "franco destino".
19. Per qualsiasi controversia comunque dipendente dalla presente compravendita o collegantesi con la medesima ed anche in ipotesi di continenza o connessione di cause è applicabile la legge italiana ed è competente il Foro di Torino.


Data e Luogo _____ Per accettazione timbro e firma del Cliente _____

Per approvazione specifica ex art. 1341, II° comma, cod.civ., delle condizioni di cui ai n. 2-3-4-5-6-8-9-10-11-12-15-16-17-19





Data e Luogo _____ Per accettazione timbro e firma del Cliente _____

Il presente ordine di vendita si compone di n.2 pagine









CARATTERISTICHE GENERALI



ANALISI NP04

Tipo di prodotto	PIASTRA con smusso		Linea GRANITI	
Dimensioni cm	25x50	50x50	75x50	
Spessore cm	-	-	-	11
Peso Kg/mq	-	-	-	240
N° pezzi/mq	-	-	-	2,67
Destinazione d'uso	 Pedonale marciapiedi, piste ciclabili	 Traffico Leggero parcheggi, veicoli lenti fino a 35 q.li	 Traffico medio aree di stoccaggio, mezzi pesanti a più di 30 Km/h	 Traffico pesante aree aeroportuali ed industriali, carichi eccezionali
Materie prime	Aggregati naturali per calcestruzzo, cemento tipo II/A - 42,5R additivi e pigmenti inorganici. Tutti i componenti sono provvisti di marcatura CE.			

DATI TECNICI

Normativa di riferimento	UNI EN 1339 - LASTRE DI CALCESTRUZZO PER PAVIMENTAZIONE	
Spessore cm	11	
Dimensioni	75x50	
 Resistenza alla flessione	≥ 4,00 Mpa	
 Resistenza allo slittamento/scivolamento	URSV ≥ 60	
 Assorbimento d'acqua	< 6% di massa	
 Resistenza all'abrasione	I classe 4 ≤ 20 mm	
 Reazione al fuoco	A1	
Certificazioni	  	

SPECIFICHE DI IMBALLO

Spessore cm	11
Imballo	bancale in legno
Mq/ bancale	5,3
Peso Kg/bancale	1260
N°pezzi/bancale	14

COLORI E FINITURE

Finiture	DOPPIOSTRATO ad effetto pietra finitura ottenuta con granulati di marmo e basalti sottoposti ad un trattamento di lavaggio ad alta pressione
Spessore	11
Colori	grigio ardesia, grigio sienite, giallo ambra, rosso porfido, rosa dolomite, verde alpi

ANALISI NP05 - Offerta 1




Spett.le CITTA' DI TORINO
SETTORE URBANIZZAZIONI
Piazza San Giovanni 5
10100 TORINO
c.a. arch. Ferruccio Capitani

Preventivo nr. PC30115

Torino, 12 marzo 2012

In riferimento alla vostra gradita richiesta, vi sottoponiamo la nostra migliore offerta relativa alla fornitura di elementi per l'arredo urbano come di seguito descritti:

Articolo VIC 13.04	Descrizione	Qtà	Prezzo	Totale
Portabici Arko				
	Portabiciclette costituito da arco calandrato in tubolare di acciaio inox AISI 304 diametro 50 mm. Spess. 2 mm.- altezza complessiva mm. 1200 fuori terra mm. 900 e larghezza mm. 1000	01	€ 145,00	€ 145,00


Luogo di destinazione: 10100 TORINO
Telefono: - Telefax: - Referente cantiere: arch Capitani

V/s coordinate bancarie

Banca:

IRAN

City Equipments sas
Sede legale e uffici: Via E. Cialdini 10 - 10138 TORINO
Tel. 011 434 57 81 - Fax 011 434 57 81 e-mail: posta@cityequipments.it
PARTITA IVA - C.F. 05114780017



CONDIZIONI GENERALI DI FORNITURA

Posa in opera:	esclusa
Trasporto:	incluso
Termini di consegna:	da concordare
Condizioni di pagamento:	da concordare
Validità dell'offerta:	30 giorni dalla data odierna
IVA 21% (ventunopercento):	esclusa

Privacy: Informativa ex art. 13 D. Lgs nr 196 del 30/06/2003

"i dati personali raccolti saranno trattati in formato cartaceo ed elettronico esclusivamente per la gestione amministrativa del preventivo. Tali dati non saranno oggetto né di comunicazione né di diffusione a terzi ma utilizzati esclusivamente da nostri incaricati dell'ufficio amministrativo e commerciale. La natura del conferimento dei suoi dati è facoltativa ma essenziale per inviare il preventivo in oggetto. Titolare del trattamento dei dati, a cui è possibile chiedere ulteriori informazioni ed esercitare i diritti di cui all'art. 7, è la C.E. City Equipments S.a.s. Via Generale Enrico Cialdini nr. 10 - 10138 Torino (TO) telefono 011. 4345781".

Vi ricordiamo che i nostri uffici commerciali sono a vs disposizione per ogni chiarimento in merito ai nostri prodotti. In attesa di cortese cenno di riscontro, cogliamo l'occasione per porgervi i nostri più cordiali saluti.

Marco Mammina
Responsabile Commerciale

City Equipments sas
Sede legale e uffici: Via E. Cialdini 10 - 10138 TORINO
Tel. 011 434 57 81 - Fax 011 434 57 81 e-mail: posta@cityequipments.it
PARTITA IVA - C.F. 05114780017

ANALISI NP05 - Offerta 2

p.i. TONINI GUIDO
AGENTE DI COMMERCIO
RAPPRESENTANZE ELETTROMECCANICHE E ARREDO
URBANO
VIA GOVERNOLO 28 10128 TORINO
Telefono nazionale :011/ 597.242//580.4640
fax: 011/597242
Cellulare:348-5282697
sito:<http://digilander.io.it/guidotonini/INDEX.htm>
e-mail : gutonin@libero.it

Spett.le
COMUNE DI TORINO

C.A. FERRUCCIO CAPITANI

Torino, 20/03/2012

Oggetto: OFFERTA PORTABICI - PUNTO A CAPO

A seguito Vs. cortese richiesta, Le comunico il prezzo di listino per il portabici in oggetto:


Articolo	Quantità	Prezzo Listino €/cad
→ PORTABICI TIRO in inox ad arco tipo Città di Torino	1	165,00

N.B. - Sconto riservato alle imprese 25%
- Ricarico impresa 24,3%

Rimango a disposizione per qualsiasi necessità, mentre con l'occasione, porgo cordiali saluti.


GUIDO TONINI
AGENTE DI COMMERCIO
Tel. (011) 59.7242
Via Governolo 28 - TORINO

ANALISI NP05 - Offerta 3



Spett.le

COMUNE DI TORINO

Protocollo: 542/2012/60

Via Meucci, 4

Data: 06/03/2012

10100 Torino (TO)

OFFERTA FORNITURA

Con riferimento alla Vs. gradita richiesta Vi trasmettiamo la ns. migliore offerta per la fornitura di articoli di ns. produzione come sotto descritti.

PORTABICICLETTE MOD. P.ZZA VITTORIO VENETO TORINO

pz. 200, a EURO **98,00 /pz.** Totale EURO 19600,00 + IVA
diciannovemilaseicento /00 centesimi

CONDIZIONI GENERALI DI FORNITURA

Colorazioni: a Vs. scelta tra i RAL indicati ns. tabella colori standard a catalogo.
Per colorazioni tabella non indicate con RAL, applicare EXTRA 3%: 200 nero sablè, 250 sablè, 300 verde sablè, 650 sablè, 700 blu sablè, 900 grigio sablè, MW 3021 argento sablè, RKA 051 verde muschio, grigio ferro.

Porto: FRANCO DESTINO

Costo trasporto: ===

Opere Murarie: Escluse

Posa in opera: Esclusa

Consegna: 6 settimane lav.

merce, esclusa
eventuale posa
in opera:

Pagamento: BONIFICO A 60 GG.D.F.F.M.

Validità offerta: 1 mese

Cond.Vendita: Condizioni Generali di Vendita: in caso di ordine si intendono tacitamente accettare le nostre condizioni di vendita allegate e visibili anche sul ns sito www.metalco.it - Azienda - Contrattualistica

Privacy: Informativa ex art.13 D.lgs n.196 del 30/06/03
"i dati personali raccolti saranno trattati in formato cartaceo ed elettronico esclusivamente per la gestione amministrativa del preventivo. Tali dati non saranno oggetto né di comunicazione e né di diffusione a terzi ma utilizzati esclusivamente da nostri incaricati dell'ufficio amministrazione e commerciale. La natura del conferimento dei suoi dati è facoltativa ma essenziale per inviarle il preventivo in oggetto. Titolare del trattamento dati, a cui è possibile chiedere ulteriori informazioni ed esercitare i diritti di cui all'art. 7, è Metalco S.p.A. Via della Fornace n. 44, Castelminio di Resana (TV) telefono 0423 7863 "

Note:

Vi ricordiamo che i nostri uffici tecnico e commerciale sono a Vs. disposizione per ogni chiarimento in merito alla ns. produzione. In attesa di cortese cenno di riscontro, cogliamo l'occasione per porgerVi i ns. più distinti saluti.



METALCO S.p.A.
Socio Unico
Capitale Sociale €2.500.000 i.v.
Soggetta ad attività di
direzione e coordinamento
di METALCO S.p.A.
N. Iscr. Reg. Imprese di
Treviso, C.F. e P.IVA
04299810209
N. R.E.A. TV 335566 Sede
Legale: Via della Fornace, 44
31023 Castelminio di
Resana (TV) ITALY
T. +39 0423 7863
F. +39 0423 786400
www.metalco.it
metalco@metalco.it



BLAFFET DURANDE EUROSNOW

Spett.le
Comune di Torino
Piazza S. Giovanni, 5
10100 TORINO

c.a. Arch. Maria Teresa Massa



Campo Tures, il 08.04.2011

Offerta n. 2011_126

Progetto: Urban 3 – area parcheggio Facit - TO

Gentile Arch. Massa,

in risposta alle Vostre esigenze, Vi presentiamo le soluzioni **euroform** W:

Euroform w è da oltre 45 anni sul mercato europeo e Vi offre:

- gamma completa **ricchezza di soluzioni individuali**
- prodotti con dettagli curati per garantire una **ridotta necessità di manutenzione e resistenza contro gli atti di vandalismo**
- **garanzie convincenti**
- **design raffinato ma duraturo nel tempo.**


“...con un arredo esterno individuale e funzionale si conia un’ inconfondibile personalità della città...”


Speriamo che questa nostra proposta possa soddisfare le Vostre esigenze!

euroform K. Winkler GmbH/Srl
Daimerstr. / Via Daimer 67 I-39032 Sand in Taufers / Campo Tures (BZ)
T +39 0474 678131 F +39 0474 678648 info@euroform-w.it
www.euroform-w.com

P.IVA / C.F. IT 0012387 021 4
Ges. Kap / Cap. Soc. euro 93.600,00 v.e. / i.e.
HF-REA BZ n. 00123870214
Handelskammer C.C.I.A. BZ n. 59844
Mecc. Export BZ 00875

50dt. Volksbank - Banca Popolare Alto Adige
Fil. Sand in Taufers / Campo Tures (BZ)
IBAN: IT 78 058 5658 2700 0657 0000 368
BIC: BPAAIT28006

Articolo	Descrizione	Q.tà	Prezzo	Totale
Panca Contour mod. 323M – 2 posti				
	<p>Telaio in tubo d'acciaio Ø 30mm spess. 3mm rinforzato con ferro piatto 30x5mm nei punti di piegatura tra seduta e schienale, completo di ancoraggi per il fissaggio in cls.; tutto zincato a fuoco e trattato a polvere nel colore RAL 7016 grigio antracite strutturato.</p> <p>Sedile e schienale ergonomico realizzati in lamiera decapata stirata spess. 3mm bordata con profili a "U" 20x7mm zincata a fuoco e trattata a polvere nel colore RAL 7016 grigio antracite strutturato oppure RAL 2003 arancione.</p> <p>Dimensioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ lunghezza: 109 cm ▪ profondità: 66 cm ▪ altezza: 80 cm ▪ peso: 27 kg 	20	674,00 €	13.480,00 €
TOTALE				13.480,00 €

Articolo	Descrizione	Q.tà	Prezzo	Totale
Panca Contour mod. 326M – 3 posti				
	<p>Telaio in tubo d'acciaio Ø 30mm spess. 3mm rinforzato con ferro piatto 30x5mm nei punti di piegatura, completo di ancoraggi per il fissaggio in cls.; tutto zincato a fuoco e trattato a polvere nel colore RAL 7016 grigio antracite strutturato.</p> <p>Sedile ergonomico realizzati in lamiera decapata stirata spess. 3mm bordata con profili a "U" 20x7mm zincata a fuoco e trattata a polvere nel colore RAL 7016 grigio antracite strutturato oppure RAL 2003 arancione.</p> <p>Dimensioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ lunghezza: 177 cm ▪ profondità: 61 cm ▪ altezza: 43 cm ▪ peso: 40 kg 	02	888,00 €	1.776,00 €
TOTALE				1.776,00 €

ANALISI NP08



Spett.le

Città di Torino

Piazza San Giovanni, 5



10121 TORINO

c.a. arch. Maria Teresa MASSA

Preventivo nr. PC20080agg.1

Torino, 29 Novembre 2012

In riferimento alla vostra gradita richiesta, vi sottoponiamo la nostra migliore offerta relativa alla fornitura di elementi per l'arredo urbano come di seguito descritti:

Articolo A26	Descrizione	Qtà	Prezzo	Totale
Griglia per alberi mod Taulat				
	Griglia per alberi in ghisa sferoidale di colore grigio scuro Dimensioni: □ est 1000 □ int 300 spess 40 mm	20	€ 294,00	€ 5.880,00
	Telaio in acciaio zincato	20	€ 109,00	€ 2.180,00

City Equipments sas

Sede legale e uffici: Via E. Cialdini 10 - 10138 TORINO

Tel. 011 434 57 81 - Fax 011 434 57 81 e-mail: posta@cityequipments.it

PARTITA IVA - C.F. 05114780017

ANALISI NP09 - Offerta 1



Cementubi
arreda gli spazi aperti

stile urbano
by Cementubi



PREVENTIVO N°126/12

Data: 29/11/2012

Ns.rif.: Silvia Minuto
3356116640

N.s. Agente:

Spett.le :

Tel:

c.a.

Mail:

Partita I.V.A/Codice F.c.a.

COMUNE DI TORINO

Piazza San Giovanni, 5

10100 Torino To

FAX.

Arch. Maria Teresa MASSA

TIPOLOGIA MATERIALE (3)	U.M.	Q.TA' (3)	VALUTA	PREZZO DI CAPITOLATO(*)	SCONTO	PREZZO I.V.A. ESCLUSA (3)	
						FRANCO FABBRICA	FRANCO DESTINO



PANCHINA modello PETALO

Panchina tipo PETALO prodotta in cls architettonico a qualità controllata e garantita da azienda certificata ISO 9001:2008. Struttura in cls con densità pari a 2100kg/mc confezionato con aggregati naturali per calcestruzzo secondo EN 12620 di idonea granulometria, a base cemento bianco o grigio e classe 42,5R con dosaggio minimo 350kg/mc aggiunta di additivi superfluidificanti per calcestruzzi, colorata a tutto impasto di colore rosso con finitura superficiale ottenuta tramite sabbiatura di granulati e frantumati di basalti, marmi e quarziti e trattamento di levigatura sul piano di seduta. La panchina avrà le dimensioni come da progetto e sarà realizzata in monoblocco con peso superiore ai 400 Kg. Armatura preconfezionata a rinforzo del prefabbricato ottenuta con acciaio ad aderenza migliorata posizionata mediante distanziali atti a garantire copri ferro minimo di mm 20.

finitura sabbiata e levigata
sul piano di seduta colore rosso a tutto
impasto

cad

25-30

€/cad

885,00



Cementubi S.p.A. Uffici e Stabilimento C.so C. Allamano, 21 - 10095 Grugliasco (To)
Tel. 011783953 Fax. 0117804634 Mail. info@cementubi.it Web. www.cementubi.it
Cementubi S.p.A. Sede Legale Via Palmieri, 29 - 10138 Torino Partita IVA e Codice fiscale: 04368380012
Capitale sociale 3.400.000,00 i.v. Registro imprese TO272-1983-1411 Numero REA: 628097



ANALISI NP09 - Offerta 2

PRECO ⁸⁴

Concrete **R**evolution

Perugia, 19.09.2012

Spett.le Città di Torino
Divisione Infrastrutture e Mobilità
Settore Urbanizzazioni
P.zza S. Giovanni 5
10122 TORINO

C.A. Arch. Maria Teresa Massa.

OGGETTO: preventivo per fornitura panche e fioriere.

In riferimento ai contatti intercorsi con il ns. Agente, Vi rimettiamo la ns. migliore offerta per la fornitura di elementi prefabbricati di seguito descritti.

Per realizzare gli articoli richiesti è necessario realizzare appositamente gli impianti di produzione, cioè i modelli e le cassaforme, per un costo totale una-tantum di € 3.400,00 + IVA 21%

N.20 c.ca Panca come da vs.disegno realizzata in conglomerato cementizio armato e fibrorinforzato, ed elevata durabilità, colore rosso o altro da concordare, la finitura è liscio cassero.

PREZZO netto/cad. € 600,00 + IVA 21 %
Trattamento antigraffiti PREZZO netto/cad € 50,00 + IVA 21 %

N.5 c.ca Fioriera come da vs.disegno realizzata in conglomerato cementizio armato e fibrorinforzato, ed elevata durabilità, colore rosso o altro da concordare, la finitura è liscio cassero.

PREZZO netto/cad. € 720,00 + IVA 21 %
Trattamento antigraffiti PREZZO netto/cad € 50,00 + IVA 21 %

TRASPORTO a mezzo corriere escluso scarico e posa in opera. € 800,00 + IVA 21 %

alternativa:

TRASPORTO con ns. mezzo e personale compreso scarico e posa in opera.

€ 1.500,00 + IVA 21 %

TEMPI DI CONSEGNA: da stabilire, minimo 40gg.

PAGAMENTO: Bonifico bancario entro 60gg.

VALIDITA' OFFERTA: 30gg.

A disposizione per eventuali chiarimenti e/o specificazioni, salututiamo cordialmente,

PRECO s.n.c.
Luciano Gagliardoni

ANALISI NP10



Spett.le Città di Torino
Ufficio Tecnico
Settore Urbanizzazioni
Piazza San Giovanni, 5 - Torino

➔ PALETTO DISSUASORE DI SOSTA IN POLIMERO ELASTOMERICO

Paletto dissuasore di sosta a colonna, composto esclusivamente da materiale polimerico a memoria di forma, flessibile e resistente agli urti, prodotto in un unico stampo e verniciato in rosso RAL 3020, di forma a sezione variabile, con base diam. 150 mm, testa diam. 110 mm, corpo centrale diam. 90 mm, altezza fuori terra 900 mm, con terminale superiore composto da n° 3 sfaccettature per l'ubicazione della pellicola rifrangente in classe 2, con base da murare ovvero con base da piastrare con n° 6 tirafondi, su cui siano stati effettuati i dovuti test per l'assegnazione dell'HIC (Head Injury Criterion) e che quest'ultimo non oltrepassi il valore complessivo di 700.

€ 210,00 / cad.

