Num. Ord.	Articolo di Elenco	Indicazione dei lavori e delle somministrazioni	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario	Importo EURO	da	ati da indicare con	me da modello Is	pettorato Tecni	со
N.O.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni	U. M.	Quantità	Prezzo Unitario	Importo lordo (compreso 24,30%)	Importo netto (depurato del 24,30%)	Categ. d'opera	Quota Manodopera (D.M. 11- 12-1978)	Importo Manodopera	Incidenza manodopera lorda per categoria
				Q	P.U.	II	ln		Q.M.	I.M.	I.MC
						(Q*P.U.)	(11/1,243)		0	(In*Q.M.)	(I.M./II*100)
		SCUOLA ELEMENTARE "DE A MASSERANO (VIA) 4									
		Lavori a Misura									
		OG1 - EDIFICI CIVILI E INDUSTRIALI									
1		Rimozione di infissi di qualsiasi natura,in qualunque piano di fabbricato, comprese la discesa o la salita dei									
2		Con una superficie di almeno m² 0,50 Rimozioni di parti metalliche compreso il ripristino del muro o del rivestimento	m²	5,6	11,83	66,25	€ 53,30	OG 1	40%	€ 21,32	32,180%
	5	Staffe, ganci e simili	cad	8	5,32	42.56	€ 34,24	OG 1	40%	€ 13,70	32,180%
3		Rimozione di lastre di pietra o marmo di qualsiasi spessore, misurate nella loro superficie reale, in qualunque piano			3,5_	,	C 34,2	001	4070	0 13,70	32,100%
		Con una superficie di almeno m² 0,50	m²	4,6	14,4	66,24	€ 53,29	OG 1	40%	€ 21,32	32,180%
4		Spicconatura d'intonaco di cemento o di materiali di analoga durezza,in qualunque piano di fabbricato, compresa la Per superfici di m² 0,50 ed oltre	m²	4,6	10,41	47,89	6.20.5	001	400/	0.15.41	22 1000/
5		Casseratura per il contenimento dei getti per opere quali muri, pilastri, archi, volte, parapetti, cordoli, sottofondi,		4,0	10,41	47,03	€ 38,53	OG 1	40%	€ 15,41	32,180%
	10	In legname di qualunque forma, ma adatto per getti da lasciare grezzi in vista.	m²	4,48	43,78	196,13	€ 157,79	OG 1	40%	€ 63,12	2 32,180%
6		Barre per cemento armato lavorate e disposte in opera secondo gli schemi di esecuzione	1	440.0	4.50	220.75		0.01	400	0.52.0	22.4000
7		In acciaio ad aderenza migliorata B450A o B450C per gli usi consentiti dalle norme vigenti Calcestruzzo a prestazione garantita, in accordo alla UNI EN 206-1,	kg	148,2	1,53	226,75	€ 182,42	OG 1	40%	€ 72,9	32,180%
		per strutture di fondazione (plinti, cordoli, pali,								İ	
		Classe di resistenza a compressione minima C35/45	m³	2,964	134,74	399,37	€ 321,30	OG 1	40%	€ 128,52	32,180%
8		Getto in opera di calcestruzzo cementizio eseguito a mano	m³	2.004	440.00	227.00	0.051.1	00.1	4001	6.100.51	22 1000
9		In strutture semplici armate Vibratura mediante vibratore ad immersione, compreso il compenso per la maggiore quantita' di materiale impiegato,	IIIIs	2,964	113,82	337,36	€ 271,4	OG 1	40%	€ 108,56	32,180%
	5	Di calcestruzzo cementizio armato	m³	2,964	8,01	23,74	€ 19,10	OG 1	40%	€ 7,64	32,180%
10		Posa in opera di lastre in pietra o in marmo, la cui provvista sia compensata al metro quadrato, per colonne, pilastri,				·					
		Di qualunque dimensione e spessore, per quantitativi di almeno m² 1	m²	4,6	86,48	397,81	€ 320,04	OG 1	40%	€ 128,02	2 32,180%
11		Scavo eseguito a mano a sezione obbligata o a sezione ristretta, a qualsiasi scopo destinato, in terreni sciolti o In assenza d'acqua	m³	0,864	77,7	67,13	0.54.0	00.1	400/	621.6	22 1000
12	01.A05.A87	Muratura portante eseguita con blocchi alveolati di laterizio, aventi proprietà di isolamento termico e acustico,	11112	0,864	11,1	07,13	€ 54,02	OG 1	40%	€ 21,60	32,180%

N.O.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni	U. M.	Quantità	Prezzo Unitario	Importo lordo (compreso 24,30%)	24,30%)	Categ. d'opera	<u>12-1978)</u>	Importo Manodopera	Incidenza manodopera lorda per categoria
				Q	P.U.	II (Q*P.U.)	ln (II/4, 242)		Q.M.	I.M.	I.MC
						(Q*P.U.)	(II/1,243)		0	(In*Q.M.)	(I.M./II*100)
	5	Con blocchi dello spessore di cm 18	m²	20,26	53,6	1.085,94	€ 873,64	OG 1	40%	€ 349,4€	32,180%
13		Realizzazione di solaio piano in laterocemento realizzato con travetti	'''	20,20	33,0	1.003,34	€ 873,02	001	40%	€ 349,40	52,180%
13	01.707.241	prefabbricati in c.a. precompressi brevettati e									
	15	Utilizzando blocchi 2/a UNI 9730-16x38x27, spessore 16+4=20 cm	m²	14,79	48,42	716,13	€ 576,13	OG 1	40%	€ 230,45	32,180%
											·
14	01.A04.B05	Calcestruzzo confezionato in cantiere con kg 300 di cemento tipo 32,5 R, m³ 0,4 di sabbia e m³ 0,8 di ghiaietto,									
	10	A mano	m³	0,864	172,22	148,8	€ 119.71	OG 1	40%	€ 47,88	32.180%
15		Getto in opera di calcestruzzo cementizio eseguito a mano	'''	0,004	172,22	140,0	€ 119,/1	001	4070	€ 47,00	32,180%
		In struttura di fondazione	m³	0,864	76,54	66,13	€ 53,20	OG 1	40%	€ 21,28	32,180%
16		Casseratura per il contenimento dei getti per opere quali muri,		,,,,,,,	,	22,12	C 33,20	001	4070	C 21,20	32,10070
		pilastri, archi, volte, parapetti, cordoli, sottofondi,									
		In legname di qualunque forma, ma adatto per getti da lasciare	m²	2,1	43,78	91,94	€ 73,97	OG 1	40%	€ 29,59	32,180%
17		grezzi in vista.									
17		Barre per cemento armato lavorate e disposte in opera secondo gli schemi di esecuzione									
		In acciaio ad aderenza migliorata B450A o B450C per gli usi	kg	216,6	1,53	331,4	€ 266,61	OG 1	40%	€ 106,6	32,180%
		consentiti dalle norme vigenti									,,-
18		Calcestruzzo a prestazione garantita, in accordo alla UNI EN 206-1,									
		per strutture di fondazione (plinti, cordoli, pali, Classe di resistenza a compressione minima C35/45	m³	4,332	134,74	583,69	0.460.56	00.1	400/	C 107.00	22.1000/
19		Getto in opera di calcestruzzo cementizio eseguito a mano	III	4,332	134,74	563,69	€ 469,58	OG 1	40%	€ 187,83	32,180%
19		In strutture semplici armate	m³	4,332	113,82	493,07	€ 396,68	OG 1	40%	€ 158,67	32,180%
20		Vibratura mediante vibratore ad immersione, compreso il compenso	'''	4,552	110,02	433,07	€ 390,00	001	4070	€ 136,07	32,18070
		per la maggiore quantita' di materiale impiegato,									
	5	Di calcestruzzo cementizio armato	m³	4,332	8,01	34,7	€ 27,92	OG 1	40%	€ 11,17	32,180%
21	01.A05.E10	Esecuzione di ancoraggi delle murature e dei diaframmi murari									
		esistenti alle nuove strutture portanti in c.a.,			40.45	0.400.50					
00		Da misurarsi per ciascun ancoraggio eseguito	cad	50	48,45	2.422,50	€ 1.948,91	OG 1	40%	€ 779,57	32,180%
22	01.A04.H30	Casseratura per il contenimento dei getti per opere quali muri, pilastri, archi, volte, parapetti, cordoli, sottofondi,									
	10	In legname di qualunque forma, ma adatto per getti da lasciare	m²	2,1	43,78	91,94	€ 73,97	OG 1	40%	€ 29,59	32,180%
		grezzi in vista.				•	0,0,5,	001	.070	0 2,,0,	22,10070
23		Barre per cemento armato lavorate e disposte in opera secondo gli									
		schemi di esecuzione In acciaio ad aderenza migliorata B450A o B450C per gli usi	lea.	21	4 52	22.42	6.25.00	00.1	400/	0.10.2	22 1000/
	15	consentiti dalle norme vigenti	kg	21	1,53	32,13	€ 25,85	OG 1	40%	€ 10,34	32,180%
24	01.A04.B20	Calcestruzzo a prestazione garantita, in accordo alla UNI EN 206-1,									
		per strutture di fondazione (plinti, cordoli, pali,									
		Classe di resistenza a compressione minima C35/45	m³	0,42	134,74	56,59	€ 45,53	OG 1	40%	€ 18,21	32,180%
25		Getto in opera di calcestruzzo cementizio eseguito a mano									
		In strutture semplici armate	m³	0,42	113,82	47,8	€ 38,46	OG 1	40%	€ 15,38	32,180%
26		Vibratura mediante vibratore ad immersione, compreso il compenso per la maggiore quantita' di materiale impiegato,									
		Di calcestruzzo cementizio armato	m³	0,42	8,01	3,36	€ 2,70	OG 1	40%	€ 1,08	32,180%
27		Esecuzione di ancoraggi delle murature e dei diaframmi murari	"	,,,,	5,51	2,00	C 2,70		70/0	C 1,00	32,100/0
I -		esistenti alle nuove strutture portanti in c.a.,									

N.O.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni	U. M.	Quantità	Prezzo Unitario	Importo lordo (compreso 24,30%)	Importo netto (depurato del 24,30%)	Categ. d'opera	Quota Manodopera (D.M. 11- 12-1978)	Importo Manodopera	Incidenza manodopera lorda per categoria
				Q	P.U.	ll II	In		Q.M.	I.M.	I.MC
						(Q*P.U.)	(II/1,243)		0	(In*Q.M.)	(I.M./II*100)
28		Da misurarsi per ciascun ancoraggio eseguito Esecuzione di ancoraggi delle murature e dei diaframmi murari esistenti alle nuove strutture portanti in c.a.,	cad	20	48,45	969	€ 779,57	OG 1	40%	€ 311,83	32,180%
29		Da misurarsi per ciascun ancoraggio eseguito Spazzolatura con spazzole metalliche e spolveratura su superfici metalliche grezze	cad	9	48,45	436,05	€ 350,80	OG 1	40%	€ 140,32	32,180%
30		Di manufatti esterni Coloritura con una ripresa di antiruggine a base di olestenolici ai	m²	10,5	5,41	56,81	€ 45,70	OG 1	40%	€ 18,28	32,180%
		fosfati di zinco,su superficimetalliche Di serramenti ed infissi interni	m²	10,5	8,11	85,16	€ 68,51	OG 1	40%	€ 27,40	32,180%
31		Verniciatura con smalto su coloritura esistente per superfici metalliche	3	40.5	40.0	4.5.5					
32		Di manufatti esterni, a due riprese BOCCIARDATURA	m²	10,5	13,9	145,95	€ 117,42	OG 1	40%	€ 46,97	32,180%
		BOCCIARDATURA MECCANICA O A MANO DI SUPERFICI CEMENTIZIE. Bocciardatura meccanica o a mano di superfici cementizie, trav	m²	13,99	25,56	357,58	€ 287,67	OG 1	40%	€ 115,0	7 32,180%
33		Rinzaffo eseguito con malta di cemento su pareti solai, soffitti, travi, ecc, sia in piano che incurva, compresa Per una superficie di almeno m² 1 e per uno spessore di cm 3	m²	2,1	36,85	77,39	€ 62,26	OG 1	40%	<u> </u>	32,180%
34		Applicazione di intonachino naturale pigmentato a frattazzo su fondo stabile, asciutto, pulito e privo di polvere.		2,.	00,00	77,00	€ 02,20	001	4070	€ 24,7.	32,18070
35		2 Mani per interni ed esterni di prodotto a base calce, bentonite, albume, latte, sabbie silicie e pigmenti naturali. Stuccatura, scartavetratura e pulizia semplice eseguita su intonaci	m²	2,1	26,76	56,2	€ 45,21	OG 1	40%	€ 18,09	32,180%
		naturali interni Per superfici di almeno m² 4	m²	2,1	1,83	3,84	€ 3,09	OG 1	40%	€ 1,24	32,180%
36 37	10	Applicazione fissativo Su muri esterni, facciate, scale, porticati, an-droni e simili Coloritura a cementite su superfici intonacate a calce od a gesso	m²	2,1	3,27	6,87	€ 5,53	OG 1	40%	€ 2,21	32,180%
31		Ad una ripresa con successiva verniciatura di smalto grasso o	m²	4,2	11,06	46,45	€ 37,37	OG 1	40%	€ 14,95	5 32,180%
38	01.A20.E40	sintetico, per una superficie di almeno m² 4 Coloritura a cementite su superfici intonacate a calce od a gesso									
39		A due riprese e per una superficie di almeno m² 4 Coloritura con una ripresa di antiruggine a base di olestenolici ai fosfati di zinco.su superficimetalliche	m²	-2,1	7,76	-16,3	-€ 13,11	OG 1	40%	-€ 5,25	32,180%
40		Di tubi aventi diametro fino cm 15 Verniciatura con smalto su coloritura esistente per superfici	m	26,5	5,35	141,78	€ 114,06	OG 1	40%	€ 45,63	32,180%
41		metalliche Tubi di sezione fino a cm 15, a due riprese. Esecuzione di ancoraggi delle murature e dei diaframmi murari	m	26,5	11,25	298,13	€ 239,85	OG 1	40%	€ 95,94	32,180%
41		esistenti alle nuove strutture portanti in c.a., Da misurarsi per ciascun ancoraggio eseguito	cad	15	48,45	726,75	€ 584,67	OG 1	40%	€ 233,87	32,180%
42	01.A02.C00	Rimozione di infissi di qualsiasi natura,in qualunque piano di fabbricato, comprese la discesa o la salita dei				Í			1070		22,130/0

N.O.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni	U. M.	Quantità Q	Prezzo Unitario P.U.	Importo lordo (compreso 24,30%)		Categ. d'opera	Quota Manodopera (D.M. 11- 12-1978) Q.M.	Importo Manodopera I.M.	Incidenza manodopera lorda per categoria I.MC
						(Q*P.U.)	(II/1,243)		0	(In*Q.M.)	(I.M./II*100)
						-	-				
	5	Con una superficie di almeno m² 0,50 OS6 - FINITURE DI OPERE GENERALI IN MATERIALI LIGNEI, PLASTICI, METALLICI E VETROSI	m²	6,87	11,83	81,27	€ 65,38	OG 1	40%	€ 26,15	32,180%
43	NP_0002	Fornitura serramenti interni in alluminio.	m² m²	27,5 6,87							
44		Ringhiere metalliche in monta di scale (pianerottoli inclusi), compresa una ripresa di antiruggine		34,37	293,1	10.073,85	€ 8.104,47	OS 6	40%	€ 3.241,79	32,180%
45		In ferro con disegno semplice a linee diritte, in profilati tubolari Posa in opera di serramenti metallici porte pedonali esterne blindate, con telaio ed anta in lamiera di acciaio,	kg	350	12,92	4.522,00	€ 3.637,97	OS 6	40%	€ 1.455,19	32,180%
46		Per qualsiasi dimensione Vetrate antisfondamento formate da due lastre di vetro con interposto foglio di polivinil - butirrale	m²	27,5	56,17	1.544,68	€ 1.242,70	OS 6	40%	€ 497,08	32,180%
47		Spessore mm 4+0.76+4; Ug= 5,6 w/m2k e Rw= c.a 34dB Posa in opera di vetri di qualunque dimensione su telai metallici od in legno, misurati in opera sul minimo rettangolo	m²	20,63	57,04	1.176,74	€ 946,69	OS 6	40%	€ 378,68	32,180%
48		Vetri antisfondamento Carpenteria varia per piccoli lavori non di serie, come travi isolate,	m²	20,63	36,9	761,25	€ 612,43	OS 6	40%	€ 244,97	32,180%
49		opere di rinforzo, passerelle pedonali, centine, A lavorazione saldata Piccoli profilati aventi altezza sino a mm 80	kg	377,89	4,02	1.519,12	€ 1.222,14	OS 6	40%	€ 488,86	32,180%
50		In ferro, forniti con una ripresa di antiruggine Maniglione antipanico con scrocco laterale, cilindro esterno con funzionamento dall'interno comprensivo di barra	kg	377,89	2,71	1.024,08	€ 823,88	OS 6	40%	€ 329,55	32,180%
51		Con apertura dall'esterno con maniglia e chiave Maniglione antipanico con scrocco alto e basso, maniglia in acciaio	cad	1	206,92	206,92	€ 166,47	OS 6	40%	€ 66,59	32,180%
52		con bloccaggio con chiave e cilindro esterno con Senza funzionamento dall'esterno Posa di maniglione antipanico	cad	1	195,08	195,08	€ 156,94	OS 6	40%	€ 62,78	32,180%
53		Con o senza funzionamento esterno Fornitura e Posa in opera di Serramenti metallici esterni, con apertura a vasistas o ad anta e ribalta con fermo	cad	2	64,52	129,04	€ 103,81	OS 6	40%	€ 41,53	32,180%
54		In alluminio, a più ante, aventi superficie superiore a m² 3,5 Vetrate antisfondamento formate da due lastre di vetro con interposto foglio di polivinil - butirrale	m²	5,6	327,1	1.831,76	€ 1.473,66	OS 6	40%	€ 589,46	32,180%
55		Spessore mm 4+0.76+4; Ug= 5,6 w/m2k e Rw= c.a 34dB Posa in opera di vetri di qualunque dimensione su telai metallici od in legno, misurati in opera sul minimo rettangolo	m²	8,4	57,04	479,14	€ 385,47	OS 6	40%	€ 154,19	32,180%
56		Isolanti termoacustici tipo vetrocamera Posa in opera di serramenti metallici porte pedonali esterne blindate, con telaio ed anta in lamiera di acciaio.	m²	4,2	43,59	183,08	€ 147,29	OS 6	40%	€ 58,92	32,180%
57		Per qualsiasi dimensione Vetri diffusori bianco latte	m²	6,87	56,17	385,89	€ 310,45	OS 6	40%	€ 124,18	32,180%
		Normali	m²	10,31	44,96	463,54	€ 372,92	OS 6	40%	€ 149,17	32,180%

N.O.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni	U. M.	Quantità	Prezzo Unitario	Importo lordo (compreso 24,30%)	Importo netto (depurato del 24,30%)	Categ. d'opera	Quota Manodopera (D.M. 11- 12-1978)	Importo Manodopera	Incidenza manodopera lorda per categoria
				Q	P.U.	II	In		Q.M.	I.M.	I.MC
						(Q*P.U.)	(II/1,243)		0	(In*Q.M.)	(I.M./II*100)
58	01.P20.F00	Pellicola adesiva in poliestere, metallizzata e laminata, da applicare								ļ	
		su vetri e vetrate per ottenere assorbimento									
		Trasparente antisfondamento	m²	5,15	34,72	178,81	€ 143,85	OS 6	40%	€ 57,54	32,180%
59	01.A15.A10	Posa in opera di vetri di qualunque dimensione su telai metallici od in legno, misurati in opera sul minimo rettangolo									
	35	Vetri antisfondamento	m²	5,15	36,9	190,04	€ 152,89	OS 6	40%	€ 61,16	32,180%
60		Posa in opera di manufatti in lamiera metallica.		5,15	00,0	,.	C 132,6		4070		32,10070
		Serramenti in ferro di tipo industriale, cancelli, cancellate, inferriate,	kg	350	1,62	567	€ 456,13	OS 6	40%	€ 182,4	32,180%
		ringhiere e simili			,-		0 130,11	050	1070	0 102,1	32,10070
61	01.P20.B00	Vetrate isolanti termoacustiche tipo vetrocamera formate da due									
		lastre di vetro, normale o antisfondamento, e							 		
	90	Due lastre di vetro antisf. mm 3+0.38+3; Ug= da 3,2 a 2,8 w/m2k e Rw= c.a 35dB	m²	4,2	83,03	348,73	€ 280,50	OS 6	40%	€ 112,23	32,180%
62	01 P20 B03	Vetrate antisfondamento formate da due lastre di vetro con									
02	01 20.200	interposto foglio di polivinil - butirrale									
	5	Spessore mm 3+0.38+3; Ug= 5,7 w/m2k e Rw= c.a 32dB	m²	-8,4	40,5	-340,2	-€ 273,69	OS 6	40%	-€ 109,48	32,180%
		SCUOLA ELEMENTARE "RAYN MARCONI GUGLIELMO (CORSO) 28									
		Lavori a Misura									
		OG1 - EDIFICI CIVILI E INDUSTRIALI									
63	01.A17.N00	Interventi locali									
	40	Revisione di serramenti in legno consistente nel ritocco alle battute	%	185142,07	8%	14.811,37	€ 11.915,82	OG 1	40%	€ 4.766,3	32.180%
		nella revisione della ferramenta senza applicazio-						 			
64		Interventi locali									
	45	Piccole riparazioni di serramenti in legno consistenti nell'applicazione	%	55329,815	15%	8.299,47	€ 6.676,9	OG 1	40%	€ 2.670,7	32,180%
65	01 A17 N00	di rappezzi in legno ai montanti ed alle tra- Interventi locali									
03		Medie riparazioni di serramenti in legno consistenti in rappezzi ai	%	10640,349	25%	2.660,09	€ 2.140.00	OG 1	40%	€ 856.01	32,180%
		montanti ed alle traverse,sostituzione di qualche	,,,	10010,010		,	€ 2.140,00	001	4070	€ 830,01	32,16070
66	01.A17.N00	Interventi locali								<u> </u>	
	55	Maggiori riparazioni di serramenti in legno consistenti nella	%	10640,349	40%	4.256,14	€ 3.424,09	OG 1	40%	€ 1.369,6	32,180%
		sostituzione dei montanti o traverse,cambio di serratura e						 		 	
67		Interventi locali	٥,		0 =0/						
	60	Grandi riparazioni di serramenti in legno consistenti nella sostituzione di una meta' del serramento, nonche' la ripara-	%	6384,2094	65%	4.149,74	€ 3.338,49	OG 1	40%	€ 1.335,4	32,180%
		SCUOLA MATERNA "LUGARO" LUGARO ERNESTO (VIA) 6									
		Lavori a Misura									
		OG1 - EDIFICI CIVILI E INDUSTRIALI									
68	01.A02.B85	Demolizione e rimozione di strutture metalliche di qualsiasi natura, di									
		Con carico e trasporto alle pubbliche discariche.	kg	2631,22	1,97	5.183,50	€ 4.170.1:	OG 1	40%	€ 1.668,06	32,180%
	ı		1 3	1	.,		C 7.170,1.		70/0	C 1.000,00	32,100/0

N.O.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni	U. M.	Quantità	Prezzo Unitario	Importo lordo (compreso 24,30%)	Importo netto (depurato del 24,30%)	Categ. d'opera	Quota Manodopera (D.M. 11- 12-1978)	Importo Manodopera	Incidenza manodopera lorda per categoria
				Q	P.U.	II	In		Q.M.	I.M.	I.MC
						(Q*P.U.)	(II/1,243)		0	(In*Q.M.)	(I.M./II*100)
69	01.A20.B90	Spazzolatura con spazzole metalliche e spolveratura su superfici									
	5	metalliche grezze Di manufatti esterni	m²	150	5,41	811,5	€ 652,86	OC 1	40%	6 261 14	22 1900/
70		Coloritura con una ripresa di antiruggine a base di olestenolici ai		130	3,41	611,5	€ 032,80	OG 1	40%	€ 261,14	32,180%
	5	fosfati di zinco,su superficimetalliche Di manufatti esterni	m²	150	10,3	1.545,00	€ 1.242,96	OG 1	40%	€ 497,18	32,180%
7		Verniciatura con smalto epossidico su coloritura esistente per		130	10,3	1.545,00	€ 1.242,90	001	40%	€ 497,10	32,180%
	01111201100	superfici metalliche									
	5	Di manufatti esterni, a due riprese	m²	150	17,67	2.650,50	€ 2.132,34	OG 1	40%	€ 852,94	32,180%
72	01.A20.F70	Verniciatura con smalto su coloritura esistente per superfici metalliche									
	10	Di manufatti esterni, a due riprese	m²	192,24	13,9	2.672,14	€ 2.149,75	OG 1	40%	€ 859,90	32,180%
73	01.A15.B00	Rimozione di vetri comprensiva della successiva pulitura delle battute									
		Per qualunque tipo di vetro	m²	26,27	8,33	218,83	€ 176,05	OG 1	40%	€ 70,42	32,180%
74		Rifilatura di scavi in sovrastrutture stradali, prima o dopo l'esecuzione degli stessi, per ripristini, con taglio									
		In conglomerato bituminoso	m	27,2	5,12	139,26	€ 112,04	OG 1	40%	€ 44,81	32,180%
75		Demolizione di pavimenti interni, in qualunque piano di fabbricato, compresa la discesa o la salita a terra dei									
		In linoleum, gomma e simili	m²	10,6	4,13	43,78	€ 35,22	OG 1	40%	€ 14,09	32,180%
76		Demolizione di caldane,sottofondi in calcestruzzo non armato, in qualunque piano di fabbricato, compresa la salita o									
		Con carico e trasporto dei detriti alle discariche.	m³	1,06	82,01	86,93	€ 69,94	OG 1	40%	€ 27,97	32,180%
77		Scavo eseguito a mano a sezione obbligata o a sezione ristretta, a qualsiasi scopo destinato, in terreni sciolti o							ļ 		
		In assenza d'acqua	m³	6,36	77,7	494,17	€ 397,56	OG 1	40%	€ 159,02	32,180%
78		Calcestruzzo confezionato in cantiere con kg 300 di cemento tipo 32,5 R, m³ 0,4 di sabbia e m³ 0,8 di ghiaietto,									
		Con betoniera	m³	1,06	88,91	94,24	€ 75,82	OG 1	40%	€ 30,33	32,180%
79	01.A04.C00	Getto in opera di calcestruzzo cementizio eseguito a mano	m³	4.00	70.54	04.42	0.65.05	001	100/	0.26.11	22 1000/
80	01.A18.A25	In struttura di fondazione Carpenteria varia per piccoli lavori non di serie, come travi isolate,	lm ³	1,06	76,54	81,13	€ 65,27	OG 1	40%	€ 26,11	32,180%
	40	opere di rinforzo, passerelle pedonali, centine, A lavorazione saldata	kg	735,6	4,02	2.957,11	0.0.070.00	00.1	4001	0.051.53	22.1002
81		Posa in opera di profilati in ferro dell'altezza di almeno cm 10	kg	733,0	4,02	2.937,11	€ 2.379,01	OG 1	40%	€ 951,60	32,180%
		A doppio T	kg	735,6	3,55	2.611,38	€ 2.100,87	OG 1	40%	€ 840,35	32,180%
82		Calcestruzzo a prestazione garantita, in accordo alla UNI EN 206-1, con Classe di consistenza al getto S4. Dmax	ing ing	100,0	0,00	2.011,00	€ 2.100,87	001	40/0	€ 040,50	32,18070
1	5	Classe di resistenza a compressione minima C25/30	m³	5,36	108,86	583,49	€ 469,42	OG 1	40%	€ 187,77	32,180%
83		Getto in opera di calcestruzzo cementizio eseguito a mano			,	,	C 100,42	<u> </u>	1370	2 107,77	52,10070
	10	In strutture in elevazione non armate	m³	5,36	95,32	510,92	€ 411,04	OG 1	40%	€ 164,42	32,180%
84	01.A04.E00	Vibratura mediante vibratore ad immersione, compreso il compenso per la maggiore quantita' di materiale impiegato,									
	5	Di calcestruzzo cementizio armato	m³	5,36	8,01	42,93	€ 34,54	OG 1	40%	€ 13,81	32,180%

N.O.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni	U. M.	Quantità	Prezzo Unitario	Importo lordo (compreso 24,30%)	(depurato del 24,30%)	Categ. d'opera	12-1978)	Importo Manodopera	Incidenza manodopera lorda per categoria
				Q	P.U.		ln		Q.M.	I.M.	I.MC
						(Q*P.U.)	(II/1,243)		0	(In*Q.M.)	(I.M./II*100)
		OS6 - FINITURE DI OPERE GENERALI IN MATERIALI LIGNEI.	<u> </u>				i		i I		
		PLASTICI, METALLICI E VETROSI							 	 	
85	01.A18.B40	Cancellate, inferriate e simili, in elementi metallici, inclusa una ripresa di antiruggine.							L		
	5	In ferro in elementi tondi, quadri, piatti o profilati, con disegno semplice a linee dirette	kg	2031,22	5,3	10.765,47	€ 8.660,88	OS 6	40%	€ 3.464,35	32,180%
86		Posa in opera di manufatti in lamiera metallica.							L	 	
	5	Serramenti in ferro di tipo industriale, cancelli, cancellate, inferriate, ringhiere e simili	kg	2031,22	1,62	3.290,58	€ 2.647,29	OS 6	40%	€ 1.058,92	2 32,180%
		SCUOLA ELEMENTARE "AURO CECCHI ANTONIO (VIA) 16 Lavori a Misura									
		OG1 - EDIFICI CIVILI E INDUSTRIALI							 	 	
87		Rimozione di infissi di qualsiasi natura,in qualunque piano di fabbricato, comprese la discesa o la salita dei								 	
88		Con una superficie di almeno m² 0,50 Rimozione di infissi di qualsiasi natura,in qualunque piano di fabbricato, comprese la discesa o la salita dei	m²	2,07	11,83	24,49	€ 19,70	OG 1	40%	€ 7,88	32,180%
	5	Con una superficie di almeno m² 0,50	m²	6,87	11,83	81,27	€ 65,38	OG 1	40%	€ 26,15	32,180%
89		Rimozione di infissi di qualsiasi natura,in qualunque piano di fabbricato, comprese la discesa o la salita dei									
		Con una superficie di almeno m² 0,50	m²	5,06	11,83	59,86	€ 48,16	OG 1	40%	€ 19,26	32,180%
90	01.A02.C00	Rimozione di infissi di qualsiasi natura,in qualunque piano di fabbricato, comprese la discesa o la salita dei									
		Con una superficie di almeno m² 0,50 OS6 - FINITURE DI OPERE GENERALI IN MATERIALI LIGNEI,	m²	5,88	11,83	69,56	€ 55,96	OG 1	40%	€ 22,38	32,180%
		PLASTICI, METALLICI E VETROSI									
91	01.A17.B50	Porte interne, munite di sopraluce o di wasistas di qualunque forma, dimensione e numero di battenti, montate su chiam-							<u> </u> 		
		In rovere o farnia (Quercus robur; Quercus petraea) dello spessore inferiore a mm 60	m²	5,88	266,67		€ 1.261,48	OS 6	40%	€ 504,59	, i
92 93	_	Fornitura serramenti interni in alluminio. Falso telaio per il fissaggio dei serramenti alla muratura, dato in	m²	6,87	293,1	2.013,60	€ 1.619,95	OS 6	40%	€ 647,98	32,180%
	_	opera, misurato sullo sviluppo effettivo			40.00						
94		In legno di abete (Picea abies, Abies alba) Posa in opera di porte interne semplici o tamburate, a pannelli od a vetri, di qualunque forma,dimensione e numero di	m²	2,07	40,69	84,23	€ 67,76	OS 6	40%	€ 27,11	32,180%
	5	In qualsiasi tipo di legname	m²	2,07	40,39	83,61	€ 67,26	OS 6	40%	€ 26,91	32,180%
95		Vetri diffusori bianco latte			, , ,		2 07,20			20,71	32,10070
	5	Normali	m²	10,31	44,96	463,54	€ 372,92	OS 6	40%	€ 149,17	32,180%
96		Pellicola adesiva in poliestere, metallizzata e laminata, da applicare su vetri e vetrate per ottenere assorbimento									

N.O.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni	U. M.	Quantità	Prezzo Unitario	Importo lordo (compreso 24,30%)	Importo netto (depurato del 24,30%)	Categ. d'opera	Quota Manodopera (D.M. 11- 12-1978)	Importo Manodopera	Incidenza manodopera lorda per categoria
				Q	P.U.	II .	In	<u> </u>	Q.M.	I.M.	I.MC
						(Q*P.U.)	(11/1,243)		0	(In*Q.M.)	(I.M./II*100)
		Trasparente antisfondamento	m²	5,15	34,72	178,81	€ 143,85	OS 6	40%	€ 57,54	32,180%
97		Posa in opera di vetri di qualunque dimensione su telai metallici od in legno, misurati in opera sul minimo rettangolo									
		Vetri antisfondamento	m²	5,15	36,9	190,04	€ 152,89	OS 6	40%	€ 61,16	32,180%
98		Porte antincendio in lamiera d'acciaio a doppio pannello con isolante		0,.0	00,0	100,01	C 132,6.	1	4070	C 01,10	32,100/0
		termico, idrofugo, completa di serratura e									
	90	REI 120 a due battenti cm 200x200	cad	1	1.183,31	1.183,31	€ 951,98	OS 6	40%	€ 380,79	32,180%
99		Posa in opera di porte antincendio in lamiera d'acciaio a doppio									
		pannello	m²	F 00	44.00	222.70	0.150.2	00.5	400/	0.51.00	22 1000/
100		Per qualsiasi spessore	m²	5,06	44,03	222,79	€ 179,24	OS 6	40%	€ 71,69	32,180%
100		Maniglione antipanico con scrocco laterale, cilindro esterno con funzionamento dall'interno comprensivo di barra									
		Con apertura dall'esterno con maniglia e chiave	cad	1	206,92	206,92	€ 166,4	OS 6	40%	€ 66,59	32,180%
101		Maniglione antipanico con scrocco alto e basso, maniglia in acciaio				•					22,10070
		con bloccaggio con chiave e cilindro esterno con						i 	 		
		Senza funzionamento dall'esterno	cad	1	195,08	195,08	€ 156,94	OS 6	40%	€ 62,78	32,180%
102		Posa di maniglione antipanico		_				 			
400		Con o senza funzionamento esterno	cad	2	64,52	129,04	€ 103,83	OS 6	40%	€ 41,53	32,180%
103		Falso telaio per il fissaggio dei serramenti alla muratura, dato in opera, misurato sullo sviluppo effettivo						į	İ		
		In legno di abete (Picea abies, Abies alba)	m²	5,88	40,69	239,26	€ 192,49	OS 6	40%	€ 76,99	32,180%
104		Posa in opera di porte interne semplici o tamburate, a pannelli od a		0,00	.0,00	200,20	C 172,47	050	4070	C 70,77	32,100/0
		vetri, di qualunque forma,dimensione e numero di						j 			
		In qualsiasi tipo di legname	m²	5,88	40,39	237,49	€ 191,00	OS 6	40%	€ 76,42	32,180%
105		Vetrate antisfondamento formate da due lastre di vetro con									
		interposto foglio di polivinil - butirrale Spessore mm 4+0.76+4; Ug= 5,6 w/m2k e Rw= c.a 34dB	m²	0,95	57,04	54,19	0.42.6	00.6	400/	C 17.44	22.1000/
106		Posa in opera di vetri di qualunque dimensione su telai metallici od in	""	0,33	37,04	34,13	€ 43,60	OS 6	40%	€ 17,44	32,180%
100	01.7(10.7(10	legno, misurati in opera sul minimo rettangolo									
	35	Vetri antisfondamento	m²	0,95	36,9	35,06	€ 28,2	OS 6	40%	€ 11,28	32,180%
107	01.A17.B65	Porte interne tamburate spessore mm 35, specchiature piene,									
		rivestimento in laminato plastico di spessore mm 1,5 su						ļ	ļ		
400		Con ossatura in abete (Picea abies, Abies alba)	m²	2,07	289,36	598,98	€ 481,88	OS 6	40%	€ 192,75	32,180%
108	01.A18.B19	Posa in opera di serramenti metallici completi di telaio e vetrata per finestre, e porte finestre. di qualsiasi									
	5	In acciaio o in alluminio	m²	6,87	42,34	290,88	€ 234.0	OS 6	40%	€ 93,61	32.180%
					,-	,,,,,,	0 23 1,0		1070	0 73,01	32,10070
		4 AULE ALLA SCUOLA MEDI CECCHI ANTONIO (VIA) 18						 :	 		
		Lavori a Misura									
		OG1 - EDIFICI CIVILI E INDUSTRIALI							; 		
109	01 A20 R90	Spazzolatura con spazzole metalliche e spolveratura su superfici									
100	013 (20.000	metalliche grezze									
	5	Di manufatti esterni	m²	12	5,29	63,48	€ 51,07	OG 1	40%	€ 20,43	32,180%

N.O.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni	U. M.	Quantità	Prezzo Unitario	Importo lordo (compreso 24,30%)		Categ. d'opera	Quota Manodopera (D.M. 11- 12-1978)	Importo Manodopera	Incidenza manodopera lorda per categoria
				Q	P.U.	II	In		Q.M.	I.M.	I.MC
						(Q*P.U.)	(II/1,243)		0	(In*Q.M.)	(I.M./II*100)
110	01.A20.F50	Coloritura con una ripresa di antiruggine a base di olestenolici ai fosfati di zinco,su superficimetalliche									
	5	Di manufatti esterni	m²	12	10,11	121,32	€ 97.60	OG 1	40%	€ 39,04	32.180%
111	01.A02.C00	Rimozione di infissi di qualsiasi natura,in qualunque piano di fabbricato, comprese la discesa o la salita dei				·					
		Con una superficie di almeno m² 0,50	m²	32,34	11,83	382,58	€ 307,79	OG 1	40%	€ 123,12	32,180%
112		Rimozione di infissi di qualsiasi natura,in qualunque piano di fabbricato, comprese la discesa o la salita dei	m²	05.04	44.00	222.27					
113		Con una superficie di almeno m² 0,50 Rimozione di infissi di qualsiasi natura,in qualunque piano di	m²	25,61	11,83	302,97	€ 243,74	OG 1	40%	€ 97,50	32,180%
113	01.A02.000	fabbricato, comprese la discesa o la salita dei									
	5	Con una superficie di almeno m² 0,50	m²	12,36	11,83	146,22	€ 117,63	OG 1	40%	€ 47,05	32,180%
114		Demolizione e rimozione di strutture metalliche di qualsiasi natura, di tubazioni metalliche, di componenti d'impianti									
		Con carico e trasporto alle pubbliche discariche.	kg	397	1,97	782,09	€ 629,20	OG 1	40%	€ 251,68	32,180%
115		Calcestruzzo a prestazione garantita, in accordo alla UNI EN 206-1, con Classe di consistenza al getto S4, Dmax	3		400.00	450.70			4004		22.1000
116		Classe di resistenza a compressione minima C25/30 Getto in opera di calcestruzzo cementizio eseguito direttamente da	m³	1,44	108,86	156,76	€ 126,11	OG 1	40%	€ 50,45	32,180%
110	01.A04.C03	autobetoniera con appositacanaletta									
	10	In strutture di fondazione	m³	1,44	7,61	10,96	€ 8,82	OG 1	40%	€ 3,53	32,180%
117		Barre per cemento armato lavorate e disposte in opera secondo gli schemi di esecuzione									
		In acciaio ad aderenza migliorata B450A o B450C per gli usi consentiti dalle norme vigenti	kg	60,48	1,53	92,53	€ 74,44	OG 1	40%	€ 29,78	32,180%
118	01.A04.E00	Vibratura mediante vibratore ad immersione, compreso il compenso per la maggiore quantita' di materiale impiegato,									
	5	Di calcestruzzo cementizio armato	m³	1,44	8,01	11,53	€ 9,28	OG 1	40%	€ 3,71	32,180%
119		Verniciatura con smalto epossidico su coloritura esistente per		,	.,.	,	C 7,20	001	4070	C 3,71	32,10070
		superfici metalliche									
120		Di manufatti esterni, a due riprese	m²	12	17,67	212,04	€ 170,59	OG 1	40%	€ 68,23	32,180%
120	01.A01.A80	Scavo eseguito a mano a sezione obbligata o a sezione ristretta, a qualsiasi scopo destinato, in terreni sciolti o									
	80	In assenza d'acqua	m³	1,44	77,7	111,89	€ 90,02	OG 1	40%	€ 36,01	32,180%
		OS6 - FINITURE DI OPERE GENERALI IN MATERIALI LIGNEI, PLASTICI, METALLICI E VETROSI									
121	01.A17.B50	Porte interne, munite di sopraluce o di wasistas di qualunque forma,							 		
	316	dimensione e numero di battenti, montate su chiam- In douglas (Pseudotsuga menziesii) dello spessore inferiore a mm	m²	32,34	244,19	7.897,10	€ 6.353,26	OS 6	40%	€ 2.541,30	32,180%
122	NP 0002	PFornitura serramenti interni in alluminio.	m²	12,36	293,1	3.622,72	€ 2.914,50	OS 6	40%	€ 1.165,80	32,180%
123		Minuterie di serie corrente come pomi, mostrine, maniglie,		,,,,,	,-	,-	C 2.714,30	050	4070	C 1.105,00	32,10070
		guarnizioni, astucci, ferrogliere rosette, occhielli, cernie-							i 		
46.		In alluminio anodizzato	kg	2	23,13	46,26	€ 37,22	OS 6	40%	€ 14,89	32,180%
124	01.A17.A80	Falso telaio per il fissaggio dei serramenti alla muratura, dato in opera, misurato sullo sviluppo effettivo									

N.O.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni	U. M.	Quantità	Prezzo Unitario	Importo lordo (compreso 24,30%)	(depurato del 24,30%)	Categ. d'opera	12-1978)	Importo Manodopera	Incidenza manodopera lorda per categoria
				Q	P.U.	II (Q*P.U.)	In (II/1,243)		Q.M. 0	I.M. (In*Q.M.)	I.MC (I.M./II*100)
				<u> </u>		(Q F.U.)	(11/1,243)			(111 Q.101.)	(1.101./11 100)
	5	In legno di abete (Picea abies, Abies alba)	m²	32,34	40,69	1.315,91	€ 1.058,66	OS 6	40%	€ 423,4€	32,180%
125		Posa in opera di porte interne semplici o tamburate, a pannelli od a		,-,-,-	,		C 1.050,00	050	+070	C 723,7C	32,10070
		vetri, di qualunque forma,dimensione e numero di									
	5	In qualsiasi tipo di legname	m²	32,34	40,39	1.306,21	€ 1.050,85	OS 6	40%	€ 420,34	32,180%
126	01.P20.B03	Vetrate antisfondamento formate da due lastre di vetro con									
		interposto foglio di polivinil - butirrale						 			
		Spessore mm 4+0.76+4; Ug= 5,6 w/m2k e Rw= c.a 34dB	m²	5,2	57,04	296,61	€ 238,62	OS 6	40%	€ 95,45	32,180%
127	01.A15.A10	Posa in opera di vetri di qualunque dimensione su telai metallici od in									
	25	legno, misurati in opera sul minimo rettangolo Vetri antisfondamento	m²	5,2	36,9	191,88	0.154.05	00.6	400/	0.61.74	22 1000/
128		Falso telaio per il fissaggio dei serramenti alla muratura, dato in	1112	3,2	30,9	191,00	€ 154,37	OS 6	40%	€ 61,75	32,180%
120		opera, misurato sullo sviluppo effettivo									
		In legno di abete (Picea abies, Abies alba)	m²	25,61	40,69	1.042,07	€ 838,35	OS 6	40%	€ 335,34	32,180%
129		Posa in opera di porte interne semplici o tamburate, a pannelli od a		,	,	ŕ	0 030,35	050	1070	<u> </u>	32,10070
		vetri, di qualunque forma,dimensione e numero di									
	5	In qualsiasi tipo di legname	m²	25,61	40,39	1.034,39	€ 832,17	OS 6	40%	€ 332,87	32,180%
130	01.P20.B20	Vetri diffusori bianco latte									
	5	Normali	m²	18,54	44,96	833,56	€ 670,60	OS 6	40%	€ 268,24	32,180%
131		Pellicola adesiva in poliestere, metallizzata e laminata, da applicare su vetri e vetrate per ottenere assorbimento									
	30	Trasparente antisfondamento	m²	9,27	34,72	321,85	€ 258,93	OS 6	40%	€ 103,57	32,180%
132	01.A15.A10	Posa in opera di vetri di qualunque dimensione su telai metallici od in									
		legno, misurati in opera sul minimo rettangolo									
		Vetri antisfondamento	m²	9,27	36,9	342,06	€ 275,19	OS 6	40%	€ 110,08	32,180%
133		Demolizione e rimozione di strutture metalliche di qualsiasi natura, di tubazioni metalliche, di componenti d'impianti									
		Con carico e trasporto alle pubbliche discariche.	kg	5	1,97	9,85	€ 7,92	OS 6	40%	€ 3,17	32,180%
134	01.P14.C18	Maniglione antipanico con scrocco laterale, cilindro esterno con									
	10	funzionamento dall'interno comprensivo di barra Con apertura dall'esterno con maniglia e chiave	cad	1	206,92	206.92	€ 166,47	OS 6	40%	€ 66,59	32,180%
135		Posa di maniglione antipanico	oad		200,32	200,32	€ 100,4	03.0	40%	€ 00,35	32,180%
100		Con o senza funzionamento esterno	cad	1	64,52	64,52	€ 51,91	OS 6	40%	€ 20,7 <i>€</i>	32,180%
136		Sostituzione di serrature o di nottolini per serrature applicate esclusa	ouu		04,02	04,02	€ 31,91	03.0	4070	€ 20,70	32,180%
100	013(17.1110	la provvista delle parti sostituite									
	5	Su serramenti in legno od in ferro	cad	2	43,45	86,9	€ 69,91	OS 6	40%	€ 27,96	32,180%
137	01.P13.G00	Serratura da inlardare completa di ferrogliere mostrine e due chiavi									
		maschie con sede per maniglia, su serramenti									
		In ferro, a due giri e mezzo	cad	2	10,08	20,16	€ 16,22	OS 6	40%	€ 6,49	32,180%
138		Maniglia (bilancino) completa di placca o rosetta di ritegno, stilo di									
		gruccia ed accessori di fissaggio				44.4		00.5			22.4625
400		In lega di alluminio	cad	2	7,09	14,18	€ 11,41	OS 6	40%	€ 4,5€	32,180%
139		Sostituzione di cerniere, palettoni ed altre ferramenta su serramenti in legno od in ferro, esclusa la provvista delle									
		Per la prima sostituzione	cad	1	41,9	41,9	€ 33,71	OS 6	40%	€ 13,48	32,180%
140		Sostituzione di cerniere, palettoni ed altre ferramenta su serramenti			-1,5	-1,3	€ 33,71	030	40%	€ 13,40	32,100%
0		in legno od in ferro, esclusa la provvista delle									

N.O.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni	U. M.	Quantità	Prezzo Unitario	Importo lordo (compreso 24,30%)	(depurato del 24,30%)	Categ. d'opera	<u>12-1978)</u>	Importo Manodopera	Incidenza manodopera lorda per categoria
				Q	P.U.	II (Q*P.U.)	In (II/1,243)		Q.M. 0	I.M. (In*Q.M.)	I.MC (I.M./II*100)
<mark></mark>				L		(Q 1 .0.)	(11/1,243)			(111 Q.101.)	(1.101./11 100)
	10	Per ogni sostituzione oltre la prima	cad	5	18,62	93,1	€ 74,90	OS 6	40%	€ 29,96	32,180%
141	01.P14.N00	Minuterie di serie corrente come pomi, mostrine, maniglie, guarnizioni, astucci, ferrogliere rosette, occhielli,			,	2-1,1			4070	<u> </u>	32,10070
	15	In alluminio anodizzato	kg	1,999	23,59	47,16	€ 37,94	OS 6	40%	€ 15,18	32,180%
142		Posa in opera di manufatti in lamiera metallica.									
		Serramenti in ferro di tipo industriale, cancelli, cancellate, inferriate, ringhiere e simili	kg	397	1,62	643,14	€ 517,41	OS 6	40%	€ 206,90	32,180%
143		Porte interne tamburate spessore mm 35, specchiature piene, rivestimento in laminato plastico di spessore mm 1,5 su									
		Con ossatura in abete (Picea abies, Abies alba)	m²	25,61	289,36	7.410,51	€ 5.961,79	OS 6	40%	€ 2.384,72	32,180%
144		Posa in opera di serramenti metallici completi di telaio e vetrata per finestre, e porte finestre. di qualsiasi	2	40.00	40.04	500.00			40		
4.45		In acciaio o in alluminio	m²	12,36	42,34	523,32	€ 421,01	OS 6	40%	€ 168,41	32,180%
145		Interventi Locali Piccole riparazioni di serramenti in alluminio comprendenti la revisione e lubrificazione della ferramenta e la sostit-	%	805,7952	6%	48,35	€ 38,90	OS 6	40%	€ 15,50	32,180%
146	01.A18.B50	Cancelli metallici, incluso il compenso per zoccoli in lamiera, cerniere in ghisa od in ferro, bronzine accessori di									
	15	In ferro in profilati tubolari, con disegno sem-plice a linee diritte	kg	397	13,54	5.375,38	€ 4.324,52	OS 6	40%	€ 1.729,81	32,180%
		SCUOLA MATERNA VIA CECCHI. 2 Lavori a Misura									
		OG1 - EDIFICI CIVILI E INDUSTRIALI									
147	01.A02.B85	Demolizione e rimozione di strutture metalliche di qualsiasi natura, di tubazioni metalliche, di componenti d'impianti									
		Con carico e trasporto alle pubbliche discariche. OS6 - FINITURE DI OPERE GENERALI IN MATERIALI LIGNEI, PLASTICI, METALLICI E VETROSI	kg	233,091	1,97	459,19	€ 369,42	OG 1	40%	€ 147,77	32,180%
148		Cancellate, inferriate e simili, in elementi metallici, inclusa una ripresa di antiruggine.									
	10	In ferro in elementi tondi, quadri, piatti o profilati, con disegno a linee curve o ad intreccio	kg	395,572	8,32	3.291,16	€ 2.647,76	OS 6	40%	€ 1.059,10	32,180%
149		Serratura elettrica a scatola con ferrogliera,due giri con chiavi, tipo Yale									
		Per cancelli esterni	cad	2	89,01	178,02	€ 143,22	OS 6	40%	€ 57,29	32,180%
150		Posa in opera di manufatti in lamiera metallica. Serramenti in ferro di tipo industriale, cancelli, cancellate, inferriate, ringhiere e simili	kg	393,661	1,62	637,73	€ 513,06	OS 6	40%	€ 205,2	2 32,180%
		SCUOLA MEDIA CORSO SICILIA 40 Lavori a Misura									
		a a moura									
		OG1 - EDIFICI CIVILI E INDUSTRIALI									

N.O.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni	U. M.	Quantità	Prezzo Unitario	Importo lordo (compreso 24,30%)	Importo netto (depurato del 24,30%)	Categ. d'opera	<u>12-1978)</u>	Importo Manodopera	Incidenza manodopera lorda per categoria
				Q	P.U.	ll	<u>In</u>		Q.M.	I.M.	I.MC
						(Q*P.U.)	(II/1,243)		0	(In*Q.M.)	(I.M./II*100)
								<u> </u>			
151		Rimozione di infissi di qualsiasi natura,in qualunque piano di fabbricato, comprese la discesa o la salita dei									
		Con una superficie di almeno m² 0,50 OS6 - FINITURE DI OPERE GENERALI IN MATERIALI LIGNEI, PLASTICI, METALLICI E VETROSI	m²	2,42	11,83	28,63	€ 23,03	OG 1	40%	€ 9,21	32,180%
152	NP 0002	Fornitura serramenti interni in alluminio.	m²	2,42	293,1	709,3	€ 570,64	OS 6	40%	€ 228,25	32,180%
153	_	Interventi Locali				100,0	C 370,0-	050	4070	C 220,23	32,10070
	10	Revisione di serramenti in alluminio comprendente il ripassamento e la lubrificazione della ferramenta degli organi di	%	2433,8304	3%	73,01	€ 58,74	OS 6	40%	€ 23,49	32,180%
154	01.A18.N00	Interventi Locali							 		
		Piccole riparazioni di serramenti in alluminio comprendenti la revisione e lubrificazione della ferramenta e la sostit-	%	2433,8304	6%	146,03	€ 117,48	OS 6	40%	€ 46,9	32,180%
155		Interventi Locali						 			
	25	Qualora, per effettuare la riparazione dei serramenti in alluminio, fosse necessario lo smontaggio dei serramenti con la	%	2433,8304	24%	584,12	€ 469,93	OS 6	40%	€ 187,9°	7 32,180%
156	01.A18.N00	Interventi Locali						 	 		
		Se lo smontaggio (nota bene e) fosse solo parziale la percentuale sara' del 12% del prezzo del serramento	%	2433,8304	12%	292,06	€ 234,90	OS 6	40%	€ 93,99	32,180%
157	01.A18.B20	Posa in opera di serramenti metallici porte pedonali esterne blindate,						i ! !			
	5	con telaio ed anta in lamiera di acciaio, Per qualsiasi dimensione	m²	2,42	56,17	135,93	€ 109.36	OS 6	40%	€ 43.74	32,180%
158		Vetri diffusori bianco latte	'''	2,72	30,17	100,00	€ 109,30	0.5 0	40%	€ 43,74	32,180%
100		Normali	m²	3,63	44,96	163,2	€ 131,30	OS 6	40%	€ 52,52	32,180%
159	01.P20.F00	Pellicola adesiva in poliestere, metallizzata e laminata, da applicare su vetri e vetrate per ottenere assorbimento			,	,		1	1070	0 02,02	32,10070
	30	Trasparente antisfondamento	m²	1,82	34,72	63,19	€ 50,84	OS 6	40%	€ 20,33	32,180%
160	01.A15.A10	Posa in opera di vetri di qualunque dimensione su telai metallici od in									
	35	legno, misurati in opera sul minimo rettangolo Vetri antisfondamento	m²	1,82	36,9	67,16	€ 54.03	00.6	400/	6.21.61	22 1000/
161		Vetrate isolanti termoacustiche tipo vetrocamera formate da due		1,02	30,3	07,10	€ 54,03	OS 6	40%	€ 21,61	32,180%
		lastre di vetro, normale o antisfondamento, e									
		Due lastre di vetro antisf. mm 3+0.38+3; Ug= da 3,2 a 2,8 w/m2k e Rw= c.a 35dB	m²	1,82	83,03	151,11	€ 121,57	OS 6	40%	€ 48,65	32,180%
162	01.P20.B03	Vetrate antisfondamento formate da due lastre di vetro con interposto foglio di polivinil - butirrale									
	5	Spessore mm 3+0.38+3; Ug= 5,7 w/m2k e Rw= c.a 32dB	m²	-3,64	40,5	-147,42	-€ 118,60	OS 6	40%	-€ 47,44	32,180%
163		Vetrate antisfondamento formate da due lastre di vetro con interposto foglio di polivinil - butirrale					C 110,00	050	70/0	-0.77,44	32,100/0
	25	Spessore mm 4+0.76+4; Ug= 5,6 w/m2k e Rw= c.a 34dB	m²	3,64	57,04	207,63	€ 167,04	OS 6	40%	€ 66,82	32,180%
164	01.A15.A10	Posa in opera di vetri di qualunque dimensione su telai metallici od in legno, misurati in opera sul minimo rettangolo							r	i	
	15	Isolanti termoacustici tipo vetrocamera	m²	1,82	43,59	79,33	€ 63,82	OS 6	40%	€ 25,53	32,180%

N.O.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni	U. M.	Quantità	Prezzo Unitario	Importo lordo (compreso 24,30%)	(depurato del 24,30%)	Categ. d'opera	12-1978)	Importo Manodopera	Incidenza manodopera lorda per categoria
		 		Q	P.U.	ll .	In		Q.M.	I.M.	I.MC
				ļ		(Q*P.U.)	(II/1,243)		0	(In*Q.M.)	(I.M./II*100)
165	01 017 110	Sociiturione di correture e di pottelini per correture applicate cocluse									
100	01.A17.H10	Sostituzione di serrature o di nottolini per serrature applicate esclusa la provvista delle parti sostituite									
	5	Su serramenti in legno od in ferro	cad	3	43,45	130,35	€ 104,87	OS 6	40%	€ 41,95	32,180%
166		Maniglia in ottone cromato (oro,argento,ecc) completa di chiave ed accessori per il fissaggio					·				
407		Per porte interne	cad	1	8,25	8,25	€ 6,64	OS 6	40%	€ 2,65	32,180%
167		Maniglia in ottone cromato (oro,argento,ecc) completa di chiave ed accessori per il fissaggio Per finestre	cad	2	15,08	30,16	€ 24.26	OS 6	40%	€ 9,71	32,180%
168		Sostituzione di cerniere, palettoni ed altre ferramenta su serramenti in legno od in ferro, esclusa la provvista delle	Jaa	_	.0,00	33,13	€ 24,20	03.0	4070	€ 9,71	32,180%
	5	Per la prima sostituzione	cad	1	41,9	41,9	€ 33,71	OS 6	40%	€ 13,48	32,180%
169		Sostituzione di cerniere, palettoni ed altre ferramenta su serramenti in legno od in ferro, esclusa la provvista delle									
		Per ogni sostituzione oltre la prima	cad	2	18,62	37,24	€ 29,96	OS 6	40%	€ 11,98	32,180%
170	01.P14.B20	Cerniera a sfilare con rondella in acciaio Lunghezza mm 80	cad	2	0,42	1,26	6101	00.6	400/	6041	22 1900/
		Lunghezza mm 80	cau	3	0,42	1,20	€ 1,01	OS 6	40%	€ 0,41	32,180%
		SCUOLA MEDIA VIA ASIGLIANO VERCELLESE, 10 Lavori a Misura									
		OG1 - EDIFICI CIVILI E INDUSTRIALI									
171	Np_0003	Rimozione di infissi di qualsiasi natura,in qualunque piano di fabbricato, comprese la discesa o la salita dei materiali									
	01.A02.C00.005	Con una superficie di almeno m² 0,50	m²	4,37	11,58	50,6	€ 40,71	OG 1	40%	€ 16,28	32,180%
		OS6 - FINITURE DI OPERE GENERALI IN MATERIALI LIGNEI, PLASTICI, METALLICI E VETROSI									
172	01.A17.N00	Interventi locali									
	40	Revisione di serramenti in legno consistente nel ritocco alle battute nella revisione della ferramenta senza applicazio-	%	1283,4253	8%	102,67	€ 82,60	OS 6	40%	€ 33,04	32,180%
173		Interventi locali						 	 		
174		Piccole riparazioni di serramenti in legno consistenti nell'applicazione di rappezzi in legno ai montanti ed alle tra-	%	1283,4253	15%	192,51	€ 154,88	OS 6	40%	€ 61,93	32,180%
1,4		Medie riparazioni di serramenti in legno consistenti in rappezzi ai montanti ed alle traverse, sostituzione di qualche	%	561,68213	25%	140,42	€ 112,97	OS 6	40%	€ 45,19	9 32,180%
175	01.A17.N00	Interventi locali							 		
		Maggiori riparazioni di serramenti in legno consistenti nella sostituzione dei montanti o traverse,cambio di serratura e	%	1283,4253	40%	513,37	€ 413,01	OS 6	40%	€ 165,20	32,180%
176		Interventi locali	%	E61 60040	65%	205.00	0.202.73	00.6	400/	0.117.4	22.100%
177		Grandi riparazioni di serramenti in legno consistenti nella sostituzione di una meta' del serramento, nonche' la ripara- Falso telaio per il fissaggio dei serramenti alla muratura, dato in	70	561,68213	65%	365,09	€ 293,72	OS 6	40%	€ 117,49	32,180%
.,,	51.A17.A00	opera, misurato sullo sviluppo effettivo									

N.O.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni	U. M.	Quantità Q	Prezzo Unitario P.U.	Importo lordo (compreso 24,30%)		Categ. d'opera	Quota Manodopera (D.M. 11- 12-1978) Q.M.	Importo Manodopera	Incidenza manodopera lorda per categoria I.MC
				<u> </u>	F.U.	(Q*P.U.)	(11/1,243)		Q.IVI. 0	(In*Q.M.)	(I.M./II*100)
						(0 1 .0.)	(11/1,243)		<u>-</u>	(111 (4.141.)	(1.101./11 100)
	5	In legno di abete (Picea abies, Abies alba)	m²	0,65	40,69	26,45	€ 21,28	OS 6	40%	€ 8,51	32,180%
178		Porte interne tamburate spessore mm 35, specchiature piene, rivestimento in laminato plastico di spessore mm 1,5 su				, ,	<u> </u>		4070		32,10070
179		Con ossatura in abete (Picea abies, Abies alba) Posa in opera di porte interne semplici o tamburate, a pannelli od a vetri, di qualunque forma,dimensione e numero di	m²	4,37	289,36	1.264,50	€ 1.017,30	OS 6	40%	€ 406,92	32,180%
	5	In qualsiasi tipo di legname	m²	4,37	40,39	176,5	€ 142,00	OS 6	40%	€ 56,80	32,180%
180		Vetrate antisfondamento formate da due lastre di vetro con interposto foglio di polivinil - butirrale									
181		Spessore mm 4+0.76+4; Ug= 5,6 w/m2k e Rw= c.a 34dB Posa in opera di vetri di qualunque dimensione su telai metallici od in legno, misurati in opera sul minimo rettangolo	m²	0,47	57,04	26,81	€ 21,57	OS 6	40%	€ 8,63	32,180%
182		Vetri antisfondamento Sostituzione di serrature o di nottolini per serrature applicate esclusa	m²	0,47	36,9	17,34	€ 13,95	OS 6	40%	€ 5,58	32,180%
		la provvista delle parti sostituite Su serramenti in legno od in ferro	cad	3	43,45	130,35	€ 104,87	OS 6	40%	€ 41,95	32,180%
183		Maniglia in ottone cromato (oro,argento,ecc) completa di chiave ed accessori per il fissaggio			0.05	0.25			400/		22.1000/
184		Per porte interne Maniglia in ottone cromato (oro,argento,ecc) completa di chiave ed accessori per il fissaggio	cad	'	8,25	8,25	€ 6,64	OS 6	40%	€ 2,65	32,180%
185		Per finestre Sostituzione di cerniere, palettoni ed altre ferramenta su serramenti	cad	2	15,08	30,16	€ 24,26	OS 6	40%	€ 9,71	32,180%
186		in legno od in ferro, esclusa la provvista delle Per la prima sostituzione Sostituzione di cerniere, palettoni ed altre ferramenta su serramenti	cad	1	41,9	41,9	€ 33,71	OS 6	40%	€ 13,48	32,180%
100		in legno od in ferro, esclusa la provvista delle Per ogni sostituzione oltre la prima	cad	2	18,62	37,24	€ 29,96	OS 6	40%	€ 11,98	32,180%
187	01.P14.B20	Cerniera a sfilare con rondella in acciaio									
	5	Lunghezza mm 80	cad	6	0,42	2,52	€ 2,03	OS 6	40%	€ 0,81	32,180%
		SCUOLA MATERNA VIA VARALLO 33 Lavori a Misura									
		OS3 - IMPIANTI IDRICO-SANITARIO, CUCINE, LAVANDERIE									
188	01.P22.E42	Rubinetti a flusso rapido in ottone cromato com-pleti di accessori									
189		Da 3/4"a parete con rosone, tubo raccordo al wc. Rubinetti a flusso rapido in ottone cromato com-pleti di accessori	cad	1	22,47	22,47	€ 18,08	OS 3	43%	€ 7,77	34,594%
109	01.1 22.542	Transition a mosso rapido in ottorio ciornato com-pien di accessori									
190		Da 3/4" da incasso con placca Tubi in PVC rigido tipo 302, conformi alle norme UNI 7443/85,	cad	1	20,37	20,37	€ 16,39	OS 3	43%	€ 7,05	34,594%
	20	lunghezza m 2 diametro esterno cm 10	cad	1	7,15	7,15	€ 5,75	OS 3	43%	€ 2,47	34,594%
	20	alament setting offi	1000		.,	۱,۱۰۹	€ 3,7.	000	4370	€ 2,47	J4,J7470

N.O.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni	U. M.	Quantità	Prezzo Unitario	Importo lordo (compreso 24,30%)	(depurato del 24,30%)	Categ. d'opera	<u>` 12-1978)</u>	Importo Manodopera	Incidenza manodopera lorda per categoria
				Q	P.U.	ll II	<u>In</u>		Q.M.	I.M.	I.MC
						(Q*P.U.)	(II/1,243)		0	(In*Q.M.)	(I.M./II*100)
191	04 A00 D40	Posa in opera di tubi di qualunque spessore, diametro e						i			
191	01.A06.B10	dimensione, con o senza bicchiere, per fognatura, pluviali,									
	5	In materiale plastico	m	1	25,88	25,88	€ 20,82	OS 3	43%	€ 8,95	34,594%
192		Sostituzione o riparazione di flussometri, o flussi rapidi, comprendente lo smontaggio, l'eventuale sostituzione di									
		Per il primo flussometro riparato	cad	1	24,98	24,98	€ 20,10	OS 3	43%	€ 8,64	34,594%
193	01.P22.E42	Rubinetti a flusso rapido in ottone cromato com-pleti di accessori									
	5	Da 3/4" a parete con rosone	cad	1	17,25	17,25	€ 13,88	OS 3	43%	€ 5,97	34,594%
194	01.A19.E40	Sostituzione o riparazione di flussometri, o flussi rapidi,									
		comprendente lo smontaggio, l'eventuale sostituzione di		_							
195		Per ogni flussometro riparato oltre il primo, eseguito con lo stesso ordinativo e nello stesso fabbricato	cad	5	6,66	33,3	€ 26,79	OS 3	43%	€ 11,52	2 34,594%
195	01.A19.E50	Sostituzione di apparecchiature igieniche simili esclusi vasi alla turca ed orinatoi a parete, comprendente lo									
	5	Lavabi, lavelli, vasi all'inglese, bidet, orinatoi tipo sospesi, boyler litri 80/100.	cad	7	92,01	644,07	€ 518,16	OS 3	43%	€ 222,8	34,594%
196		Vaso a sedile in vitreous-china a cacciata o ad aspirazione, con scarico a pavimento o a parete			00.75	400.5	0.107.10		100/	0.4546	24.5040
197		cm 41x34x32 - per scuole materne Vaso a sedile in vitreous-china a cacciata o ad aspirazione, con	cad	2	66,75	133,5	€ 107,40	OS 3	43%	€ 46,18	34,594%
197	01.F22.A00	scarico a pavimento o a parete									
	25	cm 35x25x28 - per asili nido	cad	5	36,78	183,9	€ 147,95	OS 3	43%	€ 63,62	34,594%
198	12.P06.A15	Esecuzione di fori, per ingresso di tubazioni all'interno di fabbricati o									
	45	manufatti di qualsiasi natura, eseguiti con fori per tubazioni DN 200	cad	,	77,63	77,63	0.62.44	00.2	420/	626.06	24.5040/
	43	ion per tubazioni DN 200	cau	'	11,03	77,03	€ 62,45	OS 3	43%	€ 26,86	34,594%
		COSP VIA BARDASSANO 5/A									
		Lavori a Misura									
		OG1 - EDIFICI CIVILI E INDUSTRIALI									
199	01.A01.B90	Riempimento degli scavi in genere, eseguito con qualsiasi materiale, compresa la costipazione ogni 30 cm di spessore,									
	5	Eseguito a mano	m³	14	30,2	422,8	€ 340,14	OG 1	40%	€ 136,0€	32,180%
200		Regolarizzazione e rullatura con rullo di adatto peso, statico o vibrante, o piastra vibrante idonea del piano del									
		Su marciapiedi	m²	30	2,15	64,5	€ 51,89	OG 1	40%	€ 20,76	32,180%
201		Scavo eseguito a mano a sezione obbligata o a sezione ristretta, a qualsiasi scopo destinato, in terreni sciolti o									
202		In assenza d'acqua	m³	14	77,7	1.087,80	€ 875,14	OG 1	40%	€ 350,0€	32,180%
202	01.A02.C10	Disfacimento di pavimentazione con accatastamento del materiale utilizzabile entro la distanza massima di metri 300.									
	15	In macadam, calcestruzzi cementizi, cubetti,masselli e pavimentazione bituminosa in genere, di qualunque tipo e spessore	m²	40	10,72	428,8	€ 344,97	OG 1	40%	€ 137,99	32,180%

N.O.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni	U. M.	Quantità	Prezzo Unitario	Importo lordo (compreso 24,30%)	(depurato del 24,30%)	Categ. d'opera	12-1978)	Importo Manodopera	Incidenza manodopera lorda per categoria
				Q	P.U.		ln		Q.M.	I.M.	I.MC
				ļ		(Q*P.U.)	(II/1,243)		0	(In*Q.M.)	(I.M./II*100)
		OS3 - IMPIANTI IDRICO-SANITARIO, CUCINE, LAVANDERIE		<u>i</u>			i				
		OGG - IIII IANTI IBNOG-GANTANG, GGGINE, EAVANDENE									
203		Braghe semplici a 45 e 90 gradi in PVC rigido tipo 302, conformi alle norme UNI 7443/85									
		diametro esterno cm 20	cad	1	19,6	19,6	€ 15,77	OS 3	43%	€ 6,78	34,594%
204		Ispezioni in PVC rigido per fognature, tipo 303 conformi alle norme UNI 7447/85, munite di tappo di chiusura			22.00	22.00			120	0.11.00	24.50404
205		diametro esterno cm 20 Braghe doppie a 45 e 90 gradi in PVC rigido tipo 302, conforme alle norme UNI 7443/85	cad	1	32,89	32,89	€ 26,46	OS 3	43%	€ 11,38	34,594%
	30	diametro esterno cm 20	cad	1	44,13	44,13	€ 35,50	OS 3	43%	€ 15,27	34,594%
206	01.P08.A65	Raccordi con ispezione e tappo, in PVC rigido tipo 302 conformi alle norme UNI 7443/85									
		diametro esterno cm 20	cad	1	32,36	32,36	€ 26,03	OS 3	43%	€ 11,19	34,594%
207		Curve a 90 gradi in PVC rigido per fognature,tipo 303 conformi alle norme UNI 7447/85									
		diametro esterno cm 20	cad	1	12,32	12,32	€ 9,91	OS 3	43%	€ 4,2€	34,594%
208	01.P08.A28	Curve a 45 gradi i in PVC rigido per fognature,tipo 303 conformi alle norme UNI 7447/85									
	20	diametro esterno cm 20	cad	1	10,14	10,14	€ 8,16	OS 3	43%	€ 3,51	34,594%
209	08.P03.N42	Rimozione di chiusini tipo "a pie' di gronda" o simili, delle dimensioni esterne max cm 40x40, su marciapiedi, in									
		senza l'uso di motocompressore	cad	1	24,38	24,38	€ 19,61	OS 3	43%	€ 8,43	34,594%
210	08.P03.N48	Posa in opera di chiusini tipo"a pie' di gronda" o simili, delle dimensioni max di cm 40x40, su marciapiedi, in							 		
211	5 00 D02 N45		cad	1	22,15	22,15	€ 17,82	OS 3	43%	€ 7,66	34,594%
211		Posa in opera di chiusini delle fognature e simili, collocati alle quote della pavimentazione finita, compresi la malta									
	5		cad	1	69,25	69,25	€ 55,71	OS 3	43%	€ 23,96	34,594%
212	08.P03.P50	Pulizia, lavaggio, spurgo di griglie, pozzetto di raccolta e tratto di condotta di allaccio, con estrazione dei									
	5	Caditoia con pozzetto di raccolta acque meteoriche con profondita' fino a 2,00 m; con autobotte munito di pompa a pressi	cad	1	18,5	18,5	€ 14,88	OS 3	43%	€ 6,40	34,594%
213	08.P03.F30	Fornitura in opera di griglie in ghisa sferoidale a norma uni en 124									
	100	Fornitura in opera di griglie in ghisa sferoidale, piane con telaio quadro autobloccante sifonato, classe c 250 - dim 48	cad	1	91,52	91,52	€ 73,63	OS 3	43%	€ 31,60	5 34,594%
214	01.P08.A49	Sifoni tipo Firenze in PVC rigido per fognature,tipo 303 conformi alle norme UNI 7447/85									
		diametro esterno cm20	cad	1	69,52	69,52	€ 55,93	OS 3	43%	€ 24,05	34,594%
215		Tubi in PVC rigido per fognature,tipo 303/1 conformi alle norme UNI 7447/85, giunto a bicchiere con anello elastomerico									
		diametro esterno cm 20	m	7	12,22	85,54	€ 68,82	OS 3	43%	€ 29,59	34,594%
216		Braghe semplici e ridotte a 45 e 90 gradi in PVC rigido per fognature, tipo 303 conformi alle norme UNI 7447/85							 		

N.O.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni	U. M.	Quantità	Prezzo Unitario	Importo lordo (compreso 24,30%)	Importo netto (depurato del 24,30%)	Categ. d'opera	Quota Manodopera (D.M. 11- 12-1978)	Importo Manodopera	Incidenza manodopera lorda per categoria
				Q	P.U.	II.	In		Q.M.	I.M.	I.MC
						(Q*P.U.)	(11/1,243)		0	(In*Q.M.)	(I.M./II*100)
		diametro maggiore esterno cm 20	cad	2	20,14	40,28	€ 32,4	1 OS 3	43%	€ 13,93	34,594%
217	01.A08.B10	Posa in opera di tubi di qualunque spessore, diametro e									
	5	dimensione, con o senza bicchiere, per fognatura, pluviali, In materiale plastico	_m	13	25,88	336,44	€ 270,6	OS 3	43%	€ 116.39	34,594%
	3	in materiale plastice	'''	"	25,00	330,44	€ 270,0	033	4370	€ 110,35	34,39470
		SCUOLA MATERNA VIA GIURIA, 43						 	ļ		
		Lavori a Misura							}		
		OG1 - EDIFICI CIVILI E INDUSTRIALI									
218	NP_0001	Provvista e posa di barra filettata di mm. 8 ad alta resistenza su travetti	cad	1	23,18	23,18	€ 18,65	OG 1	40%	€ 7,40	32,180%
219	01.P24.C75	Nolo di piattaforma aerea rotante, rispondente alle norme ispels,						!			
	40	installata su autocarro, con braccio a piu' snodi			00.47	507.70	0.400.5	<u> </u>	100	0.1.52.46	22.1000/
220		Con sollevamento della navicella fino a m 20 Ricerca ed eliminazione di infiltrazioni di acqua isolata in manto di	l l ⁿ	8	63,47	507,76	€ 408,50	OG 1	40%	€ 163,40	32,180%
220	01.A09.C30	copertura, esclusala fornitura dei materiali									
	25	Manto di copertura del tipo impermeabile, per la prima infiltrazione	cad	5	196,29	981,45	€ 789,58	OG 1	40%	€ 315,83	32,180%
221	01.A09.C30	Ricerca ed eliminazione di infiltrazioni di acqua isolata in manto di copertura, esclusala fornitura dei materiali									
		Manto di copertura del tipo impermeabile, per ogni infiltrazione eccedente la prima	cad	5	104,28	521,4	€ 419,4′	OG 1	40%	€ 167,79	32,180%
222		Membrana prefabbricata elastoplastomerica, elastoplastomerica, armata con geotessile non tessuto di poliestere da filo									
	5	normale	m²	15	5,95	89,25	€ 71.80	OG 1	40%	€ 28,72	32.180%
223		Membrana prefabbricata elastoplastomerica, elastoplastomerica, armata con geotessile non tessuto di poliestere da filo			·						
	10	autoprotetta con scaglie di ardesia	m²	15	6,54	98,1	€ 78,92	OG 1	40%	€ 31,57	32,180%
224		Vernice bituminosa							 		
	5	Tipo adesivo	kg	0,25	2,18	0,55	€ 0,44	OG 1	40%	€ 0,18	32,180%
225	01.P23.F15	Gas propano in bombole									
05.5	5		kg	3	1,19	3,57	€ 2,8′	OG 1	40%	€ 1,15	32,180%
226		Demolizione di pavimenti interni, in qualunque piano di fabbricato, compresa la discesa o la salita a terra dei									
		In linoleum, gomma e simili	m²	557,76	4,13	2.303,55	€ 1.853,22	OG 1	40%	€ 741.29	32.180%
227	01.A09.B70	Impermeabilizzazione a vista di coperture piane, a volta, inclinate previa imprimitura della superficie con primer				,	2 11000,01		.570		22,10070
		Con successiva applicazione di due membrane prefabbricate elastoplastomeriche, certificate ici - te, armate con tessuto	m²	557,76	22,27	12.421,32	€ 9.993,02	OG 1	40%	€ 3.997,2	32,180%
228		Demolizione di pavimenti interni, in qualunque piano di fabbricato,							<u></u>		
		compresa la discesa o la salita a terra dei				400.05			 		22.400.5
	60	In linoleum, gomma e simili	m²	25	4,13	103,25	€ 83,0′	7 OG 1	40%	€ 33,23	32,180%

N.O.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni	U. M.	Quantità Q	Prezzo Unitario P.U.	Importo lordo (compreso 24,30%)	(depurato del 24,30%) In	Categ. d'opera	` 12-1978) Q.M.	Importo Manodopera	Incidenza manodopera lorda per categoria I.MC
				ļ		(Q*P.U.)	(II/1,243)		0	(In*Q.M.)	(I.M./II*100)
229	01 A00 P70	Impermeabilizzazione a vista di coperture piane, a volta, inclinate		•				İ	!		
223	5	previa imprimitura della superficie con primer Con successiva applicazione di due membrane prefabbricate elastoplastomeriche, certificate ici - te, armate con tessuto	m²	25	22,27	556,75	€ 447,9	OG 1	40%	€ 179,10	5 32,180%
		<u>SCUOLA DI VIA PIAZZI 57</u> Lavori a Misura									
		OG1 - EDIFICI CIVILI E INDUSTRIALI									
230	01.P08.A38	Curve a 90 gradi in PVC rigido per fognature,tipo 303 conformi alle norme UNI 7447/85						 			
231		diametro esterno cm 20 Curve a 90 gradi in PVC rigido per fognature,tipo 303 conformi alle norme UNI 7447/85	cad	2	12,32	24,64	€ 19,82	OG 1	40%	€ 7,93	32,180%
	25	diametro esterno cm 25	cad	4	40,39	161,56	€ 129,98	OG 1	40%	€ 51,99	32,180%
232	01.P08.A38	Curve a 90 gradi in PVC rigido per fognature,tipo 303 conformi alle norme UNI 7447/85						991			32,100/0
233	01.A01.B90	diametro esterno cm 31.5 Riempimento degli scavi in genere, eseguito con qualsiasi materiale, compresa la costipazione ogni 30 cm di spessore,	cad	3	75,41	226,23	€ 182,00	OG 1	40%	€ 72,80	32,180%
234	10	Eseguito con idonei mezzi meccanici. Regolarizzazione e rullatura con rullo di adatto peso, statico o	m³	50,557	6,43	325,08	€ 261,53	OG 1	40%	€ 104,61	32,180%
005		vibrante, o piastra vibrante idonea del piano del Su carreggiate stradali e su banchine	m²	29,22	1,43	41,78	€ 33,6	OG 1	40%	€ 13,44	32,180%
235		Rifilatura di scavi in sovrastrutture stradali, prima o dopo l'esecuzione degli stessi, per ripristini, con taglio In conglomerato bituminoso	m	83	5,12	424,96	€ 341,8	OG 1	40%	€ 136,75	32,180%
236		Disfacimento di pavimentazione con accatastamento del materiale utilizzabile entro la distanza massima di metri 300,			0,	,00	€ 541,80	001	4070	€ 130,72	32,18070
		In macadam, calcestruzzi cementizi, cubetti,masselli e pavimentazione bituminosa in genere, di qualunque tipo e spessore	m²	29,05	10,72	311,42	€ 250,54	OG 1	40%	€ 100,22	2 32,180%
237		Scavo in trincea, in vie gia' sistemate, a pareti verticali, eseguito a macchina con eventuale intervento manuale ove Fino alla profondita' di m 2	m³	56,175	10.61	1.101,59	0.006.20	00.1	400/	0.254.40	22 1000/
238		Tubi in PVC rigido per fognature,tipo 303/2 conformi alle norme UNI 7447/85, giunto a bicchierecon anello elastomerico		30,175	19,61	1.101,59	€ 886,23	OG 1	40%	€ 354,49	
239		diametro esterno cm 31,5 Spandimento di materiali vari per spessori superiori a cm 3, provvisti sfusi sul luogo d'impiego, per la formazione di	m	53,5	20,56	1.099,96	€ 884,92	OG 1	40%	€ 353,97	32,180%
	20	Materiali terrosi, sabbia, graniglia, pietrischetto stabilizzato e simili, sparsi a mano.	m³	6,741	11,19	75,43	€ 60,68	OG 1	40%	€ 24,2′	7 32,180%
240		Costruzione di cameretta per la raccolta delle acque stradali eseguita in conglomerato cementizio, compreso lo scavo, delle dimensioni interne di cm 40x40 ed esterne di cm 80x90x75	cad	3	111,04	333,12	€ 268,00	OG 1	40%	€ 107,20) 32,180%

N.O.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni	U. M.	Quantità	Prezzo Unitario P.U.	Importo lordo (compreso 24,30%)	(depurato del 24,30%)	Categ. d'opera	12-1978)	Importo Manodopera	Incidenza manodopera lorda per categoria
				Q	P.U.	II (Q*P.U.)	ln (II/4, 242)		Q.M.	I.M.	I.MC
				ļ		(Q"P.U.)	(II/1,243)		0	(In*Q.M.)	(I.M./II*100)
241	08.P03.N03	Allacciamento di immissione stradale compresa la perforazione del		İ	<u> </u>		<u> </u>		i !		i
241	00.F 03.N03	manufatto a mezzo di carotaggio, l'innesto del tubo e									
242	5 01.P13.E50	 Ghisa grigia prima fusione per chiusini carregiabili, griglie e simili	cad	1	115,87	115,87	€ 93,22	OG 1	40%	€ 37,29	32,180%
	5	Peso fino a kg 30	kg	55,5	1,38	76,59	€ 61,62	OG 1	40%	€ 24,65	32,180%
243		Conglomerato bituminoso stoccabile da applicare a freddo, composto di graniglia mm 2/8, trattato con bitume liquido di	Kg	33,3	1,30	70,33	€ 01,02	001	40%	€ 24,03	32,180%
	5		t	0,877	111,01	97,36	€ 78,33	OG 1	40%	€ 31,33	32,180%
244		Calcestruzzo confezionato in cantiere con kg 300 di cemento tipo 42,5 R, m³ 0,4 di sabbia e m³ 0,8 di ghiaietto,									
245		Con betoniera Posa in opera di tubi di qualunque spessore, diametro e	m³	5,618	97,34	546,86	€ 439,95	OG 1	40%	€ 175,98	32,180%
	5	dimensione, con o senza bicchiere, per fognatura, pluviali, In materiale plastico	m	53,5	25,88	1.384,58	€ 1.113,90	OG 1	40%	€ 445,56	32,180%
		SCUOLA MATERNA CORSO SICILIA 24 Lavori a Misura									
		OG1 - EDIFICI CIVILI E INDUSTRIALI									
246	01.A02.C00	Rimozione di infissi di qualsiasi natura,in qualunque piano di fabbricato, comprese la discesa o la salita dei									
	5	Con una superficie di almeno m² 0,50 OS6 - FINITURE DI OPERE GENERALI IN MATERIALI LIGNEI, PLASTICI, METALLICI E VETROSI	m²	5,06	11,83	59,86	€ 48,16	OG 1	40%	€ 19,26	32,180%
247	01 A18 N00	Interventi Locali									
2	5	Revisione di serramenti in ferro comprendente il ripassamento e la lubrificazione della ferramenta degli organi di chiu-	%	1183,31	7%	82,83	€ 66,64	OS 6	40%	€ 26,6	5 32,180%
248		Interventi Locali									
0.40		Piccole riparazioni di serramenti in ferro comprendenti la revisione e lubrificazione della ferramenta e la sostituzione	%	1183,31	12%	142	€ 114,24	OS 6	40%	€ 45,7	32,180%
249		Porte antincendio in lamiera d'acciaio a doppio pannello con isolante termico, idrofugo, completa di serratura e REI 120 a due battenti cm 200x200	cad	1	1.183,31	1.183,31	£ 051.09	08.6	400/	£ 290.70	22 1900/
250		Posa in opera di porte antincendio in lamiera d'acciaio a doppio loannello	Joau		1.103,31	1.103,31	€ 951,98	OS 6	40%	€ 380,79	32,180%
	5	Per qualsiasi spessore	m²	5,06	44,03	222,79	€ 179,24	OS 6	40%	€ 71,69	32,180%
251		Maniglione antipanico con scrocco laterale, cilindro esterno con funzionamento dall'interno comprensivo di barra				·					2-3-23/0
252		Con apertura dall'esterno con maniglia e chiave Maniglione antipanico con scrocco alto e basso, maniglia in acciaio	cad	1	206,92	206,92	€ 166,47	OS 6	40%	€ 66,59	32,180%
		con bloccaggio con chiave e cilindro esterno con			400.00						22.00
	10	Senza funzionamento dall'esterno	cad	1	195,08	195,08	€ 156,94	OS 6	40%	€ 62,78	32,180%

N.O.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni	U. M.	Quantità	Prezzo Unitario	Importo lordo (compreso 24,30%)	(depurato del 24,30%)	Categ. d'opera	12-1978)	Importo Manodopera	Incidenza manodopera lorda per categoria
				Q	P.U.	 (Q*P.U.)	In (II/1,243)		Q.M. 0	I.M. (In*Q.M.)	I.MC (I.M./II*100)
						(Q 1 .0.)	(11/1,243)		<u>-</u>	(111 Q.101.)	(1.101./11 100)
253	01.A18.G10	Posa di maniglione antipanico									
		Con o senza funzionamento esterno	cad	2	64,52	129,04	€ 103,8	OS 6	40%	€ 41,53	32,180%
		LABORATORIO LETTURA DI VIA MODENA						 			
		Lavori a Misura									
		OS3 - IMPIANTI IDRICO-SANITARIO, CUCINE, LAVANDERIE									
254		Tubi pluviali, doccioni, converse, faldali, compreso ogni accessorio, dati in opera									
		In lamiera di rame	kg	32,4	27,16	879,98	€ 707,95	OS 3	43%	€ 304,42	34,594%
255		Tubi pluviali, doccioni, converse, faldali, compreso ogni accessorio, dati in opera In acciaio inossidabile	l.a	24.2	25.05	C20 F0			100		24.50404
256	01.A19.A20	Provvista e posa in opera di tubi pluviali, in lamiera di ferro zincato del n. 28, graffati, compreso ogni accessorio	kg	24,3	25,95	630,59	€ 507,3	OS 3	43%	€ 218,14	34,594%
		Del diametro di cm 10	m	12	19,72	236,64	€ 190,33	OS 3	43%	€ 81,86	34,594%
257	01.A19.B20	Ripassamento di doccioni di gronda e tubi pluviali, comprese tutte le provviste occorrenti per nuove cicogne, staffe o			,		<u> </u>	<u></u>	4370	2 01,00	34,37470
	5	Per tratti di almeno 15 metri di lunghezza	m	15	23,72	355,8	€ 286,24	OS 3	43%	€ 123,08	34,594%
258		Posa in opera di tubazioni, raccordi e pezzi speciali, per condotte di fognatura, tubi pluviali, etc, per condotte									
		Del diametro di mm 32, 40 e 50	m	10	6,24	62,4	€ 50,20	OS 3	43%	€ 21,59	34,594%
259		Posa in opera di tubazioni, raccordi e pezzi speciali, per condotte di fognatura, tubi pluviali, etc, per condotte Del diametro di mm 63 e 75		10	0.22	93,2			4204		24.50404
260	01.A19.E14	Posa in opera di tubazioni, raccordi e pezzi speciali, per condotte di fognatura, tubi pluviali, etc, per condotte	m	10	9,32	93,2	€ 74,98	OS 3	43%	€ 32,24	34,594%
		Del diametro di mm 90 e 110	m	10	12,41	124,1	€ 99,84	OS 3	43%	€ 42,93	34,594%
261		Posa in opera di tubazioni, raccordi e pezzi speciali, per condotte di fognatura, tubi pluviali, etc, per condotte			,	,.		053	4370	0 42,75	34,37470
	20	Del diametro di mm 125 e 160	m	10	18,57	185,7	€ 149,40	OS 3	43%	€ 64,24	34,594%
		SCUOLA MATERNA DI VIA DELEDDA 9 Lavori a Misura									
		OS3 - IMPIANTI IDRICO-SANITARIO, CUCINE, LAVANDERIE									
262		Sostituzione di apparecchiature igieniche simili esclusi vasi alla turca ed orinatoi a parete, comprendente lo									
	5	Lavabi, lavelli, vasi all'inglese, bidet, orinatoi tipo sospesi, boyler litri 80/100.	cad	1	92,01	92,01	€ 74,02	OS 3	43%	€ 31,83	34,594%
263		Lavabo a canale in gres ceramico smaltato senza troppo - pieno, per montaggio in batteria con un fianco non smaltato									

N.O.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni	U. M.	Quantità	Prezzo Unitario	Importo lordo (compreso 24,30%)	24,30%)	Categ. d'opera	Quota Manodopera (D.M. 11- 12-1978)	Importo Manodopera	Incidenza manodopera lorda per categoria
				Q	P.U.	ll II	In		Q.M.	I.M.	I.MC
						(Q*P.U.)	(II/1,243)		0	(In*Q.M.)	(I.M./II*100)
		cm 90x45x21	cad	1	118,06	118,06	€ 94,98	OS 3	43%	€ 40,84	34,594%
264	01.A08.A20	Opere murarie occorrenti per la rimozione e successiva posa di apparecchi idraulico - sanitari									
	5	Compresa la murazione di mensole ed i rappezzi ai rivestimenti, materiali esclusi	cad	1	109,12	109,12	€ 87,79	OS 3	43%	€ 37,7	34,594%
265	01.A19.E60	Rimozione di apparecchiature igienico sanitarie in qualunque piano di fabbricato, compresa la salita o discesa dei									
	5	Lavabi, lavelli, vasi all'inglese, bidet, orinatoi tipo sospesi, boyler ecc.	cad	1	38,29	38,29	€ 30,80	OS 3	43%	€ 13,2	34,594%
266		Lavabo a canale in gres ceramico smaltato senza troppo - pieno, per montaggio in batteria con un fianco non smaltato									
267		cm 120x45x21 Posa in opera di apparecchi igienico - sanitari completi di accessori,	cad	1	141,91	141,91	€ 114,17	OS 3	43%	€ 49,09	34,594%
207		compreso l'allacciamento alle tubazioni di									
	5	Lavabo a canale completo di accessori compresa la posa della rubinetteria per acqua calda e fredda (fino a 3 rubinetti o	cad	1	107,96	107,96	€ 86,85	OS 3	43%	€ 37,3	34,594%
268	01.A19.E30	Sostituzione o riparazione di rubinetti o di sifoni a bottiglia, comprendente lo smontaggio del rubinetto o del sifone,									
000		Per il primo rubinetto o sifone riparato	cad	1	24,98	24,98	€ 20,10	OS 3	43%	€ 8,64	34,594%
269	01.A19.E30	Sostituzione o riparazione di rubinetti o di sifoni a bottiglia, comprendente lo smontaggio del rubinetto o del sifone,									
	10	Per ogni rubinetto o sifone riparato oltre il primo, eseguito con lo stesso ordinativo e nello stesso fabbricato	cad	1	6,66	6,66	€ 5,36	OS 3	43%	€ 2,30	34,594%
270	01.P22.H70	Sifone da pavimento in PE tipo Geberit, con bordoimbuto d'entrata regolabile in pe e griglia inacciaio inossidabile,									
074		h livello acqua mm 40 - senza attacco lavaggio	cad	1	22,92	22,92	€ 18,44	OS 3	43%	€ 7,93	34,594%
271		Sifone da pavimento in PE tipo Geberit, con bordoimbuto d'entrata regolabile in pe e griglia inacciaio inossidabile,									
272		h livello acqua mm 50 - senza attacco lavaggio Sifone da pavimento in PE tipo Geberit, con bordoimbuto d'entrata	cad	1	22,92	22,92	€ 18,44	OS 3	43%	€ 7,93	34,594%
212	01.1 22.1170	regolabile in pe e griglia inacciaio inossidabile,									
	15	h livello acqua mm 70 - senza attacco lavaggio	cad	1	39,17	39,17	€ 31,51	OS 3	43%	€ 13,55	34,594%
		SCUOLA DI STRADA PECETTO 12 Lavori a Misura									
		OG1 - EDIFICI CIVILI E INDUSTRIALI									
273		Nolo di piattaforma aerea rotante, rispondente alle norme ispels, installata su autocarro, con braccio a piu' snodi									
274		Con sollevamento della navicella fino a m 32 Ricerca ed eliminazione di infiltrazioni di acqua isolata in manto di	h	8	84,81	678,48	€ 545,84	OG 1	40%	€ 218,34	32,180%
214		copertura, esclusala fornitura dei materiali									
275		Manto di copertura in tegole curve, per la prima infiltrazione Ricerca ed eliminazione di infiltrazioni di acqua isolata in manto di	cad	5	116,55	582,75	€ 468,83	OG 1	40%	€ 187,53	32,180%
2/5	01.A09.C30	copertura, esclusala fornitura dei materiali									

N.O.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni	U. M.	Quantità	Prezzo Unitario	Importo lordo (compreso 24,30%)	(depurato del 24,30%)	Categ. d'opera	12-1978)	Importo Manodopera	Incidenza manodopera lorda per categoria
				Q	P.U.		In		Q.M.	I.M.	I.MC
						(Q*P.U.)	(II/1,243)		0	(In*Q.M.)	(I.M./II*100)
	20	Manto di copertura in tegole curve, per ogni infiltrazione eccedente la	cad	10	30,67	306.7	€ 246,74	OG 1	40%	€ 98,70	32,180%
	20	prima	oud		00,07	333,1	€ 240,72	001	40%	€ 90,7	32,180%
276		Ripassamento di tetto con tegole, comprendente il rimaneggiamento totale delle tegole, il fissaggio dei tegoloni di									
		In tegole curve	m²	20	19,99	399,8	€ 321,64	OG 1	40%	€ 128,66	32,180%
277		Tegole curve		50	0.50	20	6.20.00	001	400/	6.0.25	22 1000/
	20	di colore antichizzato con foro per gancio	cad	50	0,52	26	€ 20,92	OG 1	40%	€ 8,37	32,180%
		SCUOLA MEDIA DI VIA BARDASSANO 5									
		Lavori a Misura									
		OG1 - EDIFICI CIVILI E INDUSTRIALI							ļ		
278	01 P24 C75	Nolo di piattaforma aerea rotante, rispondente alle norme ispels,									
210	01.1 24.070	installata su autocarro, con braccio a piu' snodi									
		Con sollevamento della navicella fino a m 32	h	10	84,81	848,1	€ 682,30	OG 1	40%	€ 272,92	32,180%
279		Ricerca ed eliminazione di infiltrazioni di acqua isolata in manto di copertura, esclusala fornitura dei materiali									
		Manto di copertura in tegole piane, per la prima infiltrazione	cad	5	113,48	567,4	€ 456,48	OG 1	40%	€ 182,59	32,180%
280		Ricerca ed eliminazione di infiltrazioni di acqua isolata in manto di			,	ŕ					32,100,0
	40	copertura, esclusala fornitura dei materiali		10	24.54	245,4	0.107.40		400/	6.70.0	22 1000/
	10	Manto di copertura in tegole piane, per ogni infiltrazione eccedente la prima	cad	10	24,54	245,4	€ 197,43	OG 1	40%	€ 78,97	32,180%
281		Ripassamento di tetto con tegole, comprendente il rimaneggiamento									
		totale delle tegole, il fissaggio dei tegoloni di In tegole piane	m²	50	40.0	640	0.514.00	001	400/	6.205.05	22 1000/
282		Tegole piane tipo "marsigliese" comune	111-	50	12,8	640	€ 514,88	OG 1	40%	€ 205,95	32,180%
	5		cad	68	0,52	35,36	€ 28,45	OG 1	40%	€ 11,38	32,180%
283	01.P04.E60	Fornitura di tegole speciali opportunamente sagomate a "ferma									
	5	neve" del tipo piano (marsigliesi, portoghesi etc.)	cad	10	2,6	26	6.20.00	00.1	400/	6.0.25	22.100%
	5	dei tipo piano (marsigliesi, portognesi etc.)	cau	10	2,0	20	€ 20,92	OG 1	40%	€ 8,37	32,180%
		SCUOLA ELEMENTARE DI VIA SAN SEBASTIANO PO 6									
		Lavori a Misura									
		OG1 - EDIFICI CIVILI E INDUSTRIALI									
284	01.A09 A60	Tetto in lastre di lamiera zincata, con nervature grecate longitudinali,									
		posate su correnti di larice rosso aventi							ļj	i	
		Lamiera del n.24,esclusa la grossa orditura.	m²	10	42,47	424,7	€ 341,6	OG 1	40%	€ 136,67	32,180%
285	01.A20.G00	Verniciatura con pittura a freddo di tipo epossidico a base di zinco									
	5	Di manufatti esterni, a una ripresa	m²	62,5	14,38	898,75	€ 723,05	OG 1	40%	€ 289,22	32,180%
286		Pannelli tipo sandwich in poliuretano espanso autoestinguente rigidi									
		con rivestimento in cartonfeltro bitumato					I				

N.O.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni	U. M.	Quantità	Prezzo Unitario	Importo lordo (compreso 24,30%)	(depurato del 24,30%)	Categ. d'opera	12-1978)	Importo Manodopera	Incidenza manodopera lorda per categoria
				Q	P.U.	ll l	<u>In</u>		Q.M.	I.M.	I.MC
				ļ 		(Q*P.U.)	(II/1,243)		0	(In*Q.M.)	(I.M./II*100)
	20	spessore mm40, densita' 35 kg/m³	m²	100	8,33	833	€ 670,15	OG 1	40%	€ 268,0€	22 1900/
287	01.P09.G10	Pannelli tipo sandwich in poliuretano espanso autoestinguente rigido con rivestimento in carta bitumata, per isolamento		100	0,33	033	€ 0/0,13	001	40%	€ 208,00	32,180%
	20	spessore mm 40, densita' 34 kg/m³	m²	8	7,53	60,24	€ 48,40	OG 1	40%	€ 19,39	32,180%
288		Posa in opera di materiali per isolamento termico (lana di vetro o di roccia, polistirolo, poliuretano, materiali									
000		Per superfici in piano e simili	m²	50	6,13	306,5	€ 246,58	OG 1	40%	€ 98,63	32,180%
289		Ripassamento di faldali e converse comprese leoccorrenti saldature e la coloritura con una ripresa di catramina. la In lamiera di ferro zincato o rame	m²	10	28,46	284,6	€ 228,96	OG 1	40%	€ 91,58	32,180%
290	01.A20.F50	Coloritura con una ripresa di antiruggine a base di olestenolici ai fosfati di zinco,su superficimetalliche			20,10	20 1,0	€ 228,90	001	4070	£ 91,5c	32,180%
	-	Di manufatti esterni	m²	62,5	10,3	643,75	€ 517,90	OG 1	40%	€ 207,1 <i>6</i>	32,180%
291	01.A19.C10	Provvista e posa in opera di faldali e converse,comprese le saldature									
	5	In lamiera di ferro zincato del n.26	m²	10	45,17	451,7	€ 363,40	OG 1	40%	€ 145,3€	32,180%
		SCUOLA ELEMENTARE DI VIA FIOCHETTO 29 Lavori a Misura									
		OG1 - EDIFICI CIVILI E INDUSTRIALI									
292	01.A09.B60	Provvista e applicazione di cemento plastico senza fibre di amianto									
		Dosatura kg 4 per m²	m²	100	18,11	1.811,00	€ 1.456,96	OG 1	40%	€ 582,78	32,180%
293		Rimozione materiale diverso (dissuasori, rallentatori, ecc.)									
		Rimozione o recupero di cordoli prefabbricati multiuso in Recupero cordoli multiuso	m	5	3,12	15.6	€ 12,55	OG 1	40%	€ 5,02	32,180%
294		Preparazione di pavimentazione bituminosa esistente, per la riparazione di buche o screpolature, mediante lavatura			0,12	15,5	€ 12,33	001	4070	€ 3,02	32,18070
005		Per superfici dei rappezzi fino al 50% del tratto di pavimentazione da riparare	m²	100	0,89	89	€ 71,60	OG 1	40%	€ 28,64	32,180%
295		Malta bituminosa confezionata con bitume di penetrazione 60/80 o 80/100 (se espressamente autorizzato dalla D.L.), Confezionata con bitume modificato tipo a	t	1	111,01	111,01	€ 89,3	OG 1	40%	€ 35,72	32,180%
296	01.P13.E62	Ghisa sferoidale in getti (normativa UNI EN 124) per griglie e chiusini secondo i disegni forniti dalla D.L.			,01	, 0 .	€ 69,3	001	4070	€ 33,72	32,10070
		Per griglie e chiusini classe D 400	kg	100	3,21	321	€ 258,25	OG 1	40%	€ 103,30	32,180%
297		Posa in opera di chiusini e griglie in ghisa	1.								
	5	Di qualunque dimensione compreso il fissaggio	kg	100	3,08	308	€ 247,79	OG 1	40%	€ 99,12	32,180%
		SCUOLA ELEMENTARE DI VIA VEZZOLANO 20 Lavori a Misura									
		OG1 - EDIFICI CIVILI E INDUSTRIALI	1				I	ļ 			

N.O.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni	U. M.	Quantità	Prezzo Unitario	Importo lordo (compreso 24,30%)	(depurato del 24,30%)	Categ. d'opera	12-1978)	Importo Manodopera	Incidenza manodopera lorda per categoria
				Q	P.U.	II	In		Q.M.	I.M.	I.MC
						(Q*P.U.)	(II/1,243)		0	(In*Q.M.)	(I.M./II*100)
							<u> </u>	i			
298	NP_0003	Provvista e posa di controsoffitto antisfondellamento classe 1 di reazione al fuoco	m²	1	123,2	123,2	€ 99,12	OG 1	40%	€ 39,65	32,180%
299		Rinzaffo eseguito con malta di cemento su pareti solai, soffitti, travi, ecc, sia in piano che incurva, compresa Per una superficie di almeno m² 1 e per uno spessore fino cm 2	m²	17,4	24,94	433,96	€ 349.1	2 OG 1	40%	€ 139.6	22.1900/
		·	111-	17,4	24,94	455,90	€ 349,1	4 001	40%	€ 139,63	32,180%
300	5	Intonaco eseguito con grassello dolce, su rinzaffo, in piano od in curva, anche con aggiunta di coloranti, compresa Eseguito fino ad un'altezza di m 4,per una superficie complessiva di	m²	17,4	6,48	112,75	€ 90,7	OG 1	40%	€ 36,28	32,180%
301		almeno m² 1 Pavimento in serpentino lavorato al piano di sega						 	 		
		Dimensioni cm 40x20 - spessore cm 1,8	m²	10	39,3	393	€ 316,1	OG 1	40%	€ 126,47	32,180%
302		Posa in opera di lastre in pietra o marmo, per il rivestimento di pareti verticali, la cui provvista sia compensata a						i ! ! !	i 		
303		Di qualunque dimensione e spessore Spicconatura d'intonaco di cemento o di materiali di analoga	m²	8	49,68	397,44	€ 319,74	4 OG 1	40%	€ 127,90	32,180%
		durezza,in qualunque piano di fabbricato, compresa la Per superfici di m² 0,50 ed oltre	m²	17,4	10,41	181,13	€ 145,72	OG 1	40%	€ 58,29	32,180%
		SCUOLA MATERNA DI CORSO CIRIE' 3						 			
		Lavori a Misura									
		OG1 - EDIFICI CIVILI E INDUSTRIALI									
304		Demolizione di pavimenti interni, in qualunque piano di fabbricato, compresa la discesa o la salita a terra dei materia-									
305	01.P07.B45	In linoleum, gomma e simili Provvista di piastrelle per pavimenti e rivestimenti in gres ceramico fine porcellanato, ottenuto da impasto di argille	m²	2	4,05	8,1	€ 6,5	OG 1	40%	€ 2,61	32,180%
		Nei formati 20X20 - 30X30 - 40X40	m²	5	24,28	121,4	€ 97,6	OG 1	40%	€ 39,07	32,180%
306		Posa in opera di pavimento o rivestimento eseguito in piastrelle di gres ceramico fine porcellanato, anche con fascia									
307		Per una superficie di almeno m² 0,20 Demolizione di pavimenti interni, in qualunque piano di fabbricato, compresa la discesa o la salita a terra dei	m²	5	29,44	147,2	€ 118,4	OG 1	40%	€ 47,37	32,180%
	10	In ceramica	m²	5	9,45	47,25	€ 38,0	1 OG 1	40%	€ 15,21	32,180%
308	01.A02.A40	Demolizione di caldane,sottofondi in calcestruzzo non armato, in qualunque piano di fabbricato, compresa la salita o									
		Con carico e trasporto dei detriti alle discariche.	m³	0,5	82,01	41,01	€ 32,99	OG 1	40%	€ 13,20	32,180%
309		Sottofondo per pavimenti di spessore fino a cm 15 Formato con calcestruzzo cementizio avente resi-stenza	m²	5	3,29	16,45	€ 13,2	3 OG 1	40%	€ 5,29	32,180%
		caratteristica di kg/cm² di 150, per ogni cm di spessore e per su			3,29	10,43	€ 13,2.	001	40%	€ 3,21	32,180%
310		Pavimento in battuto di cemento, lisciato e bocciardato (spessore cm 10) con cls Resistenza caratteristica 150,									

N.O.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni	U. M.	Quantità Q	Prezzo Unitario P.U.	Importo lordo (compreso 24,30%) II (Q*P.U.)		Categ. d'opera	Quota Manodopera (D.M. 11- 12-1978) Q.M.	Importo Manodopera I.M. (In*Q.M.)	Incidenza manodopera lorda per categoria I.MC (I.M./II*100)
	10		m²	2	34,99	69,98	€ 56,30	OG 1	40%	€ 22,52	32,180%
		SCUOLA MATERNA DI VIA BEINASCO 34 Lavori a Misura							 		
		Lavori a Misura						i 	i 		
		OG1 - EDIFICI CIVILI E INDUSTRIALI							 		
311	04.P85.C02	Rimozione materiale diverso (dissuasori, rallentatori, ecc.)							<u> </u>		
		Rimozione o recupero di cordoli prefabbricati multiuso in							i 		
		Recupero cordoli multiuso	m	12	3,12	37,44	€ 30,12	OG 1	40%	€ 12,05	32,180%
312	01.P13.E62	Ghisa sferoidale in getti (normativa UNI EN 124) per griglie e chiusini secondo i disegni forniti dalla D.L.									
	5	Per griglie e chiusini classe D 400	kg	50	3,21	160,5	€ 129,12	OG 1	40%	€ 51,65	32,180%
313		Posa in opera di chiusini e griglie in ghisa			-,		C 129,12	001	4070	C 51,05	32,10070
	5	Di qualunque dimensione compreso il fissaggio	kg	100	3,08	308	€ 247,79	OG 1	40%	€ 99,12	32,180%
314	01.P05.B45	Cordoli prefabbricati retti in calcestruzzo cementizio con resistenza R'bk 350 kg/cm² e cemento tipo 425 gettato in									
		spessore minimo cm 12 altezza cm 30	m	12	7,5	90	€ 72,41	OG 1	40%	€ 28,9€	32,180%
315	01.A21.F10	Posa in opera di cordoli in calcestruzzo cementizio vibrati in cassero									
	5	metallico comprendente:lo scavo per far posto al Cordoli aventi sezione rettangolare (base cm 12 altezza cm 30) con	m	12	16,72	200,64	€ 161,42	OG 1	40%	€ 64,5′	7 32,180%
	· ·	foro verticale in mezzeria, realizzando tra foro e fo			,		€ 101,42	001	4070	€ 04,5	32,18070
316	01.A05.E20	Esecuzione di cuciture in murature di soli mattoni, eseguita mediante							+		
	-	inserimento di barre metalliche del diam. di mm		40	04.00	040.0			40		
247		Inserimento delle barre in fori ottenuti con carotaggio semplice	m	10	91,28	912,8	€ 734,35	OG 1	40%	€ 293,74	32,180%
317	01.A23.C70	Riparazione di marciapiede comprendente la rimozione manuale degli elementi lapidei dissestati o spezzati, il carico ed									
	5	In lastre di luserna e simili	m²	1	76,26	76,26	€ 61.35	OG 1	40%	€ 24.54	32.180%
318	01.A23.B80	Rifilatura di marciapiedi per ripristini, con taglio netto e regolare dell'esistente strato al limite della rottura in									
		Marciapiedi in asfalto	m	1	4,05	4,05	€ 3,26	OG 1	40%	€ 1,30	32,180%
319	01.A22.A20	Preparazione di pavimentazione bituminosa esistente, per la									
	10	riparazione di buche o screpolature, mediante lavatura Per superficie dei rappezzi oltre al 50% del tratto di pavimentazione	m²	1	1,39	1,39	€ 1,12	OG 1	40%	€ 0,4:	5 32,180%
	10	da riparare	'''		1,55	1,55	€ 1,12	001	40%	€ 0,4.	32,180%
320	01.A22.A44	Provvista e stesa di emulsione bituminosa cationica al 65% di									
		bitume modificato in ragione di		_				 	 	 	
004		Kg 0,800/m²	m²	2	0,95	1,9	€ 1,53	OG 1	40%	€ 0,61	32,180%
321	U1.A22.A80	Provvista e stesa di misto granulare bitumato (tout-venant trattato) per strato di base, composto da inerti di									
	125	Steso in opera a due riprese con vibrofinitrice per uno spessore	m²	3	12,91	38,73	€ 31,16	OG 1	40%	€ 12,4	5 32,180%
		compresso pari a cm 10								, .,	-,-03/0
322	01.A22.G20	Provvista e stesa di conglomerato bituminoso a curva discontinua									
		per tappeto d'usura (semigre- nu') steso in opera con									

LISTA INCIDENZA COSTO MANODOPERA

N.O.	Art. di Elenco Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni	U. M.	Quantità	Prezzo Unitario	Importo lordo (compreso 24,30%)	Importo netto (depurato del 24,30%)	Categ. d'opera	Quota Manodopera (D.M. 11- 12-1978)	Importo Manodopera	Incidenza manodopera lorda per categoria
			Q	P.U.	II	ln		Q.M.	I.M.	I.MC
					(Q*P.U.)	(II/1,243)		0	(In*Q.M.)	(I.M./II*100)
	5 Stesa in opera con vibrofinitrice per uno spessore finito compresso pari a cm 3, confezionato con bitume modificato tipo	m²	3	6,43	19,29	€ 15,52	OG 1	40%	€ 6,2	32,180%
323	01.A23.A45 Provvista e stesa a tappeto di malta bituminosa per la formazione piano di calpestio di marciapiedi e banchine,			00.07	90.04			100	0.10.26	
324	20 Stesa a mano per uno spessore finito di cm 3 01.P08.N65 Fornitura di caditoie o chiusini con telaio in PVC antiurto, con portat minima garantita di q10-11 di carico	a m²	3	20,07	60,21	€ 48,44	OG 1	40%	€ 19,38	32,180%
325	15 dimensioni cm40X40 08.P03.H65 Posa in opera di canale grigliato prefabbricato in cav con griglia, del spessore di mm 20 - larghezza di mm 130-200	cad	1	38,78	38,78	€ 31,20	OG 1	40%	€ 12,48	32,180%
326	5 01.P13.E80 Chiusini e griglie in ghisa lamellare perlitica certificati a norma UNI EN 124.	m	5	19,04	95,2	€ 76,59	OG 1	40%	€ 30,64	32,180%
327	5 01.A21.B70 Posa di cubetti di porfido, sienite o diorite,per la formazione di pavimentazione, provvisti in prossimita' del luogo	kg	50	0,98	49	€ 39,42	OG 1	40%	€ 15,77	32,180%
	5 Cubetti con spigolo variabile da cm 4 a cm 6	m²	5	55,57	277,85	€ 223,53	OG 1	40%	€ 89,41	32,180%