



## CITTA' DI TORINO

VICE DIREZIONE GENERALE INGEGNERIA

DIREZIONE SERVIZI TECNICI PER L'EDILIZIA PUBBLICA  
SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA

### **PROGETTO DEFINITIVO**

**LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA  
EDIFICI SCOLASTICI CIRCOSCRIZIONI 2, 9, 10 - AREA SUD  
Bilancio 2012**

**Codice Opera 3836**

### **ELENCO PREZZI DELLA SICUREZZA**

Torino,

**IL PROGETTISTA**  
(Geom. Angelo LA MALFA)

**IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
E DIRIGENTE DEL SERVIZIO**  
(Arch. Isabella QUINTO)

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
	<b>Piano di Sicurezza Città di Torino per Settore Edilizia Scolastica</b>		
08.35.040.002	Assemblea tra coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione	ql/ora	45,88
08.35.040.002	Assemblea tra coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione	ql/ora	45,88
08.35.040.002	Assemblea tra coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione	ql/ora	45,88
08.35.040.002	Assemblea tra coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione	ql/ora	45,88
08.35.040.002	Assemblea tra coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione	ql/ora	45,88
	<b>(01) Opere edili</b>		
	<b>01.P25.NOLO ATTREZZATURE</b>		
01.P25.A60 005	Nolo di ponteggio tubolare esterno eseguito con tubo - giunto, compreso trasporto, montaggio, smontaggio, nonché ogni Per i primi 30 giorni	m <sup>2</sup>	9,60
01.P25.A60 005	Nolo di ponteggio tubolare esterno eseguito con tubo - giunto, compreso trasporto, montaggio, smontaggio, nonché ogni Per i primi 30 giorni	m <sup>2</sup>	9,60
	<b>(28) Salute e Sicurezza sul Lavoro (D.Lgs. 81/08 s.m.i.)</b>		
	<b>28.A05.APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO (D.Lgs. 81/08 - Allegato XV - punto 4.1.1 lett.</b>		
28.A05.E10 005	RECINZIONE di cantiere realizzata con elementi prefabbricati di rete metallica e montanti tubolari zincati con altezza per lo sviluppo lineare	m	25,00
28.A05.E10 005	RECINZIONE di cantiere realizzata con elementi prefabbricati di rete metallica e montanti tubolari zincati con altezza per lo sviluppo lineare	m	25,00
28.A05.E10 005	RECINZIONE di cantiere realizzata con elementi prefabbricati di rete metallica e montanti tubolari zincati con altezza per lo sviluppo lineare	m	25,00
28.A05.E10 005	RECINZIONE di cantiere realizzata con elementi prefabbricati di rete metallica e montanti tubolari zincati con altezza per lo sviluppo lineare	m	25,00
28.A05.E05 005	RECINZIONE perimetrale di protezione in rete estrusa in polietilene ad alta densità HDPE di vari colori a maglia per sviluppo a metro quadrato	m <sup>2</sup>	19,00
28.A05.A10 005	TRABATTELLO completo e omologato, su ruote, prefabbricato, di dimensioni 1,00x2,00 m, senza ancoraggi: altezza fino a 6,00 m: trasporto, montaggio, smontaggio e nolo fino a 1 mese o frazione di mese	cad	182,00
28.A05.A10	TRABATTELLO completo e omologato, su ruote, prefabbricato, di dimensioni 1,00x2,00 m, senza ancoraggi:		

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
28.A05.E35	010 solo nolo per ogni mese successivo	cad	20,00
28.A05.E35	FORMAZIONE DI TAMPONAMENTO PROVVISORIO verticale di cantiere in ambienti interni di altezza fino a 3,50 m, idonea a		
	005 Lastra singola	m <sup>2</sup>	30,50
28.A05.E35	FORMAZIONE DI TAMPONAMENTO PROVVISORIO verticale di cantiere in ambienti interni di altezza fino a 3,50 m, idonea a		
	005 Lastra singola	m <sup>2</sup>	30,50
28.A05.E35	FORMAZIONE DI TAMPONAMENTO PROVVISORIO verticale di cantiere in ambienti interni di altezza fino a 3,50 m, idonea a		
	005 Lastra singola	m <sup>2</sup>	30,50
28.A05.E35	FORMAZIONE DI TAMPONAMENTO PROVVISORIO verticale di cantiere in ambienti interni di altezza fino a 3,50 m, idonea a		
	005 Lastra singola	m <sup>2</sup>	30,50
28.A05.E25	NASTRO SEGNALETICO per delimitazione di zone di lavoro, percorsi obbligati, aree inaccessibili, cigli di scavi, ecc, di		
	005 misurato a metro lineare posto in opera	m	0,40
28.A05.E25	NASTRO SEGNALETICO per delimitazione di zone di lavoro, percorsi obbligati, aree inaccessibili, cigli di scavi, ecc, di		
	005 misurato a metro lineare posto in opera	m	0,40
28.A05.E25	NASTRO SEGNALETICO per delimitazione di zone di lavoro, percorsi obbligati, aree inaccessibili, cigli di scavi, ecc, di		
	005 misurato a metro lineare posto in opera	m	0,40
28.A05.A15	PONTE SU CAVALLETTI conforme alle disposizioni del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. Misura da effettuarsi per ogni m <sup>2</sup> di piano		
	005 Costo primo mese	m <sup>2</sup>	10,50
	<b>28.A20.MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA (D.Lgs. 81/08 - Allegato XV - punto 4.1.1 lett. d))</b>		
28.A20.A20	CARTELLONISTICA da applicare A MURO o su superfici lisce con indicazioni standardizzate di segnali di informazione,		
	005 Cartello LxH=35x12,50cm - d =4,00 m	cad	0,50
28.A20.A20	CARTELLONISTICA da applicare A MURO o su superfici lisce con indicazioni standardizzate di segnali di informazione,		
	010 Cartello LxH=50x70 cm - d=16m.	cad	1,50
28.A20.A20	CARTELLONISTICA da applicare A MURO o su superfici lisce con indicazioni standardizzate di segnali di informazione,		
	010 Cartello LxH=50x70 cm - d=16m.	cad	1,50
28.A20.A20	CARTELLONISTICA da applicare A MURO o su superfici lisce con indicazioni standardizzate di segnali di informazione,		
	005 Cartello LxH=35x12,50cm - d =4,00 m	cad	0,50