

**Allegato n.      alla determinazione n.                      /094**



**CITTÀ DI TORINO**

**VICE DIREZIONE GENERALE**

**SERVIZI AMMINISTRATIVI**

**DIREZIONE DECENTRAMENTO**

**SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE  
PUBBLICO CIRCOSCRIZIONALE  
ANNI 2014-2015-2016**

**ALL. 2 - ELENCO PREZZI**

**LOTTO A - CIRCOSCRIZIONE 1**

**TIPOLOGIE DI SFALCIO**

<b>CODICE 1</b>	<b>TAPPETI ERBOSI ORNAMENTALI</b>
-----------------	-----------------------------------

Sfalcio di tappeti erbosi costituiti da graminacee ed ubicati nelle zone del centro e nelle zone di rappresentanza della Città, nei parchi delle ville storiche e nelle piazze d'accesso alla Città. Sfalcio eseguito con tosaerba a lame elicoidali o con tosaerba a lame orizzontali o flail con rifinitura meccanica dei bordi, delle scoline, delle recinzioni, dei margini e dei viali, del piede delle piante, della base degli ostacoli o manufatti in genere, di tutte le aree inerbite inserite nell'area, compresa la raccolta, il carico ed il trasporto in discarica dei materiali di risulta come specificato in capitolato. Altezza d'intervento per ogni operazione di sfalcio: max 12-15 cm. Altezza di taglio: 3 cm.

N.P.	codice taglio	N° PROGR.	LOCALITÀ	EURO
A	1	1	CORSO SICCARDI (TRA VIA CERNAIA E PIAZZA ARBARELLO compresa aiuola con albero)	143,88
A	1	2	LARGO RE UMBERTO (PARCHEGGIO PERTINENZIALE)	162,72

<b>CODICE 2</b>	<b>GIARDINI , BANCHINE, VIALI INERBITI</b>
-----------------	--

Sfalcio di tappeti erbosi costituiti a prevalente composizione di graminacee ed ubicati nei giardini e nei parchi di quartiere, sulle banchine stradali, sui viali cittadini, sui parcheggi della Città. Sfalcio eseguito con tosaerba a lame orizzontali o flail o su indicazione del D.E.C. con tosaerba a lame orizzontali, con rifinitura meccanica dei bordi, delle scoline, delle recinzioni, dei margini e dei viali, del piede delle piante, della base degli ostacoli o manufatti in genere, di tutte le aree inerbite inserite nell'area, compresa la raccolta, il carico ed il trasporto in discarica dei materiali di risulta come specificato in capitolato. E' ammesso l'uso del radiprato. Altezza d'intervento per ogni operazione di sfalcio: max 20 cm.. Altezza di taglio: 5 cm.

N.P.	codice taglio	N° PROGR.	LOCALITÀ	EURO
A	2	1	CORSO ARIMONDI (CORSI DUCA DEGLI ABRUZZI - TRENTO)	159,39
A	2	2	MURAZZI SPONDE ALTA E BASSA DEL PO	249,93
A	2	3	CORSO DANTE (TURATI / FF.SS.)	58,50
A	2	4	CORSO DE NICOLA (FERRARIS/LARGO TURATI)	171,72
A	2	5	CORSO DUCA D'AOSTA (CORSI DUCA DEGLI ABRUZZI - FERRARIS) (COMPRESO PIAZZALE)	235,04
A	2	6	CORSO DUCA DEGLI ABRUZZI (CORSO VITTORIO/LARGO ORBASSANO)	194,32
A	2	7	CORSO EINAUDI (AIUOLE SPART. ANGOLO CORSO ABRUZZI)	38,74

A	2	8	CORSO EINAUDI (CORSO CASTELFIDARDO/RE UMBERTO)	388,40
A	2	9	CORSO G. FERRARIS (VIE PROMIS compresa banchina verso via CERNAIA/COSTANTINO IL GRANDE)	1.187,83
A	2	10	CORSO GOVONE (CORSI EINAUDI - MONTEVECCHIO)	291,92
A	2	11	CORSO LEPANTO	74,16
A	2	12	CORSO RE UMBERTO (SOLFERINO/COSTANTINO IL GRANDE)	1.033,69
A	2	13	CORSO REGINA MARGHERITA (ODDONE/RONDÒ RIVELLA COMPRESO)	370,32
A	2	14	CORSO SAN MAURIZIO (RONDÒ RIVELLA/LUNGO PO CADORNA)	625,73
A	2	15	CORSO SOMMEILLER (VIA SACCHI/FF.SS.)	55,25
A	2	16	CORSO STATI UNITI (RE UMBERTO/ G. FERRARIS LATO REGIONE)	756,84
A	2	17	CORSO TRENTO (CORSI DUCA D'AOSTA / FERRARIS)	276,00
A	2	18	CORSO TRIESTE (CORSI DUCA D'AOSTA / FERRARIS)	281,68
A	2	19	CORSO VITTORIO EMANUELE II (INGHILTERRA/CAIROLI)	636,79
A	2	20	GIARDINO COLOMBO ((VIA GENOVESI/RE UMBERTO/FILANGERI)	67,95
A	2	21	GIARDINO JONIO (VIE JONIO/CHISONE/SAVONAROLA)	69,84
A	2	22	GIARDINO VALPERGA DI MASINO	20,02
A	2	23	UFFICI COMUNALI PIAZZAREPUBBLICA 6-8	59,80
A	2	24	VIA DAVIDE BERTOLOTTI	41,47
A	2	25	VIA GIULIO/CONSOLATA (ANAGRAFE)	453,25
A	2	26	VIA RAPALLO-PAGANO (sfalcio, tappezzanti, vasche Acer V. Pagano)	113,40
A	2	27	C.SO PASCOLI (PARCHEGGIO PERTINENZIALE)	180,40
A	2	28	VIA MAGELLANO (PARCHEGGIO PERTINENZIALE) con tappezzanti	78,84
A	2	29	C.SO PRINCIPE EUGENIO(RONDO' FORCA/STATUTO)- interv. saltuari	14,43
A	2	30	C.SO VALDOCCO RONDO' FORCA/VIA GARIBALDI) – interv. saltuari	100,80
A	2	31	C.SO PALESTRO (VIA GARIBALDI/VIA CERNAIA) - interv. Saltuari	12,22

A	2	32	C.SO MATTEOTTI (BOLZANO/RE UMBERTO) - interv. saltuari	323,04
A	2	33	C.SO DE GASPERI (COLOMBO/ROSSELLI) - interv. saltuari	13,52
A	2	34	VIA MAGELLANO VIA LORIA (ALBERATA) – interv. saltuari (salcio e spollonatura)	5,20
A	2	35	C.SO SOMMELIER (RE UMBERTO/TURATI) - interv. Saltuari	7,67
A	2	36	VIA SACCHI ( P.ta NUOVA / C.so SOMMEILLER ) - interv. saltuari	17,16
A	2	37	C.so TURATI ( SOMMEILLER / BRAMANTE ) - interv. saltuari	223,36
A	2	38	C.so MONTEVECCHIO ( CASTELFIDARDO / G. FERRARIS ) - interv. Saltuari	366,56
A	2	39	VIA AMENDOLA – VIA BERTOLA interv. Saltuari	2,73
A	2	40	C.so S. MARTINO (P.zza XVIII DICEMBRE / P.zza STATUTO) – interventi saltuari	34,71
A	2	41	C.so BECCARIA ( P. EUGENIO / P.za STATUTO ) – interv. saltuari	12,61
A	2	42	C.so VINZAGLIO ( CERNAIA / VITTORIO EMAN. II ) - interv. saltuari	121,41
A	2	43	VIA S. OTTAVIO ( f.te Università ) - roseto + vasche alberi - interv. saltuari	14,04
A	2	44	VIA CERNAIA ( G. FERRARIS / VIA AVOGADRO ) - Interv. saltuari	21,45
A	2	45	ARBARELLO-SICCARDI-FABRO ( aiuole rialzate sotto Platani )- Interv. Saltuari	130,32
A	2	46	PIAZZA EMANUELE FILIBERTO (sfalcio vasche)	8,97
A	2	47	CLESSIDRA (C.so DE NICOLA / RE UMBERTO) – area cani sfalcio erba	125,46

CODICE 5		VERDE SCOLASTICO		
Sfalcio di tappeti erbosi costituiti a prevalente composizione di graminacee sia di prati polifiti derivati da disseminazione naturale presenti nei grandi parchi cittadini. Sfalcio eseguito con tosaerba a lame orizzontali o flail o su indicazione del D.E.C.. con tosaerba a lame orizzontali per taglio con tecnica mulching, con rifinitura meccanica dei bordi, delle scoline, delle recinzioni, dei margini e dei viali, del piede delle piante, della base degli ostacoli o manufatti in genere, di tutte le aree inerbite inserite nell'area, compresa la raccolta, il carico ed il trasporto in discarica dei materiali di risulta come specificato in capitolato. E' ammesso l'uso del radiprato. Altezza d'intervento per ogni operazione di sfalcio: max 25-30 cm.. Altezza di taglio: 5 cm.				
N.P.	codice taglio	n° progr	LOCALITA'	EURO
A	5	1	FOSCOLO - VIA PIAZZI,57	82,86
A	5	2	FALETTI DI BAROLO - VIA CASSINI,98	37,18

A	5	3	S. FRANCESCO D'ASSISI - VIA GIULIA DI BAROLO,8	46,80
A	5	4	MUNICIPALE - VIA BERTOLA,56	48,10
A	5	5	VIA GIOBERTI - VIA GIOBERTI,33	10,00
A	5	6	ANAGRAFE - VIA GIULIO,30	60,75
A	5	7	ASILO NIDO - VIA PLANA, 2	20,93
A	5	8	MATERNA MUNICIPALE PIAZZA CAVOUR, 14	20,80
A	5	10	Centro d'incontro Via RAPALLO	96,84
A	5	9	Centro d'incontro via DEGO, 6	2,08

<b>N.P. 43</b>	<b>PULIZIA AREE PER PASSEGGIO CANI</b>			
<p>L'intervento di pulizia delle aree comprende la raccolta e lo smaltimento di tutte le deiezioni animali e degli altri eventuali rifiuti presenti, lo svuotamento dei cestini portarifiuti, il rastrellamento delle aree. Tutto il materiale raccolto dovrà essere riposto in sacchi neri e smaltito a cura della Impresa esecutrice del servizio in discariche autorizzate previo contratto tra le parti. Nel periodo autunno-inverno si dovrà anche procedere alla raccolta delle foglie presenti con smaltimento alle discariche autorizzate. La programmazione degli interventi sarà comunicata dal D.E.C.. territorialmente competente in base all'andamento stagionale Le aree verdi destinate al passeggio dei cani in libertà oggetto di manutenzione potranno variare in più o in meno, per effetto di nuove realizzazioni, a seconda della funzionalità delle stesse, di eventuali cantieri di ristrutturazione presenti.</p>				
<b>passaggi settimanali</b>	<b>LOCALITÀ</b>	<b>PREZZO SINGOLO INTERVENTO</b>	<b>N° INTERVENTI ANNUI PRESUNTI</b>	<b>TOTALE</b>
1	CLESSIDRA (C.so DE NICOLA / RE UMBERTO)	27,88	52	1.449,76

<b>NP.44.01</b>	<b>PULIZIA E RACCOLTA FOGLIE</b>			
<p>Comprendente la pulizia delle foglie e del materiale eventualmente accumulato da agenti atmosferici e non quali ( carta, lattine, bottiglie, ecc.) e delle operazioni manuali di raccolta e rastrellatura, oppure effettuata con raccogliitore meccanico o aspiratore, compreso il trasporto in discarica del materiale. Tutti i rifiuti presenti nell'area di intervento devono essere raccolti e smaltiti a parte secondo la normativa vigente.</p>				
	<b>LOCALITÀ</b>	<b>PREZZO SINGOLO INTERVENTO</b>	<b>N° INTERVENTI ANNUI PRESUNTI</b>	<b>TOTALE PARZIALE</b>
	Via Piazzini,57	308,40	2	616,80
	Via Cassini,98	117,20	2	234,40
	Via Giulia di Barolo,8	90,24	2	180,48
	Via Bertola,56	80,08	2	160,16

Via Gioberti,33	26,72	2	53,44
Via Giulio,30	232,96	2	465,92
Piazza Cavour, 14	38,88	2	77,76
C.so Matteotti,9	13,44	2	26,88
C.so Matteotti,6 bis	111,04	2	222,08
Via Revel,8	44,00	2	88,00
Via Valfrè,8	70,56	2	141,12
Via Bertola,10	48,00	2	96,00
Via del Carmine,27	71,76	2	143,52
Via Dei Mille,15	49,20	2	98,40
Via Colombo,36	110,64	2	221,28
Via Massena,39	37,44	2	74,88
Via Plana, 2	83,12	2	166,24

#### POTATURA SIEPI

Potatura delle siepi e degli arbusti su aree spartitraffico e di delimitazione. Normalmente l'intervento comprende la potatura delle siepi e degli arbusti, il diserbo delle infestanti e la pulizia da materiali vari trasportati dagli agenti atmosferici (carte, lattine, plastica ecc.) La potatura deve essere effettuata sui tre lati mediante l'utilizzo di cesoie tagliasiepi o forbici (N.P. 22, N.P. 23, N.P. 24).

LOCALITÀ	PREZZO SINGOLO INTERVENTO	N° TAGLI ANNUI PRESUNTI	TOTALE PARZIALE
C.so DUCA DEGLI ABRUZZI	1557,58	2	3115,16
C.so SICCARDI	500,24	2	1000,48
C.so RE UMBERTO	3,00	2	6
LARGO RE UMBERTO	205,23	2	410,46
C.so G. FERRARIS	3,00	2	6
PIAZZALE GENERALE DALLA CHIESA	27,75	2	55,5
C.so SOMMELLIER	158,86	2	317,72
Asilo Via GIULIO	210,00	2	420
MURAZZI	241,73	2	483,46
C.so DANTE	60,00	2	120

Giardino VALPERGA MASINO	33,80	2	67,6
C.so VITTORIO EMMANUELE	101,25	2	202,5
Uffici Comunali 6-8 PORTA PALAZZO	72,00	2	144
C.so TRIESTE \ C.so MONTEVECCHIO	21,00	2	42
C.SO MAGELLANO	38,25	2	76,5
C.SO DE NICOLA	501,93	2	1003,86

<b>N.P. 25 SPOLLONATURA E/O SFALCIO ERBA ALLA BASE DI SOGGETTI ARBOREI</b>			
Spollonatura e sfalcio erba con mezzi idonei, quali reciprocatore per l'asportazione dei polloni e decespugliatore o atomizzatore spalleggiato per lo sfalcio delle infestanti alla base degli alberi per superficie fino a metri 1,50 x 1,50 compresa la raccolta, la pulizia delle aree di cantiere, il trasporto in discarica dei materiali di risulta.			
<b>Località</b>	<b>N°</b>	<b>PREZZO SINGOLO INTERVENTO</b>	<b>TOTALE (interventi presunti n. 3)</b>
CORSO SICCARDI (TRA VIA BERTOLA E PIAZZA ARBARELLO)	50	51,5	154,5
LARGO RE UMBERTO (PARCHEGGIO PERTINENZIALE)	3	3,09	9,27
CORSO DUCA D'AOSTA	74	91,76	275,28
CORSO RE UMBERTO (PIAZZA SOLFERINO\COSTANTINO IL GRANDE)	182	187,46	562,38
GIARDINO VALPERGA MASINO	12	14,88	44,64
VIA DAVIDE BERTELOTTI	18	18,54	55,62
VIA GIULIO\ CONSOLATA (ANAGRAFE)	2	2,06	6,18
VIA MAGELLANO	24	49,44	148,32
C.SO GALILEO FERRARIS	119	122,57	367,71
C.SO DE GASPERI	1	2,06	6,18
VIA LORIA	15	30,9	92,7

<b>N.P. 26 DISERBO MANUALE O POTATURA DI AIUOLE CON ESSENZE TAPEZZANTI COMPRESA LA PULIZIA E/O CONCIMAZIONE MANUALE..</b>	
Diserbo manuale o potatura di aree a tappezzanti arbustive od erbacee con l'estirpamento delle infestanti e/o pulizia delle foglie e del materiale eventualmente accumulato da agenti atmosferici e non quali ( carta, lattine, bottiglie, ecc.) e contestuale concimazione minerale ( esclusa la fornitura ), compresa la pulizia delle aree di cantiere, trasporto in discarica del materiale di risulta.	

<b>Localita'</b>	<b>PREZZO SINGOLO INTERVENTO</b>
MURAZZI	1269,99
Vie PEANO E OVIDIO	328,95
VIA BELLEZIA	122,4
CORSO DUCA DEGLI ABBRUZZI	70,89
CORSO GOVONE	41,2
PIAZZALE DUCA D'AOSTA	184,11
GIARDINI ANAGRAFE	116,28
PIAZZA EMANUELE FILIBERTO	73,44
CENTRI D'INCONTRO VIA DEGO, 6	16,48
VIA RAPALLO	307,53
<b>TOTALE</b>	<b>7593,81</b>

<b>Arredi (panchine)</b>	<b>Q.tà media presunta</b>	<b>Prezzo</b>	<b>TOTALE</b>
Fornitura e posa di asse per panchina modello "3 assi"	50	43,66	2183
Fornitura di listello per panchina modello "23 listelli"	500	11,99	5995
Fornitura di panchina modello "3 assi"	15	186,55	2798,25
Fornitura di panchina modello "23 listelli"	10	403,85	4038,5
Posa di panchina	25	83,67	2091,75
Posa listelli	500	6,83	3415
		<b>TOTALE</b>	<b>20521,50</b>

**LOTTO B - CIRCOSCRIZIONE 2**

**TIPOLOGIE DI SFALCIO**

<b>CODICE</b> 2	<b>GIARDINI, BANCHINE VIALI INERBITI</b>
--------------------	--

Sfalcio di tappeti erbosi costituiti a prevalente composizione di graminacee ed ubicati nei giardini e nei parchi di quartiere, sulle banchine stradali, sui viali cittadini, sui parcheggi della Città. Sfalcio eseguito con tosaerba a lame orizzontali o flail o su indicazione del D.E.C. con tosaerba a lame orizzontali per taglio con tecnica mulching, con rifinitura meccanica dei bordi, delle scoline, delle recinzioni, dei margini e dei viali, del piede delle piante, della base degli ostacoli o manufatti in genere, di tutte le aree inerbite inserite nell'area, compresa la raccolta, il carico ed il trasporto in discarica dei materiali di risulta come specificato in capitolato. E' ammesso l'uso del radiprato. Altezza d'intervento per ogni operazione di sfalcio: max 20 cm.. Altezza di taglio: 5 cm.

N.P.	Codice taglio	N° PROGR.	LOCALITÀ	EURO
B	2	1	Cascina Gajone – A. Gamba	525,92
B	2	2	via Poma - Corso Tazzoli – via Nallino	178,33
B	2	3	corso Tazzoli - corso Orbassano	780,28
B	2	4	corso Tazzoli - via Scarsellini – via Nallino	375,80
B	2	5	Impianti Sportivi Gaidano	592,04

<b>CODICE</b> 3	<b>ESTENSIVO E PAESAGGISTICO</b>
--------------------	----------------------------------

Sfalcio di tappeti erbosi costituiti a prevalente composizione di graminacee sia di prati polifiti derivati da disseminazione naturale presenti nei grandi parchi cittadini. Sfalcio eseguito con tosaerba a lame orizzontali o flail o su indicazione del D.E.C. con tosaerba a lame orizzontali per taglio con tecnica mulching, con rifinitura meccanica dei bordi, delle scoline, delle recinzioni, dei margini e dei viali, del piede delle piante, della base degli ostacoli o manufatti in genere, di tutte le aree inerbite inserite nell'area, compresa la raccolta, il carico ed il trasporto in discarica dei materiali di risulta come specificato in capitolato. E' ammesso l'uso del radiprato. Altezza d'intervento per ogni operazione di sfalcio: max 25-30 cm.. Altezza di taglio: 5 cm.

N.P.	Codice Taglio	N° PROGR.	LOCALITÀ	EURO
B	3	1	giardino Don Rinaldi	1.659,06
B	3	2	piazza Basilicata	203,19
B	3	3	via Boston / via Gorizia	47,81
B	3	4	Centro incontro / corso Siracusa – corso Tazzoli	58,33
B	3	5	C.S.T. – via Baltimora, 91	81,27

B	3	6	corso Correnti	1.015,51
B	3	7	C.S.T. Arcipelago – via Chevalley 5	47,81
B	3	8	via De Canal / via San Remo	372,93
B	3	9	via Don Grioli - via G. Dina – piazza L. Bianco – D' Arborea – Carlo del Prete	124,31
B	3	10	via Filadelfia n° 176	47,81
B	3	11	via Gaidano n° 121-141	362,40
B	3	12	via Gaidano / via Rubino	180,72
B	3	13	via Grosso / via Bovio	361,45
B	3	14	via Grosso / via Casalegno	138,18
B	3	15	via Modigliani / via Gaidano	81,27
B	3	16	giardino Natale Re via Boston – via Castelgomberto	449,42
B	3	17	via Nitti n° 20	678,92
B	3	18	via Nitti / via Gaidano	2.464,68
B	3	19	via Ogliaro / via Acciarini	88,92
B	3	20	corso Orbassano n° 264 (ludoteca)	140,08
B	3	21	via Osoppo / via A.Negri	578,51
B	3	22	Ex piazza Montanari – Giardino E. De Marchi	105,18
B	3	23	via Rovereto n° 21-45	146,31
B	3	24	via Rovereto / via Guglielminetti	307,90
B	3	25	via Rovereto / via Tirreno	316,50
B	3	26	via San Marino - interni	184,07
B	3	27	via Tintoretto	803,23
B	3	28	via Veglia / corso Allamano	516,36
B	3	29	via Rubino / via Pininfarina – corso Salvemini – via Induno	174,03
B	3	30	via Rubino n° 73	92,28
B	3	31	corso Salvemini / via Romita ( laterale nord)	964,83
B	3	32	corso Salvemini / via G. Reni (1° tratto Percorso Ginnico) e taglio erba alla base dei soggetti arborei.	153,94
B	3	33	corso Salvemini / via G. Reni – via Palatucci (banchina centrale)	1.204,84

B	3	34	corso Salvemini fronte n° 45 (lato sud )	516,36
B	3	35	corso Salvemini/Via Rubino fronte AEM (Giardino Nicholas Green)	172,11
B	3	36	Corso Agnelli / corso Sebastopoli – corso Tazzoli	927,06
B	3	37	corso IV Novembre / via Tirreno - corso Montelungo	158,72
B	3	38	corso IV Novembre / via Tirreno - corso Montelungo (ATM )	131,96
B	3	39	corso Montelungo ( Banchina centrale )	238,57
B	3	40	corso IV Novembre / corso Sebastopoli - corso Montelungo	889,29
B	3	41	via G.Reni int. 96	178,64
B	3	42	via Vicarelli	32,19
B	3	43	via Agricola	66,62
B	3	44	Ex corso Agnelli int. 48 / via Filadelfia 123 Via F.lli Carando – Via L. Lanfranco	75,91
B	3	45	Corso Allamano Giardini / strada del Barrocchio / Piazza B.Caccia (ex demolitore)	1.296,23
B	3	46	via Boston ( campo giochi )	251,79
B	3	47	via Boston aiuole (in viabilità)	44,60
B	3	48	via Filadelfia int. 26	54,64
B	3	49	via Filadelfia / via Gorizia ( pertinenziale )	761,07
B	3	50	via Rubino 86/A ( centro di incontro )	223,46
B	3	51	via Tirreno / via Arbe / via G.Reni	91,41
B	3	52	via Tirreno / via Arbe / via Monfalcone	560,66
B	3	53	via Gaidano int. 103 / via Rubino	899,47
B	3	54	via Bonfante	69,43
B	3	55	via Pinchia ( VV.UU.)	18,51
B	3	56	via Tirreno (da C.so Siracusa a Largo Tirreno)	104,33
B	3	57	via Ricaldone / via Gradisca ( cascina La Grangia )	298,28
B	3	58	via R. Gessi ( pertinenziale )	246,36
B	3	59	C.S.A. via Filadelfia 242 – corso Siracusa 80	657,28
B	3	60	largo Tirreno	140,70
B	3	61	corso Adriatico	199,90

B	3	62	via Bistagno – via Rovereto – via Mombasiglio	255,56
B	3	63	via Induno – via Biscarra (parcheeggio)	133,81
B	3	64	via Pinchia - via Bellono	203,25
B	3	65	corso Cosenza – corso Unione Sovietica (pertinenziale)	127,09
B	3	66	Giardino Via Gallarate	176,73
B	3	67	Centro Giovani Via A, Negri, 8	44,85
B	3	68	Giardino Zen Via Gaidano	429,21
B	3	69	Centro diurno Anziani Via Gessi, 4	16,41
B	3	70	Via Dina taglio alla base dei n° 16 soggetti arborei	32,99
B	3	71	Istituto I.R.V. Via San Marino, 10	577,42
B	3	72	Polizia di Stato 5° Rep. Mobile Via Veglia	1.325,52
B	3	73	Piazzale San Gabriele da Gorizia	53,13
B	3	74	Giardino Boccioni Via Gaidano	419,42
B	3	75	Giardini Corso Cosenza 120 – Via Castelgomberto	126,98

CODICE		VERDE SCOLASTICO		
4				
<p>Sfalcio di tappeti erbosi costituiti a prevalente composizione di graminacee sia di prati polifiti derivati da disseminazione naturale presenti nei grandi parchi cittadini. Sfalcio eseguito con tosaerba a lame orizzontali o flail o su indicazione del D.E.C.. con tosaerba a lame orizzontali per taglio con tecnica mulching, con rifinitura meccanica dei bordi, delle scoline, delle recinzioni, dei margini e dei viali, del piede delle piante, della base degli ostacoli o manufatti in genere, di tutte le aree inerbite inserite nell'area, compresa la raccolta, il carico ed il trasporto in discarica dei materiali di risulta come specificato in capitolato. E' ammesso l'uso del radiprato. Altezza d'intervento per ogni operazione di sfalcio: max 25-30 cm.. Altezza di taglio: 5 cm.</p>				
N.P.	Codice Taglio	N° PROGR.	LOCALITÀ	PREZZO SINGOLO INTERVENTO
B	4	1	<b>Complesso scolastico E10:</b> Asilo Nido – Materna Municipale – Elementare: via Romita 19; Media - via Balla 13	1131,14
B	4	2	<b>Complesso scolastico E11 - via Collino 12:</b> Asilo Nido – Materna Municipale – Elementare – Media	631,37
B	4	3	<b>via Monte Novegno 31:</b> Asilo Nido "Dumbo"; Materna statale "Mazzarello"	133,95

B	4	4	Asilo Nido - via Barletta 109/20	97,20
B	4	5	Materna Municipale - Via Barletta 109/20	102,84
B	4	6	Asilo nido - via Poma 2 – 14	127,08
B	4	7	Materna Municipale - via Poma 2 – 14	144,63
B	4	8	Materna Municipale - via Rubino 82	109,51
B	4	9	Materna Municipale - via Guidobono 2	139,00
B	4	10	Materna Municipale – corso Orbassano 122	140,04
B	4	11	Materna Municipale – corso Orbassano 224/226	226,81
B	4	12	Materna Municipale - via Baltimora 64	200,88
B	4	13	Materna Municipale - via Boston 33	84,50
B	4	14	Materna Municipale - via Guido Reni 53	157,02
B	4	15	Materna Municipale - via Forno Canavese 5	348,64
B	4	16	Materna Municipale - via D'arborea 9 A	61,04
B	4	17	Materna Statale - via Sanremo 46	67,07
B	4	18	Elementare - via Baltimora 76	59,94
B	4	19	Elementare - via Baltimora 171	1161,27
B	4	20	Elementare – corso Orbassano 155/A	35,12
B	4	21	Elementare – corso Sebastopoli 258	138,15
B	4	22	Elementare - via A. Negri 21	372,61
B	4	23	Materna - via Rovereto n° 21 ang. Via A.Negri	366,79
B	4	24	Elementare - via Acciarini 20	170,76
B	4	25	Elementare - via San Marino 107	191,62
B	4	26	Elementare - via Baltimora 110/112	136,86
B	4	27	Media - via Filadelfia 123/2	192,60

<b>CODICE</b>		<b>BANCHINE ALBERATE STERRATE - SCARPATE FLUVIALI E COLLINARI</b>		
5		Trattasi d'aree inerbite naturalmente, utilizzate in parte a parcheggio, aree spartitraffico, scarpate, ecc. Non sempre sistemate ad area prativa, complementari ad alberate stradali e/o siepi di delimitazione, ecc. Normalmente lo sfalcio deve essere effettuato con l'uso di rifilatori o decespugliatori a filo integrati eventualmente da macchine tosatrici idonee. Per ciò che concerne la tosatura di sponde fluviali e scarpate sarà consentito, su indicazione del D.E.C., l'utilizzo di trattore munito di braccio decespugliatore a martelli, badando a non danneggiare in alcun modo la vegetazione arborea ed arbustiva presente. Il numero dei tagli di questa tipologia sarà condizionato dall'andamento climatico stagionale. La programmazione degli interventi sarà effettuata dal D.E.C..		
<b>N.P.</b>	<b>Codice Taglio</b>	<b>N° PROGR.</b>	<b>LOCALITÀ</b>	<b>PREZZO SINGOLO INTERVENTO</b>
B	5	1	Corso Sebastopoli	1.714,16
B	5	2	via R. Gessi /corso Orbassano / corso IV Novembre (piazzali e banchine alberate )	99,97
B	5	3	Centro per le Famiglie Santa Rita C.so Sebastopoli 262 (prati declivi piscina).	98,67

<b>POTATURA SIEPI</b>				
Potatura delle siepi e degli arbusti su aree spartitraffico e di delimitazione. Normalmente l'intervento comprende la potatura delle siepi e degli arbusti, il diserbo delle infestanti e la pulizia da materiali vari trasportati dagli agenti atmosferici (carte, lattine, plastica ecc.) La potatura deve essere effettuata sui tre lati mediante l'utilizzo di cesoie taglia siepi o forbici (N.P. 22, N.P. 26).				
<b>N.P.</b>	<b>N° Progressivo</b>	<b>LOCALITÀ</b>	<b>PREZZO SINGOLO INTERVENTO</b>	
B	1	corso IV Novembre - corso Agnelli ( taglio siepi e diserbo).	6.266,74	
B	2	Polizia di Stato 5° Rep. Mobile Via Veglia (taglio siepi)	715,54	

<b>N.P. 43</b>		<b>PULIZIA AREE PER PASSEGGIO CANI</b>		
L'intervento di pulizia delle aree comprende la raccolta e lo smaltimento di tutte le deiezioni animali e degli altri eventuali rifiuti presenti, lo svuotamento dei cestini portarifiuti, il rastrellamento delle aree. Tutto il materiale raccolto dovrà essere riposto in sacchi neri e smaltito a cura della Impresa esecutrice del servizio in discariche autorizzate previo contratto tra le parti. Nel periodo autunno-inverno si dovrà anche procedere alla raccolta delle foglie presenti con smaltimento alle discariche autorizzate. La programmazione degli interventi sarà comunicata dal D.E.C.. territorialmente competente in base all'andamento stagionale Le aree verdi destinate al passeggio dei cani in libertà oggetto di manutenzione potranno variare in più o in meno, per effetto di nuove realizzazioni, a seconda della funzionalità delle stesse, di eventuali cantieri di ristrutturazione presenti.				
<b>N.P.</b>	<b>Codice</b>	<b>passaggi settimanali</b>	<b>LOCALITÀ</b>	<b>PREZZO SINGOLO INTERVENTO</b>
B	43	1	via Palatucci – corso Salvemini (mq 1.306)	24,73
B	43	1	via Rovereto ang. via Osoppo – corso Tirreno (mq 1.734)	32,83

B	43	1	corso Cosenza - angolo corso Unione Sovietica (mq 1.560)	29,54
B	43	1	corso Siracusa (mq 810)	15,33
B	43	1	via Gaidano int. 103 (mq 630)	11,92
B	43	1	Via Bellono – Via Pinchia (mq 1.180)	23,60
B	43	1	Via Castelgomberto – C.so Cosenza (mq 1.014)	20,28
B	43	1	Via Francesco Saverio Nitti (mq 585)	11,70

### LOTTO C - CIRCOSCRIZIONE 3

#### TIPOLOGIE DI SFALCIO

CODICE 1			TAPPETI ERBOSI ORNAMENTALI	
<p>Sfalcio di tappeti erbosi costituiti da graminacee ed ubicati nelle zone del centro e nelle zone di rappresentanza della Città, nei parchi delle ville storiche e nelle piazze d'accesso alla Città. Sfalcio eseguito con tosaerba a lame elicoidali o con tosaerba a lame orizzontali o flail con rifinitura meccanica dei bordi, delle scoline, delle recinzioni, dei margini e dei viali, del piede delle piante, della base degli ostacoli o manufatti in genere, di tutte le aree inerbite inserite nell'area, compresa la raccolta, il carico ed il trasporto in discarica dei materiali di risulta come specificato in capitolato. Altezza d'intervento per ogni operazione di sfalcio: max 12-15 cm. Altezza di taglio: 3 cm.</p>				
N.P.	codice taglio	n° progr	LOCALITA'	EURO
C	1	1	GIARDINO GROSA comprese vasche	1.553,06
C	1	2	PIAZZA MARTINI	185,15
C	1	3	PIAZZA MARMOLADA (compresa area parcheggio)	269,26
C	1	4	GIARDINO VITTIME DI BESLAN	880,99
C	1	5	AREA Ex VENCHI UNICA - VIA FENOGLIO	1.012,18
C	1	6	AREA Ex VENCHI UNICA - VIA SOLDATI	1.480,16
C	1	7	GIARDINO CROCE VERDE	1.199,33
C	1	8	AREA Ex GARDINO	1.416,66
C	1	9	GIARDINO PIREDDA	1.237,15
C	1	10	GIARDINO FERGAT	363,38

CODICE 2			GIARDINI , BANCHINE, VIALI INERBITI	
<p>Sfalcio di tappeti erbosi costituiti a prevalente composizione di graminacee ed ubicati nei giardini e nei parchi di quartiere, sulle banchine stradali, sui viali cittadini, sui parcheggi della Città. Sfalcio eseguito con tosaerba a lame orizzontali o flail o su indicazione del D.E.C.. con tosaerba a lame orizzontali per taglio con tecnica mulching, con rifinitura meccanica dei bordi, delle scoline, delle recinzioni, dei margini e dei viali, del piede delle piante, della base degli ostacoli o manufatti in genere, di tutte le aree inerbite inserite nell'area, compresa la raccolta, il carico ed il trasporto in discarica dei materiali di risulta come specificato in capitolato. E' ammesso l'uso del radiprato. Altezza d'intervento per ogni operazione di sfalcio: max 20 cm.. Altezza di taglio: 5 cm.</p>				
N.P.	codice taglio	N° progr	LOCALITA'	EURO

C	2	1	CORSO INGHILTERRA	617,17
C	2	2	VIA CAVALLI spartitraffico	123,84
C	2	3	GIARDINO VIA BEAUMONT	126,62
C	2	4	LE NUOVE	116,45
C	2	5	VIA BORSELLINO	11,04
C	2	6	GIARDINO ARTIGLIERI DA MONTAGNA	464,15
C	2	7	GIARDINO SAN PAOLO	1.964,02
C	2	11	GIARDINO VIA MALTA/VIA MILLIO	103,22
C	2	12	GIARDINO VIA OSASCO/VIA RIVALTA area cani	154,84
C	2	13	GIARDINO VIA OSASCO/VIA RIVALTA	335,89
C	2	14	LARGO RACCONIGI	79,14
C	2	15	CORSO RACCONIGI	1.391,24
C	2	16	GIARDINO VIA SAN PAOLO/VIA CHIOMONTE	59,84
C	2	17	CORSO TRAPANI civico 191	404,85
C	2	19	PARCHEGGIO VIA LANCIA	119,29
C	2	20	VIALE PEDONALE PIAZZA GIOVANNI PAOLO II	217,76
C	2	22	COMPLESSO EX LANCIA	114,87
C	2	23	LARGO LANCIA	129,54
C	2	25	GIARDINO DE VALLE	453,72
C	2	26	GIARDINO VIA ISONZO 29	111,51
C	2	27	CORSO ROSSELLI da largo Orbassano a piazza Marmolada	199,88
C	2	28	CORSO ROSSELLI/VIA TOLMINO	83,83
C	2	29	GIARDINO VIA TOLMINO	317,14
C	2	30	CORSO ROSSELLI/VIA SAN PAOLO	87,74
C	2	31	CORSO ROSSELLI da piazza Marmolada a corso Trapani	930,04
C	2	32	GIARDINO CORSO LIONE	135,91
C	2	33	GIARDINO PIAZZA DELPIANO	137,66
C	2	34	CORSO ROSSELLI/CORSO TRAPANI/VIA SAN PAOLO	90,06
C	2	35	BANCHINE CORSO TRAPANI fronte parco ruffini	373,91

C	2	36	CORSO TRATTATI DI ROMA da corso trapani a corso brunelleschi	372,89
C	2	37	CORSO MONTECUCCO aiuole	56,09
C	2	38	CORSO BRUNELLESCHI	2.514,72
C	2	39	GIARDINO VIA FORNACA/CORSO BRUNELLESCHI	183,02
C	2	40	VIA POSTUMIA (compresa area adiacente condominio e area incolta)	381,67
C	2	41	GIARDINO VIA TOFANE 83	116,06
C	2	42	CORSO MONTECUCCO	531,41
C	2	43	GIARDINO CORSO PESCHIERA/VIA POZZO STRADA	55,67
C	2	44	CORSO PESCHIERA bocciofila	70,69
C	2	45	BANCHINE CARPINI via Fossati via Asolone via Viberti	194,16
C	2	46	GIARDINO VIA DELLEANI/VIA FOSSATI	278,11
C	2	47	GIARDINO VIA FATTORI/VIA VIBERTI	271,50
C	2	48	GIARDINO VIA TOFANE 35-37	118,38
C	2	49	GIARDINO VIA THURES	110,77
C	2	50	GIARDINO VIA GERMONIO/VIA DON MURIALDO	319,80
C	2	51	GIARDINO VIA DON RUA/VIA LAGARINA	235,18
C	2	52	GIARDINO VIA COL DI LANA 1	352,98
C	2	53	GIARDINO VIA COL DI LANA 2 compresa area cani	328,00
C	2	54	GIARDINO VIA VALSUGANA	258,40
C	2	55	GIARDINO VIA CHALLANT	84,16
C	2	56	GIARDINO VIA BIONNAZ	70,79
C	2	57	CAPOLINEA CORSO FRANCIA/VIA BENA	65,65
C	2	58	GIARDINO LARGO LUCA DELLA ROBBIA	61,93
C	2	59	VIA BEVILACQUA/VIA QUINTO	77,82
C	2	60	GIARDINO VIA BEVILACQUA	216,58
C	2	61	GIARDINO VIA PONZIO	131,28
C	2	62	OSPEDALE MARTINI	42,08
C	2	63	VIA MARSIGLI banchine	213,14
C	2	64	VIA MARSIGLI/VIA ALECSANDRI area cani	262,64

C	2	65	VIA MARSIGLI posta	60,49
C	2	66	GIARDINO VIA CARRIERA	345,58
C	2	67	VIA STELVIO	50,74
C	2	68	GIARDINO VIA TRECATE	175,37
C	2	69	GIARDINO VIA ARVIER	144,26
C	2	70	PIAZZA ROBILANT	118,91
C	2	71	CORSO FERRUCCI/CORSO LIONE da corso Francia a piazza Marmolada	739,16
C	2	72	GIARDINO LAMARMORA via Boggio	54,76

CODICE 3			ESTENSIVO E PAESAGGISTICO	
<p>Sfalcio di tappeti erbosi costituiti a prevalente composizione di graminacee sia di prati polifiti derivati da disseminazione naturale presenti nei grandi parchi cittadini. Sfalcio eseguito con tosaerba a lame orizzontali o flail o su indicazione del D.E.C. con tosaerba a lame orizzontali per taglio con tecnica mulching, con rifinitura meccanica dei bordi, delle scoline, delle recinzioni, dei margini e dei viali, del piede delle piante, della base degli ostacoli o manufatti in genere, di tutte le aree inerbite inserite nell'area, compresa la raccolta, il carico ed il trasporto in discarica dei materiali di risulta come specificato in capitolato. E' ammesso l'uso del radiprato. Altezza d'intervento per ogni operazione di sfalcio: max 25-30 cm.. Altezza di taglio: 5 cm.</p>				
N.P.	codice taglio	n° prog	LOCALITA'	EURO
C	3	1	VIA BRACCINI parcheggio	38,70
C	3	2	VIA MILLIO parcheggio	164,77
C	3	3	VIA BIXIO - banchina alberata	74,37
C	3	4	VIA BIXIO - sede economato	210,40
C	3	5	PIAZZA GALVAGNO	47,86
C	3	6	VIA VANDALINO int. 82	224,29

CODICE 4			BANCHINE ALBERATE STERRATE - SCARPATE FLUVIALI E COLLINARI	
<p>Trattasi d'aree inerbite naturalmente, utilizzate in parte a parcheggio, aree spartitraffico, scarpate, ecc. Non sempre sistemate ad area prativa, complementari ad alberate stradali e/o siepi di delimitazione, ecc. Normalmente lo sfalcio deve essere effettuato con l'uso di rifilatori o decespugliatori a filo integrati eventualmente da macchine tosatrici idonee. Per ciò che concerne la tosatura di sponde fluviali e scarpate sarà consentito, su indicazione del D.E.C., l'utilizzo di trattore munito di braccio decespugliatore a martelli, badando a non danneggiare in alcun modo la vegetazione arborea ed arbustiva presente. Il numero dei tagli di questa tipologia sarà condizionato dall'andamento climatico stagionale. La programmazione degli interventi sarà effettuata dal D.E.C..</p>				
N.P.	codice taglio	n° progr	LOCALITA'	EURO

C	4	1	CORSO TRAPANI scarpata	158,98
C	4	2	VIA BRACCINI scarpata	199,46
C	4	3	VIA BRACCINI/VIA PAESANA parcheggio	45,45
C	4	4	PIAZZALE CHIRIBIRI	42,08
C	4	5	VIA COGNASSO	43,16
C	4	6	VIA ISSIGLIO 99	10,05
C	4	7	VIA ENVIE Circoscrizione 3 parcheggio	63,12
C	4	8	VIA ENVIE/VIA CUMIANA parcheggio sfalcio	24,60
C	4	9	VIA LANCIA/VIA CARAGLIO	74,06
C	4	10	AREA VERDE VIA LUSSIMPICCOLO/VIA MALTA	308,00
C	4	11	VIA OZIERI	42,08
C	4	12	BANCHINA STRADA DELLA PRONDA 52	56,36
C	4	13	VIA SAGRA SAN MICHELE/VIA STELVIO	247,25
C	4	14	CORSO BRUNELLESCHI/VIA TOFANE	6,89
C	4	15	PISCINA TRECATE aiuole	15,60
C	4	16	CORSO PESCHIERA	162,02
C	4	17	EDIFICIO COMUNALE via Bruino n. 4	78,00
C	4	18	CORSO TRAPANI da Corso Rosselli a Corso Peschiera	693,86
C	4	19	CORSO TRAPANI da Corso Peschiera a via Bardonecchia	108,00
C	4	20	CORSO TRAPANI da via Bardonecchia a Corso Francia	270,00

CODICE 5			DISERBO MANUALE	
Diserbo manuale o potatura di aree a tappezzanti arbustive od erbacee con l'estirpamento delle infestanti e/o pulizia delle foglie e del materiale eventualmente accumulato da agenti atmosferici e non quali ( carta, lattine, bottiglie, ecc.) e contestuale concimazione minerale (esclusa la fornitura), compresa la pulizia delle aree di cantiere, trasporto in discarica del materiale di risulta.				
N.P.	codice taglio	n° progr	LOCALITA'	EURO
C	5	1	AREA GARDINO diserbo tappezzanti	1.070,93
C	5	2	COMPLESSO LANCIA diserbo tappezzanti	593,32
C	5	3	PARCHEGGIO VIA ISSIGLIO/VIA RENIER diserbo tappezzanti (Area Ex Lancia)	79,53

C	5	4	VIA BRACCINI roseto diserbo	1.098,05
C	5	5	VIA BRACCINI aiuole diserbo	209,55
C	5	6	CORSO PESCHIERA Circoscrizione 3 diserbo ingresso	59,81
C	5	7	VIA ENVIE/VIA CUMIANA parcheggio diserbo	210,25
C	5	8	DELPIANO diserbo aiuole alberate	157,80
C	5	9	GIARDINO CROCE VERDE diserbo aiuole	59,77
C	5	10	GIARDINO CROCE VERDE diserbo roseto	42,28
C	5	11	Ex VENCHI UNICA diserbo	378,90
C	5	12	GIARDINO VIA COL DI LANA 1 diserbo roseto	70,84
C	5	13	GIARDINO VIA COL DI LANA 2 diserbo	264,69

CODICE 6		VERDE SCOLASTICO		
<p>Sfalcio di tappeti erbosi costituiti a prevalente composizione di graminacee sia di prati polifiti derivati da disseminazione naturale presenti nei grandi parchi cittadini. Sfalcio eseguito con tosaerba a lame orizzontali o flail o su indicazione del D.E.C.. con tosaerba a lame orizzontali per taglio con tecnica mulching, con rifinitura meccanica dei bordi, delle scoline, delle recinzioni, dei margini e dei viali, del piede delle piante, della base degli ostacoli o manufatti in genere, di tutte le aree inerbite inserite nell'area, compresa la raccolta, il carico ed il trasporto in discarica dei materiali di risulta come specificato in capitolato.</p> <p>E' ammesso l'uso del radiprato. Altezza d'intervento per ogni operazione di sfalcio: max 25-30 cm..</p> <p>Altezza di taglio: 5 cm.</p>				
N.P.	codice taglio	n° progr	LOCALITA'	EURO
C	6	1	ASILO NIDO "PETER PAN" VIA BEAUMONT, 58	75,21
C	6	2	SCUOLA MATERNA "CAVALLI" VIA COLLEGNO, 73	52,60
			SCUOLA ELEMENTARE "ALFIERI" VIA COLLEGNO, 73	
			SCUOLA ELEMENTARE "ALFIERI" VIA PALMIERI, 58	
C	6	3	SCUOLA MATERNA "CASA DEI BAMBINI" VIA CASALIS, 54	13,81
C	6	4	SCUOLA PER L'INFANZIA VIA BRUINO, 14	239,35
C	6	5	ASILO NIDO "IL CANGURO" VIA BRACCINI, 75	278,28
C	6	6	SCUOLA ELEMENTARE "SANTORE DI SANTAROSA" VIA BRACCINI, 70	88,77
C	6	7	SCUOLA MATERNA "BERTA" VIA BERTA, 15	143,04
C	6	8	SCUOLA MEDIA "PEZZANI" VIA MILLIO, 42	160,34
C	6	9	SCUOLA ELEMENTARE "SALGARI" VIA LUSSINPICCOLO, 30	98,58

C	6	10	SCUOLA MATERNA VIA TOLMINO, 30	76,37
			SCUOLA MATERNA STAT. VIA TOLMINO N. 30	
C	6	11	SCUOLA MEDIA "ALBERTI" VIA TOLMINO, 40	372,55
C	6	12	SCUOLA ELEM. succ. D.D. "TOSCANINI" succ. "DAL PIAZ" C.so D'ALBERTIS N. 22	428,19
			SCUOLA MATERNA MUNICIPALE VIA MONTE CRISTALLO N. 9	
C	6	13	SCUOLA MEDIA "ALDO PALAZZESCHI" VIA LANCIA, 140	79,42
C	6	14	SCUOLA MATERNA MUNICIPALE VIA MORETTA, 57	121,39
C	6	15	SCUOLA ELEMENTARE "CASATI" VIA LUSERNA DI RORÀ N. 14	30,50
			SCUOLA MEDIA "DROVETTI" VIA VIGONE N. 63	
C	6	16	PISCINA VIGONE VIA VIGONE N. 70	176,73
C	6	17	SCUOLA ELEMENTARE D.D. "CASATI" C.so RACCONIGI N. 29-31-33	103,09
C	6	18	SCUOLA MATERNA "GIAMBURRASCA" VIA POZZO STRADA, 12	77,87
C	6	19	SCUOLA ELEMENTARE "D.D.BARICCO" CSO PESCHIERA, 380	41,99
C	6	20	SCUOLA MEDIA GIUSEPPE PEROTTI VIA TOFANE, 22	530,38
			SCUOLA ELEMENTARE D.D. "A. TOSCANINI" VIA TOFANE, 28	
C	6	21	ASILO NIDO "I TRICHECHI" VIA DELLEANI, 25	469,41
			SCUOLA MATERNA "ROUSSEAU" VIA DELLEANI, 25	
C	6	22	SCUOLA ELEMENTARE "KING 3" SUCC. CORSO FRANCIA, 377	9,38
C	6	23	SCUOLA ELEMENTARE "KING" VIA GERMONIO, 4	86,26
C	6	24	SCUOLA MEDIA "KING EX MILA" VIA GERMONIO, 12	23,00
C	6	25	SCUOLA MATERNA MUNICIPALE VIA GERMONIO, 35	210,58
C	6	26	SCUOLA ELEMENTARE "OTTINO" VIA BRISSOGNE, 32	208,10
C	6	27	SCUOLA MATERNA "BRISSOGNE" VIA BRISSOGNE, 39	198,82
C	6	28	ASILO NIDO VIA FENOGLIO, 26	87,10
C	6	29	SCUOLA MEDIA SUCCURSALE "MILA" VIA CHAMBERY, 33	276,46
			SCUOLA ELEMENTARE "OTTINO" E "AGAZZI" VIA CHAMBERY, 33	
			SCUOLA MATERNA "AGAZZI" VIA POSTUMIA, 28	
C	6	30	CENTRO CIVICO VIA MONTE ORTIGARA, 95	456,36
C	6	31	SCUOLA MATERNA "ANDERSEN" VIA STELVIO, 45	566,02

C	6	32	SCUOLA MEDIA "PEROTTI" EX "MARITANO" VIA MARSIGLI, 25	303,51
C	6	33	SCUOLA MATERNA "FATTORI" VIA FATTORI, 113	155,17
C	6	34	SCUOLA MEDIA "DROVETTI" VIA BARDONECCHIA, 34	439,80
			ASILO NIDO "LA MONGOLFIERA" VIA BARDONECCHIA, 36	
			SCUOLA MATERNA "MONGOLFIERA" VIA BARDONECCHIA, 36	
C	6	35	SCUOLA MATERNA "ROUSSEAU" VIA MONTE ORTIGARA, 50	277,53
			SCUOLA ELEMENTARE "BARICCO" VIA CASTELLINO, 10	

#### AREE PER IL PASSEGGIO DEI CANI IN LIBERTA'

L'intervento di pulizia delle aree comprende la raccolta e lo smaltimento di tutte le deiezioni animali e degli altri eventuali rifiuti presenti, lo svuotamento dei cestini portarifiuti, il rastrellamento delle aree. Tutto il materiale raccolto dovrà essere riposto in sacchi neri e smaltito a cura della Impresa esecutrice del servizio in discariche autorizzate previo contratto tra le parti. Nel periodo autunno-inverno si dovrà anche procedere alla raccolta delle foglie presenti con smaltimento alle discariche autorizzate. La programmazione degli interventi sarà comunicata dal D.E.C. territorialmente competente in base all'andamento stagionale. Le aree verdi destinate al passeggio dei cani in libertà oggetto di manutenzione potranno variare in più o in meno, per effetto di nuove realizzazioni, a seconda della funzionalità delle stesse, di eventuali cantieri di ristrutturazione presenti.

Passaggi settimanali	LOCALITA'	EURO
1	CORSO VITTORIO/ VIA BORSELLINO	52,00
1	VIA MARSIGLI/VIA VASILE ALECSANDRI	56,76
1	VIA OSASCO/VIA RIVALTA	33,80
1	VIA COL DI LANA/VIA CHAMBERY	26,00
1	CORSO ROSSELLI/VIA ISONZO	13,00

## LOTTO D - CIRCOSCRIZIONE 5

### TIPOLOGIE DI SFALCIO

CODICE 1		TAPPETI ERBOSI ORNAMENTALI		
Sfalcio di tappeti erbosi costituiti da graminacee ed ubicati nelle zone del centro e nelle zone di rappresentanza della Città, nei parchi delle ville storiche e nelle piazze d'accesso alla Città. Sfalcio eseguito con tosaerba a lame elicoidali o con tosaerba a lame orizzontali o flail con rifinitura meccanica dei bordi, delle scoline, delle recinzioni, dei margini e dei viali, del piede delle piante, della base degli ostacoli o manufatti in genere, di tutte le aree inerbite inserite nell'area, compresa la raccolta, il carico ed il trasporto in discarica dei materiali di risulta come specificato in capitolato. Altezza d'intervento per ogni operazione di sfalcio: max 12-15 cm. Altezza di taglio: 3 cm.				
N.P.	codice taglio	n° progr	LOCALITA'	EURO
D	1	1	VIA VEROLENGO 42 ex Superga	1.091,97
D	1	2	GIARDINO DON GNOCCHI	1.079,35
D	1	3	GIARDINO LUCENTO (PIANEZZA/VEROLENGO/OGLIANICO)	227,51
D	1	4	PIAZZA BONGHI	520,28
D	1	5	AMBITO MOLISE (GIARDINO-PEC) (DUE PARTI)	282,33
D	1	6	AMBITO REFRANCORE	483,23
D	1	7	GIARDINO MARISA BELLISARIO (EX CASINO BAROLO) area gioco (compresi sfalci in vasca e diserbi)	699,57
D	1	8	GIARDINO MARISA BELLISARIO (EX CASINO BAROLO) area orti urbani	86,24
D	1	9	GIARDINO MARIA BELLISARIO (EX CASINO BAROLO) PLATEATICO (compreso diserbo manuale e sfalcio in vasca)	1.470,38
D	1	10	SOVRAPPASSO MORTARA prato irriguo (compreso sfalcio in vasca )	1228,44
D	1	11	SOVRAPPASSO MORTARA diserbo manuale	917,90
D	1	12	ROTONDA VIA FOGLIZZO/VIA PIANEZZA	75,88
D	1	13	CASCINA MALETTA parte non irrigata	3190,76
D	1	14	CASCINA MALETTA prato irriguo (compreso sfalcio in vasca )	660,74

CODICE 2		GIARDINI , BANCHINE, VIALI INERBITI		
Sfalcio di tappeti erbosi costituiti a prevalente composizione di graminacee ed ubicati nei giardini e nei parchi di quartiere, sulle banchine stradali, sui viali cittadini, sui parcheggi della Città. Sfalcio eseguito con tosaerba a lame orizzontali o flail o su indicazione del D.E.C. con tosaerba a lame orizzontali per taglio con tecnica mulching, con rifinitura meccanica dei bordi, delle scoline, delle recinzioni, dei margini e dei viali, del piede delle piante, della base degli ostacoli o manufatti in genere, di tutte le aree inerbite inserite nell'area, compresa la raccolta, il carico ed il trasporto in discarica dei materiali di risulta come specificato in capitolato. E' ammesso l'uso del radiprato. Altezza d'intervento per ogni operazione di sfalcio: max 20 cm.. Altezza di taglio: 5 cm.				
N.P.	codice taglio	N° progr	LOCALITA'	EURO
D	2	1	CORSO CINCINNATO 115 (VV.UU./ CENTRO ECOLOGICO)	346,85
D	2	2	CORSO LOMBARDIA 114 (SERVIZI SOCIALI)	285,73
D	2	3	CORSO POTENZA (VIA LUCENTO/VIA PIANEZZA)	1.066,21
D	2	4	E 27 CAMPO GIOCHI	600,53
D	2	5	E 29 CAMPO GIOCHI	210,81
D	2	6	GIARDINO CAVALLOTTI	1.274,25
D	2	7	GIARDINO CORSO VENEZIA /ADDA/TICINO	350,13
D	2	8	GIARDINO FORLI'/COMMENDA	169,80
D	2	9	GIARDINO GANDINO/ MASSARI	539,04
D	2	10	GIARDINO CARMELO GAMUZZA ( EX TERNI/FORLI')	436,93
D	2	11	GIARDINO VEROLENGO/TOSCANA	436,04
D	2	12	GIARDINO VIA LANZO 186	243,62
D	2	13	GIARDINO VIA PARIS	527,31
D	2	14	GIARDINO VIA PERVINCHE / MUGHETTI	220,61
D	2	15	LARGO TOSCANA	204,82
D	2	16	PIAZZA ALLIEVO + PIAZZALE VIBO'	566,55
D	2	17	PIAZZA MANNO	953,53
D	2	18	PIAZZA NAZARIO SAURO	309,03
D	2	19	PIAZZA STAMPALIA	550,13
D	2	20	PIAZZA VALLETTE (VIALE DEI MUGHETTI / VIA DELLE VERBENE)	588,06
D	2	21	VIA PIANEZZA 132 C.S.T.	734,99
D	2	22	GIARDINO VIA BESSANESE/POTENZA	246,72
D	2	23	GIARDINO VIA CALTANISSETTA/VIA VENARIA	198,16

D	2	24	VIA DEI GLADIOLI	219,41
D	2	25	VIA DELLE PERVICHE	93,37
D	2	26	VIA DELLE PRIMULE B	254,31
D	2	27	VIA DRUENTO – PALAZZO ULISSE	77,69
D	2	28	GIARDINO VIA GUBBIO 59	188,44
D	2	29	VIA LANZO (VIA DRUENTO / CONFINE CITTA')	412,92
D	2	30	VIA LANZO/VIA BROSSO/VIA VENARIA	356,04
D	2	31	VIA MAGNOLIE 5 (PROTEZIONE CIVILE)	586,51
D	2	32	VIA DE MARCHI 33 (CENTRO ANZIANI) sfalcio in vasca e diserbi manuali	324,83
D	2	33	VIA PIANEZZA (DA LOMBARDIA A CORSO REGINA MARGHERITA)	696,48
D	2	34	VIA PRIMULE A (VIA PIANEZZA/FERRARA)	479,45
D	2	35	VIA SLATAPER	113,00
D	2	36	VIA SOSPELLO INT. 139 (CONSULTORIO)	147,44
D	2	37	VIALE CARCERI (VIA PIANEZZA/CASA CIRCONDARIALE)	159,48
D	2	38	VIALE MUGHETTI / VERBENE (SOVRAPASSO )	135,71
D	2	39	VIALE MUGHETTI 22 (GIUDICI DI PACE)	1.057,64
D	2	40	GIARDINO VIA CALTANISSETTA CIV.16	339,73
D	2	41	LARGO BORGARO	134,20
D	2	42	STADIO DELLE ALPI (PARTE RIMASTA ALLA CITTA')	813,72
D	2	43	CORSO GROSSETO (uscita superstrada Torino Caselle)	174,33
D	2	44	CORSO BRIN (compreso sfalcio in vasca)	147,50
D	2	45	VIA FOSSATA (GROSSETO/SOSPELLO) compreso sfalcio in vasca rialzata e diserbi manuali	614,84
D	2	46	VIA ORVIETO (VEROLENGO/SOTTOPASSO MORTARA)	1427,56
D	2	47	GIARDINO VIA DEL RIDOTTO sfalcio erba e diserbi manuali in vasca	237,07
D	2	48	VIA STRADELLA 19 AREA GIOCO	121,94
D	2	49	VIA GIACHINO BANCHINA (compreso sfalcio in vasca) banchina e area gioco	147,21

CODICE 3			ESTENSIVO E PAESAGGISTICO	
Sfalcio di tappeti erbosi costituiti a prevalente composizione di graminacee sia di prati polifiti derivati da disseminazione naturale presenti nei grandi parchi cittadini. Sfalcio eseguito con tosaerba a lame orizzontali o flail o su indicazione del D.E.C.. con tosaerba a lame orizzontali per taglio con tecnica mulching, con rifinitura meccanica dei bordi, delle scoline, delle recinzioni, dei margini e dei viali, del piede delle piante, della base degli ostacoli o manufatti in genere, di tutte le aree inerbite inserite nell'area, compresa la raccolta, il carico ed il trasporto in discarica dei materiali di risulta come specificato in capitolato. E' ammesso l'uso del radiprato. Altezza d'intervento per ogni operazione di sfalcio: max 25-30 cm.. Altezza di taglio: 5 cm.				
N.P.	codice taglio	n° prog	LOCALITA'	EURO
D	3	1	CORSO CINCINNATO (VALDELLATORRE/PIANEZZA)	289,78
D	3	2	CORSO CINCINNATO (P.ZZA MANNO/CORSO TOSCANA)	2.124,75
D	3	3	CORSO GROSSETO (FERROVIE TO-MI/P.ZZA MANNO)	1.054,27
D	3	4	CORSO GROSSETO/FERRARA (VASCONI CON PIANTE) compresi polloni	595,58
D	3	5	CORSO MOLISE (VIA SANSOVINO/VIALE MUGHETTI)	573,87
D	3	6	CORSO MOLISE (VIALE MUGHETTI/CORSO FERRARA)	283,47
D	3	7	CORSO REGINA 540 (AULE DEL TRIBUNALE)	712,15
D	3	8	E 14 (VIA REISS ROMOLI/VIA SCIALOJA)	1.159,11
D	3	9	E 15 (CORSO CINCINNATO/VIA VALDELLATORRE)	947,64
C	3	10	E 15 (VIA VALDELLATORRE/VIA TERRANEO)	1.603,05
D	3	11	E 27 (PARTE PIANA E PARTE IN SCARPATA)	4.587,15
D	3	12	E 29 (PARTE PIANA E PARTE IN SCARPATA)	5.071,75
D	3	13	E 6 (STRADA ALTESSANO/GROSSETO/CINCINNATO/SANSOVINO)	1.266,23
D	3	14	GIARDINO VIA VERONESE/ REISS ROMOLI/LULLI	424,04
D	3	15	GIARDINO LANZO STAMPINI TRA CIVICI 30-64	912,54
D	3	16	LARGO GROSSETO (POTENZA/LOMBARDIA/LUCENTO/GROSSETO)	583,42
D	3	17	LARGO LOMBARDIA (TOSCANA/LOMBARDIA/ALTESSANO)	126,71
D	3	18	MUGHETTI / MOLISE (SOVRAPASSO )	92,23
D	3	19	PARCO MATTATOIO – AREE ESTERNE- (FERRARA/TRAVES/DRUENTO)	3.259,69
D	3	20	VIA PIANEZZA /C.SO LOMBARDIA	894,38
D	3	21	VIA AZUNI	96,91
D	3	22	VIA BREGLIO/VIA LISA/C.SO VENEZIA	449,64

D	3	23	VIA CIPOLLA/C.SO TOSCANA (AREA CANI)	72,18
D	3	24	VIA SOSPELLO/VIA SAORGIO (AREA CANI)	180,00
D	3	25	VIA CUNIBERTI/TERNI/SEGANTINI	218,95
D	3	26	VIA FIESOLE	113,71
D	3	27	VIA FOGLIZZO	136,31
D	3	28	VIA GLADIOLI 13 ( EX SCUOLE CERVI)	1.237,44
D	3	29	VIA P. VERONESE (VIA ALA STURA/VIA DELLA CELLA)	310,01
D	3	30	VIA PARENZO /C.SO TOSCANA/VIA PIRANO	143,09
D	3	31	VIA PERVINCHE 30	243,62
D	3	32	VIA ROCCATI/ VIA DEPANIS e VIA CUNIBERTI/VIA REFRANCORE	166,51
D	3	33	VIA SPARONE 18	166,51
D	3	34	VIA TRAVES	482,48
D	3	35	VIA TRAVES 45 -INTERNO MATTATOIO -	748,41
D	3	36	VIA VALDELLATORRE/MUZZANO + VIA VALDELLATORRE/MAGNANO	169,66
D	3	37	VIALE MUGHETTI (CORSO MOLISE/VIA PRIMULE)	488,21
D	3	38	VIALE MUGHETTI 27-29 A 30- 32 (SOVRAPASSO )	389,36
D	3	39	CORSO LOMBARDIA SPARTITRAFFICO ALBERATO	968,29
D	3	40	EX RUBBERTEX PEC	621,22
D	3	41	EX RUBBERTEX PEC AREA CAMPI SPORTIVI	1.399,16
D	3	42	CASTELLO DI LUCENTO - AMBITO 1- PEC (PARTE PIANA)	501,38
D	3	43	CASTELLO DI LUCENTO -AMBITO 1 PEC (PARTE SCARPATA)	1.641,60
D	3	44	EX RUBBERTEX PEC (SPONDA BEALERA)	161,48
D	3	45	VIA P. VERONESE/VIA MASSARI 240	567,23
D	3	46	VIA MASSARI/VIA MASSA/VIA DELLA CELLA	207,09
D	3	47	VIA PRIMULE 18-38 LATO EST	436,79
D	3	48	VIA PRIMULE 18-38 LATO OVEST	638,69
D	3	49	ROTONDA VIA PRIMULE A /VIA PRIMULE B	246,69
D	3	50	VIA SAORGIO/VIA SOSPELLO (BOCCIOFILA)	255,11
D	3	51	IMPIANTO SPORTIVO STRADA LANZO 144 compresi autobloccanti	196,64

D	3	52	IMPIANTO SPORTIVO STRADA LANZO 186 compresi autobloccanti	528,00
D	3	53	IMPIANTO SPORTIVO PISCINA LOMBARDIA (LOMBARDIA/PIANEZZA) sfalcio in vasca e su autobloccanti	424,00
D	3	54	AREE VALLETTE IN COMODATO D'USO VIA PRIMULE e VIA VERBENE	1.387,92

CODICE 4			BANCHINE ALBERATE STERRATE - SCARPATE FLUVIALI E COLLINARI	
<p>Trattasi d'aree inerbite naturalmente, utilizzate in parte a parcheggio, aree spartitraffico, scarpate, ecc. Non sempre sistemate ad area prativa, complementari ad alberate stradali e/o siepi di delimitazione, ecc. Normalmente lo sfalcio deve essere effettuato con l'uso di rifilatori o decespugliatori a filo integrati eventualmente da macchine tosatrici idonee. Per ciò che concerne la tosatura di sponde fluviali e scarpate sarà consentito, su indicazione del D.E.C., l'utilizzo di trattore munito di braccio decespugliatore a martelli, badando a non danneggiare in alcun modo la vegetazione arborea ed arbustiva presente. Il numero dei tagli di questa tipologia sarà condizionato dall'andamento climatico stagionale. La programmazione degli interventi sarà effettuata dal D.E.C..</p>				
N.P.	codice taglio	n° prog	LOCALITA'	EURO
D	4	1	AREE VIA FOSSATA/ VIA BONGIOVANNI/VIA COPPINO	282,19
D	4	2	CORSO GROSSETO/LOMBARDIA (area cani - interno ed esterno recinzione)	168,48
D	4	3	PIAZZA MANNO (lato nord e sud vasconi con alberi)	206,84
D	4	4	PIAZZA MATTIROLO compresi polloni	211,59
D	4	5	PIAZZA VILLARI compresi polloni	295,46
D	4	6	PIAZZALE LULLI/CORSO GROSSETO (GIARDINO E AREA MERCATALE) compresi polloni	105,79
D	4	7	STRADA DRUENTO (GAETANO SCIREA/ALTESSANO) comprese aiuole con alberi	339,33
D	4	8	STRADA DRUENTO (GAETANO SCIREA/TRAVES) comprese aiuole con alberi	550,93
D	4	9	VIA BRUSA 5	222,97
D	4	10	VIA FORLI' / PIANEZZA	125,27
D	4	11	VIA LUZZATTI / CORSO TOSCANA (PARCHEGGIO)	164,63
D	4	12	VIA OLIVETTI/REISS ROMOLI (PARCHEGGIO)	473,27
D	4	13	VIA SOSPELLO (Stradella/Sempione) VIA SOSPELLO int. 121 - VIA SOSPELLO/SAORGIO (GIARDINO) compreso vasche piante	1.835,74
D	4	14	VIA SOSPELLO/VIA ROCCAIONE	227,46
D	4	15	VIA VEROLENGO (VIA ORVIETO/LARGO BORGARO) banchina + sfalcio in vasca compresi polloni	559,66

D	4	16	VIA VEROLENGO/VIA VALDELLATORRE/VIA FORLI' aree verdi e pavimentate	105,79
D	4	17	VIALE DEI MUGHETTI 29/2 / VIE DELLE PRIMULE 18r	429,72
D	4	18	AREA VERDE ADIACENTE succ. GIANELLI -VIALE MUGHETTI 29/1	54,64
D	4	19	AREA VERDE VIA REISS ROMOLI TRA VIA P. DELLA CELLA E VIA FEA	63,12
D	4	20	VIA BORGARO, P.ZZ.LE ASSISI/LUINI, P.ZZ.LE STAMPINI/LANZO/ORBETELLO/STR. ALTESSANO,P.ZZA MONTALE (sfalcio in vasca tot. 371)	1.057,69
D	4	21	VIA CERRIONE ( MANDORLA ALBERATA )	61,48
D	4	22	VIA CAMPIGLIA (PARCHEGGIO PERTINENZIALE) TAPPEZZANTI	239,85
D	4	23	C.SO TOSCANA/C.SO MOLISE (PARCHEGGIO) PEC	153,71
D	4	24	PIAZZALE BERINO ( sfalcio erba e diserbo vasconi )	153,59
D	4	25	AREA VENARIA/DRUENTO (COMPRESO DISEBO ARBUSTI) + AREA CANI	307,43
D	4	26	COPERTURA TO-CERES/L.GO GIACHINO/GRAMEGNA (AREA CANI)	228,97
D	4	27	COPERTURA TO-CERES/L.GO GIACHINO/GRAMEGNA (FASCIA PARCHEGGIO)	355,40
D	4	28	VIA DRUENTO (NUOVA DEPOSITERIA VVUU) (INT. CASA MATTATOIO + FASCIA)	922,30
D	4	29	P.LE POTENZA LUINI N° 5 VASCHE sfalcio + diserbo	14,25
D	4	30	VIALE MADONNA DI CAMPAGNA (SPOLLONATURA 42 TIGLI) + 4 VASCHE VIA CARDINAL MASSAIA	131,14
D	4	31	ROTONDA CASTELDELFINO (diserbo manuale) + TRIANGOLO SAORGIO (sfalcio)	96,25
D	4	32	VIA BREGLIO (compresi polloni e sfalcio in vasca)	922,30
D	4	33	AREA GROSSETO/STAMPINI/LANZO- STAMPINI/SPARONE-P.LE STAMPINI/ORBETELLO sfalcio in vasca	206,42
D	4	34	VIA MOSCA (N° 46 VASCHE)	131,14
D	4	35	AREA VIA PRIMULE 18-38	1.046,02
D	4	36	AREA VEGLIO (VIA VENARIA FRONTE CIVICO 100- AREA PARCHEGGIO)	581,69
D	4	37	AREA INTERNA VIA GIACHINO 30 (ALTEZZA TAGLIO 20 CM)	153,71
D	4	38	VIA TERRANEO/VALDELLATORRE (PARCHEGGIO) 3 AIUOLE DISERBO MANUALE	88,53
D	4	39	VIA BORGARO (VALDELLATORRE/NOLE) fasce + mandorle	37,20
D	4	40	AREA RETRO ANAGRAFE VALLETTE	22,17

D	4	41	VIA PIANEZZA/VIA PRIMULE (area recintata)	778,98
D	4	42	VIA PEONIE/C.SO FERRARA	234,56
D	4	43	C.SO MORTARA FR. SNOS CENTER + AIUOLE VIA TESSO	272,83
D	4	44	VIA STRADELLA 192 CENTRO CIVICO sfalcio + diserbo aree autobloccanti e parcheggio sterrato	569,81
D	4	45	ROTONDA VIA ALA DI STURA (diserbo manuale)	46,45

CODICE 5			VERDE SCOLASTICO	
<p>Sfalcio di tappeti erbosi costituiti a prevalente composizione di graminacee sia di prati polifiti derivati da disseminazione naturale presenti nei grandi parchi cittadini. Sfalcio eseguito con tosaerba a lame orizzontali o flail o su indicazione del D.E.C.. con tosaerba a lame orizzontali per taglio con tecnica mulching, con rifinitura meccanica dei bordi, delle scoline, delle recinzioni, dei margini e dei viali, del piede delle piante, della base degli ostacoli o manufatti in genere, di tutte le aree inerbite inserite nell'area, compresa la raccolta, il carico ed il trasporto in discarica dei materiali di risulta come specificato in capitolato.</p> <p>E' ammesso l'uso del radiprato. Altezza d'intervento per ogni operazione di sfalcio: max 25-30 cm..</p> <p>Altezza di taglio: 5 cm.</p>				
N.P.	codice taglio	n° progr	LOCALITA'	EURO
D	5	1	SUCC. GIANELLI (ELEM) - V.LE MUGHETTI 29/1	422,81
D	5	2	E15 (ELEM) - C.SO CINCINNATO 121	87,00
D	5	3	VALLETTE B (MAT MUN) – VIA PRIMULE 36/C	329,95
D	5	4	N. COSTA (ELEM) – VIA AMBROSINI 1	87,21
D	5	5	TUROLDO (MEDIA) - VIA MAGNOLIE 9	201,57
D	5	6	G. LEOPARDI (MAT STATALE) - VIA MAGNOLIE 15	416,78
D	5	7	E. VERDE (NIDO MUN) - VIA PRIMULE 5	277,69
D	5	8	ANNA FRANK(MAT MUN) – VIA SANSOVINO 111	210,10
D	5	9	VALLETTE A (MAT MUN) – VIA VERBENE 4	266,05
D	5	10	G. LEOPARDI (ELEM) - VIA VERBENE 6	307,23
D	5	11	ARCOBALENO (MAT. MUN) - P.ZA MANNO 22	127,08
D	5	12	CINCINNATO (MAT. MUN) - C.SO CINCINNATO 200	230,45
D	5	13	LUDOTECA S. GIOCONDO - VIA LUINI 195	305,72
D	5	14	BECHIS (MAT STATALE) - VIA TERRANEO 1	155,69
D	5	15	PADRE GEMELLI (ELEM) - C.SO LOMBARDIA 98	142,65

D	5	16	SUCC. GOZZANO (ELEM) - C.SO TOSCANA 88	141,49
D	5	17	POLA G. C. (MEDIA) - VIA FOGLIZZO 15	286,50
D	5	18	PRIC.SSA ISABELLA (MAT. MUN) - VIA GORRESIO 13	34,90
D	5	19	NIDO MUN - VIA CARUTTI 19	125,60
D	5	20	I. VIAN (MEDIA) - VIA STAMPINI 25	423,24
D	5	21	M. KLEIN (MAT STATALE) - VIA LANZO 28	280,25
D	5	22	(MAT MUN) - VIA VENARIA 100	29,89
D	5	23	SUCC. CAPPONI (ELEM) - VIA VENARIA 79/15	82,37
D	5	24	CAPPONI (MAT. MUN) - VIA LANZO 146	280,25
D	5	25	PARRI FERRUCCIO (ELEM) - VIA LANZO 147/11	454,04
D	5	26	MARGHERITA DI SAVOIA (ELEM) - VIA THOUAR 2	116,66
D	5	27	P.G. FRASSATI (MEDIA) - VIA TIRABOSCHI 33	378,62
D	5	28	PERTINI (MEDIA) - C.SO GROSSETO 112	104,67
D	5	29	SCUOLA INFANZIA ( MAT. MUN) - VIA ALA DI STURA 23	281,48
D	5	30	SCUOLA MATERNA MUN. – VIA ASSISI 45	332,32
D	5	31	VIBERTI (MAT MUN) - VIA CAMBIANO 10	28,57
D	5	32	B. V DI CAMPAGNA (ELEM) - VIA C. MASSAIA 113	19,58
D	5	33	DON MURIALDO (ELEM) - VIA CASTELDELFINO 28/A	424,92
D	5	34	SCUOLA MATERNA MUN. – VIA COPPINO 147	323,61
D	5	35	NIDIATA (NIDO MUN) - VIA COPPINO 152	173,68
D	5	36	NOSENGO (MEDIA) - VIA DESTEFANIS 20	117,92
D	5	37	FALCONE (MEDIA) - VIA GUBBIO 47	79,95
D	5	38	SUCC. S. ALERAMO (ELEM) - VIA LEMIE 48	52,13
D	5	39	U. SABA (MEDIA) - VIA LORENZINI 4	109,19
D	5	40	SUCC. GALIMBERTI (ELEM) - VIA MOSCA 11	87,21
D	5	41	SUCC. FRANCHETTI (ELEM) - VIA RANDACCIO 60	436,62
D	5	42	ARCOBALENO E14 (NIDO MUN) - VIA REISS ROMOLI 45	251,28
D	5	43	VITTORIO VENETO ( MAT MUN) - VIA SOSPELLO 64	200,62
D	5	44	G. ALLIEVO (ELEM) - VIA VIBÒ	84,90

D	5	45	NIDO E MATERNA – VIA ORVIETO 1/5/7	647,10
D	5	46	CENTRO PER LA CULTURA LUDICA – VIA FIESOLE 15/A	482,37

#### AREE PER IL PASSEGGIO DEI CANI IN LIBERTÀ'

L'intervento di pulizia delle aree comprende la raccolta e lo smaltimento di tutte le deiezioni animali e degli altri eventuali rifiuti presenti, lo svuotamento dei cestini portarifiuti, il rastrellamento delle aree. Tutto il materiale raccolto dovrà essere riposto in sacchi neri e smaltito a cura della Impresa esecutrice del servizio in discariche autorizzate previo contratto tra le parti. Nel periodo autunno-inverno si dovrà anche procedere alla raccolta delle foglie presenti con smaltimento alle discariche autorizzate. La programmazione degli interventi sarà comunicata dal D.E.C. territorialmente competente in base all'andamento stagionale. Le aree verdi destinate al passeggio dei cani in libertà oggetto di manutenzione potranno variare in più o in meno, per effetto di nuove realizzazioni, a seconda della funzionalità delle stesse, di eventuali cantieri di ristrutturazione presenti.

Passaggi settimanali	LOCALITA'	EURO
1	CORSO GROSSETO – C.SO LOMBARDIA	36,80
1	VIA LUZZATI/C.SO TOSCANA	33,83
1	VIA STRADELLA – ( Via. Giachino – L.go Giachino)	37,87
1	VIA VENARIA AREA ORTI URBANI	10,65
1	VIA CIPOLLA ( C.so Toscana )	17,32
1	VIA SOSPELLO/VIA SAORGIO	21,50
1	VIA PARIS	23,38

#### FIORITURE

Manutenzione aiuola con fornitura di n° 3 fioriture stagionali (primaverile – estiva – autunnale ) per mq. 70 di terreno allestito e messa a dimora di n° 2450 piantine per la stagione primaverile ed estiva ( es. Begonia semperflorens, Salvia splendens ) e di circa n° 560 piantine (es. Chrysanthemum coreanum v= 18-22, Viola tricolor ) e n°1500 bulbi ( es. tulipani e narcisi ) per la stagione autunnale. E' compresa la preparazione del terreno, la concimazione, la piantumazione, il diserbo manuale escluso lo sfalcio del tappeto erboso, con trasporto in discarica dei materiali di risulta come specificato in capitolato.

La programmazione degli'interventi e le modalità sarà effettuata del D.E.C..

LOCALITA' – LARGO E. GIACHINO			
PERIODO	TIPO INTERVENTO	NUMERO DI DISERBI MANUALI	EURO
MARZO/SETTEMBRE	INTERVENTO PRIMAVERILE/ESTIVO	4 INTERVENTI	2.302,72
OTTOBRE/NOVEMBRE	INTERVENTO ESTIVO/AUTUNNALE	2 INTERVENTI	5.993,77
DICEMBRE/MARZO	INTERVENTO INVERNALE	3 INTERVENTI	3.267,35

## LOTTO E - CIRCOSCRIZIONE 6

### TIPOLOGIE DI SFALCIO

CODICE 1			TAPPETI ERBOSI ORNAMENTALI	
Sfalcio di tappeti erbosi costituiti da graminacee ed ubicati nelle zone del centro e nelle zone di rappresentanza della Città, nei parchi delle ville storiche e nelle piazze d'accesso alla Città. Sfalcio eseguito con tosaerba a lame elicoidali o con tosaerba a lame orizzontali o flail con rifinitura meccanica dei bordi, delle scoline, delle recinzioni, dei margini e dei viali, del piede delle piante, della base degli ostacoli o manufatti in genere, di tutte le aree inerbite inserite nell'area, compresa la raccolta, il carico ed il trasporto in discarica dei materiali di risulta come specificato in capitolato. Altezza d'intervento per ogni operazione di sfalcio: max 12-15 cm. Altezza di taglio: 3 cm.				
N.P.	codice taglio	n° prog	LOCALITA'	EURO
E	1	1	PIAZZA CROCE ROSSA	478,66
E	1	2	PIAZZA RESPIGHI	157,80
E	1	3	VIA SAN BENIGNO / VIA BOLOGNA (FRONTE CIRC. 6)	157,80
CODICE 2			GIARDINI , BANCHINE, VIALI INERBITI	
Sfalcio di tappeti erbosi costituiti a prevalente composizione di graminacee ed ubicati nei giardini e nei parchi di quartiere, sulle banchine stradali, sui viali cittadini, sui parcheggi della Città. Sfalcio eseguito con tosaerba a lame orizzontali o flail o su indicazione del D.E.C. con tosaerba a lame orizzontali per taglio con tecnica mulching, con rifinitura meccanica dei bordi, delle scoline, delle recinzioni, dei margini e dei viali, del piede delle piante, della base degli ostacoli o manufatti in genere, di tutte le aree inerbite inserite nell'area, compresa la raccolta, il carico ed il trasporto in discarica dei materiali di risulta come specificato in capitolato. E' ammesso l'uso del radiprato. Altezza d'intervento per ogni operazione di sfalcio: max 20 cm.. Altezza di taglio: 5 cm.				
N.P.	codice taglio	n° prog	LOCALITA'	EURO
E	2	1	VIA DEI TIGLI / VIALE FALCHERA E PIAZZA FALCHERA	152,54
E	2	2	VIALE FALCHERA / VIA DEI PIOPPI PP.TT.	126,24
E	2	3	VIA DEGLI ULIVI (VICINO AGLI ORTI)	184,10
E	2	4	VIA DEGLI ULIVI N. 10	399,76
E	2	5	VIA DEGLI ULIVI FRONTE CAMPI DA CALCIO E TRA IL civ. 14-29	105,20
E	2	6	VIA DEGLI ULIVI FRONTE CIV. 14	105,20
E	2	7	VIA DEGLI ABETI CIV.23 BIS (PIAZZA MICCICHE')	373,46
E	2	8	VIA DEGLI ULIVI CIV. 23 BIS (CENTRO INCONTRI)	184,10
E	2	9	PIAZZA VOLGOGRAD	1.120,38
E	2	10	VIA DELLE QUERCE / STR. CUORGNE'	336,64
E	2	11	VIA DEI PIOPPI FRONTE SCUOLA AMBROSINI	315,60

E	2	12	VIA DELLE QUERCE TRA VIA DELLE ROBINIE E VIA DEGLI ULIVI	105,20
E	2	13	VIA DELLE QUERCE TRA IL CIV. 53 E IL 67	120,98
E	2	14	VIA DELLE QUERCE TRA VIA DELLE ROBINIE E VIA DEI FAGGI	894,20
E	2	15	VIA DELLE QUERCE / VIA DEI TIGLI / VIA DELLE BETULLE	909,98
E	2	16	VIA DEGLI ACERI / VIA DEI TIGLI	352,42
E	2	17	VIA DEI TIGLI / VIA DEI FRASSINI	136,76
E	2	18	VIA DELLE BETULLE - AREA GIOCO	273,52
E	2	19	VIA DELLE BETULLE - AREA EX SCUOLA (DEMOLITA)	150,00
E	2	20	VIALE FALCHERA / VIA DEGLI OLMI VIA DELLE BETULLE / VIALE FALCHERA	236,70
E	2	21	VIA DEI PLATANI / VIALE FALCHERA VIALE FALCHERA STR. CUORGNE' A PIAZZA ASTENGO	115,72
E	2	22	VIA SANT'ELIA VIA PLATANI / VIA OLMI / VIA PIOPPI (BOCC.)	184,10
E	2	23	VIA DEI PIOPPI / VIA SANT'ELIA	852,12
E	2	24	VIA DEI PIOPPI / VIA DEI PLATANI	378,72
E	2	25	VIA GERMAGNANO DAL PONTE FF.SS./ PARCH. AMIAT	184,10
E	2	26	VIA GERMAGNANO CANILE MUNICIPALE	199,88
E	2	27	CORSO VERCELLI / VIA BELGIOIOSO / VIA LEGA	347,16
E	2	28	CORSO VERCELLI / AUTOSTRADA / VIA MARINUZZI (CASE SNIA)	235,00
E	2	29	VIA REISS ROMOLI / SUPERSTRADA	105,20
E	2	30	VIA MARINUZZI (CASE SNIA)	115,72
E	2	31	CORSO VERCELLI / ST. CUORGNE'	1.046,74
E	2	32	CORSO VERCELLI CIV. 440 FRONTE GRATTACIELI	357,68
E	2	33	CORSO G. CESARE / VIA IVREA / SPONDA SX STURA/PIAZZ. G. PERLASCA	184,10
E	2	34	CORSO ROMANIA FRONTE VV.FF.	105,20
E	2	35	CORSO G. CESARE / VIA CAVAGNOLO / VIA TEMPIA	357,68
E	2	36	VIA IVREA / CORSO G. CESARE / VIA SAMONE	447,10
E	2	37	VIALE CASCINA GRUA STRADA CUORGNE'	163,06
E	2	38	CORSO G. CESARE INGRESSO PARCO (VIA VISTRORIO- BOLLENGO)	105,20
E	2	39	VIA SCOTELLARO 301 E VIA SCOTELLARO FR. 285	236,70

E	2	40	VIA SCOTELLARO INT. 7	157,80
E	2	41	VIA CENA / VIA SCOTELLARO (GIOCO) CORSO G. CESARE / SCOTELLARO	405,02
E	2	42	VIA SCOTELLARO DA VIA OXILIA A VIA SCOTELLARO INT.7-	199,88
E	2	43	VIA BASSE DI STURA	215,66
E	2	44	VIA BOTTICELLI / CORSO TARANTO GIARDINO JAQUERIO	741,66
E	2	45	CORSO GROSSETO DA PIAZZA REBAUDENGO AL PONTE FF.SS.	168,32
E	2	46	VIA BOCCHERINI DAL PARCO SEMPIONE A CORSO G. CESARE	126,24
E	2	47	VIA PORPORA DA CORSO G. CESARE A VIA MONTEROSA	115,72
E	2	48	CORSO VERCELLI CIV. 147 CASCINA MARCHESA	205,14
E	2	49	VIA PERGOLESÌ DA CORSO GIULIO CESARE A VIA ANCINA	105,20
E	2	50	VIA MONTEROSA TRA VIA PORPORA E VIA PERGOLESÌ	115,72
E	2	51	CORSO TARANTO CIV. 122	115,72
E	2	52	CORSO TARANTO / VIA CORELLI SOCIETA' SCHERMA	194,62
E	2	53	CORSO TARANTO DA PIAZZA DERNA A PIAZZA SOFIA	1.836,79
E	2	54	VIA AMBROSIO / VIA CIMAROSA / VIA PASTRONE	294,56
E	2	55	LARGO SEMPIONE – GIARDINO PEPPINO IMPASTATO	250,00
E	2	56	VIA GOTTARDO DA VIA M. ROSA A VIA TOSCANINI	163,06
E	2	57	VIA SEMPIONE DA VIA CIGNA A VIA N. ROSA	194,62
E	2	58	VIA BOTTICELLI DA PIAZZA SOFIA A PIAZZA REBAUDENGO	444,99
E	2	59	VIA MERCADANTE DA CORSO TARANTO A VIA PERGOLESÌ	105,20
E	2	60	VIA CILEA DA CORSO TARANTO A VIA PERGOLESÌ	231,44
E	2	61	VIA TARTINI DA CORSO TARANTO A VIA PERGOLESÌ	184,10
E	2	62	VIA TARTINI / VIA MASCAGNI / VIA PEROSI	163,06
E	2	63	VIA PERGOLESÌ TRA CIV. 91 E 93	115,72
E	2	64	VIA PERGOLESÌ / VIA CORELLI (VIA PEROSI)	136,76
E	2	65	VIA CORELLI DA VIA GOTTARDO A CORSO TARANTO	105,20
E	2	66	VIA MASCAGNI DA VIA MERCADANTE A VIA TARTINI	105,20
E	2	67	VIA MASCAGNI / VIA PEROSI / VIA CORELLI	441,84
E	2	68	VIA CHERUBINI FRONTE CIV. 81 ( VIA CIMAROSA / VIA CHERUBINI)	405,02

E	2	69	VIA CORELLI : FRONTE CIV. 39	405,02
E	2	70	VIA ANCINA / VIA CRAVERO	147,28
E	2	71	VIA ANGLÉSIO 29 (SUPERMERCATO)	115,72
E	2	72	STRADA SAN MAURO TRA CIV. 34 E 42	226,18
E	2	73	VIA TORRE PELLICE / VIA FATTORELLI	220,92
E	2	74	VIA CORNELIANO D'ALBA / VIA FATTORELLI	326,12
E	2	75	VIA FATTORELLI TRA IL CIV. 38 E 61	315,60
E	2	76	VIA FATTORELLI TRA IL CIV. 61 E 95	1.236,10
E	2	77	VIA FATTORELLI / VIA KOLBE	515,48
E	2	78	CORSO TARANTO 222 (BOCCIOFILA)	115,72
E	2	79	VIA MARENTINO CIV. 13	257,74
E	2	80	VIA TORRE PELLICE / VIA ANNIBAL CARO	152,54
E	2	81	VIA ANNIBAL CARO / STR. DELLA VERNA	526,00
E	2	82	VIA TORRE PELLICE FRA VIA ANDEZENO E STRADA DELLA VERNA	105,20
E	2	83	VIA TORRE PELLICE / INT. CIV. 58 VIA TORRE PELLICE ( INTERNO)	210,40
E	2	84	VIA BANDELLO	105,20
E	2	85	STR. SAN MAURO / STR. DEI BIASONI	105,20
E	2	86	VIA VITTIME DI BOLOGNA TRA STR. SAN MAURO E FRA IL CIV. 13-15	157,80
E	2	87	STR. DELLA MAGRA CIV. 93	115,72
E	2	88	STR. DELLA MAGRA / VIA VITTIME DI BOLOGNA E FRA IL CIV.18 E 22 (Parcheggio)	168,32
E	2	89	VIA ANGLÉSIO 23 BIS CENTRO D'INCONTRO E TRA IL VITTIME DI BOLOGNA E CIV. 30	136,76
E	2	90	VIA ANGLÉSIO CIV. 30	178,84
E	2	91	VIA ANGLÉSIO / STR. DELLA MAGRA	252,48
E	2	92	VIA ANGLÉSIO / VIA VITTIME DI BOLOGNA	199,88
E	2	93	VIA OCCIMIANO / STR. DEL CASCINOTTO / STR. SETTIMO	955,00
E	2	94	STR. SCARAFIOTTI CIV. 24	373,46
E	2	95	STR. DELLA MAGRA / STR. SAN MAURO	231,44
E	2	96	STR. DELLA MAGRA CIV. 81	320,86

E	2	97	STR. DEL CASCINOTTO/STR. ABBADIA DI STURA	383,98
E	2	98	VIA MONTEROSA DA VIA PORPORA A VIA PERGOLESI	105,20
E	2	99	VIA TERNENGO / VIA TOLLEGNO	105,20
E	2	100	CORSO REGIO PARCO DA CORSO NOVARA AL CIV.130	289,30
E	2	101	VIA TOLLEGNO DA VIA FERRARI A VIA PACINI	115,72
E	2	102	VIA PACINI DA VIA BIOGLIO A VIA TOLLEGNO	105,20
E	2	103	VIA LEONCAVALLO FRONTE CIV.45	205,14
E	2	104	VIA PONCHIELLI / VIA LEONCAVALLO	217,00
E	2	105	VIA PONCHIELLI FRONTE CIV.7	105,20
E	2	106	PIAZZA BOTTESINI	105,20
E	2	107	VIA AOSTA / VIA CLEMENTI (BANCHINA ALBERATA)	115,72
E	2	108	PIAZZA DONATORI DI SANGUE	105,20
E	2	109	VIA PETRELLA DA VIA AOSTA A VIA CIMAROSA E VIA PETRELLA / VIA CIMAROSA	341,90
E	2	110	VIA PETRELLA / VIA PONCHIELLI	178,84
E	2	111	VIA PETRELLA FRONTE CIV.26	347,16
E	2	112	VIA PETRELLA / VIA AOSTA	189,36
E	2	113	VIA SALGARI / VIA ROSSETTI	126,24
E	2	114	VIA GOTTARDO / CORSO MAMIANI	615,42
E	2	115	VIA MONTEVERDI /FRONTE PP.TT. E DA VIA PONCHIELLI A MONTEROSA	105,20
E	2	116	VIA MONTEVERDI DA VIA N.ROSA A PP.TT.	205,14
E	2	117	VIA GHEDINI / VIA MONCRIVELLO	236,70
E	2	118	VIA GHEDINI CIV. 2 ( ISTITUTO DI RIPOSO )	115,72
E	2	119	VIA SEMPIONE / VIA CRUTO / VIA CHERUBINI	105,20
E	2	120	PIAZZA ROSTAGNI	357,68
E	2	121	VIA CIMAROSA / VIA CRUTO / VIA PETRELLA	105,20
E	2	122	VIA MASCAGNI CIV. 20 ( CENTRO INCONTRI )	115,72
E	2	123	VIA PONCHIELLI / VIA TOLLEGNO	311,39
E	2	124	VIA TORRE PELLICE ALLA CENTRALE AEM - CICLOPISTA	168,32

E	2	125	VIA TAMAGNO / VIA LEONCAVALLO	362,94
E	2	126	VIA CIMAROSA-(INTERNO) VICINO SC.SALVO D'ACQUISTO	105,20
E	2	127	VIA BOLOGNA 153 EX SC. GIACOSA	378,72
E	2	128	CORSO GROSSETO / VIA VERONESE	278,78
E	2	129	CENTRO D' INCONTRO VIA BERTOLLA 111	105,20
E	2	130	VIA VALLAURI / VIA OXILIA	115,72
E	2	131	BOLOGNA / FERRARI PEC	346,10
E	2	132	GIARDINO COGNE / TROYA /VISTRORIO	473,40
E	2	133	P.LE REGIO PARCO/ PINDEMONTE (spollonatura n° 90)	256,68
E	2	134	VIA PERGOLES (REGIO PARCO / BOLOGNA) 6 vasche	100,00
E	2	135	P.LE GOTTARDO / BOLOGNA (albizia)	100,00
E	2	136	VIA SALGARI / VIA ROSSETTI (scarparte bocciofila)	120,00
E	2	137	PIAZZA FALCHERA (aiuole-fioriere-rampa)	315,60
E	2	138	VIA SEMPIONE (VIA N.ROSA / VIA MONTEVERDI)	105,20
E	2	139	PIAZZALE IVREA / VERCELLI	120,00
E	2	140	VIA KOLBE 15 - dietro casa privata (ambito Verna)	315,60
E	2	141	VIA CIGNA area delta + centro incontro + area cani	2.314,40
E	2	142	SCUOLA EL BARIO VIA COURGNE' 81	110,00
E	2	143	PIAZZA SOFIA	657,50
E	2	144	STRADA SETTIMO ( PIAZZA SOFIA /VIA ALBERTI /TORRENTE STURA)	152,54
E	2	145	STRADA SETTIMO PARCHEGGIO P.CO CONCFLUENZA	157,80
E	2	146	LUNGO STURA LAZIO da ponte Amedeo a civ 207 ( spart.centrale + rotonda )	173,58
E	2	147	LUNGO STURA LAZIO / STR. DEI BIASIONI	105,20
E	2	148	VIA BOLOGNA/ VIA BENACO ( giardino )	157,80
E	2	149	VIA BOLOGNA da C.so Novara a Piazza Croce Rossa	115,72
E	2	150	STRADA S. MAURO (palazzi "Le vele")	600,00
E	2	151	VILLARETTO P.E.C	288,24
E	2	152	VIA ZANELLA (CORSO REGIO PARCO/PARCHEGGIO AIRALE compreso )	208,29

E	2	153	VIA ALLA CHIESA/VIA SAN GAETANO DA THIENE (area gioco + stradino prospiciente)	105,20
E	2	154	PIAZZA ABBA	105,20
E	2	155	VIA NORBERTO ROSA – (BAGNO TURCO)	105,20
E	2	156	VIA PAROLETTI (BIBLIOTECA CIVICA circ. 6)	105,20
E	2	157	N. 2 ROTONDE STRADA DEL VILLARETTO (Pressi ingresso al Villaretto e in prossimità del cavalcavia)	105,20
E	2	158	ROTONDA STRADA CUORGNE' (Prossimità ingresso Falchera)	105,20
E	2	159	ROTONDA LUNGO STURA LAZIO	105,20
E	2	160	ROTONDA VIA CAVAGNOLO	105,20
E	2	161	VIA MONTE TABOR (CENTRALE AEM) compreso tratto di ciclopista	165,00
E	2	162	ROTONDA VIA PERGOLESI/VIA MONTEROSA	100,00
E	2	163	SCARPATA VIA GERMAGNANO N. 1	100,00
E	2	164	BANCHINA ALBERATA STRADA BERTOLLA N. 50 FRONTE SCUOLA "P. MICCA"	100,00
E	2	165	VILLARETTO – AREA VERDE (EX FABBRICATO)	360,00
E	2	166	ROTONDA STRADA SETTIMO/VIA PUGLIA	100,00
E	2	167	VIA GRESSONEY - BANCHINA ALBERATA	100,00
E	2	168	VIA IVREA/CORSO VERCELLI – MONUMENTO ALPINI	100,00
E	2	169	VIA CLEMENTI/VIA AOSTA – PARCHEGGIO PERTINENZIALE	120,00
E	2	170	VIA REGALDI – AREA ESTERNA ALL'IMP. SPORTIVO	630,00
E	2	171	VIA MERCADANTE – AREA ESTERNA ALL'IMP. SPORTIVO	240,00
E	2	172	VIALE FALCHERA – AREA ESTERNA ALL'IMP. SPORTIVO	450,00
E	2	173	GIARDINO EX CEAT	720,00
E	2	174	CORSO ROMANIA – FRONTE MICHELIN (CICLOPISTA)	400,00
E	2	175	VIA CIGNA DA PIAZZA GHIRLANDAIO A CORSO VIGEVANO	250,00
E	2	176	VIA PERGOLESI/VIA CORELLI- ROTONDA + AREE SPARTITRAFFICO	120,00
E	2	177	AREA RETROSTANTE CAMPI DA CALCIO VIA REGALDI confinante con autorimessa via Ponchielli)	157,80

CODICE 3		ESTENSIVO E PAESAGGISTICO		
Sfalcio di tappeti erbosi costituiti a prevalente composizione di graminacee sia di prati polifiti derivati da disseminazione naturale presenti nei grandi parchi cittadini. Sfalcio eseguito con tosaerba a lame orizzontali o flail o su indicazione del D.E.C. con tosaerba a lame orizzontali per taglio con tecnica mulching, con rifinitura meccanica dei bordi, delle scoline, delle recinzioni, dei margini e dei viali, del piede delle piante, della base degli ostacoli o manufatti in genere, di tutte le aree inerbite inserite nell'area, compresa la raccolta, il carico ed il trasporto in discarica dei materiali di risulta come specificato in capitolato. E' ammesso l'uso del radiprato. Altezza d'intervento per ogni operazione di sfalcio: max 25-30 cm.. Altezza di taglio: 5 cm.				
N.P.	codice taglio	N° prog	LOCALITA'	EURO
E	3	1	PARCO DI VIA GERMAGNANO	3.455,82

VERDE SCOLATICO				
Sfalcio di tappeti erbosi costituiti a prevalente composizione di graminacee sia di prati polifiti derivati da disseminazione naturale presenti nei grandi parchi cittadini. Sfalcio eseguito con tosaerba a lame orizzontali o flail o su indicazione del D.E.C. con tosaerba a lame orizzontali per taglio con tecnica mulching, con rifinitura meccanica dei bordi, delle scoline, delle recinzioni, dei margini e dei viali, del piede delle piante, della base degli ostacoli o manufatti in genere, di tutte le aree inerbite inserite nell'area, compresa la raccolta, il carico ed il trasporto in discarica dei materiali di risulta come specificato in capitolato.				
E' ammesso l'uso del radiprato. Altezza d'intervento per ogni operazione di sfalcio: max 25-30 cm..				
Altezza di taglio: 5 cm.				
N.P.	n° progr	LOCALITA'		EURO
E	1	"ABBA" - CORSO MAMIANI, 1		133,60
E	2	"SABIN A." - C.SO VERCELLI, 157		201,98
E	3	C.SO TARANTO, 170		309,28
E	4	"SUCC. ABBA" - PIAZZA ABBA, 13		100,00
E	5	"SUCC. PIETRO MICCA" - STR. COM. BERTOLLA, 50		234,59
E	6	"MARTIRI DEL MARTINETTO" - STR. S. MAURO, 24		241,96
E	7	"CENA G." - STR. S. MAURO 32		205,14
E	8	"LEONARDO DA VINCI" - VIA ABETI, 13		200,93
E	9	"LUXEMBURG" - VIA ABETI, 15		340,84
E	10	"PERGOLESI" - VIA ANCINA, 15		363,99
E	11	"ANCINA" - VIA ANCINA, 29		452,36
E	12	"COMPLESSO SUCC. ABBADIA DI STURA - E/16" - VIA ANGLÉSIO, 17		607,00

E	13	“PESTALOZZI” G.E.” - VIA BANFO, 32	100,00
E	14	“PERREAULT” - VIA BOCCHERINI, 43	299,82
E	15	“DELEDDA” - VIA BOLOGNA, 77	203,03
E	16	“COMPLESSO GIACHINO” - VIA CAMPOBASSO, 11	200,93
E	17	“CENTRO EDUCATIVO SPECIALE” - VIA CENA, 5	167,26
E	18	“NOVARO” - VIA CORELLI, 4	365,04
E	19	“AMBROSINI” - VIA DEI PIOPPI, 45	428,16
E	20	“LA PINETA” - VIA GHEDINI, 22	192,51
E	21	“COMPLESSO VIA LEONCAVALLO” - VIA LEONCAVALLO, 61-61/3	231,44
E	22	“FANCIULLI” - VIA MERCADANTE, 129	257,74
E	23	“PEROTTI” - VIA CIMAROSA, 85 L	142,02
E	24	“SUCC. CARLO LEVI” - VIA MONTE ROSA, 165	336,64
E	25	“PRINCIPESSA DI PIEMONTE” – VIA PAISIELLO, 1	126,24
E	26	“UMBERTO I” - VIA PAROLETTI, 15	128,34
E	27	“COMPLESSO SUCC. CHIARA – SUCC. ANNA FRANK” - VIA PATETTA, 9	363,99
E	28	“CHIARA” - VIA PORTA, 6	100,00
E	29	“BARETTI G.” - VIA SANTHIÀ, 76	232,49
E	30	“COMPLESSO IL VELIERO – WALT DISNEY” - VIA SCOTELLARO, 7-9	304,02
E	31	“SALVO D’ACQUISTO” - VIA TOLLEGNO, 83	753,23
E	32	VIA TRONZANO, 20	100,00
E	33	VIA VITTIME DI BOLOGNA, 10	274,57
E	34	“COMPLESSO LA MARCHESA” VIA RONDISSONE 32 CORSO VERCELLI 141 CORSO VERCELLI 153	285,09
E	35	“COMPLESSO SUCC. L. DA VINCI – CAVAGNOLO - ANNA FRANK”	428,16

		VIA CAVAGNOLO, 35 VIA TEMPIA, 6	
E	36	“COMPLESSO GABELLI – VIOTTI” VIA SANTHIÀ, 25 VIA SCARLATTI, 13 VIA MONTE ROSA, 56	223,02

## LOTTO F - CIRCOSCRIZIONE 7

### TIPOLOGIE DI SFALCIO

CODICE 1		TAPPETI ERBOSI ORNAMENTALI		
Sfalcio di tappeti erbosi costituiti da graminacee ed ubicati nelle zone del centro e nelle zone di rappresentanza della Città, nei parchi delle ville storiche e nelle piazze d'accesso alla Città. Intervento eseguito con tosaerba a lame elicoidali o con tosaerba a lame orizzontali o flail con rifinitura meccanica dei bordi, delle scoline, delle recinzioni, dei margini e dei viali, del piede delle piante, della base degli ostacoli o manufatti in genere, di tutte le aree inerbite inserite nell'area, compresa la raccolta, il carico ed il trasporto in discarica dei materiali di risulta come specificato in capitolato. Non è ammesso l'uso del radiprato Altezza d'intervento per ogni operazione di sfalcio: max 12-15 cm. Altezza di taglio: 3 cm.				
N.P.	codice taglio	n° prog	LOCALITA'	EURO
F	1	1	CORSO BELGIO/BRIANZA STRISCE compreso perimetro aiuole	105,20
F	1	2	LUNGO DORA COLLETTA ANG. V. NIEVO	105,20
F	1	3	LUNGO DORA COLLETTA ANG. V. VARANO	105,20
F	1	4	PIAZZA MARIA AUSILIATRICE **** SERVIZIO DI VOLONTARIATO ****	73,64
F	1	5	VIA BEATO CAFASSO E AREE LIMITROFE comprendente le aree su via Cafasso, quelle adiacenti alla scuola e le aree su corso Casale civico 387.	582,52
F	1	6	AREE LIMITROFE A PIAZZA GUSTAVO MODENA comprendente, piazza Giovanni dalle Bande nere, Strada Mongreno dalla piazza a corso Casale.	301,92
F	1	7	PIAZZALE MARCO AURELIO E AREE LIMITROFE comprendente piazzale Marco Aurelio, il centro d'incontro di corso Casale 212, area a Reagle strada Forni e Goffi fronte civico 15.	666,36
F	1	8	PIAZZA CAVALCANTI E AREE LIMITROFE comprendente piazza Cavalcanti, aiuola spartitraffico di largo Tabacchi, giardino di via Guinicelli, piazza Carrara, area di Via Gassino/ Lomellina, piazza Toselli.	1.128,94
F	1	9	VIA BRIGHENTI, MONGRENO E AREE LIMITROFE comprendente via Brighenti, giardino di strada Mongreno, area fronte via Brighenti, In strada Mongreno: aree esterne alla scuola materna civ. 72, area parcheggio fronte civ. 79 fino a rio Mongreno.	998,33
F	1	10	AREE PEC STRADA DEL FORTINO compreso diserbo e pulizia rampicanti	298,45
F	1	11	AREE PEC C.SO BELGIO/BRIANZA AREA Ex RIVOIRA compreso diserbo roseto	482,97

CODICE 2		GIARDINI , BANCHINE, VIALI INERBITI		
Sfalcio di tappeti erbosi costituiti a prevalente composizione di graminacee o polifiti ed ubicati nei giardini e nei parchi di quartiere, sulle banchine stradali, sui viali cittadini, sui parcheggi della Città. Intervento eseguito con tosaerba a lame orizzontali o flail o su indicazione del D.E.C. con tosaerba a lame orizzontali per taglio con tecnica mulching, con rifinitura meccanica dei bordi, delle scoline, delle recinzioni, dei margini e dei viali, del piede delle piante, della base degli ostacoli o manufatti in genere, di tutte le aree inerbite inserite nell'area, compresa la raccolta, il carico ed il trasporto in discarica dei materiali di risulta come specificato in capitolato. E' ammesso l'uso del radiprato. Altezza d'intervento per ogni operazione di sfalcio: max 20 cm.. Altezza di taglio: 5 cm..				
N.P.	codice taglio	n° prog	LOCALITA'	EURO
F	2	1	AREA VIA POLIZIANO/RAVINA	226,18
F	2	2	ASIGLIANO VERCELLESE interno retro scuola	373,46
F	2	3	ASIGLIANO VERCELLESE/ VIA VERBANO	105,20
F	2	4	VIA ASIGLIANO VERCELLESE interni	105,20
F	2	5	CIRCOSCRIZIONE SEDE CORSO VERCELLI 15 – compreso spollonatura alberi	247,22
F	2	6	CORSO BELGIO TORTONA/PO ANTONELLI	268,26
F	2	7	CORSO BELGIO FARINI/TORTONA	226,18
F	2	8	CORSO BELGIO ANG. TORTONA AIUOLE CENTRALI	110,46
F	2	9	CORSO BRESCIA ANG. VIA PADOVA	105,20
F	2	10	CORSO BRIANZA P. TE WASHINGTON / P.ZZA CHIAVES	105,20
F	2	11	CORSO CADORE/ DELEDDA – parcheggio alberato	110,46
F	2	12	CORSO CADORE/DELEDDA – giardino + aree limitrofe piastra polivalente	163,06
F	2	13	CORSO CHIETI	105,20
F	2	14	CORSO CIRIE' compreso spollonatura	147,28
F	2	15	CORSO FARINI	184,10
F	2	16	CORSO GIULIO CESARE ANDREIS/EMILIA	105,20
F	2	17	CORSO NOVARA PERUGIA/AMALFI – compreso spollonatura alberi	105,20
F	2	18	CORSO REGIO PARCO BUSCALIONI/PALERMO	168,32
F	2	19	CORSO REGIO PARCO BUSCALIONI/NOVARA	152,54
F	2	20	CORSO REGIO PARCO/PADOVA	110,46
F	2	21	CORSO VERONA	210,40
F	2	22	CORSO XI FEBBRAIO	147,28

F	2	23	GIARDINO EX GFT C.SO VERCELLI / C.SO G. CESARE compreso diserbo aiuole	478,66
F	2	24	C.SO REGINA MARGHERITA GIARDINO DEL GAS	531,26
F	2	25	GIARDINO IL FARO VIA ANDORNO/ BELGIO - compreso diserbo	689,06
F	2	26	GIARDINO PIAZZA CHIAVES	410,28
F	2	27	GIARDINO PIAZZA SASSARI – compreso spollonatura alberi	320,86
F	2	28	GIARDINO PIAZZA TOTI	120,98
F	2	29	GIARDINO SCHIAPPARELLI / C.SO XI FEBBRAIO LUNGO DORA SAVONA compreso spollonatura alberi	326,12
F	2	30	GIARDINO VIA BUSCALIONI	673,28
F	2	31	GIARDINO VIA PALLANZA	489,18
F	2	32	LARGO BERARDI	105,20
F	2	33	LARGO MONTEBELLO compreso diserbo aiuole	73,64
F	2	34	LUNGO DORA AGRIGENTO ROVIGO/CIGNA – compreso spollonatura	147,28
F	2	35	LUNGO DORA COLLETTA PARTE PIANA LATO EDIFICI	373,46
F	2	36	LUNGO DORA COLLETTA PARTE PIANA LATO FIUME	441,84
F	2	37	LUNGO DORA FIRENZE LATO EDIFICI PONTE ROSSINI/REGIO PARCO	105,20
F	2	38	LUNGO DORA FIRENZE LATO EDIFICI PONTE ROSSINI/NOVARA	157,80
F	2	39	LUNGO DORA FIRENZE LATO FIUME BOLOGNA/MOSCA	147,28
F	2	40	LUNGO DORA FIRENZE PONTE ROSSINI/C.SO NOVARA	410,28
F	2	41	LUNGO DORA FIRENZE PONTE ROSSINI/C.SO R. PARCO	105,20
F	2	42	LUNGO DORA FIRENZE C.so R. PARCO/BOLOGNA	352,42
F	2	43	LUNGO DORA NAPOLI	147,28
F	2	44	LUNGO DORA SAVONA C.so G. CESARE/XI FEBBRAIO	105,20
F	2	45	LUNGO DORA SAVONA CORSO R. PARCO/XI FEBBRAIO	457,62
F	2	46	LUNGO DORA SIENA	473,40
F	2	47	LUNGO DORA VOGHERA INTERNO DAL 92 AL 124	299,82
F	2	48	LUNGO DORA VOGHERA TORTONA (FILARE TIGLI) + rotonda e spartitraffico	936,28
F	2	49	LUNGO DORA VOGHERA interni 150-156	105,20
F	2	50	LUNGO PO ANTONELLI (PONTE REGINA /SASSI)LATO EDIFICI	147,28
F	2	51	LUNGO PO ANTONELLI LATO FIUME PONTE REGINA / SASSI	1.062,40

F	2	52	GIARDINO PADRE PELLEGRINO - PIAZZA BORGO DORA e aree limitrofe	152,54
F	2	53	PIAZZA FONTANESI	73,64
F	2	54	SAN PIETRO IN VINCOLI AREA ESTERNA + parcheggio	105,20
F	2	55	STRADA DEL FORTINO	147,28
F	2	56	VIA BOLOGNA (TRIBUNALE)	226,18
F	2	57	VIA BUSCALIONI REGIO PARCO/DORA FIRENZE compresa spollonatura alberi	510,22
F	2	58	VIA DENINA/SANTA GIULIA	47,58
F	2	59	VIA VARANO	526,00
F	2	60	VIA VARANO/POLIZIANO/NIEVO compresa spollonatura alberi	105,20
F	2	61	VIA OROPA / MONGRANDO compreso diserbo aiuole	368,20
F	2	62	GIARDINO GILARDI - LUNGO DORA SAVONA / C. REGIO PARCO	420,80
F	2	63	VIA ZANELLA	105,20
F	2	64	PIAZZA SIBILLA ALERAMO	192,75
F	2	65	CORSO NOVARA 2 LATI LUNGO CIMITERO MONUMENTALE	157,80
F	2	66	CORSO NOVARA (REGIO PARCO / VERCELLI)	420,80
F	2	67	CORSO REGINA MARGHERITA (P. le R. MARGHERITA / S MAURIZIO)	336,64
F	2	68	CORSO TORTONA	210,40
F	2	69	CORSO VIGEVANO	210,40
F	2	70	PIAZZALE REGINA MARGHERITA	157,80
F	2	71	GIARDINO ALIMONDA compresa spollonatura alberi	105,20
F	2	72	CENTRO D'INCONTRO CORSO BELGIO 91 compreso diserbo aiuole	73,64
F	2	73	CORSO CASALE TRA PIAZZA PASINI E PIAZZA M. AURELIO (SCARPATA)	241,96
F	2	74	AREA VERDE PISCINA COLLETTA	942,59
F	2	75	CAMPI SPORTIVI VIA CARMAGNOLA + aree piastra polivalente	73,64
F	2	76	GIARDINO VIA CUNEO/VIA DAMIANO/VIA SAINT BON - AREE PEC	316,65
F	2	77	AREE PEC VIA MODENA / CORSO REGIO PARCO compreso diserbo aiuole	126,24
F	2	78	MAGAZZINO PARCHEGGI E SUOLO Via BUSCALIONI compreso diserbo aiuole + polloni	263,00
F	2	79	VIA CARCANO / LUNGO DORA COLLETTA compreso diserbo manuale	63,12
F	2	80	VIA OROPA (SCHIAPPARELLI) diserbo aiuole	257,74

CODICE 3			ESTENSIVO E PAESAGGISTICO	
Sfalcio di tappeti erbosi costituiti a prevalente composizione di graminacee sia di prati polifiti derivati da disseminazione naturale presenti nei grandi parchi cittadini. Intervento eseguito con tosaerba a lame orizzontali o flail o su indicazione del D.E.C. con tosaerba a lame orizzontali per taglio con tecnica mulching, con rifinitura meccanica dei bordi, delle scoline, delle recinzioni, dei margini e dei viali, del piede delle piante, della base degli ostacoli o manufatti in genere, di tutte le aree inerbite inserite nell'area, compresa la raccolta, il carico ed il trasporto in discarica dei materiali di risulta come specificato in capitolato. E' ammesso l'uso del radiprato. Altezza d'intervento per ogni operazione di sfalcio: max 25-30 cm.. Altezza di taglio: 5 cm.				
N.P.	codice taglio	n° prog	LOCALITA'	EURO
F	3	1	VIA CARCANO (WASHIGTON/VARANO) parcheggio alberato compresa spollonatura alberi	131,50
F	3	2	VIA VARANO (CARCANO/ZANELLA) park alberato compresa spollonatura alberi	220,92

CODICE 4			SCARPATE E SPONDE FLUVIALI	
Interventi manutentivi di scarpate o sponde fluviali comprendenti, a seconda delle situazioni esistenti e su indicazione del D.E.C., tagli erba con macchine operatrici ad asse rotativo orizzontale ( flail, radiprato, braccio martellatore) o verticale, decespugliamento di specie infestanti erbacee ed arbustive, rifilatura dei bordi delle scarpate fino ad una fascia di m.1 sul piano adiacente, dei muri, delle scoline, del piede delle piante ( evitando danneggiamenti ai fusti) , della base degli ostacoli o manufatti in genere, compresa la raccolta d'ogni tipo di rifiuto presente in sito, il carico ed il trasporto in discarica dei materiali di risulta in ottemperanza alle vigenti normative.				
N.P.	codice taglio	n° prog	LOCALITA'	EURO
F	4	1	LUNGO DORA AGRIGENTO P. ODDONE/CIGNA (AREA SPOND.)	741,66
F	4	2	LUNGO DORA AGRIGENTO P. CIGNA/BORGO DORA (A. SPOND.)	1.483,32
F	4	3	LUNGO DORA AGRIGENTO BORGO DORA/MOSCA (AREA SPOND.)	557,56
F	4	4	LUNGO DORA COLLETTA P. C. EMAN. I/C. EMAN. FILIBERTO( AREA SPOND.)	1.483,32
F	4	5	LUNGO DORA FIRENZE P. MOSCA/BOLOGNA (AREA SPOND.)	1.851,52
F	4	6	LUNGO DORA FIRENZE P. ROSSINI/C. EMAN. I (AREA SPOND.)	1.483,32
F	4	7	LUNGO DORA FIRENZE REGIO PARCO/ROSSINI (AREA SPOND.)	741,66
F	4	8	LUNGO DORA NAPOLI P. ODDONE/CIGNA (AREA SPOND.)	1.109,86
F	4	9	LUNGO DORA NAPOLI P. CIGNA/BORGO DORA (AREA SPOND.)	1.183,50
F	4	10	LUNGO DORA SAVONA P. MOSCA/BOLOGNA (AREA SPOND.)	1.851,52

F	4	11	LUNGO DORA SIENA	P. ROSSINI/C. EMAN. I (AREA SPOND.)	1.483,32
F	4	12	LUNGO DORA VOGHERA	P. C. EMAN. I. EM/FILIBERTO (AREA SPOND.)	1.483,32
F	4	13	LUNGO DORA VOGHERA	P. EM. FILIBERTO/WASHINGTON (AREA SPOND.)	2.593,18
F	4	14	LUNGO DORA COLLETTA SPOND.)	P. TE C.EMANUELE F./P.TE WASHINGTON (AREA SPOND.)	2.593,18

**AREE PER IL PASSEGGIO DEI CANI IN LIBERTÀ'**

L'intervento di pulizia delle aree comprende la raccolta e lo smaltimento di tutte le deiezioni animali e degli altri eventuali rifiuti presenti, lo svuotamento dei cestini portarifiuti, il rastrellamento delle aree. Tutto il materiale raccolto dovrà essere riposto in sacchi neri e smaltito a cura della Impresa esecutrice del servizio in discariche autorizzate previo contratto tra le parti. Nel periodo autunno-inverno si dovrà anche procedere alla raccolta delle foglie presenti con smaltimento alle discariche autorizzate. La programmazione degli interventi sarà comunicata dal D.E.C. territorialmente competente in base all'andamento stagionale. Le aree verdi destinate al passeggio dei cani in libertà oggetto di manutenzione potranno variare in più o in meno, per effetto di nuove realizzazioni, a seconda della funzionalità delle stesse, di eventuali cantieri di ristrutturazione presenti.

Passaggi settimanali	LOCALITA'	EURO
1	CORSO CIRIE'	28,98

## LOTTO G - CIRCOSCRIZIONE 8

### SFALCIO ERBA

**CODICE 1**
**TAPPETI ERBOSI ORNAMENTALI**

Sfalcio di tappeti erbosi costituiti da graminacee ed ubicati nelle zone del centro e nelle zone di rappresentanza della Città, nei parchi delle ville storiche e nelle piazze d'accesso alla Città. Intervento eseguito con tosaerba a lame elicoidali o con tosaerba a lame orizzontali o flail con rifinitura meccanica dei bordi, delle scoline, delle recinzioni, dei margini e dei viali, del piede delle piante, della base degli ostacoli o manufatti in genere, di tutte le aree inerbite inserite nell'area, compresa la raccolta, il carico ed il trasporto in discarica dei materiali di risulta come specificato in capitolato. Non è ammesso l'uso del radiprato Altezza d'intervento per ogni operazione di sfalcio: max 12-15 cm. Altezza di taglio: 3 cm.

N.P.	codice taglio	n° prog	LOCALITA'	EURO
G	1	1	GIARDINO BRAILLE	912,00
	1	2	GIARDINO FIRPO	384,00
G	1	3	GIARDINO RODARI	488,12

**CODICE 2**
**GIARDINI , BANCHINE, VIALI INERBITI**

Sfalcio di tappeti erbosi costituiti a prevalente composizione di graminacee o polifiti ed ubicati nei giardini e nei parchi di quartiere, sulle banchine stradali, sui viali cittadini, sui parcheggi della Città. Intervento eseguito con tosaerba a lame orizzontali o flail o su indicazione del D.E.C.. con tosaerba a lame orizzontali per taglio con tecnica mulching, con rifinitura meccanica dei bordi, delle scoline, delle recinzioni, dei margini e dei viali, del piede delle piante, della base degli ostacoli o manufatti in genere, di tutte le aree inerbite inserite nell'area, compresa la raccolta, il carico ed il trasporto in discarica dei materiali di risulta come specificato in capitolato. E' ammesso l'uso del radiprato. Altezza d'intervento per ogni operazione di sfalcio: max 20 cm.. Altezza di taglio: 5 cm.

N.P.	codice taglio	n° prog	LOCALITA'	EURO
G	2	1	P.ZA GRAF – VIA MADAMA CRISTINA 138 - PIAZZALE GIOTTO	263,00
G	2	2	P.ZZA NIZZA - P.ZZA DE AMICIS – LARGO MARCONI	193,00
G	2	3	Centro Civico via Ormea 45 - AIUOLA DONATELLO	105,20
G	2	4	P.LE PARRI – VIA MAROCHETTI - CORSO MASSIMO D'AZEGLIO/VIA TIZIANO	210,40
G	2	5	CAVALCAFERROVIA DI C.SO DANTE (scarpate)	210,40
G	2	6	PRESIDIO CIRCOSCRIZIONALE CORSO MONCALIERI 18	52,60
G	2	7	GIARDINO GINZBURG E AREE LIMITROFE (comprendente esclusivamente la banchina alberata tra la Gran Madre e il ponte di corso Vittorio)	1.388,64
G	2	8	CORSO FIUME E AREE ADIACENTI DI BEZZECA SOMMACAMPAGNA COMPREDENTE ( c.so fiume esclusa aiuola obelisco e aiuola inferiore ) via Bezzeca, via Sommacampagna, via Curtatone) GIARDINO VIA SOMMACAMPAGNA	683,80

G	2	9	STRADA S. VITO REVIGLIASCO, AREE ADIACENTI PARCO S. VITO comprendente ( la fascia stradale tra strada s. Vito Revigliasco e V.le Settimio severo, aiuola di strada s. Vito civ. 173-183,fascia a valle p.le chiesa e area a monte chiesa su V.le catone, fascia fronte ospedale s. Vito )	578,60
G	2	10	Strada antica di Cavoretto (fronte civico 90)	210,40
G	2	11	Strada della Creusa (fronte civico 34/A)	263,00
G	2	12	Strada Val Salice	210,40
G	2	13	PARCO EUROPA AREA 10	284,04
G	2	14	PARCO EUROPA AREA 11	504,96
G	2	15	CORSO ALBERTO PICCO TRA PIAZZA ASMARA E VIA VILLA DELLA REGINA (comprendente la scarpata a monte di corso Picco) PIAZZA ASMARA	873,16
G	2	16	CORSO CASALE (area spartitraffico)	420,80
G	2	17	PIAZZALE VILLA DELLA REGINA ED AREE LIMITROFE (comprendente corso Quintino Sella da via Romani, corso Lanza fino a via Felicità di Savoia, via Felicità, piazzale via Villa della Regina e via Villa della Regina), CORSO QUINTINO SELLA/VIA ROMANI, VIA VILLA DELLA REGINA/CORSO LANZA	578,60
G	2	18	CORSO LANZA ED AREE LIMITROFE (comprendente corso Lanza tra viale Thovez e corso Moncalieri, viale Curreno, via Argonne, via Marsala, largo Mentana, e strada antica di Revigliasco da via Lanza a viale Curreno) GIARDINO CORSO LANZA/VIALE CURRENO, PIAZZALE ADUA, Viale Thovez e scarpata di viale Catone all'incrocio con la strada del Righino	1.346,56
G	2	19	AREE LIMITROFE DI VIA ORISTANO (Via Oristano, aree interne alla bocciofila, corso Moncalieri 494.), Ex Dazio, Corso Moncalieri (piazzale Avis).	462,88
G	2	20	VIALE XXV APRILE ED AREE LIMITROFE ( comprendente banchine e scarpate di viale XXV Aprile, commissariato di Polizia, giardino di via Sabaudia 22, scarpate di strada Val Pattonera, strada della Creusa, via Sabaudia fronte civ. 25 bis, STRADA VAL PATTONERA (fronte chiesa)	1.420,20
G	2	21	PIAZZA ZARA ED AREE LIMITROFE (comprendente piazza Zara, corso Monterotondo, piazzale Muzio Scevola, corso Sicilia, via Villa Glori.)	1.725,28
G	2	22	CORSO SICILIA –comprendente le aree a verde interne al circolo dipendenti VIALE DOGALI - dalla rotonda c. Sicilia a p.zza Muzio Scevola	683,80
G	2	23	STRADA SANTA MARGHERITA tornante tra C.so Lanza e S. S. Margherita, tornante prima di ospedale San Camillo, (Piazzale Giuliano solo taglio intorno alle piante) e Piazzale Chiesa	452,36

CODICE 5		VERDE SCOLASTICO		
<p>Sfalcio di tappeti erbosi costituiti a prevalente composizione di graminacee sia di prati iscina derivati da disseminazione naturale presenti nei grandi parchi cittadini. Sfalcio eseguito con tosaerba a lame orizzontali o flail o su indicazione del D.E.C.. con tosaerba a lame orizzontali per taglio con tecnica mulching, con rifinitura meccanica dei bordi, delle scoline, delle recinzioni, dei margini e dei viali, del piede delle piante, della base degli ostacoli o manufatti in genere, di tutte le aree iscina inserite nell'area, compresa la raccolta, il carico ed il trasporto in discarica dei materiali di risulta come specificato in capitolato.</p> <p>E' ammesso l'uso del radiprato. Altezza d'intervento per ogni operazione di sfalcio: max 25-30 cm..</p> <p>Altezza di taglio: 5 cm.</p>				
N.P.	codice taglio	n° progr	LOCALITA'	EURO
G	5	1	Asilo "le Coccinelle" C.so Sicilia n. 28- Materna " Borgarello" C.so Sicilia n. 24	281,19
G	5	2	Media Matteotti C.so Sicilia n. 40	445,96
G	5	3	Asilo Pratoline – materna municipale Via Lugaro n. 6	72,06
G	5	4	Elementare Raineri C.so Marconi n. 28	57,43
G	5	5	Elementare Fioccardo Corso Moncalieri n. 400	26,06
G	5	6	Elementare S. Margherita strada San Vincenzo 144, Materna S. Vincenzo Strada S. Vincenzo n. 144	125,29
G	5	7	Elementare S. Giacomo Strada S. Vincenzo n. 40	463,93
G	5	8	Elementare Parato A. Via Aquilea n. 8	53,02
G	5	9	Elementare Silvio Pellico Via M. Cristina 102	123,08
G	5	10	Elementare Don Bosco Via Manara n. 10	2,94
G	5	11	Elementare Balbis Via Nuova n. 2	14,72
G	5	12	Ludoteca Parco Leopardi Corso Moncalieri n. 147	85,63
G	5	13	Materna Int. Giotto Corso Bramante n. 75	56,26
G	5	14	Materna Fioccardo Corso Moncalieri n. 400	71,28
G	5	15	Materna Rubatto Corso Moncalieri n. 48	73,64
G	5	16	Materna Cavoretto Strada ai Ronchi n. 27	270,78
G	5	17	Materna Cellini via Madama Cristina n. 134	29,75
G	5	18	Materna Villa Genero Strada S. Margherita n. 77	1.000,83
G	5	19	Materna S. Pellico Via Giuria n. 43	75,11
G	5	20	Media A. Manzoni Via Giacosa n. 25	15,46
G	5	21	Media I. Nievo Via Mentana n. 14	430,32

G	5	22	Media per ciechi Via Nizza n. 151	43,44
G	5	23	Centro Socioterapeutico Via Cellini n. 14	1,32
G	5	24	Centro Socioterapeutico per disabili Corso Sicilia n. 53	54,05
G	5	25	Piscina Parri Via Tiziano n. 39	127,60
G	5	26	Piscina Lido Via Villa Glori n. 21	292,08

**AREE PER IL PASSEGGIO DEI CANI IN LIBERTÀ'**

L'intervento di pulizia delle aree comprende la raccolta e lo smaltimento di tutte le deiezioni animali e degli altri eventuali rifiuti presenti, lo svuotamento dei cestini portarifiuti, il rastrellamento delle aree. Tutto il materiale raccolto dovrà essere riposto in sacchi neri e smaltito a cura della Impresa esecutrice del servizio in discariche autorizzate previo contratto tra le parti. Nel periodo autunno-inverno si dovrà anche procedere alla raccolta delle foglie presenti con smaltimento alle discariche autorizzate. La programmazione degli interventi sarà comunicata dal D.E.C. territorialmente competente in base all'andamento stagionale. Le aree verdi destinate al passeggio dei cani in libertà oggetto di manutenzione potranno variare in più o in meno, per effetto di nuove realizzazioni, a seconda della funzionalità delle stesse, di eventuali cantieri di ristrutturazione presenti.

Passaggi settimanali	LOCALITA'	EURO
1	GIARDINO FIRPO LATO C.SO DANTE AREA GRANDE	12,06
1	GIARDINO FIRPO LATO C.SO DANTE AREA PICCOLA	8,18

**LOTTO H - CIRCOSCRIZIONE 9****TIPOLOGIE DI SFALCIO**

<b>CODICE 1</b>			<b>TAPPETI ERBOSI ORNAMENTALI</b>	
Sfalcio di tappeti erbosi costituiti da graminacee ed ubicati nelle zone del centro e nelle zone di rappresentanza della Città, nei parchi delle ville storiche e nelle piazze d'accesso alla Città. Intervento eseguito con tosaerba a lame elicoidali o con tosaerba a lame orizzontali o flail con rifinitura meccanica dei bordi, delle scoline, delle recinzioni, dei margini e dei viali, del piede delle piante, della base degli ostacoli o manufatti in genere, di tutte le aree inerbite inserite nell'area, compresa la raccolta, il carico ed il trasporto in discarica dei materiali di risulta come specificato in capitolato. Non è ammesso l'uso del radiprato Altezza d'intervento per ogni operazione di sfalcio: max 12-15 cm. Altezza di taglio: 3 cm.				
N.P.	codice taglio	n° progr	LOCALITA'	EURO
H	1	1	P.ZA CARDUCCI	232,65
H	1	2	C.T.O.	208,29
H	1	3	CIRCOSCRIZIONE IX (SEDE C.SO CORSICA 55)	589,12

<b>CODICE 2</b>			<b>GIARDINI , BANCHINE, VIALI INERBITI</b>	
Sfalcio di tappeti erbosi costituiti a prevalente composizione di graminacee o polifiti ed ubicati nei giardini e nei parchi di quartiere, sulle banchine stradali, sui viali cittadini, sui parcheggi della Città. Intervento eseguito con tosaerba a lame orizzontali o flail o su indicazione dal D.E.C. con tosaerba a lame orizzontali per taglio con tecnica mulching, con rifinitura meccanica dei bordi, delle scoline, delle recinzioni, dei margini e dei viali, del piede delle piante, della base degli ostacoli o manufatti in genere, di tutte le aree inerbite inserite nell'area, compresa la raccolta, il carico ed il trasporto in discarica dei materiali di risulta come specificato in capitolato. E' ammesso l'uso del radiprato. Altezza d'intervento per ogni operazione di sfalcio: max 20 cm.. Altezza di taglio: 5 cm.				
N.P.	codice taglio	n° progr	LOCALITA'	EURO
H	2	1	VIA PAGLIANI	41,91
H	2	2	VIA RICHELMY (GIARDINO)	761,72
H	2	3	BATTISTINI (GIARDINO)	1.062,52
H	2	4	VIA T. VILLA	111,51
H	2	5	C.SO CROCE/VIA VIGLIANI (GIARDINO)	438,61
H	2	6	VIA CERCENASCO/CORSO URSS (GIARDINO)	535,32
H	2	7	VIA UFFREDUZZI	105,20
H	2	8	VIA TUNISI/URSS (NOTTA)	105,20

H	2	9	VIA A. DA BRESCIA/MONTEVIDEO/URSS	90,62
H	2	10	VIA G. BRUNO (VV.UW.)	45,03
H	2	11	VIA E. DA ROTTERDAM	214,60
H	2	12	VIA PIOBESI (GIARDINO)	157,80
H	2	13	VIA OLIVERO/VIA PIO VII	218,70
H	2	14	VIA DANEO/CASANA	124,84
H	2	15	VIA CASANA/PODGORA	210,40
H	2	16	VIA LA LOGGIA	284,04
H	2	17	P.ZA GABOTTO	125,18
H	2	18	VIA BIZZOZZERO/VIA ALASSIO	63,12
H	2	19	VIA NIZZA (BANCHINA SPARTITRAFFICO)	342,28
H	2	20	VIA NIZZA (AIUOLA SPARTITRAFFICO)	31,80
H	2	21	VIA RICHELMY (BANCHINA)	195,37
H	2	22	VIA VENTIMIGLIA	173,86
H	2	23	VIA C. CORRADINI	174,63
H	2	24	VIA O. VIGLIANI (PIAZZALE ALBERATO N.45)	136,91
H	2	25	VIA CASORATI	41,02
H	2	26	C.SO CROCE (BANCHINA CENTRALE)	316,35
H	2	27	P.ZA CONFALONIERI	18,93
H	2	28	VIA BARTOLI	157,80
H	2	29	VIA PIOBESI (BANCHINA)	212,50
H	2	30	P.ZA GUALA	92,57
H	2	31	P.ZA GUALA (BANCHINA ALBERATA)	138,86
H	2	32	VIA PIO VII°	641,29
H	2	33	C.SO CORSICA	609,59
H	2	34	VIA ALBISOLA	15,78
H	2	35	AREE FF.SS. LINGOTTO	441,84
H	2	36	C.SO U. SOVIETICA	203,99
H	2	37	C.SO BRAMANTE (BRUNO-TURATI)	264,30

H	2	38	VIA FILADELFIA (bruno/gabriele da Gorizia)	165,69
H	2	39	VIA VIGLIANI TRA VIA VILLA E P.ZZA BENGASI	66,27
H	2	40	P.ZZA BENGASI	41,23
H	2	41	VIA KERBAKER/VIA VIGLIANI	7,80
H	2	42	VIA BIGLIERI	27,98
H	2	43	MANDORLA DI VIA GALLUPPI/GIORDANO BRUNO	46,98
H	2	44	PARCHEGGIO LATO VIA CORRADINI	91,21
H	2	45	VIA NICHELINO/CORSO URSS	37,06
H	2	46	PIAZZA BOZZOLO/CORSO SPEZIA	206,40
H	2	47	C/SO CROCE/VIA PIACENZA (PASSAGGIO PEDONALE)	45,61
H	2	48	ROTONDA DI CORSO SEBASTOPOLI e VIA ZINO ZINI/BOSSOLI	238,97
H	2	49	VILLAGGIO OLIMPICO LOTTO 5 (EX MOI)	295,53
H	2	50	VIA NIZZA INTERNO 230	66,14
H	2	51	CORSO CAIO PLINIO	243,73
H	2	52	CAMPETTO DI CALCIO DI VIA VOLI/VIA MONTE PASUBIO	170,93
H	2	53	CORSO GIAMBONE	440,36
H	2	54	CORSO SEBASTOPOLI	59,02

CODICE 4		SCARPATE E SPONDE FLUVIALI		
<p>Interventi manutentivi di scarpate o sponde fluviali comprendenti, a seconda delle situazioni esistenti e su indicazione del D.E.C.. tagli erba con macchine operatrici ad asse rotativo orizzontale ( flail, radiprato, braccio martellatore) o verticale, decespugliamento di specie infestanti erbacee ed arbustive, rifilatura dei bordi delle scarpate fino ad una fascia di m.1 sul piano adiacente, dei muri, delle scoline, del piede delle piante ( evitando danneggiamenti ai fusti) , della base degli ostacoli o manufatti in genere, compresa la raccolta d'ogni tipo di rifiuto presente in sito, il carico ed il trasporto in discarica dei materiali di risulta in ottemperanza alle vigenti normative.</p>				
N.P.	codice taglio	n° prog	LOCALITA'	EURO
H	4	1	VIA PASSO BUOLE (SCARPATA)	126,24
H	4	2	TRAIANO/CASANA/GUALA (AREA SPETT VIAGG)	908,11

CODICE 5		VERDE SCOLASTICO		
Sfalcio di tappeti erbosi costituiti a prevalente composizione di graminacee sia di prati polifiti derivati da disseminazione naturale presenti nei grandi parchi cittadini. Sfalcio eseguito con tosaerba a lame orizzontali o flail o su indicazione del D.E.C., con tosaerba a lame orizzontali per taglio con tecnica mulching, con rifinitura meccanica dei bordi, delle scoline, delle recinzioni, dei margini e dei viali, del piede delle piante, della base degli ostacoli o manufatti in genere, di tutte le aree inerbite inserite nell'area, compresa la raccolta, il carico ed il trasporto in discarica dei materiali di risulta come specificato in capitolato. E' ammesso l'uso del radiprato. Altezza d'intervento per ogni operazione di sfalcio: max 25-30 cm.. Altezza di taglio: 5 cm.				
N.P.	codice taglio	n° progr	LOCALITA'	EURO
H	5	1	ANI e SMA "ALICE" VIA P. PAOLI, 75 - VIA P. PAOLI, 75	229,88
H	5	2	ANI "BIANCA E BERNIE" - VIA VENTIMIGLIA,112	152,11
H	5	3	ANI "IL LAGHETTO" - VIA VENTIMIGLIA,199	208,50
H	5	4	SMA "MILLEFONTI" - VIA CADUTI SUL LAVORO, 5	117,61
H	5	5	SMA C/SO CROCE, 21 - C/SO CROCE, 21	188,48
H	5	6	SMA "GUALA" - P.ZZA GUALA, 140	644,13
H	5	7	SMA "DUCA DEGLI ABRUZZI" - VIA LA LOGGIA, 53	72,16
H	5	8	SEL "SUCCURSALE RE UMBERTO I" - VIA VENTIMIGLIA, 128	176,76
H	5	9	SEL "RODARI" - VIA PIACENZA, 16	158,85
H	5	10	SMI "FONTANESI" - C/SO B. CROCE, 17	240,40
H	5	11	SEL "COLLODI" (SEDE CENTRALE) - C/SO B. CROCE, 26	351,73
H	5	12	SEL "DOGLIOTTI" (SEDE CENTRALE) - VIA SIDOLI, 10	448,46
H	5	13	SMI "PEYRON" - VIA VALENZA, 71	69,32
H	5	14	SMA "G. FANCIULLI" - VIA C. INVERNIZIO, 21	229,12
H	5	15	SMI "G. VICO" - EX "JOVINE" - VIA PALMA DI CESNOLA, 29	93,27
H	5	16	SEL "SUCC. DOGLIOTTI" - VIA FLECCHIA, 8/A	133,70
H	5	17	SMA "KANDISKY" - VIA MONTE CORNO, 21	226,61
H	5	18	SMA VIA ALASSIO, 22 - VIA ALASSIO, 22	39,18
H	5	19	SEL "RE UMBERTO I" - VIA NIZZA, 395	58,91
H	5	20	SMI "E. FERMI" - PIAZZA GIACOMINI, 24	112,72
H	5	21	SEL "DUCA DEGLI ABRUZZI" - VIA MONTEVIDEO, 11	225,82
H	5	22	SMA VIA POIRINO, 9 - VIA POIRINO, 9	108,35
H	5	23	SMI "VICO G. B." - VIA TUNISI 102	209,31

H	5	24	ANI "MAFALDA" E SMA "HELEN KELLER" - VIA PODGORA, 28	243,99
H	5	25	SEL "VITTORINO DA FELTRE" - VIA FINALMARINA, 5	14,72
H	5	26	SMI "GIOVANNI XXIII" - VIA NICHELINO, 7	403,58
H	5	27	SMA VIA GARESSIO 24/5 - VIA GARESSIO 24/5	235,88

**AREE PER IL PASSEGGIO DEI CANI IN LIBERTÀ'**

L'intervento di pulizia delle aree comprende la raccolta e lo smaltimento di tutte le deiezioni animali e degli altri eventuali rifiuti presenti, lo svuotamento dei cestini portarifiuti, il rastrellamento delle aree. Tutto il materiale raccolto dovrà essere riposto in sacchi neri e smaltito a cura della Impresa esecutrice del servizio in discariche autorizzate previo contratto tra le parti. Nel periodo autunno-inverno si dovrà anche procedere alla raccolta delle foglie presenti con smaltimento alle discariche autorizzate. La programmazione degli interventi sarà comunicata dal D.E.C.. territorialmente competente in base all'andamento stagionale. Le aree verdi destinate al passeggio dei cani in libertà oggetto di manutenzione potranno variare in più o in meno, per effetto di nuove realizzazioni, a seconda della funzionalità delle stesse, di eventuali cantieri di ristrutturazione presenti.

Passaggi settimanali	LOCALITA'	EURO
1	VIA OLIVERO – Via Olivero/Via Oberdan (area piccola)	8.35
1	VIA OLIVERO – Via Olivero/Via Oberdan (area grande)	12.70
1	VIA RICHELMY – Via Richelmy/Via Ventimiglia	3.40

## LOTTO I - CIRCOSCRIZIONE 10

### TIPOLOGIE DI SFALCIO

CODICE 2			GIARDINI , BANCHINE, VIALI INERBITI	
<p>Sfalcio di tappeti erbosi costituiti a prevalente composizione di graminacee o polifiti ed ubicati nei giardini e nei parchi di quartiere, sulle banchine stradali, sui viali cittadini, sui parcheggi della Città. Intervento eseguito con tosaerba a lame orizzontali o flail o su indicazione del D.E.C. con tosaerba a lame orizzontali per taglio con tecnica mulching, con rifinitura meccanica dei bordi, delle scoline, delle recinzioni, dei margini e dei viali, del piede delle piante, della base degli ostacoli o manufatti in genere, di tutte le aree inerbite inserite nell'area, compresa la raccolta, il carico ed il trasporto in discarica dei materiali di risulta come specificato in capitolato. E' ammesso l'uso del radiprato. Altezza d'intervento per ogni operazione di sfalcio: max 20 cm.. Altezza di taglio: 5 cm.</p>				
N.P.	codice taglio	n° progr	LOCALITA'	EURO
I	2	1	CENTRO CIVICO CIRCOSCRIZIONE 10 STRADA C.LE DI MIRAFIORI 7	253,40

CODICE 3			ESTENSIVO E PAESAGGISTICO	
<p>Sfalcio di tappeti erbosi costituiti a prevalente composizione di graminacee sia di prati polititi derivati da disseminazione naturale presenti nei grandi parchi cittadini. Sfalcio eseguito con tosaerba a lame orizzontali o flail o su indicazione dal D.E.C. con tosaerba a lame orizzontali per taglio con tecnica mulching, con rifinitura meccanica dei bordi, delle scoline, delle recinzioni, dei margini e dei viali, del piede delle piante, della base degli ostacoli o manufatti in genere, di tutte le aree inerbite inserite nell'area, compresa la raccolta, il carico ed il trasporto in discarica dei materiali di risulta come specificato in capitolato. E' ammesso l'uso del radiprato. Altezza d'intervento per ogni operazione di sfalcio: max 25-30 cm.. Altezza di taglio: 5 cm.</p>				
N.P.	codice taglio	n° progr	LOCALITA'	EURO
I	3	1	VIGLIANI DA U. SOVIETICA A VIA ARTOM INCLUSO ANGOLO STRADA DELLE CACCE	1.084,80
I	3	2	VIGLIANI DA FERROVIA A INIZIO NUOVA AREA MERCATALE	253,29
I	3	3	ARTOM N. 81 - AREE VERDI DELIMITATE DA VIA GARRONE NN. 61 E 63, VIA GARRONE INT. N. 61/8, STRADA CASTELLO MIRAFIORI E VIA ARTOM (INCLUSA AREA CANI)	749,60
I	3	4	ARTOM N. 55 - AREE VERDI DELIMITATE DALLE VIE RISMONDO, MILLELIRE, GARRONE E ARTOM	355,05
I	3	5	CASTELLO DI MIRAFIORI FRONTE VIA ARTOM (SOMALIA) - GIARDINO ADIACENTE "LE CUPOLE"	426,40
I	3	6	GIARDINO VIA MONASTIR n. 35 VIA CANDIOLO ex scuola	201,60
I	3	7	MORANDI SEDE POLIZIA MUNICIPALE (INCLUSO SPAZIO ANZIANI)	216,43

I	3	8	CIMITERO DI C.SO U. SOVIETICA (fr. PIEMONTE)	282,90
I	3	9	BIBLIOTECA DI VIA CANDIOLO	180,38
I	3	10	STRADA DELLE CACCE / FORMIGGINI - GIARDINO N. FARINA	1.039,50
I	3	11	FORMIGGINI DA STR. DELLE CACCE A VIGLIANI	176,85
I	3	12	FARINELLI / MORANDI - GIARDINO C. RAVERA	750,40
I	3	13	GIARDINO VIA FARINELLI N. 40/5, VIA RIBOLI	186,84
I	3	14	CAPUANA N. 14 - GIARDINO. AREA GIOCHI, PERIMETRO ESTERNO CAMPO DI CALCIO, AIUOLA RIALZATA CON MURETTO IN PIETRA	366,30
I	3	15	CAPUANA N. 8 - N. 2 AIUOLE CON MURETTO IN PIETRA	59,80
I	3	16	GIARDINO VIA COGGIOLA / STR. CASTELLO DI MIRAFIORI INCLUSE DUE AREE VIA VIVANTI 10-12	456,00
I	3	17	COGGIOLA DA FARINELLI A STR.COM. DI MIRAFIORI (SPARTITRAFFICO CENTRALE)	155,25
I	3	18	COGGIOLA FRONTE CIVICO N. 20 (BOCCE - INCLUSO DUE AREE LATERALA AL CIVICO 15)	159,25
I	3	19	MORANDI / VERGA - GIARDINO SINO A STRADA CASTELLO MIRAFIORI	583,63
I	3	20	VERGA - LATERALE DA STRADA DELLE CACCE SINO A GIARDINO VERGA MORANDI	164,11
I	3	21	MORANDI FRONTE N. 15	94,50
I	3	22	TOGLIATTI DA FARINELLI A PAVESE VIALE CENTRALE E BANCHINA FRONTE NN. DAL 30/2 AL 30/6	204,36
I	3	23	TOGLIATTI DA PAVESE A BARBERA - ROTATORIA, BANCHINA CENTRALE, AREE FRONTE NN. 12 E 18, LATERALE E RETRO EDICOLA	371,07
I	3	24	TOGLIATTI ANGOLO VIA BARBERA GIARDINETTO/AREA GIOCHI	53,95
I	3	25	FLEMING TRA N. 8 E IL 20 (AREA ADIACENTE OFFICINA, AREA GIOCHI, CAMPO DI CALCIO, PERIMETRO ESTERNO BOCCIOFILA INCLUSO AIUOLE ALLA BASE ALBERI LATO CIVICO 11/C)	268,49
I	3	26	ISLER FRONTE N. 1 - 3	50,05
I	3	27	ISLER FRONTE N. 10 E N. 15 - (DUE AREE FRONTE SCUOLE PAJETTA E PUFFI)	120,90
I	3	28	BOVETTI TRA I N. 8 E N. 10 - N. 2 AREE (FRONTE VIA RIBOLI N. 19 E LATO VIA RIBOLI N. 5 E RETRO VIA BOVETTI N. 8)	177,30
I	3	29	RIBOLI TRA N. 3 E N. 5	129,60
I	3	30	COGGIOLA FRONTE N. 14	79,30
I	3	31	COGGIOLA FRONTE N. 18	152,10
I	3	32	COGGIOLA A LATO N. 5 E FRONTE N. 7	103,50

I	3	33	MORANDI - DUE AREE A LATO 28 E BANCHINA FRONTE NN. 21 - 23	120,90
I	3	34	VIA CAPUANA A LATO CIVICO N. 10 (LATO CIVICO N. 16 DI VIA VERGA)	76,59
I	3	35	BOVETTI DA CACCE A VERGA - N. 7 AREE (A LATO STR. CACCE N. 108, N. 110, N. 122 - DA RETRO STR. CACCE N. 108 A N. 132 AREE LUNGO MARCIAPIEDE)	310,13
I	3	36	RIBOLI AREA LATERALE DA CACCE A FRONTE NN. 10 - 12	91,00
I	3	37	VIA TOGLIATTI/FLEMING - N. 8 AREE INTERNE (TRA SERVIZI SOCIALI, CHIESA E RETRO TOGLIATTI N. 29, TRA TOGLIATTI N. 25 E FLEMING N. 19/C, TRA TOGLIATTI NN. 11-17 E FLEMING NN.29-33, LATO TOGLIATTI N. 9, FRONTE FLEMING NN. 23-25 E NN. 13-15)	431,57
I	3	38	CAIO PLINIO/VIGLIANI/TRAIANO - GIARDINO (INCLUSO AREE CANI)	992,88
I	3	39	BURIASCO /POMARETTO (giardino)	164,34
I	3	40	STRADA DEL DROSSO DA ANSELMETTI A FACCIOLI	466,90
I	3	41	FACCIOLI / STRADA DEL DROSSO - GIARDINO INCLUSE AIUOLE ALLA BASE DELL'ALBERATA DEL PARCHEGGIO CAMPO DI CALCIO E AREA CANI	750,05
I	3	42	PIAZZA POLA	207,00
I	3	43	NEGARVILLE INT. 30 FRONTE CASE BLU (giardino)	153,40
I	3	44	PIAZZA JONA	100,71
I	3	45	ROVEDA / NEGARVILLE (giardino "F. Buscaglione) INCLUSE AREE FRONTE E RETRO ANAGRAFE ED UFF. POSTALE SINO ANGOLO VIA NEGARVILLE/VIA PLAVA	725,20
I	3	46	ROVEDA INTERNO 35 GIARDINO E AREE VERDI ADIACENTI IMPIANTI SPORTIVI SINO A VIA ANSELMETTI	579,60
I	3	47	MONTEPONI/UNIONE SOVIETICA - GIARDINO BOCCIOFILA	264,00
I	3	48	PLAVA N. 66 FRONTE CARABINIERI - GIARDINO E BANCHINA ALBERATA ESTERNA LATO VIA CONI ZUGNA	369,78
I	3	49	PRAMOLLO GIARDINETTO	79,55
I	3	50	GIARDINO VIA PORTOFINO/IMPERIA	388,22
I	3	51	VIA MONTEPONI - P.ZZA POLA (ex scuola Salvemini)	578,41
I	3	52	VIA FARINELLI FRONTE OSPEDALE - N. 3 AREE (TRA IL n. 14 ED IL N.16, FRONTE NN. 16-18, A LATO N. 18)	111,80
I	3	53	IMPIANTO SPORTIVO ARTOM/PISACANE	87,75
I	3	54	IMPIANTO SPORTIVO PISCINA TORRAZZA	311,92
I	3	55	VIA PLAVA 177/6	133,60
I	3	56	CENTRO SOCIO TERAPEUTICO STRADA DELLE CACCE 36 - AREE VERDI INGRESSO INCLUSO DECESPUGLIAMENTO PARCHEGGIO	171,58

I	3	57	GIARDINO LA GRANGIA	824,76
I	3	58	NUOVA AREA PRESA IN CARICO DA ATC STRADA DELLE CACCE TRA I NN. 126 E 130	16,34
I	3	59	NUOVA AREA PRESA IN CARICO DA ATC VIA BOVETTI TRA I NN. 8 E 10	11,92
I	3	60	NUOVA AREA PRESA IN CARICO DA ATC VIA BOVETTI ANGOLO STRADA DELLE CACCE	11,34
I	3	61	NUOVA AREA PRESA IN CARICO DA ATC VIA BOVETTI TRA I NN. 18 E 20 (STRISCIA E QUADRATO)	13,84
I	3	62	NUOVA AREA PRESA IN CARICO DA ATC VIA RIBOLI TRA I NN. 1 E 3	33,43
I	3	63	ROTATORIA INCROCIO VIA ARTOM/STRADA CASTELLO MIRAFIORI	93,22
I	3	64	PARCHEGGIO INTERNO CARABINIERI VIA PLAVA	128,70
I	3	65	NUOVA AREA VIA FLEMING N. 19/C (AREE INTERNE ED ESTERNE CENTRO GIOVANILE E AREE PERIMETRALI ESTERNE AL CONDOMINIO)	177,58
I	3	66	NUOVO GIARDINO VIA SOMALIA 104	282,40
I	3	67	NUOVA AREA STRADA DEL PORTONE 41/10	555,10
I	3	68	ROTATORIA STRADA DELLE CACCE/FORMIGGINI/BARBERA	22,75
I	3	69	SERVIZI SOCIALI VIA FARINELLI 40/1	236,17
I	3	70	GIARDINO VIA FACCIOLI DA/VIA BISCARETTI/RETRO CONDOMINI VIA BURIASCO DAL CIVICO 4 AL CIVICO 20/20	795,58

<b>CODICE 4</b>		<b>BANCHINE ALBERATE STERRATE – SCARPATE FLUVIALI E COLLINARI</b>		
Trattasi di aree inerbita naturalmente, utilizzate in parte a parcheggio, aree spartitraffico, scarpate, etc. Non sempre sistemate ad area prativa, complementari ad alberate stradali e/o siepi di delimitazione, etc. Normalmente lo sfalcio deve essere effettuato con l'uso di rifilatori o decespugliatori a filo integrati eventualmente da macchine tosatrici idonee. Per ciò che concerne la tosatura di sponde fluviali e scarpate sarà consentito, su indicazione del D.E.C., l'utilizzo di trattore munito di braccio decespugliatore a martelli, badando a non danneggiare in alcun modo la vegetazione arborea ed arbustiva presente. Il numero di tagli di questa tipologia sarà condizionato dall'andamento climatico stagionale. La programmazione degli interventi sarà effettuata dal D.E.C.				
N.P.	codice taglio	n° progr	LOCALITA'	EURO
I	4	1	ARTOM DA VIGLIANI A CASTELLO DI MIRAFIORI - SPOLLONATURA TIGLI E ROTATORIA INCROCIO VIA GARRONE	234,54
I	4	2	VIA TORRAZZA PIEMONTE/VIA SOMALIA 3 - AIUOLA, BANCHINA E SCARPATA LATERALE SINISTRA VERSO VIA SOMALIA E SCARPATA TRA PIASTRA E VIA VIGLIANI ADIACENTE A SCALINATA	360,25
I	4	3	CASTELLO DI MIRAFIORI DA ARTOM A DELLE CACCE (INCLUSO ANGOLO STR. DELLE CACCE E SPOLLONATURA TIGLI)	557,06
I	4	4	STR. DELLE CACCE DA FORMIGGINI A STR. CAST. MIRAFIORI (INCLUSO AREE CANI, DECESPUGLIAMENTO MONUMENTO AVIATORE, A LATO CIVICO 66 E	1.795,50

			DECESPUGLIAMENTO ANGOLO STRADA CASTELLO M. FRONTE 125-127)	
I	4	5	SETTEMBRINI DA C. MARIO A L.GO SETTEMBRINI – (BANCHINA E AIUOLE ALLA BASE DELL'ALBERATA SIA DX CHE SX)	464,02
I	4	6	BISCARETTI DA U. SOVIETICA A FACCIOLI	319,44
		7	FARINELLI DA U. SOVIETICA A MORANDI E SINO A VIA FARINELLI N. 40/1 (FRONTE SERVIZI SOCIALI)	453,75
I	4	8	VIA PLAVA DA FACCIOLI A S. MICHELE DEL CARSO (INCLUSA SPOLLONATURA TIGLI)	348,55
I	4	9	VIA PLAVA DA CORSO UNIONE A SAN MICHELE AL CARSO (INCLUSA SPOLLONATURA TIGLI)	312,03
I	4	10	PISTA CICLABILE DIETRO PALAZZETTO LE CUPOLE-DECESPUGLIAMENTO	728,15
I	4	11	AGNELLI DA TAZZOLI A CAIO MARIO - BANCHINA LATERALE ALLA SEDE TRAMVIARIA, AIUOLE ALBERATE, SPARTITRAFFICO TRA CARREGGIATA CENTRALE E CONTRO VIALE, SIA DX CHE SX	616,65
I	4	12	VIA ARTOM CONFINI CON NICHELINO	78,58
I	4	13	PARCO PIEMONTE TRIANGOLO ZINGARI	677,31
I	4	14	SCARPATA E BANCHINA STRADA CASTELLO MIRAFIORI FRONTE CIRCOLO DA GIAU CIVICO N. 346 E SINO A GIARDINO ADIACENTE “LE CUPOLE”	610,16
I	4	15	ORTI URBANI PARTI COMUNI DA INGRESSO CARRAIO SINO A CABINA DI POMPAGGIO, AREA FRUTTETO, TRIANGOLO ESTERNO IN PROSSIMITA' CANCELLO CARRAIO	339,95
I	4	16	PARCHEGGIO STRADA DELLE CACCE N. 34	36,23
I	4	17	CONDOMINIO CORSO ORBASSANO N. 455	63,12

<b>CODICE 5</b>	<b>VERDE SCOLASTICO</b>
<p>Sfalcio di tappeti erbosi costituiti a prevalente composizione di graminacee sia di prati polifiti derivati da disseminazione naturale presenti nei grandi parchi cittadini. Sfalcio eseguito con tosaerba a lame orizzontali o flail o su indicazione del D.E.C.. con tosaerba a lame orizzontali per taglio con tecnica mulching, con rifinitura meccanica dei bordi, delle scoline, delle recinzioni, dei margini e dei viali, del piede delle piante, della base degli ostacoli o manufatti in genere, di tutte le aree inerbite inserite nell'area, compresa la raccolta, il carico ed il trasporto in discarica dei materiali di risulta come specificato in capitolato. E' ammesso l'uso del radiprato. Altezza d'intervento per ogni operazione di sfalcio: max 25-30 cm. Altezza di taglio: 5 cm.</p>	

N.P.	codice taglio	n° progr	LOCALITA'	EURO
I	5	1	COMPLESSO E13, COMPRENDETE: ASILO NIDO I CUCCIOLI str. Castello di Mirafiori 43; MATERNA CASTELLO MIRAFIORI, strada Castello di Mirafiori 43; ELEMENTARE CASTELLO MIRAFIORI, strada Castello Mirafiori 45; MEDIA CASTELLO MIRAFIORI, via Coggiola 22	1.233,58
I	5	2	ASILO NIDO I GABBIANI, via Fratelli Garrone 61/80	186,79
I	5	3	ASILO NIDO ROVEDA via Roveda 35/1	183,42
I	5	4	ASILO NIDO I PUFFI via Fleming 20	145,80
I	5	5	ELEMENTARE E. MORANTE, piazza Jona 4	122,68
I	5	6	I.C. CAIROLI SUCCURSALE, via Rismondo 68	371,70
I	5	7	I.C. SALVEMINI CENTRALE, via Negarville 30/6	329,40
I	5	8	SCUOLA MATERNA MIRAFIORI NORD, piazzetta Jona 6	150,18
I	5	9	SCUOLA MATERNA PAJETTA, via Isler 15	58,50
I	5	10	SCUOLA MATERNA LA GIOSTRA, via Monastir 17/9	140,85
I	5	11	SCUOLA MATERNA MIRAFIORI SUD, via Negarville 30/8	439,20
I	5	12	SCUOLA MATERNA PISACANE, via Pisacane 71	321,10
I	5	13	SCUOLA MATERNA MARIELE VENTRE, via Plava 177/2	505,40
I	5	14	I.C. CAIROLI. CENTRALE, via Torrazza Piemonte 10	166,50
I	5	15	SCUOLA MATERNA ARTOM, via Artom 109/3	263,60
I	5	16	SCUOLA MEDIA COLOMBO I.C. SUCCURSALE, Piazza Jona 5	396,15

<b>SPOLLONATURA E/O SFALCIO ALLA BASE DEI SOGGETTI ARBOREI</b>				
Spollonatura al piede (tigli, platani, etc.) con taglio al colletto di polloni e ricacci sia di esemplari adulti che di recente impianto con mezzi idonei quali reciprocatori per l'asportazione dei polloni e decespugliatori per lo sfalcio delle infestanti alla base per soggetti arborei radicati su superfici pavimentate senza e/o con aiuola alla base, per superfici sino a mt. 1,50 x 1,50.				
N.P.	codice	n° progr	LOCALITA'	EURO
I	A	1	VIA ONORATO VIGLIANI, DA CORSO UNIONE SOVIETICA A FERROVIA, BANCHINA LATERALE DESTRA E SINISTRA	978,28
I	A	2	VIA PLAVA DA VIA FACCIOLI A VIA ANSELMETTI, BANCHINA CENTRALE	577,60

**AREE PER IL PASSEGGIO DEI CANI IN LIBERTÀ'**

L'intervento di pulizia delle aree comprende la raccolta e lo smaltimento di tutte le deiezioni animali e degli altri eventuali rifiuti presenti, lo svuotamento dei cestini portarifiuti, e la rastrellatura dell'area. Tutto il materiale raccolto dovrà essere riposto in sacchi di polietilene nero e smaltito a spese dell'impresa esecutrice nella discarica AMIAT previo contratto tra le parti. Nel periodo autunno-invernale si dovrà procedere anche alla raccolta e smaltimento in discarica delle foglie presenti. E' previsto un passaggio settimanale per ogni area, salvo diversa programmazione da parte del D.E.C..

N.P.	codice	n° progr	LOCALITA'	EURO
I	B	1	STRADA DELLE CACCE	20,82
I	B	2	GIARDINI CAIO PLINIO (TRAIANO – VIA O.VIGLIANI)	18,31
I	B	3	VIA FACCIOLI STRADA DEL DROSSO	23,67
I	B	4	VIA ARTOM STRADA CASTELLO MIRAFIORI	9,84

**PRESTAZIONI D'USO GENERALE**

<b>Articolo</b> <b>di</b> <b>Elenco</b>	<b>INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI</b>	<b>Unità</b> <b>di</b> <b>misura</b>	<b>PREZZO</b> <b>EURO</b>
NP.01.01	<b>POSA DI CESTINO PER RIFIUTI</b>	cad	23,04
	sul luogo d'impiego mediante annegamento dei supporti metallici in getto cls compreso lo scavo		
NP.01.02	<b>RIMOZIONE DI CESTINO PER RIFIUTI</b>	cad.	28,61
	su qualsiasi pavimentazione: recupero con demolizione completa del basamento, estrazione del manufatto ed il ripristino o sigillatura della pavimentazione esistente, la pulizia del sito e l'asportazione del materiale di risulta		
NP.02.01	<b>POSA DI CESTINO A STELO</b>	cad	11,51
	sul luogo d'impiego mediante annegamento dello stesso in getto cls compreso lo scavo		
NP.03.01	<b>FORNITURA PIASTRELLONI IN GOMMA ANTITRAUMA</b>	mq	39,95
	con certificazione a norma UNI EN 1177- HIC 1000 (spessore min. 30 mm) da posare con spinotti od a incastro.		
NP.04.01	<b>FORNITURA PIASTRELLONI IN GOMMA ANTITRAUMA</b>	mq	58,13
	con certificazione a norma UNI EN 1177- HIC 1250 (spessore circa 45 mm) da posare con spinotti od a incastro.		
NP.05.01	<b>FORNITURA PIASTRELLONI IN GOMMA ANTITRAUMA</b>	mq	81,38
	con certificazione a norma UNI EN 1177- HIC 1850 (spessore circa 60 mm) da posare con spinotti od a incastro.		
NP.06.01	<b>FORNITURA PIASTRELLONI IN GOMMA ANTITRAUMA</b>	mq	107,54
	con certificazione a norma UNI EN 1177- HIC 2250 (spessore circa 75 mm) da posare con spinotti od a incastro.		
NP.07.01	<b>FORNITURA PIASTRELLONI IN GOMMA ANTITRAUMA</b>	mq	133,69
	con certificazione a norma UNI EN 1177- HIC 3000 (spessore circa 110 mm) da posare con spinotti od a incastro.		

NP.08.01	<b>POSA IN OPERA PIASTRELLONI IN GOMMA ANTITRAUMA</b>	mq	20,73
	mediante incollaggio, compresi i pezzi speciali di raccordo ed ogni opera necessaria.		
NP.09.01	<b>ESECUZIONE DI SOTTOFONDO COMPLETO PER PIASTRELLONI ANTITRAUMA</b>	mq	35,68
	( compresi scavi, rullature, casseratura, rete elettrosaldata, fornitura e stesa di cls. Rk. 250, spessore min. 10 cm.)		
NP.10.01	<b>ADATTAMENTO DI SOTTOFONDO ESISTENTE</b>	mq	9,75
	se esso non è completamente idoneo alla posa dei piastrelloni antitrauma ( compresi scavi a mano, stesa di pastella di cemento / materiali inerti di cava, rullature ecc.)		
NP.11.01	<b>FORNITURA E POSA IN OPERA DI CARTELLO MONOFACCIALE DI CM. 40 X 60</b>	cad	90,34
	con stampa digitale applicata ( vedi faxsimile segnaletica specifica per aree gioco)compresa la targa in alluminio, il palo tubolare zincato diam. 48mm. altezza 280 cm., staffe di fissaggio e tutte le lavorazioni necessarie.		
NP.12.01	<b>FORNITURA E POSA IN OPERA DI CARTELLO MONOFACCIALE DI CM. 40 X 60</b>	cad	52,44
	con stampa digitale applicata ( vedi faxsimile segnaletica specifica per aree gioco) da posare su esistente palina , comprese staffe di fissaggio e tutte le lavorazioni necessarie.		
NP.13.01	<b>FORNITURA E POSA DI PELLICOLA DI VINILE</b>	cad	12,70
	con stampa digitale da plottaggio ink-jet, misura 40 x 60 cm. da stendere su esistente cartello di area giochi, la grafica sarà indicata dal D.T.		
NP.14.01	<b>TRANSENNA "SANT'ANDREA" A TRE PIANTONI ORTOGONALI AL MANCORRENTE,</b>	cad	163,79
	delle dimensioni come da disegno n° 94/c Novembre 1997 Settore Arredo Urbano in scatolato di ferro zincato a caldo e verniciato in due riprese con smalto epossidico colore verde RAL 6009, dotate di mancorrente scatolato sagomato sulla sommità e di quattro dischi coprinodo in ghisa riproducenti lo stemma della Città in rilievo, fornita franco cantieri di lavoro o nei magazzini della Città.  Sezioni dello scatolato:  - elementi verticali mm 40X40X3  - elementi orizzontali e trasversali mm 40X25X3  - mancorrente mm 62X27X1,5		

NP.15.01	<b>TRANSENNA "SANT'ANDREA" A DUE PIANTONI ORTOGONALI AL MANCORRENTE,</b>	cad.	91,92
	<p>delle dimensioni come da disegno n° 94/c Novembre 1997 Settore Arredo Urbano in scatolato di ferro zincato a caldo e verniciato in due riprese con smalto epossidico colore verde RAL 6009, dotate di mancorrente scatolato sagomato sulla sommità e di quattro dischi coprinodo in ghisa riproducenti lo stemma della Città in rilievo, fornita franco cantieri di lavoro o nei magazzini della Città.</p> <p>Sezioni dello scatolato:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- elementi verticali mm 40X40X3</li> <li>- elementi orizzontali e trasversali mm 40X25X3</li> <li>- mancorrente mm 62X27X1,5</li> </ul>		
NP.16.01	<b>TRANSENNA "SANT'ANDREA" CONFEZIONATA SU MISURA,</b>	m	139,35
	<p>anche con piantoni non ortogonali al mancorrente, come da indicazioni della R.T., in scatolato di ferro zincato a caldo e verniciato in due riprese con smalto epossidico colore verde RAL 6009, fornita franco cantieri di lavoro o nei magazzini della Città.</p>		
NP.17.01	<b>TRANSENNA "STORICA" A DUE PIANTONI ORTOGONALI AL MANCORRENTE,</b>	cad	89,96
	<p>delle dimensioni complessive di mm 1500X1315, come da disegno n° 94/a Novembre 1997 fornito dall'Arredo Urbano, in scatolato di ferro zincato a caldo e verniciato in due riprese con smalto epossidico colore verde RAL 6009, costituite da elementi verticali saldati a tre elementi orizzontali, dotata sulle sommità di pomello in ghisa artistica lavorata, fornita franco cantieri di lavoro o nei magazzini della Città.</p> <p>Sezioni dello scatolato:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- elementi verticali mm 40X40X3</li> <li>- elementi orizzontali mm 35X35X3</li> </ul>		
NP.18.01	<b>TRANSENNA "STORICA" CONFEZIONATA SU MISURA,</b>	m	83,12
	<p>anche con piantoni non ortogonali al mancorrente, come da indicazioni della R.T., in scatolato di ferro zincato a caldo e verniciato in due riprese con smalto epossidico colore verde RAL 6009, fornita franco cantieri di lavoro o nei magazzini della Città.</p>		
NP.19.01	<b>PALETTO DISSUASORE TIPO "CITTA DI TORINO"</b>	cad	47,67

	<p>in ferro tubolare diam.76 mm, zincato a caldo e verniciato in verde RAL 6009, testata in metallo pieno tornito H=38 mm e collare diam. 100 mm, H=20 mm, fornito con almeno due bande in pellicola rifrangente bianca H.I. di altezza 10 cm e serigrafia con stemma "Citta di Torino" su pellicola adesiva 6x6 cm.</p> <p><b>Tipo A</b> - per infissione e fissaggio con basamento in CLS H=105 cm.</p> <p><b>Tipo B</b> - flangiato (flangia diam. 225 mm, sp. 6 mm) e fissaggio con 3 tasselli a espansione H=75 cm</p>		
NP.20.01	<b>RIMOZIONE DI TRANSENNE IN ACCIAIO A DUE O TRE PIANIONI</b>	cad	31,78
	e su qualsiasi pavimentazione o manufatti in cls., comprendente: la rimozione, il carico e il trasporto delle stesse al magazzino municipale con successivo accatastamento e il ripristino della pavimentazione con analogo materiale o del manufatto.		
NP.21.01	<b>MAGGIORAZIONE A TUTTI I PREZZI CONTRATTUALI</b>	%	0,09
	per l'esecuzione di lavorazioni effettuate in giornate festive come da art. 11 del presente Capitolato (escluse le prestazioni e le forniture effettuate nei turni di pronto interventi festivi).		
NP.22.01	<b>POTATURA SIEPI CON PERIMETRO MEDIO DI SEZ. DA CM.150 A CM 300</b>	m	0,75
	Potatura sui tre lati di siepi con perimetro medio di sezione da 150 cm a 300 secondo le indicazioni R.T.,compresa la ripulitura,la raccolta ed il trasporto secondo le indicazioni R.T.,compresa la ripulitura,la raccolta ed il trasporto in discarica dei materiali di risulta		
NP.23.01	<b>POTATURA SIEPI CON PERIMETRO MEDIO DI SEZ. DA CM 300 A CM 400</b>	m	1,69
	Potatura sui tre lati di siepe con perimetro medio di sezione da cm 300 a cm 400 secondo le indicazioni della R.T., compresa la ripulitura, la raccolta ed il trasporto in discarica dei materiali di risulta.		
NP.24.01	<b>POTATURA SIEPI CON PERIMETRO MEDIO DI SEZ. DA CM 400 A CM 600</b>	m	3,00
	Potatura sui tre lati di siepi con perimetro medio di sezione da cm 400 a cm 600, secondo le indicazioni della R.T., compreso l'eventuale uso di trabatello o altro mezzo idoneo a regger in sicurezza il piano di lavoro, compresa la ripulitura, la raccolta ed il trasporto in discarica dei materiali di risulta.		
NP.25.00	<b>SPOLLONATURA E/O SFALCIO ERBA ALLA BASE DI SOGGETTI ARBOREI</b>		

	Spollonatura e sfalcio erba con mezzi idonei, quali reciprocatori per l'asportazione dei polloni e decespugliatore o atomizzatore spalleggiato per lo sfalcio delle infestanti alla base degli alberi per superficie fino a metri 1,50 x 1,50 compresa la raccolta, la pulizia delle aree di cantiere, il trasporto in discarica dei materiali di risulta.		
NP.25.01	<b>Per soggetti arborei radicati su superfici pavimentate, senza aiuola alla base</b>	Cad	1,24
NP.25.02	<b>Per soggetti arborei radicati su aree prative già soggette allo sfalcio contabilizzato a parte</b>	Cad	1,03
NP.25.03	<b>Per soggetti arborei con aiuola alla base fino a mt 1,50x1,50</b>	Cad	2,06
NP.26.00	<b>DISERBO MANUALE O POTATURA DI AIUOLE CON ESSENZE TAPEZZANTI COMPRESA LA PULIZIA E/O CONCIMAZIONE MANUALE..</b>		
	Diserbo manuale o potatura di aree a tappezzanti arbustive od erbacee con l'estirpamento delle infestanti e/o pulizia delle foglie e del materiale eventualmente accumulato da agenti atmosferici e non quali (carta, lattine, bottiglie, ecc.) e contestuale concimazione minerale (esclusa la fornitura), compresa la pulizia delle aree di cantiere, trasporto in discarica del materiale di risulta.		
NP.26.01	<b>Per aree piccole con superficie fino a 50 mq</b>	mq	1,03
NP.26.02	<b>Per aree medie con superficie da 50 mq fino a 100 mq</b>	mq	0,62
NP.26.03	<b>Per aree estese con superfici superiori a 100 mq</b>	mq	0,51
NP.27.01	<b>PROVVISTA DI TAPPETO ERBOSO IN ROTOLI</b>	Cad	4,51
	Provvista di tappeto erboso in rotoli aventi dimensioni di m 0,40 x 2,50 spessore della cotica di almeno cm 2, composto da miscuglio di graminacee adatto per tappeti erbosi di rappresentanza.		
NP.28.00	<b>TAVOLO PIC-NIC</b>		
	Realizzato in tavole piatte di legno di pino nordico trattato contro la marcescenza o gli agenti patogene mediante impregnamento a pressione in autoclave con sali atossici e in assenza di cromo, tagliate e smussate, dimensioni minime o uguali del complesso tavolo e panche, lunghezza 190 cm, larghezza 160 cm, altezza fuori terra 70 cm, spessore delle assi 45 mm.  Struttura portante e traverse realizzate in legno di pino nordico con le medesime caratteristiche di imputrescenza citate sopra. Bulloneria in acciaio zincato e testa tonda. In fornitura a pie' d'opera.		
NP.28.01	<b>senza spalliera</b>	Cad	747,97
NP.28.02	<b>con spalliera</b> spalliera e traverse realizzate in legno di pino nordico con le medesime caratteristiche di imputrescenza citate sopra	Cad	927,86
NP.29.00	<b>SOSTITUZIONE DI ASSE DI PANCA A TRE ASSI TIPO</b>		

	<b>CITTA' DI TORINO</b>		
	Sostituzione di asse di panca posata in giardino, parco, banchina alberata, isola pedonale, ecc., compreso il ricambio dei bulloni diametro 80 mm zincati, (comprensivi di dado e rosetta elastica) con assi forniti dalla Città Il recupero dell'usato e successiva consegna al magazzino Municipale		
NP.29.01	<b>Sostituzione fino a N°. 3 assi nella stessa area</b>	Cad	10,08
NP.29.02	<b>Sostituzione da N°. 4 a N°. 10 assi nella stessa area</b>	Cad	8,34
NP.29.03	<b>Sostituzione oltre N°. 10 assi nella stessa area</b>	Cad	6,69
NP.29.04	<b>FORNITURA E SOSTITUZIONE DI ASSE PER PANCA A TRE ASSI TIPO CITTA' DI TORINO (compreso lo smontaggio dell'esistente ed il trasporto nel luogo indicato dal R.T.)</b>	Cad	43,66
	Fornitura del legname su misura e sostituzione di asse per panca posata in giardino, parco, banchina alberata, isola pedonale, ecc., compreso il ricambio dei bulloni diametro 80 mm zincati (comprensivi di dado e rosetta elastica), la verniciatura (secondo quanto indicato all'art. NP 30) e lo smontaggio. L'usato, su richiesta del R.T., dovrà essere consegnato al magazzino Municipale o conferito in discarica.  Ogni onere compreso e compensato		
NP.29.05	<b>FORNITURA E SOSTITUZIONE DI ASSE PER PANCA A TRE ASSI TIPO CITTA' DI TORINO (senza lo smontaggio dell'esistente perché già mancante)</b>	Cad	34,71
	Fornitura del legname su misura e sostituzione di asse per panca posata in giardino, parco, banchina alberata, isola pedonale, ecc., compreso il ricambio dei bulloni diametro 80 mm zincati (comprensivi di dado e rosetta elastica), la verniciatura (secondo quanto indicato all'art. NP 30).  Ogni onere compreso e compensato		
NP.29.06	<b>FORNITURA DI LISTELLO DI PANCA A 23 LISTELLI TIPO CITTA' DI TORINO</b>	Cad	11,99
	Fornitura di listello di panca a 23 listelli tipo Città di Torino in larice di Tirolo lavorato su misura sulle diverse facce, con protezione mediante applicazione di un fondo a base di resine sintetiche ad azione consolidante, fungicida, antitarlo, ed insetto repellente, compresa ignifugazione e verniciatura sul fondo già preparato con smalto sintetico a due riprese.		
NP.29.07	<b>SOSTITUZIONE DI LISTELLO DI PANCA A VENTITRE LISTELLI TIPO CITTA' DI TORINO</b>		
	Sostituzione di listello di panca posata in giardino, parco, banchina alberata, isola pedonale, ecc., compreso il ricambio della viteria, con assi forniti dalla Città, il recupero dell'usato e successiva consegna al magazzino Municipale.		

	SUB.01 <b>Sostituzione fino a N°. 3 listelli nella stessa area</b>	Cad	10,30
	SUB.02 <b>Sostituzione da N°. 4 a N°. 10 listelli nella stessa area</b>	Cad	8,52
	SUB.03 <b>Sostituzione oltre N°. 10 listelli nella stessa area</b>	Cad	6,83
NP.30.01	<b>VERNICIATURA DI PANCA A TRE ASSI TIPO CITTA' DI TORINO</b>	Cad	15,27
	<p>Verniciatura di panca a tre assi tipo Città di Torino posata in giardino, parco, banchina alberata, isola pedonale, ecc. comprendente la facciata superiore per le sedute e due facciate per lo schienale; compresa la fornitura della vernice sintetica di colore verde scuro RAL N° .6009.</p> <p>Compreso inoltre l'uso dei pennelli, diluenti, ecc. e l'affissione di almeno due cartelli formato A4 con la scritta "vernice fresca", la data dell'intervento e le generalità della Ditta esecutrice.</p>		
NP.30.02	<b>VERNICIATURA DI PANCA A VENTITRE LISTELLI TIPO CITTA' DI TORINO</b>	Cad	20,88
	<p>Verniciatura di panca a ventitre listelli tipo Città di Torino posata in giardino, parco, banchina alberata isola pedonale, ecc. comprendente la facciata superiore per le sedute a due facciate per lo schienale; compresa la fornitura della vernice sintetica di colore verde scuro RAL N° .6009.</p> <p>Compreso inoltre l'uso dei pennelli, diluenti ecc...e l'affissione di almeno due cartelli formati A4 con la scritta "vernice fresca", la data dell'intervento e le generalità della ditta esecutrice.</p>		
NP.31.01	<b>PROVVISTA DI BIOFELTRO PACCIAMANTE IN AGUGLIATO DI COCCO</b>	mq	2,91
	<p>Provvista di biofeltro pacciamante in agugliato di cocco, spessore mm 12, peso di 1Kg, provvisto in rotoli di dimensioni m2 x m25. Il feltro dovrà essere composto da juta, cocco, sisal; formato da due strati divisi da un foglio di carta trattata antimuffa.</p>		
NP.32.00	<b>BAGNAMENTO ALBERI BUCA M 1,50 X 1,50 X 0,90 E SUP</b>		

	Bagnamento alberi messi a dimora in buca da m 1,50x150x0,90 e superiore mediante l'uso di autoinnaffiatrice con motopompa, comprendente l'approvvigionamento idrico,l'allestimento del cantiere mobile,l'eventuale miscelazione di prodotto fertilizzante esclusa la fornitura,la quantità... minima d'acqua compresa tra 100 e 150 l, il diserbo manuale della conca, le piccole riparazioni al tutoraggio ( tirantature, richiodature, riposizionamento pali ecc.) esclusa la fornitura del materiale,la raccolta dei materiali di risulta ed ogni onere per dare compiuta l'operazione richiesta, per ogni albero bagnato.		
NP.32.01	<b>Bagnamento alberi fino a N°. 10 unità nella stessa area</b>	Cad	9,35
NP.32.02	<b>Bagnamento alberi fino a N°. 50 unità nella stessa area</b>	Cad	8,30
NP.32.03	<b>Bagnamento alberi oltre a N°. 50 unità nella stessa area</b>	Cad	7,25
NP.33.00	<b>BAGNAMENTO ALBERI CON BUCA DIM. MAX M 1,00 X 1,00 X 0,80</b>		
	Bagnamento alberi messi a dimora in buca dim. max m. 1,00 x 1,00 x 0,80 mediante l'uso di autoinnaffiatrice con motopompa, comprendente l'approvvigionamento idrico, l'allestimento del cantiere mobile, l'eventuale miscelazione di prodotto fertilizzante esclusa la fornitura, la quantità minima d'acqua compresa tra 50 e 100 l, il diserbo manuale della conca,le piccole riparazioni al tutoraggio (tirantature, richiodature, riposizionamento pali ecc.) esclusa la fornitura del materiale, la raccolta dei materiali di risulta ed ogni onere per dare compiuta l'operazione richiesta, per ogni albero bagnato.		
NP.33.01	<b>Bagnamento alberi fino a N°. 10 unità nella stessa area</b>	Cad	8,01
NP.33.02	<b>Bagnamento alberi fino a N°. 50 unità nella stessa area</b>	Cad	7,12
NP.33.03	<b>Bagnamento alberi oltre a N°. 50 unità nella stessa area</b>	Cad	6,21
NP.34.00	<b>BAGNAMENTO ARBUSTI E SIEPI</b>		
	Bagnamento arbusti anche messi a dimora come siepi in buche o trincee di dimensioni comprese tra m.0,30 x 0,30 e 0,50 x 0,50 mediante l'uso di autoinnaffiatrice con motopompa,comprendente l'approvvigionamento idrico,l'allestimento del cantiere mobile,l'eventuale miscelazione di prodotto fertilizzante, esclusa la fornitura, la quantità minima d'acqua compresa tra 20 e 30 l,il diserbo manuale della conca o della trincea, le piccole riparazioni al tutoraggio (tirantature,richiodature,riposizionamento paletti,ecc.) esclusa la fornitura del materiale, la raccolta dei materiali di risulta ed ogni onere per dare compiuta l'operazione richiesta. Per ogni arbusto bagnato.		

NP.34.01	<b>Bagnamento alberi fino a N°. 10 unità nella stessa area</b>	Cad	4,01
NP.34.02	<b>Bagnamento alberi fino a N°. 50 unità nella stessa area</b>	Cad	3,49
NP.34.03	<b>Bagnamento alberi oltre a N°. 50 unità nella stessa area</b>	Cad	2,96
NP.35.01	<b>COLLARI DI PROTEZIONE PER ALBERI</b>	cad	2,36
	Fornitura e posa di collarini di protezione alberi in PVC di altezza cm 7, circ. da cm 10 a cm 26, peso gr 45. Nei colori stabiliti dalla R.T.		
NP.36.01	<b>COLLARI DI PROTEZIONE PER ALBERI</b>	cad	3,07
	Fornitura e posa di collarini di protezione alberi in PVC di altezza cm 12, circ. da cm 15 a cm 32, peso gr 110. Nei colori stabiliti dalla R.T.		
NP.37.00	<b>MESSA A DIMORA ALBERI CFR CM. DA 10-12 A 16-18</b>		
	<p>Messa a dimora alberi cfr cm. da 10-12 a 16-18, mediante scavo buca, carico e trasporto in discarica o vivaio municipale del materiale di risulta, provvista della terra vegetale, carico e trasporto della pianta dal vivaio, piantagione dell'esemplare, riempimento della buca e realizzazione del tornello, fornitura e collocazione di 3 pali tutori in legno di conifera trattato diam. cm. 8, lung. Cm. 200, collocati fuori terra per cm. 150 e collegati con smezzole, 3 legature al fusto con apposita fettuccia in canapa e protezione del fusto con strisce in gomma, kg. 50 di letame bovino maturo, kg. 0,2 di concime ternario a lenta cessione (6 mesi),</p> <p><b>10 bagnamenti di cui il primo all'atto della messa a dimora e 5 diserbi manuali del tornello da effettuarsi uno ogni 2 bagnamenti</b></p>		
NP.37.01	<b>Buca m. 1,00x1,00x0,70</b>	cad	87,84
NP.37.02	<b>Buca m. 1,50x1,50x0,90</b>	cad	150,70
NP.38.00	<b>MESSA A DIMORA ALBERI CFR CM. 20-25</b>		
	<p>Messa a dimora alberi cfr cm. 20-25 ed oltre, mediante scavo buca, carico e trasporto in discarica o vivaio municipale del materiale di risulta, provvista della terra vegetale, carico e trasporto della pianta dal vivaio, piantagione dell'esemplare, riempimento della buca e realizzazione del tornello, fornitura e collocazione di 3 pali tutori in legno di conifera trattato diam. cm. 8, lung. Cm. 200, collocati fuori terra per cm. 150 e collegati con smezzole, 3 legature al fusto con apposita fettuccia in canapa e protezione del fusto con strisce in gomma, kg. 50 di letame bovino maturo, kg. 0,2 di concime ternario a lenta cessione (6 mesi),</p> <p><b>10 bagnamenti di cui il primo all'atto della messa a dimora e 5 diserbi manuali del tornello da effettuarsi uno ogni 2 bagnamenti</b></p>		
NP.38.01	<b>Buca m. 1,00x1,00x0,70</b>	cad	106,44
NP.38.02	<b>Buca m. 1,50x1,50x0,90</b>	cad	175,87
NP.38.03	<b>Buca m. 2,00x2,00x0,90</b>	cad	227,42

NP.39.00	<b>MESSA A DIMORA DI ARBUSTI</b>		
	<p>Messa a dimora di arbusti comprendente scavo buca carico e trasporto in discarica di materiale di risulta, carico e trasporto dei soggetti dal vivaio, piantamento, provvista della terra agraria, formazione del tornello, fornitura di kg 10 di letame bovino maturo e gr. 50 di concime a lenta cessione (6 mesi) –</p> <p><b>6 bagnamenti di cui il primo all’atto dell’impianto e 3 diserbi manuali del tornello da effettuarsi 1 ogni 2 bagnamenti</b></p>		
NP.39.01	<b>Buca cm 30x30x30</b>	cad	19,79
NP.39.02	<b>Buca cm 50x50x50</b>	cad	24,33
NP.39.03	<b>Buca cm. 70x70x70</b>	cad	38,10
NP.40.00	<b>MESSA A DIMORA DI SIEPE</b>	m	30,87
	<p>Messa a dimora di siepe mediante scavo del fosso carico e trasporto in discarica dei materiali di risulta, trasporto delle piante dal vivaio, fornitura della terra agraria, piantagione degli arbusti, riempimento e realizzazione del tornello, fornitura e collocazione dei paletti in legno di conifera impregnato diam. cm. 6/8 lungh. mt. 1 fuori terra per cm 50 piantati ogni mt. 2 collegati con filo di ferro zincato –</p> <p><b>6 bagnamenti di cui il primo all’atto dell’impianto e 3 diserbi manuali del tornello da effettuarsi 1 ogni 2 bagnamenti</b></p> <p>Fossa cm 40x50</p>		
NP.41.00	<b>PIANTAGIONE DI SPECIE TAPPEZZANTI ARBUSTIVE</b>		
	<p>Piantagione di specie tappezzanti arbustive mediante scavo, spianamento, diserbo, regolarizzazione del piano di piantamento, trasporto delle piante dal vivaio, provvista di terra agraria, di terriccio umificato di spessore cm 5, fornitura e posa di biofeltro in agugliato di cocco mediante ancoraggio con tondini di ferro ed il taglio per far posto al piantamento con densità di 5/7 piante al mq</p> <p><b>6 bagnamenti di cui il primo all’atto dell’impianto e 4 diserbi manuali nel corso della stagione vegetativa</b></p>		
NP.41.01	<b>Compreso la lavorazione di sottofondo su cassonetto già preparato</b>	cad	30,66
NP.41.02	<b>Compreso lo scavo di sbancamento per profondità di cm 40, il carico e trasporto in discarica del materiale di risulta e la fornitura della terra agraria</b>	cad	35,02
NP.42.00	<b>PIANTAGIONE DI SPECIE TAPPEZZANTI ERBACEE</b>		

	Piantagione di specie tappezzanti erbacee con una densità di 20/25 piantine al mq mediante scavo, spianamento, diserbo, regolarizzazione del piano di piantamento, trasporto delle piante dal vivaio, provvista di terra agraria, di terriccio umificato di spessore cm 5,		
NP.42.01	<b>6 bagnamenti di cui il primo all'atto dell'impianto e 4 diserbi manuali nel corso della stagione vegetativa</b>		
NP.42.02	<b>Compreso la lavorazione dl sottofondo su cassonetto già preparato</b>	cad	27,35
NP.42.03	<b>Compreso lo scavo di sbancamento per profondità di cm 30, il carico e trasporto in discarica del materiale di risulta e la fornitura della terra agraria</b>	cad	28,77
NP.43.01	<b>PULIZIA AREE PER PASSEGGIO CANI</b>	mq	0,02
	L'intervento comprende la raccolta e lo smaltimento di tutte le deiezioni animali e degli altri rifiuti presenti, lo svuotamento dei cestini portarifiuti e la rastrellatura dell'area. Tutto il materiale raccolto dovrà essere riposto in sacchi di polietilene nero e smaltito a spese dell'impresa esecutrice in discariche autorizzate previo contratto fra le parti. Nel periodo autunno-inverno si dovrà procedere anche alla raccolta e smaltimento in discarica delle foglie presenti.		
NP.43.02	<b>DISINFEZIONE AREE PER PASSEGGIO CANI</b>	mq	0,026
	L'intervento dovrà essere effettuato dopo aver ultimato la Pulizia delle aree cani, come previsto N.P. 43 a, e comprende la disinfezione dell'area cani, con i prodotti autorizzati dalle ASL locali.		
NP.44.01	<b>PULIZIA E RACCOLTA FOGLIE</b>	mq	0,08
	Comprendente la pulizia delle foglie e del materiale eventualmente accumulato da agenti atmosferici e non quali ( carta, lattine, bottiglie, ecc.) e delle operazioni manuali di raccolta e rastrellatura, oppure effettuata con raccogliatore meccanico o aspiratore, compreso il trasporto in discarica del materiale. Tutti i rifiuti presenti nell'area di intervento devono essere raccolti e smaltiti a parte secondo la normativa vigente.		
N.P. 45.01	<b>BAGNAMENTO FIORITURE</b>	m <sup>2</sup>	2,18
	Bagnamento di aiuole allestite con fioritura stagionale dislocata su tutto il territorio cittadino, mediante l'uso di autoinnaffiatrice con motopompa, comprendente l'approvvigionamento idrico e la fornitura del concime specifico da sciogliere nell'acqua stessa per effettuare fertirrigazione; compresa inoltre la cimatura periodica delle specie da fiore che necessitano di questa operazione; compreso il diserbo manuale e la pulizia dell'aiuola da eventuali rifiuti presenti tra la vegetazione; comunicazione immediata al Settore scrivente per qualsiasi anomalia riscontrata nell'aiuola.		

N.P. 45.01	<b>bagnamento fioriere tipo ciotole, xilotaure, esagoni e simili</b>	m <sup>2</sup>	3,50
<p>Bagnamento fioriere tipo xilotaure, esagoni, ciotole e simili mediante l'uso di autoinnaffiatrice con motopompa, comprendente l'approvvigionamento idrico, l'allestimento del cantiere mobile, l'eventuale miscelazione di prodotto fertilizzante esclusa la fornitura, la quantità minima d'acqua compresa tra 30 e 40 l., la pulizia dai rifiuti eventualmente presenti (foglie secche, parti sfiorite, rametti rotti, bottiglie, cartacce ecc.), il ripristino del diserbante ecologico eventualmente mancante (corteccia di pino ecc.) esclusa la fornitura il prezzo e' comprensivo del compenso per svolgere i lavori anche in orario notturno dove non esistono soluzioni alternative a causa dell'elevata presenza del traffico ed ogni onere per dare compiuta l'operazione richiesta.</p>			

**TIPOLOGIE DI SFALCIO ERBA PER AREE DI NUOVA REALIZZAZIONE, NON INDICATE NEL LOTTO CORRISPONDENTE**

**N.B. : I PREZZI DESCRITTI SONO UTILIZZABILI UNICAMENTE PER AREE NON INSERITE NEGLI ELENCHI RIFERITI AI SINGOLI LOTTI, IN QUANTO TRATTASI DI AREE DI NUOVA REALIZZAZIONE,QUALORA PRESENTI**

**TIPOLOGIE DI SFALCIO:**

**TAPPETI ERBOSI  
ORNAMENTALI**

Sfalcio di tappeti erbosi costituiti da graminacee ed ubicati nelle zone del centro e nelle zone di rappresentanza della Città, nei parchi delle ville storiche e nelle piazze di accesso alla Città. Sfalcio eseguito con tosaerba a lame elicoidali o con tosaerba a lame orizzontali o flail con rifinitura meccanica dei bordi, delle scoline, delle recinzioni, dei margini e dei viali, del piede delle piante, della base degli ostacoli o manufatti in genere, di tutte le aree inerbite inserite nell'area, compresa la raccolta, il carico ed il trasporto in discarica dei materiali di risulta come specificato in capitolato. Altezza d'intervento per ogni operazione di sfalcio: max 12-15 cm. Altezza di taglio:3 cm.

<b>Articolo di Elenco</b>	<b>Superficie mq.</b>	<b>EURO/mq</b>
SF. 01.01	Fino a 500 mq	0,122
SF. 01.02	Fino a 2000 mq	0,088
SF. 01.03	Fino a 5000 mq	0,077
SF. 01.04	Oltre 5000 mq	0,066

**TIPOLOGIE DI SFALCIO:**

**GIARDINI, BANCHINE, VIALI  
INERBITI**

Sfalcio di tappeti erbosi costituiti a prevalente composizione di graminacee ed ubicati nei giardini e nei parchi di quartiere, sulle banchine stradali, sui viali cittadini, sui parcheggi della Città. Sfalcio eseguito con tosaerba a lame orizzontali o flail o su indicazione della R.T. con tosaerba a lame orizzontali per taglio con tecnica mulching, con rifinitura meccanica dei bordi, delle scoline, delle recinzioni, dei margini e dei viali, del piede delle piante, della base degli ostacoli o manufatti in genere, di tutte le aree inerbite inserite nell'area, compresa la raccolta, il carico ed il trasporto in discarica dei materiali di risulta come specificato in capitolato. E' ammesso l'uso del radiprato. Altezza d'intervento per ogni operazione di sfalcio: max 20 cm.. Altezza di taglio: 5 cm, numero presunto d'interventi per anno: 6-8.

<b>Articolo di Elenco</b>	<b>Superficie mq.</b>	<b>EURO/mq</b>
SF. 02.01	Fino a 500 mq	0,144
SF. 02.02	Fino a 2000 mq	0,100
SF. 02.03	Fino a 5000 mq	0,088
SF. 02.04	Oltre 5000 mq	0,077

**TIPOLOGIE DI SFALCIO:**

**ESTENSIVO E PAESAGGISTICO**

Sfalcio di tappeti erbosi costituiti a prevalente composizione di graminacee sia di prati polifiti derivati da disseminazione naturale presenti nei grandi parchi cittadini. Sfalcio eseguito con tosaerba a lame orizzontali o flail o su indicazione della R.T. con tosaerba a lame orizzontali per taglio con tecnica mulching, con rifinitura meccanica dei bordi, delle scoline, delle recinzioni, dei margini e dei viali, del piede delle piante, della base degli ostacoli o manufatti in genere, di tutte le aree inerbite inserite nell'area, compresa la raccolta, il carico ed il trasporto in discarica dei materiali di risulta come specificato in capitolato. E' ammesso l'uso del radiprato. Altezza d'intervento per ogni operazione di sfalcio: max 25-30 cm.. Altezza di taglio: 5 cm.

<b>Articolo di Elenco</b>	<b>Superficie mq.</b>	<b>EURO/mq</b>
SF. 03.01	Fino a 2000 mq	0,100
SF. 03.02	Fino a 5000 mq	0,077
SF. 03.03	Oltre 5000 mq	0,066

**SQUADRE DI LAVORO TIPO**

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
N.P.48	<p><b>COMPOSIZIONE DI SQUADRA DI LAVORO TIPO:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- N°1 Operaio specializzato</li> <li>- N°1 Operaio qualificato</li> <li>- N°1 Autocarro portata max Ql 17 escluso autista ( EURO cinquecentottantasei/88)</li> </ul>	Ore 8	586,88
N.P.49	<p><b>COMPOSIZIONE DI SQUADRA DI LAVORO TIPO:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- N°1 Operaio specializzato</li> <li>- N°1 Operaio qualificato</li> <li>- N°1 Autocarro portata max Ql 17 escluso autista</li> <li>- N°1 Decespugliatore o atomizzatore spalleggiato a motore a scoppio, incluso consumo attrezzi e carburante ed ogni altro onere connesso escluso manovratore</li> <li>- N°1 Autocarro con cassone ribaltabile e sovrasponde, dotato di gru idraulica e autista. Portata oltre Ql 80 autocarro – Ql 11 gru – M 5,50 allungo ( EURO millenovantanove/84)</li> </ul>	Ore 8	1.099,84
N.P.50	<p><b>COMPOSIZIONE DI SQUADRA DI LAVORO TIPO:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- N°1 Operaio specializzato</li> <li>- N°1 Operaio qualificato</li> <li>- N°1 Autocarro portata max Ql 17 escluso autista</li> <li>- N°1 Rasaerba semovente ad elica rotante comprensiva di ogni onere, larghezza di taglio cm. 120/150 con raccogliatore ed ogni altro onere connesso escluso l'operatore</li> <li>- N°1 Decespugliatore o atomizzatore spalleggiato a motore a scoppio, incluso consumo attrezzi e carburante ed ogni altro onere connesso escluso manovratore</li> <li>- N°1 Autocarro con cassone ribaltabile e sovrasponde, dotato di gru idraulica e autista. Portata oltre Ql 80 autocarro – Ql 11 gru – M 5,50 allungo ( EURO milleduecentodiciotto/40)</li> </ul>	Ore 8	1.218,40
N.P.51	<p><b>COMPOSIZIONE DI SQUADRA DI LAVORO TIPO:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- N°1 Operaio specializzato</li> <li>- N°1 Operaio qualificato</li> <li>- N°1 Autocarro portata max Ql 17 escluso autista</li> <li>- N°1 Rasaerba semovente ad elica rotante comprensiva di ogni onere, larghezza di taglio cm. 50/90 cm con raccogliatore ed ogni altro onere connesso escluso l'operatore</li> <li>- N°1 Decespugliatore o atomizzatore spalleggiato a motore a scoppio, incluso consumo attrezzi e carburante ed ogni altro onere connesso escluso manovratore</li> <li>- N°1 Autocarro con cassone ribaltabile e sovrasponde, dotato di gru idraulica e autista. Portata oltre Ql 80 autocarro – Ql 11 gru – M 5,50 allungo</li> </ul>	Ore 8	1.209,44

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
	( EURO milleduecentonove/44)		
N.P.52	<p><b>COMPOSIZIONE DI SQUADRA DI LAVORO TIPO:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- N°1 Operaio specializzato</li> <li>- N°1 Operaio comune</li> <li>- N°1 Autocarro portata max Ql 17 escluso autista</li> <li>- N°1 Motosega a catena con lama non inferiore a cm 45, incluso consumo attrezzi e carburante ed ogni altro onere connesso escluso manovratore</li> <li>- N°1 Nolo piattaforma aerea rotante, rispondente alla norma ISPELS, installato su autocarro, con braccio a snodi con movimento idraulico e sollevamento della navicella fino a M 12, compreso operatore, carburante, lubrificante ed ogni altro onere accessorio</li> </ul> <p>( EURO novecentottantatre/04)</p>	Ore 8	983,04
N.P.53	<p><b>COMPOSIZIONE DI SQUADRA DI LAVORO TIPO:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- N°1 Operaio specializzato</li> <li>- N°1 Operaio comune</li> <li>- N°1 Autocarro portata max Ql 17 escluso autista</li> <li>- N°1 Martello demolitore tipo Cobra completo di accessori, incluso consumo attrezzi e carburante ed ogni altro onere connesso escluso manovratore</li> <li>- N°1 Pala meccanica gommata con potenza 75 -150HP</li> </ul> <p>( EURO milletrentuno/44)</p>	Ore 8	1.031,44
N.P.54	<p><b>COMPOSIZIONE DI SQUADRA DI LAVORO TIPO:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- N°1 Operaio comune</li> <li>- N° Nolo di autoinnaffiatrice a gravità con portata superiore ai 4 mc.</li> </ul> <p>( EURO cinquecentosessantasette/84)</p>	Ore 8	567,84
N.P.55	<p><b>COMPOSIZIONE DI SQUADRA DI LAVORO TIPO:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- N°2 Operai specializzati</li> <li>- N°1 Operaio comune</li> <li>- N°1 Autocarro portata max Ql 17 escluso autista</li> </ul> <p>( EURO ottocentoquarantasette/92)</p>	Ore 8	847,92
N.P.56	<p><b>COMPOSIZIONE DI SQUADRA DI LAVORO TIPO:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- N°1 Operaio specializzato</li> <li>- N°1 Operaio qualificato</li> </ul> <p>( EURO cinquecentoquattro/08)</p>	Ore 8	504,08

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
N.P.57	<b>COMPOSIZIONE DI SQUADRA DI LAVORO TIPO:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- N°1 Operaio specializzato</li> <li>- N°1 Operaio qualificato</li> <li>- N°1 Autocarro portata max Ql 17 escluso autista</li> <li>- N°1 Pala gommata con retroescavatore e manovratore ( EURO novecentonovantadue/88)</li> </ul>	Ore 8	992,88
N.P.58	<b>COMPOSIZIONE DI SQUADRA DI LAVORO TIPO:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- N°1 Operaio specializzato</li> <li>- N°1 Operaio comune</li> <li>- N°1 Autocarro portata max Ql 17 escluso autista</li> <li>- N°1 Nolo di motofalciatrice compreso il trasporto, carburante ed ogni altro onere accessorio, potenza non inferiore a 8 HP , escluso il manovratore ( EURO seicentotrentacinque/76)</li> </ul>	Ore 8	635,76
N.P.59	<b>COMPOSIZIONE DI SQUADRA DI LAVORO TIPO:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- N°1 Operaio qualificato</li> <li>- N°1 Autocarro con cassone ribaltabile con portata oltre 80 q.li compreso autista gru mt 5,50 ( EURO settecentotrenta/24)</li> </ul>	Ore 8	730,24
N.P.60	<b>COMPOSIZIONE DI SQUADRA DI LAVORO TIPO:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- N°1 Operaio specializzato</li> <li>- N°1 Operaio qualificato</li> <li>- N°1 Autocarro portata max Ql 17 escluso autista</li> <li>- N°1 Nolo di autocarro dotato di cestello portaoperatore, con altezza braccio fino all'altezza di 18 mt. compreso il manovratore, il trasporto, il carburante ed ogni altro onere accessorio ( EURO milletrentatre/52)</li> </ul>	Ore 8	1.033,52
N.P.61	<b>COMPOSIZIONE DI SQUADRA DI LAVORO TIPO:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- N°1 Operaio specializzato</li> <li>- N°1 Operaio comune</li> <li>- N°1 Autocarro portata max Ql 17 escluso autista</li> <li>- N°1 Nolo di tagliasiepe elettrico o a scoppio, compreso il trasporto, il carburante ed ogni altro onere connesso escluso il manovratore Lama &gt;45 cm ( EURO seicentodiciassette/76)</li> </ul>	Ore 8	617,76
N.P.62	<b>COMPOSIZIONE DI SQUADRA DI LAVORO TIPO:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- N°1 Operaio specializzato</li> <li>- N°1 Operaio qualificato</li> <li>- N°1 Autocarro portata max Ql 17 escluso autista</li> <li>- N°1 Nolo di escavatore con benna frontale, compreso il manovratore, il trasporto, il carburante ed ogni altro onere accessorio ( EURO novecentonovantadue/88)</li> </ul>	Ore 8	992,88
N.P.63	<b>COMPOSIZIONE DI SQUADRA DI LAVORO TIPO:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- N°1 Operaio specializzato</li> </ul>	Ore 8	671,04

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- N°1 Operaio qualificato</li> <li>- N°1 Autocarro portata max Ql 17 escluso autista</li> <li>- N°1 Nolo di tosatrice semovente ad elica rotante (ride-on o lawn tractor), lunghezza di taglio sino a 50 cm con raccoglitore, compreso il trasporto, carburante ed ogni altro onere accessorio, escluso il manovratore</li> <li>- N° 01 nolo di Decespugliatore/soffiatore/atomizzatore spalleggiato ( EURO seicentostantuno/04)</li> </ul>		
N.P.64	<p style="text-align: center;"><b>COMPOSIZIONE DI SQUADRA DI LAVORO TIPO:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- N°1 Operaio specializzato</li> <li>- N°1 Operaio qualificato</li> <li>- N°1 Autocarro portata max Ql 17 escluso autista</li> <li>- N°1 Nolo di motosega a catena lama &gt;45 cm o decespugliatore o atomizzatore, compreso il trasporto, carburante ed ogni altro onere accessorio, escluso il manovratore ( EURO seicentododici/64)</li> </ul>	Ore 8	612,64
N.P. 65	<p style="text-align: center;"><b>COMPOSIZIONE DI SQUADRA DI LAVORO TIPO</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- N°1 Operaio specializzato</li> <li>- N°1 Operaio qualificato</li> <li>- N°1 Autocarro portata max Ql 17 escluso autista</li> <li>- N°1 Nolo di motocoltivatore di potenza non inferiore ad 8 Hp (EURO seicentotrentanove/20)</li> </ul>	Ore 8	639,20
N.P. 66.01	<p style="text-align: center;"><b>COMPOSIZIONE DI SQUADRA DI LAVORO TIPO:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- N°1 Operaio specializzato</li> <li>- N°1 Operaio qualificato</li> <li>- N°1 Autocarro portata max Ql 17 escluso autista</li> <li>- N°1 Nolo di autoinnaffiatrice con motopompa portata fino a 60 q.li (EURO novecentosettantotto/16)</li> </ul>	Ore 8	978,16
N.P. 66.02	<p style="text-align: center;"><b>COMPOSIZIONE DI SQUADRA DI LAVORO TIPO:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- N°1 Operaio specializzato</li> <li>- N°1 Operaio qualificato</li> <li>- N°1 Autocarro portata max Ql 17 escluso autista</li> <li>- N°1 Nolo di autoinnaffiatrice con motopompa portata superiore a 60 q.li (EURO millequattro/56)</li> </ul>	Ore 8	1.004,56
N.P. 67	<p style="text-align: center;"><b>COMPOSIZIONE DI SQUADRA DI LAVORO TIPO:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- N°1 Operaio specializzato</li> <li>- N°1 Operaio qualificato</li> <li>- N°1 Autocarro portata max Ql 17 escluso autista</li> <li>- N°1 Gruppo di utensili portatili elettrici della potenza massima di kW.3 (Mole angolari, trapani e simili e piccolo materiale per la manutenzione)</li> </ul>	Ore 8	603,28

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
	( EURO seicentotre/28)		
N.P. 68	<b>COMPOSIZIONE SQUADRA DI LAVORO TIPO:</b> - N°1 Operaio specializzato - N°1 Operaio qualificato - N°1 Autocarro portata max Ql 17 escluso autista - N.° 1 decespugliatore/soffiatore/atomizzatore spalleggiato (EURO Seicentoquattordici/56)	Ore 8	614,56

Torino,

LA DIRETTRICE DIREZIONE DECENTRAMENTO

(Dott.ssa Gabriella Bianciardi)