Num.	Articolo di	Indicazione dei lavori e delle somministrazioni	Unità di	Quantità	Prezzo	Importo	da	ati da indicare co	me da modello I	spettorato Tecni	ico
Ord.	Elenco		Misura	İ	Unitario	EURO	i ! !				
N.O.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni	U. M.	Quantità	Prezzo Unitario	Importo lordo (compreso 24,30%)	Importo netto (depurato del 24,30%)	Categ. d'opera	Quota Manodopera (D.M. 11- 12-1978)	Importo Manodopera	Incidenza manodopera Iorda per categoria
				Q	P.U.	ll	In		Q.M.	I.M.	I.MC
						(Q*P.U.)	(II/1,243)		0	(In*Q.M.)	(I.M./II*100)
			 			(4 : .0.)	(1,, 1,2 10)			<u>(iii Q.ivi.)</u>	(1.141.711 100)
Num.	Articolo di	Indicazione dei lavori e delle somministrazioni	Unità di	Quantità	Prezzo	Importo	#VALORE!			#VALORE!	#VALORE!
Ord.	Elenco		S Misura t i		Unitario	EURO	#VALORE!			#VALORE!	#VALORE!
		LAVORI									
		SMI "ANTONELLI" VIA LANFRANCO 2									
		Lavori a Misura									
		OG1 - EDIFICI CIVILI E INDUSTRIALI									
1		Struttura portante per controsoffitto formato da pannelli di fibra minerale, in profili a t di acciaio zincato,									
		i									
	5	in colore bianco	m²	934	3,71	3.465,14	€ 2.787,72	OG 1	40%	€ 1.115,09	32,180%
2	01.P09.E28	Cornice perimetrale per controsoffitti o rivestimenti in pannelli, doghe o quadri									

N.O.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni	U. M.	Quantità	Prezzo Unitario	Importo lordo (compreso 24,30%)	Importo netto (depurato del 24,30%)	Categ. d'opera	Quota Manodopera (D.M. 11- 12-1978)	Importo Manodopera	Incidenza manodopera lorda per categoria
	5	in profilato di alluminio a L	m	507,8	1,44	731,23	€ 588,28	OG 1	40%	€ 235,31	32,180%
3	01.P09.E34	Controsoffitto costituito da pannelli fonoassorbenti e						 			
		tagliafuoco composti da agglomerato di fibre minerali e		0.04	44.00				1000		22 4 22 4
		dim. mm 600x600x15 e orditura non apparente	m²	934	11,89	11.105,26	€ 8.934,24	OG 1	40%	€ 3.573,70	32,180%
4	02.P02.A26	Demolizione di controsoffitti in cannicciato, rete									
	10		m²	1875,6	17,02	31.922,71	€ 25.681,99	OG 1	40%	€ 10.272,79	32,180%
5	01.A09.L50	Posa in opera di controsoffitto costituito da pannelli									
		fonoassorbenti e termoisolanti e della relativa orditura di									
	5	Per pannelli delle dimensioni sino a cm 60x60	m²	934	30,59	28.571,06	€ 22.985,57	OG 1	40%	€ 9.194,23	32,180%
6	01.A09.G50	Posa in opera di materiali per isolamento termico (lana di vetro o di roccia, polistirolo, poliuretano, materiali									
	5	Per superfici in piano e simili	m²	934	5,87	5.482,58	€ 4.410,76	OG 1	40%	€ 1.764,31	32,180%
7	01.A10.E20	Risanamento di strutture in c.a.o. e c.a.p. di ponti, cavalcavia, sottopassaggi mediante spicconatura delle parti									
	5	Per superfici orizzontali o verticali lisce o con leggere sagomature	m²	146,84	75,27	11.052,65	€ 8.891,91	OG 1	40%	€ 3.556,77	32,180%
8	01.P09.B85	Lana di roccia per isolamenti termoacustici in pannelli delle dimensioni di cm100x50, su sottofondo in carta,della									
		spessore mm 50	m²	934	7,23	6.752,82	€ 5.432,68	OG 1	40%	€ 2.173,07	32,180%
9		Muratura di tamponamento mediante mattoni o blocchi in laterizio, con resistenza al fuoco classe REI 180, legati con									
		Spessore cm 12	m²	13,65	50,29	686,46	€ 552,26	OG 1	40%	€ 220,90	32,180%
10		Demolizione di murature in calcestruzzo non armato, in qualunque piano di fabbricato, compresala discesa o la salita a									
	5	Con carico e trasporto dei detriti alle discariche.	m³	1,638	162,61	266,36	€ 214,29	OG 1	40%	€ 85,72	32,180%
11		Lisciatura con scagliola (platrio) su pareti soffitti, compresa la formazione di zanche, raccordi e piccole sagome,									
		Per una superficie complessiva di almeno m² 1	m²	13,65	12,27	167,49	€ 134,75	OG 1	40%	€ 53,90	32,180%
12		Applicazione fissativo	ļ	ļ							
		Su soffitti e pareti interne	m²	13,65	1,55	21,16	€ 17,02	OG 1	40%	€ 6,81	32,180%
13		Applicazione fissativo Su muri esterni, facciate, scale, porticati, an-droni e	m²	279,29	3,14	876,97	€ 705,53	OG 1	40%	€ 282,21	32,180%
L		simili		<u> </u>			L	ļ 			

N.O.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni	U. M.	Quantità	Prezzo Unitario	Importo lordo (compreso 24,30%)	Importo netto (depurato del 24,30%)	Categ. d'opera	Quota Manodopera (D.M. 11- 12-1978)	Importo Manodopera	Incidenza manodopera lorda per categoria
14		Tinta all'acqua (idropittura) a base di resine sintetiche, con un tenore di resine non inferiore al 30%, lavabile, ad u									
		Su intonaci interni	m²	13,65	4,15	56,65	€ 45,58	OG 1	40%	€ 18,23	32,180%
15		Tinta all'acqua (idropittura) a base di resine sintetiche, con un tenore di resine non inferiore al 30%, lavabile, ad u									
		Su intonaci esterni	m²	279,29	8,51	2.376,76	€ 1.912,12	OG 1	40%	€ 764,85	32,180%
16		Consolidamento di intonaco disgregato o polverulento mediante applicazione a rifiuto di apposita soluzione al silicato d									
17		 Posa di cornice perimetrale ad I in metallo leggero, escluso il ponteggio	m²	934	10,51	9.816,34	€ 7.897,30	OG 1	40%	€ 3.158,92	32,180%
		Per controsoffitto	m	507,8	5,95	3.021,41	€ 2.430,74	OG 1	40%	€ 972,30	32,180%
18		Sagomatura (tiratura di cornicione) con malta di calce o di cemento, misurata secondo le sagome sviluppate									
		Oltre a cm 20 di sviluppo, per una superficie complessiva di almeno m² 1	m²	96,29	107,17	10.319,40	€ 8.302,01	OG 1	40%	€ 3.320,80	32,180%
19		Risanamento di muratura di pareti verticali o di volte in genere, senza particolari lavorazioni e di semplice composizio									
		sostituzione media di 4 mattoni al m²	m²	186,8	37,53	7.010,60	€ 5.640,06	OG 1	40%	€ 2.256,03	32,180%
20		Posa in opera di vetri di qualunque dimensione su telai metallici od in legno, misurati in opera sul minimo rettangolo c									
		Vetri antisfondamento	m²	62,93	35,39	2.227,09	€ 1.791,71	OG 1	40%	€ 716,68	32,180%
21		Rimozione di vetri comprensiva della successiva pulitura delle battute								 	
		Per qualunque tipo di vetro	m²	62,93	7,98	502,18	€ 404,01	OG 1	40%	€ 161,60	32,180%
22		Ringhiere in elementi metallici per balconi, terrazze ecc, compresa una ripresa di antiruggine								 	
		In lega leggera al cromo-alluminio con disegno a linee curve od a intreccio, in elementi tondi, quadri, piatti, profilat	kg	427,614	16,54	7.072,74	€ 5.690,06	OG 1	40%	€ 2.276,02	32,180%
23		Vetrate antisfondamento formate da due lastre di vetro con interposto foglio di polivinil - butirrale									
		Spessore mm 4+0.76+4; Ug= 5,6 w/m2k e Rw= c.a 34dB	m²	62,93	57,05	3.590,16	€ 2.888,30	OG 1	40%	€ 1.155,32	32,180%
24		Posa in opera di manufatti in lega di alluminio.								 	
<u></u>	5	Cancelli,cancellate,inferriate,ringhiere ecc.	kg	427,614	4,99	2.133,79	€ 1.716,65	OG 1	40%	€ 686,66	32,180%

N.O.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni	U. M.	Quantità	Prezzo Unitario	Importo lordo (compreso 24,30%)	Importo netto (depurato del 24,30%)	Categ. d'opera	Quota Manodopera (D.M. 11- 12-1978)	Importo Manodopera	Incidenza manodopera lorda per categoria
		OS6 - FINITURE DI OPERE GENERALI IN MATERIALI LIGNEI, PLASTICI, METALLICI E VETROSI									·
25		Analisi stratigrafica prova e certificazione vetri e vetrate superficio < 100 mq.	cad	1	1.118,70	1.118,70	€ 900,00	OS 6	40%	€ 360,00	32,180%
26		Ringhiere metalliche in monta di scale (pianerottoli inclusi), compresa una ripresa di antiruggine									
	5	In ferro con disegno semplice a linee diritte, in elementi metallici tondi, quadri, piatti, profilati speciali	kg	991,1	6,59	6.531,35	€ 5.254,51	OS 6	40%	€ 2.101,80	32,180%
27	5	Posa in opera di manufatti in lamiera metallica. Serramenti in ferro di tipo industriale, cancelli, cancellate, inferriate, ringhiere e simili	kg	991,1	1,55	1.536,21	€ 1.235,89	OS 6	40%	€ 494,36	32,180%
28		Verniciatura con smalto su coloritura esistente per superfici metalliche		1.65	11.50	1045.25	01.565.04		100	0.626.00	22.100%
29	01.A20.C10	Di serramenti ed infissi interni, a due riprese Lavatura con detersivo, revisione stuccatura, scartavetratura, coloritura di fondo sulle parti stuccate o scoperte,su su	m ²	165	11,79	1.945,35	€ 1.565,04	OS 6	40%	€ 626,02	32,180%
30	10 02.P95.V22	Di serramenti ed infissi interni Sistemazione e restauro di inferriate, recinzioni, ecc. aventi particolari motivi decorativi comprendente la sostituzion	m²	82,5	6,14	506,55	€ 407,52	OS 6	40%	€ 163,01	32,180%
21		sostituzione di materiale fino a kg 2 al m²	m²	64,94	103,3	6.708,30	€ 5.396,86	OS 6	40%	€ 2.158,74	32,180%
31		Minuterie di serie corrente come pomi, mostrine, maniglie, guarnizioni, astucci, ferrogliere rosette, occhielli,									
32		In acciaio inossidabile Provvista e posa di tasselli a espansione e apistola qualsiasi uso	kg	3,6	18,91	68,08	€ 54,77	OS 6	40%	€ 21,91	32,180%
22	01 P14 E60	Borchie in ottone lucidato o cromato	cad	20	4,74	94,8	€ 76,27	OS 6	40%	€ 30,51	32,180%
	5		cad	1	0,29	0,29	€ 0,23	OS 6	40%	€ 0,09	32,180%
34	5	Viti zincate con ranella Tipo normale - lunghezza mm 60	cad	2	0,07	0,14	€ 0,11	OS 6	40%	€ 0,05	32,180%
	15	Viti zincate con ranella Tipo normale - lunghezza mm 80 TOTALE SMI "ANTONELLI" VIA LANFRANCO 2	cad	2	0,08	0,16 167.738,94	€ 0,13 € 134.946,85	OS 6	40%	€ 0,05 #VALORE!	32,180% #VALORE!
		SEL "CASALEGNO" VIA ACCIARINI 20 Lavori a Misura									

N.O.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni	U. M.	Quantità	Prezzo Unitario	Importo lordo (compreso 24,30%)	Importo netto (depurato del 24,30%)	Categ. d'opera	Quota Manodopera (D.M. 11- 12-1978)	Importo Manodopera	Incidenza manodopera lorda per categoria
		OG1 - EDIFICI CIVILI E INDUSTRIALI		ļ							
36		Struttura portante per controsoffitto formato da pannelli di fibra minerale, in profili a t di acciaio zincato,									
		in colore bianco	m²	288,68	3,71	1.071,00	€ 861,63	OG 1	40%	€ 344,65	32,180%
37		Cornice perimetrale per controsoffitti o rivestimenti in pannelli, doghe o quadri									
		in profilato di alluminio a L	m	161,7	1,44	232,85	€ 187,33	OG 1	40%	€ 74,93	32,180%
38		Controsoffitto costituito da pannelli fonoassorbenti e tagliafuoco composti da agglomerato di fibre minerali e resine									
		dim. mm 600x600x15 e orditura non apparente	m²	288,68	11,89	3.432,41	€ 2.761,39	OG 1	40%	€ 1.104,56	32,180%
39		Posa in opera di controsoffitto costituito da pannelli fonoassorbenti e termoisolanti e della relativa orditura di									
	5	Per pannelli delle dimensioni sino a cm 60x60	m²	635,24	30,59	19.431,99	€ 15.633,14	OG 1	40%	€ 6.253,26	32,180%
40		Posa in opera di materiali per isolamento termico (lana di vetro o di roccia, polistirolo, poliuretano, materiali									
	5	Per superfici in piano e simili	m²	288,68	5,87	1.694,55	€ 1.363,27	OG 1	40%	€ 545,31	32,180%
41	01.A02.C00	Rimozione di infissi di qualsiasi natura,in qualunque piano di fabbricato, comprese la discesa o la salita dei materiali									
		Con una superficie di almeno m² 0,50	m²	79,48	11,35	902,1	€ 725,74	OG 1	40%	€ 290,30	32,180%
42		Lana di roccia per isolamenti termoacustici in pannelli delle dimensioni di cm100x50, su sottofondo in carta,della									
		spessore mm 50	m²	288,68	7,23	2.087,16	€ 1.679,13	OG 1	40%	€ 671,65	32,180%
43		Demolizione di tramezzi o tavolati interni o volte in mattoni pieni, in qualunque piano di fabbricato, compresa la									
		Dello spessore inferiore a cm 10 e per superfici di m² 0,50 e oltre, con trasporto alle discariche	m²	288,68	14,55	4.200,29	€ 3.379,16	OG 1	40%	€ 1.351,66	32,180%
44		Rimozione e successiva risistemazione di pannelli per controsoffittatura di qualsiasi tipo, per l'esecuzione di lavori n									
		F.O. di rimozione e posa di controsoffitti	m²	346,56	10,65	3.690,86	€ 2.969,32	OG 1	40%	€ 1.187,73	32,180%
45		Posa di cornice perimetrale ad I in metallo leggero, escluso il ponteggio									
	5	Per controsoffitto	m	161,7	5,95	962,12	€ 774,03	OG 1	40%	€ 309,61	32,180%

N.O.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni	U. M.	Quantità	Prezzo Unitario	Importo lordo (compreso 24,30%)	Importo netto (depurato del 24,30%)	Categ. d'opera	Quota Manodopera (D.M. 11- 12-1978)	Importo Manodopera	Incidenza manodopera Iorda per categoria
46		Risanamento di muratura di pareti verticali o di volte in genere, senza particolari lavorazioni e di semplice composizio									
		sostituzione media di 4 mattoni al m²	m²	230,94	37,53	8.667,18	€ 6.972,79	OG 1	40%	€ 2.789,12	32,180%
47		Rimozione di infissi di qualsiasi natura,in qualunque piano di fabbricato, comprese la discesa o la salita dei materiali									
		Con una superficie di almeno m² 0,50	m²	52,7	11,35	598,15	€ 481,21	OG 1	40%	€ 192,49	32,180%
48		Demolizione di murature o di volte in mattoni,dello spessore superiore a cm 15, in qualunquepiano di fabbricato,									
		Con trasporto dei detriti in cantiere	m³	20,456	84,15	1.721,37	€ 1.384,85	OG 1	40%	€ 553,94	32,180%
49		Muratura in mattoni legati con malta cementizia, lavorata a faccia vista per rivestimenti									
		In mattoni pieni multifori per faccia vista dello spessore di cm 12 e per una superficie complessiva di almeno m² 1	m²	136,37	60,18	8.206,75	€ 6.602,37	OG 1	40%	€ 2.640,95	32,180%
50	02.P85.T25	Consolidamento di muratura mediante placcaggio sulle due facce del muro, con superfici già preparate, consistente nella									
		fino a cm 25	m²	272,74	174,8	47.674,95	€ 38.354,75	OG 1	40%	€ 15.341,90	32,180%
51		Serramenti metallici esterni, con apertura a vasistas o ad anta e ribalta con fermo normale, completi di telaio a taglio							 		
		In alluminio, a più ante, aventi superficie superiore a m² 3,5	m²	45,5	301,41	13.714,16	€ 11.033,11	OG 1	40%	€ 4.413,25	32,180%
52		Serramenti metallici esterni, con apertura a vasistas o ad anta e ribalta con fermo normale, completi di telaio a taglio									
		In alluminio, a più ante, aventi superficie inferiore a m ² 2,0	m²	7,2	333,73	2.402,86	€ 1.933,11	OG 1	40%	€ 773,25	32,180%
53		Telaio per serramenti esterni in alluminio realizzati con profilati in lega primaria di alluminio 6060 (UNI9006/1);									
		portafinestra ad specchiatura fissa più un'anta scorrevole; di superficie fino a 5,5 m²	m²	52,7	297,08	15.656,12	€ 12.595,43	OG 1	40%	€ 5.038,17	32,180%
54		Rimozione di pietra da taglio o marmo, in qualunque piano di fabbricato, compresa la discesa o la salita a terra dei									·
	5	Compreso il carico e trasporto dei detriti alle discariche	m³	4,079	262,88	1.072,29	€ 862,66	OG 1	40%	€ 345,07	32,180%
55	35	Marmo bianco di Carrara scelta b/c In lastre dello spessore di cm 6	m²	32,9	192,85	6.344,77	€ 5.104,40	OG 1	40%	€ 2.041,76	32,180%
56	01.P18.B50	Marmo bianco di Carrara scelta b/c		ļ				i 	i 	i 	

N.O.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni	U. M.	Quantità	Prezzo Unitario	Importo lordo (compreso 24,30%)	Importo netto (depurato del 24,30%)	Categ. d'opera	Quota Manodopera (D.M. 11- 12-1978)	Importo Manodopera	Incidenza manodopera lorda per categoria
	{	In lastre dello spessore di cm 3	m²	70,13	112,66	7.900,85	€ 6.356,28	OG 1	40%	€ 2.542,51	32,180%
57	01.A12.H20	Posa in opera di lastre in pietra o in marmo, la cui provvista									
		sia compensata al metro quadrato, per colonne, pilastri,									
		Di qualunque dimensione e spessore, per quantitativi di almeno m² 1	m²	103,03	82,92	8.543,25	€ 6.873,09	OG 1	40%	€ 2.749,24	32,180%
58		Levigatura di superfici piane,misurate sullo sviluppo totale della superficie vista, effettuata in loco									
	10	Per marmi teneri, marmette e marmettoni a mosaico	m²	103,03	10,74	1.106,54	€ 890,22	OG 1	40%	€ 356,09	32,180%
59	01.A13.A20	Lucidatura a piombo di superfici piane, misurata sullo sviluppo totale della superficie vista, effettuata in loco									
	10	Per marmi teneri, marmette, ecc.	m²	103,03	12,53	1.290,97	€ 1.038,59	OG 1	40%	€ 415,44	32,180%
60		Smusso agli spigoli, eseguito in laboratorio, della larghezza fino a cm 1									
	20	Lucidato a piombo per pietre tenere e marmi	m	658,08	5,98	3.935,32	€ 3.165,99	OG 1	40%	€ 1.266,39	32,180%
		OS6 - FINITURE DI OPERE GENERALI IN MATERIALI LIGNEI, PLASTICI, METALLICI E VETROSI									
61		Analisi stratigrafica prova e certificazione vetri e vetrate superiore > 100 mg <300 mq.	cad	1	1.491,60	1.491,60	€ 1.200,00	OS 6	40%	€ 480,00	32,180%
62	01.A10.A30	Rinzaffo eseguito con malta di cemento su pareti solai, soffitti, travi, ecc, sia in piano che incurva, compresa									
	5	Per una superficie di almeno m² 1 e per uno spessore fino cm 2	m²	57,06	23,88	1.362,59	€ 1.096,21	OS 6	40%	€ 438,48	32,180%
63	01.A02.C00	Rimozione di infissi di qualsiasi natura,in qualunque piano di fabbricato, comprese la discesa o la salita dei materiali									
		Con una superficie di almeno m ² 0,50	m²	89,1	11,35	1.011,29	€ 813,59	OS 6	40%	€ 325,44	32,180%
64		Intonaco eseguito con malta di cemento, su rinzaffo, in piano od in curva, anche con aggiunta di coloranti, compresa									
.=== =		Eseguito fino ad una altezza di m 4, per una superficie complessiva di almeno m² 1 e per uno spessore di cm 0.5	m²	57,06	9,78	558,05	€ 448,95	OS 6	40%	€ 179,58	32,180%
65	01.P20.l30	Telaio per serramenti esterni in alluminio realizzati con profilati in lega primaria di alluminio 6060 (UNI9006/1);									
	20	portafinestra a più specchiature con ante scorrevoli; di superficie oltre 5,5 m²	m²	79,48	331,88	26.377,82	€ 21.221,09	OS 6	40%	€ 8.488,44	32,180%

N.O.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni	U. M.	Quantità	Prezzo Unitario	Importo lordo (compreso 24,30%)	Importo netto (depurato del 24,30%)	Categ. d'opera	Quota Manodopera (D.M. 11- 12-1978)	Importo Manodopera	Incidenza manodopera Iorda per categoria
66		Serramenti metallici esterni, completi di telaio in profilati a taglio termico e vetro montato tipo camera bassoemissivo									
	75	In alluminio, ad ante, aventi superficie superiore a m ² 3,5	m²m²	79,4820,0						 	
67	01.A17.B65	Porte interne tamburate spessore mm 35, specchiature piene, rivestimento in laminato plastico di spessore mm 1,5 su rive		99,5	269,35	26.800,33	€ 21.561,01		40%	€ 8.624,40	32,180%
68	01.A17.B70	Con ossatura in vista in legno mogano o douglas Posa in opera di porte interne semplici o tamburate, a pannelli od a vetri, di qualunque forma,dimensione e numero di ba	m²	89,1	284,49	25.348,06	€ 20.392,65	OS 6	40%	€ 8.157,06	32,180%
69		In qualsiasi tipo di legname Ripristino, risanamento e consolidamento di spallette, di voltini, di finestrelle, di aperture o passaggi in genere comp	m²	89,1	38,89	3.465,10	€ 2.787,69	OS 6	40%	€ 1.115,08	32,180%
70		 Falso telaio per il fissaggio dei serramenti alla muratura, dato in opera, misurato sullo sviluppo effettivo	m²	9,76	133,77	1.305,60	€ 1.050,36	OS 6	40%	€ 420,14	32,180%
71	01.A15.A10	In legno di abete Posa in opera di vetri di qualunque dimensione su telai metallici od in legno, misurati in opera sul minimo rettangolo c	m²	19,36	40,41	782,34	€ 629,40	OS 6	40%	€ 251,76	32,180%
72	01.A15.B00	Vetri antisfondamento Rimozione di vetri comprensiva della successiva pulitura delle battute	m²	16,2	35,39	573,32	€ 461,24	OS 6	40%	€ 184,50	32,180%
73	01.P14.N00	Per qualunque tipo di vetro Minuterie di serie corrente come pomi, mostrine, maniglie, guarnizioni, astucci, ferrogliere rosette, occhielli,	m²	16,2	7,98	129,28	€ 104,01	OS 6	40%	€ 41,60	32,180%
74		In acciaio inossidabile Provvista e posa di tasselli a espansione e apistola qualsiasi uso	kg	6,7	18,91	126,7	€ 101,93		40%	€ 40,77	32,180%
75		Vetrate antisfondamento formate da due lastre di vetro con interposto foglio di polivinil - butirrale	cad	55			€ 209,73		40%		
76	01.A02.B20	Spessore mm 4+0.76+4; Ug= 5,6 w/m2k e Rw= c.a 34dB Taglio a sezione obbligata eseguito a mano performazione di vani, passate, sedi di pilastri o travi, sedi di cassoni per	m²	16,2	<u>57,05</u>	924,21	€ 743,53	OS 6	40%	€ 297,41	32,180%

N.O.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni	U. M.	Quantità	Prezzo Unitario	Importo lordo (compreso 24,30%)	24,30%)	Categ. d'opera	Quota Manodopera (D.M. 11- 12-1978)	Importo Manodopera	Incidenza manodopera Iorda per categoria
		Muratura in mattoni o pietrame o volte, per sezioni non inferiori a m² 0,25	m³	2,928	407,39	1.192,84	€ 959,65	OS 6	40%	€ 383,86	32,180%
77		Viti zincate con ranella		 				 			
		Tipo normale - lunghezza mm 70	cad	6	0,07	0,42	€ 0,34	OS 6	40%	€ 0,14	32,180%
78		Viti zincate con ranella									
		Tipo normale - lunghezza mm 80	cad	9	0,08	0,72	€ 0,58	OS 6	40%	€ 0,23	32,180%
79		Tramezzi in mattoni legati con malta cementizia		00.50		4.040.66		0.0.6		2.222.42	22 100 0
		In mattoni forati dello spessore di cm 12 e per una	m²	28,53	42,75	1.219,66	€ 981,22	OS 6	40%	€ 392,49	32,180%
		superficie complessiva di almeno m² 1		· 		050 474 40	0.000.746.17	ļ		WALL ORDER	WALL COURT
		TOTALE SEL "CASALEGNO" VIA ACCIARINI 20				259.471,49	€ 208.746,17			#VALORE!	#VALORE!
		SEL "DUCA DEGLI ABRUZZI" VIA MONTEVIDEO 11									
		Lavori a Misura									
		OG1 - EDIFICI CIVILI E INDUSTRIALI									
80		Struttura portante per controsoffitto formato da pannelli di fibra minerale, in profili a t di acciaio zincato,									
		in colore bianco	m²	139,15	3,71	516,25	€ 415,33	OG 1	40%	€ 166,13	32,180%
81		Cornice perimetrale per controsoffitti o rivestimenti in pannelli, doghe o quadri									
		in profilato di alluminio a L	m	121,2	1,44	174,53	€ 140,41	OG 1	40%	€ 56,16	32,180%
82		Controsoffitto costituito da pannelli fonoassorbenti e tagliafuoco composti da agglomerato di fibre minerali e resine									
		dim. mm 600x600x15 e orditura non apparente	m²	139,15	11,89	1.654,49	€ 1.331,05	OG 1	40%	€ 532,42	32,180%
83		Demolizione di controsoffitti in cannicciato, rete metallica o tavelle									
	10		m²	139,15	17,02	2.368,33	€ 1.905,33	OG 1	40%	€ 762,13	32,180%
84		Posa in opera di controsoffitto costituito da pannelli fonoassorbenti e termoisolanti e della relativa orditura di									
	5	Per pannelli delle dimensioni sino a cm 60x60	m²	960,05	30,59	29.367,93	€ 23.626,65	OG 1	40%	€ 9.450,66	32,180%
85	06.A30.F01	Rimozione e successiva risistemazione di pannelli per controsoffittatura di qualsiasi tipo, per l'esecuzione di lavori n									
		F.O. di rimozione e posa di controsoffitti	m²	681,75	10,65	7.260,64	€ 5.841,22	OG 1	40%	€ 2.336,49	32,180%
86		Posa di cornice perimetrale ad I in metallo leggero, escluso il ponteggio									
	5	Per controsoffitto	m	121,2	5,95	721,14	€ 580,16	OG 1	40%	€ 232,06	32,180%

N.O.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni	U. M.	Quantità	Prezzo Unitario	Importo lordo (compreso 24,30%)	Importo netto (depurato del 24,30%)	Categ. d'opera	Quota Manodopera (D.M. 11- 12-1978)	Importo Manodopera	Incidenza manodopera lorda per categoria
87		Ripassamento di faldali e converse comprese leoccorrenti saldature e la coloritura con una ripresa di catramina. la rimo									
	l	In lamiera di ferro zincato o rame	m²	77,93	27,16	2.116,58	€ 1.702,80	OG 1	40%	€ 681,12	32,180%
88		Sagomatura (tiratura di cornicione) con malta di calce o di cemento, misurata secondo le sagome sviluppate									
		Oltre a cm 20 di sviluppo, per una superficie complessiva di almeno m² 1	m²	233,79	107,17	25.055,27	€ 20.157,10	OG 1	40%	€ 8.062,84	32,180%
89		Risanamento e ripristino di parti mancanti di calcestruzzi eseguiti con malta autoportante a base di cemento ad alta re									
	20	per interventi estesi di superficie oltre m² 0,25 OG2 - RESTAURO IMM. INT. STORICO	m²	46,76	127,93	5.982,01	€ 4.812,56	OG 1	40%	€ 1.925,02	32,180%
90		Rimozione di infissi di qualsiasi natura,in qualunque piano di fabbricato, comprese la discesa o la salita dei materiali									
	5	Con una superficie di almeno m² 0,50	m²	238,51	11,35	2.707,09	€ 2.177,87	OG 2	40%	€ 871,15	32,180%
91		Ripristino, risanamento e consolidamento di spallette, di voltini, di finestrelle, di aperture o passaggi in genere comp									
	10		m²	54,9	133,77	7.343,97	€ 5.908,26	OG 2	40%	€ 2.363,30	32,180%
92		Serramenti per finestre, porte finestre di qualunque forma, dimensione e numero dei battenti, con modanatura, incastri									
	55	In larice d'America, dello spessore di mm 80	m²m²	238,5195,4 0							
				333,91	346,83	115.810,01	€ 93.169,76	OG 2	40%	€ 37.267,90	32,180%
93	01.A17.A80	Falso telaio per il fissaggio dei serramenti alla muratura, dato in opera, misurato sullo sviluppo effettivo									
		In legno di abete	m²	54,9	40,41	2.218,51	€ 1.784,80	OG 2	40%	€ 713,92	32,180%
94		Vetrate isolanti tipo vetrocamera con basso emissivo; formate da tre lastre di vetro, normale o stratificata con									
		3+3/15/4/12/3+3 (B.E. 2 lastre)+argon; U= 0,7 W/m²K e Rw= c.a 38dB	m²	166,32	148,01	24.617,02	€ 19.804,52	OG 2	40%	€ 7.921,81	32,180%
95		Posa in opera di vetri di qualunque dimensione su telai metallici od in legno, misurati in opera sul minimo rettangolo c									
	15	Isolanti termoacustici tipo vetrocamera	m²	166,32	41,82	6.955,50	€ 5.595,74	OG 2	40%	€ 2.238,29	32,180%

N.O.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni	U. M.	Quantità	Prezzo Unitario	Importo lordo (compreso 24,30%)	Importo netto (depurato del 24,30%)	Categ. d'opera	Quota Manodopera (D.M. 11- 12-1978)	Importo Manodopera	Incidenza manodopera Iorda per categoria
96		Posa in opera di serramenti per finestre e porte finestre, per qualsiasi spessore, di qualunque forma, dimensione e nu									
		In qualsiasi legname	m²	238,51	35,95	8.574,43	€ 6.898,17	OG 2	40%	€ 2.759,27	32,180%
97		Pellicola adesiva in poliestere, metallizzata e laminata, da applicare su vetri e vetrate per ottenere assorbimento									
		Trasparente antisfondamento	m²	272,16	34,72	9.449,40	€ 7.602,09	OG 2	40%	€ 3.040,84	32,180%
98		Posa di pellicola adesiva di poliestere,metallizzata, per vetrate						 			
		Di qualsiasi spessore o tipo	m²	272,16	5,87	1.597,58	€ 1.285,26	OG 2	40%	€ 514,10	32,180%
99		Lavatura con detersivo, revisione stuccatura, scartavetratura, coloritura di fondo sulle parti stuccate o scoperte, su m									
		Di serramenti	m²	510,67	5,74	2.931,25	€ 2.358,21	OG 2	40%	€ 943,28	32,180%
100	01.A15.A30	Ristuccatura di vetri su telai in legno od in ferro, compresa la rimozione del vecchio stucco ed una ripresa di biacca a									
		Di qualunque tipo e dimensione	m	2138,4	3,33	7.120,87	€ 5.728,78	OG 2	40%	€ 2.291,51	32,180%
101		Verniciatura di manufatti in legno a due riprese di vernice tipo flatting									
	10	Su fondi gia' preparati	m²	477,02	9,92	4.732,04	€ 3.806,95	OG 2	40%	€ 1.522,78	32,180%
		TOTALE SEL "DUCA DEGLI ABRUZZI" VIA MONTEVIDEO 11		ļ 		269.274,84	€ 216.633,02	ļ		#VALORE!	#VALORE!
		SEL SUCC. "RE UMBERTO I " VIA VENTIMIGLIA 128									
		Lavori a Misura						! ! !	 		
		OG1 - EDIFICI CIVILI E INDUSTRIALI						<u> </u>			
102	01.A09.L50	Posa in opera di controsoffitto costituito da pannelli fonoassorbenti e termoisolanti e della relativa orditura di									
	5	Per pannelli delle dimensioni sino a cm 60x60	m²	23,25	30,59	711,22	€ 572,18	OG 1	40%	€ 228,87	32,180%
103	06.A30.F01	Rimozione e successiva risistemazione di pannelli per controsoffittatura di qualsiasi tipo, per l'esecuzione di lavori n									
	5	F.O. di rimozione e posa di controsoffitti	m²	23,25	10,65	247,61	€ 199,20	OG 1	40%	€ 79,68	32,180%
104		Ripassamento di faldali e converse comprese	T	==,20							
		leoccorrenti saldature e la coloritura con una ripresa di catramina. la rimo									
	5	In lamiera di ferro zincato o rame	m²	180,96	27,16	4.914,87	€ 3.954,04	OG 1	40%	€ 1.581,62	32,180%

N.O.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni	U. M.	Quantità	Prezzo Unitario	Importo lordo (compreso 24,30%)	Importo netto (depurato del 24,30%)	Categ. d'opera	Quota Manodopera (D.M. 11- 12-1978)	Importo Manodopera	Incidenza manodopera lorda per categoria
105		Sagomatura (tiratura di cornicione) con malta di calce o di cemento, misurata secondo le sagome sviluppate									
		Oltre a cm 20 di sviluppo, per una superficie complessiva di almeno m² 1	m²	458,64	107,17	49.152,45	€ 39.543,40	OG 1	40%	€ 15.817,36	32,180%
106		Ricerca ed eliminazione di infiltrazioni di acqua isolata in manto di copertura, esclusala fornitura dei materiali									
	25	Manto di copertura del tipo impermeabile, per la prima infiltrazione	cad	1	188,27	188,27	€ 151,46	OG 1	40%	€ 60,59	32,180%
107	01.A09.C30	Ricerca ed eliminazione di infiltrazioni di acqua isolata in manto di copertura, esclusala fornitura dei materiali									
	30	Manto di copertura del tipo impermeabile, per ogni infiltrazione eccedente la prima	cad	36	100,01	3.600,36	€ 2.896,51	OG 1	40%	€ 1.158,60	32,180%
108		Ripassamento di tetto con tegole, comprendente il rimaneggiamento totale delle tegole, il fissaggio dei tegoloni di									
	10	In tegole piane	m²	324,43	12,27	3.980,76	€ 3.202,54	OG 1	40%	€ 1.281,02	32,180%
109	01.A02.B80	Rimozioni di parti metalliche compreso il ripristino del muro o del rivestimento									
		Doccioni di gronda o tubi di discesa	m	312	3,26	1.017,12	€ 818,28	OG 1	40%	€ 327,31	32,180%
110		Asportazione con spazzole metalliche di depositi sporchi superficiali su superfici in conglomerato cementizio									
	10		m²	286,57	8,32	2.384,26	€ 1.918,15	OG 1	40%	€ 767,26	32,180%
111	02.P80.S05	Pulitura di superfici mediante l'uso di stracci e scopini al fine di togliere i residui facilmente asportabili									
	10		m²	530,15	1,78	943,67	€ 759,19	OG 1	40%	€ 303,67	32,180%
112	01.A10.E20	Risanamento di strutture in c.a.o. e c.a.p. di ponti, cavalcavia, sottopassaggi mediante spicconatura delle parti									
	5	Per superfici orizzontali o verticali lisce o con leggere sagomature	m²	349,44	75,27	26.302,35	€ 21.160,38	OG 1	40%	€ 8.464,15	32,180%
		OS6 - FINITURE DI OPERE GENERALI IN MATERIALI LIGNEI, PLASTICI, METALLICI E VETROSI									
113	np. 003	Analisi stratigrafica prova e certificazione vetri e vetrate superiore > 100 mq <300 mq.	cad	1	1.491,60	1.491,60	€ 1.200,00	OS 6	40%	€ 480,00	32,180%
114		Serramenti metallici esterni, completi di telaio in profilati a taglio termico e vetro montato tipo camera bassoemissivo			-						-

N.O.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni	U. M.	Quantità	Prezzo Unitario	Importo lordo (compreso 24,30%)	Importo netto (depurato del 24,30%)	Categ. d'opera	Quota Manodopera (D.M. 11- 12-1978)	Importo Manodopera	Incidenza manodopera Iorda per categoria
	75	In alluminio, ad ante, aventi superficie superiore a m² 3,5	m²	16,4	269,35	4.417,34	€ 3.553,77	OS 6	40%	€ 1.421,51	32,180%
115		Minuterie di serie corrente come pomi, mostrine, maniglie, guarnizioni, astucci, ferrogliere rosette, occhielli,									
	20	In acciaio inossidabile	kg	4,2	18,91	79,42	€ 63,89	OS 6	40%	€ 25,56	32,180%
116	05.P74.E60	Provvista e posa di tasselli a espansione e apistola qualsiasi uso									
	5		cad	39	4,74	184,86	€ 148,72	OS 6	40%	€ 59,49	32,180%
117	01.P14.F60	Borchie in ottone lucidato o cromato									
	5		cad	18	0,29	5,22	€ 4,20	OS 6	40%	€ 1,68	32,180%
118	01.P14.L40	Chiodi a sparare in acciaio completi di carica esplosiva									
	10	Lunghezza cm 4	cad	1	0,5	0,5	€ 0,40	OS 6	40%	€ 0,16	32,180%
		TOTALE SEL SUCC. "RE UMBERTO I º" VIA VENTIMIGLIA 128				99.621,88	€ 80.146,32			#VALORE!	#VALORE!
		SEL "CAIROLI" VIA TORRAZZA PIEMONTE, 10	 					L !			
		Lavori a Misura		· 							
		Lavoii a Misura		 				i 	 		
		OG1 - EDIFICI CIVILI E INDUSTRIALI						L 			
119		Rimozione e successiva risistemazione di pannelli per controsoffittatura di qualsiasi tipo, per l'esecuzione di lavori n									
		F.O. di rimozione e posa di controsoffitti	m²	292	10,65	3.109,80	€ 2.501,85	OG 1	40%	€ 1.000,74	32,180%
120	01.P09.E39	Controsoffitto costituito da pannelli fonoassorbenti e tagliafuoco composti di agglomerato di fibre minerali e resine									
		in moduli di mm 600x600	m²	292	25,11	7.332,12	€ 5.898,73	OG 1	40%	€ 2.359,49	32,180%
121	01.A09.L50	Posa in opera di controsoffitto costituito da pannelli fonoassorbenti e termoisolanti e della relativa orditura di									
	5	Per pannelli delle dimensioni sino a cm 60x60	m²	292	30,59	8.932,28	€ 7.186,07	OG 1	40%	€ 2.874,43	32,180%
122	01.A20.A60	Raschiatura o lavatura di vecchie tinte, stuccatura e scartavetratura eseguita su intonaci interni gia' tinteggiati									
	5	Per superfici di almeno m² 4	m²	514.72	1.95	1.003.70	€ 807.48	OG 1	40%	€ 322.99	32,180%
123		Applicazione fissativo		011,72	1,73	1.003,70	0.007,40		40 /6	0 322,77	32,130 %
123	5	Su soffitti e pareti interne	m²	514,72	1,55	797,82	€ 641,85	OG 1	40%	€ 256,74	32,180%
124	01.A20.E30	Tinta all'acqua (idropittura) a base di resine sintetiche, con un tenore di resine non inferiore al 30%, lavabile, ad u		- 1 111 =	1,33	777,02			1370	c 200,17	55,15576

N.O.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni	U. M.	Quantità	Prezzo Unitario	Importo lordo (compreso 24,30%)		Categ. d'opera	Quota Manodopera (D.M. 11- 12-1978)	Importo Manodopera	Incidenza manodopera lorda per categoria
	L	Su intonaci interni	m²	514,72	4,15	2.136,09	€ 1.718,50	OG 1	40%	€ 687,40	32,180%
125		Spicconatura d'intonaco di cemento o di materiali di analoga durezza,in qualunque piano di fabbricato, compresa la	-								
		Per superfici di m² 0,50 ed oltre	m²	216	10	2.160,00	€ 1.737,73	OG 1	40%	€ 695,09	32,180%
126		Sagomatura (tiratura di cornicione) con malta di calce o di cemento, misurata secondo le sagome sviluppate									
		Oltre a cm 20 di sviluppo, per una superficie complessiva di almeno m² 1	m²	216	107,17	23.148,72	€ 18.623,27	OG 1	40%	€ 7.449,31	32,180%
127		Reti portaintonaco. Fibra di vetro		<u> </u>				i L			
		Rete per isolamenti termici a cappotto con apprettatura antialcalina, conforme alla Guida ETAG 004, g 160/m², in rotoli	m²m²m²	154,4222 9,90216,0 0							
				600,32	114%	684,36	€ 550,57	OG 1	40%	€ 220,23	32,180%
128		Applicazione fissativo		<u> </u>							,
		Su muri esterni, facciate, scale, porticati, an-droni e simili	m²	216	3,14	678,24	€ 545,65	OG 1	40%	€ 218,26	32,180%
129		Protezione trasparente ottenuta mediante applicazione a spruzzo o a pennello di idrorepellente a base di silicati in sol									
		Di superfici in cemento armato, pietra, mattoni pieni, intonaci	m²	270	11,74	3.169,80	€ 2.550,12	OG 1	40%	€ 1.020,05	32,180%
130	09.P01.A25	F/POSA DI DISSUASORI PER VOLATILI Fornitura e posa in opera di dissuasori antigabbiano realizzati in elementi di filo di									·
	5		m	38	9,63	365,94	€ 294,40	OG 1	40%	€ 117,76	32,180%
131	01.A02.B40	Rimozione di lastre di pietra o marmo di qualsiasi spessore, misurate nella loro superficie reale, in qualunque piano di									
		Con una superficie di almeno m² 0,50	m²	40,5	13,83	560,12	€ 450,62	OG 1	40%	€ 180,25	32,180%
132		Spicconatura d'intonaco di cemento o di materiali di analoga durezza,in qualunque piano di fabbricato, compresa la									
- -	5	Per superfici di m ² 0,50 ed oltre	m²m²m²	154,4240, 50229,90							
				424,82	10	4.248,20	€ 3.417,70	OG 1	40%	€ 1.367,08	32,180%
133		Posa in opera di lastre in pietra o in marmo, la cui provvista sia compensata al metro quadrato, per colonne, pilastri,									
		Di qualunque dimensione e spessore, per quantitativi di almeno m² 1	m²	40,5	82,92	3.358,26	€ 2.701,74	OG 1	40%	€ 1.080,70	32,180%

N.O.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni	U. M.	Quantità	Prezzo Unitario	Importo lordo (compreso 24,30%)	Importo netto (depurato del 24,30%)	Categ. d'opera	Quota Manodopera (D.M. 11- 12-1978)	Importo Manodopera	Incidenza manodopera lorda per categoria
134		Levigatura eseguita in laboratorio misurata sullo									
		sviluppo totale della superficie vista Di superfici piane per pietre dure	m²	162	9,66	1.564,92	€ 1.258,99	OG 1	40%	€ 503,59	32,180%
135	01.P19.A20	Levigatura delle coste vista di lastre gia' refilate di sega,	'''	102	2,00	1.504,52	C 1.236,77	001	40 /6	C 303,37	32,100 /6
133		per ogni cm di spessore - effettuata in laboratorio									
	5	Per pietre dure	m	270	2,99	807,3	€ 649,48	OG 1	40%	€ 259,79	32,180%
136		Smusso agli spigoli, eseguito in laboratorio, della larghezza fino a cm 1									
		Lisciato di mola per pietre dure	m	1080	4,48	4.838,40	€ 3.892,52	OG 1	40%	€ 1.557,01	32,180%
137		Minuterie di serie corrente come pomi, mostrine, maniglie, guarnizioni, astucci, ferrogliere rosette, occhielli,									
	20	In acciaio inossidabile	kgkg	15,00020, 250							
4.00	05 074 500			35,25	18,91	666,58	€ 536,27	OG 1	40%	€ 214,51	32,180%
138	05.P74.E60	Provvista e posa di tasselli a espansione e apistola qualsiasi uso		 		 		 	 		
	5		cadcad	282,0032, 40		 					
139		Rimozione di lastre di pietra o marmo di qualsiasi spessore, misurate nella loro superficie reale, in qualunque piano di		314,4	4,74	1.490,26	€ 1.198,92	OG 1	40%	€ 479,57	32,180%
		Con una superficie di almeno m ² 0,50	m²	229,9	13,83	3.179,52	€ 2.557,94	OG 1	40%	€ 1.023,18	32,180%
140	01.A10.A30	Rinzaffo eseguito con malta di cemento su pareti solai, soffitti, travi, ecc, sia in piano che incurva, compresa		 							
		Per una superficie di almeno m² 1 e per uno spessore di cm 3	m²m²m²	154,4240, 50229,90							
				424,82	35,27	14.983,40	€ 12.054,22	OG 1	40%	€ 4.821,69	32,180%
141		Intonaco eseguito con malta di cemento, su rinzaffo, in piano od in curva, anche con aggiunta di coloranti, compresa					·				
		Eseguito ad un'altezza superiore a m 4, per una superficie complessiva di almeno m² 1 e per uno spessore di cm 0.5	m²	154,42	14,32	2.211,29	€ 1.778,99	OG 1	40%	€ 711,60	32,180%
142	01.P18.A60	Pietra di luserna (spessore costante)		ļ		 		 	 	 	
143	01.A05.A75	In lastre dello spessore di cm 4 Muratura in mattoni legati con malta cementizia, lavorata a faccia vista per rivestimenti	m²	40,5	172,56	6.988,68	€ 5.622,43	OG 1	40%	€ 2.248,97	32,180%

N.O.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni	U. M.	Quantità	Prezzo Unitario	Importo lordo (compreso 24,30%)	Importo netto (depurato del 24,30%)	Categ. d'opera	Quota Manodopera (D.M. 11- 12-1978)	Importo Manodopera	Incidenza manodopera Iorda per categoria
		In mattoni pieni multifori per faccia vista dello spessore di cm 12 e per una superficie complessiva di almeno m² 1	m²	229,9	60,18	13.835,38	€ 11.130,64	OG 1	40%	€ 4.452,25	32,180%
144		Consolidamento di muratura mediante placcaggio sulle due facce del muro, con superfici già preparate, consistente nella									
		fino a cm 25	m²	114,95	174,8	20.093,26	€ 16.165,13	OG 1	40%	€ 6.466,05	32,180%
145		Malta reoplastica premiscelata antiritiro			0.70						
146	01.P24.C18	per rinforzi strutturali e cuciture Nolo macchina impastatrice e spruzzatrice per ilconfezionamento e la posa in opera di malta reo- plastica tipo emaco e	kg	432	0,79	341,28	€ 274,56	OG 1	40%	€ 109,82	32,180%
		Azionata da motore diesel da 13 HP OS6 - FINITURE DI OPERE GENERALI IN MATERIALI LIGNEI, PLASTICI, METALLICI E VETROSI	h	43,2	12,83	554,26	€ 445,91	OG 1	40%	€ 178,36	32,180%
147		Analisi stratigrafica prova e certificazione vetri e vetrate superiore > 100 mg <300 mg.	cad	1	1.491,60	1.491,60	€ 1.200,00	OS 6	40%	€ 480,00	32,180%
148		Pellicola adesiva in poliestere, metallizzata e laminata, da applicare su vetri e vetrate per ottenere assorbimento Trasparente antisfondamento	m²	113,29	34,72	3.933,43	€ 3.164,47	OS 6	40%	€ 1.265,79	22 190%
149	01.A15.C00	Posa di pellicola adesiva di poliestere,metallizzata, per vetrate				3.933,43			40%	€ 1.203,79	32,180%
		Di qualsiasi spessore o tipo	m²	113,29	5,87	665,01	€ 535,00	OS 6	40%	€ 214,00	32,180%
150		Lavatura con detersivo, revisione stuccatura, scartavetratura, coloritura di fondo sulle parti stuccate o scoperte, su m									
	5	Di serramenti	m²	113,29	5,74	650,28	€ 523,15	OS 6	40%	€ 209,26	32,180%
151		Minuterie di serie corrente come pomi, mostrine, maniglie, guarnizioni, astucci, ferrogliere rosette, occhielli,									
	20	In acciaio inossidabile	kgkg	26,50025,0 00							
152		Provvista e posa di tasselli a espansione e apistola qualsiasi uso		51,5	18,91	973,87	€ 783,48	OS 6	40%	€ 313,39	32,180%
	5	เป็นตาลเลา แลก	cad	95	4,74	450,3	€ 362,27	OS 6	40%	€ 144,91	32,180%
153		Lavatura con detersivo, revisione stuccatura, scartavetratura, coloritura di fondo sulle parti stuccate o scoperte,su su			.,, .				10%	,>.1	
	10	Di serramenti ed infissi interni	m²	20	6,14	122,8	€ 98,79	OS 6	40%	€ 39,52	32,180%

N.O.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni	U. M.	Quantità	Prezzo Unitario	Importo lordo (compreso 24,30%)	Importo netto (depurato del 24,30%)	Categ. d'opera	Quota Manodopera (D.M. 11- 12-1978)	Importo Manodopera	Incidenza manodopera lorda per categoria
154	01.A18.B70	Ringhiere in elementi metallici per balconi, terrazze ecc, compresa una ripresa di antiruggine									
	5	In ferro con disegno semplice a linee diritte, in elementi metallici tondi, quadri, piatti, profilati speciali	kg	131,685	5,63	741,39	€ 596,45	OS 6	40%	€ 238,58	32,180%
155		Posa in opera di manufatti in lamiera metallica.						 	 		
		Serramenti in ferro di tipo industriale, cancelli, cancellate, inferriate, ringhiere e simili	kg	131,685	1,55	204,11	€ 164,21	OS 6	40%	€ 65,68	32,180%
156	01.A20.F50	Coloritura con una ripresa di antiruggine a base di olestenolici ai fosfati di zinco,su superficimetalliche									
		Di manufatti esterni	m²	20	9,89	197,8	€ 159,13	OS 6	40%	€ 63,65	32,180%
157	01.P14.F60	Borchie in ottone lucidato o cromato		40	0.20		0.0.22		100	6.2.72	22 100%
158	01.P14.L40	 Chiodi a sparare in acciaio completi di carica esplosiva	cad	40	0,29	11,6	€ 9,33	OS 6	40%	€ 3,73	32,180%
	10	Lunghezza cm 4	cad	15	0,5	7,5	€ 6,03	OS 6	40%	€ 2,41	32,180%
159	01.P14.L10	Viti zincate a testa quadra e doppia rosetta									
	10	Lunghezza mm 70	cad	6	0,11	0,66	€ 0,53	OS 6	40%	€ 0,21	32,180%
160	01.P14.M30	Tassellini in plastica ad espansione (senza vite)		404	0.02	2.60		00.6	100	0.00	22 1000
		TOTALE SEL "CAIROLI" VIA TORRAZZA PIEMONTE, 10	cad	134	0,02	2,68 142.693,01	€ 2,16 € 114.797,27	L	40%	€ 0,86 #VALORE!	32,180% #VALORE!
		SMI "COLOMBO" PIAZZETTA JONA, 5 Lavori a Misura		 							
		Lavoii a Misuia		 				¦			
		OG1 - EDIFICI CIVILI E INDUSTRIALI		 							
161		Spicconatura d'intonaco di cemento o di materiali di analoga durezza,in qualunque piano di fabbricato, compresa la									
	5	Per superfici di m² 0,50 ed oltre	m²m²	205,1449, 50							
				254,64	10	2.546,40	€ 2.048,59	OG 1	40%	€ 819,44	32,180%
162	01.A10.E10	Sagomatura (tiratura di cornicione) con malta di calce o di cemento, misurata secondo le sagome sviluppate									
		Oltre a cm 20 di sviluppo, per una superficie complessiva di almeno m² 1	m²	205,14	107,17	21.984,85	€ 17.686,93	OG 1	40%	€ 7.074,77	32,180%
163		Reti portaintonaco. Fibra di vetro	m²	205 14	1 14	222.96	C 100 14	OC 1	400	0.75.27	22 1000
	5	Rete per isolamenti termici a cappotto con apprettatura antialcalina, conforme alla Guida ETAG 004, g 160/m², in rotoli	m²	205,14	1,14	233,86	€ 188,14	OG 1	40%	€ 75,26	32,180%

N.O.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni	U. M.	Quantità	Prezzo Unitario	Importo lordo (compreso 24,30%)	Importo netto (depurato del 24,30%)	Categ. d'opera	Quota Manodopera (D.M. 11- 12-1978)	Importo Manodopera	Incidenza manodopera Iorda per categoria
164		Applicazione fissativo		ļ							
		Su muri esterni, facciate, scale, porticati, an-droni e simili	m²	205,14	3,14	644,14	€ 518,21	OG 1	40%	€ 207,29	32,180%
165		Pulizia di superfici in calcestruzzo, intonaco, mattoni, mediante l'uso di idrolavatrice alimentata elettricamente, comp									
		Mediante getto d'acqua a forte pressione, fino a250 atm., per l'asportazione di sporco, polvere e parti incoerenti	m²	2956,5	2,86	8.455,59	€ 6.802,57	OG 1	40%	€ 2.721,03	32,180%
166		Protezione trasparente ottenuta mediante applicazione a spruzzo o a pennello di idrorepellente a base di silicati in sol									
	5	Di superfici in cemento armato, pietra, mattoni pieni, intonaci	m²	205,14	11,74	2.408,34	€ 1.937,52	OG 1	40%	€ 775,01	32,180%
167		Rinzaffo eseguito con malta di cemento su pareti solai, soffitti, travi, ecc, sia in piano che incurva, compresa									
	25	Per una superficie di almeno m ² 1 e per uno spessore di cm 3	m²	49,5	35,27	1.745,87	€ 1.404,56	OG 1	40%	€ 561,82	32,180%
168		Tubi pluviali, doccioni, converse, faldali, compreso ogni accessorio, dati in opera									
	5	In lamiera di rame OS6 - FINITURE DI OPERE GENERALI IN MATERIALI LIGNEI, PLASTICI, METALLICI E VETROSI	kg	43,2	25,61	1.106,35	€ 890,06	OG 1	40%	€ 356,03	32,180%
169		Seramentii met per finestre, porte e invetriate di ogni forma, tipo, dimen, numero battenti in profilati Alu anodizzato	m²	80,64	259,36	20.914,79	€ 16.826,06	OS 6	40%	€ 6.730,42	32,180%
170		Analisi stratigrafica prova e certificazione vetri e vetrate superiore > 100 mq <300 mq.	cad	1	1.491,60	1.491,60	€ 1.200,00	OS 6	40%	€ 480,00	32,180%
171		Pellicola adesiva in poliestere, metallizzata e laminata, da applicare su vetri e vetrate per ottenere assorbimento									
		Trasparente antisfondamento	m²	143,08	34,72	4.967,74	€ 3.996,57	OS 6	40%	€ 1.598,63	32,180%
172	01.A15.C00	Posa di pellicola adesiva di poliestere,metallizzata, per vetrate									
		Di qualsiasi spessore o tipo	m²	143,08	5,87	839,88	€ 675,69	OS 6	40%	€ 270,28	32,180%
173		Lavatura con detersivo, revisione stuccatura, scartavetratura, coloritura di fondo sulle parti stuccate o scoperte, su m									
	5	Di serramenti	m²	143,08	5,74	821,28	€ 660,72	OS 6	40%	€ 264,29	32,180%

N.O.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni	U. M.	Quantità	Prezzo Unitario	Importo lordo (compreso 24,30%)	Importo netto (depurato del 24,30%)	Categ. d'opera	Quota Manodopera (D.M. 11- 12-1978)	Importo Manodopera	Incidenza manodopera Iorda per categoria
174		Rimozione di infissi di qualsiasi natura,in qualunque piano di fabbricato, comprese la discesa o la salita dei materiali									
		Con una superficie di almeno m² 0,50	m²	55,44	11,35	629,24	€ 506,23	OS 6	40%	€ 202,49	32,180%
175		Rimozione di vetri comprensiva della successiva pulitura delle battute									
		Per qualunque tipo di vetro	m²	25,2	7,98	201,10	€ 161,79	OS 6	40%	€ 64,71	32,180%
176	02.P90.U20	Ripristino, risanamento e consolidamento di spallette, di voltini, di finestrelle, di aperture o passaggi in genere comp									
	10		m²	3,58	133,77	478,9	€ 385,28	OS 6	40%	€ 154,11	32,180%
177		Posa in opera di serramenti metallici completi di telaio e vetrata per finestre, e porte finestre. di qualsiasi dimensio									
		In acciaio o in alluminio	m²	80,64	40,46	3.262,69	€ 2.624,85	OS 6	40%	€ 1.049,94	32,180%
178	01.P14.N00	Minuterie di serie corrente come pomi, mostrine, maniglie, guarnizioni, astucci, ferrogliere rosette, occhielli,									
	15	In alluminio anodizzato	kg	94,08	21,03	1.978,50	€ 1.591,71	OS 6	40%	€ 636,69	32,180%
179	01.P14.N00	Minuterie di serie corrente come pomi, mostrine, maniglie, guarnizioni, astucci, ferrogliere rosette, occhielli.									
	20	In acciaio inossidabile	kg	12,5	18,91	236,38	€ 190,17	OS 6	40%	€ 76,07	32,180%
180	05.P74.E60	Provvista e posa di tasselli a espansione e apistola qualsiasi uso	- X								
	5		cadcad	384,0040, 00							
		i 		424	4,74	2.009,76	€ 1.616,86	OS 6	40%	€ 646,74	32,180%
181	01.A18.B70	Ringhiere in elementi metallici per balconi, terrazze ecc, compresa una ripresa di antiruggine									
		In lega leggera al cromo-alluminio con disegno a linee curve od a intreccio, in elementi tondi, quadri, piatti, profilat	kg	939,749	16,54	15.543,45	€ 12.504,79	OS 6	40%	€ 5.001,91	32,180%
182		Posa in opera di manufatti in lega di alluminio.						 			
		Cancelli,cancellate,inferriate,ringhiere ecc.	kg	939,749	4,99	4.689,35	€ 3.772,61	OS 6	40%	€ 1.509,04	32,180%
183		Fornitura di lastra trasparente in policarbonato con film protettivo di polietilene, compreso il taglio su misura									
	20	spessore mm 5	m²	25,2	83,83	2.112,52	€ 1.699,53	OS 6	40%	€ 679,81	32,180%
184	01.A16.A10	Posa in opera di laminati plastici a base di resine sintetiche di qualunque spessore, per rivestimenti e zoccolature									
	5	Per superficie di almeno m ² 0,20	m²	136,08	14,86	2.022,15	€ 1.626,83	OS 6	40%	€ 650,73	32,180%

N.O.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni	U. M.	Quantità	Prezzo Unitario	Importo lordo (compreso 24,30%)	Importo netto (depurato del 24,30%)	Categ. d'opera	Quota Manodopera (D.M. 11- 12-1978)	Importo Manodopera	Incidenza manodopera lorda per categoria
185		Taglio a sezione obbligata eseguito a mano performazione di vani, passate, sedi di pilastri o travi, sedi di cassoni per									
		Muratura in mattoni o pietrame o volte, per sezioni non inferiori a m² 0,25	m³	0,717	407,39	292,1	€ 235,00	OS 6	40%	€ 94,00	32,180%
186	01.P14.F60	Borchie in ottone lucidato o cromato		<u> </u>				 			
	5		cad	40	0,29	11,6	€ 9,33	OS 6	40%	€ 3,73	32,180%
187	01.P14.L40	Chiodi a sparare in acciaio completi di carica esplosiva		 				 			
100		Lunghezza cm 4	cad	32	0,5	16	€ 12,87	OS 6	40%	€ 5,15	32,180%
188		Viti zincate a testa quadra e doppia rosetta	ļ	ļ	0.11	0.55	0.0.00	00.6	100	0.0.25	22 1000
100		Lunghezza mm 70	cad	/	0,11	0,77	€ 0,62	OS 6	40%	€ 0,25	32,180%
189	01.208.640	Lastre di laminato plastico autoportante con ri- vestimento doppio, a disegno o in tinta unita stratificato									
	20	spessore mm 5	m²	110,88	15,39	1.706,44	€ 1.372,84	OS 6	40%	€ 549,14	32,180%
190	01.P14.M30	Tassellini in plastica ad espansione (senza vite)		<u> </u>				 			
	5		cad	110	0,02	2,2	€ 1,77	<u> </u>	40%	€ 0,71	32,180%
		TOTALE SMI "COLOMBO" PIAZZETTA JONA, 5	-	¦ -		103.353,84	€ 83.148,70	 		#VALORE!	#VALORE!
			.	<u> </u>				i +	 	 	
		SEL SUCC. "DOGLIOTTI" VIA FLECCHIA 8	ļ	ļ				 		 	
		Lavori a Misura	<u> </u>					i 			
		OG1 - EDIFICI CIVILI E INDUSTRIALI									
191		Risanamento di strutture in c.a.o. e c.a.p. di ponti, cavalcavia, sottopassaggi mediante spicconatura delle parti									
	5	Per superfici orizzontali o verticali lisce o con leggere sagomature	m²	105,77	75,27	7.961,31	€ 6.404,92	OG 1	40%	€ 2.561,97	32,180%
192		Sagomatura (tiratura di cornicione) con malta di calce o di cemento, misurata secondo le sagome sviluppate									
		Oltre a cm 20 di sviluppo, per una superficie complessiva di almeno m² 1	m²	195,95	107,17	20.999,96	€ 16.894,58	OG 1	40%	€ 6.757,83	32,180%
193	01.A02.B40	Rimozione di lastre di pietra o marmo di qualsiasi spessore, misurate nella loro superficie reale, in qualunque piano di									
	5	Con una superficie di almeno m² 0,50	m²	113,56	13,83	1.570,53	€ 1.263,50	OG 1	40%	€ 505,40	32,180%
194	01.A19.C20	Ripassamento di faldali e converse comprese leoccorrenti saldature e la coloritura con una ripresa di catramina. la rimo									-
	5	In lamiera di ferro zincato o rame	m²	91,54	27,16	2.486,23	€ 2.000,19	OG 1	40%	€ 800,07	32,180%

N.O.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni	U. M.	Quantità	Prezzo Unitario	Importo lordo (compreso 24,30%)	Importo netto (depurato del 24,30%)	Categ. d'opera	Quota Manodopera (D.M. 11- 12-1978)	Importo Manodopera	Incidenza manodopera lorda per categoria
195		Ricerca ed eliminazione di infiltrazioni di acqua isolata in manto di copertura, esclusala fornitura dei materiali									
		Manto di copertura del tipo impermeabile, per la prima infiltrazione	cad	1	188,27	188,27	€ 151,46	OG 1	40%	€ 60,59	32,180%
196		Ricerca ed eliminazione di infiltrazioni di acqua isolata in manto di copertura, esclusala fornitura dei materiali									
	30	Manto di copertura del tipo impermeabile, per ogni infiltrazione eccedente la prima	cad	15	100,01	1.500,15	€ 1.206,88	OG 1	40%	€ 482,75	32,180%
197		Asportazione con spazzole metalliche di depositi sporchi superficiali su superfici in conglomerato cementizio									
	10		m²	195,95	8,32	1.630,30	€ 1.311,58	OG 1	40%	€ 524,63	32,180%
198		Ripristino, risanamento e consolidamento di spallette, di voltini, di finestrelle, di aperture o passaggi in genere comp									
	10	 	m²	179,17	133,77	23.967,57	€ 19.282,04	OG 1	40%	€ 7.712,81	32,180%
		OS6 - FINITURE DI OPERE GENERALI IN MATERIALI LIGNEI, PLASTICI, METALLICI E VETROSI									
199		Rimozione di infissi di qualsiasi natura,in qualunque piano di fabbricato, comprese la discesa o la salita dei materiali									
		Con una superficie di almeno m ² 0,50	m²	410,93	11,35	4.664,06	€ 3.752,26	OS 6	40%	€ 1.500,90	32,180%
200		Serramenti metallici esterni, completi di telaio in profilati a taglio termico e vetro montato tipo camera bassoemissivo									
	75	In alluminio, ad ante, aventi superficie superiore a m² 3,5	m²m²	410,9315, 76							
201	04 04 1 100	 		426,69	269,35	114.928,95	€ 92.460,94	OS 6	40%	€ 36.984,38	32,180%
201		Minuterie di serie corrente come pomi, mostrine, maniglie, guarnizioni, astucci, ferrogliere rosette, occhielli,									
		In acciaio inossidabile	kg	4,18	18,91	79,04	€ 63,59	OS 6	40%	€ 25,44	32,180%
202	05.P74.E60	Provvista e posa di tasselli a espansione e apistola qualsiasi uso									
	5		cad	43	4,74	203,82	€ 163,97	OS 6	40%	€ 65,59	32,180%
203	01.P14.F60	Borchie in ottone lucidato o cromato			0.50	12.40		00.6	10 ~	0.0.0	22 100~
204	01.P14.L40	 Chiodi a sparare in acciaio completi di carica esplosiva	cad	42	0,29	12,18	€ 9,80	OS 6	40%	€ 3,92	32,180%

N.O.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni	U. M.	Quantità	Prezzo Unitario	Importo lordo (compreso 24,30%)	Importo netto (depurato del 24,30%)	Categ. d'opera	Quota Manodopera (D.M. 11- 12-1978)	Importo Manodopera	Incidenza manodopera lorda per categoria
205	10	Lunghezza cm 4	cad	20	0,5	10	€ 8,05	OS 6	40%	€ 3,22	32,180%
205		Viti zincate a testa quadra e doppia rosetta Lunghezza mm 60	cad	1	0,08	0,08	€ 0,06	OS 6	40%	€ 0,03	32,180%
206		Viti zincate a testa quadra e doppia rosetta	cau	<u> </u> '-	0,00	0,00	0,00	030	40 /6	0,03	32,100 %
	10	Lunghezza mm 70	cad	4	0,11	0,44	€ 0,35	OS 6	40%	€ 0,14	32,180%
207		Viti zincate con ranella		 		ļ 		 			
	5	Tipo normale - lunghezza mm 60	cad	14	0,07	0,98	€ 0,79	<u> </u>	40%	€ 0,32	32,180%
		TOTALE SEL SUCC. "DOGLIOTTI" VIA FLECCHIA 8		i 		180.203,87	€ 144.974,96	 	 	#VALORE!	#VALORE!
		SMI SUCC. "VICO" VIA PALMA DI CESNOLA 29		i 							
		Lavori a Misura		ļ		ļ 					
		OG1 - EDIFICI CIVILI E INDUSTRIALI		ļ							
208		Risanamento di strutture in c.a.o. e c.a.p. di ponti, cavalcavia, sottopassaggi mediante spicconatura delle parti									
	5	Per superfici orizzontali o verticali lisce o con leggere sagomature	m²	99,21	75,27	7.467,54	€ 6.007,67	OG 1	40%	€ 2.403,07	32,180%
209		Sagomatura (tiratura di cornicione) con malta di calce o di cemento, misurata secondo le sagome sviluppate									
		Oltre a cm 20 di sviluppo, per una superficie complessiva di almeno m² 1	m²	238,92	107,17	25.605,06	€ 20.599,40	OG 1	40%	€ 8.239,76	32,180%
210	01.A02.B40	Rimozione di lastre di pietra o marmo di qualsiasi spessore, misurate nella loro superficie reale, in qualunque piano di									
		Con una superficie di almeno m² 0,50	m²	120,11	13,83	1.661,12	€ 1.336,38	OG 1	40%	€ 534,55	32,180%
211		Ripassamento di faldali e converse comprese leoccorrenti saldature e la coloritura con una ripresa di catramina. la rimo									
	5	In lamiera di ferro zincato o rame	m²	94,17	27,16	2.557,66	€ 2.057,65	OG 1	40%	€ 823,06	32,180%
212		Ricerca ed eliminazione di infiltrazioni di acqua isolata in manto di copertura, esclusala fornitura dei materiali									
	25	Manto di copertura del tipo impermeabile, per la prima infiltrazione	cad	1	188,27	188,27	€ 151,46	OG 1	40%	€ 60,59	32,180%
213		Ricerca ed eliminazione di infiltrazioni di acqua isolata in manto di copertura, esclusala fornitura dei materiali									
	30	Manto di copertura del tipo impermeabile, per ogni infiltrazione eccedente la prima	cad	11	100,01	1.100,11	€ 885,04	OG 1	40%	€ 354,02	32,180%

N.O.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni	U. M.	Quantità	Prezzo Unitario	Importo lordo (compreso 24,30%)	Importo netto (depurato del 24,30%)	Categ. d'opera	Quota Manodopera (D.M. 11- 12-1978)	Importo Manodopera	Incidenza manodopera lorda per categoria
214		Ripristino, risanamento e consolidamento di spallette, di voltini, di finestrelle, di aperture o passaggi in genere comp									
	10		m²	174,06	133,77	23.284,01	€ 18.732,11	OG 1	40%	€ 7.492,84	32,180%
		OS6 - FINITURE DI OPERE GENERALI IN MATERIALI LIGNEI, PLASTICI, METALLICI E VETROSI									
215		Rimozione di infissi di qualsiasi natura,in qualunque piano di fabbricato, comprese la discesa o la salita dei materiali									
	5	Con una superficie di almeno m² 0,50	m²	404,75	11,35	4.593,91	€ 3.695,82	OS 6	40%	€ 1.478,33	32,180%
216	01.A18.B00	Serramenti metallici esterni, completi di telaio in profilati a taglio termico e vetro montato tipo camera bassoemissivo									
	75	In alluminio, ad ante, aventi superficie superiore a m² 3,5	m²m²	404,7518, 65	260.25	114.042.50	0.1.740.00	03.6	10.0	225 500 21	22.1000
217		Minuterie di serie corrente come pomi, mostrine, maniglie, guarnizioni, astucci, ferrogliere rosette, occhielli,		423,4	269,35	114.042,79	€ 91.748,02	OS 6	40%	€ 36.699,21	32,180%
	20	In acciaio inossidabile	kg	4,5	18,91	85,1	€ 68,46	OS 6	40%	€ 27,39	32,180%
218	05.P74.E60	Provvista e posa di tasselli a espansione e apistola qualsiasi uso									
	5		cad	52	4,74	246,48	€ 198,29	OS 6	40%	€ 79,32	32,180%
219	01.P14.F60	Borchie in ottone lucidato o cromato		ļ 				i 			
	5		cad	47	0,29	13,63	€ 10,97	OS 6	40%	€ 4,39	32,180%
220		Chiodi a sparare in acciaio completi di carica esplosiva									
		Lunghezza cm 4	cad	24	0,5	12	€ 9,65	OS 6	40%	€ 3,86	32,180%
221		Viti zincate a testa quadra e doppia rosetta		ļ	0.44		0.0.00	0.7.6	10.00		
222		Lunghezza mm 70	cad	/	0,11	0,77	€ 0,62	OS 6	40%	€ 0,25	32,180%
222		Viti zincate con ranella		ļ	0.12	0.40	0.0.20	00.6	4007	0.0.15	22.1000
		Tipo speciale - lunghezza mm 100 TOTALE SMI SUCC. "VICO" VIA PALMA DI CESNOLA 29	cad	4	0,12	0,48 180.858,93	€ 0,39 € 145.501,95		40%	€ 0,15 #VALORE!	32,180% #VALORE!
		TOTALE LAVORI (per adeguam. computo + 0,01)				1.403.216,81	€ 1.128.895,26	 		#VALORE!	#VALORE!
		Arrotondamento come da computo metrico				0,01	€ 0,01	OG 1	40%	€ 0,00	32,180%
		Arrotondamento come da computo metrico				-0,01	-€ 0,01		40%	€ 0,00	32,180%
		Arrotondamento come da computo metrico				0,01	€ 0,01	<u> </u>	40%	€ 0,00	32,180%

QUADRO RIEPILOGATIVO

А	llegato A; D.P.R.207/10	D.M. 11 DIC	EMBRE 1978		TOTALI CAT	EGORIA	
Categ. d'opera	Definizione	Quota % Manodopera	Riferimento	Importo lordo (compreso 24,30%)	Importo netto (depurato del 24,30%)	Importo Manodopera	Incidenza manodopera lorda per categoria
OG 1	EDIFICI CIVILI E INDUSTRIALI	40%	TABELLA 8	€ 778.963,46	€ 626.680,18	€ 250.672,07	32,18%
OG 2	RESTAURO E MANUTENZIONE DEI BENI IMMOBILI SOTTOPOSTI A TUTELA AI SENSI DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI BENI CULTURALI E AMBIENTALI	40%	TABELLA 8	€ 194.057,66	€ 156.120,40	€ 62.448,16	32,18%
OG 11	IMPIANTI TECNOLOGICI	43%	TABELLA 19				
OS 1	LAVORI IN TERRA	10%	TABELLA 16				
OS 3	IMPIANTI IDRICO-SANITARIO, CUCINE, LAVANDERIE	43%	TABELLA 19				
OS 4	IMPIANTI ELETTROMECCANICI TRASPORTATORI	55%	TABELLA 23				
OS 6	FINITURE DI OPERE GENERALI IN MATERIALI LIGNEI, PLASTICI, METALLICI E VETROSI	40%	TABELLA 8	€ 430.195,69	€ 346.094,68	€ 138.437,87	32,18%
OS 7	FINITURE DI OPERE GENERALI DI NATURA EDILE E TECNICA	40%	TABELLA 8				
OS 8	OPERE DI IMPERMEABILIZZAZIONE	40%	TABELLA 8				
OS 13	STRUTTURE PREFABBRICATE IN CEMENTO ARMATO	32 %	TABELLA 17				
OS 18 A	COMPONENTI STRUTTURALI IN ACCIAIO	40%	TABELLA 8				
OS 21	OPERE STRUTTURALI SPECIALI	40%	TABELLA 8				
OS 28	IMPIANTI TERMICI E DI CONDIZIONAMENTO	40%	TABELLA 21				
OS 30	IMPIANTI INTERNI ELETTRICI, TELEFONICI, RADIOTELEFONICI, E TELEVISIVI	45%	TABELLA 20				
OS 32	STRUTTURE IN LEGNO	40%	TABELLA 8				
		TOTALI CO	MPLESSIVI	€ 1.403.216,81	€ 1.128.895,26	€ 451.558,10	32,18%