

**MANUTENZIONE STRAORDINARIA
 SEDI POLIZIA MUNICIPALE**

Progettisti: arch. Marco MICHELOTTI
 geom. Salvatore RIZZO

Coordinatore della Sicurezza
 in fase di Progettazione: arch. Marco MICHELOTTI

Collaboratori: geom. Salvatore MASSA
 geom. Stefano MAZZEI

Responsabile del Procedimento: arch. Dario SARDI


PROGETTO DEFINITIVO

OGGETTO: **ELABORATO GRAFICO**
VIA BOLOGNA 47
SCUOLA POLIZIA MUNICIPALE "ROBERTO BUSSI"

SCALA: 1:1.000 1:100
 1:500 1:50




REV	MODIFICHE	DATA	DISEGNATORE
0	EMISSIONE	NOV. 2013	arch. Marco MICHELOTTI
1			
2			
3			
4			
5			

ELABORATO: **D04**




INTERVENTI:

- Sistemazione uscite di sicurezza e scala (secondaria)
- Revisione porte REI e presidi antincendio




MESSA A NORMA PARAPETTO SCALA

- INTEGRAZIONE DEGLI ELEMENTI IN FERRO DEL PARAPETTO ESISTENTE, A TUTTI I PIANI
- PROFILO PIENO - SEZIONE RETTANGOLARE 40x8 mm
- PROFILO PIENO - SEZIONE QUADRA 18x18 mm
- MANCORRENTE IN TUBOLARE TIPO "MT8"



NUOVO SERRAMENTO IN ALLUMINIO

- TELAIO IN PROFILATI A TAGLIO TERMICO COLORE RAL 7035
- VETROCAMERA BASSOEMISSIONO STRATIFICATO ANTISFONDAMENTO
- VETRATA FISSA CON DUE ANTE APRIBILI



Rimozione ventola a parete 50 x 50 cm in ferro

Rimozione ventola a parete Ø 60 cm in ferro

Rimozione tubazione a soffitto antincendio Ø 80 mm

Rimozione porte in legno

Rimozione mancorrente in plastica


Rimozione serramento esterno in ferro

Rimozione serramento in ferro demolizione tramezzo sottofinestra

Rimozione porte in legno

Rimozione mancorrente in plastica


Rimozione serramento esterno in ferro



Rimozione porta ingresso in ferro

Nuovo serramento certificato REI 120 sovrastante muratura REI 120

Nuovo serramento esterno in alluminio




Compartimentazione pareti con pannellature in cartongesso REI 120

Nuovi serramenti certificati REI 120

Rialzo quota parapetto scala in ferro

Nuovo serramento esterno in alluminio



Rimozione porta "REI" in ferro

Rimozione ventola a parete Ø 70 cm in ferro


Rimozione rubinetto antincendio

Rimozione porte in legno

Rimozione mancorrente in plastica

Rimozione serramento esterno in ferro

Chiusura delle aperture presenti nella muratura con pannellature in cartongesso REI 120




Compartimentazione pareti con pannellature in cartongesso REI 120


Nuovi serramenti certificati REI 120

Rialzo quota parapetto scala in ferro

Nuovo serramento esterno in alluminio



Chiusura delle aperture presenti nella muratura con pannellature in cartongesso REI 120




Compartimentazione pareti con pannellature in cartongesso REI 120


Nuovi serramenti certificati REI 120

Rialzo quota parapetto scala in ferro

Nuovo serramento esterno in alluminio



Chiusura delle aperture presenti nella muratura con pannellature in cartongesso REI 120



Nuovo serramento certificato REI 120

Compartimentazione pareti con pannellature in cartongesso REI 120

Rialzo quota parapetto scala in ferro

Nuovo serramento esterno in alluminio