


STATO DI FATTO BIELLA ARCARECCI B-C-D



①	1° Strato impermeabilizzante a base di malta cementizia bicomponente
②	Tessuto geomembrano impermeabile all'acqua e al vapore con filtro resistente agli acidi
③	2° Strato impermeabilizzante a base di malta cementizia bicomponente
④	Tubo in PVC Ø esterno 31,5 con diviso in due semiconfezioni unite
⑤	Trame di collegamento copertura-cantina
⑥	Copertura
⑦	Cantina


PARTICOLARE BIELLA ARCARECCI B-C-D 1:50

GLI SPessori SONO INDICATIVI E NON IN SCALA AL FINE DI CONSENTIRNE UNA MIGLIORE VISUALIZZAZIONE



PARTICOLARE BIELLA ARCARECCI E-F-G-H-I-L-M-N 1:50

GLI SPessori SONO INDICATIVI E NON IN SCALA AL FINE DI CONSENTIRNE UNA MIGLIORE VISUALIZZAZIONE



①	1° Strato impermeabilizzante a base di malta cementizia bicomponente
②	Tessuto geomembrano impermeabile all'acqua e al vapore con filtro resistente agli acidi
③	2° Strato impermeabilizzante a base di malta cementizia bicomponente
④	Tubo in PVC Ø esterno 31,5 con diviso in due semiconfezioni unite
⑤	Bidelle di collegamento copertura-cantina
⑥	Copertura
⑦	Cantina

STATO DI FATTO BIELLA ARCARECCI F-G-H-I-L-M-N




STATO DI FATTO ATTACCO PANNELLO SEMICORONA COPERTURA



①	1° Strato impermeabilizzante a base di malta cementizia bicomponente
②	Tessuto geomembrano impermeabile all'acqua e al vapore con filtro resistente agli acidi
③	2° Strato impermeabilizzante a base di malta cementizia bicomponente
④	Tubo in PVC Ø esterno 31,5 con diviso in due semiconfezioni unite
⑤	Cantina
⑥	Lanterina metallica a protezione dei pannelli verticali semicorona

PARTICOLARE ATTACCO PANNELLO SEMICORONA COPERTURA 1:25

GLI SPessori SONO INDICATIVI E NON IN SCALA AL FINE DI CONSENTIRNE UNA MIGLIORE VISUALIZZAZIONE



DIREZIONE SERVIZI TECNICI PER L'EDILIZIA PUBBLICA

Servizio Infrastrutture per il commercio e lo sport
Caseo Ferrucci 122 - 10194 Torino - Tel. 011-4425852 Fax 011-4425959

MANUTENZIONE IMPIANTI CENTRALIZZATI INTERVENTI SPECIFICI

Progettisti
Ing. Gianluca COVARE
Arch. Luca DEBERNARDI
Collaboratore alla progettazione
Geom. Guglielmo LOMONTE

Responsabile del procedimento
Ing. Eugenio BARBIROTO

PROGETTO DEFINITIVO

OGGETTO		NOME/FILE	
PALAZZETTO DELLO SPORT RUFFINI		Documenti 2014 Documenti 2014 Progetto	
Rifacimento impermeabilizzazione copertura		SCALA	
Particolari ancoraggi copertura-cantina		1:200 - 1:50 - 1:25	
REV	MODIFICHE	DATA	DISGNATO
		Ottobre 2014	
			CONTROLLATI
			ELABORATO
			3

SEZIONE 1:200



①	Bidelle collegamento copertura-cantina
②	Trame di collegamento copertura-cantina
③	Particolare attacco pannelli semicorona

