

QUESITI

1) Al fine di potere definire l'offerta economica, considerata l'obbligatorietà di procedere ad un esame tomografico su tutte le piante con diametro superiore ai 70cm con prezzo unitario come espresso al cod. 3 dell'Elenco Prezzi, si richiede che venga definita la quantità di alberi di diametro superiore ai 70cm che si prevede saranno oggetto di controllo,. Si richiede l'informazione per entrambi i lotti.

2) In relazione alla tabella A.1.2 dell'Art.5.1 "Offerta tecnica" del Capitolato Speciale d'Appalto: la commissione valutatrice, per l'attribuzione dei coefficienti della tabella terrà conto anche delle caratteristiche (attestati, certificazioni, abilitazioni) del personale elencato al punto A.2 (incremento di squadre operative in situazione di emergenza) del medesimo articolo o solamente dei valutatori e collaboratori previsti nelle prestazioni ordinarie?

RISPOSTE

1) Riprendendo quanto riportato nell'art. 2.1 del CSA si ribadisce che l'appalto riguarderà potenzialmente tutto il patrimonio arboreo torinese e la Stazione Appaltante fornirà ad aggiudicazione avvenuta l'elenco degli ambiti da sottoporre a controllo, specificando la tipologia di controllo ed il livello di dettaglio. Si ribadisce inoltre che in ciascun ambito sottoposto a controllo fitostatico dovranno essere analizzati tutti gli alberi, con esclusione delle piante aventi un diametro uguale o inferiore ai 15 cm.

Gli alberi con diametro superiore ai 70 cm. rappresentano indicativamente tra il 3% ed il 5% del patrimonio arboreo totale ma é un dato che ha valenza puramente indicativa anche perché non é detto che tutti gli ambiti che compongono il patrimonio arboreo torinese saranno controllati in questo Appalto.

2) La dotazione minima di personale prevista dal CSA é di 3 squadre indipendenti ognuna composta da almeno 1 monitoratore e questi sono i requisiti minimi di accesso. I collaboratori sono una figura opzionale e per il tipo di attività svolta (attività accessorie o di supporto per cartellinatura e rilevazione dati dendrometrici, etc..) il requisito minimo di accesso é il possesso di diploma di maturità tecnica o scientifica oppure di laurea in materie tecniche o scientifiche.

Il parametro A.1.1 valuta il grado di adeguatezza di tipologia ed ambiti dei percorsi di aggiornamento tecnico-professionale dei soli monitoratori e l'attribuzione dei coefficienti sarà fatta esclusivamente sulla base del personale ordinario indicato dal partecipante.

Il parametro A.1.2 valuta la gestione del servizio intesa come esecuzione della prestazione; gli attestati e le abilitazioni sono riferite a tree-climber o ad arboricoltori certificati.

Il parametro A.2 valuta le squadre operative in situazioni di emergenza che sono squadre aggiuntive rispetto a quelle ordinarie. Squadre che devono essere composte sempre da almeno un monitoratore, nel rispetto dei requisiti di accesso previsti all'art. 4.2.