



CITTA' DI TORINO

DIVISIONE SERVIZI EDUCATIVI  
SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE

Edificio: Scuola Dalmatiana Municipale Via Coghinas 147 - Tel. 011255588

Orario: Cene di lunedì al venerdì dalle 18.00 alle 20.00 - sabato dalle 10.00 alle 12.00 - domenica dalle 10.00 alle 12.00

1) Agente di pubblica sicurezza

1) Agente di pubblica sicurezza	7) Controllo di pubblica sicurezza
2) Agente di pubblica sicurezza	8) Assistenza ai disabili
3) Agente di pubblica sicurezza	9) Assistenza ai disabili
4) Agente di pubblica sicurezza	10) Assistenza ai disabili
5) Agente di pubblica sicurezza	11) Assistenza ai disabili
6) Agente di pubblica sicurezza	12) Assistenza ai disabili

Il DIRETTORE  
DOTT. ANGELO BIANCHI



CITTA' DI TORINO

DIVISIONE SERVIZI EDUCATIVI  
SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE

Edificio: Scuola Dalmatiana Municipale Via Anselmi 45 Tel. 011250310

Orario: Cene di lunedì al venerdì dalle 18.00 alle 20.00 - sabato dalle 10.00 alle 12.00 - domenica dalle 10.00 alle 12.00

1) Agente di pubblica sicurezza

1) Agente di pubblica sicurezza	7) Controllo di pubblica sicurezza
2) Agente di pubblica sicurezza	8) Assistenza ai disabili
3) Agente di pubblica sicurezza	9) Assistenza ai disabili
4) Agente di pubblica sicurezza	10) Assistenza ai disabili
5) Agente di pubblica sicurezza	11) Assistenza ai disabili
6) Agente di pubblica sicurezza	12) Assistenza ai disabili

Il DIRETTORE  
DOTT. ANGELO BIANCHI





CITTA' DI TORINO

DIVISIONE SERVIZI EDUCATIVI  
SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE

Edificio: Scuola Dell'infanzia Municipale P.zza Savoia 22 - Tel. 011/234576

Oggetto: Conoscimento di sedi dell'art. 26 D. Lgs. 81/08 nei riguardi specifici previsti nell'ambito di lavoro.

I rischi previsti nell'elenco sono da prendere in considerazione e da valutare con particolare attenzione anche nei riguardi di persone, attività e attrezzature.

1) <b>Attività didattiche</b> Fornitura di materiale didattico e di materiale per attività didattiche.	6) <b>Attività didattiche</b> Rischio non presente.
2) <b>Attività didattiche</b> Utilizzo di materiali didattici di qualità.	7) <b>Qualità, sicurezza, manutenzione</b> Rischio non presente.
3) <b>Attività didattiche</b> Utilizzo di materiali didattici di qualità.	8) <b>Attività didattiche</b> Rischio non presente.
4) <b>Attività didattiche</b> Utilizzo di materiali didattici di qualità.	9) <b>Attività didattiche</b> Rischio non presente.
5) <b>Attività didattiche</b> Utilizzo di materiali didattici di qualità.	10) <b>Attività didattiche</b> Rischio non presente.

2. DIRETTORE  
DOTT. GABRIELLA



CITTA' DI TORINO

DIVISIONE SERVIZI EDUCATIVI  
SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE

Edificio: Scuola Dell'infanzia Municipale Via Reale Bonelli 49 bis - Tel. 011/231762

Oggetto: Conoscimento di sedi dell'art. 26 D. Lgs. 81/08 nei riguardi specifici previsti nell'ambito di lavoro.

I rischi previsti nell'elenco sono da prendere in considerazione e da valutare con particolare attenzione anche nei riguardi di persone, attività e attrezzature.

1) <b>Attività didattiche</b> Fornitura di materiale didattico e di materiale per attività didattiche.	6) <b>Attività didattiche</b> Rischio non presente.
2) <b>Attività didattiche</b> Utilizzo di materiali didattici di qualità.	7) <b>Qualità, sicurezza, manutenzione</b> Rischio non presente.
3) <b>Attività didattiche</b> Utilizzo di materiali didattici di qualità.	8) <b>Attività didattiche</b> Rischio non presente.
4) <b>Attività didattiche</b> Utilizzo di materiali didattici di qualità.	9) <b>Attività didattiche</b> Rischio non presente.
5) <b>Attività didattiche</b> Utilizzo di materiali didattici di qualità.	10) <b>Attività didattiche</b> Rischio non presente.

2. DIRETTORE  
DOTT. GABRIELLA















**CITTÀ DI TORINO**  
**UFFICIO TECNICO DELL.P.P.**  
VICE DIREZIONE GENERALE INGEGNERIA - DIREZIONE  
SERVIZI TECNICI PER L'EDILIZIA PUBBLICA - SERVIZIO  
EDILIZIA SCOLASTICA

Lavoro : **OPERE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA  
IMPIANTI ANTINCENDIO IN EDIFICI SCOLASTICI  
DELLA CITTÀ - ANNO 2016**

**Dichiarazioni Dirigenti Scolastici Rischi da Interferenze ex art.26 d.lgs 81/08  
Scuole Circostrizioni 1 crocetta – 7 - 8**









CITTA' DI TORINO

1/6

**ITER**

Via Revette 18  
Torino

C.C. 2

Torino, 20/07/2011

**Edificio: Ledolotti "Dreago Valante" - Case Cadore 20**

Opere: Lavori di Manutenzione Ordinaria e Straordinaria per interventi su manufatti edili in edifici scolastici comunali della Città.  
 Comunità ai sensi dell'art. 24 D.L. n. 81/2009 sui rischi specifici presenti nell'ambiente di lavoro e sui rischi derivanti dalle interferenze fra le diverse attività.

I rischi presenti nell'edificio sono in genere di tipo ordinario e di tipo straordinario con carattere di natura ordinaria e straordinaria, oltre a quelli stagionali.

1) <b>Aspetti bioclimatici</b> Possibilità di vantaggio di umidità evaporativa.	6) <b>Rumore/ultrasuoni</b> Rischio alto presenza.
2) <b>Aspetti chimici</b> Utilizzo di prodotti di pulizia.	7) <b>Condizioni climatiche (umidità, temperatura, inquinamento, radiazioni)</b> Rischio medio; presenza.
3) <b>Aspetti elettrici</b> Assenza di linee di teleselezione e fibre.	8) <b>Attività</b> Bollitura.
4) <b>Aspetti meccanici</b> Impianto conforme alla L. 46/90.	9) <b>Infestazioni</b> Possibile presenza di parassiti di tipo ordinario, presenza di animali, presenza della popolazione di pulci e del "mazzettone" che costituisce il principale rischio evolutivo della attività "edilizia".
5) <b>Interventi di manutenzione</b> Non particolari rischi d'incendio.	10) <b>Struttura in cemento armato</b> Piani 3, fuori terra 2, D centro corpo, il seminterrato e il piano terra.

**Rischi derivanti dalle attività stagionali**

Nel corso delle attività di manutenzione, di pulizia e di disinfezione, di igiene e di sanificazione per attività dal 3 al 18 anno.

Massimo affollamento ipotizzabile utenti n. 50; personale n. 10; dipendenti della compagnia elettrica e 4 dell'associazione GiochiPiena.

Il personale di pulizia o di manutenzione associati lavorativi del presente edificio ha una di questi rischi o di più:



CITTA' DI TORINO

C.C. 2

SETTORE EDILIZIA SCOLASTICA  
 11 188 2071  
 Prof. Sc/0470  
 Cl. 2 Cl. B. P. 1

Torino.  
 Al Dirigente Scolastico  
 Circolo Didattico  
 Corso Marconi n. 28  
 10125 TORINO

Edificio Scuola Media "A. Vassallo" Via Cavour, 23  
 Opere: Opere di Manutenzione Ordinaria e Straordinaria per interventi su manufatti edili negli edifici scolastici comunali della Città.  
 Comunità ai sensi dell'art. 24 D.L. n. 81/2009 sui rischi specifici presenti nell'ambiente di lavoro e sui rischi derivanti dalle interferenze fra le diverse attività.

I rischi presenti nell'edificio sono in genere di tipo ordinario e di tipo straordinario con carattere di natura ordinaria e straordinaria, oltre a quelli stagionali.

1) <b>Aspetti bioclimatici</b> Possibilità di vantaggio di umidità evaporativa.	6) <b>Rumore/ultrasuoni</b> Rischio alto presenza.
2) <b>Aspetti chimici</b> Utilizzo di prodotti di pulizia.	7) <b>Condizioni climatiche (umidità, temperatura, inquinamento, radiazioni)</b> Rischio medio; presenza.
3) <b>Aspetti elettrici</b> Assenza di linee di teleselezione e fibre.	8) <b>Attività</b> Bollitura.
4) <b>Aspetti meccanici</b> Impianto conforme alla L. 46/90.	9) <b>Infestazioni</b> Possibile presenza di parassiti di tipo ordinario, presenza di animali, presenza della popolazione di pulci e del "mazzettone" che costituisce il principale rischio evolutivo della attività "edilizia".
5) <b>Interventi di manutenzione</b> Non particolari rischi d'incendio.	10) <b>Struttura in cemento armato</b> Piani 3, fuori terra 2, D centro corpo, il seminterrato e il piano terra.

**Rischi derivanti dalle attività stagionali**

Nel corso delle attività di manutenzione, di pulizia e di disinfezione, di igiene e di sanificazione per attività dal 3 al 18 anno.

Massimo affollamento ipotizzabile utenti n. 50; personale n. 10; dipendenti della compagnia elettrica e 4 dell'associazione GiochiPiena.

Il personale di pulizia o di manutenzione associati lavorativi del presente edificio ha una di questi rischi o di più:

Il sottoscritto, al fine di programmare e conseguire eventuali obiettivi integrativi del problema indicato in corso di lavoro, si impegna a individuare emergenti in corso di sviluppo.

ISTITUTO COMPRENSIVO "A. VASSALLO"  
 Corso Marconi, 28 - 10125 TORINO  
 Tel. 011-2523465 - Fax 011-2523428  
 Codice Fiscale 01602030014

Il Dirigente di Lavoro  
 Roberto Borelli



Istituzione Torinese per una Educazione Responsabile



CITTA' DI TORINO

Torino

Al Dirigente Scolastico  
Scuola Elementare "PARINI"  
Corso Giulio Cesare n. 26  
10152 TORINO

Scuola Elementare "PARINI" corso Giulio Cesare n. 26  
Cognome Cogni di Manipolazione Strumenti e Strumenti per Interventi di Compensazione edili degli edifici  
meccanici conosciuti dalla C.C.H.  
Cognominati ai sensi art. 35 del D.Lgs. n. 473/1999 sui rischi specifici presenti nell'ambiente di lavoro e sui  
rischi derivanti dalle interferenze fra le diverse attività.

I rischi presentati nell'edificio sono in genere quelli connessi ad una struttura adibita ad abitazione, con carattere  
affiancato anche con uso di pubblica utilità sottostanti.

1) Agente biologici: inquinamento acustico

2) Agenti chimici: contaminati nei prodotti di pulizia

3) Attrezzature di lavoro: sono quelle utilizzate nello svolgimento delle attività didattiche o in attività perenni e alimentate da energia elettrica

4) Elettrociticità: eventuali rischi connessi ad uso improprio delle apparecchiature

5) Inquinazione/Esposizione: nelle attività di ricerca l'uso di materiali infiammabili, nell'edificio sono utilizzati l'archivio, una biblioteca, il laboratorio informatico, il magazzino di materiale didattico e materiale di pulizia, la sala mensa e la cucina

6) Rumore/vibrazioni: non sussistono attività didattiche che comportino elevata rumorosità e vibrazioni

7) Correnti Soepesi (gru, ponteggi, carroponte): non sussistono movimenti di carichi

8) Arancioni: dalla "Coccolizzazione" fornite alla scuola risulta che i locali sono stati bonificati dall'azienda

9) Interferenze: Servizio di refezione scolastica Post-Post scuola - ENIDAS Cooperativa di pulizia Società Sportive

Prima descrizione delle attività presenti:  
Nelle attività didattiche. Tali attività prevedono anche la presenza di locali adibiti ad archivio di documenti, deposito di materiale vario necessario alle attività scolastiche. Corso di servizio del personale A.T.A. del lunedì al venerdì dalle ore 7.30 alle ore 18.00. Numero presenze max 492 di cui 442 alunni.



IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Dott. Bruno GIOVANNI

10/02/2011 05:23 DI: 4426177808020008 5058275014 P46 24/07 12/83/22.1 14:18 DI: 1-8568737 IC: MARCONI-ANTONELLI P46 02/03

Istituto Comprensivo  
"MARCONI-ANTONELLI"  
Via Asigiano Venalasse 10  
10153 - TORINO

Edificio: Istituto Comprensivo MARCONI-ANTONELLI piano - Via Venalasse 20

Oggetto: Opere di manutenzione ordinaria e straordinaria per interventi su componenti edili ed edifici scolastici conosciuti dalla C.C.H.  
Cognominati ai sensi art. 35 del D.Lgs. n. 473/1999 sui rischi specifici presenti nell'ambiente di lavoro e sui rischi derivanti dalle interferenze fra le diverse attività.

I rischi presentati nell'edificio sono in genere quelli connessi ad una struttura adibita ad abitazione, con carattere affiancato anche con uso di pubblica utilità, oltre a quelli sottostanti.

1) Agenti biologici: occorrenze nei prodotti di pulizia

2) Agenti chimici: contaminati nei prodotti di pulizia

3) Attrezzature di lavoro: sono quelle utilizzate nello svolgimento delle attività didattiche o in attività perenni e alimentate da energia elettrica

4) Elettrociticità: eventuali rischi connessi ad uso improprio delle apparecchiature

5) Inquinazione/Esposizione: nelle attività di ricerca l'uso di materiali infiammabili, nell'edificio sono utilizzati l'archivio, una biblioteca, il laboratorio informatico, il magazzino di materiale didattico e materiale di pulizia, la sala mensa e la cucina

6) Rumore/vibrazioni: non sussistono attività didattiche che comportino elevata rumorosità e vibrazioni

7) Correnti Soepesi (gru, ponteggi, carroponte): non sussistono movimenti di carichi

8) Arancioni: dalla "Coccolizzazione" fornite alla scuola risulta che i locali sono stati bonificati dall'azienda

9) Interferenze: Servizio di refezione scolastica Post-Post scuola - ENIDAS Cooperativa di pulizia Società Sportive

Prima descrizione delle attività presenti:  
Nelle attività didattiche. Tali attività prevedono anche la presenza di locali adibiti ad archivio di documenti, deposito di materiale vario necessario alle attività scolastiche. Corso di servizio del personale A.T.A. del lunedì al venerdì dalle ore 7.30 alle ore 18.00. Numero presenze max 492 di cui 442 alunni.

La sottostanza di impegno a consegnare eventuali modelli integrativi del presente modello in caso di nuovi rischi o interferenze emergenti in corso di esecuzione dei lavori.







CITTA' DI TORINO

Edificio: Istituto Comprensivo MARCONI-ANTONELLI sede - Via A.V. Vesilias, 10

Oggetto: Opere di manutenzione ordinaria e straordinaria per interventi su campo not e edifici degli edifici scolastici comunali della Città.

Incasi presentati nell'edificio come in generale quelli concernenti ad una struttura edilizia di tipo pluricorona con eventuale affiancamento anche annesso di pubblica, oltre a quelli abitativi.

- 1) Agenti biologici: comparsi nei prodotti di pulizia
2) Agenti chimici: cozzanti nei prodotti di pulizia
3) Attrazione di lavoro: sono quelle effettuate nello svolgimento delle attività didattiche o in genere: manuali o alimentate di energia elettrica.
4) Eletticità: eventuali casi concernenti ad uso improprio delle apparecchiature.
5) Incendio/Explosione: nelle attività è vietato l'uso di materiali infiammabili. Nell'edificio sono ubicati l'archivio, una biblioteca, il laboratorio informatico, i magazzini di materiale didattico e materiale di pulizia, la sala mensa e la cucina.
Breve descrizione delle attività presentate: Normale attività didattica. Tali attività prevedono anche la presenza di locali adibiti ad archivio di documenti, depositi di materiale vario appartenente alle attività scolastiche. Orario di servizio del personale A.T.A.: dal lunedì al venerdì dalle ore 7.45 alle ore 19.30. Numero presenze: max 300 di cui 270 alunni.

La sottoscritta si impegna a consegnare eventuali modelli integrativi da presentare modulato in caso di nuovi rischi o interferenze emergenti in corso di esecuzione dei lavori.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO Prof. ssa Luisa VERONESI



Tel.:

Al Dirigente Scolastico Istituto Comprensivo "MORIS REGIO PARCO" Corso Regio Parco n. 49 10162 TORINO

Spett.le Istituto Comprensivo "MORIS REGIO PARCO" Via Fratello n. 28 Oggetto: Opere di Manutenzione Ordinaria e Straordinaria per interventi su campozzi not e edifici scolastici comunali della Città. Compilazione di tutti i mod. art. 24, D.Lgs. 28/01/08 sui rischi specifici presenti nell'ambito di lavoro e sui rischi generali con riferimento ad infortuni sul lavoro.

Form with fields for Agenti biologici (MORIS REGIO PARCO), Agenti chimici (MORIS REGIO PARCO), Attrazione di lavoro (MORIS REGIO PARCO), Eletticità (MORIS REGIO PARCO), Incendio/Explosione (MORIS REGIO PARCO), and Breve descrizione delle attività presentate.

Il sottoscritto si impegna a consegnare eventuali modelli integrativi del presente modulato in caso di nuovi rischi o interferenze emergenti in corso di esecuzione dei lavori.



Via Sassi 4 - 10122 Torino - Tel. 011/448883/1651 - Fax 011/442817







CITTA DI TORINO

ITER

N.B. Il modulo è stato inviato all'ass. Il Tuo Parco in data 20/07/2011 al n. di fax 011 8981362

Laboratorio Ass. Il Tuo Parco di Viale Michelotti 162  
Oggetto: Opere Lavori di Manutenzione Ordinaria e Straordinaria per interventi su manufatti edili in edifici storici comunali della Città.  
Compilazione di esiti dell'art. 26 D.Lgs. 47/2009 sui rischi specifici presenti nell'ambito di lavoro e sui rischi derivanti dalle interferenze tra le diverse attività.

I rischi presenti nell'edificio sono in generale quelli comuni ad una normale attività edilizia, ossia con eventuale differenza anche a livello di priorità, oltre a quelli sottostanti:

1) Assenti/insufficienti:	6) Rischio d'incendio;
2) Assenti/limitati:	7) Carichi sovraccarichi (cavi, materiali);
3) Attenuazione di lavoro;	8) Attorno;
4) Elettricità;	9) Inasiduità;
5) Inadempimenti/irregolarità;	10) ;

Breve descrizione della attività:  
L'opera di lavoro in oggetto è in oggetto alla sede dell'Ass. Il Tuo Parco.  
Il sottoscritto si impegna a eseguire eventuali attività in oggetto nel pieno rispetto di tutti i rischi e interferenze emergenti in corso di esecuzione del lavoro.

Il Datore di Lavoro  
Eduardo Masaroni



Istituzione Torinese per una Educazione Responsabile



CITTA DI TORINO

ITER

Via Ravello 18  
Torino

Torino, 20/07/2011

Edificio: Centro Studi Marteo di Via Dehalda 5

Oggetto: Opere Lavori di Manutenzione Ordinaria e Straordinaria per interventi su manufatti edili in edifici scolastici comunali della Città.  
Compilazione di esiti dell'art. 26 D.Lgs. 47/2009 sui rischi specifici presenti nell'ambito di lavoro e sui rischi derivanti dalle interferenze tra le diverse attività.

I rischi presenti nell'edificio sono in generale quelli comuni ad una normale attività edilizia, ossia con eventuale differenza anche a livello di priorità, oltre a quelli sottostanti:

1) Assenti/insufficienti:	6) Rischio d'incendio/attività elettrica non previsti;
2) Assenti/limitati:	7) Carichi sovraccarichi (cavi, materiali);
3) Attenuazione di lavoro;	8) Attorno;
4) Elettricità;	9) Inadempimenti/irregolarità conformi alla L. 46/90.
5) Inadempimenti/irregolarità;	10) Sicurezza in cantiere. Piani: 1. Il cantiere occupa alcuni locali al piano terreno.

Breve descrizione della attività:  
Nel corso del lavoro svolto in cantiere, a settembre 2011, il Centro Marteo si trasferirà in loco nei locali di corso Tortonese 41.

Il sottoscritto si impegna a eseguire eventuali attività in oggetto nel pieno rispetto di tutti i rischi e interferenze emergenti in corso di esecuzione del lavoro.

Il Datore di Lavoro  
Eduardo Masaroni  
Eduardo Masaroni



Istituzione Torinese per una Educazione Responsabile



CITTA' DI TORINO

ITER

Via Ravallo 18

Torino

Torino, 20/07/2004

Edificio: Edificio - Cas. Tortosa 41

Oggetto: Lavori di Manutenzione Ordinaria e Straordinaria per interventi su manufatti edili in edifici scolastici comunali della Città. Comunicazioni ai sensi dell'art. 26 D.Lgs. 47/2008 sui rischi specifici presenti nell'ambiente di lavoro e sui rischi derivanti dalle lavorazioni fra le diverse attività. I rischi presenti nell'edificio sono in generale quelli emersi ed eventualmente con eventuale affluenza verso navate di pulizia, oltre a quelli sottostanti:

1) Assenti/Incapaci	6) Rumore/Vibrazioni Rischio non presente.
2) Assenti/Incapaci Utilizzo di materiali prodotti di pulizia.	7) Carichi elevati/Carichi puntuali Rischio non presente.
3) Attrezzature di lavoro: strumenti manuali e apparecchiature antiche.	8) Alzacchi Non si hanno elementi di valutazione.
4) Elettrociti Impianto conforme alla L. 46/90.	9) Inquinamento Completata di gestione annuale a carico.
5) Inquinamento ambientale Non particolari rischi d'inquinamento.	10) Scivoli in cemento amato. Fianco 3, sport terra 2. Il pavimento occupa i locali al piano terra.

Espr. valutazione delle attività, presenti. Il laboratorio svolge attività di didattica, didattica o costruzioni di piccoli strumenti rivolti ai bambini di età compresa dai 2 ai 6 anni - organico docenti, materiali per pubblico scuola ed attività. Il rischio di inquinamento è presente in tutti i locali. Il rischio di scivoli è presente in tutti i locali. Il rischio di inquinamento è presente in tutti i locali. Il rischio di scivoli è presente in tutti i locali.

Il Direttore di Lavoro  
Umberto Bergamini  
Umberto Bergamini



Istituzione Torinese per una Educazione Responsabile



CITTA' DI TORINO

ITER

Via Ravallo 18  
Torino

Torino, 20/07/2004

Edificio: Laboratorio musicale "Il Trillo" - Via Manin 20

Oggetto: Lavori di Manutenzione Ordinaria e Straordinaria per interventi su manufatti edili in edifici scolastici comunali della Città. Comunicazioni ai sensi dell'art. 26 D.Lgs. 47/2008 sui rischi specifici presenti nell'ambiente di lavoro e sui rischi derivanti dalle lavorazioni fra le diverse attività.

I rischi presenti nell'edificio sono in generale quelli emersi ed eventualmente con eventuale affluenza verso navate di pulizia, oltre a quelli sottostanti:

1) Assenti/Incapaci Presenza di materiali prodotti di pulizia.	6) Rumore/Vibrazioni Rischio non presente.
2) Assenti/Incapaci Utilizzo di materiali prodotti di pulizia.	7) Carichi elevati/Carichi puntuali Rischio non presente.
3) Attrezzature di lavoro: strumenti manuali e apparecchiature antiche.	8) Alzacchi Non si hanno elementi di valutazione.
4) Elettrociti Impianto conforme alla L. 46/90.	9) Inquinamento Completata di gestione annuale a carico.
5) Inquinamento ambientale Non particolari rischi d'inquinamento.	10) Scivoli in cemento amato. Fianco 3, sport terra 2. Il pavimento occupa i locali al piano terra.

Espr. valutazione delle attività, presenti. Il laboratorio svolge attività di didattica, didattica o costruzioni di piccoli strumenti rivolti ai bambini di età compresa dai 2 ai 6 anni - organico docenti, materiali per pubblico scuola ed attività. Il rischio di inquinamento è presente in tutti i locali. Il rischio di scivoli è presente in tutti i locali. Il rischio di inquinamento è presente in tutti i locali. Il rischio di scivoli è presente in tutti i locali.

Il Direttore di Lavoro  
Umberto Bergamini  
Umberto Bergamini



Istituzione Torinese per una Educazione Responsabile



PERNIZI



CITTA' DI TORINO

ITER

Via Revollo 18  
Torino

Torino, 20/07/2011

**Edificio:** Laboratorio per l'Ambiente, Mediterraneo via Aurelia 466 - Legna (SV)  
**Oggetto:** Lavori di Manutenzione Ordinaria e Straordinaria su manufatti edili in edifici scolastici dipendenti dalla Città.  
**Comunicazioni ai sensi dell'art. 26 D. Lgs. 31/2008** sui rischi specifici presenti nell'ambiente di lavoro e sui rischi derivanti dalle interferenze fra le diverse attività.

I rischi presenti nell'edificio sono in generale quelli comuni ad una normale attività d'ufficio/scuola con eccezionale attenzione anche nei confronti di pubblico, oltre a quelli sottostipolati di seguito:

1) Agenti biologici	6) Rumore/Vibrazioni
2) Agenti chimici	7) Carichi statici, fessure, posticcioli
3) Agenti fisici	8) Amianto
4) Agenti elettromagnetici	9) Strutture in cemento armato e muratura
5) Agenti meccanici	10) Elettricità; impianti conformi alla L. 46/90.
6) Agenti termici	11) Jaccardato/Implosione;
7) Agenti sismici	12) Non pericolosi carichi d'incendio.
8) Agenti acustici	13) Rischio di incendio
9) Agenti di natura chimica	14) Rischio di esplosione
10) Agenti di natura fisica	15) Rischio di caduta
11) Agenti di natura elettrica	16) Rischio di contatto con parti attive
12) Agenti di natura magnetica	17) Rischio di interferenza elettromagnetica
13) Agenti di natura termica	18) Rischio di incendio
14) Agenti di natura sismica	19) Rischio di esplosione
15) Agenti di natura acustica	20) Rischio di caduta
16) Agenti di natura chimica	21) Rischio di contatto con parti attive
17) Agenti di natura fisica	22) Rischio di interferenza elettromagnetica
18) Agenti di natura elettrica	23) Rischio di incendio
19) Agenti di natura magnetica	24) Rischio di esplosione
20) Agenti di natura termica	25) Rischio di caduta
21) Agenti di natura sismica	26) Rischio di contatto con parti attive
22) Agenti di natura acustica	27) Rischio di interferenza elettromagnetica
23) Agenti di natura chimica	28) Rischio di incendio
24) Agenti di natura fisica	29) Rischio di esplosione
25) Agenti di natura elettrica	30) Rischio di caduta
26) Agenti di natura magnetica	31) Rischio di contatto con parti attive
27) Agenti di natura termica	32) Rischio di interferenza elettromagnetica
28) Agenti di natura sismica	33) Rischio di incendio
29) Agenti di natura acustica	34) Rischio di esplosione
30) Agenti di natura chimica	35) Rischio di caduta
31) Agenti di natura fisica	36) Rischio di contatto con parti attive
32) Agenti di natura elettrica	37) Rischio di interferenza elettromagnetica
33) Agenti di natura magnetica	38) Rischio di incendio
34) Agenti di natura termica	39) Rischio di esplosione
35) Agenti di natura sismica	40) Rischio di caduta
36) Agenti di natura acustica	41) Rischio di contatto con parti attive
37) Agenti di natura chimica	42) Rischio di interferenza elettromagnetica
38) Agenti di natura fisica	43) Rischio di incendio
39) Agenti di natura elettrica	44) Rischio di esplosione
40) Agenti di natura magnetica	45) Rischio di caduta
41) Agenti di natura termica	46) Rischio di contatto con parti attive
42) Agenti di natura sismica	47) Rischio di interferenza elettromagnetica
43) Agenti di natura acustica	48) Rischio di incendio
44) Agenti di natura chimica	49) Rischio di esplosione
45) Agenti di natura fisica	50) Rischio di caduta
46) Agenti di natura elettrica	51) Rischio di contatto con parti attive
47) Agenti di natura magnetica	52) Rischio di interferenza elettromagnetica
48) Agenti di natura termica	53) Rischio di incendio
49) Agenti di natura sismica	54) Rischio di esplosione
50) Agenti di natura acustica	55) Rischio di caduta
51) Agenti di natura chimica	56) Rischio di contatto con parti attive
52) Agenti di natura fisica	57) Rischio di interferenza elettromagnetica
53) Agenti di natura elettrica	58) Rischio di incendio
54) Agenti di natura magnetica	59) Rischio di esplosione
55) Agenti di natura termica	60) Rischio di caduta
56) Agenti di natura sismica	61) Rischio di contatto con parti attive
57) Agenti di natura acustica	62) Rischio di interferenza elettromagnetica
58) Agenti di natura chimica	63) Rischio di incendio
59) Agenti di natura fisica	64) Rischio di esplosione
60) Agenti di natura elettrica	65) Rischio di caduta
61) Agenti di natura magnetica	66) Rischio di contatto con parti attive
62) Agenti di natura termica	67) Rischio di interferenza elettromagnetica
63) Agenti di natura sismica	68) Rischio di incendio
64) Agenti di natura acustica	69) Rischio di esplosione
65) Agenti di natura chimica	70) Rischio di caduta
66) Agenti di natura fisica	71) Rischio di contatto con parti attive
67) Agenti di natura elettrica	72) Rischio di interferenza elettromagnetica
68) Agenti di natura magnetica	73) Rischio di incendio
69) Agenti di natura termica	74) Rischio di esplosione
70) Agenti di natura sismica	75) Rischio di caduta
71) Agenti di natura acustica	76) Rischio di contatto con parti attive
72) Agenti di natura chimica	77) Rischio di interferenza elettromagnetica
73) Agenti di natura fisica	78) Rischio di incendio
74) Agenti di natura elettrica	79) Rischio di esplosione
75) Agenti di natura magnetica	80) Rischio di caduta
76) Agenti di natura termica	81) Rischio di contatto con parti attive
77) Agenti di natura sismica	82) Rischio di interferenza elettromagnetica
78) Agenti di natura acustica	83) Rischio di incendio
79) Agenti di natura chimica	84) Rischio di esplosione
80) Agenti di natura fisica	85) Rischio di caduta
81) Agenti di natura elettrica	86) Rischio di contatto con parti attive
82) Agenti di natura magnetica	87) Rischio di interferenza elettromagnetica
83) Agenti di natura termica	88) Rischio di incendio
84) Agenti di natura sismica	89) Rischio di esplosione
85) Agenti di natura acustica	90) Rischio di caduta
86) Agenti di natura chimica	91) Rischio di contatto con parti attive
87) Agenti di natura fisica	92) Rischio di interferenza elettromagnetica
88) Agenti di natura elettrica	93) Rischio di incendio
89) Agenti di natura magnetica	94) Rischio di esplosione
90) Agenti di natura termica	95) Rischio di caduta
91) Agenti di natura sismica	96) Rischio di contatto con parti attive
92) Agenti di natura acustica	97) Rischio di interferenza elettromagnetica
93) Agenti di natura chimica	98) Rischio di incendio
94) Agenti di natura fisica	99) Rischio di esplosione
95) Agenti di natura elettrica	100) Rischio di caduta

I. Direttore di Lavoro  
Giacinto Maggioni  
Giacinto Maggioni



Istituzione Torinese per una Educazione Responsabile



CITTA' DI TORINO

ITER

Via Revollo 18  
Torino

Torino, 20/07/2011

**Edificio:** "Piano" Laboratorio di Pittura - Scultore - Letteratura di Via Manin 20  
**Oggetto:** Lavori di Manutenzione Ordinaria e Straordinaria per interventi su manufatti edili in edifici scolastici comunali della Città.  
**Comunicazioni ai sensi dell'art. 26 D.Lgs. 31/2008** sui rischi specifici presenti nell'ambiente di lavoro e sui rischi derivanti dalle interferenze fra le diverse attività.

I rischi presenti nell'edificio sono in generale quelli comuni ad una normale attività d'ufficio/scuola con eccezionale attenzione anche nei confronti di pubblico, oltre a quelli sottostipolati di seguito:

1) Agenti biologici	6) Rumore/Vibrazioni
2) Agenti chimici	7) Carichi statici, fessure, posticcioli
3) Agenti fisici	8) Amianto
4) Agenti elettromagnetici	9) Strutture in cemento armato e muratura
5) Agenti meccanici	10) Elettricità; impianti conformi alla L. 46/90.
6) Agenti termici	11) Jaccardato/Implosione;
7) Agenti sismici	12) Non pericolosi carichi d'incendio.
8) Agenti acustici	13) Rischio di incendio
9) Agenti di natura chimica	14) Rischio di esplosione
10) Agenti di natura fisica	15) Rischio di caduta
11) Agenti di natura elettrica	16) Rischio di contatto con parti attive
12) Agenti di natura magnetica	17) Rischio di interferenza elettromagnetica
13) Agenti di natura termica	18) Rischio di incendio
14) Agenti di natura sismica	19) Rischio di esplosione
15) Agenti di natura acustica	20) Rischio di caduta
16) Agenti di natura chimica	21) Rischio di contatto con parti attive
17) Agenti di natura fisica	22) Rischio di interferenza elettromagnetica
18) Agenti di natura elettrica	23) Rischio di incendio
19) Agenti di natura magnetica	24) Rischio di esplosione
20) Agenti di natura termica	25) Rischio di caduta
21) Agenti di natura sismica	26) Rischio di contatto con parti attive
22) Agenti di natura acustica	27) Rischio di interferenza elettromagnetica
23) Agenti di natura chimica	28) Rischio di incendio
24) Agenti di natura fisica	29) Rischio di esplosione
25) Agenti di natura elettrica	30) Rischio di caduta
26) Agenti di natura magnetica	31) Rischio di contatto con parti attive
27) Agenti di natura termica	32) Rischio di interferenza elettromagnetica
28) Agenti di natura sismica	33) Rischio di incendio
29) Agenti di natura acustica	34) Rischio di esplosione
30) Agenti di natura chimica	35) Rischio di caduta
31) Agenti di natura fisica	36) Rischio di contatto con parti attive
32) Agenti di natura elettrica	37) Rischio di interferenza elettromagnetica
33) Agenti di natura magnetica	38) Rischio di incendio
34) Agenti di natura termica	39) Rischio di esplosione
35) Agenti di natura sismica	40) Rischio di caduta
36) Agenti di natura acustica	41) Rischio di contatto con parti attive
37) Agenti di natura chimica	42) Rischio di interferenza elettromagnetica
38) Agenti di natura fisica	43) Rischio di incendio
39) Agenti di natura elettrica	44) Rischio di esplosione
40) Agenti di natura magnetica	45) Rischio di caduta
41) Agenti di natura termica	46) Rischio di contatto con parti attive
42) Agenti di natura sismica	47) Rischio di interferenza elettromagnetica
43) Agenti di natura acustica	48) Rischio di incendio
44) Agenti di natura chimica	49) Rischio di esplosione
45) Agenti di natura fisica	50) Rischio di caduta
46) Agenti di natura elettrica	51) Rischio di contatto con parti attive
47) Agenti di natura magnetica	52) Rischio di interferenza elettromagnetica
48) Agenti di natura termica	53) Rischio di incendio
49) Agenti di natura sismica	54) Rischio di esplosione
50) Agenti di natura acustica	55) Rischio di caduta
51) Agenti di natura chimica	56) Rischio di contatto con parti attive
52) Agenti di natura fisica	57) Rischio di interferenza elettromagnetica
53) Agenti di natura elettrica	58) Rischio di incendio
54) Agenti di natura magnetica	59) Rischio di esplosione
55) Agenti di natura termica	60) Rischio di caduta
56) Agenti di natura sismica	61) Rischio di contatto con parti attive
57) Agenti di natura acustica	62) Rischio di interferenza elettromagnetica
58) Agenti di natura chimica	63) Rischio di incendio
59) Agenti di natura fisica	64) Rischio di esplosione
60) Agenti di natura elettrica	65) Rischio di caduta
61) Agenti di natura magnetica	66) Rischio di contatto con parti attive
62) Agenti di natura termica	67) Rischio di interferenza elettromagnetica
63) Agenti di natura sismica	68) Rischio di incendio
64) Agenti di natura acustica	69) Rischio di esplosione
65) Agenti di natura chimica	70) Rischio di caduta
66) Agenti di natura fisica	71) Rischio di contatto con parti attive
67) Agenti di natura elettrica	72) Rischio di interferenza elettromagnetica
68) Agenti di natura magnetica	73) Rischio di incendio
69) Agenti di natura termica	74) Rischio di esplosione
70) Agenti di natura sismica	75) Rischio di caduta
71) Agenti di natura acustica	76) Rischio di contatto con parti attive
72) Agenti di natura chimica	77) Rischio di interferenza elettromagnetica
73) Agenti di natura fisica	78) Rischio di incendio
74) Agenti di natura elettrica	79) Rischio di esplosione
75) Agenti di natura magnetica	80) Rischio di caduta
76) Agenti di natura termica	81) Rischio di contatto con parti attive
77) Agenti di natura sismica	82) Rischio di interferenza elettromagnetica
78) Agenti di natura acustica	83) Rischio di incendio
79) Agenti di natura chimica	84) Rischio di esplosione
80) Agenti di natura fisica	85) Rischio di caduta
81) Agenti di natura elettrica	86) Rischio di contatto con parti attive
82) Agenti di natura magnetica	87) Rischio di interferenza elettromagnetica
83) Agenti di natura termica	88) Rischio di incendio
84) Agenti di natura sismica	89) Rischio di esplosione
85) Agenti di natura acustica	90) Rischio di caduta
86) Agenti di natura chimica	91) Rischio di contatto con parti attive
87) Agenti di natura fisica	92) Rischio di interferenza elettromagnetica
88) Agenti di natura elettrica	93) Rischio di incendio
89) Agenti di natura magnetica	94) Rischio di esplosione
90) Agenti di natura termica	95) Rischio di caduta
91) Agenti di natura sismica	96) Rischio di contatto con parti attive
92) Agenti di natura acustica	97) Rischio di interferenza elettromagnetica
93) Agenti di natura chimica	98) Rischio di incendio
94) Agenti di natura fisica	99) Rischio di esplosione
95) Agenti di natura elettrica	100) Rischio di caduta

I. Direttore di Lavoro  
Giacinto Maggioni  
Giacinto Maggioni



Istituzione Torinese per una Educazione Responsabile



CITTA' DI TORINO

ITER

Via Revollo 18  
Torino

Torino, 20/07/2011

Edificio: Laboratorio di Lettura "Villino Carriello" - viale Michelangelo d'Oro 88

Oggetto: Lavori di Manutenzione Ordinaria e Straordinaria per interventi su manufatti edili in edifici scolastici comunali della Città.  
Completamento ai sensi dell'art. 26 D.Lgs. n. 59/2010 sui rischi specifici presenti nell'ambito di lavoro e sui rischi derivanti dalle interferenze fra le diverse attività.

I rischi presenti nell'edificio sono in genere quelli comuni ad una normale attività edilizia con eventuale affluenza nella stanza di pubblica uti e quelli correlati ad:

1) Agenti biologici Possibilità di contagio malattie eumicrobiche.	6) Rumore/ Vibrazioni Rischio non presente.
2) Agenti chimici Vernici e prodotti per la pulizia.	7) Condizioni atmosferiche (temp., umidità, vento, pioggia, grandine, neve, grandine, ecc.) Rischio non presente.
3) Attrezzature di lavoro Attrezzature di montaggio e di servizio edili.	8) Attivita' di lavoro Rischio non presente.
4) Elettrocita' (impianto a 230V) Impianto a 230V conforme alla L. 46/90.	9) Inquinamento Contaminazione di stanza o personale comunale. Contaminazione del suolo all'interno del cantiere.
5) Inquinamento Non presente nel cantiere d'intervento.	10) Scadenza in servizio Personale a tutto tempo. Il laboratorio occupa la struttura interna.
Basse distanze dalle attività presenti.	
Nel laboratorio si svolgono attività didattiche rivolte ai bambini dai 6 ai 14 anni, con di formazione e aggiornamento rivolto agli insegnanti. Massimo affollamento ipotizzabile: circa n. 40; personale n. 3.	
Il laboratorio si impiega a consegnare modelli inquadri dal preteco modale in caso di nuovi rischi e interferenze emergenti in corso di esecuzione lavori.	

Il Direttore di Lavoro

Umberto Mazzanti  
*Umberto Mazzanti*



Istituzione Torinese per una Educazione Responsabile



CITTA' DI TORINO

ITER

Via Revollo 18  
Torino

Torino, 20/07/2011

Edificio: Laboratorio Arte e Creatività di Casa Meneghini, 137

Oggetto: Lavori di Manutenzione Ordinaria e Straordinaria per interventi su manufatti edili in edifici scolastici comunali della Città.  
Completamento ai sensi dell'art. 26 D.Lgs. n. 59/2010 sui rischi specifici presenti nell'ambito di lavoro e sui rischi derivanti dalle interferenze fra le diverse attività.

I rischi presenti nell'edificio sono in genere quelli comuni ad una normale attività edilizia con eventuale affluenza nella stanza di pubblica uti e quelli correlati ad:

1) Agenti biologici Possibilità di contagio malattie eumicrobiche.	5) Rumore/ Vibrazioni Rischio non presente.
2) Agenti chimici Uffici e prodotti per la pulizia.	7) Condizioni atmosferiche (temp., umidità, vento, pioggia, grandine, neve, grandine, ecc.) Rischio non presente.
3) Attrezzature di lavoro Attrezzature di montaggio e di servizio edili.	8) Attivita' di lavoro Rischio non presente.
4) Elettrocita' (impianto a 230V) Impianto a 230V conforme alla L. 46/90.	9) Inquinamento Contaminazione di stanza o personale comunale. Contaminazione del suolo all'interno del cantiere.
5) Inquinamento Non presente nel cantiere d'intervento.	10) Scadenza in servizio Personale a tutto tempo. Il cantiere è all'interno del Piano Leopoldi.
Basse distanze dalle attività presenti.	
La stanza del centro prevede 25 bambini di n. 25 bambini 25 ospiti ed il personale del laboratorio di n. 5 unità.	
Il laboratorio si impiega a consegnare modelli inquadri del preteco modale in caso di nuovi rischi e interferenze emergenti in corso di esecuzione lavori.	

Il Direttore di Lavoro

Umberto Mazzanti  
*Umberto Mazzanti*



Istituzione Torinese per una Educazione Responsabile



provvisoria



CITTA' DI TORINO

ITER

via Revuelto, 38  
Torino

Civ. 8

Torino, 20/07/2004

**Edificio - Centro di Cultura Edizionale alla Cittadella di via Marabotta, 3 bis**

**Oggetto:** Lavori di Manutenzione Ordinaria e Straordinaria per interventi su manufatti edili in edifici scolastici comunali della Città.  
Comunicazioni ai sensi dell'art. 26 D. Lgs. 51/2003 sui rischi specifici presenti nell'ambiente di lavoro e sui rischi derivanti dalle interferenze fra le diverse attività.

I rischi presenti nell'edificio sono in generale quelli comuni ad una normale attività edilizia/edilizia con eventuale affluenza anche notevole di pubblico, oltre a quelli sottostanti:

1) Agenti biologici Presenza di corteggiamento esuberante.	6) Rumore/Vibrazioni Rischi non presenti.
2) Agenti chimici Utilizzati comuni prodotti di pulizia.	7) Condizioni igienico-sanitarie Rischi non presenti.
3) Attrezzature di lavoro Attrezzature da ufficio e materiali edili - esplosivi	8) Atturbi Rischio non presente.
4) Elettricità Impianto conforme alla L. 46/99.	9) Infortunio Competenza di personale esterno, utenza adulta e infantile, personale esterno addetto alle pulizie.
5) Incendio/Esplorazione Non particolari rischi d'incendio. Breve distribuzione delle attività esplorative. Il centro svolge la normale attività didattica con utenza infantile e adulta. La presenza di un sorvegliante e di 25 addetti tra personale amministrativo, insegnante e di sorveglianza. Massimo affollamento ipotizzabile 80 tra adulti e bambini.	10) Sicurezza Struttura in muratura di 3 piani fuori terra. Il centro occupa il piano terreno e il primo piano.

Il sottoscritto si impegna a consegnare eventuali moduli investigativi del presente modulo in caso di nuovi rischi e interruzione lavori in corso di esecuzione lavori.

Il Direttore di Lavoro  
Umberto Masetti  
*Umberto Masetti*



Istituzione Torinese per una Educazione Responsabile



CITTA' DI TORINO

ITER

Via Revuelto, 38  
Torino

Torino, 20/07/2004

**Edificio: Ludoteca - L'Aquilone - Casa Bramante 75**

**Oggetto:** Lavori di Manutenzione Ordinaria e Straordinaria per interventi su manufatti edili in edifici scolastici comunali della Città.  
Comunicazioni ai sensi dell'art. 26 D. Lgs. 51/2003 sui rischi specifici presenti nell'ambiente di lavoro e sui rischi derivanti dalle interferenze fra le diverse attività.

I rischi presenti nell'edificio sono in generale quelli comuni ad una normale attività edilizia/edilizia con eventuale affluenza anche notevole di pubblico, oltre a quelli sottostanti:

1) Agenti biologici Presenza di corteggiamento esuberante.	6) Rumore/Vibrazioni Rischi non presenti.
2) Agenti chimici Utilizzati comuni prodotti di pulizia.	7) Condizioni igienico-sanitarie Rischi non presenti.
3) Attrezzature di lavoro Attrezzature ludiche, giocattoli, libri Attrezzature da laboratorio di falegnameria e cerchio	8) Atturbi Beneficario.
4) Elettricità Impianto conforme alla L. 46/99.	9) Infortunio Competenza di personale esterno, utenza adulta e infantile, personale esterno addetto alle pulizie.
5) Incendio/Esplorazione Non particolari rischi d'incendio. Breve distribuzione delle attività esplorative.	10) Sicurezza Struttura in muratura. Piani 3, fuori terra 2. Il centro L'Aquilone occupa il piano terreno e il primo piano.

Non si svolgono attività.

Il sottoscritto si impegna a consegnare eventuali moduli investigativi del presente modulo in caso di nuovi rischi e interruzione lavori in corso di esecuzione lavori.

Il Direttore di Lavoro  
Umberto Masetti  
*Umberto Masetti*



Istituzione Torinese per una Educazione Responsabile







CITY OF TORINO

Torino, 22.07.2011

Al Dirigente Scolastico  
Scuola Media "CRUCI"  
Corso Matteotti n. 28  
10123 TORINO

Edificio scuola Media "CRUCI" - corso Matteotti n. 28  
Dopo la fine di lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, per permettere un corretto utilizzo dell'edificio scolastico, vengono comunicati alla D.D. n. 28, corso Matteotti n. 28, gli orari di apertura e di chiusura della scuola, così come di seguito specificato, a partire dal 14/08/2011.

\* Per il personale che presta servizio nella scuola, si raccomanda di verificare con anticipo gli orari di lavoro, così come specificati di seguito.

1) Segreteria	NO	2) Segreteria	NO
3) Amministrativa	NO	7) Cattedre scolastiche (giur. pedagog. e corrispondenti)	NO
4) Insegnante di sostegno	NO	8) Assistenti	NO
5) Insegnante	SI	9) Presenza contrattuali (passati nel ruolo vespale chiuso)	SI
6) Personale di pulizia	SI	10) Insegnanti Espellenti	SI
7) Personale di manutenzione	SI		
8) Personale di pulizia	SI		
9) Personale di manutenzione	SI		
10) Personale di pulizia	SI		
11) Personale di manutenzione	SI		
12) Personale di pulizia	SI		
13) Personale di manutenzione	SI		
14) Personale di pulizia	SI		
15) Personale di manutenzione	SI		
16) Personale di pulizia	SI		
17) Personale di manutenzione	SI		
18) Personale di pulizia	SI		
19) Personale di manutenzione	SI		
20) Personale di pulizia	SI		
21) Personale di manutenzione	SI		
22) Personale di pulizia	SI		
23) Personale di manutenzione	SI		
24) Personale di pulizia	SI		
25) Personale di manutenzione	SI		
26) Personale di pulizia	SI		
27) Personale di manutenzione	SI		
28) Personale di pulizia	SI		
29) Personale di manutenzione	SI		
30) Personale di pulizia	SI		
31) Personale di manutenzione	SI		
32) Personale di pulizia	SI		
33) Personale di manutenzione	SI		
34) Personale di pulizia	SI		
35) Personale di manutenzione	SI		
36) Personale di pulizia	SI		
37) Personale di manutenzione	SI		
38) Personale di pulizia	SI		
39) Personale di manutenzione	SI		
40) Personale di pulizia	SI		
41) Personale di manutenzione	SI		
42) Personale di pulizia	SI		
43) Personale di manutenzione	SI		
44) Personale di pulizia	SI		
45) Personale di manutenzione	SI		
46) Personale di pulizia	SI		
47) Personale di manutenzione	SI		
48) Personale di pulizia	SI		
49) Personale di manutenzione	SI		
50) Personale di pulizia	SI		
51) Personale di manutenzione	SI		
52) Personale di pulizia	SI		
53) Personale di manutenzione	SI		
54) Personale di pulizia	SI		
55) Personale di manutenzione	SI		
56) Personale di pulizia	SI		
57) Personale di manutenzione	SI		
58) Personale di pulizia	SI		
59) Personale di manutenzione	SI		
60) Personale di pulizia	SI		
61) Personale di manutenzione	SI		
62) Personale di pulizia	SI		
63) Personale di manutenzione	SI		
64) Personale di pulizia	SI		
65) Personale di manutenzione	SI		
66) Personale di pulizia	SI		
67) Personale di manutenzione	SI		
68) Personale di pulizia	SI		
69) Personale di manutenzione	SI		
70) Personale di pulizia	SI		
71) Personale di manutenzione	SI		
72) Personale di pulizia	SI		
73) Personale di manutenzione	SI		
74) Personale di pulizia	SI		
75) Personale di manutenzione	SI		
76) Personale di pulizia	SI		
77) Personale di manutenzione	SI		
78) Personale di pulizia	SI		
79) Personale di manutenzione	SI		
80) Personale di pulizia	SI		
81) Personale di manutenzione	SI		
82) Personale di pulizia	SI		
83) Personale di manutenzione	SI		
84) Personale di pulizia	SI		
85) Personale di manutenzione	SI		
86) Personale di pulizia	SI		
87) Personale di manutenzione	SI		
88) Personale di pulizia	SI		
89) Personale di manutenzione	SI		
90) Personale di pulizia	SI		
91) Personale di manutenzione	SI		
92) Personale di pulizia	SI		
93) Personale di manutenzione	SI		
94) Personale di pulizia	SI		
95) Personale di manutenzione	SI		
96) Personale di pulizia	SI		
97) Personale di manutenzione	SI		
98) Personale di pulizia	SI		
99) Personale di manutenzione	SI		
100) Personale di pulizia	SI		

Il sottoscritto si impegna a consegnare eventuale moduli integrativi del presente modello in caso di nuovi rischi o interruzioni emergenti in corso di esecuzione dei lavori.



Via S. Francesco 10, 10123 TORINO - Tel. 011/448820/8821 - Fax 011/448821

Dir. Scrittura: 13.10.11.11.11

VIA ISTITUTO COMPRENSIVO  
"VIA RICASOLI"  
VIA RICASOLI, 30  
10123 TORINO


ESAME SCUOLA MEDIA - Via Ricasoli 15

Oggetto: Opere di Manutenzione Ordinaria e Straordinaria per interventi su componenti edili edili edili scolastici comunali della Città di Torino, ai sensi art. 28 D.L. n. 49/01, ai fini speciali previsti nell'ambito di lavoro a cui i rischi derivanti dalla interferenza fra le attività edilizie.

I dati presentati nell'elenco sono in generale quelli concernenti la manutenzione ordinaria ed straordinaria edilizia, anche attività di pulizia, oltre a quelle sotto specificate:

1) Agenti biologici	NO	6) Rumore/Vibrazioni	NO
2) Agenti chimici	NO	7) Carichi eccezionali (gru, ponteggi, carropontici)	NO
3) Attrezzature di lavoro	NO	8) Assistenti	NO
4) Elettroc	SI	9) Presenza contrattuali (passati nel ruolo vespale chiuso)	SI
5) Inquinamento	SI	10) Insegnanti Espellenti	SI
Bibliotecaria, archivio, laboratorio informatico			
Servizio documentazione delle attività personali			
Numero attività didattiche. Orario di lavoro del personale ATTC: ore lunedì al venerdì dalle ore 7,45 alle ore 19,20. N. presenza max 17,0 di c.d.n., 138 alunni.			

Il sottoscritto si impegna a consegnare eventuale moduli integrativi del presente modello in caso di nuovi rischi o interruzioni emergenti in corso di esecuzione dei lavori.



VIA ISTITUTO COMPRENSIVO  
"VIA RICASOLI"  
VIA RICASOLI, 30  
10163 TORINO

Edificio: SCUOLA ELEMENTARE "FONTANA" - Via Bimbo 19

Oggetto: Opera di Manutenzione Ordinaria e Straordinaria per interventi su componenti edilizi degli edifici scolastici comunali della Città.  
Comunicazione ai sensi art. 28 D.Lgs 47/98 sui rischi specifici presenti nell'ambiente di lavoro o sui rischi derivanti dalle interferenze fra le diverse attività.

I rischi presenti nell'edificio sono in generale quelli elencati ed una ricerca edilizia d'ufficio scavalca con eventuale effluenza anche intervento di pubblica, oltre a quelli sotto indicati:

1) Agenti biologici:	//	6) Rumori/vibrazioni:	//
2) Agenti chimici:	//	7) Carichi eccessivi (gru, ponteggi, carpenterie):	//
3) Attrezzature di lavoro:	//	8) Ambiente:	//
4) Elettrociti:	//	9)	//
5) Incendio/esplosione:	//	10)	//

Breve descrizione delle attività presenti:  
Al momento non risultano attività particolari se non quelle comuni alle scuole ordinarie, ad uso scolastico.  
Di norma nell'edificio vi sono presenti 525 bambini, 40 - 45 insegnanti e 20 collaboratori

Il sottoscritto si impegna a consegnare eventuali modelli integrativi del presente modulo in caso di nuovi rischi o interferenze emergenti in corso di esecuzione dei lavori.



VIA ISTITUTO COMPRENSIVO  
"VIA RICASOLI"  
VIA RICASOLI, 30  
10163 TORINO

Edificio: SCUOLA ELEMENTARE "RICASOLI" - Via Ricasoli, 30


Oggetto: Opera di Manutenzione Ordinaria e Straordinaria per interventi su componenti edilizi degli edifici scolastici comunali della Città.  
Comunicazione ai sensi art. 28 D.Lgs 47/98 sui rischi specifici presenti nell'ambiente di lavoro o sui rischi derivanti dalle interferenze fra le diverse attività.

I rischi presenti nell'edificio sono in generale quelli elencati ed una ricerca edilizia d'ufficio scavalca con eventuale effluenza anche intervento di pubblica, oltre a quelli sotto indicati:

- |  |  |
|--|--|
| 1) Agenti biologici non si svolgono attività che comportino l'uso deliberato di agenti biologici, se non durante le operazioni di pulizia dei servizi igienici.                      | 6) Rumori/vibrazioni: non sussistono attività esecutive ed d'ufficio che comportino elevata intensità vibrazioni (il rumore è dovuto al "vedere" degli allievi, specie in parata, canti, celestano).                           |
| 2) Agenti chimici: quelli utilizzati sono per lo più i prodotti di pulizia e di disinfezione. Occorre fare attenzione all'uso dei colori e dell'inchiestre delle stampanti.          | 7) Carichi eccessivi (gru, ponteggi, carpenterie): non sussistono neppure attività di cantiere da 50 Kg. (come attività di rifinitura). Alla data odierna non sono in corso lavori che comportino l'utilizzo di gru, ponteggi. |
| 3) Attrezzature di lavoro: sono quelle utilizzate nello svolgimento delle attività di ufficio o in cucina: materassi o alimentato da energia elettrica di rete.                      | 8) Ambiente: sala, documentazione: fumiglia alla scuola risulta che i locali sono stati tutti deli dell'edificio come previsto dalla normativa.  |
| 4) Elettrociti: eventuali rischi connessi ad un uso improprio dato apparecchiature, ad un sovraccarico delle linee, a comportamenti non idonei.                                      | 9)   |
| 5) Incendio/esplosione: nella attività è sicuramente vietato l'uso di materiali infiammabili. Nel piano sono ubicati l'archivio, il laboratorio d'informatica, la mensa e la cucina. | 10)  |

Breve descrizione delle attività presenti:  
Il numero totale massimo di persone presenti, tenuto conto dell'eventuale affluenza di pubblico non è superiore a 225. La attività svolta sono attività didattiche. Tali attività prevedono anche la necessità di locali adibiti ad archivio di documenti, deposito di materiale vario necessario alle attività scolastiche.

Il sottoscritto si impegna a consegnare eventuali modelli integrativi del presente modulo in caso di nuovi rischi o interferenze emergenti in corso di esecuzione dei lavori.







CITTA' DI TORINO

Torino,  
Al Dirigente Scolastico I.C. FANZONI / I  
Scuola Media  
Via Riccasoli, 30  
10153 TORINO


Esistono servizi tecnici in grado di effettuare una indagine sulla compatibilità elettromagnetica in relazione ad un impianto di impianti, dove a questi sottostanti:  
1) Agente biologici II  
2) Agenti chimici II  
3) Atmosfere di lavoro II  
4) Elettriche II  
5) Inquinamento acustico II  
6) Rumore/Vibrazioni II  
7) Campi elettromagnetici (lenti, portatili, stazionari) II  
8) Ambientali II  
9) II  
10) II

Il rischio presente nell'edificio sono in genere quelli correlati ad una normale attività d'utenza scolastica con esclusivo affollamento scolastico di pubblico, oltre a quelli sotto specificati:  
1) Agenti biologici II  
2) Agenti chimici II  
3) Atmosfere di lavoro II  
4) Elettriche II  
5) Inquinamento acustico II  
6) Rumore/Vibrazioni II  
7) Campi elettromagnetici (lenti, portatili, stazionari) II  
8) Ambientali II  
9) II  
10) II

1) Agenti biologici	II	6) Rumore/Vibrazioni	II
2) Agenti chimici	II	7) Campi elettromagnetici (lenti, portatili, stazionari)	II
3) Atmosfere di lavoro	II	8) Ambientali	II
4) Elettriche	II	9) II	II
5) Inquinamento acustico	II	10) II	II

Breva descrizione delle attività svolte:  
Al momento non risultano alliviti al 5° fuori di quello che è normale uso dell'edificio. Nella scuola sono presenti di notte 50 bambini, 25 - 30 sqm. Vi opera una cucina con la presenza di gas.

Il sottoscritto si impegna a consegnare eventuali modelli integrativi del presente modulo in caso di nuovi rischi e interferenze emergenti in corso di esecuzione dei lavori.



VIA ISTITUTO COMPRENSIVO  
"VIA RICCASOLI"  
VIA RICCASOLI, 30  
10153 TORINO

Edificio: SCUOLA DELL'INFANZIA "RODARI", Corso Regina Margherita 43

Oggetto: Opere di Manutenzione Ordinaria e Straordinaria per interventi sui componenti edilizi degli edifici scolastici comunali della Città.  
Contribuzione ai sensi art. 28 D.Lgs 50/02 sui rischi specifici presenti nell'ambiente di lavoro o sui rischi derivanti dalle interferenze tra le diverse attività.

I rischi presenti nell'edificio sono in genere quelli correlati ad una normale attività d'utenza scolastica con esclusivo affollamento scolastico di pubblico, oltre a quelli sotto specificati:

1) Agenti biologici	II	6) Rumore/Vibrazioni	II
2) Agenti chimici	II	7) Campi elettromagnetici (lenti, portatili, stazionari)	II
3) Atmosfere di lavoro	II	8) Ambientali	II
4) Elettriche	II	9) II	II
5) Inquinamento acustico	II	10) II	II

Breva descrizione delle attività svolte:  
Al momento non risultano alliviti al 5° fuori di quello che è normale uso dell'edificio. Nella scuola sono presenti di notte 50 bambini, 25 - 30 sqm. Vi opera una cucina con la presenza di gas.

Il sottoscritto si impegna a consegnare eventuali modelli integrativi del presente modulo in caso di nuovi rischi e interferenze emergenti in corso di esecuzione dei lavori.





CITTA' DI TORINO

Torino

Al Dirigente Scolastico  
Circolo Didattico  
Corso Savoia n. 28  
10125 TORINO

*A. AZEGLIO*

Esigete Spazio Italiano "SISTEMI" - Spazio Italiano s.p.a.  
Corteo Cuneo in viale della Costituzione, 100 - 10125 TORINO  
Contatti: 011/5192010 - Fax 011/5192020  
Codice Fiscale 07390230013

I dati personali sottoposti sono in formato elettronico ed ogni trattamento effettuato è sottoposto nel rispetto  
della legge n. 30 del 6/3/83, art. 1, comma 1, lett. a) e b).

1) Aprili biologici	NO
2) Aprili agricoli	NO
3) Acquedotti di Torino	NO
4) Elettrodomestici	NO
5) Controlli / Espulsione	NO
Bene dichiarata per la salute pubblica	
ATT. INT. A. AZEGLIO	
Allegati	

Il sottoscritto si impegna a consegnare eventuali modelli integrativi del presente modello in caso di nuovi rischi o informazioni emergenti in caso di esecuzione dei lavori.

Torino, 25/07/11  
Circolo Didattico  
Corso Savoia n. 28  
10125 TORINO  
Codice Fiscale 07390230013

Via Bassa - 10125 Torino - Tel. 011/5192010 - Fax 011/5192020



CITTA' DI TORINO

Torino

Al Dirigente Scolastico  
Circolo Didattico  
Corso Savoia n. 28  
10125 TORINO

Esigete Spazio Italiano "SISTEMI" - Spazio Italiano s.p.a.  
Corteo Cuneo in viale della Costituzione, 100 - 10125 TORINO  
Contatti: 011/5192010 - Fax 011/5192020  
Codice Fiscale 07390230013

I dati personali sottoposti sono in formato elettronico ed ogni trattamento effettuato è sottoposto nel rispetto  
della legge n. 30 del 6/3/83, art. 1, comma 1, lett. a) e b).

1) Aprili biologici	NO
2) Aprili agricoli	NO
3) Acquedotti di Torino	NO
4) Elettrodomestici	NO
5) Controlli / Espulsione	NO
Bene dichiarata per la salute pubblica	
ATT. INT. A. AZEGLIO	
Allegati	

Il sottoscritto si impegna a consegnare eventuali modelli integrativi del presente modello in caso di nuovi rischi o informazioni emergenti in caso di esecuzione dei lavori.

Torino, 25/07/11  
Circolo Didattico  
Corso Savoia n. 28  
10125 TORINO  
Codice Fiscale 07390230013

Via Bassa - 10125 Torino - Tel. 011/5192010 - Fax 011/5192020











CITTA' DI TORINO

CITTA' DI TORINO

ISTITUZIONE TORINESE PER UNA EDUCAZIONE RESPONSABILE  
Via Belforte, 10 - 10121 TORINO - Tel. 011/4231201/2121 - Fax 42311420/117

ITER

Edificio Laboratorio per l'Ambiente Mediasaena via Anselma 466 - Lanzo (SV)

Oggetto: Lavori di Manutenzione Ordinaria e Straordinaria su variabli edifici in edifici scolastici dipendenti dalla Citta.  
Comunicazioni ai sensi dell'art. 26 D. Lgs. 81/2008 sui rischi specifici presenti nell'ambiente di lavoro e sui rischi derivanti dalle interferenze fra le diverse attivita.

I rischi presenti nell'edificio sono in generale quelli occupati ad una normale attivita di ufficio/azienda con eventuale affollamento anche notevole di pubblico, oltre a quelli sottospecificati:

1) Aspetti biologici: Possibilita di contagio da malattie marmontarifiche o virus.	6) Rumore/Vibrazioni: No
2) Aspetti chimici: Presenza nei comuni prodotti di pulizia - piccola farmacia.	7) Carichi eccessivi (forze, posizioni): No
3) Atmosfere di lavoro: Da cucina e lavanderia - macchinari per il pulizie - piccoli attrezzi di falegnameria.	8) Ambiente: Presenza di ambiente nei locali sottotetto
4) Temperature: Impianto condizionato alla L. 46/90.	9) Strutturale in cemento armato e muratura: Piani 4, 3 fuori terra Nella struttura è fatto divieto di fumare.
5) Illuminazione/Spazio: Non particolari rischi d'incendio.	
Breve descrizione della attivita necessaria: Prevalente attivita residenziale diurna e notturna rivolta ad utenze con alta densita occupazionale (da 16 a 111 unita). Presenza inusuale oltre il n. 90 - addetti n.30 - nel periodo estivo gli addetti salgono di 74 unita.	
Il sottoscritto si impegna a consegnare eventuali modelli integrativi del presente modulo in caso di gravi rischi o interferenze emergenti in corso di esecuzione lavori.	

Il Datore di Lavoro  
Umberto Maggioni



Istituzione Torinese per una Educazione Responsabile



CITTA' DI TORINO

Torino

Al Dirigente Scolastico  
Istituto Comprensivo  
"CORSO ROSSO PARCO"  
Corso Regio Parco 4, 18  
10122 TORINO

ESISTE: Scuola Elementare "G. GALILEI" via Pasquello n. 4  
Dati: Opere di Manutenzione Ordinaria e Straordinaria per interventi su componenti edifici degli edifici scolastici conosciuti dalla Citta.  
Comunicazioni ai sensi dell'art. 26 D. Lgs. 81/2008 sui rischi specifici presenti nell'ambiente di lavoro e sui rischi derivanti dalle interferenze fra le diverse attivita.

I rischi presenti nell'edificio sono in generale quelli occupati ad una normale attivita di ufficio/azienda con eventuale affollamento di pubblico, oltre a quelli sottospecificati:

1) Aspetti biologici: A. T. B. C. D. E. F. G. H. I. J. K. L. M. N. O. P. Q. R. S. T. U. V. W. X. Y. Z.	6) Rumore/Vibrazioni: A. B. C. D. E. F. G. H. I. J. K. L. M. N. O. P. Q. R. S. T. U. V. W. X. Y. Z.
2) Aspetti chimici: A. B. C. D. E. F. G. H. I. J. K. L. M. N. O. P. Q. R. S. T. U. V. W. X. Y. Z.	7) Carichi eccessivi (forze, posizioni): A. B. C. D. E. F. G. H. I. J. K. L. M. N. O. P. Q. R. S. T. U. V. W. X. Y. Z.
3) Atmosfere di lavoro: A. B. C. D. E. F. G. H. I. J. K. L. M. N. O. P. Q. R. S. T. U. V. W. X. Y. Z.	8) Ambiente: A. B. C. D. E. F. G. H. I. J. K. L. M. N. O. P. Q. R. S. T. U. V. W. X. Y. Z.
4) Temperature: A. B. C. D. E. F. G. H. I. J. K. L. M. N. O. P. Q. R. S. T. U. V. W. X. Y. Z.	9) Strutturale: A. B. C. D. E. F. G. H. I. J. K. L. M. N. O. P. Q. R. S. T. U. V. W. X. Y. Z.
5) Illuminazione/Spazio: A. B. C. D. E. F. G. H. I. J. K. L. M. N. O. P. Q. R. S. T. U. V. W. X. Y. Z.	
Breve descrizione della attivita necessaria: A. B. C. D. E. F. G. H. I. J. K. L. M. N. O. P. Q. R. S. T. U. V. W. X. Y. Z.	
Il sottoscritto si impegna a consegnare eventuali modelli integrativi del presente modulo in caso di gravi rischi o interferenze emergenti in corso di esecuzione lavori.	

Il Datore di Lavoro  
Umberto Maggioni





CITTA' DI TORINO

Torino

Al Dirigente Societario  
Istituto Comprensivo  
"CORSO REGIO PARCO"  
Corso Regio Parco n. 19  
10142 TORINO

Edificio Scuola Media "LESSONA" snc. "GIACCA" via Manfredi n. 14  
Cortina, Ospio di Baumgarten, Cortina o Roccaforte per interventi su componenti edifici degli edifici  
autonomi comunali della città.  
Comunicazioni ai sensi art. 36. D.Lgs 31/03/98 sul tema aspetti procedurali attuabili da parte di lavoro e sui rischi  
derivanti dalle interferenze fra le diverse attività.

I titoli presentati nell'elenco sono in possesso degli interessati ed una copia di ogni titolo deve essere  
allegata al presente modulo di pubblica atto a tutti i sottospettatori.

**1) Identificativi:** MADEIRA

**2) Agenzia di lavoro:** AGENZIA DI LAVORO S. GIUSEPPE S.p.A.

**3) Indirizzo di lavoro:** AV. CANTIERI 100 - 00187 ROMA

**4) Attività:** MANUTENZIONE

**5) Identificativo del contratto di lavoro:** CONTRATTO A TEMPO PIENO

**6) Indirizzo di residenza:** VIA S. ANTONIO 10 - 00187 ROMA

**7) Stato matrimoniale e numero di figli:** CONIUGATO - 2 FIGLI

**8) Altre informazioni:** ALLEGARE COPIA DI TUTTI I TITOLI

**9) Firma del lavoratore:** MADEIRA

Il sottoscritto, di indirizzo e cognome avvertiti in modo di identificare il presente modulo in caso di nuovi rischi o interferenze emergenti in corso di esecuzione dei lavori.

I Diritto di firma  
MADEIRA



Via Bassi 4 - 10125 Torino - tel. 011/4422201/2021 - fax 011/4422177



CITTA' DI TORINO

Torino

Al Dirigente Societario  
Istituto Comprensivo  
"CORSO REGIO PARCO"  
Corso Regio Parco n. 19  
10142 TORINO

Edificio Scuola Media "LESSONA" snc. "GIACCA" via Manfredi n. 14  
Cortina, Ospio di Baumgarten, Cortina o Roccaforte per interventi su componenti edifici degli edifici  
autonomi comunali della città.  
Comunicazioni ai sensi art. 36. D.Lgs 31/03/98 sul tema aspetti procedurali attuabili da parte di lavoro e sui rischi  
derivanti dalle interferenze fra le diverse attività.

I titoli presentati nell'elenco sono in possesso degli interessati ed una copia di ogni titolo deve essere  
allegata al presente modulo di pubblica atto a tutti i sottospettatori.

**1) Identificativi:** MADEIRA

**2) Agenzia di lavoro:** AGENZIA DI LAVORO S. GIUSEPPE S.p.A.

**3) Indirizzo di lavoro:** AV. CANTIERI 100 - 00187 ROMA

**4) Attività:** MANUTENZIONE

**5) Identificativo del contratto di lavoro:** CONTRATTO A TEMPO PIENO

**6) Indirizzo di residenza:** VIA S. ANTONIO 10 - 00187 ROMA

**7) Stato matrimoniale e numero di figli:** CONIUGATO - 2 FIGLI

**8) Altre informazioni:** ALLEGARE COPIA DI TUTTI I TITOLI

**9) Firma del lavoratore:** MADEIRA

Il sottoscritto, di indirizzo e cognome avvertiti in modo di identificare il presente modulo in caso di nuovi rischi o interferenze emergenti in corso di esecuzione dei lavori.

I Diritto di firma  
MADEIRA



Via Bassi 4 - 10125 Torino - tel. 011/4422201/2021 - fax 011/4422177





CITTA' DI TORINO

CITTA' DI TORINO

Ufficio di Torino per l'Edilizia e l'Urbanistica  
Prof. N. 15.21.10.3.8  
Data 27/09/2011  
Class. 10.3.1.0.0.1

ITER

Edificio: Svezzerio, L.A. Vela via Aurelia, 43 - N. 61 (SV)  
Oggetto: Lavori di Manutenzione Ordinaria e Straordinaria su manufatti edili in edifici scolastici dipendenti dalla Città.  
Commissioni ai sensi dell'art. 26 D. Lgs. 50/2010 sui rischi specifici presenti nell'ambiente di lavoro e sui rischi derivanti dalle interferenze fra le diverse attività.

I rischi presenti nell'edificio sono in genere quelli connessi ad una normale attività d'ufficio/scolola con eventuale affollamento notevole di pubblico, oltre a quelli sottospicificanti:

1) Aree di rischio:	6) Rumore/Vibrazioni
2) Agenti chimici:	7) Carichi sospesi (era. pendenti)
3) Attrezzature di lavoro:	8) Asbesto
4) Elettrociti, si è richiesta la disinserzione dell'energia elettrica.	9) Strutture in cemento armato, e murature.
5) Incendio/esplosione: si è richiesta la disinserzione dell'erogazione del gas per cottura e riscaldamento.	
Breve descrizione delle attività di cantiere: Non esistono attività di nessuna natura poiché la sede è in via di dismissione.	
Il sottoscritto si impegna a conseguire eventuali modelli integrativi del presente modulo in caso di nuovi rischi o interferenze emergenti in corso di esecuzione lavori	

Il Detentore di Lavoro  
Umberto Maggioni

*Umberto Maggioni*



Istituzione Torinese per una Educazione Responsabile

30/07/2011 14:11 01145261770200000000  
18/07/2011 15:00 01145261770000000000

SECRETARIA

PAG 0-7/94



CITTA' DI TORINO

TORINO


Spett.le  
Direzione Didattica  
Scuola Elementare "COPPINO"  
Via C. Colombo n. 36  
10100 TORINO

EDIFICIO: Scuola Elementare "COPPINO" via Miraperta n. 39  
Cantieri: Opere di Manutenzione Ordinaria e Straordinaria per interventi su componenti edili edili edifici scolastici dipendenti della Città.  
Commissioni ai sensi dell'art. 26 D. Lgs. 50/2010 sui rischi specifici presenti nell'ambiente di lavoro e sui rischi derivanti dalle interferenze fra le diverse attività.

I rischi presenti nell'edificio sono in genere quelli connessi ad una normale attività d'ufficio/scolola con eventuale affollamento notevole di pubblico, oltre a quelli sottospicificanti:

1) Agenti chimici:	6) Rumore / Vibrazioni
2) Agenti elettrici: RISCHI IN ALTEZZA INERTE - CROCE	7) Carichi sospesi (era. pendenti, eridor-ty)
3) Attrezzature di lavoro: ALTEZZA, PERICOLO	8) Asbesto
4) Elettrociti: INERTE, ELETTRICO A FREQUENZA	9) Strutture in cemento armato, murature
5) Incendio/esplosione: RISCHI IN ALTEZZA PERICOLO	10) Presenza di agenti chimici INERTE, CROCE
Breve descrizione delle attività di cantiere: Non esistono attività di nessuna natura poiché la sede è in via di dismissione.	11) Presenza di agenti chimici INERTE, CROCE
Il sottoscritto si impegna a conseguire eventuali modelli integrativi del presente modulo in caso di nuovi rischi o interferenze emergenti in corso di esecuzione lavori	12) Presenza di agenti chimici INERTE, CROCE

Il sottoscritto si impegna a conseguire eventuali modelli integrativi del presente modulo in caso di nuovi rischi o interferenze emergenti in corso di esecuzione lavori



Via Dora 4 - 10124 Torino - Tel. 011-4262001237 - Fax 011-426217



CITTA' DI TORINO

Torino

Società  
Direzionale Didattica  
Scuola Elementare "COPPING"  
Via C. Colombo n. 35  
10100 TORINO

Edificio: Scuola Elementare "COPPING" via C. Colombo n. 35  
Oggetto: Opere di Manutenzione Ordinaria e Assistenza per interventi su componenti edili degli edifici scolastici comunali della città.  
Comunicazioni ai sensi art. 30, D.Lgs. 47/99 sui rischi specifici presenti nell'ambiente di lavoro e sui rischi connessi alle interferenze in un diverso attività.

I rischi presenti nell'edilizia sono in generale quelli connessi ad una normale attività edilizia svolta con un lavoro eseguito anche in regime di pubblica, ma a quei lavoratori.

1) Agenti esposti

6) Ruolo / Viaggio: ASSISTENZA TECNICA

7) Carichi speciali (gru, ponteggi, carboristi):

8) Attività: EDILIZIA, MANIPOLAZIONE

9) Impianti: IMPIANTO ELETTRICO, AEROSOL, SCAFFALATURE

10) Inquinanti: INQUINANTI AEROSOL, AEROSOL, SCAFFALATURE

Breve descrizione delle attività svolte:

ATTIVITÀ DIDATTICHE - ASSISTENZA TECNICA

MANIPOLAZIONE

PERSONALE 24

Allegati:

Il sottoscritto si impegna a consegnare eventuali modelli integrativi del presente modulo in caso di nuovi rischi o interferenze emergenti in corso di esecuzione dei lavori.



Via Dora 4 - 01152 Todi (TR) - Tel. 0744/203861 - 0257 - fax - 0744/465117



CITTA' DI TORINO

Torino

Società  
Direzionale Didattica  
Scuola Elementare "COPPING"  
Via C. Colombo n. 35  
10100 TORINO

Edificio: Scuola Elementare "COPPING" via C. Colombo n. 35  
Oggetto: Opere di Manutenzione Ordinaria e Assistenza per interventi su componenti edili degli edifici scolastici comunali della città.  
Comunicazioni ai sensi art. 30, D.Lgs. 47/99 sui rischi specifici presenti nell'ambiente di lavoro e sui rischi connessi alle interferenze in un diverso attività.

I rischi presenti nell'edilizia sono in generale quelli connessi ad una normale attività edilizia svolta con un lavoro eseguito anche in regime di pubblica, ma a quei lavoratori.

1) Agenti esposti

6) Ruolo / Viaggio: ASSISTENZA TECNICA

7) Carichi speciali (gru, ponteggi, carboristi):

8) Attività: NON SOSPENSIONE

9) Impianti: IMPIANTO ELETTRICO, AEROSOL, SCAFFALATURE

10) Inquinanti: INQUINANTI AEROSOL, AEROSOL, SCAFFALATURE

Breve descrizione delle attività svolte:

ATTIVITÀ DIDATTICHE - ASSISTENZA TECNICA

MANIPOLAZIONE

PERSONALE 24

Allegati:

Il sottoscritto si impegna a consegnare eventuali modelli integrativi del presente modulo in caso di nuovi rischi o interferenze emergenti in corso di esecuzione dei lavori.



Via Dora 4 - 01152 Todi (TR) - Tel. 0744/203861 - 0257 - fax - 0744/465117







CITTA' DI TORINO

Torino, 26.8.2011  
Al Dirigente Scolastico  
Scuola Media "M. AVEVO"  
Via Montebianco n. 14  
10133 TORINO

Roberto Scudato (nominato "NUOVO" da via Montebianco 14)  
Dipartimento di Manutenzione Edilizia e Strutturale per incarichi di coordinamento edile edile edile  
Comunicazione ai sensi art. 20, D.Lgs. 47/2002 sul ruolo delle attività professionali nell'ambito di lavoro e nei mesi  
di lavoro dalle informazioni in b) attività attività.

Il sottoscritto, nel rispetto delle attività di cui è titolare, che è stata svolta in modo regolare con esito  
soddisfacente, ha svolto le attività, che a questi sottostanti:

1) Agente Edilizia	1) Riparazione / Manutenzione / Manutenzione
2) Agente Edilizia	2) Manutenzione / Manutenzione / Manutenzione
3) Agente Edilizia	3) Manutenzione / Manutenzione / Manutenzione
4) Agente Edilizia	4) Manutenzione / Manutenzione / Manutenzione
5) Agente Edilizia	5) Manutenzione / Manutenzione / Manutenzione
6) Agente Edilizia	6) Manutenzione / Manutenzione / Manutenzione
7) Agente Edilizia	7) Manutenzione / Manutenzione / Manutenzione
8) Agente Edilizia	8) Manutenzione / Manutenzione / Manutenzione
9) Agente Edilizia	9) Manutenzione / Manutenzione / Manutenzione
10) Agente Edilizia	10) Manutenzione / Manutenzione / Manutenzione

Il sottoscritto si impegna e compromette a consegnare i modelli integrativi del pagamento modello in caso  
di nuovi lavori o interruzione emergenziale in caso di manutenzione edile lavoro.

Il sottoscritto  
Roberto Scudato  
Dirigente Scolastico  
Scuola Media "M. AVEVO"  
Via Montebianco n. 14  
10133 TORINO

Via Montebianco n. 14 - 10133 TORINO - tel. 011-262221 / 262222 - fax 011-2622177

15 marzo 2011  
+ 02-4889  
inviare nel PKC  
Loro e hanno fatto?

18 OTT. 2011  
PUBBLICAZIONE  
CITTA' DI TORINO  
Servizio Programmazione e Progettazione

Appalto di:

Manutenzione Ordinaria - Palestra di via Cecchi, 14

Informazione sugli eventuali rischi specifici connessi alla gestione della normale attività  
in edifici Circo-sportivi e volte misure di prevenzione da adottare ai sensi dell'art. 26 comma  
1 b ex D.Lgs. 81/2008

A) Informazioni sulla sede

A. 1) Organizzazione delle attività e del lavoro

Indirizzo	Attività
Via Cecchi, 14	Circo-sportivi Impianti sportivi (palestra) Piscina (intorno) gestita da Cooperative

Area dell'edificio considerata

Piano	Attività circoscrizionali
Primo piano	Altra attività e/o Ban Piscina scolastica

Accesso pedonale

Via Cecchi, 14
----------------

Accesso entrale

Via Cecchi 17
---------------

Ore di dipendimenti comunali

Periodo	ore
dal lunedì al giovedì	7,00
venerdì	7,00
sabato e domenica	8,00
eventuali manifestazioni sportive in orario di lavoro	-4,00

Se previsto, orario di accesso al pubblico

Periodo	ore
dal lunedì al giovedì	8,30
venerdì	8,30
sabato e domenica	8,30
eventuali manifestazioni sportive in orario di lavoro	-4,00



Istituto Cooperativo  
"VIA ASIGLIANO VERCELLESE"  
Via Asigliano Vercesinese, 19  
10153 - TORINO

Edificio: Istituto Cooperativo VIA ASIGLIANO VERCELLESE please - Via Vozzani, 20

Objetto: Lavori di manutenzione ordinaria e verifiche su macchinari edili di sicurezza antincendio e D.Lgs 81/08 in edifici scolastici. Anno 2009. Lotto 2.  
Convalidazione ai sensi art. 26 D.Lgs. 81/08 sui rischi specifici presenti nell'ambiente di lavoro e sui rischi derivanti dalle interferenze fra le diverse attività.

I rischi presenti nell'edificio sono in genere quelli comuni ad una normale attività d'ufficio/veicolo con eventuale affollamento anche notevole di pubblico, oltre a quelli sottorappresentati:

1) Agenti biologici: contatti nei procedimenti di pulizia	6) rumore/vibrazioni: non sussistono attività di cantiere che comportino elevata rumorosità e vibrazioni.
2) Agenti chimici: contatti nei procedimenti di pulizia	7) Carichi Sospesi (gru, ponteggi, cariponte): non sussistono movimentazioni di carichi.
3) Attrezzature di lavoro: sono quelle utilizzate nello svolgimento delle attività didattiche o in mansioni manuali e alimentate da energia elettrica.	8) Ambiente: dalla decorazione fornita alle scuole risulta che i locali sono stati beneficiati dall'umidità.
4) Elettricità: eventuali rischi connessi ad uso improprio delle apparecchiature.	9) Interferenze: Servizio di refezione scolastica. Pre-Post scuola - SINDIAS Cooperativa di pulizia Società Sportive
5) Incendio/esplosione: nelle attività di lavoro il uso di materiali infiammabili. Nell'edificio sono presenti l'archivio, una biblioteca, il laboratorio informatico, il magazzino di materiale didattico e materiale di pulizia, la sala mensa e la cucina.	10)

Breve descrizione delle attività presenti:  
Normale attività didattica. Tali attività prevedono anche la necessità di locali adibiti ad archivio di documenti, deposito di materiale vario appartenente alle attività scolastiche. Orario di servizio del personale A.T.A.: dal lunedì al venerdì dalle ore 7.00 alle ore 18.30. Numero presenze max. 492 di cui 423 alunni.

La sottoscritta si impegna a consegnare eventuali modelli integrativi del presente modulo in caso di nuovi rischi o interferenze emergenti in corso di esecuzione dei lavori.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Prof.ssa Laura VERCELLI

VIA ASIGLIANO VERCELLESE, 19  
10153 TORINO

Istituto Cooperativo  
"VIA ASIGLIANO VERCELLESE"  
Via Asigliano Vercesinese, 19  
10153 - TORINO

Edificio: Istituto Cooperativo VIA ASIGLIANO VERCELLESE sede - Via A. Vercesinese, 10

Objetto: Lavori di manutenzione ordinaria e verifiche su macchinari edili di sicurezza antincendio e D.Lgs 81/08 in edifici scolastici. Anno 2009. Lotto 2.  
Convalidazione ai sensi art. 26 D.Lgs. 81/08 sui rischi specifici presenti nell'ambiente di lavoro e sui rischi derivanti dalle interferenze fra le diverse attività.

I rischi presenti nell'edificio sono in genere quelli comuni ad una normale attività d'ufficio/veicolo con eventuale affollamento anche notevole di pubblico, oltre a quei il sottorappresentati:

1) Agenti biologici: contatti nei procedimenti di pulizia	6) rumore/vibrazioni: non sussistono attività didattiche che comportino elevata rumorosità e vibrazioni.
2) Agenti chimici: contatti nei procedimenti di pulizia	7) Carichi Sospesi (gru, ponteggi, cariponte): non sussistono movimentazioni di carichi.
3) Attrezzature di lavoro: sono quelle utilizzate nello svolgimento delle attività didattiche o in mansioni manuali e alimentate da energia elettrica.	8) Ambiente: dalla decorazione fornita alle scuole risulta che i locali sono stati beneficiati dall'umidità.
4) Elettricità: eventuali rischi connessi ad uso improprio delle apparecchiature.	9) Interferenze: Servizio di refezione scolastica. Spazio mensa - ASAI Società Sportive
5) Incendio/esplosione: nelle attività di lavoro il uso di materiali infiammabili. Nell'edificio sono presenti l'archivio, una biblioteca, il laboratorio informatico, il magazzino di materiale didattico e materiale di pulizia, la sala mensa e la cucina.	10)

Breve descrizione delle attività presenti:  
Normale attività didattica. Tali attività prevedono anche la necessità di locali adibiti ad archivio di documenti, deposito di materiale vario appartenente alle attività scolastiche. Orario di servizio del personale A.T.A.: dal lunedì al venerdì dalle ore 7.45 alle ore 19.30. Numero presenze max. 277 di cui 233 alunni.

La sottoscritta si impegna a consegnare eventuali modelli integrativi del presente modulo in caso di nuovi rischi o interferenze emergenti in corso di esecuzione dei lavori.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Prof.ssa Laura VERCELLI

VIA ASIGLIANO VERCELLESE, 19  
10153 TORINO



CITTÀ DI TORINO

Torino

UFFICIO COMPETENZE  
CORSO ARCO ALESSANDRO  
CORNO MARCO FASCIO 49  
10152 TORINO

Ente: Scuola Elementare Sesto - Via Castello - 10152 Torino  
Cognome: Ungari - Nome: Roberto - Via Provenza 24  
Città: Castello - Prov.: TO - Anno: 2010 - Classe: 1  
Cognome: Ungari - Nome: Roberto - Via Provenza 24  
Città: Castello - Prov.: TO - Anno: 2010 - Classe: 1  
Cognome: Ungari - Nome: Roberto - Via Provenza 24  
Città: Castello - Prov.: TO - Anno: 2010 - Classe: 1

2) Non presenti nel registro della scuola  
3) Non presenti nel registro della scuola  
4) Non presenti nel registro della scuola  
5) Non presenti nel registro della scuola  
6) Non presenti nel registro della scuola  
7) Non presenti nel registro della scuola  
8) Non presenti nel registro della scuola  
9) Non presenti nel registro della scuola  
10) Non presenti nel registro della scuola  
11) Non presenti nel registro della scuola  
12) Non presenti nel registro della scuola  
13) Non presenti nel registro della scuola  
14) Non presenti nel registro della scuola  
15) Non presenti nel registro della scuola  
16) Non presenti nel registro della scuola  
17) Non presenti nel registro della scuola  
18) Non presenti nel registro della scuola  
19) Non presenti nel registro della scuola  
20) Non presenti nel registro della scuola

Form with handwritten entries for various categories (1-20) and a signature line at the bottom.

Il sottoscritto si impegna a consegnare eventuale documentazione in corso di esecuzione dei lavori di cui è in carico.

Il Direttore

Torino  
Roberto Ungari

Via Sesto, 4 - 10152 Torino - Tel. 011-432187 - Fax 011-432177 - www.comune.torino.it



CITTÀ DI TORINO

Torino

UFFICIO  
Via Ravenna 18  
10126 Torino

Ente: Centro di Cultura per la Comunicazione e l'Media - Via Moderna 35

Oggetto: Levato di registrazione Civilista e verifica su manifesti nella circoscrizione 1 della città di Torino.  
Cognome: Levato - Nome: Roberto - Via Provenza 24  
Città: Castello - Prov.: TO - Anno: 2010 - Classe: 1

2) Non presenti nel registro della scuola  
3) Non presenti nel registro della scuola  
4) Non presenti nel registro della scuola  
5) Non presenti nel registro della scuola  
6) Non presenti nel registro della scuola  
7) Non presenti nel registro della scuola  
8) Non presenti nel registro della scuola  
9) Non presenti nel registro della scuola  
10) Non presenti nel registro della scuola  
11) Non presenti nel registro della scuola  
12) Non presenti nel registro della scuola  
13) Non presenti nel registro della scuola  
14) Non presenti nel registro della scuola  
15) Non presenti nel registro della scuola  
16) Non presenti nel registro della scuola  
17) Non presenti nel registro della scuola  
18) Non presenti nel registro della scuola  
19) Non presenti nel registro della scuola  
20) Non presenti nel registro della scuola

Table with columns for various categories (1-20) and a signature line at the bottom.

Il Direttore  
Roberto Ungari



Istituzione Torinese per una Educazione Responsabile





CITTÀ DI TORINO

ITER

Via Revuelto 18  
Torino

Torino, 14 FEB 2010

Edificio: Ludoteca "Dreco Volante" - Cas. Casaforte 20

Oggetto: Lavori di Manutenzione Ordinaria e ripristino in emergenza paramontale in edifici scolastici cittadini. Anno 2009 - 10002.

Comunicazioni ai sensi dell'art. 26 D.Lgs. 48/2008 sui rischi specifici presenti nell'ambiente di lavoro e sui rischi derivanti dalla interferenza fra le diverse attività.

I lavori previsti nell'edificio sono in generale quelli compresi ed non compresi attività di manutenzione con eventualità di lavoro.

1) Aspetti strutturali Ulteriori accertamenti necessari.	6) Rischio di precipitazioni Rischio non presente.
2) Aspetti elettrici Ulteriori accertamenti necessari.	7) Condizioni generali di ambiente Rischio non presente.
3) Attrezzature di lavoro Attrezzature adeguate, di tipo moderno e idonee.	8) Ambiente Buone condizioni.
4) Rischio di caduta Impedimenti adeguati alla L. 46/92.	9) Inquinamento Possibile presenza di materiali chimici, stoffe, olii, vernici ed altri prodotti, con conseguente rischio di inalazione o di contatto con la pelle.
5) Rischio di incendio Non presenti rischi d'incendio.	10) Strumenti di lavoro Piani 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100.

Il Direttore di Lavoro  
Ing. Carlo Magagnoli

Il Direttore di Lavoro  
Ing. Carlo Magagnoli



Istituzione Torinese per una Educazione Responsabile



CITTÀ DI TORINO

DIVISIONE SERVIZI EDUCATIVI  
SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE

Edificio: Divisione Servizi Educativi - Via Regio 4

Oggetto: Comunicazioni ai sensi dell'art. 26 D.Lgs. 48/2008 sui rischi specifici presenti nell'ambiente di lavoro.

1) Aspetti strutturali Ulteriori accertamenti necessari.	6) Rischio di precipitazioni Rischio non presente.
2) Aspetti elettrici Ulteriori accertamenti necessari.	7) Condizioni generali di ambiente Rischio non presente.
3) Attrezzature di lavoro Attrezzature adeguate, di tipo moderno e idonee.	8) Ambiente Buone condizioni.
4) Rischio di caduta Impedimenti adeguati alla L. 46/92.	9) Inquinamento Possibile presenza di materiali chimici, stoffe, olii, vernici ed altri prodotti, con conseguente rischio di inalazione o di contatto con la pelle.
5) Rischio di incendio Non presenti rischi d'incendio.	10) Strumenti di lavoro Piani 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100.

Il Direttore di Lavoro  
Ing. Carlo Magagnoli

Torino  
Ing. Carlo Magagnoli

Via Regio 4 - 10125 Torino - tel. 011 4427500 - fax 011 4427513 - www.comune.torino.it



CITTÀ DI TORINO

DIVISIONE SERVIZI EDUCATIVI  
SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE

Edificio: C.O.S.T. Via Broletto, 5

Oggetto: Controlli ed esami dell'art. 26 D.Lgs. 30/08 sui rischi specifici presenti nell'ambiente di lavoro.

Il sottoscritto incaricato della gestione degli esami ai sensi dell'art. 26 D.Lgs. 30/08 sui rischi specifici presenti nell'ambiente di lavoro, autorizza il mobilino che a quelli sottostanti:

1) Agenti biologici Rischi non presenti.	6) Rumore/vibrazioni Rischi non presenti.
2) Agenti chimici Vibrazioni orizzontali (vib. trasmissibili) Rischi non presenti.	7) Esposti a agenti (fumi, polveri, aerosol) Rischi non presenti.
3) Agenti fisici Complesse e influenzare da ufficio.	8) Agenti termici Rischi non presenti.
4) Elettrocitricità Impianto conforme alla ex Legge 45/92.	9) Agenti meccanici Rischio di caduta di oggetti e di urti.
5) Luminosità/illuminazione Rischi non presenti.	10) Altro E' violata la sottomissione e l'esecuzione di incarichi.
<p>Esame finalizzato alla valutazione dei rischi specifici presenti nell'ambiente di lavoro, ai sensi dell'art. 26 D.Lgs. 30/08 sui rischi specifici presenti nell'ambiente di lavoro.</p> <p>Il sottoscritto incaricato della gestione degli esami ai sensi dell'art. 26 D.Lgs. 30/08 sui rischi specifici presenti nell'ambiente di lavoro, autorizza il mobilino che a quelli sottostanti:</p> <p>1) Agenti biologici Rischi non presenti.</p> <p>2) Agenti chimici Vibrazioni orizzontali (vib. trasmissibili) Rischi non presenti.</p> <p>3) Agenti fisici Complesse e influenzare da ufficio.</p> <p>4) Elettrocitricità Impianto conforme alla ex Legge 45/92.</p> <p>5) Luminosità/illuminazione Rischi non presenti.</p>	

IL DIRETTORE

Dr. A. Garbino

Torino  
Pagine 183

Via Broletto 5 - 10122 Torino - Tel. 011-422557 - Fax 011-422558 - www.comune.torino.it



CITTÀ DI TORINO

DIVISIONE SERVIZI EDUCATIVI  
SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE

Edificio: Scuola dell'Infanzia Municipale Via Varallo 53 Tel. 011-835056

Oggetto: Controlli ed esami ai sensi dell'art. 26 D.Lgs. 30/08 sui rischi specifici presenti nell'ambiente di lavoro.

Il sottoscritto incaricato della gestione degli esami ai sensi dell'art. 26 D.Lgs. 30/08 sui rischi specifici presenti nell'ambiente di lavoro, autorizza il mobilino che a quelli sottostanti:

1) Agenti biologici Possibilità contagio a carico amministrativo.	6) Rumore/vibrazioni Rischi non presenti.
2) Agenti chimici Utilizzati come prodotti di pulizia.	7) Esposti a agenti (fumi, polveri, aerosol) Rischi non presenti.
3) Agenti fisici Aerazione di impianti Inquinamento specifico per cucina e toilette.	8) Agenti termici Rischio di ustioni da vapore.
4) Elettrocitricità Impianto conforme alla ex Legge 45/92.	9) Agenti meccanici E' vietata l'azione di urti e cadute.
5) Luminosità/illuminazione Non presenti rischi e inquinamento.	10) Altro E' violata la sottomissione e l'esecuzione di incarichi.
<p>Esame finalizzato alla valutazione dei rischi specifici presenti nell'ambiente di lavoro, ai sensi dell'art. 26 D.Lgs. 30/08 sui rischi specifici presenti nell'ambiente di lavoro.</p> <p>Il sottoscritto incaricato della gestione degli esami ai sensi dell'art. 26 D.Lgs. 30/08 sui rischi specifici presenti nell'ambiente di lavoro, autorizza il mobilino che a quelli sottostanti:</p> <p>1) Agenti biologici Possibilità contagio a carico amministrativo.</p> <p>2) Agenti chimici Utilizzati come prodotti di pulizia.</p> <p>3) Agenti fisici Aerazione di impianti Inquinamento specifico per cucina e toilette.</p> <p>4) Elettrocitricità Impianto conforme alla ex Legge 45/92.</p> <p>5) Luminosità/illuminazione Non presenti rischi e inquinamento.</p>	

IL DIRETTORE

Dr. A. Garbino

Torino  
Pagine 183

Via Broletto 5 - 10122 Torino - Tel. 011-422557 - Fax 011-422558 - www.comune.torino.it





CITTA' DI TORINO

DIVISIONE SERVIZI EDUCATIVI  
SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE

**Esibizione:** Scuola dell'Infanzia Municipale "FRONCOMPAGNE" Via S. G. Crisologo 73

Capitolo Comunale (esenti) ai sensi dell'art. 24 D.Lgs. 81/08 sui rischi specifici presenti nell'ambiente di lavoro.

I rischi presenti nell'attività sono in generale quelli connessi ad una normale attività quotidiana con carattere di lavoro regolare e abituale, con i seguenti aspetti:

1) <b>Attività didattiche</b> Possibilità di contagio mediante trasmissione.	6) <b>Risorse umane</b> Nessuna presenza.
2) <b>Attività didattiche</b> Utilizzo di materiali comuni prodotti di plastica.	7) <b>Carichi eccessivi</b> (art. 48 del D.Lgs. 81/08) Nessuna presenza.
3) <b>Attività didattiche</b> Utilizzo di materiali comuni prodotti di plastica e inodore.	8) <b>Attività didattiche</b> Nessuna presenza.
4) <b>Attività didattiche</b> Utilizzo di materiali comuni prodotti di plastica e inodore.	9) <b>Attività didattiche</b> Nessuna presenza.
5) <b>Attività didattiche</b> Utilizzo di materiali comuni prodotti di plastica e inodore.	10) <b>Attività didattiche</b> Nessuna presenza.

Se non è presente nella scheda di valutazione il rischio di caduta di oggetti pesanti, si ritiene che il rischio sia trascurabile.

Non è presente nella scheda di valutazione il rischio di incendio, in quanto non sono presenti fonti di calore e non sono presenti materiali infiammabili.

Non è presente nella scheda di valutazione il rischio di rumore, in quanto non sono presenti fonti di rumore e non sono presenti attività rumorose.

Non è presente nella scheda di valutazione il rischio di vibrazioni, in quanto non sono presenti attività rumorose e non sono presenti fonti di vibrazione.

Non è presente nella scheda di valutazione il rischio di radiazioni, in quanto non sono presenti fonti di radiazione e non sono presenti attività rumorose.

Non è presente nella scheda di valutazione il rischio di agenti chimici, in quanto non sono presenti fonti di radiazione e non sono presenti attività rumorose.

Non è presente nella scheda di valutazione il rischio di agenti biologici, in quanto non sono presenti fonti di radiazione e non sono presenti attività rumorose.

Non è presente nella scheda di valutazione il rischio di agenti fisici, in quanto non sono presenti fonti di radiazione e non sono presenti attività rumorose.

Non è presente nella scheda di valutazione il rischio di agenti meccanici, in quanto non sono presenti fonti di radiazione e non sono presenti attività rumorose.

Non è presente nella scheda di valutazione il rischio di agenti elettrici, in quanto non sono presenti fonti di radiazione e non sono presenti attività rumorose.

Non è presente nella scheda di valutazione il rischio di agenti magnetici, in quanto non sono presenti fonti di radiazione e non sono presenti attività rumorose.

Non è presente nella scheda di valutazione il rischio di agenti termici, in quanto non sono presenti fonti di radiazione e non sono presenti attività rumorose.

Non è presente nella scheda di valutazione il rischio di agenti acustici, in quanto non sono presenti fonti di radiazione e non sono presenti attività rumorose.

Non è presente nella scheda di valutazione il rischio di agenti ottici, in quanto non sono presenti fonti di radiazione e non sono presenti attività rumorose.

Non è presente nella scheda di valutazione il rischio di agenti magnetici, in quanto non sono presenti fonti di radiazione e non sono presenti attività rumorose.

Non è presente nella scheda di valutazione il rischio di agenti termici, in quanto non sono presenti fonti di radiazione e non sono presenti attività rumorose.

Non è presente nella scheda di valutazione il rischio di agenti acustici, in quanto non sono presenti fonti di radiazione e non sono presenti attività rumorose.

Non è presente nella scheda di valutazione il rischio di agenti ottici, in quanto non sono presenti fonti di radiazione e non sono presenti attività rumorose.

Non è presente nella scheda di valutazione il rischio di agenti magnetici, in quanto non sono presenti fonti di radiazione e non sono presenti attività rumorose.

Non è presente nella scheda di valutazione il rischio di agenti termici, in quanto non sono presenti fonti di radiazione e non sono presenti attività rumorose.



CITTA' DI TORINO

DIVISIONE SERVIZI EDUCATIVI  
SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE

**Esibizione:** Scuola dell'Infanzia Municipale "SASSI" Strada Municipale 73 Tel. 011 83962266

Capitolo Comunale (esenti) ai sensi dell'art. 24 D.Lgs. 81/08 sui rischi specifici presenti nell'ambiente di lavoro.

I rischi presenti nell'attività sono in generale quelli connessi ad una normale attività quotidiana con carattere di lavoro regolare e abituale, con i seguenti aspetti:

1) <b>Attività didattiche</b> Possibilità di contagio mediante trasmissione.	6) <b>Risorse umane</b> Nessuna presenza.
2) <b>Attività didattiche</b> Utilizzo di materiali comuni prodotti di plastica.	7) <b>Carichi eccessivi</b> (art. 48 del D.Lgs. 81/08) Nessuna presenza.
3) <b>Attività didattiche</b> Utilizzo di materiali comuni prodotti di plastica e inodore.	8) <b>Attività didattiche</b> Nessuna presenza.
4) <b>Attività didattiche</b> Utilizzo di materiali comuni prodotti di plastica e inodore.	9) <b>Attività didattiche</b> Nessuna presenza.
5) <b>Attività didattiche</b> Utilizzo di materiali comuni prodotti di plastica e inodore.	10) <b>Attività didattiche</b> Nessuna presenza.

Se non è presente nella scheda di valutazione il rischio di caduta di oggetti pesanti, si ritiene che il rischio sia trascurabile.

Non è presente nella scheda di valutazione il rischio di incendio, in quanto non sono presenti fonti di calore e non sono presenti materiali infiammabili.

Non è presente nella scheda di valutazione il rischio di rumore, in quanto non sono presenti fonti di rumore e non sono presenti attività rumorose.

Non è presente nella scheda di valutazione il rischio di vibrazioni, in quanto non sono presenti attività rumorose e non sono presenti fonti di vibrazione.

Non è presente nella scheda di valutazione il rischio di radiazioni, in quanto non sono presenti fonti di radiazione e non sono presenti attività rumorose.

Non è presente nella scheda di valutazione il rischio di agenti chimici, in quanto non sono presenti fonti di radiazione e non sono presenti attività rumorose.

Non è presente nella scheda di valutazione il rischio di agenti biologici, in quanto non sono presenti fonti di radiazione e non sono presenti attività rumorose.

Non è presente nella scheda di valutazione il rischio di agenti fisici, in quanto non sono presenti fonti di radiazione e non sono presenti attività rumorose.

Non è presente nella scheda di valutazione il rischio di agenti meccanici, in quanto non sono presenti fonti di radiazione e non sono presenti attività rumorose.

Non è presente nella scheda di valutazione il rischio di agenti elettrici, in quanto non sono presenti fonti di radiazione e non sono presenti attività rumorose.

Non è presente nella scheda di valutazione il rischio di agenti magnetici, in quanto non sono presenti fonti di radiazione e non sono presenti attività rumorose.

Non è presente nella scheda di valutazione il rischio di agenti termici, in quanto non sono presenti fonti di radiazione e non sono presenti attività rumorose.

Non è presente nella scheda di valutazione il rischio di agenti acustici, in quanto non sono presenti fonti di radiazione e non sono presenti attività rumorose.

Non è presente nella scheda di valutazione il rischio di agenti ottici, in quanto non sono presenti fonti di radiazione e non sono presenti attività rumorose.

Non è presente nella scheda di valutazione il rischio di agenti magnetici, in quanto non sono presenti fonti di radiazione e non sono presenti attività rumorose.

Non è presente nella scheda di valutazione il rischio di agenti termici, in quanto non sono presenti fonti di radiazione e non sono presenti attività rumorose.

Non è presente nella scheda di valutazione il rischio di agenti acustici, in quanto non sono presenti fonti di radiazione e non sono presenti attività rumorose.

Non è presente nella scheda di valutazione il rischio di agenti ottici, in quanto non sono presenti fonti di radiazione e non sono presenti attività rumorose.

Non è presente nella scheda di valutazione il rischio di agenti magnetici, in quanto non sono presenti fonti di radiazione e non sono presenti attività rumorose.

Non è presente nella scheda di valutazione il rischio di agenti termici, in quanto non sono presenti fonti di radiazione e non sono presenti attività rumorose.

L. DIRISTORES  
Dr. A. Gualandri

Torino  
Piazzetta Bona Nov

Via Bassi 4 - 10122 Torino - tel. 011 442750 - fax 011 4427510 - www.comune.torino.it

Torino  
Piazzetta Bona Nov

Via Bassi 4 - 10122 Torino - tel. 011 442750 - fax 011 4427510 - www.comune.torino.it



CITTA' DI TORINO

DIVISIONE SERVIZI EDUCATIVI  
SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE

Edificio: Scuola dell'Infanzia Monsiemo Via Cavigli 2 Tel. 0112472124

Oggetto: Comenzamenti al servizio di n. 26 D.Lgs. 81/08 sui rischi specifici presenti nell'ambiente di lavoro.  
I rischi specifici nell'edificio sono in genere quelli generali ed sono relativi nei VdI e professionali con eventuale affiancamento attività lavorative di pubblica utilità e di manutenzione.

1) Agenti biologici Pestiferi non presenti.	6) Rischio di infortunio Pestiferi non presenti.
2) Agenti chimici Utilizzati durante i lavori di pulizia.	7) Carichi elevati/sovraccarichi Rischi non presenti.
3) Attrezzature di lavoro Strutture appese per revisione e pulizia.	8) Attitudine Cognitiva e subconscia durante il verificarsi di eventi. Capacità limitate.
4) Elettricità Impianto conforme alla ex Legge 40/90.	9) Fumo In via di eliminazione.
5) Inquinamento ambientale Non particolari rischi d'inquinamento.	10) Agenti E' prevista la sensibilizzazione e l'assunzione di eventi specifici.
Mantenimento: Tutte le attività svolte da soggetti esterni alla scuola Sono in corso le attività di manutenzione.	
Manti 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.	

IL DIRETTORE  
D. A. CASARIN

Torino  
Piazza Garibaldi

Via Belforte 1 - 10122 Torino - tel. 011-427212 - fax 011-427218 - www.comune.torino.it



CITTA' DI TORINO

DIVISIONE SERVIZI EDUCATIVI  
SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE

Edificio: Scuola dell'Infanzia Municipale "Mafalda di Savoia" Cas. Cavale 246 Tel. 0112472124

Oggetto: Comenzamenti al servizio di n. 26 D.Lgs. 81/08 sui rischi specifici presenti nell'ambiente di lavoro.  
I rischi specifici nell'edificio sono in genere quelli generali ed sono relativi nei VdI e professionali con eventuale affiancamento attività lavorative di pubblica utilità e di manutenzione.

1) Agenti biologici Pestiferi non presenti.	6) Rischio di infortunio Pestiferi non presenti.
2) Agenti chimici Utilizzati durante i lavori di pulizia.	7) Carichi elevati/sovraccarichi Rischi non presenti.
3) Attrezzature di lavoro Strutture appese per revisione e pulizia.	8) Attitudine Cognitiva e subconscia durante il verificarsi di eventi. Capacità limitate.
4) Elettricità Impianto conforme alla ex Legge 40/90.	9) Fumo In via di eliminazione.
5) Inquinamento ambientale Non particolari rischi d'inquinamento.	10) Agenti E' prevista la sensibilizzazione e l'assunzione di eventi specifici.
Mantenimento: Tutte le attività svolte da soggetti esterni alla scuola Sono in corso le attività di manutenzione.	
Manti 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.	

IL DIRETTORE  
D. A. CASARIN

Torino  
Piazza Garibaldi

Via Belforte 1 - 10122 Torino - tel. 011-427212 - fax 011-427218 - www.comune.torino.it





**CITTÀ DI TORINO**

DIVISIONE SERVIZI EDUCATIVI  
SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE

**Edificio:** Scuola dell'infanzia Municipale Via Antonia 2/A, Tel. 011/2437524

**Comuni:** Comuni limitrofi ai centri dell'art. 26 D.Lgs. 81/08 sui rischi specifici riguardanti l'attività lavorativa di lavoro e rischi prodotti nell'attività sono le gemelle città composte di una struttura unitaria di gestione ed amministrativa ed operativa di pubblica utilità, senza quindi sottosezioni.

1) <b>Aspetti metodologici:</b> Possibilità esempio multiple esecuzioni.	6) <b>Esclusione/Interventi:</b> 24 ore non presenti.
2) <b>Aspetti etichette:</b> Utilizzare etichette, prodotti di pulizia.	7) <b>Controlli/operazioni/attività:</b> Rischio non presenti.
3) <b>Attrezzature e impianti:</b> con tecnologia specifiche per pulizia e igiene.	8) <b>Ambienti:</b> Boviferi.
4) <b>Requisiti:</b> Impianto conforme alla ex Legge 4650.	9) <b>Temperatura:</b> E' vietata l'attività in tutti i mesi.
5) <b>Interventi/attività:</b> Non partecipanti attività d'igiene.	10) <b>Altri:</b> E' vietata la somministrazione e l'assunzione di bevande alcoliche.
	<b>Interventi:</b> Tutte le attività svolte da soggetti esterni alla scuola. Struttura in corrente corso. Piani 4, 5, 6, 7, 8, 9.
<p><b>Prese:</b> Distribuzione della attività presente. Nell'edificio attività distribuite e di tipo di lavoro di cui compreso dal 3 al 6 anni. Nella sezione preparazioni pasti da somministrare agli utenti della scuola. Massimo affollamento partecipante utenti di 666 persone al 18 e max 4 addetti al servizio di pulizia e di altre date che procedure servizio presso la sede.</p>	

**V. VENTURA**  
Dir. A. S. S. S. S.

**Torino**  
Piazza Garibaldi

Via Santa A. - 10122 Torino - tel. 011/421827 - fax 011/4217524 - www.comune.torino.it



**CITTÀ DI TORINO**

DIVISIONE SERVIZI EDUCATIVI  
SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE

**Edificio:** Scuola dell'infanzia Municipale "VANCHIOLLETTA" Via Martin 22, Tel. 011/4432006

**Comuni:** Comuni limitrofi ai centri dell'art. 26 D.Lgs. 81/08 sui rischi specifici riguardanti l'attività lavorativa di lavoro.

I rischi prodotti nell'attività sono le gemelle città composte di una struttura unitaria di gestione ed amministrativa ed operativa di pubblica utilità, senza quindi sottosezioni.

1) <b>Aspetti metodologici:</b> Possibilità esempio multiple esecuzioni.	6) <b>Esclusione/Interventi:</b> Rischio non presenti.
2) <b>Aspetti etichette:</b> Utilizzare etichette, prodotti di pulizia.	7) <b>Controlli/operazioni/attività:</b> Rischio non presenti.
3) <b>Attrezzature e impianti:</b> con tecnologia specifiche per pulizia e igiene.	8) <b>Ambienti:</b> Non si hanno elementi di inquinazione.
4) <b>Requisiti:</b> Impianto conforme alla ex Legge 4650.	9) <b>Temperatura:</b> E' vietata l'attività in tutti i mesi.
5) <b>Interventi/attività:</b> Non partecipanti attività d'igiene.	10) <b>Altri:</b> E' vietata la somministrazione e l'assunzione di bevande alcoliche.
	<b>Interventi:</b> Tutte le attività svolte da soggetti esterni alla scuola. Struttura in corrente corso. Piani 2, 3, 4, 5, 6, 7.
<p><b>Prese:</b> Distribuzione della attività presente. Nell'edificio attività distribuite e di tipo di lavoro di cui compreso dal 3 al 6 anni. Nella sezione preparazioni pasti da somministrare agli utenti della scuola. Massimo affollamento partecipante utenti di 666 persone al 18 e max 4 addetti al servizio di pulizia e di altre date che procedure servizio presso la sede.</p>	

**V. VENTURA**  
Dir. A. S. S. S. S.

**Torino**  
Piazza Garibaldi

Via Santa A. - 10122 Torino - tel. 011/421827 - fax 011/4217524 - www.comune.torino.it



CITTA' DI TORINO

DIVISIONE SERVIZI EDUCATIVI  
SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE

ed. Sc. Scuola dell'Infanzia Municipale "MARIA TERESA" Via Marconi 18

Oggetto: Comprensione di sensi dell'art. 25 D.Lgs. n. 47/98 sul ricambio docenti; premi nell'ambito di lavoro.

I rischi presentati nell'attività sono in genere quelli connessi ad una normale attività di insegnamento con eventuali affezioni anche naturali di natura, e non a quelli professionali.

1) Assenza di infortuni	Positiva: carica normale esaltativa.
2) Assenza di malattie	Utilizzo corretto prodotti di pulizia.
3) Assenza di infortuni	Assenza di infortuni professionali.
4) Assenza di malattie	Assenza di malattie professionali.
5) Assenza di infortuni	Assenza di infortuni professionali.
6) Assenza di malattie	Assenza di malattie professionali.
7) Assenza di infortuni	Assenza di infortuni professionali.
8) Assenza di malattie	Assenza di malattie professionali.
9) Assenza di infortuni	Assenza di infortuni professionali.
10) Assenza di malattie	Assenza di malattie professionali.

Il presente documento è stato redatto in data 18/05/2010.

Il Dirigente Scolastico  
Dott. A. C. C.

Torino  
18/05/2010



CITTA' DI TORINO

DIVISIONE SERVIZI EDUCATIVI  
SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE

ed. Sc. Scuola dell'Infanzia Municipale "Via Deledda" 2 Tel. 0113380123

Oggetto: Comprensione di sensi dell'art. 26 D.Lgs. n. 47/98 sul ricambio docenti; premi nell'ambito di lavoro.

I rischi presentati nell'attività sono in genere quelli connessi ad una normale attività di insegnamento con eventualità affezioni anche naturali di natura, e non a quelli professionali.

1) Assenza di infortuni	Positiva: carica normale esaltativa.
2) Assenza di malattie	Utilizzo corretto prodotti di pulizia.
3) Assenza di infortuni	Assenza di infortuni professionali.
4) Assenza di malattie	Assenza di malattie professionali.
5) Assenza di infortuni	Assenza di infortuni professionali.
6) Assenza di malattie	Assenza di malattie professionali.
7) Assenza di infortuni	Assenza di infortuni professionali.
8) Assenza di malattie	Assenza di malattie professionali.
9) Assenza di infortuni	Assenza di infortuni professionali.
10) Assenza di malattie	Assenza di malattie professionali.

Il presente documento è stato redatto in data 18/05/2010.

Il Dirigente Scolastico  
Dott. A. C. C.

Torino  
18/05/2010







CITTA' DI TORINO

DIVISIONE SERVIZI EDUCATIVI  
SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE

Edificio: Nido d'Infanzia "S. E. APT" - C.so Carlo I - Tel. 011/4362787

Oggetto: Comunicazioni ai sensi dell'art. 26 D. Lgs. n. 81/08 sul rischio specifici presenti nell'ambiente di lavoro.  
I rischi presenti nell'edificio sono di natura chimica, fisica, biologica, con eventuale affianco anche  
rischio di caduta, oltre a quelli abituali.

1) Azioni da adottare: Possibilità ventaglio analitico complementare.	6) Numero di Infortuni: Rischi non presenti.
2) Azioni da adottare: Utilizzare attuarii prodotti di qualità.	7) Scadenza dell'ultima valutazione: Rischi non presenti.
3) Azioni da adottare: Attrezzature specifiche per evitare, abbassare per inquinanti e altre sostanze nocive.	8) Ambiente: Non si hanno elementi di valutazione.
4) Riferimenti: Impianto conforme alla ex Legge 46/90.	9) Durata dell'azione: E' vietato fumare in tutti i locali.
5) Infortunati: Non particolari rischi d'incendio.	10) Altri: E' vietata la somministrazione e l'assunzione di bevande alcoliche.
	Intervento: Tutte le attività svolte da soggetti esterni alla scuola svolgono in concreto almeno: Prati, 5, fuori terra 4.
Rischio derivante dall'attività sportiva: Nel edificio attività di educazione e di educazione svolta al bambino di età compresa dai 3 ai 6 anni. Nella cucina preparazione pasti da somministrare agli alunni della scuola. Mantenimento dell'ambiente igienizzabile: tratti da art. 75, paragrafo n° 13 + max. 4 addetti al servizio di ristorazione e di altre attività che possono servire presso la scuola.	

VERBETTORE  
Dott. A. Carboni

Torino  
Piazza Garibaldi

Via Buzzi 4 - 10152 Torino - tel. 011/4327507 - fax 011/4327510 - www.comune.torino.it



CITTA' DI TORINO

DIVISIONE SERVIZI EDUCATIVI  
SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE

Edificio: Scuola d'Infanzia Municipale "Barriera di Nizza" - Via Leopardo da Vinci 8

Oggetto: Comunicazioni ai sensi dell'art. 26 D. Lgs. n. 81/08 sui rischi specifici presenti nell'ambiente di lavoro.  
I rischi presenti nell'edificio sono di natura chimica, fisica, biologica, con eventuale affianco anche  
rischio di caduta, oltre a quelli abituali.

1) Azioni da adottare: Possibilità ventaglio analitico complementare.	6) Numero di Infortuni: Rischi non presenti.
2) Azioni da adottare: Utilizzare attuarii prodotti di qualità.	7) Scadenza dell'ultima valutazione: Rischi non presenti.
3) Azioni da adottare: Attrezzature specifiche e di qualità.	8) Ambiente: Non si hanno elementi di valutazione.
4) Riferimenti: Impianto conforme alla ex Legge 46/90.	9) Durata dell'azione: E' vietato fumare in tutti i locali.
5) Infortunati: Non particolari rischi d'incendio.	10) Altri: E' vietata la somministrazione e l'assunzione di bevande alcoliche.
	Intervento: Tutte le attività svolte da soggetti esterni alla scuola svolgono in concreto almeno: Prati, 5, fuori terra 2.
Rischio derivante dall'attività sportiva: Nel edificio attività di educazione e di educazione svolta al bambino di età compresa dai 3 ai 6 anni. Nella cucina preparazione pasti da somministrare agli alunni della scuola. Mantenimento dell'ambiente igienizzabile: tratti da art. 75, paragrafo n° 13 + max. 4 addetti al servizio di ristorazione e di altre attività che possono servire presso la scuola.	

VERBETTORE  
Dott. A. Carboni

Torino  
Piazza Garibaldi

Via Buzzi 4 - 10152 Torino - tel. 011/4327507 - fax 011/4327510 - www.comune.torino.it





CITTA' DI TORINO

DIVISIONE SERVIZI EDUCATIVI  
SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE

**Edificio:** Scuola Materna Municipale "Civetta" Corso Bramante, 75 - Tel. 0114427700

**Oggetto:** Controllo periodico ai sensi dell'art. 26 D.Lgs. 81/08 sui clienti apripista presso i non fumatori al lavoro.

I clienti presenti nell'edificio sono le aziende quali emesse di una nomina attività di valutazione per eventuale esposizione anche

1) Assenti chimici: Possibilità contagio malattie esantematiche.	6) Rimpatrio/bornari: Rischi non presenti.
2) Assenti chimici: Utilizzati come produttori di polline.	7) Servizi supporti (COP, portogest): Rischi non presenti.
3) Assistenza al lavoro: Attrezzature distribuite a da cucina.	8) Assistenza: Semi-freddo del 20/04
4) Elettricità: Impianto conforme alla ex Legge 46/90.	9) Rimpatrio/bornari: E' vietato fumare in tutti i locali
5) Inquinamento ambientale: Non particolari rischi d'inquinamento.	10) Assenti: E' vietata la somministrazione o l'assunzione di bevande alcoliche.
	Intervento: Tutte le attività svolte da soggetti esterni all'azienda. Struttura in cemento armato. Piani 4 fuori terra 3.
	Esposizione delle attività presenti: Nell'edificio attività di cantiere e di custodia rivolto ai bambini di età compresa dai 3 ai 6 anni. Nella stessa programmazione posti da somministrare agli utenti della scuola. Nessuno affollamento ipotizzabile; utenti n° 50; personale n° 15 in tutto 4 addetti al servizio di manutenzione e di altro dato che presiede servizio presso la sede.

IL DIRETTORE  
Dott. A. Garofalo

Torino  
Piazzetta Garibaldi

Via 3002 - 10152 Torino - tel. 011 4427600 - fax 011 4427528 - www.comune.torino.it



CITTA' DI TORINO

DIVISIONE SERVIZI EDUCATIVI  
SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE

**Edificio:** Scuola d'Infanzia Municipale "Cattiva" Via Madama Cristina 134

**Oggetto:** Commissionamenti ai sensi dell'art. 26 D.Lgs. 81/08 sui clienti apripista presso i non fumatori al lavoro.

I clienti presenti nell'edificio sono le aziende quali emesse di una nomina attività di valutazione per eventuale esposizione anche

1) Assenti chimici: Possibilità contagio malattie esantematiche.	6) Rimpatrio/bornari: Rischi non presenti.
2) Assenti chimici: Utilizzati come produttori di polline.	7) Servizi supporti (COP, portogest): Rischi non presenti.
3) Assistenza al lavoro: Attrezzature distribuite a da cucina.	8) Assistenza: Si esclude presenza.
4) Elettricità: Impianto conforme alla ex Legge 46/90.	9) Rimpatrio/bornari: E' vietato fumare in tutti i locali
5) Inquinamento ambientale: Non particolari rischi d'inquinamento.	10) Assenti: E' vietata la somministrazione o l'assunzione di bevande alcoliche.
	Intervento: Tutte le attività svolte da soggetti esterni alla scuola. Struttura in cemento armato. Piani 2 fuori terra 1.
	Esposizione delle attività presenti: Nell'edificio attività di cantiere e di custodia rivolto ai bambini di età compresa dai 3 ai 6 anni. Nella stessa programmazione posti da somministrare agli utenti della scuola. Nessuno affollamento ipotizzabile; utenti n° 87; personale n° 12 + ann. 4 addetti al servizio di manutenzione e di altro dato che presiede servizio presso la sede.

IL DIRETTORE  
Dott. A. Garofalo

Torino  
Piazzetta Garibaldi

Via 3002 - 10152 Torino - tel. 011 4427600 - fax 011 4427528 - www.comune.torino.it



CITTA' DI TORINO

DIVISIONE SERVIZI EDUCATIVI  
SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE

Edificio: Scuola d'Infanzia Municipale "Vittorio Veneto" Strada Santa Margherita 17

Oggetto: Con un'istanza di sensi dell'art. 26 D.Lgs. 41/98 mi richiedo specifico preposto nell'ambito di lavoro, ai sensi dell'art. 26 D.Lgs. 41/98, per i ricami specifici preposti nell'ambito di lavoro.

1) <b>Assenti straordinari</b> Per motivi di servizio	6) <b>Rimando/liquidazioni</b> Ripeti non presenti.
2) <b>Assenti straordinari</b> Qualunque causa prevista di legge.	7) <b>Giuridici, sindacali, amministrativi</b> Ripeti non presenti.
3) <b>Assenti straordinari</b> Qualunque causa prevista di legge.	8) <b>Assenti straordinari</b> Per motivi di servizio.
4) <b>Assenti straordinari</b> Qualunque causa prevista di legge.	9) <b>Assenti straordinari</b> Per motivi di servizio.
5) <b>Assenti straordinari</b> Qualunque causa prevista di legge.	10) <b>Assenti straordinari</b> Per motivi di servizio.

Il Dirigente  
Dott. A. C. C.

Torino  
Passini



CITTA' DI TORINO

DIVISIONE SERVIZI EDUCATIVI  
SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE

Edificio: Scuola d'Infanzia Municipale "Cavour" Strada ai Ronchi 27 - Tel. 011 6612929

Oggetto: Con un'istanza di sensi dell'art. 26 D.Lgs. 41/98 mi richiedo specifico preposto nell'ambito di lavoro, ai sensi dell'art. 26 D.Lgs. 41/98, per i ricami specifici preposti nell'ambito di lavoro.

1) <b>Assenti straordinari</b> Per motivi di servizio	6) <b>Rimando/liquidazioni</b> Ripeti non presenti.
2) <b>Assenti straordinari</b> Qualunque causa prevista di legge.	7) <b>Giuridici, sindacali, amministrativi</b> Ripeti non presenti.
3) <b>Assenti straordinari</b> Qualunque causa prevista di legge.	8) <b>Assenti straordinari</b> Per motivi di servizio.
4) <b>Assenti straordinari</b> Qualunque causa prevista di legge.	9) <b>Assenti straordinari</b> Per motivi di servizio.
5) <b>Assenti straordinari</b> Qualunque causa prevista di legge.	10) <b>Assenti straordinari</b> Per motivi di servizio.

Il Dirigente  
Dott. A. C. C.

Torino  
Passini





CITTA' DI TORINO

DIVISIONE SERVIZI EDUCATIVI  
SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE

Edificio: Scuola d'Infanzia Municipale "Jarrow" Via Lancia 2

Oggetto: Consulenza ai sensi dell'art. 36 D.Lgs. 47/98 su variabili specialistiche presenti nell'ambiente di lavoro.

I rischi presenti nell'ambiente sono la presenza di variabili specialistiche presenti nell'ambiente di lavoro, nonché di variabili che si verificano in occasione di eventi straordinari.

1) Azioni preventive: Possibilità esempio sviluppo ergonomico.	6) Rischio di infortunio: Rischio non presente.
2) Azioni educative: Utilizzare esempi precedenti di pratica.	7) Condizioni generali: Buoni non presenti.
3) Azioni sanitarie: Assunzione di lavoro.	8) Ambiente: Condizioni sul posto.
4) Ripetitive: Imparare conforme alla ex Legge 46/90.	9) Dinamica lavoro: E' vietato fumare in tutti i locali.
5) Inadempimenti: Non particolari rischi d'infortunio.	10) Altri: E' vietata la somministrazione e l'assunzione di bevande alcoliche.
	Interventi: Tutte le attività svolte da soggetti esterni alla scuola Sverchi in cantiere urbano. Piani 2 floor terra.
Breve descrizione delle attività svolte: Nella suddetta attività di cantiere o di servizio svolta al tempo di cui compete dal 3 mesi al 6 mesi. Nella suddetta preparazione prima da somministrare agli alunni della scuola. Mantenimento e idratazione personale; attività di 150; parametri n° 15 + max 4 subseci al servizio di idratazione e di altro dalle che prestano servizio presso la sede.	

IL DIRETTORE  
Dott. A. Geronzi

Torino  
P. Geronzi



CITTA' DI TORINO

DIVISIONE SERVIZI EDUCATIVI  
SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE

Edificio: Scuola d'Infanzia Municipale "Bany" Via Principe Tommaso 25

Oggetto: Consulenza ai sensi dell'art. 36 D.Lgs. 47/98 su variabili specialistiche presenti nell'ambiente di lavoro.

I rischi presenti nell'ambiente sono la presenza di variabili specialistiche presenti nell'ambiente di lavoro, nonché di variabili che si verificano in occasione di eventi straordinari.

1) Azioni preventive: Realizzare esempio sviluppo ergonomico.	6) Rischio di infortunio: Rischio non presente.
2) Azioni educative: Utilizzare esempi precedenti di pratica.	7) Condizioni generali: Rischio non presente.
3) Azioni sanitarie: Assunzione di lavoro.	8) Ambiente: Condizioni sul posto.
4) Ripetitive: Imparare conforme alla ex Legge 46/90.	9) Dinamica lavoro: E' vietato fumare in tutti i locali.
5) Inadempimenti: Non particolari rischi d'infortunio.	10) Altri: E' vietata la somministrazione e l'assunzione di bevande alcoliche.
	Interventi: Tutte le attività svolte da soggetti esterni alla scuola Sverchi in cantiere urbano. Piani 6 floor terra.
Breve descrizione delle attività svolte: Nella suddetta attività di cantiere o di servizio svolta al tempo di cui compete dal 3 mesi al 6 mesi. Nella suddetta preparazione prima da somministrare agli alunni della scuola. Mantenimento e idratazione personale; attività di 75; parametri n° 25 + max 4 subseci al servizio di idratazione e di altro dalle che prestano servizio presso la sede.	

IL DIRETTORE  
Dott. A. Geronzi

Torino  
P. Geronzi



CITTA' DI TORINO

DIVISIONE SERVIZI EDUCATIVI  
SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE

Indirizzo: Nido d'Infanzia Municipale Via Principe Amedeo 25 a - Tel. 011.6693473

Oggetto: Comunicazioni ai sensi dell'art. 26 D.Lgs. 30/08 sul ritechi specifici presentati nell'ambito di lavoro.

I rischi presentati nell'elenco sono in genere quelli comuni ad una normale attività di lavoro, con eventuali differenze anche in merito di gravità, oltre a quelli sottoelencati:

1) <b>Alzarsi dai sedili</b> Possibilità cadute, infortunio.	6) <b>Rumore/Vibrazioni</b> Rischio non presente.
2) <b>Alzarsi dai sedili</b> Utilizzanti occorre prendere di prelievo.	7) <b>Chiusure di porte/finestre</b> Rischio non presente.
3) <b>Attrezzature di lavoro</b> Attrezzature difettose, di caduta e di investimento.	8) <b>Attrezzature</b> Carruggioni sul posto.
4) <b>Relazioni</b> Inquinato acustico alla ex Legge 468/00.	9) <b>Pressione atmosferica</b> E' vietato fumare in tutti i locali.
5) <b>Intossicazione chimica</b> Non particolari rischi d'inquinamento.	10) <b>Alzarsi</b> E' vietata la somministrazione e l'assunzione di bevande alcoliche.
	<b>Interferenze</b> Tutte le attività svolte da soggetti esterni alla scuola. Struttura in cemento armato. Piani 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12.
<b>Esposizione alle radiazioni elettromagnetiche</b> Nel edificio non vi sono antenne o di servizio, e solo in alcuni casi di emergenza dei 3 mesi 5/3 anni. Nella scuola preparazione pasti da somministrare agli utenti della scuola. Massimo affollamento ipotizzabile: max 20 + max 4 addetti al servizio di ristorazione e di altro tipo che prestano servizio presso la sede.	

IL DIRETTORE  
Dott. A. Garbati

Torino  
Principale



CITTA' DI TORINO

DIVISIONE SERVIZI EDUCATIVI  
SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE

Indirizzo: Nido d'Infanzia Municipale Via Langara 6 - Tel. 011.6693485

Oggetto: Comunicazioni ai sensi dell'art. 26 D.Lgs. 30/08 sui rischi specifici presentati nell'ambito di lavoro.

I rischi presentati nell'elenco sono in genere quelli comuni ad una normale attività di lavoro, con eventuali differenze anche in merito di gravità, oltre a quelli sottoelencati:

1) <b>Alzarsi dai sedili</b> Possibilità cadute, infortunio.	6) <b>Rumore/Vibrazioni</b> Rischio non presente.
2) <b>Alzarsi dai sedili</b> Utilizzanti occorre prendere di prelievo.	7) <b>Chiusure di porte/finestre</b> Rischio non presente.
3) <b>Attrezzature di lavoro</b> Attrezzature difettose, di caduta e di investimento.	8) <b>Attrezzature</b> Non si hanno elementi di valutazione.
4) <b>Relazioni</b> Inquinato acustico alla ex Legge 468/00.	9) <b>Rumore atmosferico</b> E' vietato fumare in tutti i locali.
5) <b>Intossicazione chimica</b> Non particolari rischi d'inquinamento.	10) <b>Alzarsi</b> E' vietata la somministrazione e l'assunzione di bevande alcoliche.
	<b>Interferenze</b> Tutte le attività svolte da soggetti esterni alla scuola. Struttura in cemento armato. Piani 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12.
<b>Esposizione alle radiazioni elettromagnetiche</b> Nel edificio non vi sono antenne o di servizio, e solo in alcuni casi di emergenza dei 3 mesi 5/3 anni. Nella scuola preparazione pasti da somministrare agli utenti della scuola. Massimo affollamento ipotizzabile: max 20 + max 4 addetti al servizio di ristorazione e di altro tipo che prestano servizio presso la sede.	

IL DIRETTORE  
Dott. A. Garbati

Torino  
Principale





CITTA' DI TORINO

DIVISIONE SERVIZI EDUCATIVI  
SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE

Edificio: Scuola d'infanzia municipale "Ettore Cazzetta" - Cas. Duca degli Abruzzi 58

Oggetto: Conoscimento ai sensi dell'art. 24 D.Lgs. 81/08 sui rischi specifici presenti nell'ambiente di lavoro, secondo le modalità, oltre a quelle stabilite, con eventuale chiusura scuola

I rischi presenti nell'edificio sono in generale quelli comuni ad un'attività svolta con eventualità di chiusura scuola

1) Attività didattiche:  
Forchiva con il gruppo motorio coordinato.

2) Assenti di lavoro:  
Utilizzati economi prodotti di pulizia.

3) Assenza di personale di servizio:  
Lavoro di pulizia.

4) Impianti:  
Impianto elettrico alla ex Legge 46/94.

5) Incendio/Esplorazione:  
Non particolari attività d'incendio.

Interventi:  
Tutte le attività svolte da soggetti esterni alla scuola

Struttura in cemento armato.  
Piani 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.

Assenza di personale della scuola:  
Nella sede di attività didattica e di custodia di notte al bambino di cui occuparsi dal 3 al 6 anni.

Assenza di personale esterno:  
Nella sede di attività didattica e di custodia di notte al bambino di cui occuparsi dal 3 al 6 anni.

Assenza di personale esterno:  
Nella sede di attività didattica e di custodia di notte al bambino di cui occuparsi dal 3 al 6 anni.

Assenza di personale esterno:  
Nella sede di attività didattica e di custodia di notte al bambino di cui occuparsi dal 3 al 6 anni.

IL DIRETTORE  
M. A. CARRETTI



CITTA' DI TORINO

DIVISIONE SERVIZI EDUCATIVI  
SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE

Edificio: Scuola d'infanzia municipale Vln. Gioberti 33

Oggetto: Conoscimento ai sensi dell'art. 24 D.Lgs. 81/08 sui rischi specifici presenti nell'ambiente di lavoro, secondo le modalità, oltre a quelle stabilite, con eventuale chiusura scuola

I rischi presenti nell'edificio sono in generale quelli comuni ad un'attività svolta con eventualità di chiusura scuola

1) Attività didattiche:  
Forchiva con il gruppo motorio coordinato.

2) Assenti di lavoro:  
Utilizzati economi prodotti di pulizia.

3) Assenza di personale di servizio:  
Lavoro di pulizia.

4) Impianti:  
Impianto elettrico alla ex Legge 46/94.

5) Incendio/Esplorazione:  
Non particolari attività d'incendio.

Interventi:  
Tutte le attività svolte da soggetti esterni alla scuola

Struttura in cemento armato.  
Piani 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.

Assenza di personale della scuola:  
Nella sede di attività didattica e di custodia di notte al bambino di cui occuparsi dal 3 al 6 anni.

Assenza di personale esterno:  
Nella sede di attività didattica e di custodia di notte al bambino di cui occuparsi dal 3 al 6 anni.

Assenza di personale esterno:  
Nella sede di attività didattica e di custodia di notte al bambino di cui occuparsi dal 3 al 6 anni.

Assenza di personale esterno:  
Nella sede di attività didattica e di custodia di notte al bambino di cui occuparsi dal 3 al 6 anni.

IL DIRETTORE  
M. A. CARRETTI







CITTA' DI TORINO  
UFFICIO TECNICO DEI LL.PP.  
VICE DIREZIONE GENERALE INGEGNERIA - DIREZIONE  
SERVIZI TECNICI PER L'EDILIZIA PUBBLICA -SERVIZIO  
EDILIZIA SCOLASTICA

Lavoro : **OPERE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA  
IMPIANTI ANTINCENDIO IN EDIFICI SCOLASTICI  
DELLA CITTÀ - ANNO 2016**

**Dichiarazioni Dirigenti Scolastici Rischio da Interferenze ex art.26 d.lgs 81/08  
Scuole Circostrizioni 2 –9 -10**









Torino, 13/02/2010  
 SEL VIDARI  
 VIA SARRIENO 46

Oggetto: Lavori di Manutenzione Ordinaria e verifiche ed eventuali edili di sicurezza antiscivolo a D.Lgs. 51/08 in edifici scolastici cittadini - anno 2009, Lotte 1, Comprensori di corso art. 26 D.Lgs. 81/08 e s.m.i., sui rischi specifici presenti nell'ambiente di lavoro e sui rischi derivanti dalle interferenze fra le diverse attività.

I rischi presenti nell'edificio sono in generale quelli connessi ad una normale attività d'ufficio/ scuola con eventuale influenza anche nell'uso di pubblica, oltre a quelli sotto specificati:

1) Identificazione	9) Numero/Versioni
2) Area/Edificio	7) Categorie degli impianti, componenti
3) Descrizione di rischio	8) Attività
4) Esposizione	10) /
5) Misure di protezione	11) /
6) Misure di prevenzione	12) /

Allegati:

Il sottoscritto si impegna a consegnare eventuali modelli integrativi del presente modulo in caso di nuovi rischi o interferenze emergenti in corso di esecuzione lavori

Torino, 13/02/2010  
 SEL VIDARI  
 VIA SARRIENO 46

Torino, 11/02/2010  
 SEL BAZZARELLO  
 VIA COLLINO 12  
 10136 TORINO

Oggetto: Lavori di Manutenzione Ordinaria e verifiche ed eventuali edili di sicurezza antiscivolo a D.Lgs. 51/08 in edifici scolastici cittadini - anno 2009, Lotte 1, Comprensori di corso art. 26 D.Lgs. 81/08 e s.m.i., sui rischi specifici presenti nell'ambiente di lavoro e sui rischi derivanti dalle interferenze fra le diverse attività.

I rischi presenti nell'edificio sono in generale quelli connessi ad una normale attività d'ufficio/ scuola con eventuale influenza anche nell'uso di pubblica, oltre a quelli sotto specificati:

1) Identificazione	9) Numero/Versioni
2) Area/Edificio	7) Categorie degli impianti, componenti
3) Descrizione di rischio	8) Attività
4) Esposizione	10) /
5) Misure di protezione	11) /
6) Misure di prevenzione	12) /

Allegati:

Il sottoscritto si impegna a consegnare eventuali modelli integrativi del presente modulo in caso di nuovi rischi o interferenze emergenti in corso di esecuzione lavori

Torino, 11/02/2010  
 SEL BAZZARELLO  
 VIA COLLINO 12  
 10136 TORINO



Torino, 21-06-1970  
 SIME MECRE  
 VIA N. BASSI 23

OGGETTO: Lavori di manutenzione ordinaria e ordinaria o modifica di impianti edifici di sicurezza, manutenzione e D.Lgs. 47/1978 in edifici  
 adibiti a ospitare studenti - 1970 - come per il Capitolato d'Appalto n. 109/1969, con le specifiche tecniche all'inciso del lavoro e sui rischi eroga con  
 Comprensione di lavoro con  
 I prezzi unitari di lavoro per la fornitura di materiali e per la fornitura di lavoro con materiali e per la fornitura di lavoro con  
 materiali e per la fornitura di lavoro con materiali e per la fornitura di lavoro con materiali e per la fornitura di lavoro con materiali e per la fornitura di lavoro con

1) Agente d'Impresa: SIME MECRE VIA N. BASSI 23 TORINO	6) Numero d'Intervento: 109/1969
2) Agente d'Impresa (per la parte di lavoro): SIME MECRE VIA N. BASSI 23 TORINO	7) Categorie di lavoro (per la parte di lavoro): MANTENIMENTO ORDINARIO
3) Indirizzo di lavoro: SIME MECRE VIA N. BASSI 23 TORINO	8) Amministratore: SIME MECRE VIA N. BASSI 23 TORINO
4) Esigibilità: SIME MECRE VIA N. BASSI 23 TORINO	9) Incasso / Esplicitazione: SIME MECRE VIA N. BASSI 23 TORINO

Bene descrittiva dell'opera (per la parte di lavoro):  
 LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E ORDINARIA O MODIFICA DI IMPIANTI EDIFICI DI SICUREZZA, MANUTENZIONE E D.LGS. 47/1978 IN EDIFICI  
 ADIBITI A OSPITARE STUDENTI - 1970 - come per il Capitolato d'Appalto n. 109/1969, con le specifiche tecniche all'inciso del lavoro e sui rischi eroga con  
 Comprensione di lavoro con  
 I prezzi unitari di lavoro per la fornitura di materiali e per la fornitura di lavoro con materiali e per la fornitura di lavoro con materiali e per la fornitura di lavoro con

Allegati:  
 1) Capitolato d'Appalto n. 109/1969  
 2) Specifiche tecniche all'inciso del lavoro e sui rischi eroga con  
 3) Capitolato d'Appalto n. 109/1969

Il sottoscritto si impegna a consegnare eventuali moduli integrativi del presente modulo in caso di nuovi rischi e informazioni emergenti in corso di esecuzione.



Torino,  
 SIME COLLETTI  
 CORSO S. CROCE 28

OGGETTO: Lavori di manutenzione ordinaria e ordinaria o modifica di impianti edifici di sicurezza, manutenzione e D.Lgs. 47/1978 in edifici  
 adibiti a ospitare studenti - 1970 - come per il Capitolato d'Appalto n. 109/1969, con le specifiche tecniche all'inciso del lavoro e sui rischi eroga con  
 Comprensione di lavoro con  
 I prezzi unitari di lavoro per la fornitura di materiali e per la fornitura di lavoro con materiali e per la fornitura di lavoro con materiali e per la fornitura di lavoro con

1) Agente d'Impresa: SIME COLLETTI CORSO S. CROCE 28 TORINO	6) Numero d'Intervento: 109/1969
2) Agente d'Impresa (per la parte di lavoro): SIME COLLETTI CORSO S. CROCE 28 TORINO	7) Categorie di lavoro (per la parte di lavoro): MANTENIMENTO ORDINARIO
3) Indirizzo di lavoro: SIME COLLETTI CORSO S. CROCE 28 TORINO	8) Amministratore: SIME COLLETTI CORSO S. CROCE 28 TORINO
4) Esigibilità: SIME COLLETTI CORSO S. CROCE 28 TORINO	9) Incasso / Esplicitazione: SIME COLLETTI CORSO S. CROCE 28 TORINO

Bene descrittiva dell'opera (per la parte di lavoro):  
 LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E ORDINARIA O MODIFICA DI IMPIANTI EDIFICI DI SICUREZZA, MANUTENZIONE E D.LGS. 47/1978 IN EDIFICI  
 ADIBITI A OSPITARE STUDENTI - 1970 - come per il Capitolato d'Appalto n. 109/1969, con le specifiche tecniche all'inciso del lavoro e sui rischi eroga con  
 Comprensione di lavoro con  
 I prezzi unitari di lavoro per la fornitura di materiali e per la fornitura di lavoro con materiali e per la fornitura di lavoro con materiali e per la fornitura di lavoro con

Allegati:  
 1) Capitolato d'Appalto n. 109/1969  
 2) Specifiche tecniche all'inciso del lavoro e sui rischi eroga con  
 3) Capitolato d'Appalto n. 109/1969

Il sottoscritto si impegna a consegnare eventuali moduli integrativi del presente modulo in caso di nuovi rischi e informazioni emergenti in corso di esecuzione.





Zona  
SEL DOGLIOTTO  
VIA BIDOLI 18  
10100 TORINO

Oggetto: Lavori di Manutenzione Ordinaria e verifica su manufatti edili di carattere antincendio a D.Lgs. 81/08 in edifici scolastici cittadini - anno 2005, Lotto 1.  
Comunicazione ai sensi art. 29 D.Lgs. 81/08 e s.m.i. sui rischi specifici presenti nell'ambiente di lavoro e sui rischi derivanti dalle interferenze fra le diverse attività.  
I rischi presenti nell'edificio sono in genere quelli comuni ad una normale attività di manutenzione con eventuale interferenza anche rilevante di pubblica, oltre a quelli antiscalficanti.

1) Agenti biologici	6) Rumore / Vibrazioni
2) Agenti chimici	7) Carichi elevati (su, presso, contro)
3) Agenti fisici	8) Particelle
4) Elettroc.	9) _____
5) Incendio / Esplosione	10) _____

Descrizione delle attività presenti:  
LAVORI DI MANUTENZIONE DEI RISCHI ALLERGENI

Allegati:  
DOCUMENTAZIONE DEI RISCHI

Il sottoscritto si impegna a consegnare eventuali modelli integrativi del presente modulo in caso di nuovi rischi o interferenze emergenti in corso di esecuzione lavori.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Dott. Massimiliano QUINZI



Zona  
SEL  
VIA FLECCIA 10

Oggetto: Lavori di Manutenzione Ordinaria e verifica su manufatti edili di carattere antiscalficando a D.Lgs. 81/08 in edifici scolastici cittadini - anno 2005, Lotto 1.  
Comunicazione ai sensi art. 29 D.Lgs. 81/08 e s.m.i. sui rischi specifici presenti nell'ambiente di lavoro e sui rischi derivanti dalle interferenze fra le diverse attività.  
I rischi presenti nell'edificio sono in genere quelli comuni ad una normale attività di manutenzione con eventuale interferenza anche rilevante di pubblica, oltre a quelli antiscalficanti.

1) Agenti biologici	6) Rumore / Vibrazioni
2) Agenti chimici	7) Carichi elevati (su, presso, contro)
3) Agenti fisici	8) Particelle
4) Elettroc.	9) _____
5) Incendio / Esplosione	10) _____

Descrizione delle attività presenti:  
LAVORI DI MANUTENZIONE DEI RISCHI ALLERGENI

Allegati:  
DOCUMENTAZIONE DEI RISCHI

Il sottoscritto si impegna a consegnare eventuali modelli integrativi del presente modulo in caso di nuovi rischi o interferenze emergenti in corso di esecuzione lavori.

Il Datore di lavoro

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Dott. Massimiliano QUINZI



Sebbene  
SIRCA FANCIULLI  
VIA G. INVIZZIO 21

Oggetto: Lavori di manutenzione Ciclomita e vedette su manufatti edili di sicurezza antiterrorismo e  
D.Lgs. 51/03 in edifici scolastici statali - anno 2008, L. 40/04  
Comunicazioni al sensi art. 26 D. Lgs. 51/03 e art. 1, sui rischi specifici presenti nell'ambiente di lavoro e  
sui rischi derivanti dalla interferenza fra le diverse attività.  
I rischi presenti nell'edificio sono in genere quelli connessi ad una normale attività di ufficio/aula con  
eventuale affollamento e/o presenza di pubblico, oltre a quelli sottoelencati:

1) Agenti biologici	6) Rumori / Vibrazioni
2) Agenti chimici	7) Carichi superiori limiti, pesi, sollev. compagni
3) Agenti fisico-chimici	8) Veicoli
4) Elettroc.	9) _____
5) Inquinamento / Esplosione	10) _____

Se ne descrivono solo le attività presenti:  
SEMI AUTOMATICO DI VALICAZIONE NEL BUSCO ALBERGO  
 Il Capo di lavoro \_\_\_\_\_

URGENTE SCOLASTICO  
 Direzione Didattica Statale - L. 110/77  
 Via Mazzini, 101 - 00185 Roma

Il Capo di lavoro

Sebbene  
SIRCA FANCIULLI  
VIA MONTECORNO 21

Oggetto: Lavori di manutenzione Ciclomita e vedette su manufatti edili di sicurezza antiterrorismo e  
D.Lgs. 51/03 in edifici scolastici statali - anno 2008, L. 40/04  
Comunicazioni al sensi art. 26 D. Lgs. 51/03 e art. 1, sui rischi specifici presenti nell'ambiente di lavoro e  
sui rischi derivanti dalla interferenza fra le diverse attività.  
I rischi presenti nell'edificio sono in genere quelli connessi ad una normale attività di ufficio/aula con  
eventuale affollamento e/o presenza di pubblico, oltre a quelli sottoelencati:

1) Agenti biologici	6) Rumori / Vibrazioni
2) Agenti chimici	7) Carichi superiori limiti, pesi, sollev. compagni
3) Agenti fisico-chimici	8) Veicoli
4) Elettroc.	9) _____
5) Inquinamento / Esplosione	10) _____

Se ne descrivono solo le attività presenti:  
SEMI AUTOMATICO DI VALICAZIONE NEL BUSCO ALBERGO  
 Il Capo di lavoro \_\_\_\_\_

URGENTE SCOLASTICO  
 Direzione Didattica Statale - L. 110/77  
 Via Mazzini, 101 - 00185 Roma

Il Capo di lavoro









CITTA' DI TORINO

DIVISIONE SERVIZI EDUCATIVI  
SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE

Relazione: Scuola dell'infanzia municipalizzata Via Alibonati 22

Completata: Circolazione di auto ad uso privato, 20/11/2008 con ticket speciale, presentati nell'ambito di lavoro.

1) Inchiavi personali ed, all'uscita sono in possesso di un biglietto di parcheggio, presentati nell'ambito di lavoro.

1) Aspetti generali: Possibilità di coinvolgimento dei genitori.	6) Sviluppo di iniziative educative e di animazione per i genitori.
2) Aspetti generali: Iniziative educative e di animazione per i genitori.	7) Circoli formativi (corsi, workshop).
3) Aspetti generali: Attività di animazione e di educazione.	8) Attività educative e di animazione per i genitori.
4) Finalità: Iniziative educative e di animazione per i genitori.	9) Forme educative: Iniziative educative e di animazione per i genitori.
5) Iniziative educative: Non partecipative (attività di animazione).	10) Aspetti generali: Iniziative educative e di animazione per i genitori.
	Iniziative educative: Tutte le iniziative educative e di animazione per i genitori.
	Strumenti di lavoro: Pag. 2, pag. 3, pag. 4.
	<p>Breve descrizione delle attività svolte:</p> <p>Nelle iniziative educative e di animazione per i genitori si è svolta un'attività di animazione e di educazione per i genitori, con l'obiettivo di coinvolgerli nel processo educativo dei figli.</p> <p>Nelle iniziative partecipative per i genitori si è svolta un'attività di animazione e di educazione per i genitori, con l'obiettivo di coinvolgerli nel processo educativo dei figli.</p> <p>Massimo coinvolgimento dei genitori: 20/11/2008, 23/11/2008, 24/11/2008, 25/11/2008, 26/11/2008, 27/11/2008, 28/11/2008, 29/11/2008, 30/11/2008, 01/12/2008, 02/12/2008, 03/12/2008, 04/12/2008, 05/12/2008, 06/12/2008, 07/12/2008, 08/12/2008, 09/12/2008, 10/12/2008, 11/12/2008, 12/12/2008, 13/12/2008, 14/12/2008, 15/12/2008, 16/12/2008, 17/12/2008, 18/12/2008, 19/12/2008, 20/12/2008, 21/12/2008, 22/12/2008, 23/12/2008, 24/12/2008, 25/12/2008, 26/12/2008, 27/12/2008, 28/12/2008, 29/12/2008, 30/12/2008, 31/12/2008.</p>

IL DIRETTORE  
ALDO QUARANTA

Torino  
Alibonati 22

Via Garibaldi - 01152 Torino - tel. 011-4422211 - fax 011-4422210 - www.comune.torino.it



CITTA' DI TORINO

DIVISIONE SERVIZI EDUCATIVI  
SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE

Relazione: Scuola dell'infanzia municipale Casa Chiodini via Livorno 5 Tel. 011-6633895

Completata: Comunicazione ai genitori dell'attività svolta, 20/11/2008, 21/11/2008, 22/11/2008, 23/11/2008, 24/11/2008, 25/11/2008, 26/11/2008, 27/11/2008, 28/11/2008, 29/11/2008, 30/11/2008, 01/12/2008, 02/12/2008, 03/12/2008, 04/12/2008, 05/12/2008, 06/12/2008, 07/12/2008, 08/12/2008, 09/12/2008, 10/12/2008, 11/12/2008, 12/12/2008, 13/12/2008, 14/12/2008, 15/12/2008, 16/12/2008, 17/12/2008, 18/12/2008, 19/12/2008, 20/12/2008, 21/12/2008, 22/12/2008, 23/12/2008, 24/12/2008, 25/12/2008, 26/12/2008, 27/12/2008, 28/12/2008, 29/12/2008, 30/12/2008, 31/12/2008.

1) Inchiavi personali ed, all'uscita sono in possesso di un biglietto di parcheggio, presentati nell'ambito di lavoro.

1) Aspetti generali: Possibilità di coinvolgimento dei genitori.	6) Sviluppo di iniziative educative e di animazione per i genitori.
2) Aspetti generali: Iniziative educative e di animazione per i genitori.	7) Circoli formativi (corsi, workshop).
3) Aspetti generali: Attività di animazione e di educazione.	8) Attività educative e di animazione per i genitori.
4) Finalità: Iniziative educative e di animazione per i genitori.	9) Forme educative: Iniziative educative e di animazione per i genitori.
5) Iniziative educative: Non partecipative (attività di animazione).	10) Aspetti generali: Iniziative educative e di animazione per i genitori.
	Iniziative educative: Tutte le iniziative educative e di animazione per i genitori.
	Strumenti di lavoro: Pag. 2, pag. 3, pag. 4.
	<p>Breve descrizione delle attività svolte:</p> <p>Nelle iniziative educative e di animazione per i genitori si è svolta un'attività di animazione e di educazione per i genitori, con l'obiettivo di coinvolgerli nel processo educativo dei figli.</p> <p>Nelle iniziative partecipative per i genitori si è svolta un'attività di animazione e di educazione per i genitori, con l'obiettivo di coinvolgerli nel processo educativo dei figli.</p> <p>Massimo coinvolgimento dei genitori: 20/11/2008, 21/11/2008, 22/11/2008, 23/11/2008, 24/11/2008, 25/11/2008, 26/11/2008, 27/11/2008, 28/11/2008, 29/11/2008, 30/11/2008, 01/12/2008, 02/12/2008, 03/12/2008, 04/12/2008, 05/12/2008, 06/12/2008, 07/12/2008, 08/12/2008, 09/12/2008, 10/12/2008, 11/12/2008, 12/12/2008, 13/12/2008, 14/12/2008, 15/12/2008, 16/12/2008, 17/12/2008, 18/12/2008, 19/12/2008, 20/12/2008, 21/12/2008, 22/12/2008, 23/12/2008, 24/12/2008, 25/12/2008, 26/12/2008, 27/12/2008, 28/12/2008, 29/12/2008, 30/12/2008, 31/12/2008.</p>

IL DIRETTORE  
ALDO QUARANTA

Torino  
Alibonati 22

Via Garibaldi - 01152 Torino - tel. 011-4422211 - fax 011-4422210 - www.comune.torino.it









CITTA' DI TORINO

DIVISIONE SERVIZI EDUCATIVI  
SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE

Poliziotto: Nido di Traversari Municipale Via Ventimiglia 112

Oggetto: Comunicazione al nido Lallart 26 D.M. 51. 8/78 ad rischi specifici propri dell'ambiente di lavoro.

I rischi presenti nell'attività sono in genere quelli comuni ad una normale attività di ufficio svolta con normale attrezzatura e mezzi di pulizia, oltre a quelli specificati:

1) <b>Accenti biologici</b> Presenza di un forte inquinamento ambientale.	6) <b>Rumore/ Vibrazioni</b> Rumori non presenti.
2) <b>Aeroduri chimici</b> L'attività ordinaria prevede il polso.	7) <b>Campio termico/umidità</b> Rischio non presente.
3) <b>Zoonosi/attività di servizio</b> Contatto diretto con bambini, attraverso per bambini e bambini.	8) <b>Attività</b> Si esclude presenza.
4) <b>Electromagnetismo</b> Impianto conforme alla ex Legge 48/90.	9) <b>Rischi chimici</b> In visita numero in tutti i casi.
5) <b>Rischi di inquinazione</b> Non presenti i rischi d'inquinazione.	10) <b>Altri</b> E' prevista la somministrazione e l'assorbimento di bevande alcoliche.
	11) <b>Attività di servizio</b> Tutte le attività svolte da un'attività ordinaria di servizio.
	12) <b>Altri</b> Tutte le attività svolte da un'attività ordinaria di servizio.

Esiste l'assicurazione delle attività di servizio.  
Non'è prevista attività di servizio e di servizio svolta ai bambini di cui esente dal 9 mesi al 3 anni.  
Nella casella progettata per la comunicazione agli uffici della attività.  
Misure di prevenzione adottate: nido 25, percorso 23 + zona 4 edifici di servizio di riferimento e di altre  
che sono presenti presso la sede.

L'INTELLIGENTE  
L. A. GAZZARDI

Torino  
Reg. Imp. 1/100/100

Via Belforte 4 - 10123 Torino - tel. 011/442200 - fax 011/4427010 - www.comune.torino.it

Torino  
SELCONTRILACI  
VIA SAN MARINO 107

Oggetto: Lavoro di manutenzione: verifica e verifica sui comandi delle linee di servizio: sostituzione di fili e  
più inverte con i comandi - nido 2702, tab. 1.  
Comunicazione al nido Lallart 26 D.M. 51. 8/78 ad rischi specifici propri dell'ambiente di lavoro.  
sottile osservazioni della manutenzione: fa 2: direzione attività.

I rischi presenti nell'attività sono in genere quelli comuni ad una normale attività di ufficio svolta con normale attrezzatura e mezzi di pulizia, oltre a quelli specificati:

1) <b>Accenti biologici</b> Presenza di un forte inquinamento ambientale.	6) <b>Rumore/ Vibrazioni</b> Rumori non presenti.
2) <b>Aeroduri chimici</b> L'attività ordinaria prevede il polso.	7) <b>Campio termico/umidità</b> Rischio non presente.
3) <b>Zoonosi/attività di servizio</b> Contatto diretto con bambini, attraverso per bambini e bambini.	8) <b>Attività</b> Si esclude presenza.
4) <b>Electromagnetismo</b> Impianto conforme alla ex Legge 48/90.	9) <b>Rischi chimici</b> In visita numero in tutti i casi.
5) <b>Rischi di inquinazione</b> Non presenti i rischi d'inquinazione.	10) <b>Altri</b> E' prevista la somministrazione e l'assorbimento di bevande alcoliche.
	11) <b>Attività di servizio</b> Tutte le attività svolte da un'attività ordinaria di servizio.
	12) <b>Altri</b> Tutte le attività svolte da un'attività ordinaria di servizio.

Il sottoscritto si impegna a corrispondere eventuali costi di viaggio e di trasferta nel caso di mancato arrivo o mancato rispetto o mancato rispetto dei termini di consegna.

Il Direttore  
L. A. GAZZARDI











CITTA' DI TORINO


Torino,  
SEI. CAIROLI  
VIA TORREZZA PIGNONTE 10

**Edifici**  
Opere di manutenzione ordinaria e verifica a ventate sui manufatti edili di natura architettonica e di pregio storico-artistico.  
Comunicazione di lavori di manutenzione straordinaria, di natura architettonica e di pregio storico-artistico.  
Lavori di manutenzione ordinaria e verifica a ventate sui manufatti edili di natura architettonica e di pregio storico-artistico.

I lavori possono svolgersi con il sistema a forfait, oppure a misura, a seconda della natura dei lavori e della loro complessità.

1) Agibilità	NO	2) Rumore / Vibrazioni	NO
3) Acque edili	NO	7) Costi (materiali, manodopera)	NO
4) Manutenzione edili	NO	8) Ambienti	NO
5) Emissioni	NO	9) Sicurezza	NO
6) Trasporti / Esplosivo	NO	Bene di pregio storico-artistico Situato in Via ... n. ... C.A. ...	
Bene di pregio storico-artistico Situato in Via ... n. ... C.A. ...			
Allegati			

Il sottoscritto si impegna a consegnare eventuali moduli integrativi del presente modulo in caso di nuovi rischi o imprevisti emersi nel corso di esecuzione dei lavori.



Torino,  
Via Garibaldi, 4 - 10122 Torino - tel. 011 4485157 - fax 011 4481177 - www.comune.torino.it



CITTA' DI TORINO

Torino,  
SEI. CAIROLI  
VIA TORREZZA PIGNONTE 10

**Edifici**  
Opere di manutenzione ordinaria e verifica a ventate sui manufatti edili di natura architettonica e di pregio storico-artistico.  
Comunicazione di lavori di manutenzione straordinaria, di natura architettonica e di pregio storico-artistico.  
Lavori di manutenzione ordinaria e verifica a ventate sui manufatti edili di natura architettonica e di pregio storico-artistico.

I lavori possono svolgersi con il sistema a forfait, oppure a misura, a seconda della natura dei lavori e della loro complessità.

1) Agibilità	NO	2) Rumore / Vibrazioni	NO
3) Acque edili	NO	7) Costi (materiali, manodopera)	NO
4) Manutenzione edili	NO	8) Ambienti	NO
5) Emissioni	NO	9) Sicurezza	NO
6) Trasporti / Esplosivo	NO	Bene di pregio storico-artistico Situato in Via ... n. ... C.A. ...	
Bene di pregio storico-artistico Situato in Via ... n. ... C.A. ...			
Allegati			

Il sottoscritto si impegna a consegnare eventuali moduli integrativi del presente modulo in caso di nuovi rischi o imprevisti emersi nel corso di esecuzione dei lavori.



Torino,  
Via Garibaldi, 4 - 10122 Torino - tel. 011 4485157 - fax 011 4481177 - www.comune.torino.it

I.C.S. "G. Salvemini"  
Via Negarville, 39/6 - 10135 Torino -

Ditta M.A.V.E.S. srl  
Via Beldassino, 12  
10020 Mozzanese Torinese (TO)

Prot. N° 1415/85-4  
26/10/85

Edificio Scuola elementare "Salvemini" sede succursale P. Ita. L. Jones, 4  
Telefono: 511397959

OGGETTO: Lavori di manutenzione ordinaria e ordinaria su ambienti edifici di sicurezza antincendio e D.leg. 81/08 in edifici scolastici cittadini - ANNO 2009 - Lotto 1 - Circoscrizione 10.  
Comunicazione ai sensi dell' art. 24 - D.leg. 81/08 sui rischi specifici presenti nell'ambiente di lavoro e sui rischi derivanti dalle interferenze fra le diverse attività.

I rischi presenti nell'edificio sono in generale quelli connessi ad un normale attività d'ufficiatura con eventuale affollamento notevole di pubblico, oltre a quelli antropogenici:

1) Agenti biologici	6) Rumore/Vibrazioni:
*****	*****
2) Agenti chimici:	7) Carichi sospesi (gru, ponteggi, carroponte)
L'edificio prodotto per la pulizia dei locali Presenza sostanza chimiche antiscivolo.	*****
3) Attrezzature di lavoro	8) Ambiente:
*****	Tutti i baniforzi
4) Elettricità:	9) Inquinamento:
Dichiarazione di conformità alla legge 46/50	*****
5) Interferenze/Inquinamento:	10)
*****	
Breve descrizione delle attività presenti:	
Attività didattica nelle aule e nei laboratori.	
Allegati:	
Relazione critica	

Il sottoscritto si impegna a consegnare eventuali modelli di rapporti da presentare in caso di verifiche o interferenze emergenti in corso di esecuzione dei lavori.



Torino, 26/10/85

I.C.S. "G. Salvemini"  
Via Negarville, 39/6 - 10135 Torino -

Ditta M.A.V.E.S. srl  
Via Beldassino, 12  
10020 Mozzanese Torinese (TO)

Prot. N° 1415/85-4  
26/10/85

Edificio Scuola Materna Via Zavena, 17/72  
Telefono: 5113970610

OGGETTO: Lavori di manutenzione ordinaria e ordinaria su ambienti edifici di sicurezza antincendio e D.leg. 81/08 in edifici scolastici cittadini - ANNO 2009 - Lotto 1 - Circoscrizione 10.  
Comunicazione ai sensi dell' art. 24 - D.leg. 81/08 sui rischi specifici presenti nell'ambiente di lavoro e sui rischi derivanti dalle interferenze fra le diverse attività.

I rischi presenti nell'edificio sono in generale quelli connessi ad un normale attività d'ufficiatura con eventuale affollamento notevole di pubblico, oltre a quelli antropogenici:

1) Agenti biologici	6) Rumore/Vibrazioni:
*****	*****
2) Agenti chimici:	7) Carichi sospesi (gru, ponteggi, carroponte)
L'edificio prodotto per la pulizia dei locali	*****
3) Attrezzature di lavoro:	8) Ambiente:
*****	*****
4) Elettricità:	9) Inquinamento:
Dichiarazione di conformità alla legge 46/50	*****
5) Interferenze/Inquinamento:	10)
*****	
Breve descrizione delle attività presenti:	
Attività didattica nelle aule e nei laboratori.	
Allegati:	
Relazione critica	

Il sottoscritto si impegna a consegnare eventuali modelli di rapporti da presentare in caso di verifiche o interferenze emergenti in corso di esecuzione dei lavori.



Torino, 26/10/85





CITTA' DI TORINO


Tel. 011  
Via Acciaja 143/5

Scienze: Lavoro di manutenzione ordinaria e straordinaria: edifici di civile abitazione e n. 14 n. 143/5  
in edifici scolastici, clinici, Arzo 1000, 1.000 n. 1  
Carnivaloni n. 10 n. 10, D. Lgs. 28/1998 per i rischi specifici presenti nell'ambiente di lavoro e sui rischi  
derivanti dalle attività di lavoro in presenza di agenti chimici.

I dati presentati nell'elenco sono in generale quelli contenuti nel curriculum vitae e sono stati verificati per accertare  
la loro correttezza e completezza, oltre a quelli sottoriscritti.

1) Agenti chimici:	NO	6) Anziano / Minorenne:	NO
2) Agenti di rumore:	NO	7) Dispositivi di protezione individuale (DPI):	NO
3) Altre condizioni di lavoro:	NO	8) Attività:	NO
4) Esclusione:	NO	9) Partecipazione ad attività di volontariato:	NO
5) Secondo / Esperto in:	NO	10) Altre:	NO
Data compilazione della scheda: 21/05/2008 Firma: <i>[Firma]</i>			
Altre note:			

Il sottoscritto si impegna a consegnare eventuali moduli interrogativi del presente modulo in caso  
di nuovi rischi o informazioni emergenti in corso di esecuzione del lavoro.



Torino  
Via Acciaja 143/5  
Tel. 011 445917 - www.comune.torino.it



CITTA' DI TORINO

DIVISIONE SERVIZI EDUCATIVI  
SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE

Torino, Nido di Infanzia, Via Ferrarino 20 - Tel. 011 3489448

Oggetto: Compilazione di scheda di rischio per il lavoro in presenza di agenti chimici, chimici, fisici e biologici.

I dati presentati nell'elenco sono in generale quelli contenuti nel curriculum vitae e sono stati verificati per accertare  
la loro correttezza e completezza, oltre a quelli sottoriscritti.

1) Agenti chimici:	NO	6) Anziano / Minorenne:	NO
2) Agenti di rumore:	NO	7) Dispositivi di protezione individuale (DPI):	NO
3) Altre condizioni di lavoro:	NO	8) Attività:	NO
4) Esclusione:	NO	9) Partecipazione ad attività di volontariato:	NO
5) Secondo / Esperto in:	NO	10) Altre:	NO
Data compilazione della scheda: 21/05/2008 Firma: <i>[Firma]</i>			
Altre note:			

Torino  
Via Acciaja 143/5

Torino  
Via Acciaja 143/5  
Tel. 011 445917 - www.comune.torino.it







CITTA' DI TORINO

DIVISIONE SERVIZI EDUCATIVI  
SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE

Indirizzo: Nido d'Infanzia di Pavia Via Edoardo 35/A - Tel. 011/3470809

Oggetto: Comunicato ai testi dell'art. 26 D.Lgs. 51/05 sui rischi specifici presenti nell'ambiente di lavoro.

I rischi presenti nell'edificio sono in genere quelli relativi all'attività lavorativa con eventuale sviluppo anche esterno di pubblici uffici, attività educative.

1) Attività didattiche Presenza di bambini, attività motorie, attività artistiche.	6) Rumori/Inquinanti Rischio non presente.
2) Attività sportive Utilizzo di materiali, prodotti di pulizia.	7) Correnti elettrostatiche/scariche elettrostatiche Rischio non presente.
3) Attività di pulizia Laudex, prodotti di pulizia.	8) Asfissianti L'unico asfissiante è segnalato quattro distretti locali, per la presenza di tubazioni e condotti in cemento amianto.
4) Scaffali Impianto conforme alla ex Legge 46/90.	9) Fumiganti E' vietato fumare in tutti i locali.
5) Inquinamento acustico Non presenti carichi d'urto.	10) Aerei In vicinanza la comunicazione e l'installazione di opere di edilizia.
	Interferenze Tutte le attività svolte da soggetti esterni alla scuola. Struttura in cemento armato. Vedi 2. legge 46/90.
	Stato dell'edificio Nella struttura presente parti da ristrutturare e parti da demolire. Nessuna attività di manutenzione, interventi di manutenzione e di altre attività che possano essere presenti in sede.

Il Direttore  
G. G. G. G.

Torino  
Piazza Garibaldi

Via Bressola - 10132 Torino - tel. 011/ 442507 - fax 011/ 442519 - www.comune.torino.it



CITTA' DI TORINO

DIVISIONE SERVIZI EDUCATIVI  
SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE

Indirizzo: Nido d'Infanzia amministrativa Via V.lli Carcano 61/80 - Tel. 011/605216

Oggetto: Comunicato ai testi dell'art. 26 D.Lgs. 51/05 sui rischi specifici presenti nell'ambiente di lavoro.

I rischi presenti nell'edificio sono in genere quelli relativi all'attività lavorativa con eventuale sviluppo anche esterno di pubblici uffici, attività educative.

1) Attività didattiche Presenza di bambini, attività motorie, attività artistiche.	6) Rumori/Inquinanti Rischio non presente.
2) Attività sportive Utilizzo di materiali, prodotti di pulizia.	7) Correnti elettrostatiche/scariche elettrostatiche Rischio non presente.
3) Attività di pulizia Laudex, prodotti di pulizia.	8) Asfissianti Non si hanno rilevatori di valutazione.
4) Scaffali Impianto conforme alla ex Legge 46/90.	9) Fumiganti E' vietato fumare in tutti i locali.
5) Inquinamento acustico Non presenti carichi d'urto.	10) Aerei In vicinanza la comunicazione e l'installazione di opere di edilizia.
	Interferenze Tutte le attività svolte da soggetti esterni alla scuola. Struttura in cemento armato. Vedi 2. legge 46/90.
	Stato dell'edificio Nella struttura presente parti da ristrutturare e parti da demolire. Nessuna attività di manutenzione, interventi di manutenzione e di altre attività che possano essere presenti in sede.

Il Direttore  
G. G. G. G.

Torino  
Piazza Garibaldi

Via Bressola - 10132 Torino - tel. 011/ 442507 - fax 011/ 442519 - www.comune.torino.it



CITTA' DI TORINO

DIVISIONE SERVIZI EDUCATIVI  
SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE

Scuola dell'infanzia Municipale "Favara Raineri" Via Lancia 15 - Tel. 011/344488

Oggetto: Comunicazione ai sensi dell'art. 26 D. Lgs. 30/08/2008 sui rischi specifici presenti nell'ambiente di lavoro.

I rischi presenti nell'edificio sono in genere quelli comuni ad un normale ambiente di lavoro e addepolati con eventuali ulteriori rischi dovuti al pubblico, o a un'utenza scolastica.

1) Accessi all'edificio: Presenza di cortine metalliche sospese.	6) Emergenza sismica: Strutture non protette.
2) Accessi chimici: Utilizzo di comuni prodotti di pulizia.	7) Cortici sospesi (ogni presenza): Rischio non presente.
3) Attrezzature elettriche: Attrezzature elettriche e di cucina.	8) Ammissioni: Bontà.
4) Riscaldamento: Impianto a gasolio.	9) Danno umidità: E' stato rilevato in tutti i locali.
5) Integrità dell'edificio: Non verificati rischi d'incendio.	10) Altro: E' stata verificata la situazione di sicurezza.
Interferenze: Tutte le attività svolte da soggetti esterni alla scuola: Struttura in cemento armato. Piani 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.	
Rischio di incendio: Nell'edificio attività di deposito e di deposito di materiali di consumo. Nella cucina preparazione pasti da somministrare agli utenti della scuola. Maxipro affollamento (potenziale: utenti a* 140; personale n° 23 + max 4 addetti al servizio di manutenzione e di altro da che prestano servizio presso la sede.	

IL DIRETTORE  
P. G. G. G.

Torino  
Via Buzzi 4 - 01122 Torino - tel. 011/442781 - fax 011/442782 - www.comune.torino.it



CITTA' DI TORINO

DIVISIONE SERVIZI EDUCATIVI  
SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE

Scuola dell'infanzia Municipale "Favara Raineri" Via Lancia 15 - Tel. 011/344488

Oggetto: Comunicazione ai sensi dell'art. 26 D. Lgs. 30/08/2008 sui rischi specifici presenti nell'ambiente di lavoro.

I rischi presenti nell'edificio sono in genere quelli comuni ad un normale ambiente di lavoro e addepolati con eventuali ulteriori rischi dovuti al pubblico, o a un'utenza scolastica.

1) Accessi all'edificio: Presenza di cortine metalliche sospese.	6) Emergenza sismica: Strutture non protette.
2) Accessi chimici: Utilizzo di comuni prodotti di pulizia.	7) Cortici sospesi (ogni presenza): Rischio non presente.
3) Attrezzature elettriche: Attrezzature elettriche e di cucina - quelli per disabili.	8) Ammissioni: Capacità bontà nell'edificio.
4) Riscaldamento: Impianto a gasolio.	9) Danno umidità: E' stato rilevato in tutti i locali.
5) Integrità dell'edificio: Non verificati rischi d'incendio.	10) Altro: E' stata verificata la situazione di sicurezza.
Interferenze: Tutte le attività svolte da soggetti esterni alla scuola: Struttura in cemento armato. Piani 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.	
Rischio di incendio: Nell'edificio attività di deposito e di deposito di materiali di consumo. Nella cucina preparazione pasti da somministrare agli utenti della scuola. Maxipro affollamento (potenziale: utenti a* 140; personale n° 23 + max 4 addetti al servizio di manutenzione e di altro da che prestano servizio presso la sede.	

IL DIRETTORE  
P. G. G. G.

Torino  
Via Buzzi 4 - 01122 Torino - tel. 011/442781 - fax 011/442782 - www.comune.torino.it



Torino,  
SML  
VIA PALMA DI CESINCLA 28

Oggetto: Lavori di Manutenzione Ordinaria e ordinaria su manufatti edili di sicurezza antincendio e D.Lgs. 81/08 in edifici scolastici cittadini - anno 2016. Lotto 1.  
Comunicazioni al punto art. 28 D.Lgs. 81/08 e s.m.i. sui rischi specifici presenti nell'ambiente di lavoro e sui rischi derivanti dalle interferenze fra le diverse attività.  
I rischi presenti nell'edificio sono in generale quelli connessi ad una normale attività d'ufficio/scuola con eventuale affollata anche notturna di pubblico, oltre a quelli sottoelencati:

1) Agenti biologici:	6) Rumori / Vibrazioni:
2) Agenti chimici:	7) Carichi elevati (scari, pesanti, carichi):
3) Agenti termici:	8) Agenti elettrici:
4) Agenti fisici:	9) Agenti meccanici:
5) Inquinanti / Esplosivi:	10) Agenti chimici:

Bene descritti nelle schede sottostanti:  
VEICOLI SCALATI CON ALCUNI PNEUMATICI  
IN UN'AREA CON COPERTURA  
IN UN'AREA CON COPERTURA

Allegati:

Il sottoscritto si impegna a consegnare eventuali modelli integrativi del presente modulo in caso di nuovi rischi o interferenze emergenti in corso di esecuzione lavori

Il giorno di lavoro

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
 Prof.ssa Silvia Pochi Anselmi



Torino 10/07/2016  
 SML GIOVANNI XXIII  
 VIA NICHELINO 7

Oggetto: Lavori di Manutenzione Ordinaria e ordinaria su manufatti edili di sicurezza antincendio e D.Lgs. 81/08 in edifici scolastici cittadini - anno 2016. Lotto 1.  
Comunicazioni al punto art. 28 D.Lgs. 81/08 e s.m.i. sui rischi specifici presenti nell'ambiente di lavoro e sui rischi derivanti dalle interferenze fra le diverse attività.  
I rischi presenti nell'edificio sono in generale quelli connessi ad una normale attività d'ufficio/scuola con eventuale affollata anche notturna di pubblico, oltre a quelli sottoelencati:

1) Agenti biologici:	6) Rumori / Vibrazioni:
2) Agenti chimici:	7) Carichi elevati (scari, pesanti, carichi):
3) Agenti termici:	8) Agenti elettrici:
4) Agenti fisici:	9) Agenti meccanici:
5) Inquinanti / Esplosivi:	10) Agenti chimici:

Bene descritti nelle schede sottostanti:  
VEICOLI SCALATI CON ALCUNI PNEUMATICI  
IN UN'AREA CON COPERTURA  
IN UN'AREA CON COPERTURA

Allegati:

Il sottoscritto si impegna a consegnare eventuali modelli integrativi del presente modulo in caso di nuovi rischi o interferenze emergenti in corso di esecuzione lavori

Il giorno di lavoro

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
 Prof.ssa Pochi Anselmi



I.C.S. "G. Salvemini"  
Via Negrovico, 20/6 - 01135 Torino -

Ditta M.A.V.E.S. srl.  
Via Baudouin, 12  
10020 Merzido Tenesse (TO)

Part. N° 114883349  
06/10/1996

Edificio: Scuola media "C. Colombo" p.zza L. Jona, 5 - Torino - Circoscrizione 10.

Teléfono: 011-3473344 Fax 011-19703254

**OGGETTO:** Lavori di manutenzione ordinaria e ordinaria su manufatti edili di sicurezza antincendio e D.Lgs. 31/98 in edifici scolastici cittadini - ANNO 2009 - Lotto 1 - Circolazione 10.  
Comunicazione al sensi dell' art. 26 - D.Lgs 81/08 sui rischi specifici presenti nell'ambiente di lavoro e sui rischi derivanti dalla interferenza fra le diverse attività.

I rischi presenti nell'edificio sono in generale quelli connessi ad una normale attività d'ufficio/segreteria e/o orientale affluenza anche notevole di pubblico, oltre a quelli sottopopolabili:

- 1) Agenti biologici: discrasia lieve
- 2) Agenti fisici: rumore
- 3) Agenti chimici: nessun rischio
- 4) Agenti elettromagnetici: nessun rischio
- 5) Agenti meccanici: nessun rischio
- 6) Agenti termici: nessun rischio
- 7) Agenti acustici: nessun rischio
- 8) Agenti vibrazionali: nessun rischio
- 9) Agenti ottici: nessun rischio
- 10) Agenti elettromagnetici: nessun rischio

Il sottoscritto si impegna a consegnare eventuali modelli integrativi del presente modulo in caso di nuovi rischi o nuovi rischi o interferenze emorgenti in corso di esecuzione lavori.

Torino, 26/01/2010



Torino,  
SEL RODARI  
VIA PIACENZA 16

**OGGETTO:** Lavori di Manutenzione Ordinaria e ordinaria su manufatti edili di sicurezza antincendio e D.Lgs. 31/98 in edifici scolastici cittadini - anno 2009. Lotto 1.  
Comunicazione al sensi art. 26 D. Lgs 81/08 e s.m.i. sui rischi specifici presenti nell'ambiente di lavoro e sui rischi derivanti dalle interferenze fra le diverse attività.  
I rischi presenti nell'edificio sono in generale quelli connessi ad una normale attività d'ufficio/scolastica ed eventuali affluenze anche notevole di pubblico, oltre a quelli sottopopolabili:

1) Agenti biologici:	<u>nessun rischio</u>
2) Agenti fisici:	<u>nessun rischio</u>
3) Agenti chimici:	<u>nessun rischio</u>
4) Agenti elettromagnetici:	<u>nessun rischio</u>
5) Agenti meccanici:	<u>nessun rischio</u>
6) Agenti termici:	<u>nessun rischio</u>
7) Agenti acustici:	<u>nessun rischio</u>
8) Agenti vibrazionali:	<u>nessun rischio</u>
9) Agenti ottici:	<u>nessun rischio</u>
10) Agenti elettromagnetici:	<u>nessun rischio</u>

Il sottoscritto si impegna a consegnare eventuali modelli integrativi del presente modulo in caso di nuovi rischi o interferenze emorgenti in corso di esecuzione lavori

Il Colore di Inchiostro  
  
DIRIGENTE SCOLASTICO  
(Dot. Anna Grandini)



Gestione Circostrazionale dalle 14.00 alle 23.00  
Attività: Giuocambi (possibile presenza di Dismabli), Volley, Basket, Calcio, Danza,  
Patinaggio artistico, lotta, atletica, Aikido

rischio	valutazione	note
biologico	trascurabile	Allergeni della sala non si sviluppano all'interno della struttura. Invece dall'esterno può arrivare qualche spore all'interno della sala. Dilettanti di sport biologici. Le eventuali esposizioni addizionali agli sport biologici derivano dall'attività sportiva svolta all'esterno. La presenza di allergeni derivanti dall'attività sportiva svolta all'esterno non rappresenta un rischio per la salute dei partecipanti. I problemi clinici vanno e dipendono dalla stile sono caratterizzati da sintomi di natura allergica. Non sono presenti allergeni derivanti dall'attività sportiva svolta all'interno della struttura.
chimico	trascurabile	Non sono presenti allergeni derivanti dall'attività sportiva svolta all'interno della struttura.
polveri	trascurabile	Non sono presenti allergeni derivanti dall'attività sportiva svolta all'interno della struttura.
luoghi di lavoro	Lieve	È possibile presenza di materiali e attrezzature sportive temporaneamente NON idonee a uso sportivo.
strutturale	lieve	Le attrezzature utilizzate nelle strutture sono in regola con le norme vigenti. Non sono presenti allergeni derivanti dall'attività sportiva svolta all'interno della struttura.
rumore e vibrazioni	trascurabile	Non sono presenti allergeni derivanti dall'attività sportiva svolta all'interno della struttura.
incendio	Lieve	Le strutture sono in regola con le norme vigenti. Non sono presenti allergeni derivanti dall'attività sportiva svolta all'interno della struttura.
esplosione	trascurabile	Non sono presenti allergeni derivanti dall'attività sportiva svolta all'interno della struttura.
Radianti Ionizzanti (Radiazioni)	Lieve	Non sono presenti allergeni derivanti dall'attività sportiva svolta all'interno della struttura.
rumore / suono passivo	Lieve	Non sono presenti allergeni derivanti dall'attività sportiva svolta all'interno della struttura.
Gestione delle emergenze	Lieve	Non sono presenti allergeni derivanti dall'attività sportiva svolta all'interno della struttura.

Chi si riserva di comunicare all'uso della struttura eventuali variazioni a quanto sopra  
comunicando per effetto di concessione degli spazi ad altre sezioni con attività diverse



Il Responsabile  
Servizio Programmazione e Protezione  
Giuliano BENTIVOGLIO

Via IV Novembre, 19 - 44122 Faenza - tel. 051.64.20710 - fax 051.4452378

Gestione Circostrazionale dalle 15.00 alle 23.00  
Attività: Giuocambi (possibile presenza di Dismabli), Volley, Calcio, Danza, hockey

rischio	valutazione	note
biologico	trascurabile	Allergeni della sala non si sviluppano all'interno della struttura. Invece dall'esterno può arrivare qualche spore all'interno della sala. Dilettanti di sport biologici. Le eventuali esposizioni addizionali agli sport biologici derivano dall'attività sportiva svolta all'esterno. La presenza di allergeni derivanti dall'attività sportiva svolta all'esterno non rappresenta un rischio per la salute dei partecipanti. I problemi clinici vanno e dipendono dalla stile sono caratterizzati da sintomi di natura allergica. Non sono presenti allergeni derivanti dall'attività sportiva svolta all'interno della struttura.
chimico	trascurabile	Non sono presenti allergeni derivanti dall'attività sportiva svolta all'interno della struttura.
polveri	trascurabile	Non sono presenti allergeni derivanti dall'attività sportiva svolta all'interno della struttura.
luoghi di lavoro	Lieve	È possibile presenza di materiali e attrezzature sportive temporaneamente NON idonee a uso sportivo.
strutturale	lieve	Le attrezzature utilizzate nelle strutture sono in regola con le norme vigenti. Non sono presenti allergeni derivanti dall'attività sportiva svolta all'interno della struttura.
rumore e vibrazioni	trascurabile	Non sono presenti allergeni derivanti dall'attività sportiva svolta all'interno della struttura.
incendio	Lieve	Le strutture sono in regola con le norme vigenti. Non sono presenti allergeni derivanti dall'attività sportiva svolta all'interno della struttura.
esplosione	trascurabile	Non sono presenti allergeni derivanti dall'attività sportiva svolta all'interno della struttura.
Radianti Ionizzanti (Radiazioni)	Lieve	Non sono presenti allergeni derivanti dall'attività sportiva svolta all'interno della struttura.
rumore / suono passivo	Lieve	Non sono presenti allergeni derivanti dall'attività sportiva svolta all'interno della struttura.
Gestione delle emergenze	Lieve	Non sono presenti allergeni derivanti dall'attività sportiva svolta all'interno della struttura.

Chi si riserva di comunicare all'uso della struttura eventuali variazioni a quanto sopra  
comunicando per effetto di concessione degli spazi ad altre sezioni con attività diverse



Il Responsabile  
Servizio Programmazione e Protezione  
Giuliano BENTIVOGLIO

Via IV Novembre, 19 - 44122 Faenza - tel. 051.64.20710 - fax 051.4452378



CITTA' DI TORINO

11 FEB 2010

Via Savoia 18  
Torino

12 FEB 2010

Torino, 12 FEB 2010

Fausto Ruffalo - Via Ravizza 13

Oggetto: Lavori di Manutenzione Ordinaria e verifica su compattezza edifici di interesse monumentale e edifici tutelati. Anno 2009 - lotto 1.  
Comunicazioni al piano dell'art. 46 D.Lgs. 43/05, ed altri specifici presentati nell'ambito di lavoro e ai fini dell'attività di manutenzione sui le diverse parti.

In risposta alla vostra comunicazione di fa presente che il laboratorio di lettura "Le Marche" è stato trasferito da via Ronca 19 a via Balla 13.  
I locali della sede di via Ronca pertanto risultano vuoti e non più di competenza dell'istituzione scrivente.

Il Direttore  
Fausto Ruffalo



Istituzione Torinese per una Educazione Responsabile

1	LAB. 1	LAB. LETTERA "MARCHI"
2	LAB. 2	LAB. LETTERA "MARCHI"
3	LAB. 3	LAB. LETTERA "MARCHI"
4	LAB. 4	LAB. LETTERA "MARCHI"
5	LAB. 5	LAB. LETTERA "MARCHI"
6	LAB. 6	LAB. LETTERA "MARCHI"
7	LAB. 7	LAB. LETTERA "MARCHI"
8	LAB. 8	LAB. LETTERA "MARCHI"
9	LAB. 9	LAB. LETTERA "MARCHI"
10	LAB. 10	LAB. LETTERA "MARCHI"
11	LAB. 11	LAB. LETTERA "MARCHI"
12	LAB. 12	LAB. LETTERA "MARCHI"
13	LAB. 13	LAB. LETTERA "MARCHI"
14	LAB. 14	LAB. LETTERA "MARCHI"
15	LAB. 15	LAB. LETTERA "MARCHI"
16	LAB. 16	LAB. LETTERA "MARCHI"
17	LAB. 17	LAB. LETTERA "MARCHI"
18	LAB. 18	LAB. LETTERA "MARCHI"
19	LAB. 19	LAB. LETTERA "MARCHI"
20	LAB. 20	LAB. LETTERA "MARCHI"
21	LAB. 21	LAB. LETTERA "MARCHI"
22	LAB. 22	LAB. LETTERA "MARCHI"
23	LAB. 23	LAB. LETTERA "MARCHI"
24	LAB. 24	LAB. LETTERA "MARCHI"
25	LAB. 25	LAB. LETTERA "MARCHI"
26	LAB. 26	LAB. LETTERA "MARCHI"
27	LAB. 27	LAB. LETTERA "MARCHI"
28	LAB. 28	LAB. LETTERA "MARCHI"
29	LAB. 29	LAB. LETTERA "MARCHI"
30	LAB. 30	LAB. LETTERA "MARCHI"
31	LAB. 31	LAB. LETTERA "MARCHI"
32	LAB. 32	LAB. LETTERA "MARCHI"
33	LAB. 33	LAB. LETTERA "MARCHI"
34	LAB. 34	LAB. LETTERA "MARCHI"
35	LAB. 35	LAB. LETTERA "MARCHI"
36	LAB. 36	LAB. LETTERA "MARCHI"
37	LAB. 37	LAB. LETTERA "MARCHI"
38	LAB. 38	LAB. LETTERA "MARCHI"
39	LAB. 39	LAB. LETTERA "MARCHI"
40	LAB. 40	LAB. LETTERA "MARCHI"
41	LAB. 41	LAB. LETTERA "MARCHI"
42	LAB. 42	LAB. LETTERA "MARCHI"
43	LAB. 43	LAB. LETTERA "MARCHI"
44	LAB. 44	LAB. LETTERA "MARCHI"
45	LAB. 45	LAB. LETTERA "MARCHI"
46	LAB. 46	LAB. LETTERA "MARCHI"
47	LAB. 47	LAB. LETTERA "MARCHI"
48	LAB. 48	LAB. LETTERA "MARCHI"
49	LAB. 49	LAB. LETTERA "MARCHI"
50	LAB. 50	LAB. LETTERA "MARCHI"
51	LAB. 51	LAB. LETTERA "MARCHI"
52	LAB. 52	LAB. LETTERA "MARCHI"
53	LAB. 53	LAB. LETTERA "MARCHI"
54	LAB. 54	LAB. LETTERA "MARCHI"
55	LAB. 55	LAB. LETTERA "MARCHI"
56	LAB. 56	LAB. LETTERA "MARCHI"
57	LAB. 57	LAB. LETTERA "MARCHI"
58	LAB. 58	LAB. LETTERA "MARCHI"
59	LAB. 59	LAB. LETTERA "MARCHI"
60	LAB. 60	LAB. LETTERA "MARCHI"
61	LAB. 61	LAB. LETTERA "MARCHI"
62	LAB. 62	LAB. LETTERA "MARCHI"
63	LAB. 63	LAB. LETTERA "MARCHI"
64	LAB. 64	LAB. LETTERA "MARCHI"
65	LAB. 65	LAB. LETTERA "MARCHI"
66	LAB. 66	LAB. LETTERA "MARCHI"
67	LAB. 67	LAB. LETTERA "MARCHI"
68	LAB. 68	LAB. LETTERA "MARCHI"
69	LAB. 69	LAB. LETTERA "MARCHI"
70	LAB. 70	LAB. LETTERA "MARCHI"
71	LAB. 71	LAB. LETTERA "MARCHI"
72	LAB. 72	LAB. LETTERA "MARCHI"
73	LAB. 73	LAB. LETTERA "MARCHI"
74	LAB. 74	LAB. LETTERA "MARCHI"
75	LAB. 75	LAB. LETTERA "MARCHI"
76	LAB. 76	LAB. LETTERA "MARCHI"
77	LAB. 77	LAB. LETTERA "MARCHI"
78	LAB. 78	LAB. LETTERA "MARCHI"
79	LAB. 79	LAB. LETTERA "MARCHI"
80	LAB. 80	LAB. LETTERA "MARCHI"
81	LAB. 81	LAB. LETTERA "MARCHI"
82	LAB. 82	LAB. LETTERA "MARCHI"
83	LAB. 83	LAB. LETTERA "MARCHI"
84	LAB. 84	LAB. LETTERA "MARCHI"
85	LAB. 85	LAB. LETTERA "MARCHI"
86	LAB. 86	LAB. LETTERA "MARCHI"
87	LAB. 87	LAB. LETTERA "MARCHI"
88	LAB. 88	LAB. LETTERA "MARCHI"
89	LAB. 89	LAB. LETTERA "MARCHI"
90	LAB. 90	LAB. LETTERA "MARCHI"
91	LAB. 91	LAB. LETTERA "MARCHI"
92	LAB. 92	LAB. LETTERA "MARCHI"
93	LAB. 93	LAB. LETTERA "MARCHI"
94	LAB. 94	LAB. LETTERA "MARCHI"
95	LAB. 95	LAB. LETTERA "MARCHI"
96	LAB. 96	LAB. LETTERA "MARCHI"
97	LAB. 97	LAB. LETTERA "MARCHI"
98	LAB. 98	LAB. LETTERA "MARCHI"
99	LAB. 99	LAB. LETTERA "MARCHI"
100	LAB. 100	LAB. LETTERA "MARCHI"





CITTA' DI TORINO

DIVISIONE SERVIZI EDUCATIVI  
SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE

Edificio: Scuola dell'infanzia, via Ruffino 83 - Tel. 0119992176

Orario: Operatività ai posti dell'art. 36 l. n. 30/2008 nei limiti specifici previsti nell'ambito di lavoro.  
I rischi presenti nell'attività sono in pratica nulli e riferiti ad una attività ordinaria con normale follow-up anche  
specie in presenza di attività di emergenza.

23	TRAPIA S. VITO	LAB	PIANTO CERCO "CORAGGIAN"
24	TRAPAZZANO S. VITO	LAB	CENTRO DI CULTELA PER LA STORIA E LA CREATIVITA'
25	TURIN S. VITO	LAB	LABORATORIO
26	VIA AURELIA 46	LAB	"LA VITA" sede nei dipartimenti
27	VIA AURELIA 146	LAB	LABORATORIO SULL'AMBIENTE MEDITERRANEO
28	VIALE MICHELANGELO	LAB	LABORATORIO DI ARTE DI ASSOCIAZIONE DEL TUO PARCO

1) Azione di prevenzione	Prevenzione di rischio di incendio	9) Ricerca di informazioni
2) Azione di prevenzione	Prevenzione di rischio di incendio	10) Azione di prevenzione
3) Azione di prevenzione	Prevenzione di rischio di incendio	11) Azione di prevenzione
4) Azione di prevenzione	Prevenzione di rischio di incendio	12) Azione di prevenzione
5) Azione di prevenzione	Prevenzione di rischio di incendio	13) Azione di prevenzione
6) Azione di prevenzione	Prevenzione di rischio di incendio	14) Azione di prevenzione
7) Azione di prevenzione	Prevenzione di rischio di incendio	15) Azione di prevenzione
8) Azione di prevenzione	Prevenzione di rischio di incendio	16) Azione di prevenzione
9) Azione di prevenzione	Prevenzione di rischio di incendio	17) Azione di prevenzione
10) Azione di prevenzione	Prevenzione di rischio di incendio	18) Azione di prevenzione
11) Azione di prevenzione	Prevenzione di rischio di incendio	19) Azione di prevenzione
12) Azione di prevenzione	Prevenzione di rischio di incendio	20) Azione di prevenzione
13) Azione di prevenzione	Prevenzione di rischio di incendio	21) Azione di prevenzione
14) Azione di prevenzione	Prevenzione di rischio di incendio	22) Azione di prevenzione
15) Azione di prevenzione	Prevenzione di rischio di incendio	23) Azione di prevenzione
16) Azione di prevenzione	Prevenzione di rischio di incendio	24) Azione di prevenzione
17) Azione di prevenzione	Prevenzione di rischio di incendio	25) Azione di prevenzione
18) Azione di prevenzione	Prevenzione di rischio di incendio	26) Azione di prevenzione
19) Azione di prevenzione	Prevenzione di rischio di incendio	27) Azione di prevenzione
20) Azione di prevenzione	Prevenzione di rischio di incendio	28) Azione di prevenzione
21) Azione di prevenzione	Prevenzione di rischio di incendio	29) Azione di prevenzione
22) Azione di prevenzione	Prevenzione di rischio di incendio	30) Azione di prevenzione
23) Azione di prevenzione	Prevenzione di rischio di incendio	31) Azione di prevenzione
24) Azione di prevenzione	Prevenzione di rischio di incendio	32) Azione di prevenzione
25) Azione di prevenzione	Prevenzione di rischio di incendio	33) Azione di prevenzione
26) Azione di prevenzione	Prevenzione di rischio di incendio	34) Azione di prevenzione
27) Azione di prevenzione	Prevenzione di rischio di incendio	35) Azione di prevenzione
28) Azione di prevenzione	Prevenzione di rischio di incendio	36) Azione di prevenzione
29) Azione di prevenzione	Prevenzione di rischio di incendio	37) Azione di prevenzione
30) Azione di prevenzione	Prevenzione di rischio di incendio	38) Azione di prevenzione
31) Azione di prevenzione	Prevenzione di rischio di incendio	39) Azione di prevenzione
32) Azione di prevenzione	Prevenzione di rischio di incendio	40) Azione di prevenzione
33) Azione di prevenzione	Prevenzione di rischio di incendio	41) Azione di prevenzione
34) Azione di prevenzione	Prevenzione di rischio di incendio	42) Azione di prevenzione
35) Azione di prevenzione	Prevenzione di rischio di incendio	43) Azione di prevenzione
36) Azione di prevenzione	Prevenzione di rischio di incendio	44) Azione di prevenzione
37) Azione di prevenzione	Prevenzione di rischio di incendio	45) Azione di prevenzione
38) Azione di prevenzione	Prevenzione di rischio di incendio	46) Azione di prevenzione
39) Azione di prevenzione	Prevenzione di rischio di incendio	47) Azione di prevenzione
40) Azione di prevenzione	Prevenzione di rischio di incendio	48) Azione di prevenzione
41) Azione di prevenzione	Prevenzione di rischio di incendio	49) Azione di prevenzione
42) Azione di prevenzione	Prevenzione di rischio di incendio	50) Azione di prevenzione
43) Azione di prevenzione	Prevenzione di rischio di incendio	51) Azione di prevenzione
44) Azione di prevenzione	Prevenzione di rischio di incendio	52) Azione di prevenzione
45) Azione di prevenzione	Prevenzione di rischio di incendio	53) Azione di prevenzione
46) Azione di prevenzione	Prevenzione di rischio di incendio	54) Azione di prevenzione
47) Azione di prevenzione	Prevenzione di rischio di incendio	55) Azione di prevenzione
48) Azione di prevenzione	Prevenzione di rischio di incendio	56) Azione di prevenzione
49) Azione di prevenzione	Prevenzione di rischio di incendio	57) Azione di prevenzione
50) Azione di prevenzione	Prevenzione di rischio di incendio	58) Azione di prevenzione
51) Azione di prevenzione	Prevenzione di rischio di incendio	59) Azione di prevenzione
52) Azione di prevenzione	Prevenzione di rischio di incendio	60) Azione di prevenzione
53) Azione di prevenzione	Prevenzione di rischio di incendio	61) Azione di prevenzione
54) Azione di prevenzione	Prevenzione di rischio di incendio	62) Azione di prevenzione
55) Azione di prevenzione	Prevenzione di rischio di incendio	63) Azione di prevenzione
56) Azione di prevenzione	Prevenzione di rischio di incendio	64) Azione di prevenzione
57) Azione di prevenzione	Prevenzione di rischio di incendio	65) Azione di prevenzione
58) Azione di prevenzione	Prevenzione di rischio di incendio	66) Azione di prevenzione
59) Azione di prevenzione	Prevenzione di rischio di incendio	67) Azione di prevenzione
60) Azione di prevenzione	Prevenzione di rischio di incendio	68) Azione di prevenzione
61) Azione di prevenzione	Prevenzione di rischio di incendio	69) Azione di prevenzione
62) Azione di prevenzione	Prevenzione di rischio di incendio	70) Azione di prevenzione
63) Azione di prevenzione	Prevenzione di rischio di incendio	71) Azione di prevenzione
64) Azione di prevenzione	Prevenzione di rischio di incendio	72) Azione di prevenzione
65) Azione di prevenzione	Prevenzione di rischio di incendio	73) Azione di prevenzione
66) Azione di prevenzione	Prevenzione di rischio di incendio	74) Azione di prevenzione
67) Azione di prevenzione	Prevenzione di rischio di incendio	75) Azione di prevenzione
68) Azione di prevenzione	Prevenzione di rischio di incendio	76) Azione di prevenzione
69) Azione di prevenzione	Prevenzione di rischio di incendio	77) Azione di prevenzione
70) Azione di prevenzione	Prevenzione di rischio di incendio	78) Azione di prevenzione
71) Azione di prevenzione	Prevenzione di rischio di incendio	79) Azione di prevenzione
72) Azione di prevenzione	Prevenzione di rischio di incendio	80) Azione di prevenzione
73) Azione di prevenzione	Prevenzione di rischio di incendio	81) Azione di prevenzione
74) Azione di prevenzione	Prevenzione di rischio di incendio	82) Azione di prevenzione
75) Azione di prevenzione	Prevenzione di rischio di incendio	83) Azione di prevenzione
76) Azione di prevenzione	Prevenzione di rischio di incendio	84) Azione di prevenzione
77) Azione di prevenzione	Prevenzione di rischio di incendio	85) Azione di prevenzione
78) Azione di prevenzione	Prevenzione di rischio di incendio	86) Azione di prevenzione
79) Azione di prevenzione	Prevenzione di rischio di incendio	87) Azione di prevenzione
80) Azione di prevenzione	Prevenzione di rischio di incendio	88) Azione di prevenzione
81) Azione di prevenzione	Prevenzione di rischio di incendio	89) Azione di prevenzione
82) Azione di prevenzione	Prevenzione di rischio di incendio	90) Azione di prevenzione
83) Azione di prevenzione	Prevenzione di rischio di incendio	91) Azione di prevenzione
84) Azione di prevenzione	Prevenzione di rischio di incendio	92) Azione di prevenzione
85) Azione di prevenzione	Prevenzione di rischio di incendio	93) Azione di prevenzione
86) Azione di prevenzione	Prevenzione di rischio di incendio	94) Azione di prevenzione
87) Azione di prevenzione	Prevenzione di rischio di incendio	95) Azione di prevenzione
88) Azione di prevenzione	Prevenzione di rischio di incendio	96) Azione di prevenzione
89) Azione di prevenzione	Prevenzione di rischio di incendio	97) Azione di prevenzione
90) Azione di prevenzione	Prevenzione di rischio di incendio	98) Azione di prevenzione
91) Azione di prevenzione	Prevenzione di rischio di incendio	99) Azione di prevenzione
92) Azione di prevenzione	Prevenzione di rischio di incendio	100) Azione di prevenzione

Il Dirigente  
G. ALBERTO

Torino  
Piazza San Pietro

Via Bassi 4 - 10128 Torino - tel. 011-447551 - fax 011-447551 - www.comune.torino.it



CITTA' DI TORINO

DIVISIONE SERVIZI EDUCATIVI  
SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE

Verbale della Sezione dell'Infanzia Municipale, Via Raimondo 19 - Tel. 011/3110956

Oggetto: Commissioni al fine dell'art. 56 D.Lgs. 51/2008 sui rischi specifici presso i vulcanicanti di lavoro, in caso di pubblica, oltre a quelli amministrativi.

1) <b>Accoglienza</b> Possibilità consiglio mensile extramurale.	6) <b>Formazione</b> Ritiro con docenti.
2) <b>Accoglienza</b> L'insieme dei prodotti di qualità.	7) <b>Controlli</b> Ritiro con docenti.
3) <b>Attività di lavoro</b> Attività ludico, ricreativa specificata per ordine.	8) <b>Attività</b> Ritiro con docenti.
4) <b>Attività</b> Impiego educativo alla ex L. 465/99.	9) <b>Formazione</b> Ritiro con docenti.
5) <b>Interventi di prevenzione</b> e Non paradosso (rischi e benefici).	10) <b>Altre</b> Ritiro con docenti.
	Tutte le attività svolte da soggetti esterni alla scuola. Punto 3, paragrafo 1.
<p>Esclusione di lavoro. Nel caso di attività di lavoro di carattere educativo o di carattere sportivo, il servizio di prevenzione e protezione deve essere attivato in modo da garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori.</p> <p>Il servizio di prevenzione e protezione deve essere attivato in modo da garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori.</p>	

*[Signature]*

Torino  
Pagine 1/1

Via Bialli 4 - 10121 Torino - Tel. 011/427001 - Fax 011/427013 - www.comune.torino.it



CITTA' DI TORINO

DIVISIONE SERVIZI EDUCATIVI  
SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE

Verbale della Sezione dell'Infanzia Municipale, Via Gallo Rom 53 - Tel. 011/327002

Oggetto: Commissioni al fine dell'art. 56 D.Lgs. 51/2008 sui rischi specifici presso i vulcanicanti di lavoro, in caso di pubblica, oltre a quelli amministrativi.

1) <b>Accoglienza</b> Possibilità consiglio mensile extramurale.	6) <b>Formazione</b> Ritiro con docenti.
2) <b>Accoglienza</b> L'insieme dei prodotti di qualità.	7) <b>Controlli</b> Ritiro con docenti.
3) <b>Attività di lavoro</b> Attività ludico, ricreativa specificata per ordine.	8) <b>Attività</b> Ritiro con docenti.
4) <b>Attività</b> Impiego educativo alla ex L. 465/99.	9) <b>Formazione</b> Ritiro con docenti.
5) <b>Interventi di prevenzione</b> e Non paradosso (rischi e benefici).	10) <b>Altre</b> Ritiro con docenti.
	Tutte le attività svolte da soggetti esterni alla scuola. Punto 3, paragrafo 1.
<p>Esclusione di lavoro. Nel caso di attività di lavoro di carattere educativo o di carattere sportivo, il servizio di prevenzione e protezione deve essere attivato in modo da garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori.</p> <p>Il servizio di prevenzione e protezione deve essere attivato in modo da garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori.</p>	

*[Signature]*

Torino  
Pagine 1/1

Via Bialli 4 - 10121 Torino - Tel. 011/427001 - Fax 011/427013 - www.comune.torino.it





**CITTA' DI TORINO**  
 DIVISIONE SERVIZI EDUCATIVI  
 SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE

**Raffaele Scapella dell'infanzia, Municipale, Corso Orbassano 142 - Tel. 011/355099**

Cognome: **Comandolucci** al sensi dell'art. 24 c. 1, lett. b) n. 2009 sul rischio specifici presenti nell'ambiente di lavoro, servizio di pubblica utilità, attività assistenziali con carattere di urgenza e di emergenza.

1) <b>Assenza di rischi:</b> Possibilità, emulazione, omologazione (job).	6) <b>Rischio di infortunio:</b> Rischio non presente.
2) <b>Azioni di rischio:</b> Obblighi specifici previsti dal D.Lgs. n. 81/2008.	7) <b>Criticità di rischio:</b> Rischio non presente.
3) <b>Assenza di rischi:</b> Assenza di rischi, attività assistenziali con carattere di urgenza e di emergenza.	8) <b>Ambiente:</b> Ambiente sicuro, attività assistenziali con carattere di urgenza e di emergenza.
4) <b>Rischio:</b> Rischio non presente.	9) <b>Prevenzione:</b> Prevenzione presente.
5) <b>Esposizione al rischio:</b> Esposizione al rischio, attività assistenziali con carattere di urgenza e di emergenza.	10) <b>Altri:</b> Altri rischi, attività assistenziali con carattere di urgenza e di emergenza.

**Il Dirigente**  
 [Firma]  
 [Stampa]

**Il Responsabile**  
 [Firma]  
 [Stampa]

**Torino**  
 [Firma]  
 [Stampa]

Via Sassi 4 - 01127 Roma - tel. 011/427701 - fax 011/427702 - www.comune.it



**CITTA' DI TORINO**  
 DIVISIONE SERVIZI EDUCATIVI  
 SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE

**Raffaele Scapella dell'infanzia, Municipale, Via Garibaldi 99/2**

Cognome: **Comandolucci** al sensi dell'art. 24 c. 1, lett. b) n. 2009 sul rischio specifici presenti nell'ambiente di lavoro, servizio di pubblica utilità, attività assistenziali con carattere di urgenza e di emergenza.

1) <b>Assenza di rischi:</b> Possibilità, emulazione, omologazione (job).	6) <b>Rischio di infortunio:</b> Rischio non presente.
2) <b>Azioni di rischio:</b> Obblighi specifici previsti dal D.Lgs. n. 81/2008.	7) <b>Criticità di rischio:</b> Rischio non presente.
3) <b>Assenza di rischi:</b> Assenza di rischi, attività assistenziali con carattere di urgenza e di emergenza.	8) <b>Ambiente:</b> Ambiente sicuro, attività assistenziali con carattere di urgenza e di emergenza.
4) <b>Rischio:</b> Rischio non presente.	9) <b>Prevenzione:</b> Prevenzione presente.
5) <b>Esposizione al rischio:</b> Esposizione al rischio, attività assistenziali con carattere di urgenza e di emergenza.	10) <b>Altri:</b> Altri rischi, attività assistenziali con carattere di urgenza e di emergenza.

**Il Dirigente**  
 [Firma]  
 [Stampa]

**Il Responsabile**  
 [Firma]  
 [Stampa]

**Torino**  
 [Firma]  
 [Stampa]

Via Sassi 4 - 01127 Roma - tel. 011/427701 - fax 011/427702 - www.comune.it





CITTA' DI TORINO

DIVISIONE SERVIZI EDUCATIVI  
SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE

Indirizzo: Scuola dell'infanzia municipale Via Forno Carenese 5 Tel. 011314261

Oggetto: Comunicazione ai sensi dell'art. 23 D. Leg. 51/2000 sui rischi specifici presenti nell'ambiente di lavoro.

I rischi presenti nell'edificio sono in genere simili a quelli esistenti in un normale edificio ed è opportuno con eventuale affidata adegua prendere le opportune, oltre a quelle, precauzioni.

1) Accessibilità:	6) Sicurezza/Incendio:
Facilità d'accesso per disabili.	Rischi non presenti.
2) Accessibilità:	7) Controlli accessi:
Controlli accessi per disabili.	Rischi non presenti.
3) Adeguamento all'uso:	8) Amianto:
Ampio spazio per attività ricreative e sportive per tutti.	Non è presente alcun amianto.
4) Elettricità:	9) Rumore:
Impianto elettrico alla ex. legge 46/90.	Il livello di rumore è sotto i limiti.
5) Manutenzione:	10) Alibi:
Non presenti rischi di manutenzione.	Il sistema di comunicazione e segnalazione di emergenza è adeguato.
	Il sistema di evacuazione è adeguato.
	Il sistema di evacuazione è adeguato.
	Il sistema di evacuazione è adeguato.

Il Dirigente  
V. G. G. G.

Torino  
Via Forno Carenese 5

Via Forno Carenese 5 - 10125 Torino - Tel. 011314261 - Fax 011314262 - www.comune.torino.it



CITTA' DI TORINO

DIVISIONE SERVIZI EDUCATIVI  
SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE

Indirizzo: Scuola dell'infanzia municipale Via Canova 12 - Tel. 011309667

Oggetto: Comunicazione ai sensi dell'art. 23 D. Leg. 51/2000 sui rischi specifici presenti nell'ambiente di lavoro.

I rischi presenti nell'edificio sono in genere simili a quelli esistenti in un normale edificio ed è opportuno con eventuale affidata adegua prendere le opportune, oltre a quelle, precauzioni.

1) Accessibilità:	6) Sicurezza/Incendio:
Facilità d'accesso per disabili.	Rischi non presenti.
2) Accessibilità:	7) Controlli accessi:
Controlli accessi per disabili.	Rischi non presenti.
3) Adeguamento all'uso:	8) Amianto:
Ampio spazio per attività ricreative e sportive per tutti.	Non è presente alcun amianto.
4) Elettricità:	9) Rumore:
Impianto elettrico alla ex. legge 46/90.	Il livello di rumore è sotto i limiti.
5) Manutenzione:	10) Alibi:
Non presenti rischi di manutenzione.	Il sistema di comunicazione e segnalazione di emergenza è adeguato.
	Il sistema di evacuazione è adeguato.
	Il sistema di evacuazione è adeguato.
	Il sistema di evacuazione è adeguato.

Il Dirigente  
V. G. G. G.

Torino  
Via Canova 12

Via Canova 12 - 10125 Torino - Tel. 011309667 - Fax 011309668 - www.comune.torino.it





CITTA' DI TORINO

DIVISIONE SERVIZI EDUCATIVI  
SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE

Palaforte Scania, dall'Inferno Municipale Via Valmorra, 64 Tel. 011 555086

Oggetto: Comunicazioni ai sensi dell'art. 26 D.Lgs. 81/2008 sui rischi specifici presenti nell'ambiente di lavoro.  
I rischi presenti nell'edificio sono in generale quelli comuni ad una normale attività edile/edilizia con eventuale ulteriore rischio a livello di pubblica, oltre a quelli sottoposti:

1) <b>Alberi cadenti</b> Possibilità evento naturale calamitoso.	6) <b>Rumore Vibrazioni</b> Rischio non presente.
2) <b>Attività chimiche</b> Definizione rischio presenza di prodotti.	7) <b>Colori tossici</b> Rischio non presente.
3) <b>Contaminazione di liquori</b> Alimentare, ludiche, ricreazione, specifiche per attività.	8) <b>Attività</b> esposizione lavorativa nell'area 2107.
4) <b>Electricità</b> Impianto conforme alle ex Legge 48/98.	9) <b>Forme tossiche</b> Rischio non presente.
5) <b>Precedenti inquinamenti</b> Non presenti nei locali di attività.	10) <b>Alberi</b> Rischio non presente.
<b>Inquinamento</b> Tutte le attività svolte da soggetti esterni alla attività.	
<b>Struttura in cemento armato</b> Tutti i piani sono in.	

Sono applicabili alla attività presenti:  
Nelle attività di cantiere di demolizione o di manutenzione di edifici o di manutenzione di impianti.  
Nelle attività di manutenzione di impianti o di manutenzione di edifici.  
Nelle attività di manutenzione di impianti o di manutenzione di edifici.  
Nelle attività di manutenzione di impianti o di manutenzione di edifici.

Palaforte Scania  
Via Valmorra, 64

Torino  
Palaforte Scania



CITTA' DI TORINO

DIVISIONE SERVIZI EDUCATIVI  
SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE

Palaforte Scania, dall'Inferno Municipale Via Roggia 19 - Tel. 011 555086

Oggetto: Comunicazioni ai sensi dell'art. 26 D.Lgs. 81/2008 sui rischi specifici presenti nell'ambiente di lavoro.  
I rischi presenti nell'edificio sono in generale quelli comuni ad una normale attività edile/edilizia con eventuale ulteriore rischio a livello di pubblica, oltre a quelli sottoposti:

1) <b>Alberi cadenti</b> Possibilità evento naturale calamitoso.	6) <b>Rumore Vibrazioni</b> Rischio non presente.
2) <b>Attività chimiche</b> Definizione rischio presenza di prodotti.	7) <b>Colori tossici</b> Rischio non presente.
3) <b>Contaminazione di liquori</b> Alimentare, ludiche, ricreazione, specifiche per attività.	8) <b>Attività</b> esposizione lavorativa nell'area 2107.
4) <b>Electricità</b> Impianto conforme alle ex Legge 48/98.	9) <b>Forme tossiche</b> Rischio non presente.
5) <b>Precedenti inquinamenti</b> Non presenti nei locali di attività.	10) <b>Alberi</b> Rischio non presente.
<b>Inquinamento</b> Tutte le attività svolte da soggetti esterni alla attività.	
<b>Struttura in cemento armato</b> Tutti i piani sono in.	

Sono applicabili alla attività presenti:  
Nelle attività di cantiere di demolizione o di manutenzione di edifici o di manutenzione di impianti.  
Nelle attività di manutenzione di impianti o di manutenzione di edifici.  
Nelle attività di manutenzione di impianti o di manutenzione di edifici.  
Nelle attività di manutenzione di impianti o di manutenzione di edifici.

Palaforte Scania  
Via Valmorra, 64

Torino  
Palaforte Scania





CITTA' DI TORINO

DIVISIONE SERVIZI EDUCATIVI  
SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE

Edificio: Nido d'infanzia amministrativo Via Xugli 2 - Tel. 011/43949331

Comunicazione ai sensi dell'art. 46 D.Lgs. 81/2008 sui rischi specifici presenti nell'ambiente di lavoro.

I dati presenti nell'elenco sono riferiti ai rischi specifici presenti nell'ambiente di lavoro, tenendo conto delle attività svolte e dei rischi connessi, con particolare riferimento alle attività svolte nelle diverse sezioni.

1) Azioni didattiche Esercizi di gruppo mirati alla prevenzione.	6) Servizi di manutenzione Rischio non presente.
2) Attività didattiche di base e attività di progetto.	7) Condizioni generali di lavoro Rischio non presente.
3) Attività di lavoro Attività di lavoro, attività di progetto, attività di manutenzione per la manutenzione del nido.	8) Condizioni generali di lavoro Rischio non presente.
4) Pulizie fatti a mano con l'uso di prodotti.	9) Pulizie con l'uso di prodotti Rischio non presente.
5) Manutenzione ordinaria Non presente: attività di manutenzione.	10) Altro Non presente: attività di manutenzione.
Inferenza: Tutte le attività svolte nei diversi ambienti del nido sono a rischio di incendio.	
Nella presente comunicazione sono indicati i rischi specifici presenti nell'ambiente di lavoro, tenendo conto delle attività svolte e dei rischi connessi, con particolare riferimento alle attività svolte nelle diverse sezioni.	

Il Responsabile  
Dott. A. Basso

TORINO  
Pagine 1/1



CITTA' DI TORINO

DIVISIONE SERVIZI EDUCATIVI  
SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE

Edificio: Nido d'infanzia amministrativo Via Montebianco 31 - Tel. 011/43949331

Comunicazione ai sensi dell'art. 46 D.Lgs. 81/2008 sui rischi specifici presenti nell'ambiente di lavoro.

I dati presenti nell'elenco sono riferiti ai rischi specifici presenti nell'ambiente di lavoro, tenendo conto delle attività svolte e dei rischi connessi, con particolare riferimento alle attività svolte nelle diverse sezioni.

1) Azioni didattiche Esercizi di gruppo mirati alla prevenzione.	6) Servizi di manutenzione Rischio non presente.
2) Attività didattiche di base e attività di progetto.	7) Condizioni generali di lavoro Rischio non presente.
3) Attività di lavoro Attività di lavoro, attività di progetto, attività di manutenzione per la manutenzione del nido.	8) Condizioni generali di lavoro Rischio non presente.
4) Pulizie fatti a mano con l'uso di prodotti.	9) Pulizie con l'uso di prodotti Rischio non presente.
5) Manutenzione ordinaria Non presente: attività di manutenzione.	10) Altro Non presente: attività di manutenzione.
Inferenza: Tutte le attività svolte nei diversi ambienti del nido sono a rischio di incendio.	
Nella presente comunicazione sono indicati i rischi specifici presenti nell'ambiente di lavoro, tenendo conto delle attività svolte e dei rischi connessi, con particolare riferimento alle attività svolte nelle diverse sezioni.	

Il Responsabile  
Dott. A. Basso

TORINO  
Pagine 1/1





**CITTA' DI TORINO**  
 DIVISIONE SERVIZI EDUCATIVI  
 SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE

Edificio: Nido d'infanzia municipale Via Collihue, 12 - Tel. 011/3095974

Oggetto: Conoscenza dei rischi e dei pericoli presenti nell'ambiente di lavoro.  
 (rischi presenti nell'ambiente di lavoro) quali: fumate di materiale inibito. Effettuato con esercitazioni di lettura delle  
 mappe di rischio, oltre a quelle sottostanti.

1) <b>Aspetti generali</b> Fornitura di cartelle relative a situazioni di rischio.	5) <b>Conoscenza dei rischi</b> Rischio non presenti.
2) <b>Aspetti generali</b> Situazioni di rischio presenti.	7) <b>Conoscenza dei rischi</b> Rischio non presenti.
3) <b>Aspetti generali</b> Aspetti generali, situazione di rischio per il rischio.	8) <b>Aspetti generali</b> non è, hanno elementi di valutazione.
4) <b>Aspetti generali</b> Impiego di materiali alla ne legge 46/97.	9) <b>Aspetti generali</b> e' stato fornito ai vari locali.
5) <b>Aspetti generali</b> Non presenti, rischi di incendio.	10) <b>Aspetti generali</b> Si visita la struttura di lavoro e l'installazione di beni di rischio.
	11) <b>Aspetti generali</b> Tutti le attività, procedure, paganti, ecc. sono alla scuola.
	12) <b>Aspetti generali</b> Si visita la struttura di lavoro e l'installazione di beni di rischio.

Il Dirigente  
 Dott. A. G. G. G.

Torino  
 Direzione Servizi Educativi  
 Via Sassi - 10121 - Tel. 011/3095974 - www.comune.torino.it



**CITTA' DI TORINO**  
 DIVISIONE SERVIZI EDUCATIVI  
 SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE

Edificio: Nido d'infanzia municipale Via Barletta, 10/20 - Tel. 011/322631

Oggetto: Conoscenza dei rischi e dei pericoli presenti nell'ambiente di lavoro.  
 (rischi presenti nell'ambiente di lavoro) quali: fumate di materiale inibito. Effettuato con esercitazioni di lettura delle  
 mappe di rischio, oltre a quelle sottostanti.

1) <b>Aspetti generali</b> Fornitura di cartelle relative a situazioni di rischio.	5) <b>Conoscenza dei rischi</b> Rischio non presenti.
2) <b>Aspetti generali</b> Situazioni di rischio presenti.	7) <b>Conoscenza dei rischi</b> Rischio non presenti.
3) <b>Aspetti generali</b> Aspetti generali, situazione di rischio per il rischio.	8) <b>Aspetti generali</b> non è, hanno elementi di valutazione.
4) <b>Aspetti generali</b> Impiego di materiali alla ne legge 46/97.	9) <b>Aspetti generali</b> e' stato fornito ai vari locali.
5) <b>Aspetti generali</b> Non presenti, rischi di incendio.	10) <b>Aspetti generali</b> Si visita la struttura di lavoro e l'installazione di beni di rischio.
	11) <b>Aspetti generali</b> Tutti le attività, procedure, paganti, ecc. sono alla scuola.
	12) <b>Aspetti generali</b> Si visita la struttura di lavoro e l'installazione di beni di rischio.

Il Dirigente  
 Dott. A. G. G. G.

Torino  
 Direzione Servizi Educativi  
 Via Sassi - 10121 - Tel. 011/3095974 - www.comune.torino.it







CITTA' DI TORINO

VICE DIREZIONE GENERALE SERVIZI TECNICI, AMBIENTE, EDILIZIA, RESIDENZIALE PUBBLICA E SPORT SETTORE EDILIZIA SCOLASTICA

TORINO, 25/07/2011

SILA VIA GARIBOLDI 24 10146 TORINO

Oggetto: Lavori di Manutenzione Ordinaria e Straordinaria per interventi su componenti edifici degli edifici scolastici comunali della città. Comunicazioni ai sensi art. 28 D.Lgs. 46/08 e s.m.i. sui rischi specifici presenti nell'ambiente di lavoro e sui rischi derivanti dalle interazioni fra le diverse attività. I rischi presenti nell'edificio sono di carattere qualitativo e non quantitativo e di difficile valutazione con eventuali conseguenze anche potenzialmente di natura ambientale.

Form with fields: 1) Agente incaricato, 2) Agente incaricato (per progetti, camionale), 3) Ambito, 4) Descrizione di lavoro, 5) Località, 6) Periodo di esecuzione. Includes handwritten notes and a signature.

Il sottoscritto si impegna a consegnare eventuale modelli integrativi del presente modulo in caso di nuovi rischi e interazioni emergenti in corso di esecuzione lavori



Via Barda, 4 - 01155 Torino - tel. 011/428257 - fax 011/428177



CITTA' DI TORINO

VICE DIREZIONE GENERALE SERVIZI TECNICI, AMBIENTE, EDILIZIA, RESIDENZIALE PUBBLICA E SPORT SETTORE EDILIZIA SCOLASTICA


TORINO, 25/07/2011

SEL VIA PLACENTINA 5 10136 TORINO

Oggetto: Lavori di Manutenzione Ordinaria e Straordinaria per interventi su componenti edifici degli edifici scolastici comunali della città. Comunicazioni ai sensi art. 28 D.Lgs. 46/08 e s.m.i. sui rischi specifici presenti e identificati di lavoro e sui rischi derivanti dalle interazioni fra le diverse attività. I rischi presenti nell'edificio sono di carattere qualitativo e non quantitativo e di difficile valutazione con eventuali conseguenze anche potenzialmente di natura ambientale.

Form with fields: 1) Agente incaricato, 2) Agente incaricato (per progetti, camionale), 3) Ambito, 4) Descrizione di lavoro, 5) Località, 6) Periodo di esecuzione. Includes handwritten notes and a signature.

Il sottoscritto si impegna a consegnare eventuale modelli integrativi del presente modulo in caso di nuovi rischi e interazioni emergenti in corso di esecuzione lavori



Via Barda, 4 - 01155 Torino - tel. 011/428257 - fax 011/428177



CITTA' DI TORINO

VICE DIREZIONE GENERALE SERVIZIO TECNICO ALBERGATELLI E SERVIZI PUBBLICI E SPORTIVI  
SETTORE EDILIZIA SCOLASTICA

Spett.le,

SITI NEGRI  
VIA NEGRI 2  
10126 TORINO

Spett.le, tempo di ricevimento in formato elettronico o cartaceo, in data del 21/07/2011, alle ore 11:15, un fascicolo contenente i dati personali e i dati anagrafici di un candidato per la posizione di operaio di pulizia, in qualità di lavoratore a tempo pieno, presso l'istituto di istruzione superiore "S. Maria Goretti" di Torino, in via Negri 2, 10126 Torino.

Il candidato, in qualità di lavoratore a tempo pieno, ha presentato il seguente curriculum vitae:

1) **INFORMAZIONI PERSONALI**  
 Nome e Cognome: NEGRI ANTONIO  
 Data di nascita: 15/03/1970  
 Luogo di nascita: BIELLA  
 Stato civile: CONIUGATO  
 Indirizzo: VIA NEGRI 2, 10126 TORINO

2) **ESPERIENZE PROFESSIONALI**  
 Dato di inizio: 15/03/1990  
 Dato di fine: 15/03/1995  
 Denominazione dell'azienda: CONIUGATO  
 Attività svolta: ATTIVITA' DI ASSISTENZA DOMESTICA

3) **ISTRUZIONE**  
 Titolo di studio: LAUREA IN SCIENZE ECONOMICHE  
 Anno di conseguimento: 1995  
 Università: UNIVERSITA' DEL SALENTO

4) **ALTRI DATI**  
 Altre informazioni: CONIUGATO

5) **ALTRI DATI**  
 Altre informazioni: CONIUGATO

6) **ALTRI DATI**  
 Altre informazioni: CONIUGATO

Il Servizio di Istruzione e Servizi Pubblici e Sportivi, in esecuzione dell'incarico di cui è investito, ha provveduto a verificare la veridicità delle informazioni fornite dal candidato.



Torino, 22 LUG 2011

Prof. n. 1862/183



Via Garibaldi, 10126 Torino - Tel. 011/442227 - Fax 011/442277



CITTA' DI TORINO

VICE DIREZIONE GENERALE SERVIZIO TECNICO ALBERGATELLI E SERVIZI PUBBLICI E SPORTIVI  
SETTORE EDILIZIA SCOLASTICA

Spett.le,

SITI NEGRI  
VIA NEGRI 2  
10126 TORINO

Spett.le, tempo di ricevimento in formato elettronico o cartaceo, in data del 21/07/2011, alle ore 11:15, un fascicolo contenente i dati personali e i dati anagrafici di un candidato per la posizione di operaio di pulizia, in qualità di lavoratore a tempo pieno, presso l'istituto di istruzione superiore "S. Maria Goretti" di Torino, in via Negri 2, 10126 Torino.

Il candidato, in qualità di lavoratore a tempo pieno, ha presentato il seguente curriculum vitae:

1) **INFORMAZIONI PERSONALI**  
 Nome e Cognome: NEGRI ANTONIO  
 Data di nascita: 15/03/1970  
 Luogo di nascita: BIELLA  
 Stato civile: CONIUGATO  
 Indirizzo: VIA NEGRI 2, 10126 TORINO

2) **ESPERIENZE PROFESSIONALI**  
 Dato di inizio: 15/03/1990  
 Dato di fine: 15/03/1995  
 Denominazione dell'azienda: CONIUGATO  
 Attività svolta: ATTIVITA' DI ASSISTENZA DOMESTICA

3) **ISTRUZIONE**  
 Titolo di studio: LAUREA IN SCIENZE ECONOMICHE  
 Anno di conseguimento: 1995  
 Università: UNIVERSITA' DEL SALENTO

4) **ALTRI DATI**  
 Altre informazioni: CONIUGATO

5) **ALTRI DATI**  
 Altre informazioni: CONIUGATO

6) **ALTRI DATI**  
 Altre informazioni: CONIUGATO

Il Servizio di Istruzione e Servizi Pubblici e Sportivi, in esecuzione dell'incarico di cui è investito, ha provveduto a verificare la veridicità delle informazioni fornite dal candidato.



Torino, 22 LUG 2011

Prof. n. 1862/183



Via Garibaldi, 10126 Torino - Tel. 011/442227 - Fax 011/442277











CITTA' DI TORINO

VICE DIREZIONE GENERALE SERVIZI TECNICI, AMBIENTE, EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E SPORT  
SETTORE EDILIZIA SCOLASTICA

Tedico,  
BEL 819  
STRADA CASTELLO DI MANTOVANI  
10128 TORINO

Organico Livello di Inquadramento Ordinaria e straordinaria per interventi ed accompagnamenti edifica edifici scolastici comunali della città.  
Comunicazioni in servizio di legge in materia di lavori o sui lavori.  
Comunicazioni della Direzione per la direzione attività.

Anci presento all'onorevole il presente mod. 10007/10 con allegato e richiesta di verifica dell'attività svolta in materia di pubblica, alla quale sottoporre:

1) Agente: ALBERTO DOZZI ALBERTO DOZZI

2) Agente: PIRELLA PIRELLA

3) Agente: VIDOZZI VIDOZZI

4) Agente: LEONARDI LEONARDI

5) Agente: LEONARDI LEONARDI

6) Agente: LEONARDI LEONARDI

7) Agente: LEONARDI LEONARDI

8) Agente: LEONARDI LEONARDI

9) Agente: LEONARDI LEONARDI

10) Agente: LEONARDI LEONARDI

Il sottoscritto si impegna a consegnare eventuali moduli in servizio in caso di nuove finalità informative emergenti in corso di esecuzione dei lavori.



Via Belforte, 4 - 10128 Torino - Tel. +39 011 442627 - Fax +39 011 4426177



CITTA' DI TORINO

VICE DIREZIONE GENERALE SERVIZI TECNICI, AMBIENTE, EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E SPORT  
SETTORE EDILIZIA SCOLASTICA

Tedico,  
BEL 819  
STRADA CASTELLO DI MANTOVANI  
10128 TORINO

Organico Livello di Inquadramento Ordinaria e straordinaria per interventi ed accompagnamenti edifica edifici scolastici comunali della città.  
Comunicazioni in servizio di legge in materia di lavori o sui lavori.  
Comunicazioni della Direzione per la direzione attività.

Anci presento all'onorevole il presente mod. 10007/10 con allegato e richiesta di verifica dell'attività svolta in materia di pubblica, alla quale sottoporre:

1) Agente: ALBERTO DOZZI ALBERTO DOZZI

2) Agente: PIRELLA PIRELLA

3) Agente: VIDOZZI VIDOZZI

4) Agente: LEONARDI LEONARDI

5) Agente: LEONARDI LEONARDI

6) Agente: LEONARDI LEONARDI

7) Agente: LEONARDI LEONARDI

8) Agente: LEONARDI LEONARDI

9) Agente: LEONARDI LEONARDI

10) Agente: LEONARDI LEONARDI

Il sottoscritto si impegna a consegnare eventuali moduli in servizio in caso di nuove finalità informative emergenti in corso di esecuzione dei lavori.



Via Belforte, 4 - 10128 Torino - Tel. +39 011 442627 - Fax +39 011 4426177

SMA di VIA BALTIMORA 76  
VIA BALTIMORA 76  
10136 TORINO

Oggetto: Lavori di Manutenzione Ordinaria e Straordinaria per interventi in corrispondenza edifici degli uffici regionali comunali della Città.  
Comunicazioni ai sensi art. 26 D.lgs. 46/96 e s.m.i. sui rischi specifici presenti nell'ambiente di lavoro e sui rischi derivanti dalle lavorazioni fra le diverse attività.

I rischi presenti sono in genere quelli inerenti ad una normale attività d'ufficio/segreteria con eventuali affezioni anche notevoli di fertilità, oltre a quelli sotto sottoposti:

1) Agenti biologici: Assenza di attività che comportino lesioni di natura infettiva.	6) Rumore / Vibrazioni: Non rilevati in occasione di rischio.
2) Agenti chimici: Rischio chimico per inalazione e contatto per contaminazione del suolo - Presenza di piombo.	7) Carichi statici (p.es., ponteggi, cart. pesanti): NO
3) Attrezzature di lavoro: NO	8) Ambienti: NO
4) Elettrociticità: NO	9)
5) Inquinazione / Esplosione: Rischio elettrico dovuto soprattutto al sistema elettrico / impianti in legno. Nota il D.P.L. del 17/7/99. Impianto A.B.S. a gasolio (Benz. 60).	10)
Evitare descrizione delle attività presenti: Nessuna attività particolare.	
Allegati:	



Torino, 29 agosto 2011

SMA GREEN  
CORSO ORBASSANO 21426  
10136 TORINO


Oggetto: Lavori di Manutenzione Ordinaria e Straordinaria per interventi in corrispondenza edifici degli uffici comunali comunali della Città.  
Comunicazioni ai sensi art. 26 D.lgs. 46/96 e s.m.i. sui rischi specifici presenti nell'ambiente di lavoro e sui rischi derivanti dalle lavorazioni fra le diverse attività.

I rischi presenti sono in genere quelli inerenti ad una normale attività d'ufficio/segreteria con eventuali affezioni anche notevoli di fertilità, oltre a quelli sotto sottoposti:

1) Agenti biologici: NO	6) Rumore / Vibrazioni: NO
2) Agenti chimici: Rischio chimico per inalazione e contatto per contaminazione del suolo - Presenza di piombo.	7) Carichi statici (p.es., ponteggi, cart. pesanti): NO
3) Attrezzature di lavoro: NO	8) Ambienti: NO
4) Elettrociticità: In alcune circostanze.	9)
5) Inquinazione / Esplosione: Non è il C.P.I. del 17/7/99. Impianto A.B.S. a gasolio (Benz. 60).	10)
Evitare descrizione delle attività presenti: Nessuna attività particolare.	
Allegati:	

Il sottoscritto si impegna a consegnare eventuali modelli integrativi del presente modulo in caso di nuovi rischi o interfezioni emergenti in corso di esecuzione lavori.

Torino, 29 agosto 2011





SEL. CHIOVINI  
Via Balotina, 76  
10137 TORINO


Oggetto: Lavori di Manutenzione Ordinaria per interventi su componenti edili edili scolastici  
contenuti nella ditta - anno 0/0/00, lotto 4 - Area Sud.  
Comunicazioni ai sensi art. 16 D.Lgs. n. 166 o art. 1 del r.d. n. 109/1998 presentati dall'azienda di lavoro e  
sui rischi derivanti dalle lavorazioni previste di lavoro attività.

I rischi presenti sono in generale quelli contenuti ad una normale attività di manutenzione con eventuale  
affollamento anche notevole di pubblico, oltre quelli sotto sottoposti:

1) Agenti biologici Assenza di attività che comportino l'uso di agenti biologici	6) Rumore / Vibrazioni: Non sono presenti fonti di rischio
2) Agenti chimici: Rischio elevato per inalazione di polvere per adibizione (oss. Diossidi di Silicio) di rischio	7) Carichi scopati (gr., ponteggi, cartongesso): NO
3) Attrezzature di lavoro: NO	8) Attrezzature: NO
4) Elettrociticità: NO	9) NO
5) Incendio / Esplosioni: Rischio medio elevato soprattutto in presenza contenitori ermetici in legno. Non è in C.P.I. con P.P.P. Impianto edili a rischio (vedi art.)	10) NO
Breve descrizione delle attività presenti: Manuale attività scolastiche	
Allegati	

Il sottoscritto si impegna a consegnare eventuali modelli integrativi del presente modulo, in caso di  
nuovi rischi o intercorrenze emergenti in corso di esecuzione lavori.

Torino, 29 agosto 2011



VOCE DIREZIONE GENERALE SERVIZI TECNICI, AMBIENTALI, EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E SPORT  
SETTORE EDILIZIA SCOLASTICA

Torino  
SEL. CLARANDI  
Via Balotina, 177  
10134 TORINO

Oggetto: Lavori di Manutenzione Ordinaria e Straordinaria per interventi su componenti edili edili scolastici  
contenuti nella ditta - anno 0/0/00, lotto 4 - Area Sud.  
Comunicazioni ai sensi art. 16 D.Lgs. n. 166 o art. 1 del r.d. n. 109/1998 presentati dall'azienda di lavoro e sui rischi derivanti  
dalle lavorazioni in fase di lavoro attività.

I rischi presenti nel cantiere sono in generale quelli contenuti ad una normale attività di manutenzione con eventuale affollamento  
notevole di pubblico, oltre a quelli sottoposti:

1) Agenti biologici: NO	6) Rumore / Vibrazioni: NO
2) Agenti chimici: Rischio medio elevato soprattutto in presenza contenitori ermetici in legno. Non è in C.P.I. con P.P.P. Impianto edili a rischio (vedi art.)	7) Carichi scopati (gr., ponteggi, cartongesso): NO
3) Attrezzature di lavoro: NO	8) Attrezzature: NO
4) Elettrociticità: NO	9) NO
5) Incendio / Esplosioni: Rischio medio elevato soprattutto in presenza contenitori ermetici in legno. Non è in C.P.I. con P.P.P. Impianto edili a rischio (vedi art.)	10) NO
Breve descrizione delle attività presenti: Manuale attività scolastiche	
Allegati	

Il sottoscritto si impegna a consegnare eventuali modelli integrativi del presente modulo, in caso  
di nuovi rischi o intercorrenze emergenti in corso di esecuzione dei lavori



011.4235.174900208100 - fax +39011.4235177





I.C.S. "G. Salvemini"  
Via Negarville, 30/6 - 10135 Torino -

Prot. N° 4071/2011

Indirizzo: Scuola elementare "Salvemini" sede secondario R. Ita L. Jona, 4

Telefono: 0113979769 Fax 011 3913233

OGGETTO: D.lgs 81/08. Attuazione art. 26. Opere occorrenti per l'ordinaria manutenzione degli edifici scolastici (di ogni ordine e grado) di proprietà del comune. Circonscrizione 10. Anno 2011/2012.

I lavori previsti nell'edificio sono in generale quelli compresi ad una normale attività d'ufficio/aula con eventuale affluenza anche notevole di pubblico, oltre a quelli sottoelencati:

1) Agende biologici	6) Rumore/Vibrazioni
2) Agnati chimici	7) Carichi sospesi (gru, ponteggi, carrozzone)
Valenza prodotta per la pulizia dei locali	8) Ambienti
3) Attrezzature di lavoro	Tetto bonificato
4) Elettrodomestici	9) Interferenze
Dichiarazione di conformità alla legge 46/90	10)
5) Inquinamento/esplosione	
Breve descrizione delle attività previste	
Attività didattiche nelle aule e nel laboratorio	
Allegati	
Regolgo articolo	
<p>Prima dell'inizio dei lavori, le imprese appaltatrici dovranno informare il committente (per iscritto e verbalmente) circa i rischi connessi con l'attività di lavoro. Dalla proposta unitaria e nel piano di lavoro, il committente dovrà verificare che le imprese appaltatrici, almeno a partire dall'attività di cantiere, rispettino le norme di sicurezza e di igiene previste dal D.Lgs. 81/08. Il piano di lavoro deve essere approvato dal committente. Il piano di lavoro deve essere approvato dal committente. Il piano di lavoro deve essere approvato dal committente.</p>	

L'Impresa:   
Torino, 14/09/2011

I.C.S. "G. Salvemini"  
Via Negarville, 30/6 - 10135 Torino -

Prot. N° 4071/2011

Indirizzo: Scuola media "C. Colombo" P.ta L. Jona, 5 - Torino - Circonscrizione 10.

Telefono: 0113972344 Fax 011 3913233 (ufficio di segreteria)

OGGETTO: D.lgs 81/08. Attuazione art. 26. Opere occorrenti per l'ordinaria manutenzione degli edifici scolastici (di ogni ordine e grado) di proprietà del comune. Circonscrizione 10. Anno 2011/2012

I lavori previsti nell'edificio sono in generale quelli connessi ad una normale attività d'ufficio/aula con eventuale affluenza anche notevole di pubblico, oltre a quelli sottoelencati:

1) Agende biologici	6) Rumore/Vibrazioni
2) Agnati chimici	7) Carichi sospesi (gru, ponteggi, carrozzone)
Valenza prodotta per la pulizia dei locali	8) Ambienti
3) Attrezzature di lavoro	Tetto bonificato
4) Elettrodomestici	9) Interferenze
Non è disponibile dichiarazione di conformità alla legge 46/90	10)
5) Inquinamento/esplosione	
Breve descrizione delle attività previste	
Attività didattiche nelle aule e nel laboratorio	
Allegati	
Regolgo articolo	
<p>Prima dell'inizio dei lavori, le imprese appaltatrici dovranno informare il committente (per iscritto e verbalmente) circa i rischi connessi con l'attività di lavoro. Dalla proposta unitaria e nel piano di lavoro, il committente dovrà verificare che le imprese appaltatrici, almeno a partire dall'attività di cantiere, rispettino le norme di sicurezza e di igiene previste dal D.Lgs. 81/08. Il piano di lavoro deve essere approvato dal committente. Il piano di lavoro deve essere approvato dal committente. Il piano di lavoro deve essere approvato dal committente.</p>	

L'Impresa:   
Torino, 14/09/2011

I.C.S. "G. Salvemini"  
Via Negarville, 33/6 - 10135 Torino -

Prot. N° 4454/B.218

Edificio: Scuola Materas Via Piana, 177/2

Telefono: 0113470820 Fax 0113703254

**OGGETTO:** D.leg. 31/08. Affidazione art. 26. Opere occorrenti per l'ordinaria manutenzione degli edifici scolastici (di ogni ordine e grado) di proprietà del comune. Area Sud. Circoscrizione I.D. Anno 2011/2012.

I lavori previsti nell'edificio sono in generale quelli connessi ad una normale attività d'utenza con eventuali affinzioni ad essa relative di pubblica, oltre a quelli sottoelencati:

- |  |       |  |       |
|--|-------|--|-------|
| 1) Agenti biologici                          | ***** | 6) Manutenzione                                | ***** |
| 2) Agenti chimici                            | ***** | 7) Carichi sospesi (gru, ponteggi, carroponte) | ***** |
| Utilizzo prodotti per la pulizia dei locali  |       | 8) Armature                                    | ***** |
| 3) Attrezzature di lavoro                    | ***** | 9) Invereccezio                                | ***** |
| 4) Elettricità                               | ***** | 10)  | ***** |
| Dichiarazione di conformità alla legge 46/90 |       |  |       |
| 5) Invernamento                              | ***** |  |       |

Buono decorazione della attività presenti.  
Attività didattiche nelle aule e nei laboratori.


**Alligati:**

Riceleggio attività

Il piano dell'attività di lavoro, a) per la parte pubblica, b) per la parte privata, c) per la parte di attività di lavoro, d) per la parte di attività di lavoro, e) per la parte di attività di lavoro, f) per la parte di attività di lavoro, g) per la parte di attività di lavoro, h) per la parte di attività di lavoro, i) per la parte di attività di lavoro, l) per la parte di attività di lavoro, m) per la parte di attività di lavoro, n) per la parte di attività di lavoro, o) per la parte di attività di lavoro, p) per la parte di attività di lavoro, q) per la parte di attività di lavoro, r) per la parte di attività di lavoro, s) per la parte di attività di lavoro, t) per la parte di attività di lavoro, u) per la parte di attività di lavoro, v) per la parte di attività di lavoro, w) per la parte di attività di lavoro, x) per la parte di attività di lavoro, y) per la parte di attività di lavoro, z) per la parte di attività di lavoro.

L'Impiegato

Torino, 14/09/2011



29/01 2011 11:13 FAX 0113470820

BO BOCA ABBUZZI

0006



**CITTA' DI TORINO**

VICE DIREZIONE GENERALE SERVIZI TECNICI, AMBIENTE, ENERGIA RESIDENZIALE, PUBBLICA, E SPORT  
- SETTORE ENERGIA ECOLOGICA

Torino,  
SMA  
VIA TORINO 8  
10123 TORINO

**Dagetto:** Lavori di Manutenzione Ordinaria e Straordinaria per interventi su componenti edilizie degli edifici scolastici comunali della Città.

Comunicazioni ai sensi art. 28 D.Lgs. 31/08 e s.m.i. sui titoli specifici precisi all'incarico di lavoro e sui rischi derivanti dalle attività svolte per la durata prevista. I rischi presenti nell'edificio sono in generale quelli connessi ad una normale attività di manutenzione con eventuale affunzione ad essa relativa di pubblica, oltre a quelli sottoelencati:

- |  |       |  |       |
|--|-------|--|-------|
| 1) Agenti biologici                          | ***** | 6) Manutenzione                                | ***** |
| 2) Agenti chimici                            | ***** | 7) Carichi sospesi (gru, ponteggi, carroponte) | ***** |
| Utilizzo prodotti per la pulizia dei locali  |       | 8) Armature                                    | ***** |
| 3) Attrezzature di lavoro                    | ***** | 9) Invereccezio                                | ***** |
| 4) Elettricità                               | ***** | 10)  | ***** |
| Dichiarazione di conformità alla legge 46/90 |       |  |       |
| 5) Invernamento                              | ***** |  |       |

Il sottoscritto di Impiego a tempo pieno, in servizio presso l'Amministrazione Comunale di Torino, in qualità di Dirigente Tecnico, ha autorizzato la presente modulistica in caso di

SCUOLA SPROVVISORIA PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA



10 Torino, 14/09/2011 - tel. +39 011 4482259 - fax +39 011 4482277



005  
PUBBLICITÀ



CITTA' DI TORINO

VICE DIREZIONE GENERALE SERVIZI TECNICI AMBIENTE, EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E SPORT  
SETTORE EDILIZIA SCOLASTICA

Torino,  
SUI  
VIA TURINIA 44  
10108 TORINO

Oggetto: Lavori di Manutenzione Ordinaria e Spazzamento per interventi su componenti edifici degli edifici scolastici comunali della Città.

Comunicazioni ai sensi art. 26 D.Lgs. 81/08 e s.m.i. sui rischi specifici presenti nell'ambiente di lavoro e sui rischi derivanti dalla vibrazione in lavoro attivo.

I dati presenti nell'elenco sono in generale quelli contenuti ed una normale attività di manutenzione con

1) Amministrativa	2) Manutenzione ordinaria
3) Scuola elementare	4) Scuola media
5) Scuola superiore	6) Scuola materna
7) Scuola per adulti	8) Scuola per disabili
9) Scuola per stranieri	10) Scuola per anziani
11) Scuola per bambini	12) Scuola per ragazzi
13) Scuola per ragazze	14) Scuola per giovani
15) Scuola per donne	16) Scuola per uomini
17) Scuola per famiglie	18) Scuola per comunità
19) Scuola per associazioni	20) Scuola per enti
21) Scuola per istituzioni	22) Scuola per enti pubblici
23) Scuola per enti privati	24) Scuola per enti religiosi
25) Scuola per enti culturali	26) Scuola per enti sportivi
27) Scuola per enti sindacali	28) Scuola per enti professionali
29) Scuola per enti di ricerca	30) Scuola per enti di studio
31) Scuola per enti di formazione	32) Scuola per enti di promozione
33) Scuola per enti di cultura	34) Scuola per enti di arte
35) Scuola per enti di spettacolo	36) Scuola per enti di sport
37) Scuola per enti di tempo libero	38) Scuola per enti di svago
39) Scuola per enti di ricreazione	40) Scuola per enti di divertimento
41) Scuola per enti di turismo	42) Scuola per enti di viaggi
43) Scuola per enti di vacanze	44) Scuola per enti di turismo culturale
45) Scuola per enti di turismo religioso	46) Scuola per enti di turismo naturalistico
47) Scuola per enti di turismo storico	48) Scuola per enti di turismo etnoantropologico
49) Scuola per enti di turismo geologico	50) Scuola per enti di turismo botanico
51) Scuola per enti di turismo zoologico	52) Scuola per enti di turismo enogastronomico
53) Scuola per enti di turismo enologico	54) Scuola per enti di turismo vitivinicolo
55) Scuola per enti di turismo agroalimentare	56) Scuola per enti di turismo rurale
57) Scuola per enti di turismo montano	58) Scuola per enti di turismo lacustre
59) Scuola per enti di turismo fluviale	60) Scuola per enti di turismo marittimo
61) Scuola per enti di turismo balneare	62) Scuola per enti di turismo termale
63) Scuola per enti di turismo termale	64) Scuola per enti di turismo termale
65) Scuola per enti di turismo termale	66) Scuola per enti di turismo termale
67) Scuola per enti di turismo termale	68) Scuola per enti di turismo termale
69) Scuola per enti di turismo termale	70) Scuola per enti di turismo termale
71) Scuola per enti di turismo termale	72) Scuola per enti di turismo termale
73) Scuola per enti di turismo termale	74) Scuola per enti di turismo termale
75) Scuola per enti di turismo termale	76) Scuola per enti di turismo termale
77) Scuola per enti di turismo termale	78) Scuola per enti di turismo termale
79) Scuola per enti di turismo termale	80) Scuola per enti di turismo termale
81) Scuola per enti di turismo termale	82) Scuola per enti di turismo termale
83) Scuola per enti di turismo termale	84) Scuola per enti di turismo termale
85) Scuola per enti di turismo termale	86) Scuola per enti di turismo termale
87) Scuola per enti di turismo termale	88) Scuola per enti di turismo termale
89) Scuola per enti di turismo termale	90) Scuola per enti di turismo termale
91) Scuola per enti di turismo termale	92) Scuola per enti di turismo termale
93) Scuola per enti di turismo termale	94) Scuola per enti di turismo termale
95) Scuola per enti di turismo termale	96) Scuola per enti di turismo termale
97) Scuola per enti di turismo termale	98) Scuola per enti di turismo termale
99) Scuola per enti di turismo termale	100) Scuola per enti di turismo termale

Il sottoscritto si impegna a consegnare eventuali moduli integrativi del presente modulo in caso di nuovi rischi o infortuni verificatisi in corso di esecuzione lavori

SCUOLA SPAZIATA  
di Torino L. 10/05/2008  
Il bene di lavoro  
di Torino L. 10/05/2008  
PUBBLICITÀ



03. Base n. 44127 Torino - tel. 011.442827 - fax 011.442977



CITTA' DI TORINO

VICE DIREZIONE GENERALE SERVIZI TECNICI AMBIENTE, EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E SPORT  
SETTORE EDILIZIA SCOLASTICA

Torino,  
SUI  
VIA TURINIA 44  
10108 TORINO

Oggetto: Lavori di Manutenzione Ordinaria e Spazzamento per interventi su componenti edifici degli edifici scolastici comunali della Città.

Comunicazioni ai sensi art. 26 D.Lgs. 81/08 e s.m.i. sui rischi specifici presenti nell'ambiente di lavoro e sui rischi derivanti dalla vibrazione in lavoro attivo.

I dati presenti nell'elenco sono in generale quelli contenuti ed una normale attività di manutenzione con

1) Amministrativa	2) Manutenzione ordinaria
3) Scuola elementare	4) Scuola media
5) Scuola superiore	6) Scuola materna
7) Scuola per adulti	8) Scuola per disabili
9) Scuola per stranieri	10) Scuola per anziani
11) Scuola per bambini	12) Scuola per ragazzi
13) Scuola per ragazze	14) Scuola per giovani
15) Scuola per donne	16) Scuola per uomini
17) Scuola per famiglie	18) Scuola per comunità
19) Scuola per associazioni	20) Scuola per enti
21) Scuola per istituzioni	22) Scuola per enti pubblici
23) Scuola per enti privati	24) Scuola per enti religiosi
25) Scuola per enti culturali	26) Scuola per enti di arte
27) Scuola per enti di spettacolo	28) Scuola per enti di sport
29) Scuola per enti di tempo libero	30) Scuola per enti di svago
31) Scuola per enti di ricreazione	32) Scuola per enti di divertimento
33) Scuola per enti di turismo	34) Scuola per enti di viaggi
35) Scuola per enti di vacanze	36) Scuola per enti di turismo culturale
37) Scuola per enti di turismo religioso	38) Scuola per enti di turismo naturalistico
39) Scuola per enti di turismo storico	40) Scuola per enti di turismo etnoantropologico
41) Scuola per enti di turismo geologico	42) Scuola per enti di turismo botanico
43) Scuola per enti di turismo zoologico	44) Scuola per enti di turismo enogastronomico
45) Scuola per enti di turismo enologico	46) Scuola per enti di turismo vitivinicolo
47) Scuola per enti di turismo agroalimentare	48) Scuola per enti di turismo rurale
49) Scuola per enti di turismo montano	50) Scuola per enti di turismo lacustre
51) Scuola per enti di turismo fluviale	52) Scuola per enti di turismo marittimo
53) Scuola per enti di turismo balneare	54) Scuola per enti di turismo termale
55) Scuola per enti di turismo termale	56) Scuola per enti di turismo termale
57) Scuola per enti di turismo termale	58) Scuola per enti di turismo termale
59) Scuola per enti di turismo termale	60) Scuola per enti di turismo termale
61) Scuola per enti di turismo termale	62) Scuola per enti di turismo termale
63) Scuola per enti di turismo termale	64) Scuola per enti di turismo termale
65) Scuola per enti di turismo termale	66) Scuola per enti di turismo termale
67) Scuola per enti di turismo termale	68) Scuola per enti di turismo termale
69) Scuola per enti di turismo termale	70) Scuola per enti di turismo termale
71) Scuola per enti di turismo termale	72) Scuola per enti di turismo termale
73) Scuola per enti di turismo termale	74) Scuola per enti di turismo termale
75) Scuola per enti di turismo termale	76) Scuola per enti di turismo termale
77) Scuola per enti di turismo termale	78) Scuola per enti di turismo termale
79) Scuola per enti di turismo termale	80) Scuola per enti di turismo termale
81) Scuola per enti di turismo termale	82) Scuola per enti di turismo termale
83) Scuola per enti di turismo termale	84) Scuola per enti di turismo termale
85) Scuola per enti di turismo termale	86) Scuola per enti di turismo termale
87) Scuola per enti di turismo termale	88) Scuola per enti di turismo termale
89) Scuola per enti di turismo termale	90) Scuola per enti di turismo termale
91) Scuola per enti di turismo termale	92) Scuola per enti di turismo termale
93) Scuola per enti di turismo termale	94) Scuola per enti di turismo termale
95) Scuola per enti di turismo termale	96) Scuola per enti di turismo termale
97) Scuola per enti di turismo termale	98) Scuola per enti di turismo termale
99) Scuola per enti di turismo termale	100) Scuola per enti di turismo termale

Il sottoscritto si impegna a consegnare eventuali moduli integrativi del presente modulo in caso di nuovi rischi o infortuni verificatisi in corso di esecuzione lavori

SCUOLA SPAZIATA  
di Torino L. 10/05/2008  
Il bene di lavoro  
di Torino L. 10/05/2008  
PUBBLICITÀ



03. Base n. 44127 Torino - tel. 011.442827 - fax 011.442977



CITTA' DI TORINO

VICE DIREZIONE GENERALE SERVIZI TECNICI, AMBIENTE, EDILIZIA, ASSISTENZA PUBBLICA E SPORT  
SETTORE EDILIZIA SCOLASTICA

Torino,

SET.  
14/07/2010 11  
10:45:33

Oggetto: Lavori di Manutenzione Ordinaria e Straordinaria per interventi sui componenti edilizi degli edifici scolastici comunali della Città.

Contraffatti ai sensi art. 28 D.Lgs. 81/08 e s.m.i. dei rischi specifici presenti nell'ambito di lavoro e dei rischi derivanti dalla liticosità tra le direzioni attività. I lavori previsti nell'edificio sono in genere quelli relativi ad una normale attività di manutenzione con interventi di pulizia, oltre a quelli di manutenzione.

1) <b>Manutenzione ordinaria</b> Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria per interventi sui componenti edilizi degli edifici scolastici comunali della Città.	9) <b>Manutenzione straordinaria</b> Lavori di manutenzione straordinaria per interventi sui componenti edilizi degli edifici scolastici comunali della Città.
2) <b>Manutenzione straordinaria</b> Lavori di manutenzione straordinaria per interventi sui componenti edilizi degli edifici scolastici comunali della Città.	10) <b>Manutenzione straordinaria</b> Lavori di manutenzione straordinaria per interventi sui componenti edilizi degli edifici scolastici comunali della Città.
3) <b>Manutenzione straordinaria</b> Lavori di manutenzione straordinaria per interventi sui componenti edilizi degli edifici scolastici comunali della Città.	11) <b>Manutenzione straordinaria</b> Lavori di manutenzione straordinaria per interventi sui componenti edilizi degli edifici scolastici comunali della Città.
4) <b>Manutenzione straordinaria</b> Lavori di manutenzione straordinaria per interventi sui componenti edilizi degli edifici scolastici comunali della Città.	12) <b>Manutenzione straordinaria</b> Lavori di manutenzione straordinaria per interventi sui componenti edilizi degli edifici scolastici comunali della Città.
5) <b>Manutenzione straordinaria</b> Lavori di manutenzione straordinaria per interventi sui componenti edilizi degli edifici scolastici comunali della Città.	13) <b>Manutenzione straordinaria</b> Lavori di manutenzione straordinaria per interventi sui componenti edilizi degli edifici scolastici comunali della Città.
6) <b>Manutenzione straordinaria</b> Lavori di manutenzione straordinaria per interventi sui componenti edilizi degli edifici scolastici comunali della Città.	14) <b>Manutenzione straordinaria</b> Lavori di manutenzione straordinaria per interventi sui componenti edilizi degli edifici scolastici comunali della Città.
7) <b>Manutenzione straordinaria</b> Lavori di manutenzione straordinaria per interventi sui componenti edilizi degli edifici scolastici comunali della Città.	15) <b>Manutenzione straordinaria</b> Lavori di manutenzione straordinaria per interventi sui componenti edilizi degli edifici scolastici comunali della Città.
8) <b>Manutenzione straordinaria</b> Lavori di manutenzione straordinaria per interventi sui componenti edilizi degli edifici scolastici comunali della Città.	16) <b>Manutenzione straordinaria</b> Lavori di manutenzione straordinaria per interventi sui componenti edilizi degli edifici scolastici comunali della Città.

Il sottoscritto si impegna a eseguire i lavori previsti nell'elenco di cui sopra, in conformità con le condizioni di cui al presente modulo in caso di assunzione a mezzo di contratto di appalto.

Il sottoscritto  
**SCUOLA SPROVVISORIA II DIRIZZO DI INDIRIZZO DIDATTICO di Torino Urbana**  
(Piazza Martini/Karimiani)



Ed. Basi n. 4/19133 Torino - tel. 011-4145207 - fax 011-4145977



CITTA' DI TORINO

ITER

Via Ravallo, 18 - Torino

Torino, 20/07/2011

Edificio: Centro di Cultura "Immagina" o il cinema d'animazione e Punto Info Allievi di via Mellandrea 40

Oggetto: Lavori di Manutenzione Ordinaria e Straordinaria per interventi sui manufatti edili e edifici scolastici comunali della Città. Comunicazioni ai sensi dell'art. 26 D.Lgs. 81/2008 sui rischi specifici presenti nell'ambiente di lavoro e sui rischi derivanti dalla liticosità tra le direzioni attività.

I rischi presenti nell'edificio sono in genere quelli relativi ad una normale attività di manutenzione con eventuale proliferazione anche durante il periodo dei lavori di manutenzione.

1) <b>Assenti/Inidoneità</b> Possibilità scambio scabbie ornamentali	6) <b>Risorse/Strutture</b> Risorse non presenti.
2) <b>Agenti chimici</b> Utilizzo di prodotti di pulizia.	7) <b>Condizioni generali</b> Rischi non presenti.
3) <b>Apparecchiature</b> Inquinamento - audio e video - attrezzature in ufficio - materiali	8) <b>Attività</b> Inquinamento
4) <b>Infiammabili</b> Impianto elettrico alla L. 4690.	9) <b>Integrità</b> Presenza compromessa di personale dipendente, addetti alle pulizie e sistema idrico ed idrico. Il punto piano è protetto dalle coperture. Giustificazione.
5) <b>Integrità/Strutture</b> Non partecolati esterni d'intervento.	10) <b>Struttura del 1960</b> Piano 2 fuori terra e un piano interrato.

Soggetti destinatari delle attività presentate:  
Nell'edificio si svolgono attività didattiche rivolte alla fascia di utenza infantile e adolescenziale, presenza di utenza adulta.  
Nessun affollamento particolare: utenti n° 80; personale con v. opera n° 21  
Il sottoscritto si impegna a eseguire i lavori previsti nell'elenco di cui sopra, in conformità con le condizioni di cui al presente modulo in caso di assunzione a mezzo di contratto di appalto.

Il sottoscritto  
**Illegibile**



Istituzione Torinese per una Educazione Responsabile





CITTA' DI TORINO

ITER

Via Revollo, 33 - Torino

Torino, 20/07/2014

Edificio: Laboratorio Teatro A. avai teatro - Via Nuora 20/E

Oggetto: Lavori di Manutenzione Ordinaria e Straordinaria per interventi su manufatti edili in edifici scolastici comunali della Citta.

Comunicazioni ai sensi dell'art. 26 D.Lgs. 50/2016 sui rischi presenti nell'ambiente di lavoro e sui rischi derivanti dalle interferenze fra le diverse attività.

I rischi presenti nell'ASO sono la presenza di quelli elencati ed eventualmente con eventuali affonno anche relative di rischio, che a quelli sempre affacciati:

1) Aree di lavoro Possibilità smacco elettrico esemplare	0) Svariate situazioni Rischi non presenti.
2) Aree di lavoro Vantaggi comuni prodotti di pulizia.	7) Rischi comuni (ora, unificati) Rischi non presenti.
3) Aree di lavoro Tutela - studio e video.	8) Svariate Non si hanno elementi di valutazione
4) Elementi Impianto conforme alla L. 46/90.	9) Svariate Durante l'orario di apertura del laboratorio (h. 8.00 - 18.00), potrà verificarsi la presenza di persone dipendenti e utenze infanzia ed adulta.
5) Inquadramento Non particolari rischi d'intervento.	10) Svariate in commento anziano. Piani 2, fuori terra. Il centro occupa il piano terra e il piano interrato.
Escluso l'uso di attrezzature di lavoro pesanti.	
Nell'edificio si svolgono attività didattiche del laboratorio teatrale rivolto alla fascia di et�a 2 - 72 anni. Massimo affollamento ipotizzabile utenti n° 50; gestionale n° 10.	
Il servizio di impianta e manutenzione previsti in tutti i legamenti del presente modulo in caso di nuovi rischi e interferenze emergenti in corso di esecuzione lavori.	

Il Datore di Lavoro  
Umberto Magagnoli  
C. Basso



Istituzione Torinese per una Educazione Responsabile

Sipons



CITTA' DI TORINO

ITER

Via Revollo, 33  
Torino

Torino, 20/04/2014

Edificio: Umbrota Serenellyky di caso Ordinanza 264

Oggetto: Lavori di Manutenzione Ordinaria e Straordinaria per interventi su manufatti edili in edifici scolastici comunali della Citta.

Comunicazioni ai sensi dell'art. 26 D.Lgs. 50/2016 sui rischi presenti nell'ambiente di lavoro e sui rischi derivanti dalle interferenze fra le diverse attivita.

I rischi presenti nell'ASO sono la presenza di quelli elencati ed eventualmente con eventuali affonno anche relative di rischio, che a quelli sempre affacciati:

1) Aree di lavoro Possibilit� smacco elettrico esemplare.	0) Svariate situazioni Rischi non presenti.
2) Aree di lavoro Vantaggi comuni prodotti di pulizia.	7) Rischi comuni (ora, unificati) Rischi non presenti.
3) Aree di lavoro Tutela - studio e video.	8) Svariate Non si hanno elementi di valutazione
4) Elementi Impianto conforme alla L. 46/90.	9) Svariate Durante l'orario di apertura del laboratorio (h. 8.00 - 18.00), potr� verificarsi la presenza di persone dipendenti e utenze infanzia ed adulta.
5) Inquadramento Non particolari rischi d'intervento.	10) Svariate in commento anziano. Piani 2, fuori terra. Il centro occupa il piano terra e il piano interrato.
Escluso l'uso di attrezzature di lavoro pesanti.	
Nell'edificio si svolgono attivita didattiche del laboratorio teatrale rivolto alla fascia di et�a 2 - 72 anni. Massimo affollamento ipotizzabile utenti n° 50; gestionale n° 10.	
Il servizio di impianta e manutenzione previsti in tutti i legamenti del presente modulo in caso di nuovi rischi e interferenze emergenti in corso di esecuzione lavori.	

Il Datore di Lavoro  
Umberto Magagnoli  
C. Basso



Istituzione Torinese per una Educazione Responsabile

SEI MAZZINI  
CORSO ORSASSAND 155A  
10136 TORINO


Oggetto: Lavori di Manutenzione Ordinaria e Straordinaria per interventi su componenti edili degli edifici scolastici comunali della città.  
Comunicazioni ai sensi art. 26 D.Lgs 81/08 e s.m.i. sui rischi specifici presenti nell'ambiente di lavoro e sui rischi derivanti dalle interferenze fra le diverse attività.

I rischi presenti sono in generale quelli inerenti ad una normale attività di officinabedola con eventuale interferenza anche notevole di pubblico, oltre a quelli sotto sottoposti:

1) Agenti biologici: Assenza di attività che comportino l'uso di animali di agenti biologici	6) Rumore / Vibrazioni: Non è stato effettuato
2) Agenti chimici: Assenza di attività che comportino l'uso di prodotti decoloranti, solventi, prodotti di pulizia	7) Carichi sospesi (gru, ponteggi, carroponte): NO
3) Atmosfere di lavoro: NO	8) Amianto: NO
4) Elettrociti: NO	9) NO
5) Inquinamento / Esplosione: Rischio medio basso soprattutto al momento della lavorazione in legno. Non è G.P.E. del P.P.F.F.	10) NO
Eventi straordinari e/o attività particolari: Assenza di attività straordinarie e/o particolari.	
Allegato -	

Il sottoscritto si impegna a consegnare eventuali modelli integrativi del presente modulo in caso di nuovi rischi o interferenze emergenti in corso di esecuzione lavori.

Torino, 29 agosto 2017



Torino, 12 febbraio 2010  
SMA  
VIA ROVERETO 1

Oggetto: Lavori di Manutenzione Ordinaria e straordinaria su manufatti edili di proprietà del Comune di Torino.  
Comunicazioni ai sensi art. 26 D.Lgs 81/08 e s.m.i. sui rischi specifici presenti nell'ambiente di lavoro e sui rischi derivanti dalle interferenze fra le diverse attività.

I rischi presenti sono in generale quelli inerenti ad una normale attività di officinabedola con eventuale interferenza anche notevole di pubblico, oltre a quelli sotto sottoposti:

1) Agenti biologici: NON ATTIVITÀ	6) Rumore / Vibrazioni: NON ATTIVITÀ
2) Agenti chimici: NON ATTIVITÀ	7) Carichi sospesi (gru, ponteggi, carroponte): NON ATTIVITÀ
3) Atmosfere di lavoro: NON ATTIVITÀ	8) Amianto: NON ATTIVITÀ
4) Elettrociti: NON ATTIVITÀ	9) NO
5) Inquinamento / Esplosione: Rischio medio basso soprattutto al momento della lavorazione in legno. Non è G.P.E. del P.P.F.F.	10) NO
Eventi straordinari e/o attività particolari: Assenza di attività straordinarie e/o particolari.	
Allegato -	

Il sottoscritto si impegna a consegnare eventuali modelli integrativi del presente modulo in caso di nuovi rischi o interferenze emergenti in corso di esecuzione lavori.

Il Datore di lavoro

*[Signature]*





**CITTÀ DI TORINO**

**DIVISIONE SERVIZI EDUCATIVI  
SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE**

**Pedagogia: Scuola dell'infanzia municipale, Via Sardagna 109/20 - Tel. 011/3294531**

**Operatori Comunitari:** Al n. 26 D.Lgs. 81/2008 gli addetti operanti presso i servizi presenti nell'ambiente di lavoro.  
I distretti operanti in edilizia sono in genere quelli esposti ad una notevole attività di manutenzione, con eventuale presenza anche di attività di pulizia, oltre a quelli di manutenzione.

1) <b>Attività di pulizia</b> Possibilità di svolgere anche attività di manutenzione.	6) <b>Attività di manutenzione</b> Sicché non presenti.
2) <b>Attività di pulizia</b> Utilizzano comuni prodotti di pulizia.	7) <b>Attività di pulizia</b> Sicché non presenti.
3) <b>Attività di pulizia</b> Sicché non presenti.	8) <b>Attività di pulizia</b> Sicché non presenti.
4) <b>Attività di pulizia</b> Impiego comune alla ex Legge 4690.	9) <b>Attività di pulizia</b> Sicché non presenti.
5) <b>Attività di pulizia</b> Non presenti.	10) <b>Attività di pulizia</b> Sicché non presenti.

**Intervento di manutenzione**  
Tutte le attività sono da svolgere entro alla scuola.  
Sicché non presenti.

**Intervento di manutenzione**  
Tutte le attività sono da svolgere entro alla scuola.  
Sicché non presenti.

Torino 11/02/2010  
SALA  
VIA MONTE NOVESMO 31

Oggetto: Lavori di Manutenzione Ordinaria e verifica su manufatti edili di sicurezza antincendio e D.Lgs. 81/08 in edifici scolastici cittadini - anno 2009. Loro f. Comunicazioni ai sensi art. 28 D.Lgs. 81/08 e s.m.i. sui rischi specifici presenti nell'ambiente di lavoro e sui rischi derivanti dalle interferenze fra le diverse attività.

I rischi potenziali individuati sono in sostanza quelli connessi ad una notevole attività di manutenzione con eventuale attività di pulizia, oltre a quelle sottoelencate:

1) **Attività di pulizia**  
Sicché non presenti.

2) **Attività di pulizia**  
Sicché non presenti.

3) **Attività di pulizia**  
Sicché non presenti.

4) **Attività di pulizia**  
Sicché non presenti.

5) **Attività di pulizia**  
Sicché non presenti.

6) **Attività di pulizia**  
Sicché non presenti.

7) **Attività di pulizia**  
Sicché non presenti.

8) **Attività di pulizia**  
Sicché non presenti.

9) **Attività di pulizia**  
Sicché non presenti.

10) **Attività di pulizia**  
Sicché non presenti.

Il sottoscritto si impegna a consegnare eventuali moduli integrativi del presente modulo in caso di nuovi rischi o interferenze emergenti in corso di esecuzione lavori.

Il Dirigente  
[Firma]  
[Stampato]

Torino  
[Firma]



CITTA' DI TORINO

DIVISIONE SERVIZI EDUCATIVI  
SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE

Edificio: Scuola dell'infanzia Municipale, Via Poma, 16 - Tel. 0113115088

Oggetto: Comunicazioni ai sensi dell'art. 26 D.Lgs. 81/2008 sui rischi specifici presenti nell'ambiente di lavoro.

I rischi presenti nell'edificio sono in genere quelli comuni ad uno normale edificio d'infanzia/ scuola con eventuali differenze anche materiche di pubblico, oltre a quelli sottoboschivi.

1) Accessi balneari Possibilità sempre malore-entomologiche.	6) Rumore/Vibrazioni Rischi non presenti.
2) Accessi stradali Utilizzati come prodotti di prima.	7) Carichi sospesi (ara scolastici, sportomisti) Rischi non presenti.
3) Attrezzature di lavoro Attrezzature ludiche, attrezzature specifiche per attività.	8) Amianto si esclude presenza.
4) Elettricità Impianto conforme alla ex. Legge 46/90.	9) Fumo passivo E' vietato fumare in tutti i locali.
5) Inquinamento ambientale Non partecipati carichi d'impedimento, interferenze.	10) Alibi E' vietata la somministrazione e l'assunzione di bevande alcoliche.
<p>Struttura in cemento armato. Piano 2, fuori terra 1.</p> <p>Presenza di opere in corso, presenza di cantieri. Non' edificio attività didattica e di somministrazione agli alunni della scuola. Nella scuola presenza di personale per la somministrazione agli alunni della scuola. Massimo affollamento ipotizzabile: utenti n° 21 + max 4 addetti al servizio di manutenzione o di altre attività che prestano servizio presso la sede.</p>	

L. DIRETTORE  
Ing. A. GARRASINO

Torino  
Pagine 108/109



CITTA' DI TORINO

DIVISIONE SERVIZI EDUCATIVI  
SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE

Edificio: Nido d'infanzia Municipale "R. Leardini", Via Vercellina, 199

Oggetto: Comunicazioni ai sensi dell'art. 26 D.Lgs. 81/2008 sui rischi specifici presenti nell'ambiente di lavoro.

I rischi presenti nell'edificio sono in genere quelli comuni ad uno normale edificio d'infanzia/ scuola con eventuali differenze anche materiche di pubblico, oltre a quelli sottoboschivi.

1) Accessi balneari Possibilità sempre malore-entomologiche.	6) Rumore/Vibrazioni Rischi non presenti.
2) Accessi stradali Utilizzati come prodotti di prima.	7) Carichi sospesi (ara scolastici, sportomisti) Rischi non presenti.
3) Attrezzature di lavoro Utilizzati come prodotti di prima. Attrezzature specifiche per attività, attrezzature per bambini e ludiche.	8) Amianto si esclude presenza.
4) Elettricità Impianto conforme alla ex. Legge 46/90.	9) Fumo passivo E' vietato fumare in tutti i locali.
5) Inquinamento ambientale Non partecipati carichi d'impedimento.	10) Alibi E' vietata la somministrazione e l'assunzione di bevande alcoliche.
<p>Struttura in cemento armato. Piano 2, fuori terra 2.</p> <p>Presenza di opere in corso, presenza di cantieri. Non' edificio attività didattica e di somministrazione agli alunni della scuola. Nella scuola presenza di personale per la somministrazione agli alunni della scuola. Massimo affollamento ipotizzabile: utenti n° 25 + max 4 addetti al servizio di manutenzione o di altre attività che prestano servizio presso la sede.</p>	

L. DIRETTORE  
Ing. A. GARRASINO

Torino  
Pagine 108/109





Torino, 10/02/2010  
SRI CALAMANDREI  
CORSO S. ORCOE 17

Oggetto: Lavori di Manutenzione Ordinaria e verifica su materiali edili di sicurezza antincendio e D.Lgs. 81/08 in edifici esistenti all'anno 2010. Loro C. Comunicazioni al Legai art. 26 D.Lgs 81/08 e s.m.i. sui rischi specifici presenti nell'ambiente di lavoro e sui rischi derivanti dallo scaricamento fra le diverse attività. I lavori previsti nell'elenco sono in genere quelli correlati ad una normale attività d'ufficio/attività con attività di pubblica utilità a cura del beneficiario.

1) Agente incaricato: PIZZO DALL'INCHIESTA

2) Agente esecutore: PIZZO DALL'INCHIESTA

3) Indirizzo di lavoro: NO

4) Esigibilità: FOSSATI - CAVENY - S. GIULIO - S. PIETRO - S. PIETRO - S. PIETRO

5) Indirizzo di Esperto: PIZZO DALL'INCHIESTA

6) Esigibilità: NO

7) Esigibilità: NO

8) Ambiente: NO

9) Ambiente: NO

10) Ambiente: NO

11) Ambiente: NO

12) Ambiente: NO

13) Ambiente: NO

14) Ambiente: NO

15) Ambiente: NO

16) Ambiente: NO

17) Ambiente: NO

18) Ambiente: NO

19) Ambiente: NO

20) Ambiente: NO

21) Ambiente: NO

22) Ambiente: NO

23) Ambiente: NO

24) Ambiente: NO

25) Ambiente: NO

26) Ambiente: NO

27) Ambiente: NO

28) Ambiente: NO

29) Ambiente: NO

30) Ambiente: NO

31) Ambiente: NO

32) Ambiente: NO

33) Ambiente: NO

34) Ambiente: NO

35) Ambiente: NO

36) Ambiente: NO

37) Ambiente: NO

38) Ambiente: NO

39) Ambiente: NO

40) Ambiente: NO

41) Ambiente: NO

42) Ambiente: NO

43) Ambiente: NO

44) Ambiente: NO

45) Ambiente: NO

46) Ambiente: NO

47) Ambiente: NO

48) Ambiente: NO

49) Ambiente: NO

50) Ambiente: NO

51) Ambiente: NO

52) Ambiente: NO

53) Ambiente: NO

54) Ambiente: NO

55) Ambiente: NO

56) Ambiente: NO

57) Ambiente: NO

58) Ambiente: NO

59) Ambiente: NO

60) Ambiente: NO

61) Ambiente: NO

62) Ambiente: NO

63) Ambiente: NO

64) Ambiente: NO

65) Ambiente: NO

66) Ambiente: NO

67) Ambiente: NO

68) Ambiente: NO

69) Ambiente: NO

70) Ambiente: NO

71) Ambiente: NO

72) Ambiente: NO

73) Ambiente: NO

74) Ambiente: NO

75) Ambiente: NO

76) Ambiente: NO

77) Ambiente: NO

78) Ambiente: NO

79) Ambiente: NO

80) Ambiente: NO

81) Ambiente: NO

82) Ambiente: NO

83) Ambiente: NO

84) Ambiente: NO

85) Ambiente: NO

86) Ambiente: NO

87) Ambiente: NO

88) Ambiente: NO

89) Ambiente: NO

90) Ambiente: NO

91) Ambiente: NO

92) Ambiente: NO

93) Ambiente: NO

94) Ambiente: NO

95) Ambiente: NO

96) Ambiente: NO


97) Ambiente: NO

98) Ambiente: NO

99) Ambiente: NO

100) Ambiente: NO

Il Sottosegretario si impegna a consegnare eventuali moduli integrativi del presente modulo in caso di nuovi rischi o informazioni emerse durante la corso di accertamento lavori

Il Dirigente di lavoro  
**A. AUGUSTINI SCALASTICO**  
 Prof. Ling. Laurea Triennale  




**CITTA' DI TORINO**  
 DIVISIONE SERVIZI EDUCATIVI  
 SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE

Edificio: Nido d'infanzia Municipale Strada Castello di Mirafiori 45 - Tel. 011341032

Oggetto: Comunicazioni ai sensi dell'art. 26 D.Lgs. 81/2008 sui rischi specifici presenti nell'ambiente di lavoro. I rischi presenti nell'edificio sono in generale quelli comuni ad una normale attività d'ufficio/attività con attività di pubblica utilità a cura del beneficiario.

1) Azioni da adottare: Prestazioni di servizio e manutenzione.	6) Rimanutenzione Ripari e riparazioni.
2) Azioni da adottare: Utilizzare i servizi di pulizia.	7) Controlli sanitari (es. periodici) Ripari e riparazioni.
3) Azioni da adottare: Ripari e riparazioni.	8) Azioni da adottare: Ripari e riparazioni.
4) Azioni da adottare: Ripari e riparazioni.	9) Azioni da adottare: Ripari e riparazioni.
5) Azioni da adottare: Ripari e riparazioni.	10) Azioni da adottare: Ripari e riparazioni.

Il Direttore  






CITTA' DI TORINO

DIVISIONE SERVIZI EDUCATIVI  
SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE

**Palinuro: Scuola Materna Municipale Strada Castello di Mirafiori 45 - Tel. 0113498992**

**Oggetto: Comunicazioni ai sensi dell'art. 26 D.Lgs. 81/08 sui rischi specifici presenti nell'ambiente di lavoro.**

I rischi specifici nell'edificio sono in generale quelli comuni ad una normale attività di ufficio/segreteria con eventuale all'uerta anche nei locali di pubblica utilità e quelli sottoposti:

1) Agenti biologici Possibilità contagio mediante caratteristiche.	6) Rumore/Chimici Rischio non presente.
2) Agenti chimici Utilizzati come prodotti di pulizia.	7) Carichi elevati/Caricamento Rischio non presente.
3) Atmosfere di lavoro Attrezzature elettriche e di cucina.	8) Ambiente Presenza in ambiente bonificato. Presenza nella condizionazione dei tetti nel vano.
4) Elettricità Impianto antincendio alla ex Legge 48/04.	9) Rumore/Chimici E' vietato fumare in tutti i locali.
5) Inquinamento Non particolari rischi d'inquinamento.	10) Alzati E' vietata la somministrazione e l'assunzione di bevande alcoliche.
Inferenza: Tutte le attività svolte da soggetti esterni alla scuola.	
Struttura in cemento armato. Piani 3, fuori terra 2.	
Bona manutenzione delle parti in presenza. Non vengono attività di cantiere e di cantiere svolte ai bambini di età compresa dai 3 ai 6 anni. Nelle aule, preparazione pasti da somministrare agli alunni della scuola. Nessuno affollamento inoffensivo: alunni n° 123 personale n° 26 + max. 4 addetti al servizio di ristorazione e di altre di cui che possono convivere presso la sede.	

DIRETTORE  
R. A. G. G. G.

Torino  
Palinuro line for

Via Bressa 4 - 10152 Torino - tel. 011 4428501 - fax 011 4428516 - www.comune.torino.it



CITTA' DI TORINO

DIVISIONE SERVIZI EDUCATIVI  
SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE

**Palinuro: Nido d'Infanzia Municipale Strada Castello di Mirafiori 45 - Tel. 011341032**

**Oggetto: Comunicazioni ai sensi dell'art. 26 D.Lgs. 81/08 sui rischi specifici presenti nell'ambiente di lavoro.**

I rischi specifici nell'edificio sono in generale quelli comuni ad una normale attività di ufficio/segreteria con eventuale all'uerta anche nei locali di pubblica utilità e quelli sottoposti:

1) Agenti biologici Possibilità contagio mediante caratteristiche.	6) Rumore/Chimici Rischio non presente.
2) Agenti chimici Utilizzati come prodotti di pulizia.	7) Carichi elevati/Caricamento Rischio non presente.
3) Atmosfere di lavoro Attrezzature elettriche e di cucina e di lavanderia.	8) Ambiente Verifica regolare dell'ambiente, presenza in ambiente bonificato nei locali della scuola del giardino.
4) Elettricità Impianto elettrico alla ex Legge 48/04.	9) Rumore/Chimici E' vietato fumare in tutti i locali.
5) Inquinamento Non particolari rischi d'inquinamento.	10) Alzati E' vietata la somministrazione e l'assunzione di bevande alcoliche.
Inferenza: Tutte le attività svolte da soggetti esterni alla scuola.	
Struttura in cemento armato. Piani 3-Alzati terra 2.	
Bona manutenzione delle parti in presenza. Nell'edificio attività di cantiere e di cantiere svolte ai bambini di età compresa dai 2 anni ai 3 anni. Nelle aule, preparazione pasti da somministrare agli alunni della scuola. Nessuno affollamento inoffensivo: alunni n° 40; personale n° 14 + max. 4 addetti al servizio di ristorazione e di altre di cui che possono convivere presso la sede.	

DIRETTORE  
R. A. G. G. G.

Torino  
Palinuro line for

Via Bressa 4 - 10152 Torino - tel. 011 4428501 - fax 011 4428516 - www.comune.torino.it





CITTA' DI TORINO

DIVISIONE SERVIZI EDUCATIVI  
SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE

Zaffetto: Scuola Materina: Municipale Servizi Castello di Monforte 45 - Tel. 011.5489892

Oggetto: Concorso di idee dell'art. 26 D.Lgs. 41/03 sui rischi specifici presenti nell'ambiente di lavoro.

I rischi specifici nell'ufficio sono in genere quelli connessi ad una normale attività di ufficio svolta con normale efficienza, anche in presenza di pubblica, oltre a quelli sottoelencati:

1) Aerei in volo Possibilità collisione aereo-esplosivo	6) Sicurezza sismica Rischio sismico
2) Aerei in volo Utilizzo o mancato utilizzo di palloni.	7) Carichi sovraccarichi (sovraccarichi) Rischio uso prodotti
3) Attrezzature di lavoro Attrezzature tribologiche e di ufficio.	8) Attrezzature tribologiche Attrezzature tribologiche e di ufficio.
4) Elettricità Impianto conforme alla ex Legge 46/90.	9) Rumore Se previsto lavoro in tutti i locali.
5) Inquinamento luminoso Non particolarmente rilevante.	10) Alzati E' vietata la somministrazione e l'assunzione di bevande alcoliche.
	11) Informazione Tutte le attività svolte da soggetti esterni alla scuola.
	12) Sicurezza in caso di incendio. Piani 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12.

Primo classificato delle idee presentate:  
Nella soluzione proposta, l'ufficio è diviso in tre parti di cui la prima è riservata ai bambini di età compresa dai 3 ai 6 anni.  
Nella seconda parte sono previsti gli spazi per gli adulti.  
Nella terza parte sono previsti gli spazi per gli studenti.  
L'intero ufficio è dotato di impianti di sicurezza e di altri servizi che rendono il servizio sicuro e efficiente.

DIRETTORE  
S. A. G. G. G.

Torino

Paolo M. M. M.

Torino

pag. 182 di



CITTA' DI TORINO

DIVISIONE SERVIZI EDUCATIVI  
SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE

Zaffetto: Scuola dell'infanzia municipale "Marianella Nervi" Piamarta Jona 6 Tel. 011.5477348

Oggetto: Concorso di idee dell'art. 26 D.Lgs. 41/03 sui rischi specifici presenti nell'ambiente di lavoro.

I rischi specifici nell'ufficio sono in genere quelli connessi ad una normale attività di ufficio svolta con normale efficienza, anche in presenza di pubblica, oltre a quelli sottoelencati:

1) Aerei in volo Possibilità collisione aereo-esplosivo	6) Sicurezza sismica Rischio sismico
2) Aerei in volo Utilizzo o mancato utilizzo di palloni.	7) Carichi sovraccarichi (sovraccarichi) Rischio uso prodotti
3) Attrezzature di lavoro Attrezzature tribologiche e di ufficio.	8) Attrezzature tribologiche Attrezzature tribologiche e di ufficio.
4) Elettricità Impianto conforme alla ex Legge 46/90.	9) Rumore Se previsto lavoro in tutti i locali.
5) Inquinamento luminoso Non particolarmente rilevante.	10) Alzati E' vietata la somministrazione e l'assunzione di bevande alcoliche.
	11) Informazione Tutte le attività svolte da soggetti esterni alla scuola.
	12) Sicurezza in caso di incendio. Piani 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12.

Primo classificato delle idee presentate:  
Nella soluzione proposta, l'ufficio è diviso in tre parti di cui la prima è riservata ai bambini di età compresa dai 3 ai 6 anni.  
Nella seconda parte sono previsti gli spazi per gli adulti.  
Nella terza parte sono previsti gli spazi per gli studenti.  
L'intero ufficio è dotato di impianti di sicurezza e di altri servizi che rendono il servizio sicuro e efficiente.

DIRETTORE  
S. A. G. G. G.

Torino

Paolo M. M. M.

Torino

pag. 182 di





CITTA' DI TORINO

DIVISIONE SERVIZI EDUCATIVI  
SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE

Indirizzo: Scuola dell'infanzia Municipale Via Nazario Sauro 30/8 - Tel. 011/3470851

Oggetto: Comunicazioni ai sensi dell'art. 26 D.Lgs. n. 29/98 sui rischi specifici presenti nell'ambiente di lavoro.

I rischi presenti nell'attività sono in genere di tipo chimico, ad uso domestico, oppure di tipo fisico, con eventualità di lesioni anche materiche, o acustiche, oltre a rischi ergonomici.

1) Attività ludiche Prestazioni sportive, iniziative espressive.	6) Rischio di infortunio Rischio non prevenibile.
2) Attività didattiche Incontri con i genitori e i bambini.	7) Contatti con animali (cani, gatti, ecc.) Rischio non prevenibile.
3) Attività sportive Attività di educazione fisica e di educazione.	8) Attività di pulizia Rischio non prevenibile.
4) Attività di animazione Impianto espositivo alla ex Largo 16/90.	9) Rischio di infortunio 5° livello di rischio in tutti i livelli.
5) Attività di animazione Non partecipativa (attività di animazione).	10) Attività di animazione 5° livello di rischio in tutti i livelli.
	11) Attività di animazione 5° livello di rischio in tutti i livelli.
	12) Attività di animazione 5° livello di rischio in tutti i livelli.
	13) Attività di animazione 5° livello di rischio in tutti i livelli.
	14) Attività di animazione 5° livello di rischio in tutti i livelli.
	15) Attività di animazione 5° livello di rischio in tutti i livelli.
	16) Attività di animazione 5° livello di rischio in tutti i livelli.
	17) Attività di animazione 5° livello di rischio in tutti i livelli.
	18) Attività di animazione 5° livello di rischio in tutti i livelli.
	19) Attività di animazione 5° livello di rischio in tutti i livelli.
	20) Attività di animazione 5° livello di rischio in tutti i livelli.
	21) Attività di animazione 5° livello di rischio in tutti i livelli.
	22) Attività di animazione 5° livello di rischio in tutti i livelli.
	23) Attività di animazione 5° livello di rischio in tutti i livelli.
	24) Attività di animazione 5° livello di rischio in tutti i livelli.
	25) Attività di animazione 5° livello di rischio in tutti i livelli.
	26) Attività di animazione 5° livello di rischio in tutti i livelli.
	27) Attività di animazione 5° livello di rischio in tutti i livelli.
	28) Attività di animazione 5° livello di rischio in tutti i livelli.
	29) Attività di animazione 5° livello di rischio in tutti i livelli.
	30) Attività di animazione 5° livello di rischio in tutti i livelli.
	31) Attività di animazione 5° livello di rischio in tutti i livelli.
	32) Attività di animazione 5° livello di rischio in tutti i livelli.
	33) Attività di animazione 5° livello di rischio in tutti i livelli.
	34) Attività di animazione 5° livello di rischio in tutti i livelli.
	35) Attività di animazione 5° livello di rischio in tutti i livelli.
	36) Attività di animazione 5° livello di rischio in tutti i livelli.
	37) Attività di animazione 5° livello di rischio in tutti i livelli.
	38) Attività di animazione 5° livello di rischio in tutti i livelli.
	39) Attività di animazione 5° livello di rischio in tutti i livelli.
	40) Attività di animazione 5° livello di rischio in tutti i livelli.
	41) Attività di animazione 5° livello di rischio in tutti i livelli.
	42) Attività di animazione 5° livello di rischio in tutti i livelli.
	43) Attività di animazione 5° livello di rischio in tutti i livelli.
	44) Attività di animazione 5° livello di rischio in tutti i livelli.
	45) Attività di animazione 5° livello di rischio in tutti i livelli.
	46) Attività di animazione 5° livello di rischio in tutti i livelli.
	47) Attività di animazione 5° livello di rischio in tutti i livelli.
	48) Attività di animazione 5° livello di rischio in tutti i livelli.
	49) Attività di animazione 5° livello di rischio in tutti i livelli.
	50) Attività di animazione 5° livello di rischio in tutti i livelli.
	51) Attività di animazione 5° livello di rischio in tutti i livelli.
	52) Attività di animazione 5° livello di rischio in tutti i livelli.
	53) Attività di animazione 5° livello di rischio in tutti i livelli.
	54) Attività di animazione 5° livello di rischio in tutti i livelli.
	55) Attività di animazione 5° livello di rischio in tutti i livelli.
	56) Attività di animazione 5° livello di rischio in tutti i livelli.
	57) Attività di animazione 5° livello di rischio in tutti i livelli.
	58) Attività di animazione 5° livello di rischio in tutti i livelli.
	59) Attività di animazione 5° livello di rischio in tutti i livelli.
	60) Attività di animazione 5° livello di rischio in tutti i livelli.
	61) Attività di animazione 5° livello di rischio in tutti i livelli.
	62) Attività di animazione 5° livello di rischio in tutti i livelli.
	63) Attività di animazione 5° livello di rischio in tutti i livelli.
	64) Attività di animazione 5° livello di rischio in tutti i livelli.
	65) Attività di animazione 5° livello di rischio in tutti i livelli.
	66) Attività di animazione 5° livello di rischio in tutti i livelli.
	67) Attività di animazione 5° livello di rischio in tutti i livelli.
	68) Attività di animazione 5° livello di rischio in tutti i livelli.
	69) Attività di animazione 5° livello di rischio in tutti i livelli.
	70) Attività di animazione 5° livello di rischio in tutti i livelli.
	71) Attività di animazione 5° livello di rischio in tutti i livelli.
	72) Attività di animazione 5° livello di rischio in tutti i livelli.
	73) Attività di animazione 5° livello di rischio in tutti i livelli.
	74) Attività di animazione 5° livello di rischio in tutti i livelli.
	75) Attività di animazione 5° livello di rischio in tutti i livelli.
	76) Attività di animazione 5° livello di rischio in tutti i livelli.
	77) Attività di animazione 5° livello di rischio in tutti i livelli.
	78) Attività di animazione 5° livello di rischio in tutti i livelli.
	79) Attività di animazione 5° livello di rischio in tutti i livelli.
	80) Attività di animazione 5° livello di rischio in tutti i livelli.
	81) Attività di animazione 5° livello di rischio in tutti i livelli.
	82) Attività di animazione 5° livello di rischio in tutti i livelli.
	83) Attività di animazione 5° livello di rischio in tutti i livelli.
	84) Attività di animazione 5° livello di rischio in tutti i livelli.
	85) Attività di animazione 5° livello di rischio in tutti i livelli.
	86) Attività di animazione 5° livello di rischio in tutti i livelli.
	87) Attività di animazione 5° livello di rischio in tutti i livelli.
	88) Attività di animazione 5° livello di rischio in tutti i livelli.
	89) Attività di animazione 5° livello di rischio in tutti i livelli.
	90) Attività di animazione 5° livello di rischio in tutti i livelli.
	91) Attività di animazione 5° livello di rischio in tutti i livelli.
	92) Attività di animazione 5° livello di rischio in tutti i livelli.
	93) Attività di animazione 5° livello di rischio in tutti i livelli.
	94) Attività di animazione 5° livello di rischio in tutti i livelli.
	95) Attività di animazione 5° livello di rischio in tutti i livelli.
	96) Attività di animazione 5° livello di rischio in tutti i livelli.
	97) Attività di animazione 5° livello di rischio in tutti i livelli.
	98) Attività di animazione 5° livello di rischio in tutti i livelli.
	99) Attività di animazione 5° livello di rischio in tutti i livelli.
	100) Attività di animazione 5° livello di rischio in tutti i livelli.

DIRETTORE  
A. Sestini

Torino

Provincia di Torino

via... n. 101 - 10121 Torino - Tel. 011/427591 - Fax 011/427592 - www.comune.torino.it

