

FORNITURA E POSA SERRAMENTI - CIG 9493659F3B.**IMPORTO BASE:** € 400.000,00**DOCUMENTI:**

1. DGUE concorrente
2. Domanda partecipazione
3. Eventuale DGUE imprese consorziate
4. Eventuale procura
5. Comprova imposta di bollo
6. Eventuale DGUE imprese ausiliarie
7. Eventuale contratto di avvalimento
8. Eventuali atti R.T.I. o consorzi
9. Cauzione provvisoria
10. Eventuale documentazione ai fini riduzione cauzione
11. Documento attestante pagamento ANAC € 35
12. Dichiarazione ottemperanza
13. Patto di integrita'
14. PASSOE
15. Eventuali provvedimenti dichiarati ai sensi art. 80 d.lgs. 50/2016 e nel DGUE
16. Eventuale documento identità sottoscrittore

AGGIUDICAZIONE: Prezzo più basso in base ai criteri indicati all'art. 20 del disciplinare di gara.

FINANZIAMENTO: Ministero dell'Interno; pagamenti: art. 25 del capitolato;

CAUZIONI: € 8.000,00 pari al 2% del prezzo base dell'appalto come definita dall'art. 93 del Codice.

Riduzione 50%: € 4.000,00

Riduzione 30%: € 5.600,00

Riduzione 50% + 20% del 50%: € 3.200,00

Riduzione 50% + 30%: € 2.800,00

SOGLIA DI ANOMALIA: 23,61%

ELENCO OPERATORI ECONOMICI:

CAPRIO COSTRUZIONI METALLICHE SRL	Ammessa	-29,11 %	Anomala
CONSORZIO STABILE TELEGARE	Ammessa dopo scioglimento riserva	-28,31 %	Anomala
CERBONE RAFFALE	Ammessa	-28,18 %	Anomala
DARINF DI ALESSANDRO D'ARCHI	Ammessa dopo scioglimento riserva	-27,5 %	Anomala

EDIL GIFE S.R.L.	Ammessa dopo scioglimento riserva	-26,86 %	Anomala
SOLFATARA SOCIETA' COOPERATIVA	Ammessa	-26,65 %	Anomala
MELITA GIOVANNI	Ammessa	-26,52 %	Anomala
EVOTEC S.R.L.	Ammessa	-25,77 %	Anomala
SE.PA.M.	Ammessa	-25,68 %	Anomala
GEO.FER.SAS DI GEOGRAFO ANTONIO	Ammessa	-25,65 %	Anomala
DI MONACO SERRAMENTI	Ammessa	-25,63 %	Anomala
SOL.EDIL.SRL	Ammessa dopo scioglimento riserva	-25,52 %	Anomala
A.M. S.R.L.	Ammessa	-25 %	Anomala
GES.CO. S.R.L.	Ammessa	-24,73 %	Anomala
PARTENOPE GROUP SRL	Ammessa	-24,39 %	Anomala
HABITAT DI CASALE FRANCESCO	Ammessa	-24,23 %	Anomala
APPALTI TINAGLIA S.R.L.	Ammessa dopo scioglimento riserva	-24,21 %	Anomala
AT GROUP SAS DI ANDREA TONELLA & C.	Ammessa	-24,12 %	Anomala
COSENZA SISTEMI SRL	Ammessa dopo scioglimento riserva	-23,99 %	Anomala
ANSA GROUP S.R.L. UNIPERSONALE	Ammessa	-23,81 %	Anomala
TECNO EDIL	Ammessa	-23,72 %	Anomala
AIRCOM SRL	Ammessa	-23,64 %	Anomala
SERRAMENTI GROUP S.R.L.	Ammessa	-23,39 %	Non anomala
DE GIORGI DANIELE S.R.L.U.	Ammessa	-23,21 %	Non anomala
IMECA SRL	Ammessa	-23,17 %	Non anomala
FINES3 SRL	Ammessa dopo scioglimento riserva	-22,9 %	Non anomala
DE GIORGI GIUSEPPE	Ammessa	-22,89 %	Non anomala
NOVATECH SRLS	Ammessa dopo scioglimento riserva	-22,89 %	Non anomala
CASAINFISSI 2000 SRL	Ammessa dopo scioglimento riserva	-22,75 %	Non anomala
NEW SYSTEM DI CHIAPPETTA GIANCARLO	Ammessa	-22,72 %	Non anomala
TECNOGEST S.R.L.U.	Ammessa	-22,71 %	Non anomala
I.R.P. S.R.L.	Ammessa	-22,56 %	Non anomala
EUROFERRO SNC DI RICCIO DI RICCIO TERESA E GIORDANO ALFREDO	Ammessa	-22,12 %	Non anomala

ALFA.SO.GE.M.I. SRL	Ammessa dopo scioglimento riserva	-22,11 %	Non anomala
TECNOSERRAMENTI DI CIPOLLA CARMELO	Ammessa	-21,51 %	Non anomala
ANTELLI COSTRUZIONI EDILIZIA E RESTAURI S.R.L.	Ammessa dopo scioglimento riserva	-21,49 %	Non anomala
CO.GE.FER. S.R.L.	Ammessa	-21,33 %	Non anomala
DEB SRL	Ammessa dopo scioglimento riserva	-21,19 %	Non anomala
DUEMME S.R.L.	Ammessa	-21,13 %	Non anomala
ESPOSITO COSTRUZIONI	Ammessa dopo scioglimento riserva	-20,61 %	Non anomala
CA.ME.CA S.R.L. UNIPERSONALE	Ammessa	-19,6 %	Non anomala
COSTRUZIONI METALLICHE SRL	Ammessa	-18,81 %	Non anomala
S.M.C. S.R.L.	Ammessa	-18,29 %	Non anomala
BODOIRA SERRAMENTI S.R.L.	Ammessa dopo scioglimento riserva	-18,2 %	Non anomala
LEONARDO RETE CONSULT	Ammessa dopo scioglimento riserva	-17,23 %	Non anomala
SERRAMENTI ALLUMINIO FEY SRL SIGLABILE S.AL.F. SRL	Ammessa	-17,15 %	Non anomala
ALUEMME SRL	Ammessa	-15,55 %	Non anomala
NOVATEK SAS	Ammessa dopo scioglimento riserva	-15,34 %	Non anomala
EDILMECOS SRL	Ammessa	-12,12 %	Non anomala
F.LLI LA ROCCA SRL	Ammessa	-11,72 %	Non anomala
EDILGAMMA SRL	Ammessa	-11,21 %	Non anomala
PONTE SERRAMENTI TECNOLOGIA E DESIGN S.A.S.	Esclusa	0 %	Non anomala